



Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) raccomandati nell'assistenza domiciliare

DESTINATARI DELL'INDICAZIONE (personale/pazienti)	TIPO DI ATTIVITÀ	DPI DA INDOSSARE O MISURE DI PROTEZIONE
DOMICILIO DEL PAZIENTE		
Pazienti sospetto CON sintomi respiratori – paziente COVID-19	Qualsiasi	Fornire al paziente mascherina chirurgica, se tollerata
Caregiver	Ingresso nella stanza del paziente ma senza attività di cura o assistenza diretta	Mascherina chirurgica
	Assistenza diretta a pazienti COVID-19 con manipolazione di urine oggetti/rifiuti a contatto con il paziente	<ul style="list-style-type: none"> • Mascherina chirurgica • Guanti • Grembiule monouso (se c'è rischio di schizzi di materiale organico)
Operatori sanitari	Assistenza diretta a pazienti COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Mascherina chirurgica ¹⁾ • Camice/grembiule monouso • Guanti • Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera

1) In contesti assistenziali omologabili a quelli ospedalieri, quali strutture residenziali ad alta intensità assistenziale, hospice, ospedali di comunità, e altri contesti domiciliari ove siano concentrati pazienti con COVID-19, va preso in considerazione l'utilizzo di FFP2, ove disponibili, anche sulla base di una appropriata valutazione del rischio lavorativo.

Oltre a utilizzare i DPI appropriati, occorre praticare frequentemente l'igiene delle mani e l'etichetta respiratoria.

L'etichetta respiratoria consiste in:

- coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in mancanza d'altro, la manica del proprio vestito;
- eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti;
- praticare l'igiene delle mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica).

I DPI vanno smaltiti dopo l'utilizzo in appropriati contenitori.

L'igiene delle mani va praticata PRIMA e DOPO l'utilizzo dei DPI.



Riferimenti: Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 Rev. - Ordinanza del Presidente n.34 del 18 aprile 2020 - DPCM 26 aprile 2020