

LE INTERRUZIONI VOLONTARIE DI GRAVIDANZA NEL LAZIO

Anno 2018

LE IVG NEL LAZIO

Anno 2018

a cura di:
Federica Prota
Simona Asole
Sara Farchi
Luca Casertano

Regione Lazio
Area Rete ospedaliera e specialistica
Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria

Maggio 2019

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano tutti gli operatori dei reparti ginecologici-ostetrici del Lazio per l'accurata compilazione delle schede RAD e dei modelli D12/ISTAT ed i responsabili dei Servizi SIO ospedalieri ed aziendali per l'attività di controllo ed invio dei dati alla Regione Lazio.

INDICE

Introduzione	4
1. Andamento del fenomeno	5
2. Le caratteristiche socio-demografiche	6
3. L'anamnesi ostetrica delle donne	12
4. L'intervento	14
5. L'offerta dei servizi	19
Appendice: Serie storiche 1987-2016	22

Introduzione

Nel 1978 è stata approvata in Italia la Legge 194/78 "Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza", che permette a qualsiasi donna di richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) entro i 90 giorni di gestazione per motivi di salute, economici, sociali o familiari. Dopo i novanta giorni la gravidanza può essere interrotta quando la sua prosecuzione comporti un grave pericolo per la vita della donna o quando siano accertate condizioni, tra cui quelle relative a gravi anomalie o a malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. L'interruzione può essere effettuata presso le strutture pubbliche del Sistema Sanitario Nazionale e le strutture private convenzionate ed autorizzate dalle Regioni.

I dati a livello nazionale sull'IVG sono attualmente raccolti, analizzati e pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Istat e dal Ministero della Salute che, insieme alle Regioni, costituiscono un Sistema di Sorveglianza nazionale sull'IVG. Sulla base di questi dati ogni anno il Ministro della Salute presenta al Parlamento una relazione sull'andamento del fenomeno. L'ultima relazione pubblicata fa riferimento ai dati definitivi del 2016 e i provvisori 2017¹.

La Regione Lazio, attraverso il Sistema Informativo Ospedaliero (SIO), raccoglie in maniera sistematica e completa i dati relativi al fenomeno delle IVG nel Lazio e li invia annualmente al Sistema di Sorveglianza nazionale.

Per ogni IVG viene compilato dagli operatori il modello ISTAT D12. Nel Lazio, dal 1980 ad oggi sono state apportate modifiche sia all'organizzazione della raccolta, che al modello D12².

Nel rapporto sono presentati i dati delle IVG nel Lazio per il 2018 e in appendice le serie storiche dal 1987 al 2018 con intervalli temporali di 6 anni fino al 1999 e tutti gli anni dal 2000 al 2018. Va sottolineato che la gran parte delle tabelle e figure si basano su analisi univariate, che non esprimono una misura del rischio di IVG ma solo il peso rappresentato da una singola condizione (ad es. una determinata classe di età) sul totale degli eventi.


1 Relazione del Ministro della Salute sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (Legge 194/78). Dati definitivi relativi al 2016. Data di pubblicazione: 29 Dicembre 2017

2 ISTAT: Rilevazioni delle interruzioni volontarie di gravidanza e degli aborti spontanei: informazioni sulla rilevazione <http://www.istat.it/it/archivio/9025>

1. Andamento del fenomeno


Nel 2018 sono state notificate 8.287 IVG con un tasso di abortività di 6,5 per 1.000 donne 15-49 anni ed un rapporto di abortività volontaria di 197,8 per 1.000 nati vivi. Il tasso di abortività, come in tutte le altre regioni, è andato aumentando fino al 1982, anno in cui si sono registrati 26.350 interventi (tasso di abortività 20,6 e rapporto di abortività 483,8). Si osserva dal 1982 una diminuzione fino alla metà degli anni Novanta (14.789 IVG effettuate nel 1995), seguita da una tendenza alla stabilizzazione e poi da una diminuzione dal 2004 (figura 1). La figura mostra come l'andamento temporale dell'abortività nel Lazio, che nell'ultimo triennio ha raggiunto il tasso nazionale.

Figura 1 – Tassi di abortività volontaria (numero IVG x 1.000 donne 15-49 anni). Italia e Lazio, 1979-2018



In figura 2 sono mostrati i numeri assoluti di donne nate in Italia e di donne nate all'estero che hanno effettuato una interruzione volontaria di gravidanza dal 1987 al 2018. L'andamento del fenomeno è sicuramente condizionato dall'aumentata presenza, nel territorio regionale, di donne straniere: ciò ha comportato un costante aumento del numero assoluto di IVG effettuate da queste ultime fino al 2004/2006. A partire dal 2007, in controtendenza si registra un calo delle IVG anche fra le donne nate all'estero. Il numero assoluto di donne nate in Italia che hanno abortito volontariamente è costantemente in diminuzione.

Figura 2 – Numero di IVG tra donne nate in Italia e donne nate all'Estero*. Lazio, 1987-2018



* Le straniere dal 1987 al 1994 sono state classificate con la variabile cittadinanza in quanto il comune di nascita non era disponibile

2. Le caratteristiche socio-demografiche

Sul totale delle IVG effettuate nel 2018 nel Lazio, 7.719 erano riferite a donne residenti in regione (93,1%). Delle non residenti, il 41,9% è rappresentato da donne straniere e probabilmente si tratta di donne immigrate e domiciliate in Italia ma ancora con la residenza nel Paese di origine. Rispetto al 1987 si osserva una sostanziale diminuzione delle IVG nella quasi totalità delle ASL (Appendice); è da sottolineare tuttavia che i dati presentati in tabella non tengono conto della mobilità verso le altre regioni.

Tabella 1 - Interruzioni volontarie di gravidanza per ASL di residenza della donna. Lazio, 1987 e 2018

ASL	ANNO		Diff.% 2018-1987
	1987	2017	
Roma comune	12.108	4.442	-66,6
Roma provincia	2.841	2.005	-32,0
Viterbo	570	304	-38,2
Rieti	425	177	-60,7
Latina	1.546	772	-51,4
Frosinone	1.720	404	-72,6
Non residenti	736	562	-22,8
Dato mancante	1.328	0	-
TOT.	21.274	8.666	-61,0

Tabella 2 - Interruzioni volontarie di gravidanza per caratteristiche socio-anagrafiche delle donne. Lazio, 2018


Età della donna in classi	n	%
<16	47	0,6
16-17	193	2,3
18-19	410	5,0
20-24	1.466	17,7
25-29	1.710	20,6
30-34	1.749	21,1
35-39	1.680	20,3
40-44	936	11,3
>44	96	1,2
M.I.	47	0,6
Totale	8.287	100,0
Stato civile	n	%
nubile	5.409	65,3
coniugata	2.461	29,7
separata/divorziata	249	3,0
vedova	145	1,7
M.I.	23	0,3
Totale	8.287	100,0
Titolo di studio	n	%
nessuno/elementare	924	11,1
media inferiore	2.424	29,3
medie superiore	3.765	45,4
laurea	1.171	14,1
M.I.	3	0,1
Totale	8.287	100,0
Occupazione	n	%
Occupata	3.481	42,0
Disoccupata/ in cerca di prima occupazione	2378	28,7
Casalinga	1.301	15,7
Studentessa	1.095	13,2
Altro	24	0,3
M.I.	8	0,1
Totale	8.287	100,0

In tabella 2 è mostrata la distribuzione delle IVG effettuate nel 2018 per alcune caratteristiche socio-demografiche delle donne.

Per quanto riguarda l'età, il fenomeno riguarda prevalentemente donne con età dai 25 ai 39 anni. Le minori rappresentano una quota molto bassa, inferiore al 3% del totale. Nel tempo si osserva un aumento del peso percentuale delle donne over 35 (Figura 3).

Il 45,4% delle donne che hanno effettuato una IVG aveva conseguito il diploma di scuola superiore e circa il 14% una laurea. Nel tempo si è modificata anche la composizione per livello di educazione a favore di un livello di istruzione elevato, probabilmente per l'aumento della scolarizzazione nella popolazione generale femminile, più che per un loro maggior ricorso all'IVG (Appendice).

Figura 3 – Distribuzione IVG per classi di età. Lazio, 1987-2018



Nella tabella 3 è mostrata la distribuzione delle IVG per la cittadinanza: complessivamente sono state registrate 2.509 IVG riferite a cittadine straniere, pari al 30,3%, in particolare alle cittadine dell'Europa PFPM (paesi a forte pressione migratoria).

Tabella 3 - Interruzioni volontarie di gravidanza per cittadinanza. Lazio, 2018

Cittadinanza*	n	%
Italia	5.778	69,7
Europa PFPM	1.164	14,0
Altri Paesi Europei	76	0,9
Africa	382	4,6
Nord America	10	0,1
Centro-sud America	358	4,3
Asia	517	6,2
Oceania	0	0,0
M.I.	0	0,0
Totale	8.287	100

*2 Apolidi


La tabella e le figure successive mostrano alcune informazioni distinte per i seguenti quattro gruppi: le donne italiane (ITA; n=5.778), le donne con cittadinanza relativa a paesi a sviluppo avanzato (PSA; n=86), le donne provenienti da paesi a forte pressione migratoria e residenti in Italia (PFPM res.; n=2.197) e le donne provenienti da paesi a forte pressione migratoria non residenti in Italia (PFPM non res.; n=226).

In Tabella 4 sono riportate le prime 10 nazionalità delle donne provenienti dai paesi a forte pressione migratoria. La Romania si conferma come Paese di origine prevalente. Nel periodo 2004-2018 la proporzione delle IVG a carico delle immigrate si mantiene abbastanza stabile, con una sempre minore presenza delle straniere provenienti da PFPM non residenti in regione. Negli ultimi cinque anni si osserva un lieve aumento della quota di IVG fra le italiane (Figura 4).

Tabella 4 – IVG per PFPM (residenti e non). Lazio, 2018

Paesi a forte pressione migratoria (PFPM)	n	%
Romania	802	33,1
Nigeria	175	7,2
Filippine	130	5,4
Bangladesh	112	4,6
Repubblica Popolare Cinese	108	4,5
Perù	106	4,4
Albania	105	4,3
Moldova	97	4,0
India	87	3,6
Ucraina	69	2,9
Altri Paesi PFPM	632	26,1
Totale	2.423	100,0


Figura 4 – Proporzione di IVG per aggregato del Paese di nascita. Lazio, 2004-2018



ITA: italiane; PSA: paesi a sviluppo avanzato; PFPM res. e non res.: paesi a forte pressione migratoria, residenti e non residenti

La distribuzione dell'età nei 4 gruppi è mostrata in Figura 5. Nel 2018, il 26,5% delle IVG è effettuato da donne PFPM residenti; l'età media è maggiore fra le italiane e le donne PSA (30 e 32 rispettivamente); le PFPM non residenti presentano l'età media più bassa pari a 29 anni mentre le donne PFPM residenti hanno un'età media di 31 anni.

Figura 5 – Distribuzione di IVG per classe di età e aggregato del Paese di nascita. Lazio, 2018



ITA: italiane; PSA: paesi a sviluppo avanzato; PFPM res. e non res.: paesi a forte pressione migratoria, residenti e non residenti

La maggior parte delle donne PFPM (sia residenti che non) che ricorre all'IVG ha una scolarità bassa. Per quanto riguarda lo stato civile, le donne PFPM residenti sono più frequentemente coniugate rispetto agli altri gruppi.

La percentuale di IVG riferite a donne non occupate risulta molto elevata tra le PFPM non residenti (82,7%). Il dato è da leggere con cautela, considerando l'alta percentuale, tra queste, di occupate irregolari.

Figura 6 – Distribuzione di IVG per livello di scolarità e aggregato del Paese di nascita. Lazio, 2018




Figura 7 – Distribuzione di IVG per stato civile e aggregato del Paese di nascita. Lazio, 2018





Figura 8 – Distribuzione di IVG per stato occupazionale e aggregato del Paese di nascita. Lazio, 2018



3. L'anamnesi ostetrica delle donne

Le informazioni sulla storia riproduttiva, con i dati sui nati vivi, aborti spontanei ed IVG precedenti, sono riportate per il 2018 nella tabella 5. Il 50% delle donne che ha effettuato una IVG nel 2018 non ha figli.

Risulta molto elevata la percentuale di donne che non ha avuto aborti spontanei precedenti (84,5%). Il 21,5% delle donne ha riferito di aver avuto una o più IVG precedenti.

Tabella 5 - Interruzioni volontarie di gravidanza per numero di nati vivi, aborti spontanei e IVG precedenti. Lazio, 2018

Numero di figli avuti	n	%
nessuno	4.143	50,0
1	1.729	20,9
2	1.796	21,7
3	478	5,8
>=4	141	1,7
M.I.	0	0,0
Totale	8.287	100,0
Numero di aborti spontanei precedenti	n	%
nessuno	7.000	84,5
1	809	9,8
2	155	1,9
3	38	0,5
>=4	21	0,3
M.I.	264	3,2
Totale	8.287	100,0
Numero di IVG precedenti	n	%
nessuna	6.504	78,5
1	1.282	15,5
2	364	4,4
3	81	1,0
>=4	56	0,7
M.I.	0	0,0
Totale	8.287	100,0

Le figure 9 e 10 mostrano la distribuzione delle interruzioni di gravidanza per numero di IVG precedenti e nati vivi precedenti in base all'area di provenienza. Si osservano differenze significative in base alla provenienza e percentuali più elevate di donne italiane o PSA alla prima interruzione o senza figli.

Figura 9 - Interruzioni volontarie di gravidanza per numero di IVG precedenti. Lazio, 2018





Figura 10 - Interruzioni volontarie di gravidanza per numero di figli. Lazio, 2018



4. L'intervento

La figura 11 mostra la distribuzione delle IVG per classe di settimana gestazionale nel 2000, 2010 e 2018. La maggior parte delle IVG viene effettuata entro le prime 12 settimane di gestazione. Si osserva nel tempo un aumento della quota di IVG effettuate entro la settimana di gestazione (epoca idonea anche per l'IVG farmacologica); anche se in numero esiguo, si osserva un trend in crescita degli interventi effettuati oltre la 12^a settimana: il fenomeno probabilmente è collegato all'aumento dell'età media della donna al parto ed alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Nel 2018 le IVG dopo le 12 settimane sono state 432 (5,2%) con un tasso di abortività pari a 3,4 per 10.000 donne in età fertile.

Figura 11 - Interruzioni volontarie di gravidanza per classi di età gestazionale. Lazio, confronto 2000,2010 e 2018





Figura 12 - Interruzioni volontarie di gravidanza per classi di età gestazionale e aggregato del Paese di nascita. Lazio, 2018




Le donne italiane ricorrono con maggior frequenza all'intervento dopo le 12 settimane rispetto alle altre provenienze. Le donne provenienti da paesi a forte pressione migratoria effettuano l'intervento (entro le 12 settimane) in epoca gestazionale più avanzata (42-44% tra le 9 e le 12 settimane). (Figura 12)

Nel 2018 le certificazioni per l'IVG sono state rilasciate principalmente dai servizi ostetrici degli ospedali (42%) e dai consultori familiari (31%). (Figura 13)


Nel tempo si è osservata una riduzione consistente delle certificazioni rilasciate dal medico di fiducia che passano dal 27% nel 1987 al 5% nel 2018 (appendice).

Figura 13 - Interruzioni volontarie di gravidanza per luogo della certificazione. Lazio, 2018



Migliora in maniera consistente il tempo di attesa tra la data di certificazione e la data di effettuazione dell'IVG: nel 2018, il 74% degli interventi avveniva entro le due settimane di attesa (Figura 14).


Figura 14 - Interruzioni volontarie di gravidanza per giorni di attesa dell'intervento. Lazio, confronto 2000, 2010 e 2018



Il ricorso al certificato attestante l'urgenza dell'intervento di IVG (sancito dall'art. 5, 3° comma, della legge 194/78) è in aumento, soprattutto negli ultimi tre anni: partendo dal 5,7% negli anni 2000, si è arrivati a certificarne il 23,5% nel 2015, il 29% nel 2016, il 33,7% nel 2017 e il 38,6% nel 2018. Questo forte aumento potrebbe essere riconducibile all'introduzione, e al sempre maggior utilizzo, degli interventi farmacologici (Appendice).

Nella figura 15 sono riportate le IVG fra le minorenni per tipo di assenso. Nel 2018, il consenso all'intervento è stato dato prevalentemente dai genitori (50% dei casi) a fronte di una percentuale inferiore di assensi dati dall'autorità giudiziaria (24%). Occorre sottolineare che nel corso degli anni si rileva una quota di dati mancanti molto elevata che rende poco affidabili le percentuali.


Figura 15 - Interruzioni volontarie fra minori per tipo di assenso. Lazio, 2018



Nonostante le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità³ del 2003, in cui si ribadisce l'importanza dell'impiego dell'anestesia locale piuttosto che la generale, per maggiore tutela della salute della donna e per i minori costi, nel 2018 si evidenzia ancora un uso frequente dell'anestesia generale nel caso di intervento di tipo chirurgico. (Figura 16).


L'utilizzo di anestesia generale, nel caso di intervento farmacologico, è invece limitato al 3,6% dei casi, mentre nel 2% viene utilizzata l'analgesia (dato non mostrato).

Figura 16 - Interruzioni volontarie di gravidanza con intervento chirurgico per anestesia. Lazio, 2018



Rispetto al tipo di intervento, anche nel 2018, il metodo Karman è quello che viene maggiormente utilizzato (38,1%). Si osserva un aumento dell'intervento farmacologico che passa dal 15,3% nel 2015 (era dello 0,2% nel 2009) al 26,2% nel 2018; aumenta anche la percentuale di raschiamento. (Appendice e figura 17)

Figura 17 - Interruzioni volontarie di gravidanza per tipo di intervento. Lazio, 2015-2018



³ WHO. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. WHO, Geneva, 2003; WHO. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Second edition. WHO, Geneva, 2012.

La quasi totalità delle interruzioni volontarie di gravidanza è stata effettuata in regime di day hospital (94,7%). Per quanto riguarda il ricovero ordinario, in media, l'interruzione necessita di 2 giorni di ricovero.

Riguardo all'interruzione di gravidanza farmacologica, dal 2014 nel modello D12 è possibile registrare l'informazione sulla tipologia di intervento farmacologico effettuato (circolare ISTAT n. 4 del 27.11.2012; modello ISTAT D12 - Anno 2013) con le seguenti modalità: "somministrazione di solo mifepristone", "somministrazione di mifepristone+prostaglandina" e "somministrazione di sola prostaglandina".

Nel 2018 sono state registrate 2.172 IVG farmacologiche, con un aumento del 23,3% rispetto all'anno precedente. L'intervento farmacologico rappresenta il 26,2% del totale degli interventi; la gran parte di questi ha riguardato la somministrazione combinata di mifepristone e prostaglandina (95,5%) (Tabella 6).

Prevalentemente, l'intervento di tipo farmacologico ha riguardato donne nate in Italia o in altri Paesi a sviluppo avanzato, con titolo di studio medio-alto e che hanno effettuato la certificazione nel servizio ginecologico dell'ospedale.

Tabella 6 - Interruzioni volontarie di gravidanza per tipologia di intervento farmacologico. Lazio, 2015-2018

Tipo di intervento farmacologico	2015		2016		2017		2018	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Solo mifepristone	31	2,1	23	1,6	30	1,7	25	1,2
mifepristone+prostaglandina	1.426	97,1	1.464	98,1	1.725	98,0	2.075	95,5
Solo prostaglandina	11	0,7	5	0,3	6	0,3	72	3,3
Totale	1.468	100	1.492	100	1.761	100	2.172	100

5. L'offerta dei servizi

Nell'ambito della Sorveglianza Epidemiologica nazionale delle Interruzioni Volontarie di Gravidanza, la Regione Lazio coordina e gestisce il flusso informativo relativo all'obiezione di coscienza presso tutte le strutture ospedaliere con ostetricia, comprese quelle che non effettuano l'Interruzione Volontaria di Gravidanza (tranne che per le strutture religiose). Ai sensi dell'art. 9 della Legge 194 del 1978 tutto il personale dedicato all'attività ostetrica (ginecologi, anestesisti, ostetriche, infermieri e OTA), sia di ruolo che a contratto, è tenuto a dichiarare la propria obiezione o non obiezione ad effettuare l'Interruzione Volontaria di Gravidanza.

Nelle tabelle 7 e 8 sono riportati i dati aggiornati al 31 dicembre 2018 e relativi al personale obiettore e non obiettore in servizio presso tutte le strutture con un reparto di ostetricia e ginecologia, esclusi gli istituti religiosi.

I Servizi ospedalieri dedicati presenti sul territorio regionale sono circa 2 ogni 100.000 donne residenti in età fertile; questo rapporto varia tra le diverse aree geografiche passando da 1,51 a Viterbo e provincia fino a 3,20 a Latina e provincia; è da considerare, inoltre, che in quasi tutta la regione, fatta eccezione per la ASL di Latina, oltre il 30% del personale si dichiara non obiettore.

Tabella 7 – Personale non obiettore e Servizi ospedalieri presenti per ASL. Lazio 2018

ASL	Personale non obiettore		Totale personale (obiettore e non)	Servizi	
	N	%		N	Rapporto per 100.000 donne 15-49 aa
RM1	258	48,5	532	11	1,78
RM2	200	52,4	382		
RM3	205	57,9	354		
RM4	17	34,7	63	7	2,11
RM5	29	33,7	59		
RM6	78	53,8	158		
FR	15	10,4	99	3	2,90
LT	63	31,5	147	4	3,20
RI	25	52,1	63	1	3,18
VT	75	57,7	127	1	1,51
TOT	965	46,6	1.863	27	2,12

Rispetto alla figura professionale del personale dedicato, solo il personale infermieristico risulta avere una percentuale di non obiettori superiore al 50%; la percentuale scende al 25,3% per la figura ginecologica. (Tabella 8).

Tabella 8 – Distribuzione delle figure professionali per obiezione di coscienza. Lazio 2018

Figura professionale	Personale non obiettore		Totale Personale (obiettore e non)
Medici ginecologi	93	25,3%	368
Medici anestesisti	195	41,8%	467
Ostetriche	220	45,0%	489
Personale infermieristico professionale, non professionale, OTA, altro	457	61,3%	746
<i>Totale</i>	965	46,6%	2.070

In tabella 9 è presentato l'elenco delle strutture con servizio IVG per numero interventi ed il loro volume

di attività giornaliera nel 2018 e nell'anno precedente, considerando 250 giorni lavorativi l'anno. L'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini continua a presentare il volume di attività giornaliero più elevato, pari a circa 9 IVG; solo altre 5 strutture presentano un volume di attività di circa 2 interventi al giorno.

Tabella 9 – Elenco delle strutture che effettuano IVG. Lazio 2017, 2018

ASL	Istituto	Tipo Istituto	Comune	IVG 2017		IVG 2018	
				N.	Volume giornaliero	N.	Volume giornaliero
AO	San Camillo	Pub	Roma	2.242	9,0	2.198	8,8
AO	San Giovanni	Pub	Roma	1.132	4,5	1.015	4,1
AU	Policlinico Umberto I	Pub	Roma	317	1,3	298	1,2
RM 1	San Filippo Neri	Pub	Roma	598	2,4	593	2,4
RM 1	P.O. Santo Spirito	Pub	Roma	45	0,2	186	0,7
RM 1	Centro per la salute della donna	Pub	Roma	121	0,5	0	0,0
RM 2	Policlinico Casilino	Pub	Roma	622	2,5	402	1,6
RM 2	Sandro Pertini	Pub	Roma	657	2,6	609	2,4
RM 2	Guamieri	Priv.	Roma	108	0,4	2	0,0
RM 2	Sant'Eugenio	Pub	Roma	390	1,6	347	1,4
RM 3	Giovanni Battista Grassi	Pub	Roma	549	2,2	485	1,9
RM 4	San Paolo	Pub	Civitavecchia	120	0,5	85	0,3
RM 5	San Giovanni Evangelista	Pub	Tivoli	123	0,5	129	0,5
RM 6	Ercole De Santis	Pub	Genzano	31	0,1	4	0,0
RM 6	San Giuseppe	Pub	Marino	340	1,4	303	1,2
RM 6	P.O. Anzio-Nettuno	Pub	Anzio	200	0,8	217	0,9
FR	Santissima Trinita'	Pub	Sora	9	0,0	0	0,0
FR	Fabrizio Spaziani	Pub	Frosinone	95	0,4	393	1,6
LT	Santa Maria Goretti	Pub	Latina	424	1,7	392	1,6
LT	P.O. Latina Centro	Pub	Fondi	199	0,8	161	0,6
LT	P.O. Latina Sud	Pub	Formia	0	0,0	59	0,2
RI	San Camillo de Lellis	Pub	Rieti	135	0,5	138	0,6
VT	Belcolle	Pub	Viterbo	209	0,8	271	1,1
Totale				8.666		8.287	

Nella tabella 10 è mostrata la mobilità intra-regionale delle IVG e quella attiva proveniente da donne residenti fuori regione. Il 99% delle donne residenti a Roma città che comprende le ASL RM1, RM2, RM3, ha effettuato l'intervento in un servizio della città. Le donne residenti in provincia di Roma si rivolgono principalmente ai servizi offerti nel Comune Metropolitano di Roma mentre quelle residenti nelle altre province del Lazio si servono maggiormente dei servizi offerti nella ASL di residenza.

Tabella 10 - Interruzioni volontarie di gravidanza per ASL di effettuazione e ASL di residenza della donna. Lazio, 2018

ASL di residenza	Area di effettuazione dell'intervento					
	Roma comune	Roma provincia	Viterbo	Rieti	Latina	Frosinone
Roma comune	99,1	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0
Roma provincia	65,1	32,5	0,6	0,4	0,8	0,6
Viterbo e provincia	27,0	3,4	69,3	0,3	0,0	0,0
Rieti e provincia	24,0	0,6	0,6	74,3	0,6	0,0
Latina e provincia	18,9	4,7	0,0	0,0	74,6	1,9
Frosinone e provincia	22,3	1,3	0,2	0,0	1,5	74,7
Fuori regione	85,9	5,6	1,9	0,7	3,5	2,3

* Nel territorio ASL di effettuazione sono considerate anche le IVG effettuate dalle Aziende Ospedaliere e dall'unica Universitaria collocate nel territorio di competenza.

>=60%

60-30%

<=29%

Appendice – Serie storiche 1987- 2018

Le interruzioni volontarie di gravidanza nel Lazio. Anno 2018

Tabella a1 - Interruzioni volontarie di gravidanza per ASL di residenza della donna. Lazio, 1987,1993,1999-2018

ANNO	RM F	RM A	RM B	RM C	RM D	RM E	RM G	RM H	VT	RI	LT	FR	Non res.	M.I.	TOT.
1987	589	2.377	2.703	2.216	2.760	2.052	967	1.285	570	425	1.546	1.720	736	1.328	21.274
1993	621	1.612	2.348	1.794	2.156	1.696	817	1.183	465	278	1.389	1.216	1.038	808	17.421
1999	680	1.354	2.170	1.529	1.808	1.498	1.040	1.209	442	232	1.106	938	1.712	214	15.932
2000	658	1.408	1.977	1.425	1.704	1.448	1.130	1.212	387	208	990	894	1.623	142	15.206
2001	666	1.404	1.975	1.394	1.647	1.430	1.129	1.165	353	218	1.024	769	1.946	49	15.169
2002	666	1.304	2.122	1.571	1.589	1.425	1.074	1.261	429	217	1.073	768	2.126	0	15.625
2003	668	1.216	2.050	1.434	1.475	1.453	975	1.225	494	215	1.129	697	2.157	0	15.188
2004	724	1.313	2.103	1.494	1.531	1.464	1.181	1.388	582	248	1.273	719	2.218	0	16.238
2005	749	1.280	2.020	1.518	1.512	1.516	871	1.284	524	228	1.143	618	2.092	0	15.355
2006	809	1.255	1.981	1.442	1.381	1.379	1.223	1.229	493	216	1.177	533	2.132	0	15.250
2007	734	1.154	1.936	1.383	1.511	1.342	1.190	1.208	549	250	1.198	475	1.779	7	14.716
2008	710	958	1.861	1.245	1.315	1.245	1.093	1.087	523	231	1.137	505	1.740	7	13.657
2009	744	856	1.783	1.112	1.338	1.182	1.015	1.166	510	231	1.065	494	1.789	5	13.290
2010	723	795	1.742	1.035	1.269	1.048	1.076	1.099	460	257	1.048	516	1.799	3	12.870
2011	660	824	1.556	1.005	1.169	1.119	1.021	1.080	414	223	936	458	1.552	0	12.017
2012	662	812	1.744	1.022	1.166	1.022	974	1.031	491	213	917	485	1.274	0	11.813
2013	653	842	1.668	888	1.082	966	984	1.029	491	187	911	485	1.114	1	11.301
2014	588	5.229					849	963	373	200	900	445	866	2	10.415
2015	505	4.866					795	937	349	183	819	420	742	1	9.617
2016	532	4.583					757	810	334	190	746	423	657	0	9.032
2017	440	4.442					718	847	304	177	772	404	562	0	8.666
2018	455	4.045					724	753	352	167	752	471	568	0	8.287

Tabella a2 - Interruzioni volontarie di gravidanza per età della donna in classi. Lazio, 1987,1993,1999-2018

ANNO	≤15	16-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	≥45	M.I.	TOT.
1987	80	447	1.251	4.855	4.867	4.329	3.548	1.464	163	270	21.274
	0,4%	2,1%	5,9%	22,8%	22,9%	20,3%	16,7%	6,9%	0,8%	1,3%	
1993	85	396	1.020	3.601	4.267	3.754	2.818	1.199	114	167	17.421
	0,5%	2,3%	5,9%	20,7%	24,5%	21,5%	16,2%	6,9%	0,6%	1,0%	
1999	84	349	898	3.369	3.789	3.547	2.744	1.057	92	5	15.934
	0,5%	2,2%	5,6%	21,1%	23,9%	22,3%	17,2%	6,6%	0,6%	0,03%	
2000	60	278	729	3.073	3.681	3.414	2.672	1.183	111	5	15.206
	0,4%	1,8%	4,8%	20,2%	24,2%	22,4%	17,6%	7,8%	0,7%	0,03%	
2001	51	258	675	2.998	3.688	3.418	2.765	1.214	102	0	15.169
	0,3%	1,7%	4,4%	19,8%	24,3%	22,5%	18,2%	8,0%	0,7%	0,0%	
2002	95	370	776	3.283	3.700	3.514	2.763	1.026	98	0	15.625
	0,6%	2,4%	5,0%	21,0%	23,7%	22,5%	17,7%	6,6%	0,6%	0,0%	
2003	97	366	788	3.146	3.535	3.446	2.694	1.047	69	0	15.188
	0,6%	2,4%	5,2%	20,7%	23,3%	22,7%	17,7%	6,9%	0,4%	0,0%	
2004	102	371	907	3.330	3.772	3.671	2.862	1.148	75	0	16.238
	0,6%	2,3%	5,6%	20,5%	23,2%	22,6%	17,6%	7,1%	0,4%	0,0%	
2005	90	369	887	3.129	3.484	3.337	2.828	1.128	102	1	15.355
	0,6%	2,4%	5,8%	20,4%	22,7%	21,7%	18,4%	7,3%	0,7%	0,01%	
2006	98	401	923	3.039	3.252	3.316	2.896	1.222	103	0	15.250
	0,6%	2,6%	6,0%	19,9%	21,3%	21,7%	19,0%	8,0%	0,7%	0,0%	
2007	103	415	892	2.923	3.106	3.266	2.770	1.134	103	4	14.716
	0,7%	2,8%	6,1%	19,9%	21,1%	22,2%	18,8%	7,7%	0,7%	0,03%	
2008	119	386	776	2.762	2.791	2.914	2.615	1.189	100	5	13.657
	0,9%	2,8%	5,7%	20,2%	20,4%	21,3%	19,1%	8,7%	0,7%	0,04%	
2009	119	397	730	2.611	2.672	2.878	2.583	1.192	108	0	13.290
	0,9%	3,0%	5,5%	19,6%	20,1%	21,7%	19,4%	9,0%	0,8%	0,0%	
2010	107	378	757	2.545	2.606	2.697	2.535	1.158	87	0	12.870
	0,8%	2,9%	5,9%	19,8%	20,2%	21,0%	19,7%	9,0%	0,7%	0,0%	
2011	110	345	689	2.328	2.448	2.517	2.386	1.105	89	0	12.017
	0,9%	2,9%	5,7%	19,4%	20,4%	20,9%	19,9%	9,2%	0,7%	0,0%	
2012	88	336	655	2.369	2.352	2.452	2.356	1.119	86	0	11.813
	0,7%	2,8%	5,5%	20,0%	19,9%	20,8%	19,9%	9,5%	0,7%	0,0%	
2013	90	299	614	2.138	2.247	2.383	2.349	1.102	79	0	11.301
	0,8%	2,6%	5,4%	18,9%	19,9%	21,1%	20,8%	9,7%	0,7%	0,0%	
2014	71	284	527	1.831	2.166	2.167	2.189	1.071	109	0	10.415
	0,7%	2,7%	5,1%	17,6%	20,8%	20,8%	21,0%	10,3%	1,0%	0,0%	
2015	63	229	493	1.739	2.030	2.033	1.941	999	90	0	9.617
	0,7%	2,4%	5,1%	18,1%	21,1%	21,1%	20,2%	10,4%	0,9%	0,0%	
2016	54	217	373	1.596	1.860	1.858	1.975	1.005	94	0	9.032
	0,6%	2,4%	4,1%	17,7%	20,6%	20,6%	21,9%	11,1%	1,0%	0,0%	
2017	61	178	432	1.537	1.803	1.835	1.800	944	76	0	8.666
	0,7%	2,0%	5,0%	17,7%	20,8%	21,2%	20,8%	10,9%	0,9%	0,0%	
2018	47	193	410	1.466	1.710	1.749	1.680	936	96	0	8.287
	0,6%	2,3%	5,0%	17,7%	20,6%	21,1%	20,3%	11,3%	1,2%	0,0%	

Tabella a3 - Interruzioni volontarie di gravidanza per titolo di studio. Lazio, 1987,1993, 1999-2018

ANNO	Nessuno/ Elementare	Medie Inferiori	Medie Superiori	Laurea	M.I.	TOT.
1987	3.917	8.624	7.412	1.030	291	21.274
	18,4%	40,5%	34,8%	4,8%	1,4%	
1993	1.724	7.577	6.988	881	251	17.421
	9,9%	43,5%	40,1%	5,1%	1,4%	
1999	1.214	6.454	6.776	1.170	320	15.934
	7,6%	40,5%	42,5%	7,3%	2,0%	
2000	901	6.285	6.951	867	202	15.206
	5,9%	41,3%	45,7%	5,7%	1,3%	
2001	776	6.796	6.653	853	91	15.169
	5,1%	44,8%	43,9%	5,6%	0,6%	
2002	778	6.941	6.942	935	29	15.625
	5,0%	44,4%	44,4%	6,0%	0,2%	
2003	815	6.332	7.026	1.006	9	15.188
	5,4%	41,7%	46,3%	6,6%	0,1%	
2004	880	6.880	7.345	1.120	13	16.238
	5,4%	42,4%	45,2%	6,9%	0,1%	
2005	847	6.681	6.822	988	17	15.355
	5,5%	43,5%	44,4%	6,4%	0,1%	
2006	695	6.616	6.949	959	31	15.250
	4,6%	43,4%	45,6%	6,3%	0,2%	
2007	656	6.552	6.409	1045	54	14.716
	4,5%	44,5%	43,5%	7,1%	0,4%	
2008	697	5.698	6.077	1122	63	13.657
	5,1%	41,7%	44,5%	8,2%	0,4%	
2009	520	5.323	6.296	1.143	8	13.290
	3,9%	40,0%	47,4%	8,6%	0,1%	
2010	501	5.022	6.121	1.214	12	12.870
	3,9%	39,0%	47,6%	9,4%	0,1%	
2011	436	4.491	5.795	1.279	16	12.017
	3,6%	37,4%	48,2%	10,6%	0,1%	
2012	444	4.189	5.790	1.324	66	11.813
	3,8%	35,5%	49,0%	11,2%	0,6%	
2013	619	3.894	5.428	1.313	47	11.301
	5,5%	34,5%	48,0%	11,6%	0,4%	
2014	908	3.458	4.732	1.314	3	10.415
	8,7%	33,2%	45,4%	12,6%	0,0%	
2015	793	3.224	4.339	1.257	4	9.617
	8,3%	33,5%	45,1%	13,1%	0,0%	
2016	944	2.697	4.126	1.263	2	9.032
	10,5%	29,9%	45,7%	14,0%	0,0%	
2017	935	2.606	3.915	1.203	7	8.666
	10,8%	30,1%	45,2%	13,8%	0,1%	
2018	924	2.424	3.765	1.171	3	8.287
	11,1%	29,3%	45,4%	14,1%	0,1%	

Tabella a4 - Interruzioni volontarie di gravidanza per occupazione. Lazio, 1987,1993,2000-2018

ANNO*	Occupata	Disoccupata/ in cerca di prima occupazione	Casalinga	Studentessa	Altro	M.I.	TOT.
1987	7.880	1.055	8.985	1.931	71	1.352	21.274
	37,0%	5,0%	42,2%	9,1%	0,3%	6,4%	
1993	7.872	740	6.544	2.045	12	208	17.421
	45,2%	4,2%	37,6%	11,7%	0,1%	1,2%	
2000	5.921	2.943	3.994	1.823	366	159	15.206
	38,9%	19,3%	26,3%	12,0%	2,4%	1,0%	
2001	5.936	3.084	4.060	1.728	274	91	15.173
	39,1%	20,3%	26,8%	11,4%	1,8%	0,6%	
2002	6.702	3.187	3.802	1.752	178	4	15.625
	42,9%	20,4%	24,3%	11,2%	1,1%	0,0%	
2003	7.586	2.374	3.461	1.745	22	0	15.188
	49,9%	15,6%	22,8%	11,5%	0,1%	0,0%	
2004	7.625	2.762	3.847	1.939	63	2	16.238
	47,0%	17,0%	23,7%	11,9%	0,4%	0,0%	
2005	7.078	2.656	3.759	1.771	84	7	15.355
	46,1%	17,3%	24,5%	11,5%	0,5%	0,0%	
2006	7.103	2.577	3.556	1.929	77	8	15.250
	46,6%	16,9%	23,3%	12,6%	0,5%	0,0%	
2007	6.993	2.281	3.420	1.951	50	21	14.716
	47,5%	15,5%	23,2%	13,3%	0,3%	0,1%	
2008	6.614	1.938	3.195	1.862	37	11	13.657
	48,4%	14,2%	23,4%	13,6%	0,3%	0,1%	
2009	6.247	2.124	2.979	1.888	46	6	13.290
	47,0%	15,0%	22,4%	14,2%	0,3%	0,0%	
2010	6.222	2.030	2.817	1.758	41	2	12.870
	48,3%	15,8%	21,9%	13,7%	0,3%	0,0%	
2011	5.929	1.750	2.634	1.669	26	9	12.017
	49,3%	14,6%	21,9%	13,9%	0,2%	0,1%	
2012	5.516	2.146	2.484	1.640	25	2	11.813
	46,7%	18,2%	21,0%	13,9%	0,2%	0,0%	
2013	5.161	2.297	2.299	1.525	17	2	11.301
	45,7%	20,3%	20,3%	13,5%	0,1%	0,0%	
2014	4.390	2.701	2.036	1.273	12	3	10.415
	42,2%	25,9%	19,5%	12,2%	0,1%	0,0%	
2015	3.984	2.697	1.763	1.156	16	1	9.617
	41,4%	28,0%	18,3%	12,0%	0,2%	0,0%	
2016	3.854	2.522	1.569	1.070	16	1	9.032
	42,7%	27,9%	17,4%	11,9%	0,2%	0,0%	
2017	3.627	2.474	1.468	1.082	13	2	8.666
	41,9%	28,6%	16,9%	12,5%	0,1%	0,0%	
2018	3.481	2.378	1.301	1.095	24	8	8.287
	42,0%	28,7%	15,7%	13,2%	0,3%	0,1%	

*il 1999 non è presente in quanto nel periodo 1995-1999 i dati non sono disponibili per troppi valori mancanti

Tabella a5 - Interruzioni volontarie di gravidanza per area geografica di nascita* (solo donne nate all'estero). Lazio, 1987,1993,1999-2018

ANNO	Europa-PFPM	Altri Paesi Europei	Africa	America		Asia	Oceania	Totale
				Nord	Centro-Sud			
1987	127	193	210	0	331	249	12	1.141
	11,1%	16,9%	18,4%	0,0%	29,0%	21,8%	1,0%	
1993	583	313	741	43	623	424	14	2.758
	21,1%	11,3%	26,9%	1,6%	22,6%	15,4%	0,5%	
1999	1.902	250	625	58	710	507	14	4.066
	46,8%	6,1%	15,4%	1,4%	17,5%	12,5%	0,3%	
2000	2.337	232	549	38	787	495	13	4.451
	52,5%	5,2%	12,3%	0,8%	17,7%	11,1%	0,3%	
2001	2.835	215	503	37	825	491	12	4.918
	57,6%	4,4%	10,2%	0,7%	16,8%	10,0%	0,2%	
2002	3.446	211	496	36	928	508	8	5.633
	61,2%	3,7%	8,8%	0,6%	16,5%	9,0%	0,1%	
2003	3.689	224	488	42	975	486	8	5.912
	62,4%	3,8%	8,2%	0,7%	16,5%	8,2%	0,1%	
2004	4.371	225	474	39	920	514	8	6.551
	66,7%	3,4%	7,2%	0,6%	14,0%	7,8%	0,1%	
2005	4.353	169	484	35	860	526	14	6.441
	67,5%	2,6%	7,5%	0,5%	13,3%	8,2%	0,2%	
2006	4.426	156	529	43	855	558	6	6.573
	67,3%	2,4%	8,0%	0,6%	13,0%	8,5%	0,1%	
2007	4.214	168	482	37	815	542	9	6.267
	67,2%	2,7%	7,7%	0,6%	13,0%	8,6%	0,1%	
2008	3.595	163	518	30	784	609	3	5.704
	63,0%	2,9%	9,1%	0,5%	13,7%	10,7%	0,05%	
2009	3.377	136	563	31	696	612	7	5.422
	62,3%	2,5%	10,4%	0,6%	12,8%	11,3%	0,1%	
2010	3.325	117	520	20	727	625	3	5.342
	62,2%	2,2%	9,7%	0,4%	13,6%	11,7%	0,1%	
2011	3.035	124	508	27	593	591	6	4.884
	62,1%	2,5%	10,4%	0,5%	12,1%	12,1%	0,1%	
2012	2.898	121	480	25	675	639	3	4.838
	59,9%	2,5%	9,9%	0,5%	13,9%	13,2%	0,1%	
2013	2.457	100	445	11	520	573	3	4.109
	59,8%	2,4%	10,8%	0,3%	12,7%	13,9%	0,1%	
2014	2.288	99	429	21	537	619	3	3.996
	48,5%	11,2%	10,7%	0,5%	13,4%	15,5%	0,0%	
2015**	1.906	85	388	7	478	580	2	3.446
	55,3%	2,5%	11,3%	0,2%	13,9%	16,8%	0,1%	
2016	1.636	143	394	7	422	581	1	3.184
	51,4%	4,5%	12,4%	0,2%	13,3%	18,2%	0,0%	
2017	1.322	135	456	13	417	602	0	2.945
	44,9%	4,6%	15,5%	0,4%	14,2%	20,4%	0,0%	
2018	1.268	110	419	17	407	551	0	2.772
	45,7%	4,0%	15,1%	0,6%	14,7%	19,9%	0,0%	

*Le nate all'estero dal 1987 al 1994 sono state classificate utilizzando la variabile cittadinanza in quanto il dato sul comune di nascita non era disponibile.

**1 apolide e 4 con nazionalità sconosciuta

Tabella a6 - Interruzioni volontarie di gravidanza per cittadinanza. Lazio, 1987,1993,1999-2018.

Anno	Italiana	Europa - PFFPM	Altri Paesi Europei	Africa	America		Asia	Oceania	M.I.*	TOT.
					Nord	Centro-Sud				
1987	20.031	127	193	210	0	331	249	12	121	21.274
	94,2%	0,6%	0,9%	1,0%	0,0%	1,6%	1,2%	0,1%	0,6%	
1993	14.549	583	313	741	43	623	424	14	131	17.421
	83,5%	3,3%	1,8%	4,2%	0,2%	3,6%	2,4%	0,1%	0,7%	
1999	11.860	1.919	233	627	59	711	509	14	0	15.932
	74,4%	12,0%	1,5%	3,9%	0,4%	4,5%	3,2%	0,1%	0,0%	
2000	11.811	1.696	107	395	15	630	407	3	142	15.206
	77,7%	11,1%	0,7%	2,6%	0,1%	4,1%	2,7%	0,02%	0,9%	
2001	11.348	2.163	85	383	11	704	421	4	50	15.169
	74,8%	14,3%	0,6%	2,5%	0,1%	4,6%	2,8%	0,03%	0,3%	
2002	11.096	2.808	83	390	14	786	445	3	0	15.625
	71,0%	18,0%	0,5%	2,5%	0,1%	5,0%	2,8%	0,02%	0,0%	
2003	10.458	2.989	93	380	18	830	417	3	0	15.188
	68,9%	19,7%	0,6%	2,5%	0,1%	5,5%	2,7%	0,02%	0,0%	
2004	10.859	3.648	93	384	16	788	447	1	2	16.238
	66,9%	22,5%	0,6%	2,4%	0,1%	4,9%	2,7%	0,01%	0,01%	
2005	9.937	3.752	78	401	20	710	450	6	1	15.355
	64,7%	24,4%	0,5%	2,6%	0,1%	4,6%	2,9%	0,04%	0,01%	
2006	9.280	4.127	79	460	26	761	512	0	5	15.250
	60,8%	27,1%	0,5%	3,0%	0,2%	5,0%	3,4%	0,00%	0,03%	
2007	9.114	3.869	77	420	22	704	498	4	8	14.716
	61,9%	26,3%	0,5%	2,8%	0,1%	4,8%	3,4%	0,03%	0,05%	
2008	8.674	3.225	78	442	14	676	537	2	8	13.657
	63,5%	23,6%	0,6%	3,2%	0,1%	4,9%	3,9%	0,01%	0,1%	
2009	8.428	3.094	65	501	13	614	558	1	16	13.290
	63,4%	23,3%	0,5%	3,8%	0,1%	4,6%	4,2%	0,01%	0,1%	
2010	8.116	2.997	53	458	15	630	583	1	17	12.870
	63,1%	23,3%	0,4%	3,6%	0,1%	4,9%	4,5%	0,01%	0,1%	
2011	7.496	2.855	74	482	14	535	557	3	1	12.017
	62,4%	23,8%	0,6%	4,0%	0,1%	4,4%	4,6%	0,02%	0,01%	
2012	7.400	2.705	65	448	13	603	577	2	0	11.813
	62,6%	22,9%	0,5%	3,8%	0,1%	5,1%	4,9%	0,02%	0,0%	
2013	7.192	2.476	66	449	11	523	580	3	1	11.301
	63,6%	21,9%	0,6%	4,0%	0,1%	4,6%	5,1%	0,0%	0,0%	
2014	6.765	2.147	52	394	15	466	574	0	2	10.415
	65%	17,2%	3,9%	3,8%	0,1%	4,5%	5,5%	0,0%	0,0%	
2015	6.487	1.755	49	364	6	407	547	1	1	9.617
	67,5%	18,2%	0,5%	3,8%	0,1%	4,2%	5,7%	0,0%	0,0%	
2016	6.110	1.513	110	372	3	369	552	0	0	9.029
	67,7%	16,7%	1,2%	4,1%	0,1%	4,1%	6,1%	0,0%	0,0%	
2017	5.959	1.256	89	421	10	354	575	0	0	8.666
	68,8%	14,5%	1,0%	4,9%	0,1%	4,1%	6,6%	0,0%	0,0%	
2018	5.778	1.164	76	382	10	358	517	0	0	8.287
	69,7%	14,0%	0,9%	4,6%	0,1%	4,3%	6,2%	0,0%	0,0%	

*Vengono inclusi anche quei casi in cui non era specificata l'area geografica di provenienza.

Tabella a7 – Interruzioni volontarie di gravidanza per numero di figli della donna. Lazio, 1987,1993,1999-2018

ANNO	NUMERO DI FIGLI						TOT.
	Nessuno	1	2	3	≥4	M.I.	
1987	9.284	3.254	6.141	1.987	608	0	21.274
	43,6%	15,3%	28,9%	9,3%	2,9%	0,0%	
1993	7.726	3.177	4.860	1.273	383	2	17.421
	44,3%	18,2%	27,9%	7,3%	2,2%	0,01%	
1999	7.935	2.993	3.512	924	216	352	15.932
	49,8%	18,8%	22,0%	5,8%	1,4%	2,2%	
2000	8.046	3.018	3.153	760	229	0	15.206
	52,9%	19,8%	20,7%	5,0%	1,5%	0,0%	
2001	8.009	2.910	3.092	800	217	141	15.169
	52,8%	19,2%	20,4%	5,3%	1,4%	0,9%	
2002	8.155	3.266	3.199	790	215	0	15.625
	52,2%	20,9%	20,5%	5,1%	1,4%	0,0%	
2003	7.827	3.344	3.026	750	241	0	15.188
	51,5%	22,0%	19,9%	4,9%	1,6%	0,0%	
2004	8.438	3.485	3.270	803	238	4	16.238
	52,0%	21,5%	20,1%	4,9%	1,5%	0,02%	
2005	8.199	3.322	2.880	722	228	4	15.355
	53,4%	21,6%	18,8%	4,7%	1,5%	0,03%	
2006	8.006	3.266	2.952	783	237	6	15.250
	52,5%	21,4%	19,4%	5,1%	1,5%	0,04%	
2007	7.751	3.094	2.773	763	307	28	14.716
	52,7%	21,0%	18,8%	5,2%	2,1%	0,2%	
2008	7.525	2.779	2.498	601	222	32	13.657
	55,1%	20,3%	18,3%	4,4%	1,6%	0,2%	
2009	7.082	2.795	2.563	641	209	0	13.290
	53,3%	21,0%	19,3%	4,8%	1,6%	0,0%	
2010	6.698	2.791	2.528	647	206	0	12.870
	52,0%	21,7%	19,6%	5,0%	1,6%	0,0%	
2011	6.345	2.588	2.276	622	179	7	12.017
	52,8%	21,5%	18,9%	5,2%	1,5%	0,06%	
2012	6.057	2.540	2.314	671	229	2	11.813
	51,3%	21,5%	19,6%	5,7%	1,9%	0,02%	
2013	5.728	2.529	2.204	620	218	2	11.301
	50,7%	22,4%	19,5%	5,5%	1,9%	0,0%	
2014	5.440	2.227	2.030	534	181	3	10.415
	52,2%	21,4%	19,5%	5,1%	1,7%	0,0%	
2015	4.949	2.028	1.950	500	185	5	9.617
	51,5%	21,1%	20,3%	5,2%	1,9%	0,1%	
2016	4.625	1.908	1.873	479	147	0	9.032
	51,2%	21,1%	20,7%	5,3%	1,6%	0,0%	
2017	4.304	1.932	1.791	462	177	0	8.666
	49,7%	22,3%	20,7%	5,3%	2,0%	0,0%	
2018	4.143	1.729	1.796	478	141	0	8.287
	50,0%	20,9%	21,7%	5,8%	1,7%	0,0%	

Tabella a8 - Interruzioni volontarie di gravidanza per numero di aborti spontanei precedenti.
Lazio, 1987,1993,1999-2018

ANNO	NUMERO DI ABORTI SPONTANEI PRECEDENTI						TOT.
	Nessuno	1	2	3	≥4	M.I.	
1987	18.762	1.992	394	84	42	0	21.274
	88,2%	9,4%	1,8%	0,4%	0,2%	0,0%	
1993	15.603	1.474	282	44	16	2	17.421
	89,6%	8,5%	1,6%	0,2%	0,1%	0,01%	
1999	14.133	1.181	214	38	14	354	15.934
	88,7%	7,4%	1,3%	0,2%	0,1%	2,2%	
2000	m.i.	m.i.	m.i.	m.i.	m.i.	m.i.	15.206
2001	m.i.	m.i.	m.i.	m.i.	m.i.	m.i.	15.169
2002	m.i.	m.i.	m.i.	m.i.	m.i.	m.i.	15.625
2003	12.534	1.572	474	188	124	296	15.188
	82,5%	10,3%	3,1%	1,2%	0,8%	1,9%	
2004	13.375	1.535	576	271	181	300	16.238
	82,4%	9,4%	3,5%	1,7%	1,1%	1,8%	
2005	12.749	1.329	533	229	207	308	15.355
	83,0%	8,7%	3,5%	1,5%	1,3%	2,0%	
2006	13.000	1.111	402	179	168	390	15.250
	85,2%	7,3%	2,6%	1,2%	1,1%	2,6%	
2007	12.949	1.031	274	87	86	289	14.716
	88,0%	7,0%	1,9%	0,6%	0,6%	2,0%	
2008	12.249	980	226	49	53	100	13.657
	89,7%	7,2%	1,6%	0,4%	0,4%	0,7%	
2009	11.890	1.005	259	72	62	2	13.290
	89,5%	7,6%	1,9%	0,5%	0,5%	0,02%	
2010	11.492	1.002	225	87	63	1	12.870
	89,3%	7,8%	1,7%	0,7%	0,5%	0,01%	
2011	10.731	935	223	70	44	14	12.017
	89,3%	7,8%	1,9%	0,6%	0,4%	0,1%	
2012	9.740	934	245	86	66	742	11.813
	82,4%	7,9%	2,1%	0,7%	0,6%	6,3%	
2013	9.234	906	243	97	66	755	11.301
	81,7%	8,0%	2,1%	0,9%	0,6%	6,7%	
2014	8.611	891	196	80	38	599	10.415
	82,7%	8,5%	1,8%	0,7%	0,4%	5,7%	
2015	7.954	851	214	49	21	528	9.617
	82,7%	8,8%	2,2%	0,5%	0,2%	5,5%	
2016	7.722	856	165	35	10	244	9.032
	85,5%	9,5%	1,8%	0,4%	0,1%	2,7%	
2017	7.347	827	155	38	14	285	8.666
	84,8%	9,5%	1,8%	0,4%	0,2%	3,3%	
2018	7.000	809	155	38	21	264	8.287
	84,5%	9,8%	1,9%	0,5%	0,3%	3,2%	

Tabella a9 - Interruzioni volontarie di gravidanza per numero di IVG precedenti. Lazio, 1987, 1993, 1999-2018

ANNO	NUMERO DI IVG PRECEDENTI						TOT.
	Nessuna	1	2	3	≥4	M.I.	
1987	14.519	4.911	1.311	361	172	0	21.274
	68,2%	23,1%	6,2%	1,7%	0,8%	0,0%	
1993	12.656	3.550	864	245	104	2	17.421
	72,6%	20,4%	4,0%	1,4%	0,6%	0,01%	
1999	11.964	2.616	672	212	116	352	15.932
	75,1%	16,4%	4,2%	1,3%	0,7%	2,2%	
2000	m.i.	m.i.	m.i.	m.i.	m.i.	m.i.	15.206
2001	m.i.	m.i.	m.i.	m.i.	m.i.	m.i.	15.169
2002	m.i.	m.i.	m.i.	m.i.	m.i.	m.i.	15.625
2003	11.470	2.217	734	246	185	336	15.188
	75,5%	14,6%	4,8%	1,6%	1,2%	2,2%	
2004	12.080	2.527	810	267	216	338	16.238
	74,4%	15,6%	4,0%	1,6%	1,3%	2,1%	
2005	11.175	2.513	842	268	248	309	15.355
	72,8%	16,4%	5,4%	1,7%	1,6%	2,0%	
2006	10.769	2.534	969	329	244	405	15.250
	70,6%	16,6%	6,3%	2,2%	1,6%	2,7%	
2007	10.461	2.519	838	309	249	340	14.716
	71,1%	17,1%	5,7%	2,1%	1,7%	2,3%	
2008	9.954	2.398	745	265	197	98	13.657
	72,9%	17,6%	5,5%	1,9%	1,4%	0,7%	
2009	9.873	2.290	731	200	193	3	13.290
	74,3%	17,2%	5,5%	1,5%	1,4%	0,02%	
2010	9.557	2.252	698	202	161	0	12.870
	74,3%	17,5%	5,4%	1,6%	1,2%	0,0%	
2011	8.995	2.138	555	165	149	15	12.017
	74,8%	17,8%	4,6%	1,4%	1,2%	0,1%	
2012	8.272	2.013	590	165	119	654	11.813
	70,0%	17,0%	5,0%	1,4%	1,0%	5,5%	
2013	7.768	2.029	537	165	128	674	11.301
	68,7%	17,9%	4,7%	1,5%	1,1%	6,0%	
2014	7.379	1.741	522	155	103	515	10.415
	70,8%	16,7%	5,0%	1,5%	1,0%	4,9%	
2015	6.835	1.652	440	140	78	472	9.617
	71,1%	16,7%	5,0%	1,5%	1,0%	4,9%	
2016	6.713	1.541	388	117	68	205	9.032
	74,3%	17,1%	4,3%	1,3%	0,8%	2,3%	
2017	6.435	1.470	338	108	57	259	8.666
	74,2%	16,9%	4,4%	1,2%	0,6%	2,9%	
2018	6.504	1.282	364	81	56	0	8.287
	78,5%	15,5%	4,4%	1,0%	0,7%	0,0%	

Tabella a10- Interruzioni volontarie di gravidanza per luogo della certificazione. Lazio, 1987, 1993, 1999-2018

ANNO	Consultorio Familiare	Medico Fiducia	Servizio Ostetrico	Altra	Peric. vita	M.I.	TOT.
1987	9.765	5.703	4.501	604	2	699	21.274
	45,9%	26,8%	21,2%	2,8%	0,01%	3,3%	
1993	6.830	4.221	4.910	792	0	668	17.421
	39,2%	24,2%	28,2%	4,5%	0,0%	3,8%	
1999	7.433	3.787	3.858	396	0	460	15.934
	46,6%	23,8%	24,2%	2,5%	0,0%	2,9%	
2000	7.355	2.965	4.512	356	2	16	15.206
	48,4%	19,5%	29,7%	2,3%	0,01%	0,1%	
2001	7.840	2.518	4.360	314	1	136	15.169
	51,7%	16,6%	28,7%	2,1%	0,01%	0,9%	
2002	8.095	2.453	4.685	386	1	5	15.625
	51,8%	15,7%	30,0%	2,5%	0,01%	0,03%	
2003	7.892	2.313	4.679	278	3	23	15.188
	52,0%	15,2%	30,8%	1,8%	0,02%	0,1%	
2004	8.109	2.181	5.401	422	1	124	16.238
	49,9%	13,4%	33,3%	2,6%	0,01%	0,8%	
2005	7.819	1.983	5.041	367	1	144	15.355
	50,9%	12,9%	32,8%	2,4%	0,01%	0,9%	
2006	7.720	1.851	5.153	401	0	125	15.250
	50,6%	12,1%	33,8%	2,6%	0,0%	0,8%	
2007	7.448	1.744	4.998	375	0	151	14.716
	50,6%	11,8%	34,0%	2,5%	0,0%	1,0%	
2008	6.780	1.605	4.725	388	0	159	13.657
	49,6%	11,7%	34,6%	2,8%	0,0%	1,2%	
2009	6.420	1.663	4.651	386	1	169	13.290
	48,3%	12,5%	35,0%	2,9%	0,01%	1,3%	
2010	5.750	1.232	4.166	1170	0	552	12.870
	44,7%	9,6%	32,4%	9,1%	0,0%	4,3%	
2011	5.529	1.193	3.887	859	1	548	12.017
	46,0%	9,9%	32,3%	7,1%	0,01%	4,6%	
2012	5.693	1.071	3.711	929	1	408	11.813
	48,2%	9,1%	31,4%	7,9%	0,01%	3,4%	
2013	4.681	930	3.815	1.340	1	534	11.301
	41,4%	8,2%	33,8%	11,9%	0,0%	4,7%	
2014	4.226	748	3.091	1.604	1	745	10.415
	40,6%	7,2%	29,7%	15,4%	0,0%	7,1%	
2015	3.860	657	3.093	1.299	0	708	9.617
	40,1%	6,8%	32,2%	13,5%	0,0%	7,4%	
2016	3.425	627	3.062	1.335	1	582	9.032
	37,9%	6,9%	33,9%	14,8%	0,01%	6,4%	
2017	2.793	517	3.244	1.450	0	662	8.666
	32,2%	6,0%	37,4%	16,7%	0,0%	7,6%	
2018	2.583	403	3.516	1.107	1	677	8.287
	31,2%	4,9%	42,4%	13,4%	0,0%	8,2%	

Tabella a11 - Interruzioni volontarie di gravidanza per urgenza. Lazio, 1987,1993,1999-2018

ANNO	Urgenti	Non urgenti	M.I.	TOT.
1987	1.849	18.496	929	21.274
	8,7%	86,9%	4,4%	
1993	1.659	15.281	481	17.421
	9,5%	87,7%	2,8%	
1999	1.944	13.537	453	15.934
	12,2%	85,0%	2,8%	
2000	874	13.596	736	15.206
	5,7%	89,4%	4,8%	
2001	933	13.932	304	15.169
	6,1%	91,8%	2,0%	
2002	1.199	14.379	47	15.625
	7,7%	92,0%	0,3%	
2003	1.279	13.874	35	15.188
	8,4%	91,3%	0,2%	
2004	1.297	14.390	551	16.238
	8,0%	88,6%	3,4%	
2005	1.241	13.229	885	15.355
	8,1%	86,1%	5,8%	
2006	1.353	13.115	782	15.250
	8,9%	86,0%	5,1%	
2007	1.388	12.591	737	14.716
	9,4%	85,6%	5,0%	
2008	1.291	11.794	572	13.657
	9,4%	86,4%	4,2%	
2009	1.331	11.576	383	13.290
	10,0%	87,1%	2,9%	
2010	1.376	11.116	378	12.870
	10,7%	86,4%	2,9%	
2011	1.732	9.878	407	12.017
	14,4%	82,2%	3,4%	
2012	1.885	9.647	281	11.813
	16,0%	81,7%	2,4%	
2013	1.833	9.309	159	11.301
	16,2%	82,4%	1,4%	
2014	1.865	8.193	357	10.415
	17,9%	78,7%	3,4%	
2015	2.259	7.087	271	9.617
	23,5%	73,7%	2,8%	
2016	2.615	6.287	130	9.032
	29,0%	69,6%	1,4%	
2017	2.923	5.583	160	8.666
	33,7%	64,4%	1,9%	
2018	3.201	4.994	92	8.287
	38,6%	60,3%	1,1%	

Tabella a12 - Interruzioni volontarie di gravidanza per giorni di attesa dell'intervento.Lazio, 1987,1993,1999-2018

ANNO	≤ 14	15-21	22-28	≥ 29	M.I.	TOT.
1987	13.301	4.877	1.995	517	584	21.274
	62,5%	22,9%	9,4%	2,4%	2,7%	
1993	10.344	4.655	1.644	475	303	17.421
	59,4%	26,7%	9,4%	2,7%	1,7%	
1999	8.989	4.258	1.707	505	475	15.934
	56,4%	26,7%	10,7%	3,2%	3,0%	
2000	7.216	4.526	2.251	868	345	15.206
	47,4%	29,8%	14,8%	5,7%	2,3%	
2001	7.156	4.462	2.227	879	445	15.169
	47,2%	29,4%	14,7%	5,8%	2,9%	
2002	7.565	4.483	2.520	980	77	15.625
	48,4%	28,7%	16,1%	6,3%	0,5%	
2003	8.293	4.135	1.991	655	114	15.188
	54,6%	27,2%	13,1%	4,3%	0,7%	
2004	8.460	4.264	2.453	854	207	16.238
	52,1%	26,3%	15,1%	5,3%	1,3%	
2005	7.963	4.617	1.974	583	218	15.355
	51,9%	30,2%	12,9%	3,8%	1,4%	
2006	7.190	4.447	2.584	808	221	15.250
	47,1%	29,2%	16,9%	5,3%	1,4%	
2007	7.302	4.316	2.151	714	233	14.716
	49,6%	29,3%	14,6%	4,8%	1,6%	
2008	7.300	3.649	1.815	613	280	13.657
	53,4%	26,7%	13,3%	4,5%	2,0%	
2009	7.048	3.666	1.732	600	244	13.290
	53,0%	27,6%	13,0%	4,5%	1,8%	
2010	6.390	3.518	2.007	709	246	12.870
	49,6%	27,3%	15,6%	5,5%	1,9%	
2011	5.591	3.476	2.083	690	177	12.017
	46,5%	28,9%	17,3%	5,7%	1,5%	
2012	5.983	3.253	1.784	586	225	11.813
	50,6%	27,4%	15,1%	5,0%	1,9%	
2013	6.013	3.147	1.504	465	172	11.301
	53,2%	27,8%	13,3%	4,1%	1,5%	
2014	5.841	2.892	1.155	328	199	10.415
	56,1%	27,7%	11,1%	3,1%	1,9%	
2015	5.688	2.576	945	268	140	9.617
	59,1%	26,8%	9,8%	2,8%	1,5%	
2016	5.809	2.075	706	269	173	9.032
	64,3%	23,0%	7,8%	3,0%	1,9%	
2017	6.091	1.629	589	181	176	8.666
	70,3%	18,8%	6,8%	2,1%	2,0%	
2018	6.133	1.253	487	182	232	8.287
	74,0%	15,1%	5,9%	2,2%	2,8%	

Tabella a13 - Interruzioni volontarie fra minori per tipo di assenso. Lazio, 1987,1993, 1999-2018

ANNO	Genitori	Giudice	Urgenti	Peric. vita	M.I.	TOT.
1987	153	303	0	0	71	527
	29,0%	57,5%	0,0%	0,0%	13,4%	
1993	139	167	0	0	175	481
	28,9%	34,7%	0,0%	0,0%	36,4%	
1999	125	149	4	0	155	433
	28,9%	34,4%	0,9%	0,0%	35,8%	
2000	121	106	2	0	114	343
	35,3%	30,9%	0,6%	0,0%	33,2%	
2001	93	103	1	0	112	309
	30,1%	33,3%	0,3%	0,0%	36,2%	
2002	168	178	12	2	105	465
	36,1%	38,3%	2,6%	0,4%	22,6%	
2003	205	176	1	0	195	577
	35,5%	30,5%	0,2%	0,0%	33,8%	
2004	166	157	16	0	127	466
	35,6%	33,7%	3,4%	0,0%	27,2%	
2005	150	165	15	1	125	456
	32,9%	36,2%	3,3%	0,2%	27,4%	
2006	193	186	11	3	106	499
	38,7%	37,3%	2,2%	0,6%	21,2%	
2007	175	183	11	1	149	519
	33,7%	35,3%	2,1%	0,2%	28,7%	
2008	180	170	5	0	150	505
	35,6%	33,7%	1,0%	0,0%	29,7%	
2009	212	162	19	0	123	516
	41,1%	31,4%	3,7%	0,0%	23,8%	
2010	182	179	12	1	111	485
	37,5%	36,9%	2,5%	0,2%	22,9%	
2011	227	144	2	0	82	455
	49,9%	31,6%	0,4%	0,0%	18,0%	
2012	186	158	14	0	66	424
	43,9%	37,3%	3,3%	0,0%	15,6%	
2013	180	133	0	0	76	389
	46,3%	34,2%	0,0%	0,0%	19,5%	
2014	171	112	0	0	72	355
	48,2%	31,5%	0,0%	0,0%	20,3%	
2015	140	83	0	0	69	292
	47,9%	28,4%	0,0%	0,0%	23,6%	
2016	132	72	1	0	66	271
	48,7%	26,6%	0,4%	0,0%	24,3%	
2017	108	60	0	0	75	243
	44,4%	24,7%	0,0%	0,0%	30,9%	
2018	120	58	0	0	62	240
	50,0%	24,2%	0,0%	0,0%	25,8%	

Tabella a14 - Interruzioni volontarie di gravidanza per classi di età gestazionale. Lazio, 1987,

Le interruzioni volontarie di gravidanza nel Lazio. Anno 2018

1993,1999-2018

ANNO	≤ 8	9-10	11-12	13 - 15	16 - 20	≥ 21	M.I.	TOT.
1987	8.847	8.632	3.528	13	17	14	223	21.274
	41,6%	40,6%	16,6%	0,1%	0,1%	0,1%	1,0%	
1993	5.702	7.452	3.712	7	27	35	486	17.421
	32,7%	42,8%	21,3%	0,04%	0,1%	0,2%	2,8%	
1999	5.739	6.953	2.667	27	106	77	365	15.934
	36,0%	43,6%	16,7%	0,2%	0,7%	0,5%	2,3%	
2000	5.056	6.624	3.305	61	81	78	1	15.206
	33,2%	43,6%	21,7%	0,4%	0,5%	0,5%	0,01%	
2001	4.818	6.603	3.484	62	115	86	1	15.169
	31,8%	43,5%	23,0%	0,4%	0,8%	0,6%	0,01%	
2002	3.817	7.554	3.924	60	128	141	1	15.625
	24,4%	48,3%	25,1%	0,4%	0,8%	0,9%	0,01%	
2003	4.064	7.351	3.408	53	148	161	3	15.188
	26,8%	48,4%	22,4%	0,3%	1,0%	1,1%	0,02%	
2004	3.906	7.972	3.954	95	176	135	0	16.238
	24,0%	49,1%	24,3%	0,6%	1,1%	0,8%	0,0%	
2005	3.652	7.719	3.538	71	208	167	0	15.355
	23,8%	50,3%	23,0%	0,5%	1,3%	1,1%	0,0%	
2006	3.313	7.427	4.047	108	209	146	0	15.250
	21,7%	48,7%	26,5%	0,7%	1,4%	1,0%	0,0%	
2007	3.503	7.300	3.439	104	219	150	1	14.716
	23,8%	49,6%	23,4%	0,7%	1,5%	1,0%	0,01%	
2008	3.582	6.841	2.794	108	216	116	0	13.657
	26,2%	50,1%	20,5%	0,8%	1,6%	0,8%	0,0%	
2009	3.596	6.679	2.563	74	252	126	0	13.290
	27,1%	50,3%	19,3%	0,6%	1,9%	0,9%	0,0%	
2010	3.603	6.406	2.420	101	215	125	0	12.870
	28,0%	49,8%	18,8%	0,8%	1,7%	1,0%	0,0%	
2011	3.207	5.939	2.399	114	226	132	0	12.017
	26,7%	49,4%	20,0%	0,9%	1,9%	1,1%	0,0%	
2012	3.622	5.476	2.253	101	225	135	1	11.813
	30,7%	46,4%	19,1%	0,8%	1,9%	1,1%	0,01%	
2013	3.588	5.256	1.955	107	257	138	0	11.301
	31,7%	46,5%	17,3%	0,9%	2,3%	1,2%	0,0%	
2014	3.503	4.762	1.660	127	224	139	0	10.415
	33,6%	45,7%	15,9%	1,2%	2,1%	1,3%	0,0%	
2015	3.677	4.025	1.464	120	214	117	0	9.617
	38,2%	41,9%	15,2%	1,2%	2,2%	1,2%	0,0%	
2016	3.797	3.457	1.348	114	191	125	0	9.032
	42,0%	38,3%	14,9%	1,3%	2,1%	1,4%	0,0%	
2017	3.878	3.171	1.164	124	212	114	3	8.666
	44,7%	36,6%	13,4%	1,4%	2,4%	1,3%	0,1%	
2018	3.888	2.869	1.098	125	186	121	0	8.287
	46,9%	34,6%	13,2%	1,5%	2,2%	1,5%	0,0%	

Tabella a15 - Interruzioni volontarie di gravidanza per anestesia. Lazio, 1987,1993,1999-2018

ANNO	Generale	Locale	Analgesia	Altro	Nessuna	M.I.	TOT.
1987	11.790	7.930	1.031	43	45	435	21.274
	56,6%	38,1%	4,9%	0,2%	0,2%	2,0%	
1993	10.718	6.338	72	9	61	223	17.421
	62,3%	36,9%	0,4%	0,1%	0,4%	1,3%	
1999	9.846	5.500	0	1	223	364	15.934
	63,2%	35,3%	0,0%	0,0%	1,4%	2,3%	
2000	8.097	5.800	0	35	679	595	15.206
	55,4%	39,7%	0,0%	0,2%	4,6%	3,9%	
2001	9.179	5.592	0	13	364	21	15.169
	60,6%	36,9%	0,0%	0,1%	2,4%	0,1%	
2002	9.834	5.620	0	23	137	11	15.625
	63,0%	36,0%	0,0%	0,1%	0,9%	0,1%	
2003	9.538	5.464	0	11	162	13	15.188
	62,9%	36,0%	0,0%	0,1%	1,1%	0,1%	
2004	10.728	5.243	0	24	237	6	16.238
	66,1%	32,3%	0,0%	0,1%	1,5%	0,0%	
2005	10.446	4.305	0	31	563	10	15.355
	68,1%	28,1%	0,0%	0,2%	3,7%	0,1%	
2006	10.898	4.094	0	11	230	17	15.250
	71,5%	26,8%	0,0%	0,1%	1,5%	0,1%	
2007	10.772	3.749	0	15	168	12	14.716
	73,2%	25,5%	0,0%	0,1%	1,1%	0,1%	
2008	10.104	3.316	0	11	162	64	13.657
	74,0%	24,3%	0,0%	0,1%	1,2%	0,5%	
2009	10.770	2.312	0	18	178	12	13.290
	81,0%	17,4%	0,0%	0,1%	1,3%	0,1%	
2010	10.511	2.127	0	19	177	36	12.870
	81,7%	16,5%	0,0%	0,1%	1,4%	0,3%	
2011	9.622	1.709	0	19	571 (*)	96	12.017
	80,1%	14,2%	0,0%	0,2%	4,7%	0,8%	
2012	9.485	1.474	0	12	740 (*)	102	11.813
	80,3%	12,5%	0,0%	0,1%	6,3%	0,9%	
2013	8.438	1.503	0	223	748	389	11.301
	74,7%	13,3%	0,0%	1,9%	6,6%	3,4%	
2014	6.850	1.297	1.044	19	705	500	10.415
	65,8%	12,4%	10,0%	0,2%	6,8%	4,8%	
2015	5.583	880	1.500	37	1.247	370	9.617
	58,0%	9,1%	15,6%	0,4%	13,0%	3,9%	
2016	5.110	623	1.430	19	1.633	217	9.032
	56,6%	6,9%	15,8%	0,2%	18,1%	2,4%	
2017	4.338	507	1.593	22	1.902	304	8.666
	50,1%	5,8%	18,4%	0,2%	22,0%	3,5%	
2018	3.993	418	1.436	19	2.271	150	8.287
	48,2%	5,0%	17,3%	0,2%	27,4%	1,8%	

Tabella a16 - Interruzioni volontarie di gravidanza per tipo di intervento. Lazio, 1987,1993,1999-2018

ANNO	Raschiamento	Karman	Isterosuzione	Altro	Farmacologico	M.I.	TOT.
1987	4.582	14.091	2.405	18		178	21.274
	21,5%	66,2%	11,3%	0,1%		0,8%	
1993	2.305	9.430	5.454	50		182	17.421
	13,2%	54,1%	31,3%	0,3%		1,0%	
1999	1.635		13.994	82		223	15.934
	10,3%		87,8%	0,5%		1,4%	
2000	931		13.965	112		198	15.206
	6,1%		91,8%	0,7%		1,3%	
2001	800		14.204	95		70	15.169
	5,3%		93,6%	0,6%		0,5%	
2002	980		14.498	122		25	15.625
	6,3%		92,8%	0,8%		0,2%	
2003	848		14.180	126		34	15.188
	5,6%		93,4%	0,8%		0,2%	
2004	1.423		14.718	89		8	16.238
	8,8%		90,6%	0,5%		0,05%	
2005	1.606		13.647	84		18	15.355
	10,5%		88,9%	0,5%		0,1%	
2006	1.630		13.507	90		23	15.250
	10,7%		88,6%	0,6%		0,1%	
2007	1.736		12.763	11		206	14.716
	11,8%		86,7%	0,1%		1,4%	
2008	1.643		11.844		71	99	13.657
	12,0%		86,7%		0,5%	0,7%	
2009	1626		11545	45	24	50	13.290
	12,2%		86,9%	0,3%	0,2%	0,4%	
2010	1.523		11.224	66	8	49	12.870
	11,8%		87,2%	0,5%	0,1%	0,4%	
2011	1.205		10.379	115	318	0	12.017
	10,0%		86,4%	1,0%	2,6%	0,0%	
2012	861		10.278	30	602	42	11.813
	7,3%		87,0%	0,2%	5,1%	0,4%	
2013	1.307	8.284	947	54	709	0	11.301
	11,6%	73,3%	8,3%	0,5%	6,3%	0,0%	
2014	991	6.620	1.982		746	76	10.415
	9,5%	63,6%	19,0%		7,2%	0,7%	
2015	859	5.543	1.733		1.468	14	9.617
	8,9%	57,6%	18,0%		15,3%	0,1%	
2016	975	4.735	1.825		1.492	5	9.032
	10,8%	52,4%	20,2%		16,5%	0,1%	
2017	1.029	4.041	1.723		1.761	112	8.666
	12,0%	47,2%	20,2%		20,6%	0,02%	
2018	1.108	3.157	1.812		2.172	38	8.287
	13,4%	38,1%	21,9%		26,2%	0,4%	

