

LEGENDA

Organizzativi

estensione inviti	% di soggetti coinvolti rispetto alla popolazione target (corretta per inviti inesitati): valore standard: >90%
adesione	% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto ai soggetti coinvolti (corretta per esclusi): valore standard accettabile: >50%
COPERTURA	
Tempo di attesa MX ed ESITO NEGATIVO <21gg	% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto alla popolazione target (corretta per esclusi prima dell'invito) valore standard accettabile: >=35%; - valore standard desiderabile: >=59%
Tempo di attesa MX ED APPROFONDIMENTO <28gg	% di soggetti con esito negativo inviato entro 21gg dalla mammografia di screening valore standard: >90%
Tempo attesa referto 2livello <5gg	% di soggetti con approfondimento di 2 livello eseguito entro 28gg dalla mammografia di screening valore standard: >90%
TEMPI DI ATTESA MX ED intervento <60gg	% di soggetti con referto conclusivo degli approfondimenti entro 5gg dalla mammografia valore standard: >95%
	% di soggetti con intervento eseguito entro 60gg dalla mammografia valore standard: >75%

Percorso clinico

tasso di invio al II livello	% di donne inviate all'approfondimento diagnostico rispetto alle donne che hanno eseguito il test di I livello: valore standard desiderabile: < 5% primi esami, < 3% esami successivi valore standard accettabile: < 7% primi esami, < 5% esami successivi
VPP	% di donne con cancro diagnosticato rispetto alle donne che hanno eseguito il test di II livello: nessun valore di riferimento
Tasso richiami anticipati	% di donne con cancro richiamo ravvicinato rispetto alle donne che hanno eseguito il test di I livello o di II livello: valore standard accettabile: 0 da I livello, < 1% da secondo livello
tasso di identificazione diagnostica (Detection Rate %)	% di donne con cancro identificato allo screening e il numero di donne sottoposte a screening nessun valore di riferimento
DR per cancro <10mm (%)	% di donne con cancro identificato allo screening inferiore ai 10mm e il numero di donne sottoposte a screening nessun valore di riferimento
Proporzione <10mm	Proporzione del numero di donne con cancro identificato allo screening inferiore ai 10mm e il numero di cancri identificato allo screening valore standard desiderabile: >20% primi esami, >25% esami successivi
Proporzione TIS	Proporzione del numero di donne con cancro IN SITU identificato allo screening e il numero di cancri identificato allo screening valore standard desiderabile: >10% primi esami, >15% esami successivi

Impatto

Proporzione Stadio II + (esami successivi)	Proporzione del numero di donne con cancro con STADIOII+ identificato allo screening e il numero di cancri identificato allo screening valore standard desiderabile: <25% esami successivi
Indicatore U.3 (LEA)	
Indicatore 9 SQTM diagnosi cito isto preoperatoria positiva	% di donne operate con diagnosi preoperatoria positiva (B5 -C5) rispetto alle donne operate valore standard desiderabile: >80%
CDIS SENZA dissezione	% di donne con diagnosi di cancro IN SITU senza dissezione ascellare rispetto alle donne operate con cancro IN SITU valore standard desiderabile: >95%
Int. conservativo CIS < 20 mm	% di donne con diagnosi di cancro IN SITU inferiore ai 20mm con intervento conservativo rispetto alle donne operate con cancro IN SITU inferiori ai 20mm valore standard desiderabile: >80%
Int. conservativo in pT1	% di donne con diagnosi di cancro PT1 con intervento conservativo rispetto alle donne operate con cancro PT1 valore standard desiderabile: >80%

	Rispetto dello standard minimo richiesto
	Mancato raggiungimento con uno scostamento inferiore/uguale ad un terzo dello standard richiesto
	Mancato raggiungimento con uno scostamento superiore ad un terzo dello standard richiesto

Mammografico - Anno 2019													
Indicatori	ASL	RM1	RM 2	RM 3	RM 4	RM 5	RM 6	VT	RI	LT	FR	LAZIO	Standard
Organizzativi	Estensione ONS	98	98	101	92	98	90	103	94	91	72	95	>=90%
	LEA	36	38	43	50	40	35	61	61	41	39	41	Minimo:>=35% Ottimale: >59%
	Adesione Corretta	39	41	44	55	42	39	59	61	46	54	45	>=50%
	TEMPI DI ATTESA MX ED ESITO NEGATIVO <21gg	93	94	55	4	36	45	79	71	20	32	61	>90%
	TEMPI DI ATTESA MX ED APPROFONDIMENTO <28gg	87	63	36	24	34	28	88	28	22	28	54	>90%
	TEMPI DI ATTESA MX ED intervento <60gg	17	12	19	19	11	19	14	37	56	13	0	>=75%
Percorso clinico	tasso di richiamo	11,7	11,2	13,0	6,0	5,0	7,9	8,1	13,4	7,3	5,4	9,4	-
	<i>l esami</i>	17,0	19,9	32,7	9,9	9,1	14,6	8,6	22,9	17,0	10,5	16,0	<=7%
	<i>esami succ</i>	7,9	7,5	7,8	3,9	3,3	5,6	7,7	9,7	3,9	3,7	6,2	<=5%
	VPP	4,6	2,0	2,3	6,9	6,3	2,7	4,5	5,1	9,2	0,0	3,8	-
	<i>l esami</i>	3,1	1,1	1,5	4,8	4,5	1,3	1,7	3,9	3,4	0,0	2,2	4-10%
	<i>esami succ</i>	7,0	3,1	3,1	9,6	8,4	4,0	7,7	6,1	17,7	0,0	5,7	8-20%
	Tasso richiami anticipati	3,5	12,8	8,0	1,1	0,9	0,1	2,0	10,6	1,0	6,0	5,3	-
	<i>Da I livello</i>	0,8	8,8	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	5,0	2,8	0-0,5%
	<i>Da II livello</i>	2,7	4,1	3,8	1,1	0,9	0,1	2,0	10,2	1,0	1,0	2,6	<1%
	DR per cancro	5,3	2,2	2,9	3,9	3,1	2,1	3,6	6,8	6,4	0,0	3,5	-
	<i>l esami</i>	5,1	2,0	4,9	4,6	4,0	1,9	1,4	9,0	5,5	0,0	3,5	4-8‰
	<i>esami succ</i>	5,4	2,3	2,4	3,6	2,7	2,2	5,8	5,9	6,7	0,0	3,5	3-5‰
Impatto	Proporzione Stadio II + (esami successivi)	27,1	13,8	22,2	22,2	16,0	17,6	3,6	21,1	23,5	14,3	19,1	<25%
	Indicatore 9 SQTM diagnosi cito isto preoperatoria positiva	95	63	90	50	79	50	91	85	98	58	90	>=80%
	CDIS SENZA dissezione	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	>=95%
	Int. conservativo CIS < 20 mm	91	100	75	89	100	100	100	83	100	58	87	>=80%
Int. conservativo in pT1	100	98	71	91	100	100	93	88	98	69	93	>=80%	
Anno 2019													
	Estensione ONS	98	98	101	92	98	90	103	94	91	72	95	>=90%
	Copertura LEA	36	38	43	50	40	35	61	61	41	39	41	Minimo:>=35% Ottimale: >59%
	n° invitati	79.344	94.509	44.629	21.544	34.010	36.365	28.655	10.724	36.659	26.193	412.632	-
	N° Rispondenti	27.900	34.742	18.686	11.402	13.694	14.064	15.630	6.334	16.209	13.573	172.234	-

Copertura LEA												
Mammografico	RM1	RM 2	RM 3	RM 4	RM 5	RM 6	VT	RI	LT	FR	LAZIO	
2013	15,2	22,9	33,9	58,7	38,6	9,0	62,2	12,2	61,9	28,1	30,5	
2014	17,3	18,8	56,7	47,6	36,5	19,9	51,2	2,1	12,5	18,5	26,1	
2015	25,8	35,9	46,7	56,5	26,0	27,0	60,9	24,3	37,2	27,4	35,0	
2016	20,7	34,5	47,7	43,0	15,8	33,5	60,3	42,9	48,6	41,1	35,5	
2017	22,1	36,2	46,6	49,6	35,1	34,1	61,5	51,8	30,9	50,6	37,6	
2018	30,0	37,6	44,1	41,5	35,7	35,7	63,4	46,0	29,0	50,6	38,2	
2019	35,8	37,9	43,3	49,5	39,7	35,5	61,0	61,3	41,0	39,4	41,3	
STD min	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
STD cons.	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	

0

