



REGIONE LAZIO

Organizzativi

estensione inviti

% di soggetti coinvolti rispetto alla popolazione target (corretta per inviti inesitati):
valore standard: >90%

adesione

% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto ai soggetti coinvolti (corretta per esclusi):
valore standard accettabile: >40%

COPERTURA

% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto alla popolazione target (corretta per esclusi prima dell'invito)
valore standard accettabile: >=25%; - valore standard desiderabile: >=49%

Tempo di attesa ESITO NEGATIVO <30gg

% di soggetti con esito negativo inviato entro 30gg dal test di screening
valore standard: >90%

Tempo di attesa APPROFONDIMENTO <56gg

% di soggetti con approfondimento di 2 livello eseguito entro 56gg dal test di screening
valore standard: >90%

Percorso clinico

tasso di invio al II livello complessivo

% di donne inviate all'approfondimento diagnostico rispetto alle donne che hanno eseguito il test di I livello:
nessun valore di riferimento

VPP

% di donne con cancro diagnosticato rispetto alle donne che hanno eseguito il test di II livello:
nessun valore di riferimento

tasso di identificazione diagnostica (Detection Rate %)

% di donne con cancro identificato allo screening e il numero di donne sottoposte a screening
nessun valore di riferimento

Pap test Primario

Adesione

% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto ai soggetti coinvolti (corretta per esclusi):
valore standard accettabile: >40%

Ripetizione

% di donne con indicazione a ripetere il test di screening rispetto ai donne coinvolte:
valore standard accettabile: <7%; - valore standard desiderabile: <5%

Compliance alla ripetizione

% di donne che hanno aderito all'indicazione a ripetere il test di screening rispetto al totale delle donne con indicazione a ripetere il test di screening:
valore standard accettabile: >70%

Referral Rate

% di donne inviate all'approfondimento diagnostico rispetto alle donne che hanno eseguito il test di I livello:
valore standard desiderabile: 2-3%

VPP

% di donne con cancro diagnosticato rispetto alle donne che hanno eseguito il test di II livello:
valore standard desiderabile: >10%

tasso di identificazione diagnostica (Detection Rate %)

% di donne con cancro identificato allo screening e il numero di donne sottoposte a screening
nessun valore di riferimento

Interventi su CIN I

% di donne operate con lesione identificato allo screening CIN I e il numero di donne con lesione identificato allo screening CIN I
nessun valore di riferimento

Per le donne che hanno eseguito il pap test come test di screening

HPV-DNA Primario

Adesione

% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto ai soggetti coinvolti (corretta per esclusi):
valore standard accettabile: >40%

HPV positivi

% di donne con test HPV positivo rispetto al numero di donne sottoposte al test HPV-DNA
valore standard accettabile: <7%

Pat di triage positivi

% di donne con il pap test di triage positivo rispetto al numero di donne con test HPV-DNA positivo
valore standard accettabile: 30-35%

Referral Rate

% di donne inviate all'approfondimento diagnostico rispetto alle donne che hanno eseguito il test di I livello:
valore standard desiderabile: 2-3%

VPP

% di donne con cancro diagnosticato rispetto alle donne che hanno eseguito il test di II livello:
valore standard desiderabile: 15-30%

tasso di identificazione diagnostica (Detection Rate %)

% di donne con cancro identificato allo screening e il numero di donne sottoposte a screening
valore standard desiderabile: 1-2%

Rispetto dello standard minimo richiesto
Mancato raggiungimento con uno scostamento inferiore/uguale ad un terzo dello standard richiesto
Mancato raggiungimento con uno scostamento superiore ad un terzo dello standard richiesto



Indicatori	Citologico - Anno 2019												
	ASL	RM1	RM 2	RM 3	RM 4	RM 5	RM 6	VT	RI	LT	FR	LAZIO	Standard
Organizzativi	Estensione ONS	111	92	101	96	119	93	85	119	106	57	96	>=90%
	LEA	33	28	28	27	34	34	52	32	43	28	33	Minimo: >=25% Ottimale: >=49%
	Adesione Corretta	29	23	25	28	28	23	47	25	40	36	28	>=40%
	TEMPI DI ATTESA ESITO NEGATIVO <30gg	99	97	84	99	92	65	64	99	92	75	89	>90%
	TEMPI DI ATTESA MX ED APPROFONDIMENTO <56gg	99	92	87	69	92	46	46	71	96	46	77	>90%
Percorso clinico	tasso di richiamo Totale	2,3	3,8	3,4	2,5	2,2	1,9	5,3	1,9	2,1	5,3	3,2	1,5-4,5%
	DR per cancro Totale	7,3	4,6	3,2	2,7	1,4	2,3	2,7	3,0	1,6	6,7	3,9	1-6‰
	VPP complessivo	33	23	24	11	7	13	8	17	8	14	17	>10%
Pap test Primario	Pap test Primario												
	Adesione Pap test	23	21	24	24	22	19	36	56	30	33	24	>=40%
	Tasso ripetizione	0,5	1,7	0,5	0,5	0,8	0,2	12,4	0,6	0,3	2,4	2,6	<=5%
	Compliance ripetizione	67	60	96	100	75	100	20	100	80	53	38	>70%
	Referral Rate	5,7	5,5	3,6	6,4	5,4	2,3	4,8	5,4	4,8	5,9	4,8	2,5-5%
	VPP	37,3	13,8	13,1	6,5	4,4	16,7	11,9	0,0	8,3	32,7	15,2	>15%
	CIN II +	17,3	6,7	3,3	3,6	1,9	1,7	4,6	0,0	3,3	9,4	5,7	-
HPV test Primario	HPV test Primario												-
	Adesione HPV	30,3	28,1	42,4	28,2	28,7	22,8	66,5	24,6	41,7	38,2	31,1	>=40%
	HPV positivi	8,8	5,2	4,3	9,6	10,7	12,5	6,3	8,4	6,6	7,1	8,3	<=7%
	Pap Triage positivi	23,6	29,2	6,4	23,1	13,4	24,4	69,4	18,2	20,6	78,4	27,6	25-35%
	Referral Rate	2,0	1,7	1,3	2,0	1,8	1,8	5,9	1,7	1,8	5,0	2,3	1,5-3%
	VPP	33,8	12,2	21,4	13,8	7,9	12,8	1,6	20,5	8,0	10,4	13,9	10-40%
	CIN II +	6,3	2,0	2,7	2,6	1,3	2,3	0,9	3,2	1,4	4,8	3,1	>1-2‰
Anno 2019													
	Estensione ONS	111	92	101	96	119	93	85	119	106	57	96	>=90%
	Copertura LEA	33	28	28	27	34	34	52	32	43	28	33	Minimo: >=25% Ottimale: >=49%
	n° invitati	72.094	119.768	58.925	19.401	35.997	51.230	26.262	10.536	38.713	26.394	459.320	-
	N° Rispondenti	20.673	26.362	14.544	5.189	9.962	11.349	11.325	2.659	14.097	9.019	125.179	-

Copertura LEA											
	RM1	RM 2	RM 3	RM 4	RM 5	RM 6	VT	RI	LT	FR	LAZIO
2013	10,5	27,8	19,1	0,0	29,2	15,5	44,3	15,0	43,6	0,1	20,9
2014	16,9	22,4	21,4	0,1	20,1	21,9	38,1	0,0	31,4	5,3	19,4
2015	21,4	21,9	33,6	0,3	6,7	19,0	42,4	8,3	31,2	12,3	21,0
2016	19,3	22,6	33,3	36,6	7,0	29,7	42,2	81,3	37,1	14,8	27,6
2017	26,5	25,1	26,7	37,7	25,0	33,5	39,6	46,0	34,4	34,7	29,8
2018	37,9	25,1	28,5	26,7	37,8	40,8	38,8	29,5	42,8	37,9	34,0
2019	33,4	28,0	27,8	26,8	33,5	34,2	52,4	31,6	42,9	28,3	32,8
STD min	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
STD cons.	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49

