


Indicatori	Colon Retto - Anno 2021 (dati al 30-05-2022)												
	ASL	RM1	RM 2	RM 3	RM 4	RM 5	RM 6	VT	RI	LT	FR	LAZIO	Standard
Organizzativi	Estensione ONS	93	101	95	118	98	119	85	98	101	30	94	>=90%
	LEA	21	16	20	34	16	24	27	27	28	13	21	Minimo:>=25% Ottimale: >=49%
	Adesione Corretta	23	16	21	29	16	20	32	27	27	42	22	>=45%
	TEMPI DI ATTESA ESITO NEGATIVO <21gg	86	83	85	70	70	16	85	79	71	95	75	>90%
	Tempo attesa colon - 2livello <30gg	27	67	76	4	51	13	12	63	0	40	38	>90%
	TEMPI DI ATTESA intervento <30gg	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	>=90%
Percorso Clinico^ (dato non definitivo)	Provette non riconsegnate	16,6	6,5	4,8	7,7	8,6	5,0	7,8	0,1	3,9	5,2	7,9	<=7%
	Tasso positività	4,3	7,3	4,5	6,8	6,1	6,3	5,7	5,3	5,6	6,0	5,8	-
	<i>l esami</i>	5,0	8,0	5,1	8,2	6,3	7,1	7,5	6,2	6,1	5,9	6,6	<=6%
	<i>esami succ</i>	4,2	7,1	4,4	6,0	6,0	6,1	5,5	4,8	5,4	6,1	5,5	<=4,5%
	Adesione Colposcopia	71,9	78,0	80,7	63,5	78,6	88,8	90,6	80,1	21,5	83,3	71,4	>=85%
	Maschi	72,9	77,3	82,3	63,9	76,6	89,3	88,9	76,6	24,2	83,2	70,9	>=85%
	Femmine	71,0	78,4	79,0	63,2	80,2	88,3	92,2	83,8	18,4	83,3	71,9	>=85%
	Proporzione colon complete	84,1	94,6	83,2	95,8	94,9	84,2	97,3	94,1	95,5	93,4	90,4	>=85%
	VPP complessivo	20,7	30,3	27,4	3,9	19,7	23,9	28,4	28,8	13,2	34,4	23,5	-
	<i>l esami</i>	28,8	35,0	28,4	5,1	19,5	22,6	26,4	33,9	14,3	38,5	25,2	>=25%
<i>esami succ</i>	18,9	28,4	26,8	3,3	19,8	24,3	28,7	24,8	12,6	32,4	22,9	>=15%	
Anno 2022*													
	Estensione ONS	112	99	99	150	106	100	112	152	96	144	111	>=90%
	Copertura LEA	16	11	12	38	21	23	26	26	11	37	19	Minimo:>=25% Ottimale: >=49%
	n° invitati	101.309	104.879	49.705	41.884	43.635	48.108	31.131	20.880	46.105	64.247	551.883	-
	N° Rispondenti	14.035	11.837	6.180	10.597	8.704	11.012	7.160	3.605	5.357	15.521	94.008	-

*I semestre

Copertura LEA

	RM1	RM2	RM D	RM F	RM G	RM H	VT	RI	LT	FR	LAZIO
2013			1,7	0,5	5,2	6,4	0,0	1,9	16,8	0,0	6,6
2014	13,5	13,8	3,3	3,9	7,5	19,0	30,4	0,0	13,5	0,0	11,4
2015	15,3	19,4	22,2	21,3	1,2	12,3	25,7	4,7	27,9	11,8	17,0
2016	18,2	22,8	22,6	21,0	7,9	30,5	38,6	12,7	21,0	12,9	20,9
2017	17,3	25,5	30,6	22,1	26,3	31,1	37,9	15,4	30,1	19,0	25,2
2018	19,9	25,4	25,7	25,1	25,0	37,6	30,8	6,3	37,0	16,8	25,7
2019	25,0	25,0	25,2	22,5	25,9	30,1	27,3	31,3	28,0	17,2	25,1
2020	11,2	14,9	16,5	12,8	16,3	21,1	16,7	20,5	28,8	3,5	15,6
2021	21,2	16,3	20,1	34,1	15,8	23,8	27,2	26,6	27,6	12,8	21,0
2022*	16,2	11,2	12,3	38,1	21,2	22,8	25,8	26,2	11,2	37,3	19,2
STD min	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
STD cons.	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49

*I semestre





**REGIONE
LAZIO**

LEGENDA

Organizzativi

estensione inviti

% di soggetti coinvolti rispetto alla popolazione target (corretta per inviti inesitati):
valore standard: >90%

adesione

% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto ai soggetti coinvolti (corretta per esclusi):
valore standard accettabile: >45%

COPERTURA

% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto alla popolazione target (corretta per esclusi prima dell'invito)
valore standard accettabile: >=25%; - valore standard desiderabile: >=49%

Tempo di attesa ESITO NEGATIVO <21gg

% di soggetti con esito negativo inviato entro 21gg dal test di screening
valore standard: >90%

Tempo di attesa APPROFONDIMENTO <30gg

% di soggetti con approfondimento di 2 livello eseguito entro 28gg dal test di screening
valore standard: >90%

TEMPI DI ATTESA MX ED intervento <30gg

% di soggetti con intervento eseguito entro 60gg dalla colonscopia
valore standard: >90%

Percorso clinico

Provette non riconsegnate

% di soggetti che NON hanno riconsegnato la provetta per il FOBT rispetto al totale dei soggetti che hanno ritiro il test FOBT
valore standard: <=7%

tasso di invio al II livello

% di soggetti positivi al test del sangue occulto fecale sul totale dei soggetti screenati:
valore standard desiderabile: < 5% primi esami, < 3,5% esami successivi
valore standard accettabile: < 6% primi esami, < 4,5% esami successivi

Adesione alla colonscopia

% di soggetti aderenti alla colonscopia di approfondimento rispetto ai soggetti invitati ad eseguire una colonscopia di approfondimento.
valore standard: >=85%

VPP

% di soggetti con cancro diagnosticato rispetto ai soggetti che hanno eseguito il test di II livello:
valore standard accettabile: >=25% primi esami, >=15% esami successivi

Impatto

tasso di identificazione diagnostica
(Detection Rate ‰)

Rapporto del numero di soggetti con diagnosi di carcinoma (CA) o adenoma avanzato (AA) e il numero di persone sottoposte a screening
DR CA: valore standard desiderabile: >2,5 ‰ primi esami, > 1,5 ‰ esami successivi
DR AA: valore standard desiderabile: >10 ‰ primi esami, > 7,5 ‰ esami successivi

Rispetto dello standard minimo richiesto

Mancato raggiungimento con uno scostamento inferiore/uguale ad un terzo dello standard richiesto

Mancato raggiungimento con uno scostamento superiore ad un terzo dello standard richiesto