

LEGENDA

Organizzativi

estensione inviti	% di soggetti coinvolti rispetto alla popolazione target (corretta per inviti inesitati): valore standard: >90%
adesione	% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto ai soggetti coinvolti (corretta per esclusi): valore standard accettabile: >50%
COPERTURA	
Tempo di attesa MX ed ESITO NEGATIVO <21gg	% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto alla popolazione target (corretta per esclusi prima dell'invito) valore standard accettabile: >=35%; - valore standard desiderabile: >=59%
Tempo di attesa MX ED APPROFONDIMENTO <28gg	% di soggetti con esito negativo inviato entro 21gg dalla mammografia di screening valore standard: >90%
Tempo attesa referto 2livello <5gg	% di soggetti con approfondimento di 2 livello eseguito entro 28gg dalla mammografia di screening valore standard: >90%
TEMPI DI ATTESA MX ED intervento <60gg	% di soggetti con referto conclusivo degli approfondimenti entro 5gg dalla mammografia valore standard: >95%
	% di soggetti con intervento eseguito entro 60gg dalla mammografia valore standard: >75%

Percorso clinico

tasso di invio al II livello	% di donne inviate all'approfondimento diagnostico rispetto alle donne che hanno eseguito il test di I livello: valore standard desiderabile: < 5% primi esami, < 3% esami successivi valore standard accettabile: < 7% primi esami, < 5% esami successivi
VPP	% di donne con cancro diagnosticato rispetto alle donne che hanno eseguito il test di II livello: nessun valore di riferimento
Tasso richiami anticipati	% di donne con cancro richiamo ravvicinato rispetto alle donne che hanno eseguito il test di I livello o di II livello: valore standard accettabile: 0 da I livello, < 1% da secondo livello
tasso di identificazione diagnostica (Detection Rate %)	% di donne con cancro identificato allo screening e il numero di donne sottoposte a screening nessun valore di riferimento
DR per cancro <10mm (%)	% di donne con cancro identificato allo screening inferiore ai 10mm e il numero di donne sottoposte a screening nessun valore di riferimento
Proporzione <10mm	Proporzione del numero di donne con cancro identificato allo screening inferiore ai 10mm e il numero di cancri identificato allo screening valore standard desiderabile: >20% primi esami, >25% esami successivi
Proporzione TIS	Proporzione del numero di donne con cancro IN SITU identificato allo screening e il numero di cancri identificato allo screening valore standard desiderabile: >10% primi esami, >15% esami successivi

Impatto

Proporzione Stadio II + (esami successivi)	Proporzione del numero di donne con cancro con STADIOII+ identificato allo screening e il numero di cancri identificato allo screening valore standard desiderabile: <25% esami successivi
Indicatore U.3 (LEA)	
Indicatore 9 SQTM diagnosi cito isto preoperatoria positiva	% di donne operate con diagnosi preoperatoria positiva (B5 -C5) rispetto alle donne operate valore standard desiderabile: >80%
CDIS SENZA dissezione	% di donne con diagnosi di cancro IN SITU senza dissezione ascellare rispetto alle donne operate con cancro IN SITU valore standard desiderabile: >95%
Int. conservativo CIS < 20 mm	% di donne con diagnosi di cancro IN SITU inferiore ai 20mm con intervento conservativo rispetto alle donne operate con cancro IN SITU inferiori ai 20mm valore standard desiderabile: >80%
Int. conservativo in pT1	% di donne con diagnosi di cancro PT1 con intervento conservativo rispetto alle donne operate con cancro PT1 valore standard desiderabile: >80%

	Rispetto dello standard minimo richiesto
	Mancato raggiungimento con uno scostamento inferiore/uguale ad un terzo dello standard richiesto
	Mancato raggiungimento con uno scostamento superiore ad un terzo dello standard richiesto

Mammografico - Anno 2021													
Indicatori	ASL	RM1	RM 2	RM 3	RM 4	RM 5	RM 6	VT	RI	LT	FR	LAZIO	Standard
Organizzativi	Estensione ONS	100	111	94	106	103	93	91	108	90	60	97	>=90%
	LEA	29	29	43	49	35	28	47	57	35	43	35	Minimo:>=35% Ottimale: >59%
	Adesione Corretta	29	26	46	48	35	30	51	51	39	72	36	>=50%
	Tempo di attesa MX e spediaione esito negativo <21gg	93	81	8	74	7	21	34	74	12	25	48	>90%
	Tempo di attesa MX ed approfondimento <28gg	90	65	11	71	15	27	90	17	14	9	44	>90%
Percorso clinico (dato non definitivo)	tasso di richiamo	12,7	11,4	7,7	5,6	5,6	12,2	4,8	18,6	6,3	18,3	10,3	-
	<i>l esami</i>	20,4	21,5	9,9	15,6	10,4	24,0	12,2	34,4	20,5	36,6	20,2	<=7%
	<i>esami succ</i>	10,8	8,6	7,4	3,4	4,2	8,5	3,4	15,4	4,3	14,1	8,0	<=5%
	VPP	4,4	4,5	6,9	7,1	7,2	1,8	5,2	3,3	12,5	3,6	4,9	-
	<i>l esami</i>	3,0	3,8	5,7	1,3	4,4	0,7	2,0	3,4	8,1	2,9	3,3	4-10%
	<i>esami succ</i>	5,0	5,0	7,2	13,0	9,1	2,7	7,3	3,3	15,4	4,0	5,8	8-20%
	Tasso richiami anticipati	6,5	6,5	5,6	0,9	0,6	0,0	3,2	19,3	1,1	5,7	4,7	-
	<i>Da I livello</i>	2,3	4,7	3,3	0,0	0,0	0,0	1,2	1,9	0,3	4,7	2,3	0-0,5%
	<i>Da II livello</i>	4,1	1,8	2,3	0,9	0,6	0,0	2,1	17,4	0,7	1,0	2,4	<1%
	DR per cancro	5,5	4,9	5,1	3,6	3,8	2,1	2,4	6,2	7,4	6,5	4,9	-
	<i>l esami</i>	6,1	7,7	5,5	1,9	4,4	1,8	2,4	11,7	15,3	10,4	6,4	4-8‰
	<i>esami succ</i>	5,4	4,1	5,0	4,0	3,7	2,3	2,4	5,1	6,3	5,6	4,5	3-5‰
	DR per cancro <10mm	1,4	2,0	1,3	1,0	1,2	0,8	1,2	2,4	2,2	1,3	1,5	-
	<i>l esami</i>	1,3	4,1	1,0	0,5	0,7	0,4	1,8	2,9	3,4	1,4	1,9	0,8-3‰
	<i>esami succ</i>	1,4	1,4	1,3	1,2	1,3	0,9	1,1	2,3	2,0	1,3	1,4	0,8-3‰
	Proporzione <10mm	25,2	41,2	25,3	28,6	31,3	36,0	50,0	39,5	29,8	20,6	30,7	-
	<i>l esami</i>	21,4	53,3	18,8	25,0	16,7	20,0	75,0	25,0	22,2	13,8	29,1	>20%
	<i>esami succ</i>	26,3	34,9	26,6	28,9	36,1	40,0	45,5	46,2	32,5	23,5	31,3	>25%
Proporzione TIS	26,8	22,1	9,5	26,2	0,0	20,0	19,2	31,6	17,3	9,3	18,0	-	
<i>l esami</i>	35,7	20,0	12,5	100,0	0,0	20,0	25,0	33,3	22,2	3,4	20,9	10-30%	
<i>esami succ</i>	24,2	23,3	8,9	18,4	0,0	20,0	18,2	30,8	15,6	11,8	17,0	10-30%	
Impatto *	Proporzione Stadio II + (esami successivi)	14,6	14,0	25,4	22,9	23,3	10,0	5,0	25,0	18,2	20,8	18,2	<25%
	<i>Indicatore U.3 (LEA)</i>	16,0	16,0	10,0	18,0	14,0	16,0	14,0	20,0	10,0	10,0	14,0	max 20
Anno 2022*													
	Estensione ONS	94	109	116	90	105	101	101	93	94	73	100	>=90%
	Copertura LEA	25,5	33,0	39,0	44,1	51,8	49,9	52,9	44,7	33,7	38,2	37,9	Minimo:>=35% Ottimale: >59%
	n° invitati	81.782	104.331	55.116	22.069	38.127	42.890	23.630	10.735	38.620	27.100	444.400	-
	N° Rispondenti	20.553	31.488	17.884	10.830	18.787	21.177	12.434	5.144	13.814	13.404	165.515	-

*dato non consolidato

Copertura LEA											
Mammografico	RM1	RM 2	RM 3	RM 4	RM 5	RM 6	VT	RI	LT	FR	LAZIO
2013	15,2	22,9	33,9	58,7	38,6	9,0	62,2	12,2	61,9	28,1	30,5
2014	17,3	18,8	56,7	47,6	36,5	19,9	51,2	2,1	12,5	18,5	26,1
2015	25,8	35,9	46,7	56,5	26,0	27,0	60,9	24,3	37,2	27,4	35,0
2016	20,7	34,5	47,7	43,0	15,8	33,5	60,3	42,9	48,6	41,1	35,5
2017	22,1	36,2	46,6	49,6	35,1	34,1	61,5	51,8	30,9	50,6	37,6
2018	30,0	37,6	44,1	41,5	35,7	35,7	63,4	46,0	29,0	50,6	38,2
2019	35,6	37,9	43,2	49,6	39,7	35,3	60,9	61,1	41,0	39,4	41,2
2020	18,9	23,8	31,4	36,1	27,4	29,8	45,3	45,2	29,5	21,5	27,0
2021	28,6	28,7	42,5	48,6	35,4	28,1	47,2	56,9	35,2	43,2	35,3
2022*	25,5	33,0	39,0	44,1	51,8	49,9	52,9	44,7	33,7	38,2	37,9
STD min	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
STD cons.	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59

*dato non consolidato

