

ALLEGATO 2 - B

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI DI SCREENING: PRINCIPALI INDICATORI DI PROCESSO E DI ESITO

PROGRAMMI DI SCREENING DEL TUMORE DELLA CERVICE UTERINA

ANNI 2019-2021

ASL	N° DONNE INVITATE			N° DONNE RISPONDENTI		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
RM 1	72.447	65.051	59.101	20.488	7.956	9.417
RM 2	119.785	129.078	173.416	26.349	14.237	19.851
RM 3	58.470	54.575	59.098	14.414	11.777	14.963
RM 4	19.447	11.876	35.926	5.179	3.026	8.468
RM 5	35.852	32.988	31.951	9.953	6.318	6.011
RM 6	51.190	34.584	52.393	11.321	5.824	4.653
VITERBO	26.238	26.788	26.508	11.301	5.968	9.328
RIETI	10.509	8.871	11.718	2.642	2.315	5.084
LATINA	38.720	31.843	33.715	14.108	11.271	10.563
FROSINONE	26.353	24.087	41.412	9.017	7.365	13.105
LAZIO	459.011	419.741	525.238	124.772	76.057	101.443

ASL	ESTENSIONE INVITI (%)			ADESIONE (%)			COPERTURA (%)			TASSO INVIO AL II LIVELLO (%)			DETECTION RATE (‰)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
RM 1	100	102	95	29,0	12,6	16,5	33,1	13,1	15,9	2,1	2,8	3,3	5,7	8,3	9,6
RM 2	92	105	146	23,4	11,2	11,5	28,0	17,5	25,3	3,7	3,1	4,0	3,8	5,0	5,5
RM 3	100	96	104	25,0	21,8	25,9	27,1	32,5	40,5	2,9	2,6	2,5	2,4	1,5	2,1
RM 4	96	61	188	27,7	25,6	24,0	26,7	15,8	44,8	2,3	2,8	2,5	2,3	3,3	3,3
RM 5	100	112	109	28,0	19,2	18,8	33,5	22,9	21,3	2,0	2,0	2,6	0,8	2,5	2,2
RM 6	93	103	155	22,5	16,8	8,9	34,1	18,3	13,6	1,2	1,4	2,8	1,2	2,7	5,2
VITERBO	85	92	95	46,5	22,8	35,4	52,3	30,9	49,8	3,5	3,1	4,1	2,0	3,7	4,3
RIETI	100	102	138	25,4	26,2	43,7	31,4	27,9	61,1	1,4	2,4	1,8	1,1	4,3	3,0
LATINA	100	90	94	39,9	37,9	35,0	42,9	35,0	32,6	1,9	1,2	2,5	1,4	0,6	3,3
FROSINONE	57	55	92	35,8	30,6	33,6	28,3	26,6	49,4	5,2	2,1	3,6	6,4	1,5	4,9
LAZIO	95	95	121	28,3	18,4	19,7	32,7	22,0	29,6	2,8	2,4	3,1	3,1	3,2	4,4



ALLEGATO 2

FONTE SIPSoweb

LEGENDA

estensione inviti

adesione

COPERTURA

tasso di invio al II livello
(mammografico
cervice uterina)

tasso di positività al SOF
(colon-retto)

tasso di adesione alla
Colonscopia
(colon-retto)

tasso di identificazione
diagnostica
(Detection Rate ‰)

AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI DI SCREENING: PRINCIPALI INDICATORI DI PROCESSO E DI ESITO

ASL RM 1, RM 2, RM 3, RM 4, RM 5, RM 6, VT, RI, LT, FR.

% di soggetti coinvolti rispetto alla popolazione target (corretta per inviti inesitati):
valore standard: >90%

% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto ai soggetti coinvolti (corretta per esclusi):

Mammografico
valore standard accettabile: >50%

Cervice Uterina
valore standard accettabile: >40%

Colon-retto
valore standard accettabile: > 45%

% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto alla popolazione target (corretta per esclusi prima dell'invito)

Mammografico
valore standard accettabile: >=35%; - valore standard desiderabile: >=59%

Cervice Uterina (1). La copertura è corretta per il numero di test HPV secondo la formula: (pap test + (HPV test * 1,666)) / Pop target
valore standard accettabile: >=25%; - valore standard desiderabile: >=49%

Colon-retto
valore standard accettabile: >=25%; - valore standard desiderabile: >=49%

% di donne inviate all'approfondimento diagnostico rispetto alle donne che hanno eseguito il test di I livello:

Mammografico
valore standard desiderabile: < 5% **primi esami**, < 3% **esami successivi**
valore standard accettabile: < 7% **primi esami**, < 5% **esami successivi**

Cervice Uterina
nessun valore di riferimento

% di soggetti positivi al test del sangue occulto fecale sul totale dei soggetti screenati:
valore standard desiderabile: < 5% **primi esami**, < 3,5% **esami successivi**
valore standard accettabile: < 6% **primi esami**, < 4,5% **esami successivi**

% di soggetti aderenti alla colonscopia sul totale dei soggetti inviati al secondo livello:
valore standard desiderabile: >90%
valore standard accettabile: >85 %

Mammografico
Rapporto del numero di donne con cancro identificato allo screening e il numero di donne sottoposte a screening
nessun valore di riferimento

Cervice Uterina
Rapporto del numero di donne con lesioni di alto grado (CIN2+) e il numero di donne sottoposte a screening
nessun valore di riferimento

Colon-retto
Rapporto del numero di soggetti con diagnosi di carcinoma (CA) o adenoma avanzato (AA) e il numero di persone sottoposte a screening
DR CA: valore standard desiderabile: >2,5 ‰ **primi esami**, > 1,5 ‰ **esami successivi**
DR AA: valore standard desiderabile: >10 ‰ **primi esami**, > 7,5 ‰ **esami successivi**