

ALLEGATO 2- C

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI DI SCREENING: PRINCIPALI INDICATORI DI PROCESSO E DI ESITO

PROGRAMMI DI SCREENING DEL TUMORE DEL COLON-RETTO ANNI 2019-2021

ASL	N° SOGGETTI INVITATI			N° SOGGETTI RISPONDENTI			ESTENSIONE INVITI (%)			ADESIONE (%)			COPERTURA (%)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
RM 1	171.472	161.126	163.474	43.182	19.380	36.399	97	91	93	25,1	12,3	22,5	25,1	11,2	21,2
RM 2	195.246	218.610	213.118	52.765	31.429	33.995	91	103	101	26,4	14,4	16,0	25,4	14,9	16,3
RM 3	92.114	92.980	95.617	24.305	16.218	19.934	93	93	95	26,5	17,6	21,0	25,2	16,5	20,1
RM 4	49.266	33.928	65.967	12.077	6.919	18.826	91	63	118	24,6	20,4	28,6	22,5	12,8	34,1
RM 5	86.664	72.709	80.873	20.402	12.983	12.871	100	91	98	23,5	17,9	15,9	25,9	16,3	15,8
RM 6	74.610	88.996	115.201	27.310	19.587	22.648	81	96	119	36,9	22,0	19,7	30,1	21,1	23,8
VITERBO	54.455	48.308	46.931	14.729	9.071	14.878	99	87	85	27,2	19,0	31,7	27,3	16,7	27,2
RIETI	25.346	28.251	26.965	8.458	5.593	7.238	93	104	98	33,3	19,8	26,9	31,4	20,5	26,6
LATINA	80.193	105.744	98.947	25.594	26.634	25.995	86	110	101	32,2	26,1	27,0	28,0	28,8	27,6
FROSINONE	56.428	7.708	26.441	14.003	2.873	10.562	67	9	30	25,4	37,3	42,0	17,2	3,5	12,8
LAZIO	885.794	858.360	933.534	242.825	150.687	203.346	91	90	95	27,4	17,7	22,0	25,5	15,6	21,0

ASL	tasso di positività FOBT (%)			COMPLIANCE ALLA COLONSCOPIA (%)			DETECTION RATE (‰)					
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	carcinomi			adenomi avanzati		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021
RM 1	4,7	4,4	4,3	75,7	79,2	73,4	1,3	0,7	0,9	7,5	5,8	7,5
RM 2	6,4	5,1	7,3	70,8	90,3	83,7	1,3	1,0	1,0	8,9	7,8	10,6
RM 3	6,0	4,6	4,5	76,9	78,0	77,9	1,5	0,9	1,2	9,0	8,7	8,9
RM 4	6,8	5,5	6,8	57,5	77,2	60,9	1,3	0,7	0,6	6,5	4,0	2,3
RM 5	5,2	5,8	6,1	84,3	70,3	96,9	2,4	0,8	2,1	8,0	3,3	10,3
RM 6	5,3	4,9	6,3	80,7	81,0	74,7	1,4	1,0	0,8	9,9	9,3	14,0
VITERBO	6,0	4,6	5,7	86,9	88,3	90,7	1,8	0,6	1,2	17,2	8,2	15,5
RIETI	5,4	5,4	5,3	79,3	88,8	90,7	1,7	1,1	1,0	9,8	13,6	12,8
LATINA	4,8	5,1	5,6	67,2	40,3	15,9	0,9	0,3	0,1	8,0	5,4	2,8
FROSINONE	5,5	6,4	6,0	74,6	79,8	94,4	1,7	1,7	1,0	10,7	18,1	17,8
LAZIO	5,6	5,0	5,8	74,8	74,6	72,1	1,4	0,8	0,9	9,1	7,3	9,3



ALLEGATO 2

FONTE SIPSOweb

LEGENDA

estensione inviti

adesione

COPERTURA

tasso di invio al II
livello
(mammografico
cervice uterina)

tasso di positività al
SOF
(colon-retto)

tasso di adesione
alla Colonscopia
(colon-retto)

tasso di
identificazione
diagnostica
(Detection Rate ‰)

AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE DIREZIONE REGIONALE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI DI SCREENING: PRINCIPALI INDICATORI DI PROCESSO E DI ESITO

ASL RM 1, RM 2, RM 3, RM 4, RM 5, RM 6, VT, RI, LT, FR.

% di soggetti coinvolti rispetto alla popolazione target (corretta per inviti inesitati):
valore standard: **>90%**

% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto ai soggetti coinvolti (corretta per esclusi):

Mammografico
valore standard accettabile: **>50%**

Cervice Uterina
valore standard accettabile: **>40%**

Colon-retto
valore standard accettabile: **> 45%**

% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto alla popolazione target (corretta per esclusi prima dell'invito)

Mammografico
valore standard accettabile: **>=35%**; - valore standard desiderabile: **>=59%**

Cervice Uterina (1). La copertura è corretta per il numero di test HPV secondo la formula: (pap test + (HPV test * 1,666))/ Pop target
valore standard accettabile: **>=25%**; - valore standard desiderabile: **>=49%**

Colon-retto
valore standard accettabile: **>=25%**; - valore standard desiderabile: **>=49%**

% di donne inviate all'approfondimento diagnostico rispetto alle donne che hanno eseguito il test di I livello:

Mammografico
valore standard desiderabile: **< 5% primi esami, < 3% esami successivi**
valore standard accettabile: **< 7% primi esami, < 5% esami successivi**

Cervice Uterina
nessun valore di riferimento

% di soggetti positivi al test del sangue occulto fecale sul totale dei soggetti screenati:
valore standard desiderabile: **< 5% primi esami, < 3,5% esami successivi**
valore standard accettabile: **< 6% primi esami, < 4,5% esami successivi**

% di soggetti aderenti alla colonscopia sul totale dei soggetti inviati al secondo livello:
valore standard desiderabile: **>90%**
valore standard accettabile: **>85 %**

Mammografico
Rapporto del numero di donne con cancro identificato allo screening e il numero di donne sottoposte a screening
nessun valore di riferimento

Cervice Uterina
Rapporto del numero di donne con lesioni di alto grado (CIN2+) e il numero di donne sottoposte a screening
nessun valore di riferimento

Colon-retto
Rapporto del numero di soggetti con diagnosi di carcinoma (CA) o adenoma avanzato (AA) e il numero di persone sottoposte a screening
DR CA: valore standard desiderabile: **>2,5 ‰ primi esami, > 1,5 ‰ esami successivi**
DR AA: valore standard desiderabile: **>10 ‰ primi esami, > 7,5 ‰ esami successivi**