

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RICOSTRUZIONE DELL'OSPEDALE DI AMATRICE - PERIZIA DI
VARIANTE 4

COMMITTENTE: REGIONE LAZIO

Data, 24/03/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u> OPERE STRUTTURALI (SpCat 1) Demolizione e ripristino SR 260 (Cat 1)							
1 / 9 C01002	Demolizione con mezzo meccanico di pavimentazione in conglomerato bituminoso o pietrischetto bitumato o asfalto compresso o asfalto colato, fino ad una profondità di cm 10 eseguita ... to del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito AZZERATI IN PV1 Demolizione stradale Da Filo I a Filo Q Da Filo A a Filo I Demolizione marciapiede Da Filo I a Filo Q Da Filo A a Filo I							
	SOMMANO mq					0,00	2,82	0,00
2 / 10 C01007	Demolizione di fondazione stradale in materiale stabilizzato o in misto granulometrico. È compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. AZZERATI IN PV1 Demolizione sede stradale Da Filo I a Filo Q Da Filo A a Filo I Demolizione marciapiede Da Filo I a Filo Q Da Filo A a Filo I							
	SOMMANO mc					0,00	4,91	0,00
3 / 11 C01025	Fondazione stradale con materiali naturali provenienti da cave, con legante naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine fino ad ottenere il 95% della pr ... portune prove di laboratorio debitamente certificate. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. AZZERATO IN PV1 Ripristino sede stradale Da Filo I a Filo Q Da Filo A a Filo I Ripristino marciapiede Da Filo I a Filo Q Da Filo A a Filo I							
	SOMMANO mc					0,00	24,10	0,00
4 / 12 C01021	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di a ... misurato in opera dopo compressione. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AZZERATO IN PV1 Ripristino sede stradale Da Filo I a Filo Q Da Filo A a Filo I Ripristino marciapiede Da Filo I a Filo Q Da Filo A a Filo I							
	SOMMANO mc					0,00	33,50	0,00
5 / 13 C01049.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed addi ... i; la compattazione a mezzo di rullo tandem. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito; per carreggiate. AZZERATO IN PV1 Ripristino sede stradale							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
6 / 14 C01050.a	Da Filo I a Filo Q Da Filo A a Filo I SOMMANO mqxcm					0,00	1,92	0,00
	Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di pr ... ivo per tutta la superficie viabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per carreggiate. AZZERATO IN PV1 Ripristino sede stradale Da Filo I a Filo Q Da Filo A a Filo I SOMMANO mqxcm					0,00	2,21	0,00
7 / 15 C01049.b	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed addi ... azione a mezzo di rullo tandem. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito; per marciapiedi sopraelevati. AZZERATO IN PV1 Ripristino marciapiede Da Filo I a Filo Q Da Filo A a Filo I SOMMANO mqxcm					0,00	2,72	0,00
	Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di pr ... la superficie viabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per marciapiedi sopraelevati. AZZERATO IN PV1 Ripristino marciapiede Da Filo I a Filo Q Da Filo A a Filo I SOMMANO mqxcm					0,00	3,30	0,00
8 / 16 C01050.b	Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di pr ... la superficie viabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per marciapiedi sopraelevati. AZZERATO IN PV1 Ripristino marciapiede Da Filo I a Filo Q Da Filo A a Filo I SOMMANO mqxcm					0,00	3,30	0,00
	Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. AZZERATO IN PV1 Ripristino marciapiede Da Filo A a Filo P Da Filo Q a Filo S SOMMANO m		7,00			7,00	19,30	135,10
10 / 18 C01130.b	Smontaggio di barriera metallica completa e relativa bulloneria, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso i magazzini e depositi del Committente indica ... nto occorre per dare il lavoro finito. Singola su rilevato. singola su opera d'arte con sostegno infisso nella muratura. AZZERATI IN PV1 Smontaggio barriera metallica esistente SOMMANO m					0,00	8,10	0,00
	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... torizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 AZZERATI IN PV1 Voce C01002							
	A R I P O R T A R E							135,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							135,10
	SOMMANO t					0,00	18,99	0,00
12 / 151 C01132.a	Posa in opera di barriera metallica completa su opera d'arte con fori predisposti, su terra o su conglomerato bituminoso, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico sul luogo ... e depositi del Committente indicati dalla D.L. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito semplice su rilevato. AZZERATO IN PV1 Posa di barriera metallica come esistente							
	SOMMANO m					0,00	7,20	0,00
13 / 1982 C01021	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di a ... misurato in opera dopo compressione. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misto cementato fianco trave testapalo lato strada Misto cementato fianco trave testapalo lato strada *(larg.=(1,00*0,50)/2)		127,40 127,40	0,500 0,250	1,000	63,70 31,85		
	SOMMANO mc					95,55	33,50	3'200,93
14 / 1983 C01002	Demolizione con mezzo meccanico di pavimentazione in conglomerato bituminoso o pietrischetto bitumato o asfalto compresso o asfalto colato, fino ad una profondità di cm 10 eseguita ... to del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Demolizione strada e marciapiede all'interno della nuova area di cantiere su strada - dopo incontro Anas Da filo A a filo Q *(larg.=3,10+0,90)		127,50	4,000		510,00		
	SOMMANO mq					510,00	2,82	1'438,20
15 / 1984 C01007	Demolizione di fondazione stradale in materiale stabilizzato o in misto granulometrico. È compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Demolizione strada e marciapiede all'interno della nuova area di cantiere su strada - dopo incontro Anas Da filo A a filo Q		510,00	0,300		153,00		
	SOMMANO mc					153,00	4,91	751,23
16 / 1985 C01130.b	Smontaggio di barriera metallica completa e relativa bulloneria, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso i magazzini e depositi del Committente indica ... nto occorre per dare il lavoro finito. Singola su rilevato. singola su opera d'arte con sostegno infisso nella muratura. Smontaggio barriera metallica esistente		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	8,10	810,00
17 / 1986 A01156.q	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... torizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 Voce C01002 Da voce fresatura	1,80 1,80	510,00 127,50	0,100 3,800	0,040	91,80 34,88		
	SOMMANO t					126,68	18,99	2'405,65
18 / 1987 C01025	Fondazione stradale con materiali naturali provenienti da cave, con legante naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine fino ad ottenere il 95% della pr ... portune prove di laboratorio debitamente certificate. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	A R I P O R T A R E							8'741,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'741,11
19 / 1988 C01021	Ripristino solo sede stradale Da filo A a filo Q		127,50	1,100	0,250	35,06		
	SOMMANO mc					35,06	24,10	844,95
	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di a ... misurato in opera dopo compressione. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Ripristino solo sede stradale Da filo A a filo Q		127,50	1,100	0,080	11,22		
20 / 1989 C01049.a	SOMMANO mc					11,22	33,50	375,87
	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed addi ... i; la compattazione a mezzo di rullo tandem. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito; per carreggiate.							
	Ripristino solo sede stradale Da filo A a filo Q	4,00	127,50	1,100		561,00		
	SOMMANO mqxc					561,00	1,92	1'077,12
21 / 1990 C01003.a	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea macchina fresatrice. Sono compresi: la rimozione del materiale fr ... piano viabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per spessori di fresatura fino a cm 5							
	Fresatura parte restante della strada per ripristino completo manto stradale		127,50	3,800	4,000	1'938,00		
	SOMMANO mqxc					1'938,00	0,57	1'104,66
	Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di pr ... ivo per tutta la superficie viabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per carreggiate.							
22 / 1991 C01050.a	Strada area di cantiere		127,50	1,100	4,000	561,00		
	Parte restante della strada per ripristino completo manto stradale		127,50	3,800	4,000	1'938,00		
	SOMMANO mqxc					2'499,00	2,21	5'522,79
	Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
23 / 1992 C01111	Cordolo prefabbricato per chiusura area verde		60,40			60,40		
	SOMMANO m					60,40	19,30	1'165,72
	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, collegamenti in tondo liscio diametro 5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati i ... za 930 mm con piantana di altezza 1.200 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 30 x 4 mm e peso complessivo di 23 kg/mq							
	Recinzione lato ospedale		110,00		1,000	110,00		
24 / 1993 A20007.c	SOMMANO mq					110,00	60,38	6'641,80
	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili ... bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie: ringhiere semplici per balconi							
	Corrimano recinzione lato ospedale Ø48		110,00		3,350	368,50		
	Piantane 60x7	2,00	60,00	1,550	3,320	617,52		
25 / 1994 A20001.c	Piastra di ancoraggio *(H/peso=0,1*0,2*0,01*7850)	60,00			1,570	94,20		
	A R I P O R T A R E					1'080,22		25'474,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'080,22		25'474,02
26 / 1995 A06047.d	Piastra di ancoraggio *(H/peso=0,2*0,2*0,01*7850)	60,00			3,140	188,40		
	Piastra per contenimento area verde *(larg.=(0,25+0,30+0,30+0,25+0,10))* (H/peso=0,001*7850)		102,35	1,200	7,850	964,14		
	SOMMANO kg					2'232,76	5,99	13'374,23
27 / 1996 A05003.g	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. per immersione di lamiere e tubi leggeri. Vedi voce n° 1994 [kg 2 232.76]					2'232,76		
	SOMMANO kg					2'232,76	0,60	1'339,66
28 / 1997 A05021.a	Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercolazione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche se armato	240,00	20,00			4'800,00		
	Recinzione lato ospedale - fissaggi *(par.ug.=4*60)	2,00	103,00		20,000	4'120,00		
	Fissaggio piastra contenimento area verde					8'920,00	0,81	7'225,20
	SOMMANO cm							
29 / 1998 C01147.b	Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... izia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente: per fori fino a 20 mm	240,00	0,20			48,00		
	Recinzione lato ospedale - fissaggi	2,00	103,00		0,200	41,20		
	Fissaggio piastra contenimento area verde					89,20	34,50	3'077,40
	SOMMANO m							
30 / 1999 C01147.e	Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con legno lamellare o massello di conifera ed acciaio tipo Corten o zincato, sottoposta a prove d'urto e certificata, omo ... tà se previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. classe di contenimento H2 Lc = 288 KJ.					127,40		
	SOMMANO m					127,40	251,00	31'977,40
31 / 2000 C01148.b	Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con legno lamellare o massello di conifera ed acciaio tipo Corten o zincato, sottoposta a prove d'urto e certificata, omo ... e previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. supplemento per terminale curvo Classe H2.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	325,00	1'300,00
32 / 2001 C01150.b	Terminale curvo per barriere di sicurezza in legno, fornito e posto in opera, comprendente un palo supplementare per ogni tratto e la speciale curva realizzata in lamellare o massello. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. per barriera a due fasce.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	151,00	604,00
32 / 2001 C01150.b	Corrimano per barriere di sicurezza in legno, fornito e posto in opera, posizionato con il bordo superiore a mm + 1.085 rispetto al piano viabile, costituito da elementi in legno l ... va funzione di parapetto pedonale). E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. per interasse montanti m 2,00.					127,40		
	SOMMANO m					127,40	37,00	4'713,80
	A R I P O R T A R E							89'085,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							89'085,71
33 / 2002 C01151	Tirafondi per il fissaggio dei sostegni delle barriere di sicurezza in legno su opere d'arte, forniti e posti in opera, completi di bulloni in acciaio inox. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.					68,00		
	SOMMANO cad					68,00	8,60	584,80
34 / 2003 A11004.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica a base di gomma termo plastica stirolo-butadiene radiale certificata da ITC-CNR con ... e testate dei teli: armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 4 mm Agrement I.T.C.							
	su trave	1,10	0,90	127,500		126,23		
	su aggetto	1,10	140,00			154,00		
	su aggetto scala e rampa	1,10	10,00			11,00		
	SOMMANO mq					291,23	19,09	5'559,58
35 / 2004 A04002.a	Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica (» = 2,02 W/mK) per sistemi ... damento o raffrescamento a pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: spessore 3 cm							
	massetto fibrorinforzato		0,90	127,500		114,75		
	massetto fibrorinforzato					140,00		
	massetto fibrorinforzato					10,00		
	SOMMANO mq					264,75	24,63	6'520,79
36 / 2005 A04002.b	Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica (» = 2,02 W/mK) per sistemi ... to o raffrescamento a pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: per ogni cm in più massetto fibrorinforzato							
	massetto fibrorinforzato	3,00	0,90	127,500		344,25		
	massetto fibrorinforzato	3,00	140,00			420,00		
	SOMMANO mq					764,25	8,75	6'687,19
37 / 2006 A18119.a	Pavimento industriale in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mmq) fibrorinforzato con l'aggiunta di fibre sintetiche strutturali e additivo superfluidificante, esclusi la realizzazione ... livellato, posa di barriera vapore in polietilene e armatura integrativa, dei seguenti spessori: 10 cm, traffico leggero							
			0,90	127,500		114,75		
			55,00			55,00		
	SOMMANO mq					169,75	22,94	3'894,07
38 / 2007 A18122	Esecuzione di finitura antisdrucchiolo per pavimentazioni in calcestruzzo e resina mediante applicazione di un rivestimento poliuretanico bicomponente, resistente ai raggi UV, a sol ... ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la pulizia della superficie del supporto							
			0,90	127,500		114,75		
			55,00			55,00		
	SOMMANO mq					169,75	18,46	3'133,59
39 / 2008 U.005.080.09 4.a	Canale di drenaggio di sicurezza realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, con giunzione "maschio e femmina", completo di telaio zincato spesso ... ghisa.- Delle dimensioni di 1000x485x450 mm (interno 300x320 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 99,00 l/sec							
	canale su rampa accesso		1,20			1,20		
	SOMMANO m					1,20	155,67	186,80
	A R I P O R T A R E							115'652,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115'652,53
40 / 2009 U.005.080.10 2.j	Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.- Tipo antitacco a ma ... misure 1000x315x35 mm, fissaggio composto da 4 viti/ml, con area di raccolta pari a 1.717 cm2/m, classe di portata E600 canale su rampa accesso		1,20			1,20		
	SOMMANO m					1,20	166,47	199,76
41 / 2010 NP.ED.001	Fornitura e posa in opera di pacchetto tipo "Daku estensivo plus" sp. 18 cm complessivo. Il prezzo comprende tutte le lavorazioni ed i materiali per la realizzazione del pacchetto proposto, compresi i trasporti, gli scarichi, le assistenze, l'allestimento delle aree e quant'altro necessario.					85,00		
	SOMMANO mq					85,00	198,50	16'872,50
42 / 2080 C01002	Demolizione con mezzo meccanico di pavimentazione in conglomerato bituminoso o pietrischetto bitumato o asfalto compresso o asfalto colato, fino ad una profondità di cm 10 eseguita ... to del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Demolizione strada e marciapiede da filo Q a filo V *(lung.=14,00+14,00)		28,00	1,100		30,80		
	SOMMANO mq					30,80	2,82	86,86
43 / 2081 C01007	Demolizione di fondazione stradale in materiale stabilizzato o in misto granulometrico. È compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Demolizione strada e marciapiede da filo Q a filo V	30,80			0,300	9,24		
	SOMMANO mc					9,24	4,91	45,37
44 / 2082 C01130.b	Smontaggio di barriera metallica completa e relativa bulloneria, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso i magazzini e depositi del Committente indica ... nto occorre per dare il lavoro finito. Singola su rilevato. singola su opera d'arte con sostegno infisso nella muratura. Smontaggio barriera metallica					28,00		
	SOMMANO m					28,00	8,10	226,80
45 / 2083 A01156.q	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... torizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 Si calcola 1,80 t/mc Smatimento proventiente dalla voce C01002 Smatimento proventiente dalla voce C01003.a	1,80	30,80 28,00	0,100 3,800	1,800 0,040	5,54 7,66		
	SOMMANO t					13,20	18,99	250,67
46 / 2084 C01025	Fondazione stradale con materiali naturali provenienti da cave, con legante naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine fino ad ottenere il 95% della pr ... portune prove di laboratorio debitamente certificate. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ripristino sede stradale da filo Q filo V		28,00	1,100	0,250	7,70		
	SOMMANO mc					7,70	24,10	185,57
47 / 2085 C01021	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di a ... misurato in opera dopo compressione. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Ripristino sede stradale da filo Q a filo V		28,00	1,100	0,080	2,46		
	A R I P O R T A R E					2,46		133'520,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,46		133'520,06
	SOMMANO mc					2,46	33,50	82,41
48 / 2086 C01049.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed addi ... i; la compattazione a mezzo di rullo tandem. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito; per carreggiate. Ripristino sede stradale da filo Q a filo V		28,00	1,100	4,000	123,20		
	SOMMANO mqxc					123,20	1,92	236,54
49 / 2087 C01003.a	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea macchina fresatrice. Sono compresi: la rimozione del materiale fr ... piano viabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per spessori di fresatura fino a cm 5 Fresatura per ripristino completo del manto stradale		28,00	3,800	4,000	425,60		
	SOMMANO mqxc					425,60	0,57	242,59
50 / 2088 C01050.a	Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di pr ... ivo per tutta la superficie viabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per carreggiate. Ripristino completo del manto stradale *(larg.=3,800+1,10)		28,00	4,900	4,000	548,80		
	SOMMANO mqxc					548,80	2,21	1'212,85
51 / 2089 C01147.b	Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con legno lamellare o massello di conifera ed acciaio tipo Corten o zincato, sottoposta a prove d'urto e certificata, omo ... tà se previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. classe di contenimento H2 Lc = 288 KJ.		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	251,00	7'028,00
52 / 2090 C01147.e	Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con legno lamellare o massello di conifera ed acciaio tipo Corten o zincato, sottoposta a prove d'urto e certificata, omo ... e previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. supplemento per terminale curvo Classe H2.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	325,00	650,00
53 / 2091 C01148.b	Terminale curvo per barriere di sicurezza in legno, fornito e posto in opera, comprendente un palo supplementare per ogni tratto e la speciale curva realizzata in lamellare o massello. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. per barriera a due fasce.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	151,00	302,00
54 / 2092 C01150.b	Corrimano per barriere di sicurezza in legno, fornito e posto in opera, posizionato con il bordo superiore a mm + 1.085 rispetto al piano viabile, costituito da elementi in legno l ... va funzione di parapetto pedonale). E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. per interasse montanti m 2,00.		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	37,00	1'036,00
55 / 2093 C01151	Tirafondi per il fissaggio dei sostegni delle barriere di sicurezza in legno su opere d'arte, forniti e posti in opera, completi di bulloni in acciaio inox. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.							
	A R I P O R T A R E							144'310,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							144'310,45
	SOMMANO cad					14,00		
						14,00	8,60	120,40
56 / 2094 A20001.c	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili ... bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie: ringhiere semplici per balconi Paletti verticali 50x50x3 *(par.ug.=(28/0,13)+1) (par.ug.=(216/3)) Lamiera piegata 12/10 *(larg.=0,30+0,30) Piastra metallica 250x150x10 *(par.ug.=(2*(28/1,95))+(1*2))*(lung.=0,25*0,150) Piastra metallica 250x10 Barre fissaggio frontale *(par.ug.=(12*(28/1,95))+(1*12)) Barre fissaggio superiore *(par.ug.=2*((2*(28/1,95))+(1*2)))	216,38 72,00 30,72 28,00 184,31 61,44	1,65 1,05 28,00 0,04 0,16 0,16	0,600 0,010	4,450 4,450 9,420 7850,000 19,600 1,578 1,578	1'588,77 336,42 158,26 96,46 548,80 46,53 15,51		
	SOMMANO kg					2'790,75	5,99	16'716,59
57 / 2095 A06047.d	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. per immersione di lamiere e tubi leggeri. Vedi voce n° 2094 [kg 2 790.75] a detrarre *(par.ug.=(216/3))	72,00	1,05		4,450	2'790,75 -336,42		
	Sommano positivi kg					2'790,75		
	Sommano negativi kg					-336,42		
	SOMMANO kg					2'454,33	0,60	1'472,60
58 / 2096 NP.ED.002	Copritesta per tubolare quadro 50x50 (par.ug.=216*2)	432,00				432,00		
	SOMMANO cadauno					432,00	2,60	1'123,20
59 / 2097 A05003.g	Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercolazione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche se armato Barre fissaggio frontale su piastra 250*10 *(par.ug.=(12*(28/1,95))+(1*12)) Barre fissaggio superiore su piastra 250*150*10 *(par.ug.=2*((2*(28/1,95))+(1*2))) Barre fissaggio Lamiera piegata 12/10 *(par.ug.=28*4)	184,31 61,44 112,00	16,00 16,00 10,00			2'948,96 983,04 1'120,00		
	SOMMANO cm					5'052,00	0,81	4'092,12
60 / 2098 A05021.a	Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... izia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente: per fori fino a 20 mm Barre fissaggio frontale *(par.ug.=(12*(28/1,95))+(1*12)) Barre fissaggio superiore *(par.ug.=2*((2*(28/1,95))+(1*2))) Barre fissaggio Lamiera piegata 12/10 *(par.ug.=28*4)	184,31 61,44 112,00	0,16 0,16 0,10			29,49 9,83 11,20		
	SOMMANO m					50,52	34,50	1'742,94
61 / 2099 A23056.a	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico opaco PER VERNICIATURA A FUOCO Paletti verticali 50x50x3 *(par.ug.=(28/0,13)+1)*(larg.=0,05+0,05+0,05+0,05) Lamiera piegata 12/10 *(larg.=0,30+0,30) Piastra metallica 250x150x10 *(par.ug.=(2*(28/1,95))+(1*2))*(lung.=2*(0,25*0,15)) Piastra metallica 250x10 *(lung.=2*0,25)	216,38 2,00 30,72 28,00	1,65 28,00 0,08 0,50	0,200 0,600		71,41 33,60 2,46 14,00		
	A R I P O R T A R E					121,47		169'578,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					121,47		169'578,30
	SOMMANO mq					121,47	16,17	1'964,17
62 / 2100 A11004.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica a base di gomma termo plastica stirolo-butadiene radiale certificata da ITC-CNR con ... e testate dei teli: armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 4 mm Agrement I.T.C. su trave e aggetto	1,10	28,00	0,900		27,72		
	SOMMANO mq					27,72	19,09	529,17
63 / 2101 A04002.a	Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica (» = 2,02 W/mK) per sistemi ... damento o raffrescamento a pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: spessore 3 cm su trave e aggetto		28,00	0,900		25,20		
	SOMMANO mq					25,20	24,63	620,68
64 / 2102 A04002.b	Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica (» = 2,02 W/mK) per sistemi ... to o raffrescamento a pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: per ogni cm in più su trave su trave e aggetto		28,00	0,900	7,500	189,00		
	SOMMANO mq					189,00	8,75	1'653,75
65 / 2103 A18119.a	Pavimento industriale in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mmq) fibrorinforzato con l'aggiunta di fibre sintetiche strutturali e additivo superfluidificante, esclusi la realizzazione ... livellato, posa di barriera vapore in polietilene e armatura integrativa, dei seguenti spessori: 10 cm, traffico leggero su trave e aggetto		28,00	0,900		25,20		
	SOMMANO mq					25,20	22,94	578,09
66 / 2104 A18122	Esecuzione di finitura antisdrucchiolo per pavimentazioni in calcestruzzo e resina mediante applicazione di un rivestimento poliuretanico bicomponente, resistente ai raggi UV, a sol ... ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la pulizia della superficie del supporto su trave e aggetto		28,00	0,900		25,20		
	SOMMANO mq					25,20	18,46	465,19
67 / 2119 A20001.c	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili ... bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie: ringhiere semplici per balconi Paletti verticali 50x50x3 *(par.ug.=(108/0,13)+12) sfrido lavorazione paletto 50x50x3 *(par.ug.=(843+12)/3) Lamiera piegata 12/10 contenimento *(larg.=0,30+0,30) Piastra metallica 250x150x10 n. 2 su piastra da 1,95 *(par.ug.=(2*(108/1,95))+(12))*(lung.=0,25*0,150) Piastra metallica 250x10 frontale da 1,95 con piatto 250x10 Barre fissaggio frontale *(par.ug.=(12*(108/1,95))+(12*12)) Barre fissaggio superiore *(par.ug.=2*((2*(108/1,95))+(12*2)))	842,77 285,00 122,77 108,00 808,62 269,54	1,65 1,05 108,00 0,04 0,16 0,16	 0,600 0,010	4,430 4,430 9,420 7850,000 19,600 1,578 1,578	6'160,23 1'325,68 610,42 385,50 2'116,80 204,16 68,05		
	SOMMANO kg					10'870,84	5,99	65'116,33
68 / 2120 A06047.d	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. per							
	A R I P O R T A R E							240'505,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							240'505,68
	immersione di lamiere e tubi leggeri. Vedi voce n° 2119 [kg 10 870.84] a detrarre *(par.ug.=(843+12)/3) a detrarre barre fissaggio frontale a detrarre barre fissaggio superiore	285,00 808,62 269,54	1,05 0,16 0,16		4,430 1,578 1,578	10'870,84 -1'325,68 -204,16 -68,05		
	Sommano positivi kg Sommano negativi kg					10'870,84 -1'597,89		
	SOMMANO kg					9'272,95	0,60	5'563,77
69 / 2121 NP.ED.002	Copritesta per tubolare quadro 50x50	2,00			842,000	1'684,00		
	SOMMANO cadauno					1'684,00	2,60	4'378,40
70 / 2122 A05003.g	Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercolazione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche se armato Barre fissaggio frontale su piastra 250*10 *(par.ug.=(12*(108/1,95))+(12*12)) Barre fissaggio superiore su piastra 250*150*10 *(par.ug.=2*((108/1,95))+(12*2))) Barre fissaggio Lamiera piegata 12/10 *(par.ug.=108*4)	808,62 269,54 432,00	16,00 16,00 10,00			12'937,92 4'312,64 4'320,00		
	SOMMANO cm					21'570,56	0,81	17'472,15
71 / 2123 A05021.a	Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... izia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente: per fori fino a 20 mm Barre fissaggio frontale *(par.ug.=(12*(108/1,95))+(12*12)) Barre fissaggio superiore *(par.ug.=2*((108/1,95))+(12*2))) Barre fissaggio Lamiera piegata 12/10 *(par.ug.=108*4)	808,62 269,54 432,00	0,16 0,16 0,10			129,38 43,13 43,20		
	SOMMANO m					215,71	34,50	7'442,00
72 / 2124 A23056.a	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico opaco PER VERNICIATURA A FUOCO Paletti verticali 50x50x3 *(par.ug.=(108/0,13)+12)*(larg.=0,05+0,05+0,05+0,05) Lamiera piegata 12/10 *(larg.=0,30+0,30) Piastra metallica 250x150x10 *(lung.=2*(0,25*0,15)) Piastra metallica 250x10 *(lung.=2*0,25)	842,77 2,00 108,00 108,00	1,65 108,00 0,08 0,50	0,200 0,600		278,11 129,60 8,64 54,00		
	SOMMANO mq					470,35	16,17	7'605,56
73 / 2125 A20007.c	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, collegamenti in tondo liscio diametro 5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati i ... za 930 mm con piantana di altezza 1.200 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 30 x 4 mm e peso complessivo di 23 kg/mq Recinzione lato ospedale		110,00		1,000	-110,00		
	SI DETRAGGONO mq					-110,00	60,38	-6'641,80
74 / 2126 A20001.c	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili ... bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie: ringhiere semplici per balconi Corrimano recinzione lato ospedale Ø48 Piantane 60x7 Piastra di ancoraggio *(H/peso=0,1*0,2*0,01*7850)	2,00 60,00	110,00 60,00	1,550	3,350 3,320 1,570	-368,50 -617,52 -94,20		
	A R I P O R T A R E					-1'080,22		276'325,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-1'080,22		276'325,76
75 / 2127 A06047.d	Piastra di ancoraggio *(H/peso=0,2*0,2*0,01*7850)	60,00			3,140	-188,40		
	Piastra per contenimento area verde *(larg.=(0,25+0,30+0,30+0,25+0,10))* (H/peso=0,001*7850)		102,35	1,200	7,850	-964,14		
	SI DETRAGGONO kg					-2'232,76	5,99	-13'374,23
	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. per immersione di lamiere e tubi leggeri.							
	Corrimano recinzione lato ospedale Ø48		110,00		3,350	-368,50		
	Piantane 60x7	2,00	60,00	1,550	3,320	-617,52		
	Piastra di ancoraggio *(H/peso=0,1*0,2*0,01*7850)	60,00			1,570	-94,20		
	Piastra di ancoraggio *(H/peso=0,2*0,2*0,01*7850)	60,00			3,140	-188,40		
	Piastra per contenimento area verde *(larg.=(0,25+0,30+0,30+0,25+0,10))* (H/peso=0,001*7850)		102,35	1,200	7,850	-964,14		
76 / 2128 A05003.g	SI DETRAGGONO kg					-2'232,76	0,60	-1'339,66
	Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotoperussione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche se armato							
	Recinzione lato ospedale - fissaggi	240,00	20,00			-4'800,00		
	Fissaggio piastra contenimento area verde	2,00	103,00		20,000	-4'120,00		
	SI DETRAGGONO cm					-8'920,00	0,81	-7'225,20
77 / 2129 A05021.a	Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... izia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente: per fori fino a 20 mm							
	Recinzione lato ospedale - fissaggi	240,00	0,20			-48,00		
	Fissaggio piastra contenimento area verde	2,00	103,00		0,200	-41,20		
	SI DETRAGGONO m					-89,20	34,50	-3'077,40
	Parziale Demolizione e ripristino SR 260 (Cat 1) euro							251'309,27
	A R I P O R T A R E							251'309,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'993,64		284'981,28
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km SOMMANO mc/km					1'993,70 -0,06 1'993,64	0,71	1'415,48
81 / 155 A01001.b	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ... il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in roccia alterata Scavo di sbancamento generale - SEZIONI TRASVERSALI Filo A - sup. cad Filo B - sup. cad Filo C - sup. cad Filo D - sup. cad Filo E - sup. cad Filo F - sup. cad Filo G - sup. cad Filo H - sup. cad Filo I - sup. cad Filo J - sup. cad Filo K - sup. cad Filo L - sup. cad Filo M - sup. cad Filo N - sup. cad Filo O - sup. cad Filo P - sup. cad Filo R-S-T-U-V - sup. cad in pianta *(larg.=(2,96+2,2)/2) SOMMANO mc		307,85 224,00 209,00 186,00 173,60 151,60 142,70 133,50 125,70 137,30 154,60 180,10 194,30 187,90 195,20 187,90 56,20	4,100 9,150 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 4,600 10,400 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 2,580		1'262,19 2'049,60 1'567,50 1'395,00 1'302,00 1'137,00 1'070,25 1'001,25 942,75 631,58 1'607,84 1'350,75 1'457,25 1'409,25 1'464,00 1'409,25 145,00 21'202,46	8,63	182'977,23
82 / 156 A01010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Scavo di sbancamento generale - SEZIONI TRASVERSALI Filo A - sup. cad Filo B - sup. cad Filo C - sup. cad Filo D - sup. cad Filo E - sup. cad Filo F - sup. cad Filo G - sup. cad Filo H - sup. cad Filo I - sup. cad Filo J - sup. cad Filo K - sup. cad Filo L - sup. cad Filo M - sup. cad Filo N - sup. cad Filo O - sup. cad Filo P - sup. cad Filo Q - sup. cad *(larg.=5,450+5,05) Filo R-S-T-U-V - sup. cad in pianta - magrone -10.10, sdf -12.03 * (lung.=73,2+0,71+29,26)*(larg.=12,03-10,1) Filo R-S-T-U-V - sup. cad in pianta - magrone -10.10, sdf -12.03 * (larg.=12,03-10,1) Filo R-S-T-U-V - sup. cad in pianta - magrone -10.10, sdf -14.10 * (larg.=14,1-10,10) Filo R-S-T-U-V - sup. cad in pianta - magrone -11.15, sdf -14.10 * (larg.=14,1-11,15) Filo R-S-T-U-V - sup. cad in pianta - scavo lato strada *(larg.=(0,76+0,9+1,51)/3) SOMMANO mc		7,00 6,55 6,50 6,00 5,05 4,15 3,35 2,50 2,50 2,75 2,80 2,95 2,40 2,40 1,85 1,30 14,10 103,17 373,73 89,14 27,41 46,03	5,750 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 10,500 1,930 1,930 4,000 2,950 1,057		40,25 49,13 48,75 45,00 37,88 31,13 25,13 18,75 18,75 20,63 21,00 22,13 18,00 18,00 13,88 9,75 148,05 199,12 721,30 356,56 80,86 48,65 1'992,70	4,09	8'150,14
83 / 157 A01009.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni km							
	A R I P O R T A R E							477'524,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							477'524,13
	percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Materiale relativo agli scavi *(lung.=21202,46-1992,70)	5,00	19209,76			96'048,80		
	SOMMANO mc/km					96'048,80	0,71	68'194,65
84 / 1958 A01001.b	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ... il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in roccia alterata Scavo per realizzazione pista - SOLO TRATTO SU STRADA E MARCIAPIEDE *(lung.=28+40+29+30,5)*(H/peso=1,00+0,10+0,10)		127,50	2,200	1,200	336,60		
	SCAVO CAVEDIO TRA PALI E FABBRICATO							
	Scavo tra sez. A e B *(par.ug.=5,11+7,98)*(H/peso=(14,00+13,92)/2)	13,09			13,960	182,74		
	Scavo tra sez. B e C *(par.ug.=12,41+7,36)*(H/peso=(13,92+13,41)/2)	19,77			13,665	270,16		
	Scavo tra sez. C e D *(H/peso=(13,41+13,04)/2)	19,14			13,225	253,13		
	Scavo tra sez. D e E *(H/peso=(13,04+12,62)/2)	20,84			12,830	267,38		
	Scavo tra sez. E e F *(H/peso=(12,62+12,17)/2)	26,69			12,395	330,82		
	Scavo tra sez. F e G *(H/peso=(12,17+11,67)/2)	30,36			11,920	361,89		
	Scavo tra sez. G e H *(H/peso=(11,67+10,90)/2)	32,08			11,285	362,02		
	Scavo tra sez. H e I	34,26			10,900	373,43		
	Scavo tra sez. I e J *(H/peso=(10,90+10,41)/2)	34,10			10,655	363,34		
	Scavo tra sez. J e K *(H/peso=(10,41+9,94)/2)	29,98			10,175	305,05		
	Scavo tra sez. K e L *(H/peso=(9,94+9,50)/2)	23,65			9,720	229,88		
	Scavo tra sez. L e M *(H/peso=(9,50+9,04)/2)	14,18			9,270	131,45		
	Scavo tra sez. M e N	8,05			9,040	72,77		
	Scavo tra sez. N e O *(H/peso=(9,04+8,26)/2)	8,70			8,650	75,26		
	Scavo tra sez. O e P *(H/peso=(8,26+7,61)/2)	7,71			7,935	61,18		
	Scavo tra sez. P e Q *(H/peso=(7,61+7,32)/2)	5,94			7,465	44,34		
	SOMMANO mc					4'021,44	8,63	34'705,03
85 / 1959 A01009.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1958 [mc 4 021.44]	3,00				12'064,32		
	SOMMANO mc/km					12'064,32	0,71	8'565,67
86 / 2105 A01065.d	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 30 cm compresa la caldana Solaio piano terra zona centrali					580,00		
	SOMMANO mq					580,00	33,75	19'575,00
87 / 2106 A01091.a	Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso monostrato Vedi voce n° 2105 [mq 580.00]					580,00		
	SOMMANO mq					580,00	3,05	1'769,00
88 / 2107 A01048	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Vedi voce n° 2105 [mq 580.00]					580,00		
	SOMMANO mq					580,00	4,05	2'349,00
89 / 2108	Demolizione di sottofondo in malta cementizia							
	A R I P O R T A R E							612'682,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							612'682,48
A01054	Vedi voce n° 2105 [mq 580.00]				0,100	58,00		
	SOMMANO mc					58,00	72,39	4'198,62
90 / 2109 A01153	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento solai pavimenti e guaine					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	480,30	1'440,90
91 / 2110 A01156.t	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... a corresponsione degli oneri: C.E.R 17.06.04 - Materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voci 17 06 01 e 17 06 03 peso guaina a mq 4,4 kg Vedi voce n° 2106 [mq 580.00]				4,400	2'552,00		
	peso pavimento in PVC a mq 9,73kg Vedi voce n° 2107 [mq 580.00]				9,730	5'643,40		
	SOMMANO kg					8'195,40	0,70	5'736,78
92 / 2111 A01154	Cernita del materiale proveniente da demolizioni o crolli, con riferimento alle O.P.C.M. 3923 del 18.02.2011 e 4014 del 23.03.2012, mediante raccolta, selezione e raggruppamento pe ... e seguenti aliquote: per edifici in muratura 35%, per edifici in cemento armato 25%, per edifici con struttura mista 30% solo per solaio, per cernita materiali plastici e bituminosi	580,00			0,400	232,00		
	SOMMANO mc					232,00	46,97	10'897,04
93 / 2112 A01146	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi voce n° 2105 [mq 580.00] Vedi voce n° 2108 [mc 58.00]				0,300	174,00 58,00		
	SOMMANO mc					232,00	46,14	10'704,48
94 / 2113 A01155.a	Maggiorazione per trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalla demolizione totale o parziale di fabbricati, alle aree di raccolta predisposte dai Comuni, agli impianti aut ... le di demolizione considerando un peso specifico medio di 1,65 t/mc: eseguita con automezzi con portata superiore a 50 q Vedi voce n° 2112 [mc 232.00]	10,00				2'320,00		
	SOMMANO t/km					2'320,00	0,54	1'252,80
95 / 2114 A01156.v	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03 Vedi voce n° 2112 [mc 232.00]				1,650	382,80		
	SOMMANO t					382,80	18,99	7'269,37
96 / 2115 A01024.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato muri rimanenti fino a filo chiesa/arrivo rampa accesso *(lung.=14,00+6,00)* (H/peso=2,350+1,05) muri rimanenti fino a filo chiesa/arrivo rampa accesso *(lung.=14,00+6,00)* (larg.=(3,00+2,00)/2) muri rimanenti fino a filo chiesa/arrivo rampa accesso *(lung.=14,00+6,00)		20,00 20,00 20,00	3,700 2,500 1,610	3,400 7,000 1,750	251,60 350,00 56,35		
	A R I P O R T A R E					657,95		654'182,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					657,95		654'182,47
	SOMMANO mc					657,95	298,97	196'707,31
97 / 2116 A01146	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi voce n° 2115 [mc 657.95]					657,95		
	SOMMANO mc					657,95	46,14	30'357,81
98 / 2117 A01155.a	Maggiorazione per trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalla demolizione totale o parziale di fabbricati, alle aree di raccolta predisposte dai Comuni, agli impianti aut ... le di demolizione considerando un peso specifico medio di 1,65 t/mc: eseguita con automezzi con portata superiore a 50 q Vedi voce n° 2116 [mc 657.95]	10,00			1,650	10'856,18		
	SOMMANO t/km					10'856,18	0,54	5'862,34
99 / 2118 A01156.v	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03 Vedi voce n° 2115 [mc 657.95]				1,650	1'085,62		
	SOMMANO t					1'085,62	18,99	20'615,92
100 / 2202 A01024.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato RITROVAMENTI INTERRATI - SERBATOIO CISTERNE Basamento in calcestruzzo cisterne Basamento in calcestruzzo cisterne Plinti distributore MURO A MONTE CONTENIMENTO STRADA ACCESSO EX GARAGE fondazione elevazione MURO A VALLE LUNGO VIALE PEDONALE fondazione	3,00	10,00 24,00 1,50	7,000 5,000 1,500	0,600 0,600 3,000	42,00 72,00 20,25		
			80,00 80,00	0,800 0,300	0,300 1,000	19,20 24,00		
			25,00	0,800	0,300	6,00		
	SOMMANO mc					183,45	298,97	54'846,05
101 / 2203 A01021.a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni MURO A VALLE LUNGO VIALE PEDONALE elevazione		25,00	0,400	1,000	10,00		
	SOMMANO mc					10,00	151,13	1'511,30
102 / 2204 A01146	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi voce n° 2202 [mc 183.45] Vedi voce n° 2203 [mc 10.00]					183,45 10,00		
	SOMMANO mc					193,45	46,14	8'925,78
103 / 2205 A01155.a	Maggiorazione per trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalla demolizione totale o parziale di fabbricati, alle aree di raccolta predisposte dai Comuni, agli impianti aut ... le di demolizione considerando un peso specifico medio di 1,65 t/mc: eseguita con automezzi con portata superiore a 50 q							
	A RIPORTARE							973'008,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							973'008,98
104 / 2206 A01156.v	Vedi voce n° 2202 [mc 183.45]	5,00			1,650	1'513,46		
	Vedi voce n° 2203 [mc 10.00]	5,00			1,400	70,00		
	SOMMANO t/km					1'583,46	0,54	855,07
105 / 2285 A01009.a	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03							
	Vedi voce n° 2202 [mc 183.45]				1,650	302,69		
	Vedi voce n° 2203 [mc 10.00]				1,400	14,00		
	SOMMANO t					316,69	18,99	6'013,94
106 / 2286 A01009.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km							
	Materiale relativo agli scavi *(lung.=2786-2387,26)	5,00	398,74			1'993,70 -0,06		
	Sommano positivi mc/km					1'993,70		
	Sommano negativi mc/km					-0,06		
107 / 2287 A01009.a	SOMMANO mc/km					1'993,64	0,71	1'415,48
	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km							
	Materiale relativo agli scavi *(lung.=21202,46-1992,70)	5,00	19209,76			96'048,80		
108 / 2288 A01001.a	SOMMANO mc/km					96'048,80	0,71	68'194,65
	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km							
		7,00	4021,44			28'150,08		
109 / 2289 A01010.a	SOMMANO mc/km					28'150,08	0,71	19'986,56
	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ... cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	pista per 90 pali		117,00	5,500	2,200	1'415,70		
110 / 2290 A01012	SOMMANO mc					1'415,70	4,46	6'314,02
	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	Pista per 90 pali							
111 / 2291 A01012	Vedi voce n° 2288 [mc 1 415.70]					1'415,70		
	SOMMANO mc					1'415,70	4,09	5'790,21
	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico							
	A R I P O R T A R E							1'081'578,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'155'595,95
	Opere di sostegno (Cat 3)							
113 / 1 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq) MODIFICATO IN PV1 Muro in opera con tiranti Fili 1-2 *(larg.=(1,1+0,7)/2)*(H/peso=(9,8+12,39)/2) Fili 2-3 *(larg.=(1,3+0,9)/2)*(H/peso=(12,39+14,98)/2) Fili 3-4-5 *(larg.=(1,5+0,9)/2) Fili D, E, F, G, H		5,00 5,00 14,30	0,900 1,100 1,200	11,095 13,685 14,980	49,93 75,27 257,06		
	SOMMANO mc					382,26	156,97	60'003,35
114 / 2 A03037.b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione MODIFICATA IN PV1 Muro in opera con tiranti Fili 1-2 *(H/peso=(9,8+12,39)/2) Fili 2-3 *(H/peso=(12,39+14,98)/2) Fili 3-4-5 Fili D, E, F, G, H	2,00 2,00 2,00	5,00 5,00 14,30		11,095 13,685 14,980	110,95 136,85 428,43		
	SOMMANO mq					676,23	22,42	15'161,08
115 / 3 A03040	Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno MODIFICATA IN PV1 Voce A03037.b		676,23			676,23		
	SOMMANO mq					676,23	5,32	3'597,54
116 / 4 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. MODIFICATA IN PV1 Muro fili 1-2 Muro fili 2-3 Muro fili 3-4-5 Muro fili D-E-F-G-H		49,93 75,27 257,06	195,000 205,000 235,000		9'736,35 15'430,35 60'409,10		
	SOMMANO kg					85'575,80	1,28	109'537,02
117 / 5 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq) MODIFICATA IN PV1 Muro in opera senza tiranti Filo 1 *(larg.=(0,9+0,5)/2)*(H/peso=(7,74+9,8)/2) Fili A-B-C Fili I-J-K Fili L-M-N Fili O-P-Q		4,00	0,700	8,770	24,56		
	SOMMANO mc					24,56	156,97	3'855,18
	A R I P O R T A R E							1'347'750,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'347'750,12
118 / 6 A03037.b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo; per pareti rettilinee in elevazione MODIFICATA IN PV1 Muro in opera senza tiranti Filo 1 *(H/peso=(7,74+9,8)/2) Fili A-B-C	2,00	4,00		8,770	70,16		
	Fili I-J-K Fili L-M-N Fili O-P-Q							
	SOMMANO mq					70,16	22,42	1'572,99
119 / 7 A03040	Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno Voce A03037.b		70,16			70,16		
	SOMMANO mq					70,16	5,32	373,25
120 / 8 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. MODIFICATA IN PV1 Muri filo 1 Muri fili A-B-C Muri fili I-J-K Muri fili L-M-N Muri fili O-P-Q		24,56	176,000		4'322,56		
	SOMMANO kg					4'322,56	1,28	5'532,88
121 / 20 PA.ST.101	Concorso spese per il trasporto del macchinario in andata e ritorno, montaggio e smontaggio degli impianti, trasferimento del personale, compreso lo smaltimento finale dei fanghi residui: Per ogni attrezzatura da tiranti AZZERATO IN PV1 Attrezzatura per tiranti							
	SOMMANO a corpo					0,00	4'474,80	0,00
122 / 21 PA.ST.102	Fornitura e posa in opera di tirante di tipo permanente a 7 trefoli comprese la perforazione con rivestimento del foro, l'iniezione, la fornitura del cemento, avente le seguenti ca ...) - Atot= 10,5 cm2 - ftk=1860 Mpa - pretensionamento 800 kN - tipologia IRS. Il tutto compreso ogni onere ed accessorio. MODIFICATO IN PV1 Muro in opera con tiranti Fili 1-2 - muro L=5.00 m - 1 ordine L=35m Fili 1-2 - muro L=5.00 m - 2 ordine L=25m Fili 2-3 - muro L=5.00 m - 2 ordine L=35m Fili 3-4-5 - muro L=13.00 m - 2 ordine L=35m Fili D, E, F, G, H - muro L=38.00 m - 1 ordine L=35m Fili D, E, F, G, H - muro L=38.00 m - 2 ordine L=25m Tiranti provvisori		3,00 3,00 3,00 7,00		35,000 25,000 35,000 35,000	105,00 75,00 105,00 245,00		
	SOMMANO m					530,00	72,72	38'541,60
	A R I P O R T A R E							1'393'770,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'393'770,84
123 / 22 PA.ST.104	Fornitura e posa in opera di tirante di tipo permanente a 9 trefoli comprese la perforazione con rivestimento del foro, l'iniezione, la fornitura del cemento, avente le seguenti ca ... - Atot= 13,5 cm2 - ftk=1860 Mpa - pretensionamento 1000 kN - tipologia IRS. Il tutto compreso ogni onere ed accessorio. Muro in opera con tiranti Fili 2-3 - muro L=5.00 m - 1 ordine L=45m Fili 3-4-5 - muro L=13.00 m - 1 ordine L=45m Tiranti provvisori		3,00 7,00 1,00		45,000 45,000 45,000	135,00 315,00 45,00		
	SOMMANO m					495,00	100,68	49'836,60
124 / 23 PA.ST.103	Fornitura e posa delle testate di ancoraggio dei tiranti, compresa la messa in tensione: Per ogni tirante MODIFICATA IN PV1 Muro in opera con tiranti Fili 1-2 - muro L=5.00 m - 1 ordine L=35m Fili 1-2 - muro L=5.00 m - 2 ordine L=25m Fili 2-3 - muro L=5.00 m - 1 ordine L=45m Fili 2-3 - muro L=5.00 m - 2 ordine L=35m Fili 3-4-5 - muro L=13.00 m - 1 ordine L=45m Fili 3-4-5 - muro L=13.00 m - 2 ordine L=35m Fili D, E, F, G, H - muro L=38.00 m - 1 ordine L=35m Fili D, E, F, G, H - muro L=38.00 m - 2 ordine L=25m Tiranti provvisori		3,00 3,00 3,00 3,00 7,00 7,00			3,00 3,00 3,00 3,00 7,00 7,00		
	SOMMANO cadauno					26,00	83,90	2'181,40
125 / 1960 A02084	Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a percussione per la realizzazione di pali. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico; il personale necessario n.2 macchine perforatrici					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'260,00	2'520,00
126 / 1961 A02085.g	Pali di lunghezza fino a 20,00 m, trivellati con sonda, realizzati completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck ... AP A03. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. con diametro del palo cm 120 Primo tratto *(lung.=(24,50+23,23)/2) Secondo tratto *(lung.=(21,15+18,72)/2) Terzo tratto *(lung.=(18,22+16,45)/2) Quarto tratto *(lung.=(15,45+13,98)/2)	20,00 29,00 22,00 20,00	23,87 19,94 17,34 14,72			477,40 578,26 381,48 294,40		
	SOMMANO m					1'731,54	231,00	399'985,74
127 / 1962 A02086.d	Compenso alla realizzazione di pali: per perforazioni in roccia da discreta a buona (RMR system), esclusa la mina, al m x cm e per trovanti superiori a 1,00 m CONSIDERATA SOLO PER PROFONDITA' INFISSIONE PALO Primo tratto Secondo tratto Terzo tratto Quarto tratto	20,00 29,00 22,00 20,00	10,50 8,50 8,00 7,00		120,000 120,000 120,000 120,000	25'200,00 29'580,00 21'120,00 16'800,00		
	SOMMANO mxcm					92'700,00	0,98	90'846,00
128 / 1963 A02086.a	Compenso alla realizzazione di pali: per lunghezza oltre i 20 m da applicarsi per ogni metro eccedente e per qualsiasi diametro. Misurato a cm di diametro per metro di lunghezza Primo tratto	20,00	3,87		120,000	9'288,00		
	SOMMANO mxcm					9'288,00	0,08	743,04
	A R I P O R T A R E							1'939'883,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'239'858,94
131 / 1966 S01.01.007.1 4	Trattamento di parete di scavo con spritz beton, compreso preventivo disgiaggio della parete con mezzo meccanico. Spessore medio spritz beton cm 5 compreso sfrido. Sprits beton su palificata *(lung.=28,00+40,60+30,80+28,00)*(H/peso=(14,00+6,98)/2)		127,40		10,490	1'336,43		
	SOMMANO m²					1'336,43	11,53	15'409,04
132 / 1967 A03037.a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione trave *(lung.=28,00+40,60+30,80+28,00)	2,00 2,00	127,40 1,40		1,000 1,000	254,80 2,80		
	aggetto sponda laterale		123,90		0,250	140,00 30,98		
	SOMMANO mq					428,58	23,46	10'054,49
133 / 1968 A03016.a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Magrone trave testapalo *(lung.=28,00+40,60+30,80+28,00)		127,40	1,600	0,100	20,38		
	SOMMANO mc					20,38	88,16	1'796,70
134 / 1969 A03017.b	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C28/35 (Rck 35 N/mm²) trave cordolo barriera aggetto	150,00	127,40 127,40	1,400 0,500	1,000 0,115 0,250	178,36 7,33 37,50		
	SOMMANO mc					223,19	143,26	31'974,20
135 / 1970 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretragliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. Trave testapalo - 26Ø20 *(lung.=28,00+40,60+30,80+28,00)+(13*1,60)) staffe - Ø10/25 *(par.ug.=((127,40)/,25)+1)*(lung.=4,16*2) cordolo barriera *(par.ug.=127,40/0,20)*(lung.=0,40+0,50+0,40) (lung.=127,40+22,00)	26,00 510,60 637,00 6,00	148,20 8,32 1,30 149,40		2,466 0,617 0,617 0,617	9'501,99 2'621,13 510,94 553,08		
	aggetto marciapiede - molle Ø16 *(par.ug.=(21,96/0,2)+1) aggetto marciapiede - molle Ø16 *(par.ug.=(15,60/0,125)+1) aggetto marciapiede - molle Ø16 *(par.ug.=(30,00/0,125)+1) aggetto marciapiede - molle Ø16 *(par.ug.=(24,10/0,125)+1) aggetto marciapiede - molle Ø16 aggetto scala e rampa carrabile - molle Ø16 ripartitori - Ø12 passo 20 *(par.ug.=140*12,50)	110,80 125,80 241,00 193,80 41,40 175,20 1750,00	4,36 7,06 7,73 6,58 2,78 3,23		1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578	762,31 1'401,50 2'939,70 2'012,27 181,62 892,98 1'750,00		
	SOMMANO kg					23'127,52	1,28	29'603,23
136 / 1971 PA.ST.101	Concorso spese per il trasporto del macchinario in andata e ritorno, montaggio e smontaggio degli impianti, trasferimento del personale, compreso lo smaltimento finale dei fanghi residui: Per ogni attrezzatura da tiranti Attrezzatura per tiranti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'474,80	4'474,80
	A R I P O R T A R E							2'333'171,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							2'333'171,40	
137 / 1972 A02113.e	Perfori in rocce da molto scadenti a scadenti (RMR system) in terre di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o ... forazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione: per diametro medio reso di mm 150-180								
	Primo tratto - a quota -2.00 da testapalo	9,00	29,00			261,00			
	Primo tratto - a quota -4.00 da testapalo	10,00	30,00			300,00			
	Primo tratto - a quota -9.00 da testapalo	19,00	32,00			608,00			
	Secondo tratto - a quota -3.00 da testapalo	15,00	27,00			405,00			
	Secondo tratto - a quota -6.00 da testapalo	14,00	29,00			406,00			
	Secondo tratto - a quota -8.00 da testapalo	15,00	29,00			435,00			
	Terzo tratto - a quota -2.00 da testapalo	11,00	25,00			275,00			
	Terzo tratto - a quota -4.00 da testapalo	10,00	26,00			260,00			
	Terzo tratto - a quota -6.00 da testapalo	11,00	26,00			286,00			
	Quarto tratto - a quota -2.00 da testapalo	10,00	25,00			250,00			
	Quarto tratto - a quota -4.00 da testapalo	10,00	25,00			250,00			
		SOMMANO m					3'736,00	77,00	287'672,00
138 / 1973 A02111.c	Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o pe ... È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata al quintale di miscela secca iniettata: per tiranti Considerata una volta e mezzo il diamro del foro								
	Vedi voce n° 1972 [m 3 736.00] *(larg.=0,09*0,09*3,14)	1,50		0,025	12,000	1'681,20			
		SOMMANO q					1'681,20	27,90	46'905,48
139 / 1974 A02116.e	Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi in PVC per iniezioni di ... di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito: per tiranti da 5 trefoli								
	Secondo tratto - a quota -3.00 da testapalo	15,00	27,00			405,00			
	Terzo tratto - a quota -2.00 da testapalo	11,00	25,00			275,00			
	Terzo tratto - a quota -4.00 da testapalo	10,00	26,00			260,00			
	Terzo tratto - a quota -6.00 da testapalo	11,00	26,00			286,00			
	Quarto tratto - a quota -2.00 da testapalo	10,00	25,00			250,00			
	Quarto tratto - a quota -4.00 da testapalo	10,00	25,00			250,00			
		SOMMANO m					1'726,00	43,10	74'390,60
140 / 1975 A02116.g	Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi in PVC per iniezioni di ... di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito: per tiranti da 7 trefoli								
	Primo tratto - a quota -2.00 da testapalo	9,00	29,00			261,00			
	Primo tratto - a quota -4.00 da testapalo	10,00	30,00			300,00			
	Primo tratto - a quota -8.00 da testapalo	19,00	32,00			608,00			
	Secondo tratto - a quota -6.00 da testapalo	14,00	29,00			406,00			
	Secondo tratto - a quota -8.00 da testapalo	15,00	29,00			435,00			
		SOMMANO m					2'010,00	51,00	102'510,00
141 / 1976 A02118.a	Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla Direzione d ... trezzatura necessaria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: tiranti da tendere da n. 1-10 dal n.1 al 10					10,00			
	SOMMANO cad					10,00	117,00	1'170,00	
142 / 1977 A02118.b	Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla Direzione d ... trezzatura necessaria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: tiranti da tendere da n. 11-20 dall'11 al 20					10,00			
	SOMMANO cad					10,00	79,00	790,00	
	A R I P O R T A R E							2'846'609,48	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'846'609,48
143 / 1978 A02118.c	Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla Direzione d ... trezzatura necessaria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: tiranti da tendere da n. 21-30 dal 21 al 30					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	64,00	640,00
144 / 1979 A02118.d	Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla Direzione d ... trezzatura necessaria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: tiranti da tendere oltre n. 30 oltre il 30 *(par.ug.=134-10-10-10)	104,00				104,00		
	SOMMANO cad					104,00	58,00	6'032,00
145 / 1980 A06001.f	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in conformità alle norme vige ... trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 Trave per ancoraggio tiranti - 2 travi HEB 220 - kg/ml 71,50							
	1° Tratto	6,00	30,00		71,500	12'870,00		
	2° Tratto	6,00	42,60		71,500	18'275,40		
	3° Tratto	6,00	32,80		71,500	14'071,20		
	4° Tratto	4,00	30,00		71,500	8'580,00		
	Parziale kg					53'796,60		
	Sottopiastrre di ancoraggio piastra collegamento 400x750x20 mm *(par.ug.=1*134)*(H/peso=0,02*7850,000)	134,00	0,40	0,750	157,000	6'311,40		
	piatto collegamento triangolare spessore 20mm *(par.ug.=2*134)*(larg.=,38/2)*(H/peso=0,02*7850,000)	268,00	0,60	0,190	157,000	4'796,66		
	sottopiastra di ripartizione 400x600x60 *(H/peso=0,06*7850,000)	67,00	0,60	0,400	471,000	7'573,68		
	sottopiastra di ripartizione 400x600x50 *(H/peso=0,05*7850)	67,00	0,60	0,400	392,500	6'311,40		
	fazzoletto irrigidimento spessore 10 mm *(par.ug.=8*134)*(H/peso=0,01*7850,000)	1072,00	0,18	0,100	78,500	1'514,74		
	Parziale kg					26'507,88		
	SOMMANO kg					80'304,48	2,02	162'215,05
146 / 1981 A06047.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. per immersione di strutture pesanti maggiori di 80 kg Vedi voce n° 1980 [kg 80 304.48]					80'304,48		
	SOMMANO kg					80'304,48	0,35	28'106,57
147 / 2050 A02085.g	Pali di lunghezza fino a 20,00 m, trivellati con sonda, realizzati completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck ... AP A03. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. con diametro del palo cm 120 Primo tratto *(lung.=((10,15+8,00)+(9,90+8,00))/2) Secondo tratto *(lung.=((9,90+8,00)+(9,15+8,00))/2)	10,00 10,00	18,03 17,53			180,30 175,30		
	SOMMANO m					355,60	231,00	82'143,60
148 / 2051 A02086.d	Compenso alla realizzazione di pali: per perforazioni in roccia da discreta a buona (RMR system), esclusa la mina, al m x cm e per trovanti superiori a 1,00 m Primo tratto Secondo tratto	10,00 10,00	18,03 17,53		120,000 120,000	21'636,00 21'036,00		
	SOMMANO mxcm					42'672,00	0,98	41'818,56
	A R I P O R T A R E							3'167'565,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'167'565,26
149 / 2052 A02086.c	Compenso alla realizzazione di pali: per rivestimento provvisorio del foro per evitare il franamento delle pareti anche sotto falda freatica. Misurato a cm di diametro per metro di lunghezza CONSIDERATO PER 6 ml PER OGNI PALO Primo tratto Secondo tratto	10,00 10,00	6,00 6,00		120,000 120,000	7'200,00 7'200,00		
	SOMMANO mxcm					14'400,00	0,25	3'600,00
150 / 2053 A01002.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SCAVO TRAVE TESTAPALO PARATIA N°2 - QUOTA 70% per scavo con mezzi meccanici	0,75	28,00	2,000	1,500	63,00		
	SOMMANO m³					63,00	5,11	321,93
151 / 2054 A01004	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo SCAVO TRAVE TESTAPALO PARATIA N°2 - QUOTA 30% per scavo a mano - per pulizia tra pali a seguito ti trivellazione da piano finito attuale	0,25	28,00	2,000	1,500	21,00		
	SOMMANO mc					21,00	152,01	3'192,21
152 / 2055 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. PRIMO TRATTO Tratto 2 sex. Y-Y' barre Ø20 *(par.ug.=24*10) Tratto 1 sex. X-X' barre Ø20 *(par.ug.=18*10)*(lung.=(7,75+7,50)/2) Staffe - spirale Ø12/15 *(par.ug.=10*((18,15+17,90)/2)/0,15)*(lung.=2*3,14*0,60) Anellone di tenuta *(par.ug.=10*(6*2)) SECONDO TRATTO Tratto 2 sez. Y-Y' barre barre Ø20 *(par.ug.=24*10) Tratto 1 sez. X-X' barre barre Ø20 *(par.ug.=18*10)*(lung.=(7,61+6,74)/2) Staffe - spirale Ø12/15 *(par.ug.=10*((17,90+17,15)/2)/0,15)*(lung.=2*3,14*0,60) Anellone di tenuta *(par.ug.=10*(6*2))*(lung.=2*3,14*0,60)	240,00 180,00 1201,67 120,00 240,00 180,00 1168,33 120,00	12,00 7,63 3,77 3,77 12,00 7,18 3,77 3,77		2,466 2,466 0,888 2,466 2,466 2,466 0,888 2,466	7'102,08 3'386,80 4'022,90 1'115,62 7'102,08 3'187,06 3'911,29 1'115,62		
	SOMMANO kg					30'943,45	1,28	39'607,62
153 / 2056 A03037.a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione Trave testa palo *(lung.=14,00+14,00)	2,00	28,00 1,40		1,000 1,000	56,00 1,40		
	SOMMANO mq					57,40	23,46	1'346,60
154 / 2057 A03016.a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Magrone trave testa palo *(lung.=14,00+14,00)		28,00	1,400	0,100	3,92		
	SOMMANO mc					3,92	88,16	345,59
	A R I P O R T A R E							3'215'979,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'215'979,21
155 / 2058 C01021	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di a ... misurato in opera dopo compressione. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misto cementato firmco trave testa palo lato strada *(lung.=14,00+14,00) Misto cementato firmco trave testa palo lato strada *(lung.=14,00+14,00)		28,00 28,00	0,500 1,000	1,000 0,250	14,00 7,00		
	SOMMANO mc					21,00	33,50	703,50
156 / 2059 A03017.b	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C28/35 (Rck 35 N/mm ²) Trave testa palo *(lung.=14,00+14,00) cordolo barriera		28,00 28,00	1,400 0,500	1,000 0,115	39,20 1,61		
	SOMMANO mc					40,81	143,26	5'846,44
157 / 2060 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. Armatura trave *(lung.=14,00+14,00+2,50) Staffe Ø10/25 *(par.ug.=28,00/0,25)*(lung.=4,16*2) cordolo barriera *(par.ug.=28/0,20)*(lung.=0,40+0,50+0,40) (lung.=28,00+4,00)	26,00 112,00 140,00 6,00	30,50 8,32 1,30 32,00		2,466 0,617 0,617 0,617	1'955,54 574,95 112,29 118,46		
	SOMMANO kg					2'761,24	1,28	3'534,39
158 / 2061 A02113.e	Perfori in rocce da molto scadenti a scadenti (RMR system) in terre di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o ... forazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione: per diametro medio reso di mm 150-180 FORO 150mm Primo tratto *(lung.=16,00+9,00) (lung.=17,50+7,50) (lung.=20,00+6,00) Secondo tratto	5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00	25,00 25,00 26,00 25,00 25,00 26,00			125,00 125,00 130,00 125,00 100,00 130,00		
	SOMMANO m					735,00	77,00	56'595,00
159 / 2062 A02111.c	Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o pe ... È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata al quintale di miscela secca iniettata: per tiranti (par.ug.=3*14)*(lung.=,09*,09*3,14)	42,00	0,03		735,000	926,10		
	SOMMANO q					926,10	27,90	25'838,19
160 / 2063 A02116.e	Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi in PVC per iniezioni di ... di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito: per tiranti da 5 trefoli Primo tratto *(lung.=16,00+9,00) (lung.=17,50+7,50) (lung.=20,00+6,00) Secondo tratto	5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00	25,00 25,00 26,00 25,00 25,00 26,00			125,00 125,00 130,00 125,00 100,00 130,00		
	A R I P O R T A R E					735,00		3'308'496,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					735,00		3'308'496,73
	SOMMANO m					735,00	43,10	31'678,50
161 / 2064 A02118.a	Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla Direzione d ... trezzatura necessaria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: tiranti da tendere da n. 1-10					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	117,00	1'170,00
162 / 2065 A02118.b	Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla Direzione d ... trezzatura necessaria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: tiranti da tendere da n. 11-20					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	79,00	790,00
163 / 2066 A02118.c	Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla Direzione d ... trezzatura necessaria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: tiranti da tendere da n. 21-30					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	64,00	576,00
164 / 2067 10.030.009.a	Idropulitrice Pulizia pali -paratia 2					45,00		
	SOMMANO ora					45,00	25,00	1'125,00
165 / 2068 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq) PRIMO ORDINE Volume trave teorico - L x 1,00 x 0,70 a detrarre *(larg.=(0,25*0,43)/2) a detrarre volume palo in sovrapposizione alla trave - mq 0,2 x 0,70	20,00	28,00 28,00 0,20	1,000 0,054	0,700 0,700	19,60 -1,51 -2,80		
	SECONDO ORDINE Volume trave teorico - L x 1,00 x 0,70 a detrarre *(larg.=(0,25*0,43)/2) a detrarre volume palo in sovrapposizione alla trave - mq 0,2 x 0,70	20,00	28,00 28,00 0,20	1,000 0,054	0,700 0,700	19,60 -1,51 -2,80		
	TERZO ORDINE Volume trave teorico - L x 1,00 x 0,70 a detrarre *(larg.=(0,25*0,43)/2) a detrarre volume palo in sovrapposizione alla trave - mq 0,2 x 0,70	20,00	28,00 28,00 0,20	1,000 0,054	0,700 0,700	19,60 -1,51 -2,80		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					58,80 -12,93		
	SOMMANO mc					45,87	156,97	7'200,21
166 / 2069 A03034.a	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m si stimano n° 1 piazzamenti ogni ordine					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	345,91	1'037,73
167 / 2070 A03034.c	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): per ogni mc pompato Vedi voce n° 2068 [mc 45.87]					45,87		
	A R I P O R T A R E					45,87		3'352'074,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,87		3'352'074,17
	SOMMANO mc					45,87	12,21	560,07
168 / 2071 NP.ED.005	Sovrapprezzo alla voce A03022b per compenso maggior onere per impiego di calcestruzzo Rck 37 N/mmq. anzichè 35 N/mmq. Vedi voce n° 2068 [mc 45.87]					45,87		
	SOMMANO mc.					45,87	3,15	144,49
169 / 2072 A03037.d	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... te a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi considerata una maggiorazione del 100% per chiusura semicerchio spazio tra pali PRIMO ORDINE Volume trave teorico - L x 1,00 x 0,70 *(H/peso=0,70+1,00)	2,00	28,00		1,700	95,20		
	SECONDO ORDINE Volume trave teorico - L x 1,00 x 0,70 *(H/peso=0,70+1,00)	2,00	28,00		1,700	95,20		
	TERZO ORDINE Volume trave teorico - L x 1,00 x 0,70 *(H/peso=0,70+1,00)	2,00	28,00		1,700	95,20		
	SOMMANO mq					285,60	32,51	9'284,86
170 / 2073 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. PRIMO ORDINE Ø20 *(lung.=28+5) staffe *(par.ug.=(28/0,20)+1+(8*10))*(lung.=2,39+1,82) spirale	16,00 221,00 10,00	33,00 4,21 4,10		2,466 0,617 0,617	1'302,05 574,06 25,30		
	SECONDO ORDINE Ø20 *(lung.=28+5) staffe *(par.ug.=(28/0,20)+1+(8*10))*(lung.=2,39+1,82) spirale	16,00 221,00 10,00	33,00 4,21 4,10		2,466 0,617 0,617	1'302,05 574,06 25,30		
	TERZO ORDINE Ø20 *(lung.=28+5) staffe *(par.ug.=(28/0,20)+1+(8*10))*(lung.=2,39+1,82) spirale	16,00 221,00 10,00	33,00 4,21 4,10		2,466 0,617 0,617	1'302,05 574,06 25,30		
	Barre per "fissaggio" trave tiranti a paratia di pali - 6 fori a palo *(par.ug.=2*20*6)*(lung.=0,15+0,50)	240,00	0,65		1,578	246,17		
	SOMMANO kg					5'950,40	1,28	7'616,51
171 / 2074 A03016.c	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc Magrone per appoggio puntellatura trave PRIMO ORDINE		28,00	1,200	0,150	5,04		
	SECONDO ORDINE		28,00	1,200	0,150	5,04		
	TERZO ORDINE		28,00	1,200	0,150	5,04		
	SOMMANO mc					15,12	107,73	1'628,88
	A R I P O R T A R E							3'371'308,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'371'308,98
172 / 2075 A05018	Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U; DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di ele ... strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine Piastre di ripartizione per tirante 5 trefoli *(lung.=0,40*0,40)	29,00	0,16	0,030	7850,000	1'092,72		
	SOMMANO kg					1'092,72	4,37	4'775,19
173 / 2076 A05003.g	Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercolazione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche se armato Perfori per "fissaggio" trave tiranti a paratia di pali - 6 fori a palo * (par.ug.=3*20*6)	360,00	15,00			5'400,00		
	SOMMANO cm					5'400,00	0,81	4'374,00
174 / 2077 A05021.a	Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... izia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente: per fori fino a 20 mm Inghisaggio barre per "fissaggio" trave tiranti a paratia di pali - 6 fori a palo * (par.ug.=3*20*6)	360,00	0,15			54,00		
	SOMMANO m					54,00	34,50	1'863,00
175 / 2078 NP.ED.004	Fornitura e posa in opera di tubo in materiale plastico a perdere per predisposizione foro all'interno della trave per passaggio tirante.					29,00		
	SOMMANO cadauno					29,00	30,00	870,00
176 / 2079 NP.ED.005	Sovrapprezzo alla voce A03022b per compenso maggior onere per impiego di calcestruzzo Rck 37 N/mmq. anzichè 35 N/mmq. Vedi voce n° 2059 [mc 40.81]					40,81		
	SOMMANO mc.					40,81	3,15	128,55
177 / 2130 10.030.009.a	Idropulitrice Pulizia pali					360,00		
	SOMMANO ora					360,00	25,00	9'000,00
178 / 2131 A03022.b	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C28/35 (Rck 35 N/mmq) PRIMO ORDINE Volume trave teorico - L x 1,00 x 0,70 a detrarre a detrarre volume palo in sovrapposizione alla trave - mq 0,20 x 0,70 SECONDO ORDINE Volume trave teorico - Lx1,00 x 0,70 a detrarre a detrarre volume palo in sovrapposizione alla trave mq 0,20 x 0,70 TERZO ORDINE Volume trave teorico - L X 1,00 X 0,70 a detrarre a detrarre volume palo in sovrapposizione alla trave mq 0,20 x 0,70 aumento volume calcestruzzo per irregolarità superficie 5% su mc. 201,86		127,40 -127,40 -90,00	1,000 0,054 0,20	0,700 0,700	89,18 -6,88 -12,60		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					259,01 -47,06		
	SOMMANO mc					211,95	150,64	31'928,15
	A R I P O R T A R E							3'424'247,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'424'247,87
179 / 2132 A03034.a	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m si stimano n° 10 piazzamenti ogni ordine	10,00	3,00			30,00		
	SOMMANO cad					30,00	345,91	10'377,30
180 / 2133 A03034.c	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): per ogni mc pompato Vedi voce n° 2131 [mc 211.95]					211,95		
	SOMMANO mc					211,95	12,21	2'587,91
181 / 2134 A03037.d	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... te a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi considerata una maggiorazione del 100% per chiusura semicerchio spazio tra pali PRIMO ORDINE Volume trave teorico - L x 1,00 x 0,70 *(H/peso=0,70+1,00)	2,00	127,40		1,700	433,16		
	SECONDO ORDINE Volume trave teorico - L x 1,00 x 0,70 *(H/peso=0,70+1,00)	2,00	127,40		1,700	433,16		
	TERZO ORDINE Volume trave teorico - L x 1,00 x 0,70 *(lung.=127,40-26,60)*(H/peso=0,70+1,00)	2,00	100,80		1,700	342,72		
	SOMMANO mq					1'209,04	32,51	39'305,89
182 / 2135 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. PRIMO TRATTO - PRIMO ORDINE Ø20 *(lung.=28+5) staffe *(par.ug.=(28/0,20)+1)*(lung.=2,39+1,82) spirale	16,00 141,00 9,00	33,00 4,21 4,10		2,466 0,617 0,617	1'302,05 366,26 22,77		
	PRIMO TRATTO - SECONDO ORDINE Ø20 *(lung.=28+5) Ø24 *(lung.=28+5) staffe *(par.ug.=(28/0,20)+1)*(lung.=2,39+1,82) spirale	2,00 14,00 141,00 10,00	33,00 33,00 4,21 4,10		2,466 3,551 0,617 0,617	162,76 1'640,56 366,26 25,30		
	PRIMO TRATTO - TERZO ORDINE Ø20 *(lung.=28+5) staffe *(par.ug.=(28/0,20)+1)*(lung.=2,39+1,82) spirale	16,00 141,00 19,00	33,00 4,21 4,10		2,466 0,617 0,617	1'302,05 366,26 48,06		
	SECONDO TRATTO - PRIMO ORDINE Ø20 *(lung.=40,60+7) staffe *(par.ug.=(40,60/0,20)+1)*(lung.=2,39+1,82) spirale	16,00 204,00 15,00	47,60 4,21 3,45		2,466 0,617 0,617	1'878,11 529,90 31,93		
	SECONDO TRATTO - SECONDO ORDINE Ø20 *(lung.=40,60+7) Ø24 *(lung.=40,60+7,00) staffe *(par.ug.=(40,60/0,20)+1)*(lung.=2,39+1,82) spirale	2,00 14,00 204,00 14,00	47,60 47,60 4,21 4,10		2,466 3,551 0,617 0,617	234,76 2'366,39 529,90 35,42		
	SECONDO TRATTO - TERZO ORDINE Ø24 *(lung.=40,60+7,00) staffe *(par.ug.=(40,60/0,20)+1)*(lung.=2,39+1,82) spirale	20,00 204,00 15,00	47,60 4,21 4,10		3,551 0,617 0,617	3'380,55 529,90 37,95		
	TERZO TRATTO - PRIMO ORDINE							
	A R I P O R T A R E					15'157,14		3'476'518,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15'157,14		3'476'518,97
	Ø20 *(lung.=30,80+6) staffe *(par.ug.=(30,80/0,20)+1)*(lung.=2,39+1,82) spirale	16,00 155,00 11,00	36,80 4,21 3,45		2,466 0,617 0,617	1'451,98 402,62 23,42		
	TERZO TRATTO - SECONDO ORDINE Ø20 *(lung.=30,80+6) staffe *(par.ug.=(30,80/0,20)+1)*(lung.=2,39+1,82) spirale	16,00 155,00 10,00	36,80 4,21 3,45		2,466 0,617 0,617	1'451,98 402,62 21,29		
	TERZO TRATTO - TERZO ORDINE Ø20 *(lung.=30,80+6) Ø24 *(lung.=30,80+6,00) staffe *(par.ug.=(30,80/0,20)+1)*(lung.=2,39+1,82) spirale	2,00 14,00 155,00 11,00	36,80 36,80 4,21 3,45		2,466 3,551 0,617 0,617	181,50 1'829,48 402,62 23,42		
	QUARTO TRATTO - PRIMO ORDINE Ø20 *(lung.=26,60+5) staffe *(par.ug.=(26,60/0,20)+1)*(lung.=2,39+1,82) spirale	16,00 134,00 10,00	31,60 4,21 3,45		2,466 0,617 0,617	1'246,81 348,07 21,29		
	QUARTO TRATTO - SECONDO ORDINE Ø20 *(lung.=26,60+5) Ø24 *(lung.=26,60+5,00) staffe *(par.ug.=(26,60/0,20)+1)*(lung.=2,39+1,82) spirale	2,00 14,00 134,00 10,00	31,60 31,60 4,21 3,45		2,466 3,551 0,617 0,617	155,85 1'570,96 348,07 21,29		
	Barre per "fissaggio" trave tiranti a paratia di pali - 6 fori a palo *(par.ug.=2*90*6)*(lung.=0,15+0,50) Perfori per "fissaggio" trave tiranti a paratia di pali - 6 fori a palo *(par.ug.=6*(90-19))*(lung.=0,15+0,50)	1080,00 426,00	0,65 0,65		1,578 1,578	1'107,76 436,95		
	SOMMANO kg					26'605,12	1,28	34'054,55
183 / 2136 A03016.c	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc							
	SOMMANO mc					0,00	107,73	0,00
184 / 2137 A05018	Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U; DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di ele ... strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine Piastre di ripartizione per tirante 7 trefoli *(lung.=0,45*0,45) Piastre di ripartizione per tirante 5 trefoli *(lung.=0,40*0,40)	67,00 67,00	0,20 0,16	0,040 0,030	7850,000 7850,000	4'207,60 2'524,56		
	SOMMANO kg					6'732,16	4,37	29'419,54
185 / 2138 A05003.g	Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotoperussione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche se armato Perfori per "fissaggio" trave tiranti a paratia di pali - 6 fori a palo *(par.ug.=2*90*6) Perfori per "fissaggio" trave tiranti a paratia di pali - 6 fori a palo *(par.ug.=6*(90-19))	1080,00 426,00	15,00 15,00			16'200,00 6'390,00		
	SOMMANO cm					22'590,00	0,81	18'297,90
186 / 2139 A05021.a	Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... izia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente: per fori fino a 20 mm Inghisaggio barre per "fissaggio" trave tiranti a paratia di pali - 3 fori a palo *(par.ug.=2*90*6) Inghisaggio barre per "fissaggio" trave tiranti a paratia di pali - 3 fori a pali *	1080,00	0,15			162,00		
	A R I P O R T A R E					162,00		3'558'290,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					162,00		3'558'290,96
	(par.ug.=6*(90-19))	426,00	0,15			63,90		
	SOMMANO m					225,90	34,50	7'793,55
187 / 2140 NP.ED.004	Fornitura e posa in opera di tubo in materiale plastico a perdere per predisposizione foro all'interno della trave per passaggio tirante. (par.ug.=67+67)	134,00				134,00		
	SOMMANO cadauno					134,00	30,00	4'020,00
188 / 2141 A06001.f	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in conformità alle norme vige ... trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 Trave per ancoraggio tiranti - 2 travi HEB 220 - kg/ml 71,50 1° Tratto 2° Tratto 3° Tratto 4° Tratto	6,00 6,00 6,00 4,00	30,00 42,60 32,80 30,00		71,500 71,500 71,500 71,500	-12'870,00 -18'275,40 -14'071,20 -8'580,00		
	Parziale kg					-53'796,60		
	Sottopiastrre di ancoraggio piastra collegamento 400x750x20 mm *(par.ug.=1*134)*(H/peso=0,02*7850,000)	134,00	0,40	0,750	157,000	-6'311,40		
	piatto collegamento triangolare spessore 20mm *(par.ug.=2*134)*(larg.=,38/2)*(H/peso=0,02*7850,000)	268,00	0,60	0,190	157,000	-4'796,66		
	sottopiastra di ripartizione 400x600x60 *(H/peso=0,06*7850,000)	67,00	0,60	0,400	471,000	-7'573,68		
	sottopiastra di ripartizione 400x600x50 *(H/peso=0,05*7850)	67,00	0,60	0,400	392,500	-6'311,40		
	fazzoletto irrigidimento spessore 10 mm *(par.ug.=8*134)*(H/peso=0,01*7850,000)	1072,00	0,18	0,100	78,500	-1'514,74		
	Parziale kg					-26'507,88		
	SI DETRAGGONO kg					-80'304,48	2,02	-162'215,05
189 / 2142 A06047.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. per immersione di strutture pesanti maggiori di 80 kg Vedi voce n° 2141 [kg -80 304.48]					-80'304,48		
	SI DETRAGGONO kg					-80'304,48	0,35	-28'106,57
190 / 2143 NP.ED.005	Sovrapprezzo alla voce A03022b per compenso maggior onere per impiego di calcestruzzo Rck 37 N/mmq. anziché 35 N/mmq. Vedi voce n° 2131 [mc 211.95]					211,95		
	SOMMANO mc.					211,95	3,15	667,64
191 / 2144 A02084	Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a percussione per la realizzazione di pali. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico; il personale necessario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'260,00	1'260,00
192 / 2145 A02085.h	Pali di lunghezza fino a 20,00 m, trivellati con sonda, realizzati completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck ... AP A03. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. con diametro del palo cm 150 Pali primo tratto *(lung.=12+16)	6,00	28,00			168,00		
	SOMMANO m					168,00	299,00	50'232,00
	A R I P O R T A R E							3'431'942,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'431'942,53
193 / 2146 A02085.g	Pali di lunghezza fino a 20,00 m, trivellati con sonda, realizzati completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck ... AP A03. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. con diametro del palo cm 120 Pali secondo tratto *(lung.=8+6,7+1) Pali terzo tratto *(lung.=8+6,7+1)	8,00 4,00	15,70 15,70			125,60 62,80		
	SOMMANO m					188,40	231,00	43'520,40
194 / 2147 A02086.a	Compenso alla realizzazione di pali: per lunghezza oltre i 20 m da applicarsi per ogni metro eccedente e per qualsiasi diametro. Misurato a cm di diametro per metro di lunghezza Pali primo tratto	6,00	140,00		8,000	6'720,00		
	SOMMANO mxcm					6'720,00	0,08	537,60
195 / 2148 A02086.d	Compenso alla realizzazione di pali: per perforazioni in roccia da discreta a buona (RMR system), esclusa la mina, al m x cm e per trovanti superiori a 1,00 m Solo per zona infissa Pali primo tratto Pali secondo tratto Pali terzo tratto	6,00 8,00 4,00	12,00 8,00 8,00	140,000 120,000 120,000		10'080,00 7'680,00 3'840,00		
	SOMMANO mxcm					21'600,00	0,98	21'168,00
196 / 2149 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. Pali primo tratto Ø24 - tratto 3 *(par.ug.=6*22,00) Ø24 - tratto 2 *(par.ug.=6*34,00) Ø24 - tratto 1 *(par.ug.=6*22,00) Ø12 - spirale *(lung.=(12+12+8)/0,15)*(larg.=2*3,14*0,70) Ø24 - anelloni di tenuta *(lung.=6*3)*(larg.=2*3,14*0,70)	132,00 204,00 132,00 6,00 6,00	12,00 12,00 8,00 213,33 18,00		3,551 3,551 3,551 0,888 3,551	5'624,78 8'692,85 3'749,86 4'996,59 1'685,90		
	Parziale kg					24'749,98		
	Pali secondo tratto Ø20 - tratto 2 *(par.ug.=8*18,00) Ø20 - tratto 1 *(par.ug.=8*24) Ø12 - spirale *(lung.=(6+11,30)/0,15)*(larg.=2*3,14*0,60) Ø24 - anelloni di tenuta *(lung.=6*2)*(larg.=2*3,14*0,6)	144,00 192,00 8,00 8,00	6,00 11,30 115,33 12,00		2,466 2,466 0,888 3,551	2'130,62 5'350,23 3'087,14 1'284,50		
	Parziale kg					11'852,49		
	Pali terzo tratto Ø20 - tratto 2 *(par.ug.=4*18,00) Ø20 - tratto 1 *(par.ug.=4*24) Ø12 - spirale *(lung.=(6+11,30)/0,15)*(larg.=2*3,14*0,60) Ø24 - anelloni di tenuta *(lung.=6*2)*(larg.=2*3,14*0,60)	72,00 96,00 4,00 4,00	6,00 11,30 115,33 12,00		2,466 2,466 0,888 3,551	1'065,31 2'675,12 1'543,57 642,25		
	Parziale kg					5'926,25		
	SOMMANO kg					42'528,72	1,28	54'436,76
197 / 2150 A03016.c	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc rampa di accesso *(larg.=(1,69+3,00)/2)		5,70	2,345	0,100	1,34		
	Trave testapalo Primo tratto Secondo tratto Terzo tratto		9,60 11,20 5,60	1,800 1,600 1,600	0,100 0,100 0,100	1,73 1,79 0,90		
	SOMMANO mc					5,76	107,73	620,52
	A R I P O R T A R E							3'552'225,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'552'225,81
198 / 2151 A03020.a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... 'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XA1: C 28/35 (Rck 35 N/mm ²) Trave testapalo Primo tratto Secondo tratto Terzo tratto		9,60 11,20 5,60	1,600 1,400 1,400	1,200 1,200 1,200	18,43 18,82 9,41		
	SOMMANO mc					46,66	147,06	6'861,82
199 / 2152 NP.ED.005	Sovrapprezzo alla voce A03022b per compenso maggior onere per impiego di calcestruzzo Rck 37 N/mm ² . anzichè 35 N/mm ² . Vedi voce n° 2151 [mc 46.66]					46,66		
	SOMMANO mc.					46,66	3,15	146,98
200 / 2153 A03034.b	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio da 36 a 42 m pali trave testapalo muro tratto 2 muro tratto 3					18,00 3,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					23,00	427,30	9'827,90
201 / 2154 A03034.c	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): per ogni mc pompato Pali primo tratto *(lung.=12+16)*(larg.=1,1*0,7*0,7*3,14) Pali secondo tratto *(lung.=8+6,7+1)*(larg.=1,1*0,6*0,6*3,14) Pali terzo tratto *(lung.=8+6,7+1)*(larg.=1,1*0,6*0,6*3,14) trave testapalo muri e rampa	6,00 8,00 4,00	28,00 15,70 15,70	1,692 1,243 1,243		284,26 156,12 78,06 46,66 49,19		
	SOMMANO mc					614,29	12,21	7'500,48
202 / 2155 A03022.b	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C28/35 (Rck 35 N/mm ²) rampa di accesso *(larg.=(1,69+3,00)/2) travi rampa muro in elevazione tratto 2 *(larg.=(0,40+0,70)/2) muro in elevazione tratto 3		5,70 1,69 2,35 3,00 11,20 5,60	2,345 0,400 0,400 0,400 0,550 0,300	0,250 0,350 0,350 0,350 6,300 3,600	3,34 0,24 0,33 0,42 38,81 6,05		
	SOMMANO mc					49,19	150,64	7'409,98
203 / 2156 A03037.d	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... te a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi rampa *(lung.=1,69+5,70+3,00) travi rampa	2,00 2,00 2,00	10,39 1,69 2,35 3,00		0,250 0,350 0,350 0,350	2,60 1,18 1,65 2,10		
	SOMMANO mq					7,53	32,51	244,80
204 / 2157 A03037.b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno							
	A R I P O R T A R E							3'584'217,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE			
	R I P O R T O							3'584'217,77			
205 / 2158 A03042	fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione	2,00	11,20		6,300	141,12	22,42	4'271,68			
	muro tratto 2										
	muro tratto 2 *(larg.=(0,40+0,70)/2)	2,00		0,550	6,300	6,93					
	muro tratto 3	2,00	5,60		3,600	40,32					
	muro tratto 3	2,00		0,300	3,600	2,16					
	SOMMANO mq					190,53					
	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.										
	TRAVE TESTAPALO										
	PRIMO TRATTO										
	Ø20 *(par.ug.=10+10+5+5)*(lung.=9,60+1,00)	30,00	10,60		2,466	784,19					
	staffe *(par.ug.=(9,60/0,12)+1)*(lung.=4,68+4,68)	81,00	9,36		0,888	673,25					
	SECONDO TRATTO										
	Ø20 *(par.ug.=9+9+4+4)*(lung.=11,20+1,00)	26,00	12,20		2,466	782,22					
	staffe *(par.ug.=(11,20/0,20)+1+(4+4)*4)*(lung.=3,93+3,90)	89,00	7,83		0,888	618,82					
	TERZO TRATTO										
	Ø20 *(par.ug.=9+9+4+4)	26,00	5,60		2,466	359,05					
	staffe *(par.ug.=(5,60/0,20)+1+(4+4)*2)*(lung.=3,93+3,90)	45,00	7,83		0,888	312,89					
	SOLETTA RAMPA										
	doppia rete Ø14/20 *(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,69+1,60+3,00+1,60)/2)	4,00	3,95		12,440	196,55					
	TRAVI										
	Ø20	12,00	3,70		2,466	109,49					
	Ø20	12,00	4,35		2,466	128,73					
	Ø20	12,00	5,00		2,466	147,96					
	staffe *(par.ug.=(3,29+3,95+4,60)/0,20)	59,20	1,80		0,617	65,75					
	MURI - tratto 2										
Ø20 *(par.ug.=11,20/0,20)*(lung.=2,20+6,50+3,70+3,70+1,95+6,50)	56,00	24,55		2,466	3'390,26						
Ø12 *(par.ug.=6,30/0,24)*(lung.=11,20+1,00+11,20+1,00)	26,25	24,40		0,888	568,76						
spille *(par.ug.=(11,20*6,30)*6)*(lung.=0,70+0,25+0,25)	423,36	1,20		0,395	200,67						
MURI - tratto 3											
Ø20 *(par.ug.=5,60/0,20)*(lung.=2,20+2,20+3,80+3,80)	28,00	12,00		2,466	828,58						
Ø12 *(par.ug.=3,60/0,30)*(lung.=5,60+5,60)	12,00	11,20		0,888	119,35						
spille *(par.ug.=(3,60*5,60)*6)*(lung.=0,30+0,25+0,25)	120,96	0,80		0,395	38,22						
SOMMANO kg					9'324,74	1,28	11'935,67				
206 / 2159 A02113.e	Perfori in rocce da molto scadenti a scadenti (RMR system) in terre di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o ... forazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione: per diametro medio reso di mm 150-180						77,00	71'687,00			
	Primo tratto	5,00	30,00			150,00					
	Primo tratto	5,00	27,00			135,00					
	Primo tratto	5,00	25,00			125,00					
	Secondo tratto	4,00	31,00			124,00					
	Secondo tratto	4,00	29,00			116,00					
	Secondo tratto	4,00	26,00			104,00					
	Terzo tratto	2,00	26,00			52,00					
	Terzo tratto	2,00	25,00			50,00					
	tiranti a perdere per prova	3,00	25,00			75,00					
	SOMMANO m					931,00					
	207 / 2160 A02111.c	Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o pe ... È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata al quintale di miscela secca iniettata: per tiranti QUANTITÀ DI MALTA CALCOLATA A 3,5 VOLUME DEL FORO									
	A R I P O R T A R E									3'672'112,12	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'672'112,12
	TEORICO, CAUSA TERRENO POROSO	3,50	14,00	0,025	931,000	1'140,48		
	SOMMANO q					1'140,48	27,90	31'819,39
208 / 2161 A02116.g	Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi in PVC per iniezioni di ... di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito: per tiranti da 7 trefoli Vedi voce n° 2159 [m 931.00]					931,00		
	SOMMANO m					931,00	51,00	47'481,00
209 / 2162 A02118.a	Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla Direzione d ... trezzatura necessaria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: tiranti da tendere da n. 1-10					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	117,00	1'170,00
210 / 2163 A02118.b	Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla Direzione d ... trezzatura necessaria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: tiranti da tendere da n. 11-20					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	79,00	790,00
211 / 2164 A02118.c	Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla Direzione d ... trezzatura necessaria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: tiranti da tendere da n. 21-30					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	64,00	640,00
212 / 2165 A02118.d	Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla Direzione d ... trezzatura necessaria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: tiranti da tendere oltre n. 30 (par.ug.=1+3)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	58,00	232,00
213 / 2166 10.030.009.a	Idropulitrice Pulizia pali *(par.ug.=3,5*18)	63,00				63,00		
	SOMMANO ora					63,00	25,00	1'575,00
214 / 2167 A03022.b	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C28/35 (Rck 35 N/mmq) PRIMO TRATTO - tre ordini Volume trave teorico - L x 1,00 x 0,70 a detrarre a detrarre volume palo in sovrapposizione alla trave - mq 0,20 x 0,70 SECONDO TRATTO - due ordini Volume trave teorico - Lx1,00 x 0,70 a detrarre a detrarre volume palo in sovrapposizione alla trave mq 0,20 x 0,70 TERZO TRATTO - un ordine Volume trave teorico - L X 1,00 X 0,70 a detrarre a detrarre volume palo in sovrapposizione alla trave mq 0,20 x 0,70	3,00	9,60	1,000	0,700	20,16		
			-9,60	0,054		-0,52		
		-6,00	0,20		0,700	-0,84		
		2,00	11,20	1,000	0,700	15,68		
			-11,20	0,054		-0,60		
		-8,00	0,20		0,700	-1,12		
			5,60	1,000	0,700	3,92		
			-5,60	0,054		-0,30		
		-4,00	0,20		0,700	-0,56		
	A R I P O R T A R E					35,82		3'755'819,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,82		3'755'819,51
	Parziale mc aumento volume calcestruzzo per irregolarità superficie 5% su mc. 201,86	35,82			0,050	35,82 1,79		
	Parziale mc					1,79		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					41,55 -3,94		
	SOMMANO mc					37,61	150,64	5'665,57
215 / 2168 A03034.a	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	345,91	2'075,46
216 / 2169 A03034.c	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): per ogni mc pompato Vedi voce n° 2167 [mc 37.61]					37,61		
	SOMMANO mc					37,61	12,21	459,22
217 / 2170 NP.ED.005	Sovrapprezzo alla voce A03022b per compenso maggior onere per impiego di calcestruzzo Rck 37 N/mmq. anziché 35 N/mmq. Vedi voce n° 2169 [mc 37.61]					37,61		
	SOMMANO mc.					37,61	3,15	118,47
218 / 2171 A03037.d	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... te a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi considerata una maggiorazione del 100% per chiusura semicerchio spazio tra pali PRIMO TRATTO Volume trave teorico - L x 1,00 x 0,70 *(par.ug.=3*2,00)*(H/peso=0,70+1,00)	6,00	9,60		1,700	97,92		
	SECONDO TRATTO Volume trave teorico - L x 1,00 x 0,70 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,70+1,00)	4,00	11,20		1,700	76,16		
	TERZO TRATTO Volume trave teorico - L x 1,00 x 0,70 *(H/peso=0,70+1,00)	2,00	5,60		1,700	19,04		
	SOMMANO mq					193,12	32,51	6'278,33
219 / 2172 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. TRAVI TIRANTI PRIMO TRATTO - PRIMO ORDINE Ø20 *(lung.=9,60+1,00) staffe *(par.ug.=(9,60/0,15)+1+(4+4)*5)*(lung.=2,39+1,82) spirale	16,00 105,00 5,00	10,60 4,21 4,10		2,466 0,888 0,617	418,23 392,54 12,65		
	PRIMO TRATTO - SECONDO ORDINE Ø20 *(lung.=9,60+1,00) staffe *(par.ug.=(9,60/0,15)+1+(4+4)*5)*(lung.=2,39+1,82) spirale	16,00 105,00 5,00	10,60 4,21 4,10		2,466 0,888 0,617	418,23 392,54 12,65		
	PRIMO TRATTO - TERZO ORDINE Ø20 *(lung.=9,60+1,00) staffe *(par.ug.=(9,60/0,15)+1+(4+4)*5)*(lung.=2,39+1,82) spirale	16,00 105,00 5,00	10,60 4,21 4,10		2,466 0,888 0,617	418,23 392,54 12,65		
	A R I P O R T A R E					2'470,26		3'770'416,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'470,26		3'770'416,56
	SECONDO TRATTO - PRIMO ORDINE Ø20 *(par.ug.=4+4+9+9)*(lung.=11,20+1,00) staffe *(par.ug.=(11,20/0,20)+1+(4+4)*4)*(lung.=3,93+3,90) spirale	26,00 89,00 4,00	12,20 7,83 12,30		2,466 0,617 0,617	782,22 429,97 30,36		
	SECONDO TRATTO - SECONDO ORDINE Ø24 *(par.ug.=9+9+2)*(lung.=11,20+1,00) staffe *(par.ug.=(11,20/0,09)+1+(4+4)*4)*(lung.=2,39+1,82) spirale	20,00 157,44 4,00	12,20 4,21 4,10		3,551 0,888 0,617	866,44 588,59 10,12		
	SECONDO TRATTO - TERZO ORDINE Ø24 *(par.ug.=9+9+2)*(lung.=11,20+1,00) staffe *(par.ug.=(11,20/0,09)+1+(4+4)*4)*(lung.=2,39+1,82) spirale	20,00 157,44 4,00	12,20 4,21 4,10		3,551 0,888 0,617	866,44 588,59 10,12		
	TERZO TRATTO - PRIMO ORDINE Ø20 *(par.ug.=9+9+4+4) staffe *(par.ug.=(5,60/0,20)+1+(4+4)*4)*(lung.=3,93+3,90) spirale	26,00 61,00 2,00	5,60 7,83 12,30		2,466 0,617 0,617	359,05 294,70 15,18		
	TERZO TRATTO - SECONDO ORDINE Ø20 *(par.ug.=7+7+2) staffe *(par.ug.=(5,60/0,15)+1+(4+4)*4)*(lung.=2,39+1,82) spirale	16,00 70,33 2,00	5,60 4,21 4,10		2,466 0,888 0,617	220,95 262,93 5,06		
	Barre per "fissaggio" trave tiranti a paratia di pali - 6 fori a palo *(par.ug.=6*6*3)*(lung.=0,15+0,50) (par.ug.=2*8*6)*(lung.=0,15+0,50) (par.ug.=4*6)*(lung.=0,15+0,50)	108,00 96,00 24,00	0,65 0,65 0,65		2,466 2,466 2,466	173,11 153,88 38,47		
	SOMMANO kg					8'166,44	1,28	10'453,04
220 / 2173 A05018	Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U; DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di ele ... strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine Piastrre di ripartizione per tirante 7 trefoli *(lung.=0,45*0,45)	31,00	0,20	0,040	7850,000	1'946,80		
	SOMMANO kg					1'946,80	4,37	8'507,52
221 / 2174 A05003.g	Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotoperussione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche se armato Barre per "fissaggio" trave tiranti a paratia di pali - 6 fori a palo *(par.ug.=6*6*3) (par.ug.=2*8*6) (par.ug.=4*6)	108,00 96,00 24,00	15,00 15,00 15,00			1'620,00 1'440,00 360,00		
	SOMMANO cm					3'420,00	0,81	2'770,20
222 / 2175 A05021.a	Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... izia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente: per fori fino a 20 mm Barre per "fissaggio" trave tiranti a paratia di pali - 6 fori a palo *(par.ug.=6*6*3) (par.ug.=2*8*6) (par.ug.=4*6)	108,00 96,00 24,00	0,15 0,15 0,15			16,20 14,40 3,60		
	SOMMANO m					34,20	34,50	1'179,90
223 / 2176 NP.ED.004	Fornitura e posa in opera di tubo in materiale plastico a perdere per predisposizione foro all'interno della trave per passaggio tirante.					31,00		
	SOMMANO cadauno					31,00	30,00	930,00
	A R I P O R T A R E							3'794'257,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'794'257,22
224 / 2177 C04048.d	Separazione e rinforzo di rilevati, (es. argini di fiumi, rilevati strade di accesso su terreni a scarsa portanza) mediante la posa di geotessuto, in bandelle di polipropilene stab ... o: resistenza a trazione minima longitudinale e trasversale 107 kN/m, allungamenti a carico massimo non superiori al 16% Geotessuto a protezione del muro storico		26,40		7,000	184,80		
	SOMMANO mq					184,80	8,71	1'609,61
225 / 2178 A01001.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ... cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Movimentazioni per sistemazione terreno per realizzazione pali e tiranti - zona alta	25,00	20,00			500,00		
	Movimentazioni per sistemazione terreno per realizzazione pali e tiranti - zona bassa	10,00	20,00			200,00		
	SOMMANO mc					700,00	4,46	3'122,00
226 / 2179 A01010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	Movimentazioni per sistemazione terreno per realizzazione pali e tiranti - zona alta	25,00	20,00			500,00		
	Movimentazioni per sistemazione terreno per realizzazione pali e tiranti - zona bassa	10,00	20,00			200,00		
	SOMMANO mc					700,00	4,09	2'863,00
227 / 2180 A01012	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico							
	Movimentazioni per sistemazione terreno per realizzazione pali e tiranti - zona alta - 30%	25,00	20,00		0,300	150,00		
	Movimentazioni per sistemazione terreno per realizzazione pali e tiranti - zona bassa - 30%	10,00	20,00		0,300	60,00		
	SOMMANO mc					210,00	17,50	3'675,00
228 / 2181 F01001.e	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il m ... ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione. Con mensola ponteggio per realizzazione di muri in c.a.		11,20		15,500	173,60		
	secondo tratto *(H/peso=7,70+6,30+1,50)	2,00	5,60		5,100	57,12		
	terzo tratto *(H/peso=3,60+1,50)							
	SOMMANO m²					230,72	12,00	2'768,64
229 / 2182 U.002.060.02 0.e	Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete flessibile con parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità ... in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento. Del diametro esterno di 125 mm drenaggio al piede del muro filo 1-2-3-4-5					20,00		
	SOMMANO m					20,00	13,43	268,60
230 / 2183 C02133.c	Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle ... a carrabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante: dimensioni interne cm 60x60. drenaggio al piede del muro filo 1-2-3-4-5					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		3'808'564,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		3'808'564,07
	SOMMANO cad					1,00	133,00	133,00
231 / 2184 A04011	Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato tramite riempimento di cavità con scheggioni di cava, compreso avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici drenaggio al piede del muro filo 1-2-3-4-5 *(larg.=(4,50+2,40)/2)		11,40	3,450	1,500	59,00		
	SOMMANO mc					59,00	31,17	1'839,03
232 / 2185 A11013.a	Manto impermeabile prefabbricato per l'impermeabilizzazione e il drenaggio dei muri di fondazione, costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica armata coraz ... i 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata con tessuto non tessuto di poliestere impermeabilizzazione del muro filo 1-2-3-4-5 tratto 2 *(H/peso=6,30+0,35+1,00) tratto 3 *(H/peso=3,60+0,65+1,00)	1,10 1,10	11,20 5,60		7,650 5,250	94,25 32,34		
	SOMMANO mq					126,59	15,35	1'943,16
233 / 2186 E.014.070.09 0.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi emisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma emisferica e con profilo nella parte superiore. Protezione di fondazioni e di strutture interrato impermeabilizzazione del muro filo 1-2-3-4-5 tratto 2 tratto 3	1,10 1,10	11,20 5,60		2,000 2,000	24,64 12,32		
	SOMMANO m²					36,96	7,06	260,94
234 / 2187 A01001.b	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ... il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in roccia alterata Muri in c.a. H=8/10.7/11.70/14.80m - con/senza tiranti Filo 1 - sup. cad Filo 2 - sup. cad Filo 3 - sup. cad Filo 4 - sup. cad Filo 5 - sup. cad		44,00 85,00 85,00 52,00 92,00	3,750 7,500 5,000 5,000 9,500		-165,00 -637,50 -425,00 -260,00 -874,00		
	SI DETRAGGONO mc					-2'361,50	8,63	-20'379,75
235 / 2188 A01010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Vedi voce n° 2187 [mc -2 361.50]					-2'361,50		
	SI DETRAGGONO mc					-2'361,50	4,09	-9'658,54
236 / 2189 PA.ST.102	Fornitura e posa in opera di tirante di tipo permanente a 7 trefoli comprese la perforazione con rivestimento del foro, l'iniezione, la fornitura del cemento, avente le seguenti ca ...) - Atot= 10,5 cm2 - ftk=1860 Mpa - pretensionamento 800 kN - tipologia IRS. Il tutto compreso ogni onere ed accessorio. Muro in opera con tiranti Fili 1-2 - muro L=5.00 m - 1 ordine L=35m Fili 1-2 - muro L=5.00 m - 2 ordine L=25m Fili 2-3 - muro L=5.00 m - 2 ordine L=35m Fili 3-4-5 - muro L=13.00 m - 2 ordine L=35m		3,00 3,00 3,00 7,00		35,000 25,000 35,000 35,000	-105,00 -75,00 -105,00 -245,00		
	SI DETRAGGONO m					-530,00	72,72	-38'541,60
	A RIPIORTARE							3'744'160,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'744'160,31
237 / 2190 PA.ST.104	Fornitura e posa in opera di tirante di tipo permanente a 9 trefoli comprese la perforazione con rivestimento del foro, l'iniezione, la fornitura del cemento, avente le seguenti ca ... - Atot= 13,5 cm2 - ftk=1860 Mpa - pretensionamento 1000 kN - tipologia IRS. Il tutto compreso ogni onere ed accessorio. Muro in opera con tiranti Fili 2-3 - muro L=5.00 m - 1 ordine L=45m Fili 3-4-5 - muro L=13.00 m - 1 ordine L=45m Tiranti provvisori		3,00 7,00 1,00		45,000 45,000 45,000	-135,00 -315,00 -45,00		
	SI DETRAGGONO m					-495,00	100,68	-49'836,60
238 / 2191 PA.ST.103	Fornitura e posa delle testate di ancoraggio dei tiranti, compresa la messa in tensione: Per ogni tirante Muro in opera con tiranti Fili 1-2 - muro L=5.00 m - 1 ordine L=35m Fili 1-2 - muro L=5.00 m - 2 ordine L=25m Fili 2-3 - muro L=5.00 m - 1 ordine L=45m Fili 2-3 - muro L=5.00 m - 2 ordine L=35m Fili 3-4-5 - muro L=13.00 m - 1 ordine L=45m Fili 3-4-5 - muro L=13.00 m - 2 ordine L=35m tiranti provvisori		3,00 3,00 3,00 3,00 7,00 7,00 3,00			-3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -7,00 -7,00 -3,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-29,00	83,90	-2'433,10
239 / 2192 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mm ²) Muro in opera con tiranti Fili 1-2 *(larg.=(1,1+0,7)/2)*(H/peso=(9,8+12,39)/2) Fili 2-3 *(larg.=(1,3+0,9)/2)*(H/peso=(12,39+14,98)/2) Fili 3-4-5 *(larg.=(1,5+0,9)/2)		5,00 5,00 14,30	0,900 1,100 1,200	11,095 13,685 14,980	-49,93 -75,27 -257,06		
	SI DETRAGGONO mc					-382,26	156,97	-60'003,35
240 / 2193 A03037.b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione Muro in opera con tiranti Fili 1-2 *(H/peso=(9,8+12,39)/2) Fili 2-3 *(H/peso=(12,39+14,98)/2) Fili 3-4-5	2,00 2,00 2,00	5,00 5,00 14,30		11,095 13,685 14,980	-110,95 -136,85 -428,43		
	SI DETRAGGONO mq					-676,23	22,42	-15'161,08
241 / 2194 A03040	Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno Voce A03037.b		676,23			-676,23		
	SI DETRAGGONO mq					-676,23	5,32	-3'597,54
242 / 2195 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretrattato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. Muro fili 1-2 Muro fili 2-3 Muro fili 3-4-5		49,93 75,27 257,06	195,000 205,000 235,000		-9'736,35 -15'430,35 -60'409,10		
	A R I P O R T A R E					-85'575,80		3'613'128,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'484'665,86
	Piano S2 isolatori (Cat 4)							
249 / 24 A03016.b	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc Platea di fondazione - sup cad		3570,00		0,100	357,00		
	SOMMANO mc					357,00	97,53	34'818,21
250 / 25 A03017.c	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq) Platea di fondazione - sup cad Dentello sezione A e C sezione B sezione D sezione E sezione F		3570,00		1,000	3'570,00		
	SOMMANO mc					3'570,00	149,59	534'036,30
251 / 26 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq) Pilastrì 100x100 cm isolatore tipo 1 isolatore tipo 2 isolatore tipo 3 isolatore tipo 4 Muro in c.a. fili A-B-C/1	8,00 33,00 29,00 15,00	1,00 1,00 1,00 1,00	1,000 1,000 1,000 1,000	1,750 1,790 1,830 1,850	14,00 59,07 53,07 27,75		
	SOMMANO mc		17,00	0,400	1,500	10,20		
						164,09	156,97	25'757,21
252 / 27 A03037.a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione Platea di fondazione - sup cad Dentello sezione A e C sezione B sezione D sezione E sezione F		315,00		1,000	315,00		
	SOMMANO mq					315,00	23,46	7'389,90
253 / 28 A03037.b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione Muro in c.a. fili A-B-C/1	2,00	17,00	0,400	1,500 1,500	51,00 0,60		
	SOMMANO mq					51,60	22,42	1'156,87
	A R I P O R T A R E							4'087'824,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'087'824,35
254 / 29 A03037.c	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri Pilastri 100x100 cm isolatore tipo 1 isolatore tipo 2 isolatore tipo 3 isolatore tipo 4	8,00 33,00 29,00 15,00	4,00 4,00 4,00 4,00	1,000 1,000 1,000 1,000	1,750 1,790 1,830 1,850	56,00 236,28 212,28 111,00		
	SOMMANO mq					615,56	26,43	16'269,25
255 / 30 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. Platea di fondazione Dentello Pilastri Muri sp. 40 cm		3570,00 153,89 10,20	105,000 195,000 131,000		374'850,00 30'008,55 1'336,20		
	SOMMANO kg					406'194,75	1,28	519'929,28
256 / 40 PA.ST.020	Fornitura e posa in opera di armatura a punzonamento costituita da barre ad aderenza migliorata con doppia testa a martello (chiodi), tipo Peikko PSB o similare, avente le seguenti ... ELLA PLATEA DI FONDAZIONE PIANO S2 Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Armatura a punzonamento - elementi costituiti da n. 5 chiodi					552,00		
	SOMMANO cadauno					552,00	23,77	13'121,04
257 / 41 PA.ST.001	Fornitura e posa in opera di isolatore antisismico a pendolo doppio TIPO 1 avente le seguenti caratteristiche:- carico simico massimo= 7000 kN - carico statico massimo= 4971 kN - c ... EN 1998 (EC8) e della norma armonizzata EN 15129. Completi di marcatura CE. Conformi alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Tipo 1					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	6'226,68	49'813,44
258 / 42 PA.ST.002	Fornitura e posa in opera di isolatore antisismico a pendolo doppio TIPO 2 avente le seguenti caratteristiche: - carico simico massimo= 4500 kN - carico statico massimo= 4500 kN - ... N 1998 (EC8) e della norma armonizzata EN 15129. Completi di marcatura CE. Conformi alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Tipo 2					33,00		
	SOMMANO cadauno					33,00	4'464,17	147'317,61
259 / 43 PA.ST.003	Fornitura e posa in opera di isolatore antisismico a pendolo doppio TIPO 3 avente le seguenti caratteristiche: - carico simico massimo= 2500 kN - carico statico massimo= 2500 kN - ... N 1998 (EC8) e della norma armonizzata EN 15129. Completi di marcatura CE. Conformi alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Tipo 3					29,00		
	SOMMANO cadauno					29,00	3'151,94	91'406,26
260 / 44 PA.ST.004	Fornitura e posa in opera di isolatore antisismico a pendolo doppio TIPO 4 avente le seguenti caratteristiche: - carico simico massimo= 1000 kN - carico statico massimo= 1000 kN							
	A R I P O R T A R E							4'925'681,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'925'681,23
261 / 150 PA.ST.005	- ... N 1998 (EC8) e della norma armonizzata EN 15129. Completi di marcatura CE. Conformi alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Tipo 4					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	2'174,19	32'612,85
	Prova di accettazione eseguita su isolatori a pendolo doppio secondo la norma EN 15129, ed. 2009.Tali prove devono essere condotte da Organismo di Ispezione abilitato al controllo tecnico sulle costruzioni ai sensi della norma ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.							
	Isolatore tipo1					4,00		
	Isolatore tipo2					7,00		
	Isolatore tipo3					6,00		
	Isolatore tipo4					4,00		
	SOMMANO cadauno					21,00	1'454,31	30'540,51
	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	RIEMPIMENTO CON MATERIALE RICICLATO							
262 / 2341 A01010.a	Lato paratia strada (La=(600+1.50)/2)	71,75		3,750	0,800	215,25		
		49,25		3,750	0,800	147,75		
	Lato tigre	26,50		1,500	0,800	31,80		
		12,00		4,000	0,800	38,40		
	Riempimento dietro muri (Dentello)	26,50		3,000	3,400	270,30		
		3,50		3,000	3,400	35,70		
		23,00		3,000	3,300	227,70		
	SOMMANO mc					966,90	4,09	3'954,62
	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... erati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc							
	MARCIAPIEDE							
263 / 2342 A03043	rete Ø10 20*20	49,25		3,750	1,540	284,42		
		71,75		3,750	1,540	414,36		
		26,50		1,500	1,540	61,22		
	SOMMANO kg					760,00	1,30	988,00
	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa							
	MASSETTO MARCIAPIEDE	49,25		3,750	0,150	27,70		
		71,75		3,750	0,150	40,36		
		26,50		1,500	0,150	5,96		
	SOMMANO mc					74,02	293,23	21'704,88
	Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la ... quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. È esclusa la caditoia in ghisa: dimensioni interne cm 50x50.							
265 / 2344 C02132.b	POZZETTI IN CEMENTO 50*50 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	107,00	428,00
	A R I P O R T A R E							5'015'910,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'015'910,09
266 / 2345 C02147.a	Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Co ... eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori: chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0 GRIGLIE IN GHISA SOMMANO kg	4,00			57,000	228,00 228,00	4,48	1'021,44
267 / 2346 A02139.d	Tubazione in PVC atossico o in polipropilene (PP) atossico, per rivestimento definitivo di pozzo, rispondente al DM 174/04 ed alla Circolare Min. San. 102/78, filettata, avvitata te ... quanto altro occorre per dare il rivestimento completo: per diametro fino a D = mm 200 e spessore mm 8-12 - tubo filtro TUBI PER RACCOLTA ACQUE MARCIAPIEDE SOMMANO m	3,00 1,00	29,00 2,00			87,00 2,00 89,00	97,00	8'633,00
268 / 2347 A01027.a	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione ... i strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio fino a 50 mm GIUNTI SU MARCIAPIEDE SOMMANO m		140,00			140,00 140,00	3,96	554,40
269 / 2348 C01006	Demolizione di ossatura di pietrame calcareo o di altra natura a secco. È compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. RIMOZIONE GABBIONI LUNGO STRADA SOMMANO mc		15,00 15,00 15,00 15,00 15,00	5,000 4,000 3,000 2,000 1,000	1,300 1,300 1,300 1,300 1,300	97,50 78,00 58,50 39,00 19,50 292,50	4,91	1'436,18
270 / 2349 A01002.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SCAVO PER DENTELLO Dentello lungo strada (fino a 2 m di profondità) SOMMANO m³		23,00	5,000	2,000	230,00 230,00	5,11	1'175,30
271 / 2350 A01003.a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO Dentello lungo la strada (per ulteriori 1.4 m di profondità) SOMMANO mc		23,00	5,000	1,400	161,00 161,00	0,51	82,11
272 / 2351 A03016.b	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200							
	A R I P O R T A R E							5'028'812,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'028'812,52
273 / 2352 A03037.b	kg/mc							
	MAGRONE							
	Magrone per dentello		29,00	3,500	0,100	10,15		
			4,50	3,500	0,100	1,58		
			21,50	3,000	0,100	6,45		
	Riempimento dietro muri		26,50	2,000	2,000	106,00		
			3,50	2,000	2,000	14,00		
			22,00	2,000	2,000	88,00		
	SOMMANO mc					226,18	97,53	22'059,34
	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione							
	CASSEFORME							
	Dentello in c.a. (sez. DD) *(lung.=20,15+1,00+20,15+1)		42,30		3,300	139,59		
	Dentello in c.a. (sez. CC) *(lung.=3,5+3,5+1)		8,00		5,400	43,20		
	Dentello in c.a. (sez. AA-BB) *(lung.=26,5+26,5+1+1)		55,00		5,400	297,00		
274 / 2353 A03042	Chiusure per riempimento magrone	2,00	2,00		2,000	8,00		
		2,00	1,50		3,300	9,90		
	SOMMANO mq					497,69	22,42	11'158,21
	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.							
	DENTELLO IN C.A. (sez. DD)							
	verticali *(par.ug.=(2*20,15/0,15)+2)	270,67	6,02		3,551	5'786,12		
	orizzontali *(par.ug.=(2*3,3/0,20)+2)*(lung.=6+1,2+4,8+1,2+4,8+1,2+4,55)	35,00	23,75		0,888	738,15		
	DENTELLO IN C.A. (sez. CC)							
	verticali *(par.ug.=2*(4,5/0,15)+2)	62,00	8,12		3,551	1'787,72		
	orizzontali *(par.ug.=2*(5,4/0,20)+2)*(lung.=4,5+1,2)	56,00	5,70		0,888	283,45		
	DENTELLO IN C.A. (sez. AA-BB)							
	verticali *(par.ug.=2*(26,5/0,15)+2)	355,33	8,12		3,551	10'245,63		
	orizzontali *(par.ug.=2*(5,4/0,20)+2)*(lung.=6+1,2+4,8+1,2+4,8+1,2+4,8+1,2+4,8+1,2+1,3)	56,00	32,50		0,888	1'616,16		
	SOMMANO kg					20'457,23	1,28	26'185,25
275 / 2354 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mm ²))							
	CONGLOMERATO PER DENTELLO							
	DENTELLO IN C.A. (sez. DD)		20,15	1,000	3,300	66,50		
	DENTELLO IN C.A. (sez. CC)		4,50	1,000	5,400	24,30		
	DENTELLO IN C.A. (sez. AA-BB)		26,50	1,000	5,400	143,10		
	SOMMANO mc					233,90	156,97	36'715,28
276 / 2355 A03034.b	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio da 36 a 42 m							
	MONTAGGIO E POSIZIONAMENTO POMPA							
	A R I P O R T A R E							5'124'930,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'397'681,21
285 / 37 A03037.e	fino ad un'altezza di 4 m da ... a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri Pilastri dim. 50x50 cm	73,00	4,00	0,500	3,800	554,80	26,43	14'663,36
	SOMMANO mq					554,80		
	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per solai e solette piene con travi a spessore Solaio - sup cad *(lung.=(3280-4,12-1,06-2,89-3,04-1,98)*0,9) Solaio perimetro - sup cad aggiungere forometrie vano MTL1 *(lung.=3,8+2,71) CII + vano MC1 *(lung.=1,20+2,2) (lung.=1,90+3,8) CI3 + vano ascensori 1 *(lung.=2,00+3,8) cavedio impianto da S2 *(lung.=1,65+3) vano MC3 *(lung.=2,01+1,6)	2940,22 302,00				2'940,22 120,80	28,52	87'977,36
					0,400			
		2,00	6,51		0,400	5,21		
		2,00	3,40		0,400	2,72		
		2,00	5,70		0,400	4,56		
		2,00	5,80		0,400	4,64		
		2,00	4,65		0,400	3,72		
		2,00	3,61		0,400	2,89		
	SOMMANO mq					3'084,76		
	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde SCALA 1 rampa1 *(lung.=0,08+4,125+1,6) pianerottolo fra rampe rampa 2 *(lung.=2,1+3,87+0,08) gradini SCALA 2 rampa 1 *(lung.=0,085+3,5) rampa 2 *(lung.=1,7+1,05+1,2) rampa 3 *(lung.=3,24+0,1) gradini SCALA 3 rampa 1 *(lung.=0,085+3,5) rampa 2 *(lung.=1,7+1,05+1,2) rampa 3 *(lung.=3,24+0,1) gradini SCALA 4 rampa 1-2 *(lung.=4,2+2,16+4,2) (lung.=4,2+2,16+4,2) gradini	24,00 1,00	5,81 4,15 0,15 3,19 6,05 3,90	1,520 2,000 1,520 1,520	0,500 0,200 0,500 0,250 0,400	8,83 2,08 0,30 0,64 9,20 1,95 9,12 0,61		
			3,59 3,50 3,95 1,00 3,34 3,30	1,600 2,000 1,600		5,74 1,75 7,90 0,50 5,34 1,65		
		24,00 1,00		1,600 1,600	0,250 0,400	9,60 0,64		
			3,59 3,50 3,95 1,00 3,34 3,30	1,600 2,000 1,600		5,74 1,75 7,90 0,50 5,34 1,65		
		24,00 1,00		1,600 1,600	0,250 0,400	9,60 0,64		
	SOMMANO mq					134,29		
287 / 39 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. Solaio Pilastri tipo 1 Pilastri tipo 2 Pilastri tipo 3		1297,62 13,30 11,40 14,25	331,000 335,000 335,000 335,000		429'512,22 4'455,50 3'819,00 4'773,75	35,50	4'767,30
	A R I P O R T A R E					442'560,47		5'505'089,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					442'560,47		5'505'089,23
	Pilastrini tipo 4		15,20	324,000		4'924,80		
	Pilastrini tipo 5		6,65	277,000		1'842,05		
	Pilastrini tipo 6		8,55	304,000		2'599,20		
	Muri sp. 40 cm *(lung.=17,02+14,68)		31,70	129,000		4'089,30		
	Muri sp. 30 cm *(lung.=144,53-8,67-31,7+9,03)		113,19	171,000		19'355,49		
	Muri sp. 20 cm *(lung.=2,89+2,89+2,89)		8,67	167,000		1'447,89		
	Rampe scale 1-2-3		14,37	127,000		1'824,99		
	Rampe scala 4		5,69	104,000		591,76		
	SOMMANO kg					479'235,95	1,28	613'422,02
288 / 92 A03016.b	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc							
	Platea scala *(lung.=9,57+8,01+8,00+8,55)		34,13	2,630	0,100	8,98		
	SOMMANO mc					8,98	97,53	875,82
289 / 93 A03017.c	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq)							
	Platea scala *(lung.=9,47+7,91+7,90+8,45)		33,73	2,530	0,500	42,67		
	SOMMANO mc					42,67	149,59	6'383,01
290 / 94 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq)							
	Muri in c.a. trasversali		1,83	0,400	2,760	2,02		
	Muri in c.a. trasversali		1,83	0,400	2,350	1,72		
	Muri in c.a. trasversali		1,83	0,400	1,930	1,41		
	Muri in c.a. trasversali		2,13	0,400	1,520	1,30		
	Muri in c.a. lato edificio		3,04	0,300	2,760	2,52		
	Muri in c.a. lato edificio *(H/peso=(2,760+1,14)/2)		6,85	0,300	1,950	4,01		
	Muri in c.a. lato edificio		1,08	0,300	2,350	0,76		
	Muri in c.a. lato edificio *(H/peso=(2,35+0,73)/2)		6,81	0,300	1,540	3,15		
	Muri in c.a. lato esterno		9,67	0,400	4,160	16,09		
	Muri in c.a. lato esterno		7,90	0,400	3,750	11,85		
	Muri in c.a. lato esterno		7,75	0,400	3,330	10,32		
	Muri in c.a. lato esterno		7,95	0,400	2,920	9,29		
	SOMMANO mc					64,44	156,97	10'115,15
291 / 95 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq)							
	Rampe scale - sup cad		11,08	2,130		23,60		
	SOMMANO mc					23,60	156,97	3'704,49
292 / 96 A03037.a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione							
	Platea scala *(lung.=9,47+7,91+7,90+8,45)		33,73		0,500	16,87		
	Platea scala	5,00	2,53		0,500	6,33		
	Platea scala	3,00	2,53		1,200	9,11		
	Platea scala	2,00	2,53		0,500	2,53		
	SOMMANO mq					34,84	23,46	817,35
	A R I P O R T A R E							6'140'407,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'140'407,07
293 / 97 A03037.b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione							
	Muri in c.a. trasversali	2,00	1,83		2,760	10,10		
	Muri in c.a. trasversali	2,00	1,83		2,350	8,60		
	Muri in c.a. trasversali	2,00	1,83		1,930	7,06		
	Muri in c.a. trasversali	2,00	3,04		2,760	16,78		
	Muri in c.a. lato edificio *(H/peso=(2,76+1,14)/2)	2,00	6,85		1,950	26,72		
	Muri in c.a. lato edificio	2,00	1,08		2,350	5,08		
	Muri in c.a. lato edificio *(H/peso=(2,35+0,73)/2)	2,00	6,81		1,540	20,97		
	Muri in c.a. lato esterno	2,00	9,67		4,160	80,45		
	Muri in c.a. lato esterno	2,00	7,90		3,750	59,25		
	Muri in c.a. lato esterno	2,00	7,75		3,330	51,62		
	Muri in c.a. lato esterno	2,00	7,95		2,920	46,43		
	Muri in c.a. lato esterno *(par.ug.=3*2)	6,00		0,400	1,610	3,86		
	Muri in c.a. lato esterno	2,00		0,400	4,150	3,32		
	SOMMANO mq					340,24	22,42	7'628,18
294 / 98 A03037.f	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde							
	Rampa *(lung.=9,30+7,70+7,70+6,90)		31,60	2,130		67,31		
	Gradini	32,00	2,53		0,200	16,19		
	fianchi	2,00	33,60		0,440	29,57		
	SOMMANO mq					113,07	35,50	4'013,99
295 / 99 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.							
	Fondazioni		42,67	54,000		2'304,18		
	Muri sp.40		54,00	85,000		4'590,00		
	Muri sp.30		10,44	130,000		1'357,20		
	Rampa scale		23,60	135,000		3'186,00		
	SOMMANO kg					11'437,38	1,28	14'639,85
296 / 117 A05007.a	Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercolazione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 36 a 40 mm							
	Collegamento mediante spinotti foro L=25 cm							
	fondazioni	2,00	40,00	25,000		2'000,00		
	gradini		25,00	25,000		625,00		
	SOMMANO cm					2'625,00	0,86	2'257,50
297 / 118 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.							
	Collegamento mediante spinotti diam. 16							
	fondazioni	2,00	40,00	0,700	1,578	88,37		
	gradini		25,00	0,700	1,578	27,62		
	SOMMANO kg					115,99	1,28	148,47
298 / 119 A05021.b	Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente: per fori da 22							
	A R I P O R T A R E							6'169'095,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'169'095,06
299 / 120 PA.ST.021	mm a 30 mm Collegamento mediante spinotti fondazioni gradini	2,00	40,00 25,00	0,250 0,250		20,00	44,61	1'171,01
						6,25		
	SOMMANO m					26,25		
299 / 120 PA.ST.021	Fornitura e posa in opera di armatura a punzonamento costituita da barre ad aderenza migliorata con doppia testa a martello (chiodi), tipo Peikko PSB o similare, avente le seguenti ... DA POSIZIONARE NEL SOLAIO PIANO S1 Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Armatura a punzonamento - elementi costituiti da n. 5 chiodi					552,00	15,55	8'583,60
	SOMMANO cadauno					552,00		
300 / 139 PA.ST.030	Fornitura e posa in opera di giunto a pavimento di tipo pedonale. Giunti di dilatazione interamente in alluminio per pavimenti in zone sismiche con finiture di qualsiasi tipo, cost ... nella fila interna), 10x70 (nelle file esterne), compreso di ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SEZIONE F-F		3,90			3,90	1'147,78	4'476,34
	SOMMANO m					3,90		
301 / 140 PA.ST.031	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione carrabile. Il giunto di dilatazione è interamente in alluminio per pavimenti in zone sismiche con finiture di qualsiasi tipo, cos ... nella fila interna), 10x70 (nelle file esterne), compreso di ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SEZIONE A-A		6,80			6,80	1'263,53	8'592,00
	SOMMANO m					6,80		
302 / 141 PA.ST.032	Fornitura e posa in opera di giunto di impermeabilizzazione costituito da una banda elastica a base di gomma sintetica EPDM, il cui strato inferiore presenta un riporto autoadesivo ... tolo 10 m Il tutto dovrà essere fornito in opera compreso di ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SEZIONE A-A SEZIONE F-F		6,80 3,90			6,80	139,97	1'497,68
						3,90		
	SOMMANO m					10,70		
303 / 142 PA.ST.033	Fornitura e posa in opera di giunto tagliafuoco EI180 per giunti di dilatazione a solaio e/o parete di larghezza 400 mm. Il sistema è composto da un materassino singolo di spessore ... europea. Il tutto dovrà essere fornito in opera compreso di ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SEZIONE A-A		6,80			6,80	411,39	2'797,45
	SOMMANO m					6,80		
304 / 143 PA.ST.034	Fornitura e posa in opera di giunto tagliafuoco EI120/EI90/EI60 per giunti di dilatazione a solaio e/o parete di larghezza 400 mm. Il sistema è composto da un materassino singolo d ... europea. Il tutto dovrà essere fornito in opera compreso di ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SEZIONE F-F		3,90			3,90	643,03	2'507,82
	SOMMANO m					3,90		
	Parziale Piano S1 (Cat 5) euro							1'059'071,96
	A R I P O R T A R E							6'198'720,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'198'720,96
	Piano 0 (Cat 6)							
305 / 45 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq) Solaio - sup cad a dedurre forometrie vano scala 1		3220,00		0,300	966,00		
		-1,00	5,60	1,510	0,300	-2,54		
		-1,00	5,72	1,670	0,300	-2,87		
	vano MTL1+2	-1,00	2,71	3,800	0,300	-3,09		
	CH1 + vano MC1+2	-1,00	1,35	3,800	0,300	-1,54		
		-1,00	1,90	3,800	0,300	-2,17		
	CI2 + vano scal 2	-1,00	2,40	3,800	0,300	-2,74		
		-1,00	5,30	3,800	0,300	-6,04		
	vano scala 3	-1,00	5,30	3,800	0,300	-6,04		
	CI3 + vano ascensori 1	-1,00	2,00	3,800	0,300	-2,28		
		-1,00	2,76	3,800	0,300	-3,15		
	vano MC3	-1,00	2,01	1,600	0,300	-0,96		
	Parziale mc					932,58		
	a dedurre volume elementi alleggeriti Incidenza 0.084 m3/mq *(lung.=3220,00-111,36)	-1,00	3108,64	0,084		-261,13		
	Parziale mc					-261,13		
	Sommano positivi mc					966,00		
	Sommano negativi mc					-294,55		
	SOMMANO mc					671,45	156,97	105'397,51
306 / 46 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq) Pilastrì dim. 50x50 cm - tipo 1 - 6 piani Pilastrì dim. 50x50 cm - tipo 2 - 5 piani Pilastrì dim. 50x50 cm - tipo 3 - 4 piani Pilastrì dim. 50x50 cm - tipo 4 - 3 piani Pilastrì dim. 50x50 cm - tipo 5 - 2 piani Pilastrì diam. 25 cm *(lung.=0,125*0,125*3,14)	14,00	0,50	0,500	3,980	13,93		
		12,00	0,50	0,500	3,980	11,94		
		15,00	0,50	0,500	3,980	14,93		
		16,00	0,50	0,500	3,980	15,92		
		7,00	0,50	0,500	3,980	6,97		
		5,00	0,05		3,980	1,00		
	SOMMANO mc					64,69	156,97	10'154,39
307 / 47 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq) Muri in c.a. vano scala 1 vano MTL1+2	2,00	5,60	0,400	3,980	17,83		
		2,00	5,20	0,300	3,980	12,42		
		1,00	3,80	0,200	3,980	3,02		
	CH1 + vano MC1+2	2,00	3,65	0,300	3,980	8,72		
		1,00	3,80	0,200	3,980	3,02		
	CI2 + vano scala 2	2,00	8,43	0,300	3,980	20,13		
		1,00	3,80	0,300	3,980	4,54		
	vano scala 3	2,00	5,93	0,300	3,980	14,16		
		1,00	3,80	0,300	3,980	4,54		
	CI3 + vano ascensori 1+2	2,00	5,16	0,300	3,980	12,32		
		1,00	3,80	0,200	3,980	3,02		
	vano scala 4	1,00	9,66	0,400	3,980	15,38		
	MC3	2,00	2,21	0,300	3,980	5,28		
	SOMMANO mc					124,38	156,97	19'523,93
308 / 48	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a							
	A R I P O R T A R E							6'333'796,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'333'796,79
A03022.c	resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mm ²) SCALA 1 rampa 3 pianerottolo fra rampe rampa 4 travi 40x40 cm SCALA 2 rampa 4 rampa 5 rampa 6 SCALA 3 rampa 4 rampa 5 rampa 6 SCALA 4 rampa 3-4							
			1,65	1,520		2,51		
			0,15	2,025	0,200	0,06		
			1,54	1,520		2,34		
		2,00	0,40	0,400	1,870	0,60		
			1,41	1,600		2,26		
			0,86	2,000		1,72		
			1,37	1,600		2,19		
			1,41	1,600		2,26		
			0,86	2,000		1,72		
			1,37	1,600		2,19		
			3,26	1,745		5,69		
	SOMMANO mc					23,54	156,97	3'695,07
309 / 49 A03037.b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione Muri in c.a. vano scala 1 *(par.ug.=2*2,00) (par.ug.=2*2) vano MTL1+2 *(par.ug.=2*2,00) (par.ug.=2*2) CII + vano MC1+2 *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) CI2 + vano scala 2 *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) vano scala 3 *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) CI3 + vano ascensori 1 *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) vano scala 4 MC3 (par.ug.=2*2)							
		4,00	5,60		3,980	89,15		
		4,00		0,400	3,980	6,37		
		4,00	5,20		3,980	82,78		
		4,00		0,300	3,980	4,78		
		2,00	3,80		3,980	30,25		
		4,00	3,65		3,980	58,11		
		4,00		0,300	3,980	4,78		
		2,00	3,80		3,980	30,25		
		4,00	8,43	0,300	3,980	40,26		
		4,00		0,300	3,980	4,78		
		2,00	3,80		3,980	30,25		
		4,00	5,93	0,300	3,980	28,32		
		4,00		0,300	3,980	4,78		
		2,00	3,80		3,980	30,25		
		4,00	5,16		3,980	82,15		
		4,00		0,300	3,980	4,78		
		2,00	3,80		3,980	30,25		
		2,00	9,66		3,980	76,89		
		2,00		0,400	3,980	3,18		
		2,00	2,21		3,980	17,59		
		4,00		0,300	3,980	4,78		
	SOMMANO mq					664,73	22,42	14'903,25
310 / 50 A03037.c	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri Pilastri dim. 50x50 cm Pilastri diam. 25 cm *(lung.=0,25*3,14)							
		64,00	4,00	0,500	3,980	509,44		
		5,00	0,79		3,980	15,72		
	SOMMANO mq					525,16	26,43	13'879,98
311 / 51 A03037.e	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per solai e solette piene con travi a spessore Solaio - sup cad *(lung.=(3220-111,36)*0,9) Solaio perimetro - sup. cad aggiungere forometrie vano scala 1 *(lung.=3,19+1,52+1,85+1,67+3,25+5,6) vano MTL1+2 *(lung.=3,8+2,71) CII + vano MC1+2 *(lung.=1,35+3,8)							
			2797,78			2'797,78		
			310,00		0,300	93,00		
			17,08		0,300	5,12		
		2,00	6,51		0,300	3,91		
		2,00	5,15		0,300	3,09		
	A R I P O R T A R E					2'902,90		6'366'275,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'902,90		6'366'275,09
312 / 52 A03037.f	(lung.=1,90+3,8)	2,00	5,70		0,300	3,42		
	CI2 + vano scala 2 *(lung.=2,4+3,8)	2,00	6,20		0,300	3,72		
	(lung.=5,3+3,8)	2,00	9,10		0,300	5,46		
	vano scala 3 *(lung.=5,3+3,8)	2,00	9,10		0,300	5,46		
	CI3 + vano ascensori 1+2 *(lung.=2,00+3,8)	2,00	5,80		0,300	3,48		
	(lung.=2,76+3,8)	2,00	6,56		0,300	3,94		
	vano MC3 *(lung.=1,6+2,01)	2,00	3,61		0,300	2,17		
	SOMMANO mq					2'930,55	28,52	83'579,29
	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde							
	SCALA 1							
	rampa 3 *(lung.=4,85+1,7)		6,55	1,520		9,96		
			4,85		0,500	2,43		
	pianerottolo fra rampe		0,15	2,050		0,31		
			3,19		0,200	0,64		
	rampa 4 *(lung.=2,2+4,10)		6,30	1,520		9,58		
			4,10		0,500	2,05		
	gradini	26,00		1,520	0,250	9,88		
	trave 40x40 xm	2,00	1,87	0,400		1,50		
		2,00	1,87		0,400	1,50		
	(H/peso=0,4-0,2)	2,00	1,87		0,200	0,75		
		2,00		0,400	0,400	0,32		
	SCALA 2							
	rampa 4		3,90	1,600		6,24		
			3,90		0,500	1,95		
	rampa 5 *(lung.=1,7+1,05+1,2)		3,95	2,000		7,90		
			1,00		0,500	0,50		
	rampa 6		3,45	1,600		5,52		
			3,45		0,500	1,73		
	gradini	25,00		1,600	0,250	10,00		
	SCALA 3							
	rampa 4		3,90	1,600		6,24		
			3,90		0,500	1,95		
	rampa 5 *(lung.=1,7+1,05+1,2)		3,95	2,000		7,90		
			1,00		0,500	0,50		
	rampa 6		3,45	1,600		5,52		
	gradini	25,00	3,45		0,500	43,13		
	SCALA 4							
	rampa 3-4 *(lung.=4,2+2,16+4,2)		10,56	1,745		18,43		
	(lung.=4,2+2,16+4,2)		10,56		0,500	5,28		
	gradini	26,00		1,750	0,250	11,38		
	SOMMANO mq					173,09	35,50	6'144,70
313 / 53 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.							
	Solaio - 35.2 kg/m2 *(lung.=3220,00-111,36)		3108,64	35,200		109'424,13		
	Pilastrini tipo 1		13,93	335,000		4'666,55		
	Pilastrini tipo 2		11,94	335,000		3'999,90		
	Pilastrini tipo 3		14,93	335,000		5'001,55		
	Pilastrini tipo 4		15,92	324,000		5'158,08		
	Pilastrini tipo 5		6,97	277,000		1'930,69		
	Pilastrini diam. 25 cm		1,00	448,000		448,00		
	Muri sp. 40 cm *(lung.=17,83+15,38)		33,21	129,000		4'284,09		
	Muri sp. 30 cm *(lung.=124,38-33,21-9,06)		82,11	171,000		14'040,81		
	Muri sp. 20 cm *(lung.=3,02+3,02+3,02)		9,06	167,000		1'513,02		
	Rampe scala 1-2-3		17,85	127,000		2'266,95		
	Rampe scala 4		5,69	109,000		620,21		
	SOMMANO kg					153'353,98	1,28	196'293,09
314 / 121	Fornitura e posa in opera di armatura a punzonamento costituita da barre ad							
	A R I P O R T A R E							6'652'292,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'652'292,17
PA.ST.022	aderenza migliorata con doppia testa a martello (chiodi), tipo Peikko PSB o similare, avente le seguenti ... RE NEI SOLAI PIANI 0, 1, 2, 3 e 4. Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Armatura a punzonamento - elementi costituiti da n. 3 chiodi					833,00		
	SOMMANO cadauno					833,00	6,78	5'647,74
315 / 126 PA.ST.028	Fornitura e posa in opera di armatura a punzonamento costituita da barre ad adherenza migliorata con doppia testa a martello (chiodi), tipo Peikko PSB o similare, avente le seguenti ... DA POSIZIONARE NEL SOLAI PIANI 0. Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Armatura a punzonamento - elementi costituiti da n. 3 chiodi					24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	7,65	183,60
316 / 127 PA.ST.010	Fornitura e posa in opera di elementi cavi di alleggerimento in polipropilene tipo Atlast Slim-Line 160 o similari avente le seguenti caratteristiche: - altezza elemento 160 mm - di ... rimanda agli elaborati specifici. Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Solaio - sup. cad a dedurre forometrie vano scala 1		3220,00			3'220,00		
		-1,00	5,60	1,510		-8,46		
		-1,00	5,72	1,670		-9,55		
	vano MTL1	-1,00	2,71	3,800		-10,30		
	CII + vano MC1	-1,00	1,35	3,800		-5,13		
		-1,00	1,90	3,800		-7,22		
	CI2 + vano scal 2	-1,00	2,40	3,800		-9,12		
		-1,00	5,30	3,800		-20,14		
	vano scala 3	-1,00	5,30	3,800		-20,14		
	CI3 + vano ascensori 1	-1,00	2,00	3,800		-7,60		
		-1,00	2,76	3,800		-10,49		
	vano MC2	-1,00	2,01	1,600		-3,22		
	canne shunt	-1,00	1,89	0,450		-0,85		
		-1,00	0,93	0,450		-0,42		
		-1,00	1,18	0,450		-0,53		
		-1,00	1,18	0,450		-0,53		
		-1,00	1,03	0,450		-0,46		
		-1,00	0,99	0,450		-0,45		
	pilastr	-1,00	69,00	0,500	0,500	-17,25		
	Muri in c.a.							
	vano MTL1 *(par.ug.=1*2,00)	-2,00	5,20	0,300		-3,12		
	(par.ug.=1*1,00)	-1,00	3,80	0,200		-0,76		
	CII + vano MC1 *(par.ug.=1*2,00)	-2,00	3,65	0,300		-2,19		
	(par.ug.=1*1,00)	-1,00	3,80	0,200		-0,76		
	CI2 + vano scala 2 *(par.ug.=1*2,00)	-2,00	8,43	0,300		-5,06		
	(par.ug.=1*1,00)	-1,00	3,80	0,300		-1,14		
	vano scala 3 *(par.ug.=1*2,00)	-2,00	5,93	0,300		-3,56		
	(par.ug.=1*1,00)	-1,00	3,80	0,300		-1,14		
	CI3 + vano ascensori 1 *(par.ug.=1*2,00)	-2,00	5,16	0,300		-3,10		
	(par.ug.=1*1,00)	-1,00	3,80	0,200		-0,76		
	vano scala 4 *(par.ug.=1*1,00)	-1,00	9,66	0,400		-3,86		
	Sommano positivi m2					3'220,00		
	Sommano negativi m2					-157,31		
	SOMMANO m2					3'062,69	27,13	83'090,78
317 / 144 PA.ST.030	Fornitura e posa in opera di giunto a pavimento di tipo pedonale. Giunti di dilatazione interamente in alluminio per pavimenti in zone sismiche con finiture di qualsiasi tipo, cost ... nella fila interna), 10x70 (nelle file esterne), compreso di ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SEZIONE C-C SEZIONE E-E		1,65 10,00			1,65 10,00		
	SOMMANO m					11,65	1'147,78	13'371,64
	A R I P O R T A R E							6'754'585,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'771'312,58
	Piano 1 (Cat 7)							
321 / 54 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mm ²) Solaio - sup cad a dedurre forometrie vuoto solaio - sup cad vuoto solaio - sup cad vano scala 1 vano MTL1+2 CII + vano MC1+2 CI2 + vano scal 2 vano scala 3 CI3 + vano ascensori 1+2 vano MC3 vano scala 4		2965,00		0,300	889,50		
		-1,00	240,00		0,300	-72,00		
		-1,00	66,00		0,300	-19,80		
		-1,00	5,60	1,670	0,300	-2,81		
		-1,00	3,75	1,520	0,300	-1,71		
		-1,00	2,71	3,800	0,300	-3,09		
		-1,00	1,35	3,800	0,300	-1,54		
		-1,00	1,90	3,800	0,300	-2,17		
		-1,00	2,40	3,800	0,300	-2,74		
		-1,00	5,30	3,800	0,300	-6,04		
		-1,00	5,30	3,800	0,300	-6,04		
		-1,00	2,00	3,800	0,300	-2,28		
		-1,00	2,76	3,800	0,300	-3,15		
		-1,00	2,01	1,600	0,300	-0,96		
		-1,00	9,36	2,120	0,300	-5,95		
	Parziale mc					759,22		
	a dedurre volume elementi alleggeriti Incidenza 0.084 m3/mq *(lung.=2965-434)	-1,00	2531,00	0,084		-212,60		
	Parziale mc					-212,60		
	Sommano positivi mc					889,50		
	Sommano negativi mc					-342,88		
	SOMMANO mc					546,62	156,97	85'802,94
322 / 55 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mm ²) Pilastrini dim. 50x50 cm - tipo 1 - 6 piani Pilastrini dim. 50x50 cm - tipo 2 - 5 piani Pilastrini dim. 50x50 cm - tipo 3 - 4 piani Pilastrini dim. 50x50 cm - tipo 4 - 3 piani	14,00	0,50	0,500	3,900	13,65		
		12,00	0,50	0,500	3,900	11,70		
		15,00	0,50	0,500	3,900	14,63		
		16,00	0,50	0,500	3,900	15,60		
	SOMMANO mc					55,58	156,97	8'724,39
323 / 56 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mm ²) Muri in c.a. vano scala 1 vano MTL1+2 CII + vano MC1+2 CI2 + vano scala 2 vano scala 3 CI3 + vano ascensori 1+2 vano scala 4 scala esterna B *(H/peso=(0+3,9)/2) (lung.=34,5-25,55) MC3	2,00	5,60	0,400	3,900	17,47		
		2,00	5,20	0,300	3,900	12,17		
		1,00	3,80	0,200	3,900	2,96		
		2,00	3,65	0,300	3,900	8,54		
		1,00	3,80	0,200	3,900	2,96		
		2,00	8,43	0,300	3,900	19,73		
		1,00	3,80	0,300	3,900	4,45		
		2,00	5,93	0,300	3,900	13,88		
		1,00	3,80	0,300	3,900	4,45		
		2,00	5,16	0,300	3,900	12,07		
		1,00	3,80	0,200	3,900	2,96		
		1,00	9,66	0,400	3,900	15,07		
			25,55	0,300	1,950	14,95		
			8,95	0,300	3,900	10,47		
		2,00	2,21	0,300	3,900	5,17		
	SOMMANO mc					147,30	156,97	23'121,68
	A R I P O R T A R E							6'888'961,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'888'961,59
324 / 57 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq) SCALA 1 rampa 5 pianerottolo fra rampe rampa 6 trave 40x40 cm SCALA 2 rampa 7 rampa 8 rampa 9 SCALA 3 rampa 7 rampa 8 rampa 9 SCALA 4 rampa 5-6 SCALA ESTERNA B rampa 1-2		1,65 0,15 1,54 0,40 1,41 0,86 1,37 1,41 0,86 1,37 3,26 6,96	1,520 2,025 1,520 0,400 1,600 2,000 1,600 1,600 2,000 1,600 1,745 2,000		2,51 0,06 2,34 0,60 2,26 1,72 2,19 2,26 1,72 2,19 5,69 13,92		
	SOMMANO mc					37,46	156,97	5'880,10
325 / 58 A03037.b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione Muri in c.a. vano scala 1 *(par.ug.=2*2,00) (par.ug.=2*2) vano MTL1+2 *(par.ug.=2*2,00) (par.ug.=2*2) CI1 + vano MC1+2 *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) CI2 + vano scala 2 *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) vano scala 3 *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) CI3 + vano ascensori 1+2 *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) vano scala 4 scala esterna B *(H/peso=(0+3,9)/2) (lung.=34,5-25,55) MC3 (par.ug.=2*2)	4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00 2,00 4,00	5,60 5,20 3,80 3,65 3,80 8,43 3,80 5,93 3,80 5,16 3,80 9,66 25,55 8,95 2,21	0,400 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,400 0,300	3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 1,950 3,900 3,900 3,900	87,36 6,24 81,12 4,68 29,64 56,94 4,68 29,64 39,45 4,68 29,64 27,75 4,68 29,64 80,50 4,68 29,64 75,35 3,12 99,65 69,81 1,17 17,24 4,68		
	SOMMANO mq					821,98	22,42	18'428,79
326 / 59 A03037.c	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri Pilastri dim. 50x50 cm	57,00	4,00	0,500	3,900	444,60		
	SOMMANO mq					444,60	26,43	11'750,78
327 / 60 A03037.e	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... la superficie effettiva delle casseforme a							
	A R I P O R T A R E							6'925'021,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'925'021,26
328 / 61 A03037.f	contatto con il calcestruzzo: per solai e solette piene con travi a spessore							
	Solaio - sup cad *(lung.=(2965-434)*0,9)		2277,90			2'277,90		
	Solaio perimetro - sup cad		310,00		0,300	93,00		
	aggiungere forometrie							
	vuoto solaio		72,05		0,300	21,62		
	vuoto solaio		33,20		0,300	9,96		
	vano scala 1 *(lung.=3,19+1,52+1,85+1,67+3,25+5,6)		17,08		0,300	5,12		
	vano MTL1+2 *(lung.=3,8+2,71)	2,00	6,51		0,300	3,91		
	CI1 + vano MC1+2 *(lung.=1,35+3,8)	2,00	5,15		0,300	3,09		
	(lung.=1,90+3,8)	2,00	5,70		0,300	3,42		
	CI2 + vano scala 2 *(lung.=2,4+3,8)	2,00	6,20		0,300	3,72		
	(lung.=5,3+3,8)	2,00	9,10		0,300	5,46		
	vano scala 3 *(lung.=5,3+3,8)	2,00	9,10		0,300	5,46		
	CI3 + vano ascensori 1+2 *(lung.=2,00+3,8)	2,00	5,80		0,300	3,48		
	(lung.=2,76+3,8)	2,00	6,56		0,300	3,94		
	vano MC3 *(lung.=1,6+2,01)	2,00	3,61		0,300	2,17		
	SOMMANO mq					2'442,25	28,52	69'652,97
	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde							
	SCALA 1							
	rampa 5 *(lung.=4,85+1,7)		6,55	1,520		9,96		
			4,85		0,500	2,43		
	pianerottolo fra rampe		0,15	2,050		0,31		
			3,19		0,200	0,64		
	rampa 6 *(lung.=2,2+4,10)		6,30	1,520		9,58		
			4,10		0,500	2,05		
	gradini	26,00		1,520	0,250	9,88		
	trave 40x40 xm	2,00	1,87	0,400		1,50		
		2,00	1,87		0,400	1,50		
	(H/peso=0,4-0,2)	2,00	1,87		0,200	0,75		
		2,00		0,400	0,400	0,32		
	SCALA 2							
	rampa 7		3,90	1,600		6,24		
			3,90		0,500	1,95		
	rampa 8 *(lung.=1,7+1,05+1,2)		3,95	2,000		7,90		
			1,00		0,500	0,50		
	rampa 9		3,45	1,600		5,52		
			3,45		0,500	1,73		
	gradini	25,00		1,600	0,250	10,00		
	SCALA 3							
	rampa 7		3,90	1,600		6,24		
			3,90		0,500	1,95		
	rampa 8 *(lung.=1,7+1,05+1,2)		3,95	2,000		7,90		
			1,00		0,500	0,50		
	rampa 9		3,45	1,600		5,52		
	gradini	25,00	3,45		0,500	43,13		
	SCALA 4							
	rampa 5-5 *(lung.=4,2+2,16+4,2)		10,56	1,745		18,43		
	(lung.=4,2+2,16+4,2)		10,56		0,500	5,28		
	gradini	26,00		1,750	0,250	11,38		
	SCALA ESTERNA B							
	rampa 1-2 *(lung.=12,2+1,8+11,95+0,25)		26,20	2,000		52,40		
	(lung.=12,2+1,8+11,95+0,25)	2,00	26,20		0,500	26,20		
	gradini	31,00		2,000	0,250	15,50		
	SOMMANO mq					267,19	35,50	9'485,25
329 / 62 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretragliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.							
	Solaio - 32.5 kg/m2 *(lung.=2965,00-434)		2531,00	32,500		82'257,50		
	Pilastrini tipo 1		13,65	335,000		4'572,75		
	Pilastrini tipo 2		11,70	335,000		3'919,50		
	Pilastrini tipo 3		14,63	335,000		4'901,05		
	A RIPORTARE					95'650,80		7'004'159,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					95'650,80		7'004'159,48
	Pilastri tipo 4 Muri sp. 40 cm *(lung.=17,47+15,07) Muri sp. 30 cm *(lung.=147,3-32,54-8,88-40,49) Muri sp. 20 cm *(lung.=2,96+2,96+2,96) Muri sp. 30 cm - scala esterna B *(lung.=15,07+14,95+10,47) Rampe scale 1-2-3 *(lung.=37,46-5,69-13,92) Rampe scala 4 Rampe scala eterna B		15,60 32,54 65,39 8,88 40,49 17,85 5,69 13,92	324,000 129,000 171,000 167,000 190,000 127,000 109,000 112,000		5'054,40 4'197,66 11'181,69 1'482,96 7'693,10 2'266,95 620,21 1'559,04		
	SOMMANO kg					129'706,81	1,28	166'024,72
330 / 122 PA.ST.022	Fornitura e posa in opera di armatura a punzonamento costituita da barre ad aderenza migliorata con doppia testa a martello (chiodi), tipo Peikko PSB o similare, avente le seguenti ... RE NEI SOLAI PIANI 0, 1, 2, 3 e 4. Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Armatura a punzonamento - elementi costituiti da n. 3 chiodi					557,00		
	SOMMANO cadauno					557,00	6,78	3'776,46
331 / 128 PA.ST.010	Fornitura e posa in opera di elementi cavi di alleggerimento in polipropilene tipo Atlax Slim-Line 160 o similari avente le seguenti caratteristiche: - altezza elemento 160 mm - di ... rimanda agli elaborati specifici. Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Solaio - sup. cad a dedurre forometrie vuoto solaio - sup cad vuoto solaio - sup cad vano scala 1 vano MTL1 CII + vano MC1 CII2 + vano scal 2 vano scala 3 CII3 + vano ascensori 1 vano MC2 vano scala 4 canne shunt pilastri Muri in c.a. vano scala 1 *(par.ug.=1*2,00) vano MTL1 *(par.ug.=1*2,00) (par.ug.=1*1,00) CII + vano MC1 *(par.ug.=1*2,00) (par.ug.=1*1,00) CII2 + vano scala 2 *(par.ug.=1*2,00) (par.ug.=1*1,00) vano scala 3 *(par.ug.=1*2,00) (par.ug.=1*1,00) CII3 + vano ascensori 1 *(par.ug.=1*2,00) (par.ug.=1*1,00) vano scala 4 *(par.ug.=1*1,00) scala esterna B (lung.=34,5-25,55)		2965,00			2'965,00		
		-1,00	240,00			-240,00		
		-1,00	66,00			-66,00		
		-1,00	5,60	1,670		-9,35		
		-1,00	3,75	1,520		-5,70		
		-1,00	2,71	3,800		-10,30		
		-1,00	1,35	3,800		-5,13		
		-1,00	1,90	3,800		-7,22		
		-1,00	2,40	3,800		-9,12		
		-1,00	5,30	3,800		-20,14		
		-1,00	5,30	3,800		-20,14		
		-1,00	2,00	3,800		-7,60		
		-1,00	2,76	3,800		-10,49		
		-1,00	2,01	1,600		-3,22		
		-1,00	9,36	2,120		-19,84		
		-1,00	1,89	0,450		-0,85		
		-1,00	0,93	0,450		-0,42		
		-1,00	1,18	0,450		-0,53		
		-1,00	1,18	0,450		-0,53		
		-1,00	1,03	0,450		-0,46		
		-1,00	0,99	0,450		-0,45		
		-1,00	0,45	0,450		-0,20		
		-1,00	57,00	0,500	0,500	-14,25		
		-2,00	5,60	0,400		-4,48		
		-2,00	5,20	0,300		-3,12		
		-1,00	3,80	0,200		-0,76		
		-2,00	3,65	0,300		-2,19		
		-1,00	3,80	0,200		-0,76		
		-2,00	8,43	0,300		-5,06		
		-1,00	3,80	0,300		-1,14		
		-2,00	5,93	0,300		-3,56		
		-1,00	3,80	0,300		-1,14		
		-2,00	5,16	0,300		-3,10		
		-1,00	3,80	0,200		-0,76		
		-1,00	9,66	0,400		-3,86		
		-1,00	25,55	0,300		-7,67		
		-1,00	8,95	0,300		-2,69		
	Sommano positivi m2					2'965,00		
	Sommano negativi m2					-492,23		
	SOMMANO m2					2'472,77	27,13	67'086,25
	A R I P O R T A R E							7'241'046,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'241'046,91
	Parziale Piano 1 (Cat 7) euro 							469'734,33
	A R I P O R T A R E							7'241'046,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'241'046,91
	Piano 2 (Cat 8)							
332 / 63 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mm ²) Solaio - sup cad a dedurre forometrie		2465,00		0,300	739,50		
	vano scala 1	-1,00	5,65	3,190	0,300	-5,41		
	vano MTL1+2	-1,00	2,71	3,800	0,300	-3,09		
	CII + vano MC1+2	-1,00	1,35	3,800	0,300	-1,54		
		-1,00	1,90	3,800	0,300	-2,17		
	CI2 + vano scal 2	-1,00	2,40	3,800	0,300	-2,74		
		-1,00	5,30	3,800	0,300	-6,04		
	vano scala 3	-1,00	5,30	3,800	0,300	-6,04		
	CI3 + vano ascensori 1+2	-1,00	2,00	3,800	0,300	-2,28		
		-1,00	2,76	3,800	0,300	-3,15		
	vano MC3	-1,00	2,01	1,600	0,300	-0,96		
	vano scala 4	-1,00	9,36	2,120	0,300	-5,95		
	Parziale mc					700,13		
	a dedurre volume elementi alleggeriti							
	Incidenza 0.084 m3/mq *(lung.=2465-131)	-1,00	2334,00	0,084		-196,06		
	Parziale mc					-196,06		
	Sommano positivi mc					739,50		
	Sommano negativi mc					-235,43		
	SOMMANO mc					504,07	156,97	79'123,87
333 / 64 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mm ²) Pilastrini dim. 50x50 cm	41,00	0,50	0,500	3,900	39,98		
	SOMMANO mc					39,98	156,97	6'275,66
334 / 65 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mm ²) Muri in c.a. vano scala 1 vano MTL1+2 CII + vano MC1+2 CI2 + vano scala 2 vano scala 3 CI3 + vano ascensori 1+2 MC3 vano scala 4 Scala esterna C muri sp. 20 cm	2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00	5,60 5,20 3,65 3,80 8,43 3,80 5,93 3,80 5,16 3,80 2,21 9,66	0,400 0,300 0,300 0,200 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,200 0,300 0,400	3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900	17,47 12,17 8,54 2,96 19,73 4,45 13,88 4,45 12,07 2,96 5,17 15,07		
			1,39 1,39	0,200 0,200	1,880 2,060	0,52 0,57		
	SOMMANO mc					120,01	156,97	18'837,97
335 / 66 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40							
	A R I P O R T A R E							7'345'284,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'345'284,41
336 / 67 A03037.b	(Rck 40 N/mmq) SCALA 2 rampa 10		1,41	1,600		2,26		
	rampa 11		0,86	2,000		1,72		
	rampa 12		1,37	1,600		2,19		
	SCALA 4 rampa 5-6		3,26	1,745		5,69		
	SCALA ESTERNA C rampa 1-2		2,39	1,390		3,32		
	SOMMANO mc					15,18	156,97	2'382,80
	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione Muri in c.a.							
	vano scala 1 *(par.ug.=2*2,00)	4,00	5,60		3,900	87,36		
	(par.ug.=2*2)	4,00		0,400	3,900	6,24		
	vano MTL1+2 *(par.ug.=2*2,00)	4,00	5,20		3,900	81,12		
	(par.ug.=2*2)	4,00		0,300	3,900	4,68		
	CI1 + vano MC1+2 *(par.ug.=2*2)	4,00	3,65		3,900	56,94		
	(par.ug.=2*2)	4,00		0,300	3,900	4,68		
	CI2 + vano scala 2 *(par.ug.=2*2)	2,00	3,80		3,900	29,64		
	(par.ug.=2*2)	4,00	8,43	0,300	3,900	39,45		
		4,00		0,300	3,900	4,68		
	vano scala 3 *(par.ug.=2*2)	2,00	3,80		3,900	29,64		
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,93	0,300	3,900	27,75		
		4,00		0,300	3,900	4,68		
	CI3 + vano ascensori 1+2 *(par.ug.=2*2)	2,00	3,80		3,900	29,64		
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,16		3,900	80,50		
		4,00		0,300	3,900	4,68		
	MC3	2,00	3,80		3,900	29,64		
	(par.ug.=2*2)	2,00	2,21		3,900	17,24		
	vano scala 4	4,00		0,300	3,900	4,68		
		2,00	9,66		3,900	75,35		
		2,00		0,400	3,900	3,12		
	scala esterna C	2,00	1,39		1,880	5,23		
		2,00	1,39		2,060	5,73		
		2,00		0,200	1,880	0,75		
		2,00		0,200	2,060	0,82		
	SOMMANO mq					634,24	22,42	14'219,66
337 / 68 A03037.c	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri Pilastri dim. 50x50 cm	41,00	4,00	0,500	3,900	319,80		
	SOMMANO mq					319,80	26,43	8'452,31
338 / 69 A03037.e	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per solai e solette piene con travi a spessore							
	Solaio - sup cad *(lung.=(2465-131)*0,9)		2100,60			2'100,60		
	Solaio perimetro - sup cad		350,00		0,300	105,00		
	aggiungere forometrie							
	vano scala 1 *(lung.=5,75+5,75+3,19+3,19)		17,88		0,300	5,36		
	vano MTL1+2 *(lung.=3,8+2,71)	2,00	6,51		0,300	3,91		
	CI1 + vano MC1+2 *(lung.=1,35+3,8)	2,00	5,15		0,300	3,09		
	(lung.=1,90+3,8)	2,00	5,70		0,300	3,42		
	CI2 + vano scala 2 *(lung.=2,4+3,8)	2,00	6,20		0,300	3,72		
	(lung.=5,3+3,8)	2,00	9,10		0,300	5,46		
	vano scala 3 *(lung.=5,3+3,8)	2,00	9,10		0,300	5,46		
	CI3 + vano ascensori 1+2 *(lung.=2,00+3,8)	2,00	5,80		0,300	3,48		
	(lung.=2,76+3,8)	2,00	6,56		0,300	3,94		
	vano MC3 *(lung.=1,6+2,01)	2,00	3,61		0,300	2,17		
	vano scala 4 *(lung.=2,12+9,36+2,12)		13,60		0,300	4,08		
	A R I P O R T A R E					2'249,69		7'370'339,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'249,69		7'370'339,18
339 / 70 A03037.f	SOMMANO mq					2'249,69	28,52	64'161,16
	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde							
	SCALA 2							
	rampa 10		3,90	1,600		6,24		
			3,90		0,500	1,95		
	rampa 11 *(lung.=1,7+1,05+1,2)		3,95	2,000		7,90		
			1,00		0,500	0,50		
	rampa 12		3,45	1,600		5,52		
			3,45		0,500	1,73		
	gradini	25,00		1,600	0,250	10,00		
	SCALA 4							
	rampa 5-6 *(lung.=4,2+2,16+4,2)		10,56	1,745		18,43		
	(lung.=4,2+2,16+4,2)		10,56		0,500	5,28		
	gradini	26,00		1,750	0,250	11,38		
	SCALA ESTERNA C							
340 / 71 A03042	rampa 1-2 *(lung.=3,9+0,85+3,9)		8,65	1,390		12,02		
	(lung.=3,9+0,85+3,9)	2,00	8,65		0,500	8,65		
	gradini	24,00		1,390	0,250	8,34		
	SOMMANO mq					97,94	35,50	3'476,87
	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.							
	Solaio 35.2 kg/m2 *(lung.=2465,00-131)		2334,00	35,200		82'156,80		
	Pilastrì		39,98	335,000		13'393,30		
	Muri sp. 40 cm *(lung.=17,47+15,07)		32,54	129,000		4'197,66		
	Muri sp. 30 cm *(lung.=120,01-32,54-5,92-1,09)		80,46	171,000		13'758,66		
	Muri sp. 20 cm *(lung.=2,96+2,96)		5,92	167,000		988,64		
	Muri sp. 30 cm - scala esterna C *(lung.=0,52+0,57)		1,09	103,000		112,27		
	Rampe scal a 2 *(lung.=15,18-5,69-3,32)		6,17	127,000		783,59		
	Rampe scala 4		5,69	109,000		620,21		
	Rampe scala esterna C		3,32	80,000		265,60		
	SOMMANO kg					116'276,73	1,28	148'834,21
341 / 123 PA.ST.022	Fornitura e posa in opera di armatura a punzonamento costituita da barre ad aderenza migliorata con doppia testa a martello (chiodi), tipo Peikko PSB o similare, avente le seguenti ... RE NEI SOLAI PIANI 0, 1, 2, 3 e 4.							
	Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	Armatura a punzonamento - elementi costituiti da n. 3 chiodi					445,00		
342 / 129 PA.ST.025	SOMMANO cadauno					445,00	6,78	3'017,10
	Fornitura e posa in opera di armatura a punzonamento costituita da barre ad aderenza migliorata con doppia testa a martello (chiodi), tipo Peikko PSB o similare, avente le seguenti ... E NEI SOLAI PIANI 0, 1, 2, 3 e 4.							
	Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
343 / 130 PA.ST.027	Armatura a punzonamento - elementi costituiti da n. 4 chiodi					32,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	9,04	289,28
	Fornitura e posa in opera di armatura a punzonamento costituita da barre ad aderenza migliorata con doppia testa a martello (chiodi), tipo Peikko PSB o similare, avente le seguenti ... E NEI SOLAI PIANI 0, 1, 2, 3 e 4.							
343 / 130 PA.ST.027	Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	Armatura a punzonamento - elementi costituiti da n. 6 chiodi					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		7'590'117,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		7'590'117,80
	SOMMANO cadauno					5,00	13,56	67,80
344 / 131 PA.ST.010	Fornitura e posa in opera di elementi cavi di alleggerimento in polipropilene tipo Atlax Slim-Line 160 o similari avente le seguenti caratteristiche: - altezza elemento 160 mm - di ... rimanda agli elaborati specifici. Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Solaio - sup. cad a dedurre forometrie vano scala 1 vano MTL1 CII + vano MC1 CI2 + vano scal 2 vano scala 3 CI3 + vano ascensori 1 vano MC2 vano scala 4 canne shunt pilastri Muri in c.a. vano scala 1 vano MTL1 *(par.ug.=1*2,00) CII + vano MC1 *(par.ug.=1*2,00) (par.ug.=1*1,00) CI2 + vano scala 2 *(par.ug.=1*2,00) (par.ug.=1*1,00) vano scala 3 *(par.ug.=1*2,00) (par.ug.=1*1,00) CI3 + vano ascensori 1 *(par.ug.=1*2,00) (par.ug.=1*1,00) vano scala 4 *(par.ug.=1*1,00) Scala esterna C muri sp. 20 cm Sommano positivi m2 Sommano negativi m2 SOMMANO m2							
			2465,00			2'465,00		
		-1,00	5,65	3,190		-18,02		
		-1,00	2,71	3,800		-10,30		
		-1,00	1,35	3,800		-5,13		
		-1,00	1,90	3,800		-7,22		
		-1,00	2,40	3,800		-9,12		
		-1,00	5,30	3,800		-20,14		
		-1,00	5,30	3,800		-20,14		
		-1,00	2,00	3,800		-7,60		
		-1,00	2,76	3,800		-10,49		
		-1,00	2,01	1,600		-3,22		
		-1,00	9,36	2,120		-19,84		
		-1,00	1,89	0,450		-0,85		
		-1,00	0,93	0,450		-0,42		
		-1,00	1,18	0,450		-0,53		
		-1,00	1,18	0,450		-0,53		
		-1,00	1,03	0,450		-0,46		
		-1,00	0,99	0,450		-0,45		
		-1,00	0,50	0,450		-0,23		
		-1,00	41,00	0,500	0,500	-10,25		
		-12,00	5,60	0,400		-26,88		
		-2,00	5,20	0,300		-3,12		
		-2,00	3,65	0,300		-2,19		
		-1,00	3,80	0,200		-0,76		
		-2,00	8,43	0,300		-5,06		
		-1,00	3,80	0,300		-1,14		
		-2,00	5,93	0,300		-3,56		
		-1,00	3,80	0,300		-1,14		
		-2,00	5,16	0,300		-3,10		
		-1,00	3,80	0,200		-0,76		
		-1,00	9,66	0,400		-3,86		
		-1,00	1,39	0,200		-0,28		
		-1,00	1,39	0,200		-0,28		
						2'465,00		
						-197,07		
						2'267,93	27,13	61'528,94
345 / 148 PA.ST.031	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione carrabile. Il giunto di dilatazione è interamente in alluminio per pavimenti in zone sismiche con finiture di qualsiasi tipo, cos ... nella fila interna), 10x70 (nelle file esterne), compreso di ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SEZIONE B-B SOMMANO m		11,40			11,40		
						11,40	1'263,53	14'404,24
346 / 149 PA.ST.032	Fornitura e posa in opera di giunto di impermeabilizzazione costituito da una banda elastica a base di gomma sintetica EPDM, il cui strato inferiore presenta un riporto autoadesivo ... tolo 10 m Il tutto dovrà essere fornito in opera compreso di ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SEZIONE B-B SOMMANO m Parziale Piano 2 (Cat 8) euro		11,40			11,40		
						11,40	139,97	1'595,66
								426'667,53
	A RIPORTARE							7'667'714,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'667'714,44
	Piano 3 (Cat 9)							
347 / 72 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq) Solaio - sup cad a dedurre forometrie vano MTL1+2 CII + vano MC1+2 CII2 + vano scal 2 CII3 + vano ascensori 1+2 vano MC3 vano scala 4		1845,00		0,300	553,50		
		-1,00	2,71	3,800	0,300	-3,09		
		-1,00	1,35	3,800	0,300	-1,54		
		-1,00	1,90	3,800	0,300	-2,17		
		-1,00	2,40	3,800	0,300	-2,74		
		-1,00	5,30	3,800	0,300	-6,04		
		-1,00	2,00	3,800	0,300	-2,28		
		-1,00	2,76	3,800	0,300	-3,15		
		-1,00	2,01	1,600	0,300	-0,96		
		-1,00	9,36	2,120	0,300	-5,95		
	Parziale mc					525,58		
	a dedurre volume elementi alleggeriti Incidenza 0.084 m3/mq *(lung.=1845-93)	-1,00	1752,00	0,084		-147,17		
	Parziale mc					-147,17		
	Sommano positivi mc					553,50		
	Sommano negativi mc					-175,09		
	SOMMANO mc					378,41	156,97	59'399,02
348 / 73 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq) Pilastrì dim. 50x50 cm Fili D-E-F-G-H Filo 1 - H=2.80 m Filo 2 - H=5.60 m Filo 3 - H=4.90 m Filo 4 - H=3.45 m Filo 5 - H=2.65 m	14,00	0,50	0,500	3,720	13,02		
		3,00	0,50	0,500	2,800	2,10		
		2,00	0,50	0,500	5,600	2,80		
		2,00	0,50	0,500	4,900	2,45		
		3,00	0,50	0,500	3,450	2,59		
		2,00	0,50	0,500	2,650	1,33		
	SOMMANO mc					24,29	156,97	3'812,80
349 / 74 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq) Muri in c.a. vano MTL1+2 CII + vano MC1+2 CII2 + vano scala 2 CII3 + vano ascensori 1+2 (H/peso=(5,6+4,85)/2) vano scala 4 MC3 MC3	2,00	3,45	0,300	3,720	7,70		
		2,00	3,65	0,300	3,720	8,15		
		1,00	3,80	0,200	3,720	2,83		
		2,00	8,43	0,300	3,720	18,82		
		1,00	3,80	0,300	3,720	4,24		
		1,00	5,16	0,300	5,600	8,67		
		1,00	5,16	0,300	4,850	7,51		
		1,00	3,80	0,200	5,225	3,97		
		1,00	9,66	0,400	3,000	11,59		
		1,00	2,21	0,300	3,870	2,57		
		1,00	2,21	0,300	4,620	3,06		
	SOMMANO mc					79,11	156,97	12'417,90
350 / 75 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40							
	A R I P O R T A R E							7'743'344,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'743'344,16
351 / 76 A03037.b	(Rck 40 N/mmq) SCALA 2 rampa 13 rampa 14 rampa 15		1,41 0,86 1,37	1,600 2,000 1,600		2,26 1,72 2,19		
	SOMMANO mc					6,17	156,97	968,50
	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione Muri in c.a.							
	vano MTL1+2 *(par.ug.=2*2,00)	4,00	3,45		3,720	51,34		
	(par.ug.=2*2)	4,00		0,300	3,720	4,46		
	CI1 + vano MC1+2 *(par.ug.=2*2)	4,00	3,65		3,720	54,31		
	(par.ug.=2*2)	4,00		0,300	3,720	4,46		
		2,00	3,80		3,720	28,27		
	CI2 + vano scala 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	8,43	0,300	3,720	37,63		
	(par.ug.=2*2)	4,00		0,300	3,720	4,46		
		2,00	3,80		3,720	28,27		
	CI3 + vano ascensori 1+2	2,00	5,16		5,600	57,79		
		2,00	5,16		4,850	50,05		
		2,00		0,300	5,600	3,36		
		2,00		0,300	4,850	2,91		
	(H/peso=(5,6+4,85)/2)	2,00	3,80		5,225	39,71		
	vano scala 4	2,00	9,66		3,000	57,96		
		2,00		0,400	3,000	2,40		
	MC3	2,00	2,21		3,870	17,11		
		2,00	2,21		4,620	20,42		
	(par.ug.=2*2)	4,00		0,300	3,870	4,64		
	(par.ug.=2*2)	4,00		0,300	4,620	5,54		
	SOMMANO mq					475,09	22,42	10'651,52
	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri							
	Pilastri dim. 50x50 cm							
	Fili D-E-F-G-H	14,00	4,00	0,500	3,720	104,16		
	Filo 1 - H=2.80 m	3,00	4,00	0,500	2,800	16,80		
	Filo 2 - H=5.60 m	2,00	4,00	0,500	5,600	22,40		
	Filo 3 - H=4.90 m	2,00	4,00	0,500	4,900	19,60		
	Filo 4 - H=3.45 m	3,00	4,00	0,500	3,450	20,70		
	Filo 5 - H=2.65 m	2,00	4,00	0,500	2,650	10,60		
	SOMMANO mq					194,26	26,43	5'134,29
	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per solai e solette piene con travi a spessore							
	Solaio - sup cad *(lung.=(1845-93)*0,9)		1576,80			1'576,80		
	Solaio perimetro - sup cad		270,00		0,300	81,00		
	aggiungere forometrie							
	vano MTL1+2 *(lung.=3,8+2,71)	2,00	6,51		0,300	3,91		
	CI1 + vano MC1+2 *(lung.=1,35+3,8)	2,00	5,15		0,300	3,09		
	(lung.=1,90+3,8)	2,00	5,70		0,300	3,42		
	CI2 + vano scala 2 *(lung.=2,4+3,8)	2,00	6,20		0,300	3,72		
	(lung.=5,3+3,8)	2,00	9,10		0,300	5,46		
	CI3 + vano ascensori 1+2 *(lung.=2,00+3,8)	2,00	5,80		0,300	3,48		
	(lung.=2,76+3,8)	2,00	6,56		0,300	3,94		
	vano MC3 *(lung.=1,6+2,01)	2,00	3,61		0,300	2,17		
	vano scala 4 *(lung.=2,12+9,36+2,12)		13,60		0,300	4,08		
	SOMMANO mq					1'691,07	28,52	48'229,32
354 / 79	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o							
	A R I P O R T A R E							7'808'327,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'808'327,79
A03037.f	armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde SCALA 2 rampa 13		3,90	1,600		6,24		
			3,90		0,500	1,95		
	rampa 14 *(lung.=1,7+1,05+1,2)		3,95	2,000		7,90		
			1,00		0,500	0,50		
	rampa 15		3,45	1,600		5,52		
			3,45		0,500	1,73		
	gradini	25,00		1,600	0,250	10,00		
	SOMMANO mq					33,84	35,50	1'201,32
355 / 80 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. Solaio 33.5 kg/mq *(lung.=1845,00-93) Pilastrì Muri sp. 40 cm Muri sp. 30 cm *(lung.=79,11-11,59-6,8) Muri sp. 20 cm *(lung.=2,83+3,97) Rampe scala 2		1752,00	33,500		58'692,00		
			24,29	335,000		8'137,15		
			11,59	129,000		1'495,11		
			60,72	171,000		10'383,12		
			6,80	167,000		1'135,60		
			6,17	127,000		783,59		
	SOMMANO kg					80'626,57	1,28	103'202,01
356 / 124 PA.ST.022	Fornitura e posa in opera di armatura a punzonamento costituita da barre ad aderenza migliorata con doppia testa a martello (chiodi), tipo Peikko PSB o similare, avente le seguenti ... RE NEI SOLAI PIANI 0, 1, 2, 3 e 4. Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Armatura a punzonamento - elementi costituiti da n. 3 chiodi					299,00		
	SOMMANO cadauno					299,00	6,78	2'027,22
357 / 132 PA.ST.025	Fornitura e posa in opera di armatura a punzonamento costituita da barre ad aderenza migliorata con doppia testa a martello (chiodi), tipo Peikko PSB o similare, avente le seguenti ... E NEI SOLAI PIANI 0, 1, 2, 3 e 4. Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Armatura a punzonamento - elementi costituiti da n. 4 chiodi					56,00		
	SOMMANO cadauno					56,00	9,04	506,24
358 / 133 PA.ST.026	Fornitura e posa in opera di armatura a punzonamento costituita da barre ad aderenza migliorata con doppia testa a martello (chiodi), tipo Peikko PSB o similare, avente le seguenti ... NEI SOLAI PIANI 0, 1, 2, 3 e 4. Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Armatura a punzonamento - elementi costituiti da n. 5 chiodi					24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	11,30	271,20
359 / 134 PA.ST.027	Fornitura e posa in opera di armatura a punzonamento costituita da barre ad aderenza migliorata con doppia testa a martello (chiodi), tipo Peikko PSB o similare, avente le seguenti ... E NEI SOLAI PIANI 0, 1, 2, 3 e 4. Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Armatura a punzonamento - elementi costituiti da n. 6 chiodi					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	13,56	135,60
360 / 135 PA.ST.010	Fornitura e posa in opera di elementi cavi di alleggerimento in polipropilene tipo Atlat Slim-Line 160 o similari avente le seguenti caratteristiche: - altezza elemento 160 mm							
	A R I P O R T A R E							7'915'671,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'962'425,87
	Piano 4 (Cat 10)							
361 / 81 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq) Solaio - sup cad a dedurre forometrie vano MTL1+2 CII + vano MC1+2 C12 + vano scala 2		667,00		0,300	200,10		
		-1,00	2,71	3,800	0,300	-3,09		
		-1,00	1,35	3,800	0,300	-1,54		
		-1,00	1,90	3,800	0,300	-2,17		
		-1,00	2,40	3,800	0,300	-2,74		
		-1,00	5,30	3,800	0,300	-6,04		
	Parziale mc					184,52		
	a dedurre volume elementi alleggeriti Incidenza 0.084 m3/mq *(lung.=667-52)	-1,00	615,00	0,084		-51,66		
	Parziale mc					-51,66		
	Sommano positivi mc					200,10		
	Sommano negativi mc					-67,24		
	SOMMANO mc					132,86	156,97	20'855,03
362 / 82 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq) Pilastrì dim. 50x50 cm Filo D - H=1.50 m Filo E - H=2.80 m Filo F - H=4.00 m Filo G - H=4.70 m Filo H - H=1.40 m	2,00 4,00 2,00 2,00 4,00	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	1,500 2,800 4,000 4,700 1,400	0,75 2,80 2,00 2,35 1,40		
	SOMMANO mc					9,30	156,97	1'459,82
363 / 83 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq) Muri in c.a. vano MTL1+2 *(H/peso=(1,45+2)/2) CII + vano MC1+2 *(H/peso=(3,45+4,4)/2) C12 + vano scala 2 *(H/peso=(4,4+5,1)/2) (H/peso=(5,1+3,15)/2)	2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00	3,45 3,65 3,80 6,25 4,24 3,80	0,300 0,300 0,200 0,300 0,300 0,300	1,725 3,925 3,720 4,750 4,125 4,800	3,57 8,60 2,83 17,81 10,49 5,47		
	SOMMANO mc					48,77	156,97	7'655,43
364 / 84 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq) SCALA 2 rampa 13 rampa 14 rampa 15		1,41 0,86 1,37	1,600 2,000 1,600		2,26 1,72 2,19		
	SOMMANO mc					6,17	156,97	968,50
365 / 85	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o							
	A R I P O R T A R E							7'993'364,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'993'364,65
A03037.b	armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione Muri in c.a. vano MTL1+2 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,45+2)/2)	4,00	3,45		1,725	23,81		
		2,00		0,300	1,450	0,87		
		2,00		0,300	2,000	1,20		
	CII + vano MC1+2 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(3,45+4,4)/2)	4,00	3,65		3,925	57,31		
		2,00	3,80		3,720	28,27		
		2,00		0,300	3,450	2,07		
		2,00		0,300	4,400	2,64		
	CI2 + vano scala 2 *(H/peso=(4,4+5,1)/2)	2,00	6,25		4,750	59,38		
	(H/peso=(5,1+3,15)/2)	2,00	4,24		4,125	34,98		
		2,00	3,80		4,800	36,48		
		2,00		0,300	4,400	2,64		
		2,00		0,300	3,150	1,89		
	SOMMANO mq					251,54	22,42	5'639,53
366 / 86 A03037.c	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri Pilastri dim. 50x50 cm Filo D - H=1.50 m Filo E - H=2.80 m Filo F - H=4.00 m Filo G - H=4.70 m Filo H - H=1.40 m	2,00	4,00	0,500	1,500	6,00		
		4,00	4,00	0,500	2,800	22,40		
		2,00	4,00	0,500	4,000	16,00		
		2,00	4,00	0,500	4,700	18,80		
		4,00	4,00	0,500	1,400	11,20		
	SOMMANO mq					74,40	26,43	1'966,39
367 / 87 A03037.e	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per solai e solette piene con travi a spessore Solaio - sup cad *(lung.=(667-52)*0,9) Solaio perimetro - sup cad aggiungere forometrie vano MTL1+2 *(lung.=3,8+2,71) CII + vano MC1+2 *(lung.=1,35+3,8) (lung.=1,90+3,8) CI2 + vano scala 2 *(lung.=2,4+3,8) (lung.=5,3+3,8)		553,50			553,50		
			108,00		0,300	32,40		
		2,00	6,51		0,300	3,91		
		2,00	5,15		0,300	3,09		
		2,00	5,70		0,300	3,42		
		2,00	6,20		0,300	3,72		
		2,00	9,10		0,300	5,46		
	SOMMANO mq					605,50	28,52	17'268,86
368 / 88 A03037.f	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde SCALA 2 rampa 13 rampa 14 *(lung.=1,7+1,05+1,2) rampa 15 gradini		3,90	1,600		6,24		
			3,90		0,500	1,95		
			3,95	2,000		7,90		
			1,00		0,500	0,50		
			3,45	1,600		5,52		
			3,45		0,500	1,73		
		25,00		1,600	0,250	10,00		
	SOMMANO mq					33,84	35,50	1'201,32
369 / 89 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. Solaio 32.5 kg/mq *(lung.=667,00-52) Pilastri		615,00	32,500		19'987,50		
			9,30	335,000		3'115,50		
	A R I P O R T A R E					23'103,00		8'019'440,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23'103,00		8'019'440,75
370 / 125 PA.ST.022	Muri sp. 30 cm *(lung.=49,95-4,01)		45,94	171,000		7'855,74		
	Muri sp. 20 cm		2,83	167,000		472,61		
	Rampe scala 2		6,17	127,000		783,59		
	SOMMANO kg					32'214,94	1,28	41'235,12
371 / 136 PA.ST.025	Fornitura e posa in opera di armatura a punzonamento costituita da barre ad aderenza migliorata con doppia testa a martello (chiodi), tipo Peikko PSB o similare, avente le seguenti ... RE NEI SOLAI PIANI 0, 1, 2, 3 e 4. Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Armatura a punzonamento - elementi costituiti da n. 3 chiodi					106,00		
	SOMMANO cadauno					106,00	6,78	718,68
	Fornitura e posa in opera di armatura a punzonamento costituita da barre ad aderenza migliorata con doppia testa a martello (chiodi), tipo Peikko PSB o similare, avente le seguenti ... E NEI SOLAI PIANI 0, 1, 2, 3 e 4. Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Armatura a punzonamento - elementi costituiti da n. 4 chiodi					24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	9,04	216,96
372 / 137 PA.ST.027	Fornitura e posa in opera di armatura a punzonamento costituita da barre ad aderenza migliorata con doppia testa a martello (chiodi), tipo Peikko PSB o similare, avente le seguenti ... E NEI SOLAI PIANI 0, 1, 2, 3 e 4. Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Armatura a punzonamento - elementi costituiti da n. 6 chiodi					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	13,56	135,60
	Fornitura e posa in opera di elementi cavi di alleggerimento in polipropilene tipo Atlax Slim-Line 160 o similari avente le seguenti caratteristiche: - altezza elemento 160 mm - di ... rimanda agli elaborati specifici. Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Solaio - sup. cad a dedurre forometrie vano MTL1 CII + vano MC1 CII2 + vano scal 2 canne shunt pilastri Muri in c.a. vano MTL1 *(par.ug.=-1*2,00) (par.ug.=-1*1,00) CII + vano MC1 *(par.ug.=-1*2,00) (par.ug.=-1*1,00) CII2 + vano scala 2 *(par.ug.=-1*2,00) (par.ug.=-1*2,00) (par.ug.=-1*1,00)		667,00			667,00		
		-1,00	2,71	3,800		-10,30		
		-1,00	1,35	3,800		-5,13		
		-1,00	1,90	3,800		-7,22		
		-1,00	2,40	3,800		-9,12		
		-1,00	5,30	3,800		-20,14		
		-1,00	1,13	0,450		-0,51		
		-1,00	1,18	0,450		-0,53		
		-1,00	14,00	0,500	0,500	-3,50		
		-1,00	5,30	3,800		-20,14		
		-2,00	3,45	0,300		-2,07		
		-1,00	3,80	0,200		-0,76		
		-2,00	3,65	0,300		-2,19		
		-1,00	3,80	0,200		-0,76		
		-2,00	6,25	0,300		-3,75		
		-2,00	4,24	0,300		-2,54		
		-1,00	3,80	0,300		-1,14		
	Sommano positivi m2					667,00		
	Sommano negativi m2					-89,80		
	SOMMANO m2					577,20	27,13	15'659,44
	Parziale Piano 4 (Cat 10) euro							114'980,68
	A R I P O R T A R E							8'077'406,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'301'954,39
376 / 2329 A01065.d	Demolizione porzione vecchio ospedale adiacente chiesa e rimozione vecchia fondazione ospedale (Cat 12) Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 30 cm compresa la caldana ODS6 SOMMANO mq					113,85 113,85	33,75	3'842,44
377 / 2330 A01024.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato ODS6 SOMMANO mc					109,37 109,37	298,97	32'698,35
378 / 2331 A01154	Cernita del materiale proveniente da demolizioni o crolli, con riferimento alle O.P.C.M. 3923 del 18.02.2011 e 4014 del 23.03.2012, mediante raccolta, selezione e raggruppamento pe ... e seguenti aliquote: per edifici in muratura 35%, per edifici in cemento armato 25%, per edifici con struttura mista 30% ODS6 SOMMANO mc					43,06 43,06	46,97	2'022,53
379 / 2332 A01146	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica ODS6 SOMMANO mc					143,53 143,53	46,14	6'622,47
380 / 2333 A01155.a	Maggiorazione per trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalla demolizione totale o parziale di fabbricati, alle aree di raccolta predisposte dai Comuni, agli impianti aut ... le di demolizione considerando un peso specifico medio di 1,65 t/mc: eseguita con automezzi con portata superiore a 50 q ODS6 SOMMANO t/km					2'368,25 2'368,25	0,54	1'278,86
381 / 2334 A01156.v	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03 ODS6 SOMMANO t					240,13 240,13	18,99	4'560,07
382 / 2335 A01027.f	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione ... i strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm ODS6 SOMMANO m					32,20 32,20	56,19	1'809,32
383 / 2336 A01153	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento ODS6 SOMMANO cad					2,00 2,00	480,30	960,60
	A R I P O R T A R E							8'355'749,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'480'811,84
	Edificio centrale termica (Cat 13)							
388 / 2293 A03016.b	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc Platea di fondazione H=50 cm (esclusa zona con rampa di accesso)		698,09		0,100	69,81		
	SOMMANO mc					69,81	97,53	6'808,57
389 / 2294 A03037.a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione Platea di fondazione H=50 (esclusa zona con rampa di ingresso)		116,87		0,500	58,44		
	SOMMANO mq					58,44	23,46	1'371,00
390 / 2295 A03017.c	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mm ²) Platea di fondazione H=50 (esclusa zona rampa di ingresso)		686,36		0,500	343,18		
	SOMMANO mc					343,18	149,59	51'336,30
391 / 2296 A03034.b	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio da 36 a 42 m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,30	427,30
392 / 2297 A03034.c	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): per ogni mc pompato Platea					343,18		
	SOMMANO mc					343,18	12,21	4'190,23
393 / 2298 A03044.a	Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di contin ... io a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: con profilo inserito nella parte centrale del getto Vasca antincendio *(lung.=29,62+5,25+28,82+8,37+5,22)		77,28			77,28		
	SOMMANO m					77,28	14,45	1'116,70
394 / 2299 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. PLATEA							
	doppia maglia Ø20 15*15 *(par.ug.=2*(26,85/0,15))*(lung.=12,00+12,00)	358,00	24,00		2,466	21'187,87		
	doppia maglia Ø20 15*15 *(par.ug.=2*(22,10/0,15))*(lung.=8,00+10,00+12,00)	294,67	30,00		2,466	21'799,69		
	doppia maglia Ø20 15*15 - platea vasca antincendio *(par.ug.=2*(7,4/15))*(lung.=7,6+0,4+0,4)	98,67	8,40		2,466	2'043,89		
	doppia maglia Ø20 15*15 - platea vasca antincendio *(par.ug.=2*(7,6/15))*(lung.=7,4+0,4+0,4)	101,33	8,20		2,466	2'049,01		
	doppia maglia Ø20 15*15 *(par.ug.=2*(8/15))	106,67	8,00		2,466	2'104,39		
	A R I P O R T A R E					49'184,85		8'546'061,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49'184,85		8'546'061,94
	doppia maglia Ø20 15*15 *(par.ug.=2*(7,4/,15))	98,67	5,50		2,466	1'338,26		
	doppia maglia Ø20 15*15 *(par.ug.=2*(11,60/,15))	154,67	4,50		2,466	1'716,37		
	doppia maglia Ø20 15*15 *(par.ug.=2*(2,9/,15))*(lung.=11,50+0,40+0,40)	38,67	12,30		2,466	1'172,93		
	rinfittimenti sotto pilastri *(par.ug.=12*4*(2,5/,15))	800,00	3,50		3,551	9'942,80		
	doppia maglia Ø20 15*15 - copertura vasca antincendio *(par.ug.=2*(7,4/,15))*(lung.=7,6+0,4+0,4)	98,67	8,40		2,466	2'043,89		
	doppia maglia Ø20 15*15 - copertura vasca antincendio *(par.ug.=2*(7,6/,15))*(lung.=7,4+0,4+0,4)	101,33	8,20		2,466	2'049,01		
	distanziatori *(par.ug.=727,08*9)	6543,72	1,30		1,578	13'423,79		
	pozzetti *(par.ug.=3*2*8)	48,00	3,70		0,888	157,71		
	pozzetti *(par.ug.=3*45)	135,00	3,10		0,888	371,63		
	pozzetti *(par.ug.=3*16*4)	192,00	1,60		0,888	272,79		
	pozzetti *(par.ug.=3*45)	135,00	3,00		2,466	998,73		
	pozzetti *(par.ug.=2*25)	50,00	7,28		0,888	323,23		
	pozzetti	65,00	3,10		0,888	178,93		
	pozzetti	16,00	9,60		0,888	136,40		
	pozzetti	65,00	3,00		2,466	480,87		
	basamenti - forchette laterali *(par.ug.=2*19,09/,2)	190,90	1,40		0,617	164,90		
	basamenti - spinotti *(par.ug.=2*17,75/0,25)	142,00	0,60		0,888	75,66		
	basamenti - distanziatori *(par.ug.=2*17,75*9)	319,50	1,10		0,395	138,82		
	basamenti - forchette laterali *(par.ug.=21,80/,2)	109,00	1,40		0,617	94,15		
	basamenti - spinotti *(par.ug.=22,67/0,25)	90,68	0,60		0,888	48,31		
	basamenti - distanziatori *(par.ug.=22,67*9)	204,03	1,10		0,395	88,65		
	basamenti - forchette laterali *(par.ug.=3*8/,2)	120,00	1,40		0,617	103,66		
	basamenti - spinotti *(par.ug.=3*3,75/0,25)	45,00	0,60		0,888	23,98		
	basamenti - distanziatori *(par.ug.=3*3,75*9)	101,25	1,10		0,395	43,99		
	basamenti - forchette laterali *(par.ug.=7,00/,2)	35,00	1,40		0,617	30,23		
	basamenti - spinotti *(par.ug.=3/0,25)	12,00	0,60		0,888	6,39		
	basamenti - distanziatori *(par.ug.=3,00*9)	27,00	1,10		0,395	11,73		
	rampa accesso *(par.ug.=2*18,84/0,15)	251,20	8,00		2,466	4'955,67		
	rampa accesso *(par.ug.=2*7,60/0,15)*(lung.=18,84+1,20)	101,33	20,04		2,466	5'007,59		
	rampa accesso - distanziatori *(par.ug.=4*142,09)	568,36	1,20		1,578	1'076,25		
	SOMMANO kg					95'662,17	1,28	122'447,58
395 / 2300 A03043	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... erati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc							
	PLATEA							
	basamenti - doppia rete Ø10 20*20 *(par.ug.=2*(19,1+19,1+21,8+7+8+8+8))	182,00			6,170	1'122,94		
	SOMMANO kg					1'122,94	1,30	1'459,82
396 / 2301 PA.ST.023	Fornitura e posa in opera di armatura a punzonamento costituita da barre ad aderenza migliorata con doppia testa a martello (chiodi), tipo Peikko PSB o similare, avente le seguenti ... ELLA PLATEA DI FONDAZIONE PIANO CT							
	Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	PLATEA							
	armatura a taglio per pilastri su platea *(par.ug.=2*12*8)	192,00				192,00		
	SOMMANO cadauno					192,00	6,22	1'194,24
397 / 2302 A05003.g	Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercolazione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche se armato							
	PLATEA							
	basamenti - spinotti Ø12 50*50 *(par.ug.=2*(17,76/0,25))	142,08	15,00			2'131,20		
	basamenti - spinotti Ø12 50*50 *(par.ug.=22,68/0,25))	90,72	15,00			1'360,80		
	basamenti - spinotti Ø12 50*50 *(par.ug.=3*(3,75/0,25))	45,00	15,00			675,00		
	basamenti - spinotti Ø12 50*50 *(par.ug.=3,00/0,25))	12,00	15,00			180,00		
	A R I P O R T A R E					4'347,00		8'671'163,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'347,00		8'671'163,58
	SOMMANO cm					4'347,00	0,81	3'521,07
398 / 2303 A05021.a	Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... izia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente: per fori fino a 20 mm							
	PLATEA							
	basamenti - spinotti *(par.ug.=2*17,76/0,25)	142,08	0,15			21,31		
	basamenti - spinotti *(par.ug.=22,68/0,25)	90,72	0,15			13,61		
	basamenti - spinotti *(par.ug.=3*3,75/0,25)	45,00	0,15			6,75		
	basamenti - spinotti *(par.ug.=3,00/0,25)	12,00	0,15			1,80		
	SOMMANO m					43,47	34,50	1'499,72
399 / 2304 A03037.b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione							
	Muro in c.a. M1 *(lung.=9,25+9,25+0,5)*(H/peso=5,800+0,60)		19,00		6,400	121,60		
	Muro in c.a. M2 *(lung.=4+4)*(H/peso=5,800+0,60)		8,00		6,400	51,20		
	Muro in c.a. M3 *(lung.=13,25+13,25+0,5+0,5)*(H/peso=8,100+0,60)		27,50		8,700	239,25		
	Muro in c.a. M4 *(lung.=11,37+11,37+0,5+0,5)*(H/peso=13,600+0,60)		23,74		14,200	337,11		
	Muro in c.a. M5 *(lung.=10,235+10,235+0,5+0,5)*(H/peso=11,100+0,60)		21,47		11,700	251,20		
	Muro in c.a. M6 *(lung.=7,195+7,195+0,5)*(H/peso=11,100+0,60)		14,89		11,700	174,21		
	Muro in c.a. M7 *(lung.=2,29+2,29+4,145+4,145)*(H/peso=8,100+0,60)		12,87		8,700	111,97		
	Muro in c.a. M8 *(lung.=3,17+3,17+1,31+1,31+0,3+0,3+0,3+0,3)*(H/peso=10,900+0,60)		10,16		11,500	116,84		
	Muro in c.a. M9 *(lung.=4,43+4,43+0,3)*(H/peso=4,600+0,60)		9,16		5,200	47,63		
	Muro in c.a. M10 *(lung.=7,4+7,4+6,8+6,8+6,29+6,29+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3)*(H/peso=4,200+0,60)		42,78		4,800	205,34		
	Muro in c.a. M11 *(lung.=4,7+4,7+0,3)*(H/peso=2,300+0,60)		9,70		2,900	28,13		
	Muro in c.a. M12 *(lung.=8,75+8,75+0,3)*(H/peso=3,500+0,60)		17,80		4,100	72,98		
	Muro in c.a. M13 *(lung.=14+14+0,5+0,5)*(H/peso=2,420+0,60)		29,00		3,020	87,58		
	Muro in c.a. M14 *(lung.=5,9+5,9)*(H/peso=1,400+0,60)		11,80		2,000	23,60		
	Muro in c.a. M15 *(lung.=8,25+8,25+0,3+0,3)*(H/peso=2,700+0,60)		17,10		3,300	56,43		
	Muro in c.a. M16 *(lung.=22,1+22,1+0,3+0,3)*(H/peso=3,240+0,60)		44,80		3,840	172,03		
	Muro in c.a. M17 *(lung.=4,2+4,2+0,3)*(H/peso=3,500+0,60)		8,70		4,100	35,67		
	Muro in c.a. M18 *(lung.=10,3+10,3+0,3)*(H/peso=2,400+0,60)		20,90		3,000	62,70		
	Muro in c.a. M19 *(lung.=7,63+7,63)*(H/peso=6,700+0,60)		15,26		7,300	111,40		
	SOMMANO mq					2'306,87	22,42	51'720,03
400 / 2305 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavato e pretragliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.							
	MURI							
	M1							
	allacci *(par.ug.=(2*9,25/0,15)+2)	125,33	2,50		3,551	1'112,62		
	verticali *(par.ug.=(2*9,25/0,15)+2)*(lung.=6,00+0,60)	125,33	6,60		3,551	2'937,31		
	orizzontali *(par.ug.=(2*(5,80+0,60)/0,15)+2)*(lung.=6+3,25+1,2)	87,33	10,45		0,888	810,39		
	spilli *(par.ug.=9*(9,25*(5,80+0,60)))	532,80	0,70		0,395	147,32		
	M2							
	allacci *(par.ug.=(2*4,00/0,15)+2)	55,33	2,50		3,551	491,19		
	verticali *(par.ug.=(2*4,00/0,15)+2)*(lung.=6,00+0,60)	55,33	6,60		3,551	1'296,75		
	orizzontali *(par.ug.=(2*(5,80+0,60)/0,15)+2)*(lung.=3+1,2+1)	87,33	5,20		0,888	403,26		
	spilli *(par.ug.=9*(4,00*(5,80+0,60)))	230,40	0,70		0,395	63,71		
	M3							
	allacci *(par.ug.=(2*12,20/0,15)+2)	164,67	2,50		3,551	1'461,86		
	verticali *(par.ug.=(2*12,20/0,15)+2)*(lung.=8,30+0,60)	164,67	8,90		3,551	5'204,21		
	orizzontali *(par.ug.=(2*(8,10+0,60)/0,15)+2)*(lung.=6+6+1,4+1,2)	118,00	14,60		0,888	1'529,85		
	A R I P O R T A R E					15'458,47		8'727'904,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15'458,47		8'727'904,40
	spilli *(par.ug.=9*(12,20*(8,10+0,60)))	955,26	0,70		0,395	264,13		
	M4							
	allacci *(par.ug.=(2*11,67/0,15)+2)	157,60	2,50		3,551	1'399,09		
	verticali *(par.ug.=(2*11,67/0,15)+2)*(lung.=9,50+5,75+0,60+0,60)	157,60	16,45		3,551	9'206,04		
	orizzontali *(par.ug.=(2*(13,60+0,60)/0,15)+2)*(lung.=6,00+6,00+1,2+0,57)	191,33	13,77		0,888	2'339,54		
	spilli *(par.ug.=9*(11,67*(13,60+0,60)))	1491,43	0,70		0,395	412,38		
	superiori - chiusura muro	4,00	13,77		1,578	86,92		
	M5							
	allacci *(par.ug.=(2*10,235/0,15)+2)	138,47	2,50		5,549	1'920,93		
	verticali - barra 30 *(par.ug.=(2*10,235/0,15)+2)*(lung.=9,50+0,60)	138,47	10,10		5,549	7'760,54		
	verticali - barra 24 *(par.ug.=(2*10,235/0,15)+2)*(lung.=3,25+0,60)	138,47	3,85		3,551	1'893,07		
	orizzontali *(par.ug.=(2*(11,10+0,60)/0,15)+2)*(lung.=6+1,2+4,235)	158,00	11,44		0,888	1'605,08		
	spilli *(par.ug.=9*(10,235*(11,10+0,60)))	1077,75	0,70		0,395	298,00		
	superiori - chiusura muro	4,00	11,44		1,578	72,21		
	M6							
	allacci *(par.ug.=(2*7,195/0,15)+2)	97,93	2,50		5,549	1'358,53		
	verticali - barra 30 *(par.ug.=(2*7,195/0,15)+2)*(lung.=9,50+0,60)	97,93	10,10		5,549	5'488,48		
	verticali - barra 24 *(par.ug.=(2*7,195/0,15)+2)*(lung.=3,25+0,60)	97,93	3,85		3,551	1'338,84		
	orizzontali *(par.ug.=(2*(11,10+0,60)/0,15)+2)*(lung.=6+1,195+1,2)	158,00	8,40		0,888	1'178,55		
	spilli *(par.ug.=9*(7,195*(11,10+0,60)))	757,63	0,70		0,395	209,48		
	superiori - chiusura muro	4,00	8,40		1,578	53,02		
	M7							
	allacci *(par.ug.=(2*(2,29+4,145)/0,15)+2)	87,80	2,50		3,551	779,44		
	verticali *(par.ug.=(2*(2,29+4,145)/0,15)+2)*(lung.=8,20+0,60)	87,80	8,80		3,551	2'743,64		
	orizzontali *(par.ug.=(2*(8,10+0,60)/0,15)+2)*(lung.=(2+0,29+1,2)+(4,00+0,145+1,2))	118,00	8,84		0,888	926,29		
	spilli *(par.ug.=9*(4,374*(8,10+0,60)))	342,48	0,50		0,395	67,64		
	M8							
	allacci *(par.ug.=(2*(3,17+1,31)/0,15)+2)	61,73	2,50		3,551	548,01		
	verticali *(par.ug.=(2*(3,17+1,31)/0,15)+2)*(lung.=12,80+0,60)	61,73	13,40		3,551	2'937,32		
	orizzontali *(par.ug.=(2*(10,90+0,60)/0,15)+2)*(lung.=(3+0,17+1,20)+(1+0,31+1,20))	155,33	6,88		0,888	948,98		
	spilli *(par.ug.=9*((3,17+1,31)*10,90))	439,49	0,50		0,395	86,80		
	M9							
	allacci *(par.ug.=(2*4,43/0,15)+2)	61,07	2,50		3,551	542,15		
	verticali *(par.ug.=(2*4,43/0,15)+2)*(lung.=4,70+0,60)	61,07	5,30		3,551	1'149,36		
	orizzontali *(par.ug.=(2*(4,60+0,60)/0,15)+2)*(lung.=4+0,43+1,20)	71,33	5,63		0,888	356,61		
	spilli *(par.ug.=9*(4,43*(4,60+0,60)))	207,32	0,50		0,395	40,95		
	superiori - chiusura muro	3,00	5,63		1,578	26,65		
	M10							
	allacci *(par.ug.=(2*(6,80+7,40+6,29)/0,15)+2)	275,20	2,50		3,551	2'443,09		
	verticali *(par.ug.=(2*(6,80+7,40+6,29)/0,15)+2)*(lung.=4,30+0,60)	275,20	4,90		3,551	4'788,45		
	orizzontali *(par.ug.=(2*(4,20+0,60)/0,15)+2)*(lung.=(6,00+0,29+1,20)+(6,00+0,80+1,20)+(6,00+1,4+1,20))	66,00	24,09		0,888	1'411,87		
	spilli *(par.ug.=9*((6,80+6,29+7,40)*(4,20+0,60)))	885,17	0,50		0,395	174,82		
	M11							
	allacci *(par.ug.=(2*4,70/0,15)+2)	64,67	1,60		1,578	163,28		
	verticali *(par.ug.=(2*4,70/0,15)+2)*(lung.=1,90+0,60)	64,67	2,50		1,578	255,12		
	orizzontali *(par.ug.=(2*(1,80+0,60)/0,15)+2)*(lung.=4,00+0,70+1,20)	34,00	5,90		0,617	123,77		
	spilli *(par.ug.=9*(4,40*(1,80+0,60)))	95,04	0,50		0,395	18,77		
	superiori - chiusura muro	3,00	5,90		1,578	27,93		
	M12							
	allacci *(par.ug.=(2*8,75/0,15)+2)	118,67	2,00		1,578	374,52		
	verticali *(par.ug.=(2*8,75/0,15)+2)*(lung.=3,60+0,60)	118,67	4,20		1,578	786,50		
	orizzontali *(par.ug.=(2*(3,50+0,60)/0,15)+2)*(lung.=6,00+2,75+1,20)	56,67	9,95		0,617	347,91		
	spilli *(par.ug.=9*(8,75*(3,50+0,60)))	322,88	0,50		0,395	63,77		
	superiori - chiusura muro	3,00	9,95		1,578	47,10		
	inferiori e superiori rampa 1 *(par.ug.=2(4,3/0,20)+2)*(lung.=6+2,75+1,2)	45,00	9,95		0,888	397,60		
	M13							
	allacci *(par.ug.=(2*14/0,15)+2)	188,67	2,00		3,551	1'339,93		
	verticali - (media essendo l'armatura variabile) *(par.ug.=(2*14/0,15)+2)*(lung.=(3,65+1,60+0,60+0,60)/2)	188,67	3,23		3,551	2'163,99		
	verticali *(par.ug.=(14/0,15)+2)*(lung.=7,12+0,60)	95,33	7,72		3,551	2'613,35		
	A R I P O R T A R E					81'038,91		8'727'904,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					81'038,91		8'727'904,40
	orizzontali *(par.ug.=(2*(2,17+0,60)/0,15)+2)*(lung.=6+6+2+1,2+1,2)	38,93	16,40		0,888	566,95		
	spilli *(par.ug.=9*(14*(2,17+0,60)))	349,02	0,70		0,395	96,50		
	inferiori e superiori rampa 2 *(par.ug.=2(2,40/0,20)+2)*(lung.=6+6+2+1,2+1,2)	26,00	16,40		0,888	378,64		
	M14							
	allacci *(par.ug.=(2*5,9/0,15)+2)	80,67	1,60		1,578	203,68		
	verticali *(par.ug.=(2*5,9/0,15)+2)*(lung.=1,50+0,60)	80,67	2,10		1,578	267,32		
	orizzontali *(par.ug.=(2*(1,40+0,60)/0,15)+2)*(lung.=5,00+0,9+1,20)	28,67	7,10		0,617	125,59		
	spilli *(par.ug.=9*(5,9*(1,4+0,60)))	106,20	0,50		0,395	20,97		
	superiori - chiusura muro	3,00	7,10		1,578	33,61		
	M15							
	allacci *(par.ug.=(2*8,25/0,15)+2)	112,00	1,60		1,578	282,78		
	verticali *(par.ug.=(2*8,25/0,15)+2)*(lung.=2,80+0,60)	112,00	3,40		1,578	600,90		
	orizzontali *(par.ug.=(2*(2,7+0,60)/0,15)+2)*(lung.=8,25+1,2)	46,00	9,45		0,617	268,21		
	spilli *(par.ug.=9*(8,25*(2,7+0,60)))	245,03	0,50		0,395	48,39		
	superiori - chiusura muro	3,00	9,45		1,578	44,74		
	M16							
	allacci *(par.ug.=(2*22,10/0,15)+2)	296,67	2,00		1,578	936,29		
	verticali *(par.ug.=(2*22,10/0,15)+2)*(lung.=3,34+0,60)	296,67	3,94		1,578	1'844,49		
	orizzontali *(par.ug.=(2*(3,24+0,60)/0,15)+2)*(lung.=6+1,2+6+1,2+6+1,2+4,1)	53,20	25,70		0,617	843,59		
	spilli *(par.ug.=9*(22,10*(3,24+0,60)))	763,78	0,50		0,395	150,85		
	superiori - chiusura muro	3,00	25,70		1,578	121,66		
	M17							
	allacci *(par.ug.=(2*4,20/0,15)+2)	58,00	2,00		1,578	183,05		
	verticali *(par.ug.=(2*4,20/0,15)+2)*(lung.=3,60+0,60)	58,00	4,20		1,578	384,40		
	orizzontali *(par.ug.=(2*(3,50+0,60)/0,15)+2)*(lung.=4+0,2+1,2)	56,67	5,40		0,617	188,81		
	spilli *(par.ug.=9*(4,20*(3,50+0,60)))	154,98	0,50		0,395	30,61		
	M18							
	allacci *(par.ug.=(2*10,30/0,15)+2)	139,33	1,60		1,578	351,78		
	verticali *(par.ug.=(2*10,30/0,15)+2)*(lung.=2,50+0,60)	139,33	3,10		1,578	681,57		
	orizzontali *(par.ug.=(2*(2,40+0,60)/0,15)+2)*(lung.=6+4,3+1,2)	42,00	11,50		0,617	298,01		
	spilli *(par.ug.=9*(10,30*(2,40+0,60)))	278,10	0,50		0,395	54,92		
	superiori - chiusura muro	2,00	11,50		1,578	36,29		
	M19							
	allacci *(par.ug.=(2*7,63/0,15)+2)	103,73	2,00		1,578	327,37		
	verticali *(par.ug.=(2*7,63/0,15)+2)*(lung.=6,80+0,60)	103,73	7,40		1,578	1'211,28		
	orizzontali *(par.ug.=(2*(6,70+0,60)/0,15)+2)*(lung.=6+1,63+1,2)	99,33	8,83		0,617	541,16		
	spilli *(par.ug.=9*(7,63*(6,70+0,60)))	501,29	0,50		0,395	99,00		
	architrave porta	3,00	4,00		2,466	29,59		
	armatura porta *(par.ug.=(2*1,1/0,15)+2)	16,67	4,62		1,578	121,53		
	SOMMANO kg					92'413,44	1,28	118'289,20
401 / 2306 A03044.a	Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di contin ... io a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: con profilo inserito nella parte centrale del getto							
	MURI		66,75			66,75		
	SOMMANO m					66,75	14,45	964,54
402 / 2307 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mm ²)							
	Muro in c.a. M1 *(H/peso=5,800+0,60)		9,25	0,500	6,400	29,60		
	Muro in c.a. M2 *(H/peso=5,800+0,60)		4,00	0,500	6,400	12,80		
	Muro in c.a. M3 *(H/peso=8,100+0,60)		12,20	0,500	8,700	53,07		
	Muro in c.a. M4 *(H/peso=13,600+0,60)		11,37	0,500	14,200	80,73		
	Muro in c.a. M5 *(H/peso=11,100+0,60)		10,24	0,500	11,700	59,90		
	Muro in c.a. M6 *(H/peso=11,100+0,60)		7,20	0,500	11,700	42,12		
	Muro in c.a. M7 *(H/peso=8,100+0,60)		6,44	0,300	8,700	16,81		
	A R I P O R T A R E					295,03		8'847'158,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					295,03		8'847'158,14
403 / 2308 A03034.b	Muro in c.a. M8 *(H/peso=10,900+0,60)		4,48	0,300	11,500	15,46		
	Muro in c.a. M9 *(H/peso=4,600+0,60)		4,43	0,300	5,200	6,91		
	Muro in c.a. M10 *(H/peso=4,200+0,60)		20,49	0,300	4,800	29,51		
	Muro in c.a. M11 *(H/peso=2,300+0,60)		4,70	0,300	2,900	4,09		
	Muro in c.a. M12 *(H/peso=3,500+0,60)		8,75	0,300	4,100	10,76		
	Muro in c.a. M13 *(H/peso=2,420+0,60)		14,00	0,500	3,020	21,14		
	Muro in c.a. M14 *(H/peso=1,400+0,60)		5,90	0,300	2,000	3,54		
	Muro in c.a. M15 *(H/peso=2,700+0,60)		8,25	0,300	3,300	8,17		
	Muro in c.a. M16 *(H/peso=3,240+0,60)		22,10	0,300	3,840	25,46		
	Muro in c.a. M17 *(H/peso=3,500+0,60)		4,20	0,300	4,100	5,17		
	Muro in c.a. M18 *(H/peso=2,400+0,60)		10,30	0,300	3,000	9,27		
	Muro in c.a. M19 *(H/peso=6,700+0,60)		7,63	0,300	7,300	16,71		
	SOMMANO mc					451,22	156,97	70'828,00
	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio da 36 a 42 m							
404 / 2309 A03034.c	Muri e Pilastr					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	427,30	4'273,00
404 / 2309 A03034.c	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): per ogni mc pompato							
	Muri					451,22		
405 / 2310 A03037.b	SOMMANO mc					451,22	12,21	5'509,40
	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione							
405 / 2310 A03037.b	Pilastro P105 *(lung.=0,50*4)*(H/peso=8,100+0,60)		2,00		8,700	17,40		
	Pilastro P106 *(lung.=0,50*4)*(H/peso=8,100+0,60)		2,00		8,700	17,40		
	Pilastro P107 *(lung.=0,50*4)*(H/peso=8,100+0,60)		2,00		8,700	17,40		
	Pilastro P108 *(lung.=0,50*4)*(H/peso=8,100+0,60)		2,00		8,700	17,40		
	Pilastro P109 *(lung.=0,50*4)*(H/peso=8,100+0,60)		2,00		8,700	17,40		
	Pilastro P110 *(lung.=0,50*4)*(H/peso=8,100+0,60)		2,00		8,700	17,40		
	Pilastro P111 *(lung.=0,50*4)*(H/peso=8,100+0,60)		2,00		8,700	17,40		
	Pilastro P112 *(lung.=0,50*4)*(H/peso=8,100+0,60)		2,00		8,700	17,40		
	Pilastro P113 *(lung.=0,50*4)*(H/peso=8,100+0,60)		2,00		8,700	17,40		
	Pilastro P114 *(lung.=0,50*4)*(H/peso=8,100+0,60)		2,00		8,700	17,40		
	Pilastro P115 *(lung.=0,50*4)*(H/peso=8,100+0,60)		2,00		8,700	17,40		
	Pilastro P116 *(lung.=0,50*4)*(H/peso=8,100+0,60)		2,00		8,700	17,40		
	Pilastro P117 *(lung.=0,5*4)*(H/peso=2,300+0,60)		2,00		2,900	5,80		
	SOMMANO mq					214,60	22,42	4'811,33
406 / 2311 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.							
	Pilastr							
	P105 dim. 50*50 cm - allacci	14,00	2,50		5,549	194,22		
	P105 dim. 50*50 cm - armatura verticale L= 5.00+4.85+0.60 *(lung.=5,00+4,85+0,60)	14,00	10,45		5,549	811,82		
	P105 dim. 50*50 cm - staffe *(par.ug.=62+1)	63,00	2,00		1,578	198,83		
	P106 dim. 50*50 cm - allacci	14,00	2,50		5,549	194,22		
	P106 dim. 50*50 cm - armatura verticale L= 5.00+4.85+0.60 *(lung.=5,00+4,85+0,60)	14,00	10,45		5,549	811,82		
	P106 dim. 50*50 cm - staffe *(par.ug.=62+1)	63,00	2,00		1,578	198,83		
	P107 dim. 50*50 cm - allacci	14,00	2,50		5,549	194,22		
	P107 dim. 50*50 cm - armatura verticale L= 5.00+4.85+0.60 *(lung.=5,00+							
	A R I P O R T A R E					2'603,96		8'932'579,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'603,96		8'932'579,87
	4,85+0,60) P107 dim. 50*50 cm - staffe *(par.ug.=62+1)	14,00 63,00	10,45 2,00		5,549 1,578	811,82 198,83		
	P108 dim. 50*50 cm - allacci P108 dim. 50*50 cm - armatura verticale L= 5.00+4.85+0.60 *(lung.=5,00+ 4,85+0,60)	14,00 14,00	2,50 10,45		5,549 5,549	194,22 811,82		
	P108 dim. 50*50 cm - staffe *(par.ug.=62+1)	63,00	2,00		1,578	198,83		
	P109 dim. 50*50 cm - allacci P109 dim. 50*50 cm - armatura verticale L= 5.00+4.85+0.60 *(lung.=5,00+ 4,85+0,60)	14,00 14,00	2,50 10,45		5,549 5,549	194,22 811,82		
	P109 dim. 50*50 cm - staffe *(par.ug.=62+1)	63,00	2,00		1,578	198,83		
	P110 dim. 50*50 cm - allacci P110 dim. 50*50 cm - armatura verticale L= 5.00+4.85+0.60 *(lung.=5,00+ 4,85+0,60)	14,00 14,00	2,50 10,45		5,549 5,549	194,22 811,82		
	P110 dim. 50*50 cm - staffe *(par.ug.=62+1)	63,00	2,00		1,578	198,83		
	P111 dim. 50*50 cm - allacci P111 dim. 50*50 cm - armatura verticale L= 5.00+4.85+0.60 *(lung.=5,00+ 4,85+0,60)	14,00 14,00	2,50 10,45		5,549 5,549	194,22 811,82		
	P111 dim. 50*50 cm - staffe *(par.ug.=62+1)	63,00	2,00		1,578	198,83		
	P112 dim. 50*50 cm - allacci P112 dim. 50*50 cm - armatura verticale L= 5.00+4.85+0.60 *(lung.=5,00+ 4,85+0,60)	14,00 14,00	2,50 10,45		5,549 5,549	194,22 811,82		
	P112 dim. 50*50 cm - staffe *(par.ug.=62+1)	63,00	2,00		1,578	198,83		
	P113 dim. 50*50 cm - allacci P113 dim. 50*50 cm - armatura verticale L= 5.00+4.85+0.60 *(lung.=5,00+ 4,85+0,60)	14,00 14,00	2,50 10,45		5,549 5,549	194,22 811,82		
	P113 dim. 50*50 cm - staffe *(par.ug.=62+1)	63,00	2,00		1,578	198,83		
	P114 dim. 50*50 cm - allacci P114 dim. 50*50 cm - armatura verticale L= 5.00+4.85+0.60 *(lung.=5,00+ 4,85+0,60)	14,00 14,00	2,50 10,45		5,549 5,549	194,22 811,82		
	P114 dim. 50*50 cm - staffe *(par.ug.=62+1)	63,00	2,00		1,578	198,83		
	P115 dim. 50*50 cm - allacci P115 dim. 50*50 cm - armatura verticale L= 5.00+4.85+0.60 *(lung.=5,00+ 4,85+0,60)	14,00 14,00	2,50 10,45		5,549 5,549	194,22 811,82		
	P115 dim. 50*50 cm - staffe *(par.ug.=62+1)	63,00	2,00		1,578	198,83		
	P116 dim. 50*50 cm - allacci P116 dim. 50*50 cm - armatura verticale L= 5.00+4.85+0.60 *(lung.=5,00+ 4,85+0,60)	14,00 14,00	2,50 10,45		5,549 5,549	194,22 811,82		
	P116 dim. 50*50 cm - staffe *(par.ug.=62+1)	63,00	2,00		1,578	198,83		
	P117 dim. 50*50 cm - allacci *(par.ug.=1*14) P117 dim. 50*50 cm - armatura verticale L=5.00 + 4.85+0.60 *(par.ug.=1* 14)*(lung.=5,00+4,85+0,60)	14,00 14,00	2,50 10,45		5,549 5,549	194,22 811,82		
	P117 dim. 50*50 cm - staffe *(par.ug.=1*19+1)	20,00	2,00		1,578	63,12		
	SOMMANO kg					15'527,60	1,28	19'875,33
407 / 2312 A03044.a	Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di contin ... io a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: con profilo inserito nella parte centrale del getto							
	Pilastrì P115 - P116	2,00	0,50			1,00		
	SOMMANO m					1,00	14,45	14,45
408 / 2313 A03022.b	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C28/35 (Rck 35 N/mm ²)							
	Pilastrì							
	A R I P O R T A R E							8'952'469,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'952'469,65
409 / 2314 A03034.c	P105 dim. 50*50 cm - quota -13.10 a quota -4.40 *(H/peso=8,100+0,60)	1,00	0,50	0,500	8,700	2,18		
	P106 dim. 50*50 cm - quota -13.10 a quota -4.40 *(H/peso=8,100+0,60)	1,00	0,50	0,500	8,700	2,18		
	P107 dim. 50*50 cm - quota -13.10 a quota -4.40 *(H/peso=8,100+0,60)	1,00	0,50	0,500	8,700	2,18		
	P108 dim. 50*50 cm - quota -13.10 a quota -4.40 *(H/peso=8,100+0,60)	1,00	0,50	0,500	8,700	2,18		
	P109 dim. 50*50 cm - quota -13.10 a quota -4.40 *(H/peso=8,100+0,60)	1,00	0,50	0,500	8,700	2,18		
	P110 dim. 50*50 cm - quota -13.10 a quota -4.40 *(H/peso=8,100+0,60)	1,00	0,50	0,500	8,700	2,18		
	P111 dim. 50*50 cm - quota -13.10 a quota -4.40 *(H/peso=8,100+0,60)	1,00	0,50	0,500	8,700	2,18		
	P112 dim. 50*50 cm - quota -13.10 a quota -4.40 *(H/peso=8,100+0,60)	1,00	0,50	0,500	8,700	2,18		
	P113 dim. 50*50 cm - quota -13.10 a quota -4.40 *(H/peso=8,100+0,60)	1,00	0,50	0,500	8,700	2,18		
	P114 dim. 50*50 cm - quota -13.10 a quota -4.40 *(H/peso=8,100+0,60)	1,00	0,50	0,500	8,700	2,18		
	P115 dim. 50*50 cm - quota -13.10 a quota -4.40 *(H/peso=8,100+0,60)	1,00	0,50	0,500	8,700	2,18		
	P116 dim. 50*50 cm - quota -13.10 a quota -4.40 *(H/peso=8,100+0,60)	1,00	0,50	0,500	8,700	2,18		
	P117 dim. 50*50 cm - quota -6.70 a quota -4.40	1,00	0,50	0,500	2,300	0,58		
	SOMMANO mc					26,74	150,64	4'028,11
	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): per ogni mc pompato							
	Pilastrì					26,74		
	SOMMANO mc					26,74	12,21	326,50
410 / 2315 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.							
	SOLAIO DI COPERTURA A QUOTA -9.00							
	doppia maglia Ø20 15*15 *(par.ug.=2*(18,6/0,15))*(lung.=12+8,10)	248,00	20,10		2,466	12'292,52		
	maglia Ø20 15*15 - superiore *(par.ug.=(14,30/0,15))*(lung.=12+4)	95,33	16,00		2,466	3'761,34		
	maglia Ø20 15*15 - inferiore *(par.ug.=(14,30/0,15))*(lung.=12+6)	95,33	18,00		2,466	4'231,51		
	distanziatori *(par.ug.=254,77*4)	1019,08	1,20		1,578	1'929,73		
	rinfittimento sottopilastro P109 - superiore L= 2.15 *(par.ug.=(2,5/0,15)+1)	17,67	2,15		2,466	93,68		
	rinfittimento sottopilastro P109 - superiore L= 3.30 *(par.ug.=(1,5/0,15)+1)	11,00	3,30		2,466	89,52		
	rinfittimento sottopilastro P113 - superiore L= 3.50 *(par.ug.=2(2,5/0,15)+2)	35,33	3,50		2,466	304,93		
	rinfittimento sottopilastro P114 - superiore L= 3.50 *(par.ug.=2(2,5/0,15)+2)	35,33	3,50		2,466	304,93		
	rinfittimento sottopilastro P110 - superiore L= 3.30 *(par.ug.=(2,5/0,15)+1)	17,67	3,30		2,466	143,79		
	rinfittimento sottopilastro P110 - superiore L= 3.50 *(par.ug.=(2,5/0,15)+1)	17,67	3,50		2,466	152,51		
	rinfittimento sottopilastro P111 - superiore L= 3.30 *(par.ug.=(2,5/0,15)+1)	17,67	3,30		2,466	143,79		
	rinfittimento sottopilastro P111 - superiore L= 3.50 *(par.ug.=(2,5/0,15)+1)	17,67	3,50		2,466	152,51		
	rinfittimento sottopilastro P115 *(par.ug.=2(2,5/0,15)+2)	35,33	3,50		2,466	304,93		
	rinfittimento sottopilastro P116 - superiore L= 3.20 *(par.ug.=(2,5/0,15)+1)	17,67	3,20		2,466	139,44		
	rinfittimento sottopilastro P116 - superiore L= 3.50 *(par.ug.=(2,5/0,15)+1)	17,67	3,50		2,466	152,51		
	rinfittimento sottopilastro P112 - superiore L= 3.70 *(par.ug.=(2,5/0,15)+1)	17,67	3,70		2,466	161,22		
	rinfittimento sottopilastro P112 - superiore L= 3.30 *(par.ug.=(2,5/0,15)+1)	17,67	3,30		2,466	143,79		
	SOMMANO kg					24'502,65	1,28	31'363,39
411 / 2316 PA.ST.024	Fornitura e posa in opera di armatura a punzonamento costituita da barre ad aderenza migliorata con doppia testa a martello (chiodi), tipo Peikko PSB o similare, avente le seguenti ... NEL SOLAIO PIANO S1 - COPERTURA CT Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	Solaio a quota -9.00							
	armatura a taglio per pilastri *(par.ug.=7*8)	56,00				56,00		
	armatura a taglio per pilastri di bordo *(par.ug.=1*5)	5,00				5,00		
	SOMMANO cadauno					61,00	6,22	379,42
412 / 2317 A03037.c	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno							
	A R I P O R T A R E							8'988'567,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'988'567,07
413 / 2318 A03022.c	fino ad un'altezza di 4 m da ... la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per solai e solette piene con travi a spessore							
	Solaio - quota - 9.00		238,52			238,52		
	Solaio perimetro - quota - 9.00		64,38		0,300	19,31		
	SOMMANO mq					257,83	28,52	7'353,31
414 / 2319 A03034.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq)							
	Solaio - quota - 9.00		238,52		0,300	71,56		
	SOMMANO mc					71,56	156,97	11'232,77
415 / 2320 A03042	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): per ogni mc pompato							
	Solaio a quota -9.00					71,56		
	SOMMANO mc					71,56	12,21	873,75
416 / 2321 PA.ST.024	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.							
	SOLAIO DI COPERTURA A QUOTA -4.40							
	doppia maglia Ø24 15*15 *(par.ug.=2*(18,6/0,15)+2)*(lung.=12+8,5)	250,00	20,50		3,551	18'198,88		
	doppia maglia Ø24 15*15 *(par.ug.=2*(22,10/0,15)+2)*(lung.=12+12)	296,67	24,00		3,551	25'283,40		
	doppia maglia Ø24 15*15 *(par.ug.=2*(7,195/0,15)+2)	97,93	9,00		3,551	3'129,74		
	doppia maglia Ø24 15*15 *(par.ug.=2*(3,22/0,15)+2)	44,93	6,49		3,551	1'035,46		
	distanziatori *(par.ug.=452,17*4)	1808,68	1,20		1,578	3'424,92		
	rinfittimento sottopilastro P116 - superiore L= 3.50 *(par.ug.=2(2,5/0,15)+1)	17,67	3,50		5,549	343,18		
	rinfittimento sottopilastro P116 - superiore L= 3.30 *(par.ug.=2(2,5/0,15)+1)	17,67	3,30		5,549	323,57		
	rinfittimento sottopilastro P112 - superiore L= 3.50 *(par.ug.=2(2,5/0,15)+1)	17,67	3,50		5,549	343,18		
	rinfittimento sottopilastro P112 - superiore L= 3.80 *(par.ug.=2(2,5/0,15)+1)	17,67	3,80		5,549	372,59		
	rinfittimento sottopilastro P108 - superiore L= 3.50 *(par.ug.=2(2,5/0,15)+1)	17,67	3,50		5,549	343,18		
	rinfittimento sottopilastro P108 - superiore L= 3.30 *(par.ug.=2(2,5/0,15)+1)	34,33	3,30		5,549	628,64		
	rinfittimento sottopilastro P115 - superiore L= 3.50 *(par.ug.=2(2,5/0,15)+2)	35,33	3,50		5,549	686,16		
	rinfittimento sottopilastro P111 - superiore L= 3.50 *(par.ug.=2(2,5/0,15)+2)	35,33	3,50		5,549	686,16		
	rinfittimento sottopilastro P107 - superiore L= 3.30 *(par.ug.=2(2,5/0,15)+1)	17,67	3,30		5,549	323,57		
	rinfittimento sottopilastro P107 - superiore L= 3.50 *(par.ug.=2(2,5/0,15)+1)	17,67	3,50		5,549	343,18		
	rinfittimento sottopilastro P114 - superiore L= 3.50 *(par.ug.=2(2,5/0,15)+2)	35,33	3,50		5,549	686,16		
	rinfittimento sottopilastro P110 - superiore L= 3.50 *(par.ug.=2(2,5/0,15)+2)	35,33	3,50		5,549	686,16		
	rinfittimento sottopilastro P106 - superiore L= 3.50 *(par.ug.=2(2,5/0,15)+1)	17,67	3,50		5,549	343,18		
	rinfittimento sottopilastro P106 - superiore L= 3.30 *(par.ug.=2(2,5/0,15)+1)	17,67	3,30		5,549	323,57		
	rinfittimento sottopilastro P113 - superiore L= 3.50 *(par.ug.=2(2,5/0,15)+2)	35,33	3,50		5,549	686,16		
	rinfittimento sottopilastro P109 - superiore L= 3.50 *(par.ug.=2(2,5/0,15)+2)	35,33	3,50		5,549	686,16		
	rinfittimento sottopilastro P105 - superiore L= 3.50 *(par.ug.=2(2,5/0,15)+1)	17,67	3,50		5,549	343,18		
	rinfittimento sottopilastro P105 - superiore L= 3.30 *(par.ug.=2(2,5/0,15)+1)	17,67	3,30		5,549	323,57		
	SOMMANO kg					59'543,95	1,28	76'216,26
416 / 2321 PA.ST.024	Fornitura e posa in opera di armatura a punzonamento costituita da barre ad aderenza migliorata con doppia testa a martello (chiodi), tipo Peikko PSB o similare, avente le seguenti ... NEL SOLAIO PIANO S1 - COPERTURA CT Il tutto compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	Solaio di Copertura a quota -4.40							
	armatura a taglio per pilastri *(par.ug.=6*8*2)	96,00				96,00		
	A R I P O R T A R E					96,00		9'084'243,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					96,00		9'084'243,16
417 / 2322 A03037.e	armatura a taglio per pilastri di bordo					144,00		
	SOMMANO cadauno					240,00	6,22	1'492,80
	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per solai e solette piene con travi a spessore							
	Solaio - quota - 4.40 Solaio perimetro - quota - 4.40		469,47 99,22		0,400	469,47 39,69		
	SOMMANO mq					509,16	28,52	14'521,24
418 / 2323 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq)							
	Solaio - quota - 4.40		469,47		0,400	187,79		
	SOMMANO mc					187,79	156,97	29'477,40
419 / 2324 A03034.c	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): per ogni mc pompato							
	Solaio a quota -4.40					187,79		
	SOMMANO mc					187,79	12,21	2'292,92
420 / 2325 A03037.f	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde							
	Rampa 1							
	rampe		9,00	3,500		31,50		
	fianchi	2,00	9,00		0,300	5,40		
	Rampa 2							
421 / 2326 A03022.c	rampe		14,00	1,900		26,60		
	fianchi	2,00	14,00		0,300	8,40		
	SOMMANO mq					71,90	35,50	2'552,45
	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq)							
	Rampa 1		9,00	3,500	0,300	9,45		
422 / 2327 A03034.b	Rampa 2		14,00	1,900	0,300	7,98		
	SOMMANO mc					17,43	156,97	2'735,99
	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio da 36 a 42 m							
423 / 2328 A03034.c	Solai e Rampe					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,30	427,30
	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): per ogni mc pompato							
	Rampe					17,43		
	A R I P O R T A R E					17,43		9'137'743,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,43		9'137'743,26
	SOMMANO mc					17,43	12,21	212,82
424 / 2396 C02076.a	Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesan ... rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nelle Avvertenze del presente capitolo: diametro esterno mm 160. Rete di scarico centrale termofrigorifera tubo diam.110 nella fondazione 6+13+7 tubo diam. 160 drenaggio griglia 13 Drenaggio zona basamenti esterni 8+6					53,00		
	SOMMANO m					53,00	11,40	604,20
425 / 2397 C02076.b	Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesan ... rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nelle Avvertenze del presente capitolo: diametro esterno mm 200. Rete di scarico centrale termofrigorifera tubo diam.200 nella fondazione 13					13,00		
	SOMMANO m					13,00	17,90	232,70
426 / 2398 C02132.a	Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la ... quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. È esclusa la caditoia in ghisa: dimensioni interne cm 40x40. OPERE SMALTIMENTO ACQUE LIVELLO 0 C.T. 5					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	90,00	450,00
427 / 2399 C02132.e	Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la ... quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. È esclusa la caditoia in ghisa: dimensioni interne cm 80x80. Pozzetto di uscita collegamento collettore esterno 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,00	151,00
428 / 2400 C02134.e	Compenso ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento armato con un'altezza superiore a cm 100, per ogni cm 10 o frazione superiore a cm 5: delle dimensioni interne di cm 80x80. Pozzetto di uscita collegamento collettore esterno 15					15,00		
	SOMMANO dm					15,00	9,50	142,50
429 / 2401 C02148.a	Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Co ... È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0 OPERE SMALTIMENTO ACQUE LIVELLO 0 C.T.							
	A R I P O R T A R E							9'139'536,48

Num.Org. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'139'536,48
	Caditoie peso kg/cad. 35 5*35 Pozzetto di uscita collegamento collettore esterno chiusino peso kg/cad. 50 50					225,00	4,41	992,25
	SOMMANO kg					225,00		
	Parziale Edificio centrale termica (Cat 13) euro							
A RIPORTARE								9'140'528,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'140'528,73
	Rampa accesso pino S1 autorimessa (Cat 14)							
430 / 100 A03016.b	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc Platea di fondazione rampa		36,50	5,500	0,100	20,08		
	SOMMANO mc					20,08	97,53	1'958,40
431 / 101 A03017.c	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq) Platea di fondazione rampa Pareti pozzetto		36,28 5,20	5,300 0,300	0,500 1,000	96,14 1,56		
	SOMMANO mc					97,70	149,59	14'614,94
432 / 102 A03044.a	Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di contin ... io a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: con profilo inserito nella parte centrale del getto Vasca VVF *(lung.=15,3+4,9+15,3+4,9)		40,40			40,40		
	SOMMANO m					40,40	14,45	583,78
433 / 103 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq) Muro rampa in c.a. contro terra *(H/peso=(8,20+6,30)/2) Muro rampa in c.a. lato interno *(H/peso=(6,35+0,86)/2) A dedurre porta Muri trasversali Muri trasversali Muri trasversali		35,78 35,78 -1,35 4,50 4,50 4,50	0,500 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	7,250 3,605 2,170 5,400 3,200 1,980	129,70 38,70 -0,88 7,29 4,32 2,67		
	Sommano positivi mc					182,68		
	Sommano negativi mc					-0,88		
	SOMMANO mc					181,80	156,97	28'537,15
434 / 104 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq) Solaio rampa		36,13	4,500	0,400	65,03		
	SOMMANO mc					65,03	156,97	10'207,76
435 / 105 A03037.a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione Platea di fondazione - rampa Pareti pozzetto	2,00 2,00	36,28 5,30 6,40 4,00		0,500 0,500 1,000 1,000	36,28 5,30 6,40 4,00		
	SOMMANO mq					51,98	23,46	1'219,45
	A R I P O R T A R E							9'197'650,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'317'567,79
	Locali tecnici in curva (Cat 15)							
439 / 109 A03016.b	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc Platea di fondazione - sup cad		280,10		0,100	28,01		
	SOMMANO mc					28,01	97,53	2'731,82
440 / 110 A03017.c	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mm ²) Platea di fondazione - sup cad		276,70		0,400	110,68		
	SOMMANO mc					110,68	149,59	16'556,62
441 / 111 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mm ²) Muri in c.a. esterni *(lung.=4,59+1,42+3,59) Muro in c.a. locali Muro in c.a. locali *(H/peso=(3,44+3,52)/2) A dedurre porte *(H/peso=(3,44+3,52)/2) Muri in c.a. trasversali *(lung.=4,85-0,2-0,2)*(H/peso=(3,2+3,44)/2) Muri in c.a. trasversali *(H/peso=(3,2+3,47)/2) Muri in c.a. trasversali *(H/peso=(3,2+3,50)/2) Muri in c.a. trasversali *(lung.=6,65-0,2-0,2)*(H/peso=(3,2+3,52)/2)		9,60 9,47 9,29 2,10 4,45 5,00 5,60 6,25	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	3,200 3,200 3,480 3,480 3,320 3,335 3,350 3,360	6,14 6,06 6,47 -4,38 2,95 3,34 3,75 4,20		
	Sommano positivi mc					32,91		
	Sommano negativi mc	-3,00				-4,38		
	SOMMANO mc					28,53	156,97	4'478,35
442 / 112 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mm ²) Solaio - sup cad		56,50		0,250	14,13		
	SOMMANO mc					14,13	156,97	2'217,99
443 / 113 A03037.a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione Platea di fondazione - sup cad		90,70		0,400	36,28		
	SOMMANO mq					36,28	23,46	851,13
444 / 114 A03037.b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione Muro in c.a. esterni *(lung.=4,59+0,2) Muro in c.a. esterni *(lung.=1,42+0,20) Muro in c.a. esterni *(lung.=3,59+0,20) Muro in c.a. locali Muro in c.a. locali *(H/peso=(3,44+3,52)/2) A dedurre porte *(par.ug.=-2*3)*(H/peso=(3,44+3,52)/2) Spalle *(H/peso=(3,44+3,52)/2)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 -6,00 8,00	4,79 1,62 3,79 9,47 9,29 2,10 0,20		3,200 3,200 3,200 3,200 3,480 3,480 3,480	30,66 10,37 24,26 60,61 64,66 -43,85 5,57		
	A R I P O R T A R E					152,28		9'344'403,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'376'731,47
	OPERE EDILI (SpCat 2) Apparecchi sanitari (Cat 16)							
447 / 158 E01065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... oni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti completo di sedile in plastica Vaso igienico 1553836 Vaso igienico 1364135 Vaso igienico 1553833 Vaso igienico 1970074 Vaso igienico 4827236 Vaso igienico 4826531 Vaso igienico 1364136 Vaso igienico 5035733 Vaso igienico 1770836 Vaso igienico 6970103 Vaso igienico 1770826 Vaso igienico 1970073 Vaso igienico 6944128 Vaso igienico 6944215					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	273,93	3'835,02
448 / 159 E01068	Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'a ... ene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie Cassetta da incasso 5035733 Cassetta da incasso 1970073 Cassetta da incasso 1970074 Cassetta da incasso 1553833 Cassetta da incasso 4827236 Cassetta da incasso 6944128 Cassetta da incasso 4826531 Cassetta da incasso 6944215 Cassetta da incasso 1553836 Cassetta da incasso 1364136 Cassetta da incasso 1364135 Cassetta da incasso 1770836 Cassetta da incasso 1770826 Cassetta da incasso 6970103					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	312,04	4'368,56
449 / 160 E01077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm Lavabo 6944227 Lavabo 3552096 Lavabo 3552095 Lavabo 1364134 Lavabo 6944246 Lavabo 1770837 Lavabo 1553840 Lavabo 1770829 Lavabo 6970104 Lavabo 6954473 Lavabo 6954455 Lavabo 6954443 Lavabo 6954426 Lavabo 6953553 Lavabo 4826606 Lavabo 3864976 Lavabo 6991787 Lavabo 3869811 Lavabo 1970043 Lavabo 4827237					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		9'384'935,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		9'384'935,05
450 / 161 E01083.b	Lavabo 5035703					1,00		
	Lavabo 5035688					1,00		
	Lavabo 1364133					1,00		
	Lavabo 1659953					1,00		
	Lavabo 1553893					1,00		
	Lavabo 5068020					1,00		
	Lavabo 3327404					1,00		
	Lavabo 1663272					1,00		
	Lavabo 5063792					1,00		
	Lavabo 1666676					1,00		
	SOMMANO cad					30,00	366,79	11'003,70
450 / 161 E01083.b	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in fireclay, colore bianco delle dimensioni di: 72 x 72 x 10 cm							
	Piatto doccia 5057302					1,00		
	Piatto doccia 4721910					1,00		
	Piatto doccia 4722535					1,00		
	Piatto doccia 4720680					1,00		
	Piatto doccia 4722742					1,00		
	Piatto doccia 1050514					1,00		
	Piatto doccia 4721701					1,00		
	SOMMANO cad					7,00	264,73	1'853,11
451 / 162 E01084.b	Vasca da bagno del tipo da rivestire, data in opera collegata alla rete idrica e fognatizia completa di gruppo miscelatore da esterno cromato con bocca di erogazione, deviatore, do ... ieno, sifone a S, con esclusione delle opere murarie: in acciaio porcellanato delle dimensioni di 105 ÷ 170 x 65 ÷ 70 cm							
	Vasca da bagno 1572138					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	307,40	307,40
452 / 163 E01102.a	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropi ... ile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie: con mensole fisse in acciaio verniciato							
	Lavabo disabili 3066779					1,00		
	Lavabo disabili 1865592					1,00		
	Lavabo disabili 1364137					1,00		
	Lavabo disabili 4720686					1,00		
	Lavabo disabili 4817633					1,00		
	Lavabo disabili 1770854					1,00		
	Lavabo disabili 4722744					1,00		
	Lavabo disabili 3066794					1,00		
	Lavabo disabili 4721912					1,00		
	Lavabo disabili 3552146					1,00		
	Lavabo disabili 1970078					1,00		
	Lavabo disabili 4721714					1,00		
	Lavabo disabili 5057309					1,00		
	Lavabo disabili 4722548					1,00		
	Lavabo disabili 1572109					1,00		
	Lavabo disabili 4818201					1,00		
	Lavabo disabili 1364131					1,00		
	SOMMANO cad					17,00	507,97	8'635,49
453 / 164 E01103.b	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a parete							
	WC Disabili 4721702					1,00		
	WC Disabili 5057303					1,00		
	WC Disabili 4720681					1,00		
	WC Disabili 1364139					1,00		
	WC Disabili 5059912					1,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		9'406'734,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		9'406'734,75
454 / 165 E01110.a	WC Disabili 3066795					1,00		
	WC Disabili 1553831					1,00		
	WC Disabili 1770855					1,00		
	WC Disabili 1364128					1,00		
	WC Disabili 4817632					1,00		
	WC Disabili 4722743					1,00		
	WC Disabili 4818200					1,00		
	WC Disabili 7041232					1,00		
	WC Disabili 1970076					1,00		
	WC Disabili 1050516					1,00		
	WC Disabili 4722536					1,00		
	WC Disabili 7282489					1,00		
	SOMMANO cad					17,00	760,02	12'920,34
	Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli, in opera compresi stop di fissaggio: a muro, profondità 80 cm							
	Maniglione ribaltabile bagno disabili 4722745					1,00		
	Maniglione ribaltabile bagno disabili 7282458					1,00		
	Maniglione ribaltabile bagno disabili 1364132					1,00		
	Maniglione ribaltabile bagno disabili 4720688					1,00		
	Maniglione ribaltabile bagno disabili 4721913					1,00		
	Maniglione ribaltabile bagno disabili 1364138					1,00		
	Maniglione ribaltabile bagno disabili 5060043					1,00		
	Maniglione ribaltabile bagno disabili 4712516					1,00		
	Maniglione ribaltabile bagno disabili 5057310					1,00		
	Maniglione ribaltabile bagno disabili 4722734					1,00		
	SOMMANO cad					10,00	176,76	1'767,60
455 / 166 E01113.b	Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio: per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm							
	Maniglione doccia bagno disabili 4721920					1,00		
	Maniglione doccia bagno disabili 4714927					1,00		
	Maniglione doccia bagno disabili 3066784					1,00		
	Maniglione doccia bagno disabili 4722752					1,00		
	Maniglione doccia bagno disabili 3066807					1,00		
	Maniglione doccia bagno disabili 4722741					1,00		
	Maniglione doccia bagno disabili 4721909					1,00		
	Maniglione doccia bagno disabili 7012508					1,00		
	Maniglione doccia bagno disabili 4720792					1,00		
	SOMMANO cad					9,00	177,03	1'593,27
456 / 167 E01065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... oni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti completo di sedile in plastica							
	Vaso igienico 3714146					1,00		
	Vaso igienico 4708145					1,00		
	Vaso igienico 4705074					1,00		
	Vaso igienico 3702403					1,00		
	Vaso igienico 4705994					1,00		
	Vaso igienico 4709133					1,00		
	Vaso igienico 1598423					1,00		
	Vaso igienico 4709104					1,00		
	Vaso igienico 1361900					1,00		
	Vaso igienico 4709143					1,00		
	Vaso igienico 4708155					1,00		
	Vaso igienico 1203362					1,00		
	Vaso igienico 1598422					1,00		
	Vaso igienico 4706801					1,00		
	Vaso igienico 4829147					1,00		
	Vaso igienico 4709161					1,00		
	Vaso igienico 4706823					1,00		
	Vaso igienico 4706010					1,00		
	A R I P O R T A R E					18,00		9'423'015,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,00		9'423'015,96
457 / 168 E01068	Vaso igienico 4709114					1,00		
	Vaso igienico 1361899					1,00		
	SOMMANO cad					20,00	273,93	5'478,60
	Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'a ... ene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie							
	Cassetta da incasso 4709143					1,00		
	Cassetta da incasso 1361900					1,00		
	Cassetta da incasso 1598423					1,00		
	Cassetta da incasso 3702403					1,00		
	Cassetta da incasso 4708145					1,00		
	Cassetta da incasso 4706823					1,00		
	Cassetta da incasso 1598422					1,00		
	Cassetta da incasso 4706010					1,00		
	Cassetta da incasso 4829147					1,00		
	Cassetta da incasso 4708155					1,00		
	Cassetta da incasso 4705074					1,00		
	Cassetta da incasso 1203362					1,00		
	Cassetta da incasso 4709161					1,00		
	Cassetta da incasso 4709114					1,00		
	Cassetta da incasso 4705994					1,00		
	Cassetta da incasso 4709104					1,00		
	Cassetta da incasso 4706801					1,00		
	Cassetta da incasso 3714146					1,00		
	Cassetta da incasso 4709133					1,00		
	Cassetta da incasso 1361899					1,00		
	SOMMANO cad					20,00	312,04	6'240,80
458 / 169 E01077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm							
	Lavabo 7009778					1,00		
	Lavabo 1361897					1,00		
	Lavabo 1361898					1,00		
	Lavabo 3702449					1,00		
	Lavabo 1598427					1,00		
	Lavabo 3714181					1,00		
	Lavabo 4829149					1,00		
	Lavabo 1667028					1,00		
	Lavabo 4709106					1,00		
	Lavabo 4708147					1,00		
	Lavabo 1667804					1,00		
	Lavabo 4705152					1,00		
	Lavabo 4709117					1,00		
	Lavabo 4706826					1,00		
	Lavabo 4705996					1,00		
	Lavabo 4706013					1,00		
	Lavabo 1603412					1,00		
	Lavabo 4709135					1,00		
	Lavabo 4708158					1,00		
	Lavabo 4709146					1,00		
	Lavabo 4709163					1,00		
	Lavabo 1203373					1,00		
	Lavabo 4706803					1,00		
	Lavabo 4829882					1,00		
	Lavabo 4829905					1,00		
	SOMMANO cad					25,00	366,79	9'169,75
459 / 170 E01080.b	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... ubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: sospeso, dimensioni 35 x 57 x 32 cm							
	Bidet 4709139					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		9'443'905,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		9'443'905,11
460 / 171 E01083.b	Bidet 4705079					1,00		
	Bidet 4708157					1,00		
	Bidet 4829154					1,00		
	Bidet 4709110					1,00		
	Bidet 4709145					1,00		
	Bidet 4708151					1,00		
	Bidet 4702114					1,00		
	Bidet 4709116					1,00		
	Bidet 4706825					1,00		
	Bidet 4706817					1,00		
	Bidet 4706005					1,00		
	Bidet 4709167					1,00		
	Bidet 4706012					1,00		
	SOMMANO cad					14,00	587,33	8'222,62
460 / 171 E01083.b	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in fireclay, colore bianco delle dimensioni di: 72 x 72 x 10 cm							
	Piatto doccia 4705992					1,00		
	Piatto doccia 4709120					1,00		
	Piatto doccia 4706009					1,00		
	Piatto doccia 4709118					1,00		
	Piatto doccia 4706822					1,00		
	Piatto doccia 4708999					1,00		
	Piatto doccia 4709149					1,00		
	Piatto doccia 4709175					1,00		
	Piatto doccia 4706799					1,00		
	Piatto doccia 4709147					1,00		
	Piatto doccia 1203360					1,00		
	Piatto doccia 4705072					1,00		
	Piatto doccia 4828695					1,00		
	Piatto doccia 4726842					1,00		
	Piatto doccia 4726971					1,00		
	Piatto doccia 4708997					1,00		
	Piatto doccia 4829145					1,00		
	SOMMANO cad					17,00	264,73	4'500,41
461 / 172 E01084.b	Vasca da bagno del tipo da rivestire, data in opera collegata alla rete idrica e fognatizia completa di gruppo miscelatore da esterno cromato con bocca di erogazione, deviatore, do ... ieno, sifone a S, con esclusione delle opere murarie: in acciaio porcellanato delle dimensioni di 105 ÷ 170 x 65 ÷ 70 cm							
	Vasca da bagno 1601967					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	307,40	307,40
462 / 173 E01102.a	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropi ... ile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie: con mensole fisse in acciaio verniciato							
	Lavabo disabili 1361901					1,00		
	Lavabo disabili 1598420					1,00		
	Lavabo disabili 1601966					1,00		
	Lavabo disabili 4828703					1,00		
	Lavabo disabili 4726854					1,00		
	Lavabo disabili 7010816					1,00		
	Lavabo disabili 4726979					1,00		
	SOMMANO cad					7,00	507,97	3'555,79
463 / 174 E01103.b	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a parete							
	WC Disabili 1361903					1,00		
	WC Disabili 1598421					1,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		9'460'491,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		9'460'491,33
464 / 175 E01110.a	WC Disabili 4726843					1,00		
	WC Disabili 4726972					1,00		
	WC Disabili 1361892					1,00		
	WC Disabili 4828696					1,00		
	WC Disabili 1601965					1,00		
	SOMMANO cad					7,00	760,02	5'320,14
	Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli, in opera compresi stop di fissaggio: a muro, profondità 80 cm							
	Maniglione ribaltabile bagno disabili 1361896					1,00		
	Maniglione ribaltabile bagno disabili 1361902					1,00		
	Maniglione ribaltabile bagno disabili 4726980					1,00		
465 / 176 E01113.b	Maniglione ribaltabile bagno disabili 4726855					1,00		
	Maniglione ribaltabile bagno disabili 4828704					1,00		
	Maniglione ribaltabile bagno disabili 1717425					1,00		
	SOMMANO cad					6,00	176,76	1'060,56
	Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio: per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm							
	Maniglione doccia bagno disabili 4726861					1,00		
	Maniglione doccia bagno disabili 4828710					1,00		
	Maniglione doccia bagno disabili 4726986					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	177,03	531,09
	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... oni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti completo di sedile in plastica							
466 / 177 E01065.a	Vaso igienico 1338284					1,00		
	Vaso igienico 5107599					1,00		
	Vaso igienico 5101628					1,00		
	Vaso igienico 5107559					1,00		
	Vaso igienico 1357867					1,00		
	Vaso igienico 1338339					1,00		
	Vaso igienico 1357843					1,00		
	SOMMANO cad					7,00	273,93	1'917,51
	Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'a ... ene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie							
	Cassetta da incasso 1338284					1,00		
467 / 178 E01068	Cassetta da incasso 1338339					1,00		
	Cassetta da incasso 1357843					1,00		
	Cassetta da incasso 5107599					1,00		
	Cassetta da incasso 5107559					1,00		
	Cassetta da incasso 5101628					1,00		
	Cassetta da incasso 1357867					1,00		
	SOMMANO cad					7,00	312,04	2'184,28
	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm							
	Lavabo 5107185					1,00		
	Lavabo 4924233					1,00		
468 / 179 E01077.b	Lavabo 5107186					1,00		
	Lavabo 4924264					1,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		9'471'504,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		9'471'504,91
469 / 180 E01102.a	Lavabo 4924277					1,00		
	Lavabo 4924208					1,00		
	Lavabo 4924222					1,00		
	Lavabo 2081526					1,00		
	Lavabo 5101629					1,00		
	Lavabo 2081527					1,00		
	Lavabo 4924296					1,00		
	Lavabo 2712542					1,00		
	Lavabo 1347683					1,00		
	Lavabo 4924348					1,00		
	Lavabo 2712551					1,00		
	Lavabo 4898286					1,00		
	Lavabo 4898287					1,00		
	Lavabo 1357818					1,00		
	Lavabo 2712541					1,00		
	Lavabo 4924309					1,00		
	Lavabo 1357790					1,00		
	Lavabo 4924557					1,00		
	Lavabo 4924584					1,00		
	Lavabo 4924248					1,00		
	Lavabo 4921572					1,00		
	Lavabo 1357080					1,00		
	Lavabo 3866566					1,00		
	Lavabo 1541836					1,00		
	SOMMANO cad					28,00	366,79	10'270,12
	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropi ... ile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie: con mensole fisse in acciaio verniciato							
	Lavabo disabili 5107190					1,00		
	Lavabo disabili 4907759					1,00		
	Lavabo disabili 1357959					1,00		
	Lavabo disabili 1357365					1,00		
	Lavabo disabili 4907752					1,00		
	Lavabo disabili 4903158					1,00		
	Lavabo disabili 6952046					1,00		
	Lavabo disabili 3729540					1,00		
	Lavabo disabili 4903383					1,00		
	Lavabo disabili 3729559					1,00		
	SOMMANO cad					10,00	507,97	5'079,70
470 / 181 E01103.b	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a parete							
	WC Disabili 5107189					1,00		
	WC Disabili 4903129					1,00		
	WC Disabili 6952006					1,00		
	WC Disabili 3729539					1,00		
	WC Disabili 4903743					1,00		
	WC Disabili 1357215					1,00		
	WC Disabili 1358014					1,00		
	WC Disabili 4907758					1,00		
	WC Disabili 4907751					1,00		
	WC Disabili 3729558					1,00		
	SOMMANO cad					10,00	760,02	7'600,20
	Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli, in opera compresi stop di fissaggio: a muro, profondità 80 cm							
	Maniglione ribaltabile bagno disabili 6908244					1,00		
	Maniglione ribaltabile bagno disabili 1357960					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	176,76	353,52
	A R I P O R T A R E							9'494'808,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'494'808,45
472 / 183 E01065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... oni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti completo di sedile in plastica Vaso igienico 2384974 Vaso igienico 2384975					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	273,93	547,86
473 / 184 E01068	Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'a ... ene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie Cassetta da incasso 2384975 Cassetta da incasso 2384974					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	312,04	624,08
474 / 185 E01077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm Lavabo 4996429 Lavabo 2315570 Lavabo 2384971 Lavabo 2092857 Lavabo 5961330 Lavabo 4836039 Lavabo 4836040 Lavabo 5093786 Lavabo 5093973					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					9,00	366,79	3'301,11
475 / 186 E01065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... oni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti completo di sedile in plastica Vaso igienico 1689503 Vaso igienico 1694889 Vaso igienico 2844364 Vaso igienico 1695419 Vaso igienico 7032709 Vaso igienico 1698376 Vaso igienico 7028133 Vaso igienico 3879647 Vaso igienico 3879645					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					9,00	273,93	2'465,37
476 / 187 E01068	Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'a ... ene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie Cassetta da incasso 1695419 Cassetta da incasso 2844364 Cassetta da incasso 1694889 Cassetta da incasso 7032709 Cassetta da incasso 3879645 Cassetta da incasso 1698376 Cassetta da incasso 1689503 Cassetta da incasso 3879647 Cassetta da incasso 7028133					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					9,00	312,04	2'808,36
	A R I P O R T A R E							9'504'555,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'504'555,23
477 / 188 E01077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm Lavabo 1694652 Lavabo 3879648 Lavabo 1694654 Lavabo 1689616 Lavabo 1711639 Lavabo 1711653 Lavabo 1689653 Lavabo 7028596 Lavabo 1695420 Lavabo 2974514 Lavabo 3882231 Lavabo 1689687 Lavabo 3889993 Lavabo 3879646 Lavabo 1698375 Lavabo 7028189 Lavabo 1694653					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					17,00	366,79	6'235,43
478 / 189 E01102.a	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropi ... ile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie: con mensole fisse in acciaio verniciato Lavabo disabili 3880527 Lavabo disabili 1693830 Lavabo disabili 1713295					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	507,97	1'523,91
479 / 190 E01103.b	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a parete WC Disabili 1689475 WC Disabili 3880369 WC Disabili 1694888					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	760,02	2'280,06
480 / 191 E01110.a	Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli, in opera compresi stop di fissaggio: a muro, profondità 80 cm Maniglione ribaltabile bagno disabili 1692852 Maniglione ribaltabile bagno disabili 1694893 Maniglione ribaltabile bagno disabili 3880412					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	176,76	530,28
481 / 192 E01110.a	Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli, in opera compresi stop di fissaggio: a muro, profondità 80 cm A detrarre quantità delle superfici lasciate a rustico					-9,00		
	SI DETRAGGONO cad					-9,00	176,76	-1'590,84
482 / 193 E01113.b	Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio: per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza							
	A R I P O R T A R E							9'513'534,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'490'016,89
	Attrezzature ed arredo urbano (Cat 17)							
488 / 199 PA.AR.029	Fornitura e posa in opera di fascia paracolpi							
	Paracolpi 7975233		2,41			2,41		
	Paracolpi 7974861		0,10			0,10		
	Paracolpi 7972974		2,15			2,15		
	Paracolpi 7974648		0,12			0,12		
	Paracolpi 7974618		2,15			2,15		
	Paracolpi 7974150		0,11			0,11		
	Paracolpi 7973491		0,12			0,12		
	Paracolpi 7975812		0,11			0,11		
	Paracolpi 8051926		0,14			0,14		
	Paracolpi 7973885		0,12			0,12		
	Paracolpi 7976047		1,12			1,12		
	Paracolpi 7973019		0,09			0,09		
	Paracolpi 8051912		0,14			0,14		
	Paracolpi 7976574		0,12			0,12		
	Paracolpi 7972645		0,99			0,99		
	Paracolpi 7978512		0,63			0,63		
	Paracolpi 7976811		2,90			2,90		
	Paracolpi 7978091		1,92			1,92		
	Paracolpi 7978102		0,09			0,09		
	Paracolpi 7972341		4,73			4,73		
	Paracolpi 7972178		0,21			0,21		
	Paracolpi 7975580		0,06			0,06		
	Paracolpi 7978113		3,26			3,26		
	Paracolpi 8051928		0,11			0,11		
	Paracolpi 7972033		0,95			0,95		
	Paracolpi 7971818		1,22			1,22		
	Paracolpi 7971590		1,33			1,33		
	Paracolpi 7971292		1,20			1,20		
	Paracolpi 7971014		1,00			1,00		
	Paracolpi 7970822		1,26			1,26		
	Paracolpi 7976304		4,64			4,64		
	Paracolpi 7978175		5,28			5,28		
	Paracolpi 7973824		2,15			2,15		
	Paracolpi 7978125		0,46			0,46		
	SOMMANO ml					43,39	46,39	2'012,86
489 / 200 PA.AR.029	Fornitura e posa in opera di fascia paracolpi							
	Paracolpi a terra 8410461		1,89			1,89		
	Paracolpi a terra 8410493		1,89			1,89		
	Paracolpi a terra 8410498		1,89			1,89		
	Paracolpi a terra 8410456		1,89			1,89		
	Paracolpi a terra 8410466		1,89			1,89		
	Paracolpi a terra 8410424		1,89			1,89		
	Paracolpi a terra 8410448		1,89			1,89		
	Paracolpi a terra 8410483		1,89			1,89		
	Paracolpi a terra 8410488		1,89			1,89		
	SOMMANO ml					17,01	46,39	789,09
490 / 201 PA.AR.029	Fornitura e posa in opera di fascia paracolpi							
	Paracolpi 8046290		0,12			0,12		
	Paracolpi 8046272		2,17			2,17		
	Paracolpi 8045865		0,12			0,12		
	Paracolpi 8045808		3,51			3,51		
	Paracolpi 8045588		0,10			0,10		
	Paracolpi 8046251		0,10			0,10		
	Paracolpi 8045828		0,10			0,10		
	Paracolpi 8045586		1,06			1,06		
	Paracolpi 8045568		1,05			1,05		
	Paracolpi 8047165		1,13			1,13		
	Paracolpi 8047416		0,12			0,12		
	Paracolpi 8045570		0,10			0,10		
	Paracolpi 8047839		0,10			0,10		
	Paracolpi 8047840		1,30			1,30		
	Paracolpi 8048066		2,93			2,93		
	Paracolpi 8069528		2,27			2,27		
	A R I P O R T A R E					16,28		9'492'818,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,28		9'492'818,84
	Paracolpi 8048092		0,10			0,10		
	Paracolpi 8069526		2,97			2,97		
	Paracolpi 8046651		0,10			0,10		
	Paracolpi 8048114		0,10			0,10		
	Paracolpi 8048856		2,17			2,17		
	Paracolpi 8045569		0,32			0,32		
	Paracolpi 8048510		1,61			1,61		
	Paracolpi 8048545		0,06			0,06		
	Paracolpi 8046679		0,11			0,11		
	Paracolpi 8049307		0,12			0,12		
	Paracolpi 8048602		0,16			0,16		
	Paracolpi 8048880		0,10			0,10		
	Paracolpi 8049290		1,23			1,23		
	Paracolpi 8069554		4,78			4,78		
	Paracolpi 8069549		2,19			2,19		
	Paracolpi 8069543		0,65			0,65		
	Paracolpi 8069537		0,17			0,17		
	Paracolpi 8046317		0,10			0,10		
	Paracolpi 8046621		3,50			3,50		
	Paracolpi 8069530		0,56			0,56		
	Paracolpi 8048833		0,10			0,10		
	SOMMANO ml					37,48	46,39	1'738,70
491 / 202 PA.AR.029	Fornitura e posa in opera di fascia paracolpi							
	Paracolpi 7991055		0,06			0,06		
	Paracolpi 7991035		1,60			1,60		
	Paracolpi 8044476		4,73			4,73		
	Paracolpi 7991085		0,33			0,33		
	Paracolpi 8044473		1,03			1,03		
	Paracolpi 7991074		0,67			0,67		
	Paracolpi 7991065		1,92			1,92		
	Paracolpi 7991000		0,05			0,05		
	Paracolpi 8069585		0,34			0,34		
	Paracolpi 8044482		0,81			0,81		
	Paracolpi 7991004		0,70			0,70		
	Paracolpi 8044484		0,61			0,61		
	Paracolpi 7991018		1,20			1,20		
	Paracolpi 8044544		0,84			0,84		
	Paracolpi 7991019		0,06			0,06		
	Paracolpi 8044472		1,91			1,91		
	Paracolpi 7990993		0,74			0,74		
	Paracolpi 8044534		0,93			0,93		
	Paracolpi 8044477		0,05			0,05		
	Paracolpi 8044525		0,98			0,98		
	Paracolpi 7990991		1,01			1,01		
	Paracolpi 8044524		0,05			0,05		
	Paracolpi 8044523		0,62			0,62		
	Paracolpi 8044510		4,89			4,89		
	Paracolpi 8044502		1,21			1,21		
	Paracolpi 8044495		0,16			0,16		
	Paracolpi 7990987		0,95			0,95		
	Paracolpi 7990999		4,00			4,00		
	Paracolpi 8157777		0,72			0,72		
	Paracolpi 8158135		0,32			0,32		
	Paracolpi 8044493		1,90			1,90		
	Paracolpi 8044491		0,08			0,08		
	Paracolpi 7990986		0,64			0,64		
	Paracolpi 7990997		0,72			0,72		
	Paracolpi 8044488		0,50			0,50		
	Paracolpi 7990995		0,54			0,54		
	Paracolpi 7991046		0,40			0,40		
	Paracolpi 7990968		1,73			1,73		
	Paracolpi 7990970		0,70			0,70		
	Paracolpi 7990976		0,82			0,82		
	Paracolpi 7990972		2,24			2,24		
	Paracolpi 7990974		0,21			0,21		
	Paracolpi 8044486		0,04			0,04		
	Paracolpi 7990980		0,03			0,03		
	Paracolpi 7990977		1,18			1,18		
	Paracolpi 7990982		0,53			0,53		
	Paracolpi 7990983		0,12			0,12		
	A R I P O R T A R E					45,87		9'494'557,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'512'809,13
	Controsoffitti (Cat 19)							
496 / 207 A13.01.001.a	Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6 ... provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusa la rasatura: spessore lastra 12,50 mm S!A 7213196 S!A 7213173 S!A 3912423		1,14 2,74 2,43			1,14 2,74 2,43		
	SOMMANO m2					6,31	32,23	203,37
497 / 208 A15030.a	Controsoffitto con doghe in alluminio preverniciato 5/10, con bordi squadrati e alette interne agganciate alle traversine in acciaio 6/10 con distanza tra le doghe di 20 mm, ancora ... olabile, esclusi i profili perimetrali ed eventuali scuretti tra le doghe: dimensioni 80 x 15 mm: finitura liscia bianca S3C 7367944		8,35			8,35		
	SOMMANO mq					8,35	35,49	296,34
498 / 209 A15051	Controsoffitto in pannelli o doghe di fibre minerali decorati, spessore 22 mm con bordi scanalati, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, montati ad incastro su struttura nas ... ili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici, esclusi profili perimetrali S2A 4160790 S2A 4160803 S2A 4161937 S2A 3912157 S2A 3965248 S2A 3294226 S2A 1776278 S2A 1763011 S2A 7215027 S2A 7215041 S2A 7212838 S2A 7213436 S2A 7213454 S2A 7212710 S2A 4670710 S2A 7213476 S2A 7213500 S2A 7212694 S2A 7214602 S2A 7213749 S2A 7212424 S2A 7469180 S2A 7216149 S2A 7215060 S2A 7212653 S2A 7214540 S2A 7214639 S2A 7214617 S2 4990002 S2 7213414 S2 4990014 S2 7214489 S2 7213394 S2 7214443		7,18 16,46 7,91 41,17 10,00 8,52 7,88 9,44 20,11 6,14 9,05 5,86 30,44 22,76 31,35 43,30 39,53 7,50 34,47 21,61 6,42 95,29 7,08 21,67 6,14 22,61 8,15 49,20 13,65 3,63 13,91 19,56 2,10 19,56			7,18 16,46 7,91 41,17 10,00 8,52 7,88 9,44 20,11 6,14 9,05 5,86 30,44 22,76 31,35 43,30 39,53 7,50 34,47 21,61 6,42 95,29 7,08 21,67 6,14 22,61 8,15 49,20 13,65 3,63 13,91 19,56 2,10 19,56		
	SOMMANO mq					669,65	61,59	41'243,74
499 / 210 PA.AR.036	Controsoffitto piano con doghe 4Akustik fresate/forate28/4, finitura nobilitato legno colore a scelta, montato su superficie piana a disegno, classe di resistenza al fuoco BS1D0 em ... mica a traliccio tipo estensibile. Materassino in fibra di poliestere sp 20 mm densità 40kg/mc per certificazione BS1_D0 S3C 8103750 S3C 4670741		12,32 16,11			12,32 16,11		
	A R I P O R T A R E					28,43		9'554'552,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,43		9'554'552,58
	SOMMANO mq					28,43	134,96	3'836,91
500 / 211 A13.01.001.a	Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6 ... provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusa la rasatura: spessore lastra 12,50 mm							
	S!A 7102799		3,11			3,11		
	S!A 3891143		3,11			3,11		
	S!A 3891185		3,01			3,01		
	S!A 7077854		1,98			1,98		
	S!A 7078318		1,98			1,98		
	S!A 7044557		2,26			2,26		
	S!A 8315031		3,32			3,32		
	S!A 7078355		1,98			1,98		
	S!A 7044549		1,28			1,28		
	S!A 1714488		5,98			5,98		
	S!A 1714540		3,03			3,03		
	S!A 1714552		3,00			3,00		
	S!A 7078383		1,98			1,98		
	S!A 7078417		1,98			1,98		
	S!A 7077816		2,62			2,62		
	S!A 8314986		2,82			2,82		
	S!A 7309293		39,27			39,27		
	S!A 8314979		2,82			2,82		
	S!A 7079294		2,61			2,61		
	S!A 7044516		2,80			2,80		
	S!A 1775122		1,84			1,84		
	S!A 7077841		2,62			2,62		
	S!A 7079301		2,50			2,50		
	S!A 1775149		1,58			1,58		
	S!A 8314966		2,82			2,82		
	S!A 8314959		2,82			2,82		
	S!A 8314940		2,82			2,82		
	S!A 7079481		1,98			1,98		
	S!A 7084499		4,15			4,15		
	S!A 7080474		5,91			5,91		
	S!A 7083288		3,88			3,88		
	S!A 3890404		3,43			3,43		
	S!A 7080553		5,94			5,94		
	S!A 7077938		3,02			3,02		
	S!A 7080810		6,15			6,15		
	S!A 7077766		2,62			2,62		
	S!A 7080837		6,10			6,10		
	S!A 7077784		2,61			2,61		
	S!A 7083156		4,14			4,14		
	S!A 7085523		2,26			2,26		
	S!A 4671425		9,02			9,02		
	S!A 7077827		2,62			2,62		
	S!A 3890486		2,44			2,44		
	S!A 8314930		2,82			2,82		
	S!A 7193757		4,48			4,48		
	S!A 7083589		4,35			4,35		
	S!A 7286484		3,23			3,23		
	S!A 7085678		2,88			2,88		
	S!A 7083766		4,33			4,33		
	S!A 7083728		4,42			4,42		
	S!A 7084446		3,97			3,97		
	S!A 7077834		2,61			2,61		
	S!A 4444750		1,30			1,30		
	S!A 7102897		3,09			3,09		
	S!A 7084773		5,63			5,63		
	S!A 7102834		3,07			3,07		
	S!A 7085570		2,26			2,26		
	S!A 7083803		5,02			5,02		
	S!A 7084412		3,97			3,97		
	S!A 7104011		1,76			1,76		
	S!A 7103428		2,80			2,80		
	S!A 7114618		1,53			1,53		
	S1D 1715917		11,68			11,68		
	S1D 1716050		9,90			9,90		
	S1D 3890743		4,81			4,81		
	S1D 7194272		3,18			3,18		
	A R I P O R T A R E					267,30		9'558'389,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					267,30		9'558'389,49
501 / 212 A13.01.006.b	S1D 7044338		15,78			15,78		
	S1D 7044863		3,50			3,50		
	S1D 7044703		47,68			47,68		
	S1D 7198195		9,45			9,45		
	S1D 7044852		4,67			4,67		
	S1D 7193085		4,02			4,02		
	S1D 7193815		5,18			5,18		
	S1D 3891723		28,28			28,28		
	S1D 3890685		13,28			13,28		
	S1D 4987730		3,98			3,98		
	S1D 7193823		4,57			4,57		
	S1D 7044801		63,12			63,12		
	S1D 4987715		12,05			12,05		
	SOMMANO m2					482,86	32,23	15'562,58
501 / 212 A13.01.006.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie forata e non forata rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, ... lica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita: pannelli dello spessore 12,5 mm							
	S1B 1715516		20,69			20,69		
	S1B 7114765		198,12			198,12		
	S1B 1715417		22,04			22,04		
	S1B 7044455		23,04			23,04		
	SOMMANO m2					263,89	30,37	8'014,34
502 / 213 A15033.c	Controsoffitto con doghe in alluminio preverniciato, con bordi arrotondati e alette agganciate alle traversine in acciaio 6/10, interasse variabile, ancorati alla struttura muraria ... i tra le doghe: spessore 5/10, dimensioni 85 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 5 mm: finitura forata bianca							
	S3A 7115516		23,40			23,40		
	S3A 7080997		83,70			83,70		
	S3A 7123037		10,30			10,30		
	S3A 7115569		7,20			7,20		
	S3A 7116550		47,70			47,70		
	S3A 7081410		19,80			19,80		
	S3A 7081041		6,30			6,30		
	S3A 7085469		18,90			18,90		
	S3B 7122251		10,80			10,80		
	S3B 7122508		7,20			7,20		
	S3B 7194292		2,88			2,88		
	S3B 7129429		41,04			41,04		
	S3B 7193846		3,60			3,60		
	S3B 7193860		2,88			2,88		
	S3B 7193853		2,88			2,88		
	S3B 7130585		7,92			7,92		
	S3B 7135138		32,40			32,40		
	S3B 7193871		3,60			3,60		
	S3B 7193098		4,32			4,32		
	S3B 7193180		4,32			4,32		
	S3B 7193764		4,32			4,32		
	SOMMANO mq					345,46	46,46	16'050,07
503 / 214 A15051	Controsoffitto in pannelli o doghe di fibre minerali decorati, spessore 22 mm con bordi scanalati, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, montati ad incastro su struttura nas ... ili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici, esclusi profili perimetrali							
	S2A 3890114		9,21			9,21		
	S2A 7044089		12,24			12,24		
	S2A 7044068		6,13			6,13		
	S2 4671254		24,93			24,93		
	S2 7083264		16,10			16,10		
	S2 7044164		3,30			3,30		
	S2 7044217		9,46			9,46		
	S2 4987689		8,84			8,84		
	S2 7044226		9,96			9,96		
	S2 7044155		6,34			6,34		
	S2 7049382		8,95			8,95		
	A R I P O R T A R E					115,46		9'598'016,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					115,46		9'598'016,48
	S2 7084665		6,26			6,26		
	S2 7044238		9,51			9,51		
	S2 7044286		8,37			8,37		
	S2 4987739		4,13			4,13		
	S2 4987833		9,92			9,92		
	S2 7044147		12,46			12,46		
	S2 7044110		33,69			33,69		
	S2 7044248		4,07			4,07		
	S2 7044097		30,97			30,97		
	S2 7044585		4,27			4,27		
	S2 4987845		9,80			9,80		
	S2 7102964		3,07			3,07		
	S2 7102972		3,43			3,43		
	S2 1713908		11,41			11,41		
	S2 4987853		10,33			10,33		
	S2 7044270		7,89			7,89		
	S2 4987980		33,15			33,15		
	S2 7049391		8,05			8,05		
	S2 7145450		3,71			3,71		
	S2 2290531		4,59			4,59		
	S2 7145440		3,58			3,58		
	S2 2290746		10,51			10,51		
	S2 7145342		2,93			2,93		
	S2 7145430		3,56			3,56		
	S2 3891354		27,73			27,73		
	S2 3891367		28,04			28,04		
	S2 7140343		4,00			4,00		
	S2 7140353		4,01			4,01		
	S2 7140363		4,54			4,54		
	S2 7140374		4,53			4,53		
	S2 7140622		7,29			7,29		
	S2 7140632		4,18			4,18		
	S2 4444766		10,72			10,72		
	S2 7044782		30,13			30,13		
	S2 3890528		3,87			3,87		
	S2 7044612		3,85			3,85		
	S2 7140795		3,74			3,74		
	S2 7140806		3,60			3,60		
	S2 7140816		3,83			3,83		
	S2 7140831		8,01			8,01		
	S2 7208718		9,54			9,54		
	S2 7044620		3,71			3,71		
	S2 3890494		2,33			2,33		
	S2 7044645		4,27			4,27		
	S2 3891111		8,45			8,45		
	SOMMANO mq					535,49	61,59	32'980,83
504 / 215 A13.01.001.a	Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6 ... provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusa la rasatura: spessore lastra 12,50 mm							
	S!A 7113635		2,62			2,62		
	S!A 9745626		2,26			2,26		
	S!A 7113757		3,16			3,16		
	S!A 8315249		2,82			2,82		
	S!A 8315238		2,82			2,82		
	S!A 7111489		2,03			2,03		
	S!A 8315231		2,82			2,82		
	S!A 8315220		2,82			2,82		
	S!A 7177931		5,91			5,91		
	S!A 8315213		2,82			2,82		
	S!A 8315202		2,82			2,82		
	S!A 8315195		2,82			2,82		
	S!A 8315184		2,82			2,82		
	S!A 8315177		2,82			2,82		
	S!A 8315166		2,82			2,82		
	S!A 8315159		2,82			2,82		
	S!A 4670218		4,95			4,95		
	S!A 8315148		2,82			2,82		
	S!A 7111530		2,63			2,63		
	S!A 8315141		2,82			2,82		
	A RIPORTARE					60,22		9'630'997,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,22		9'630'997,31
	S!A 7111584		2,03			2,03		
	S!A 8315132		2,82			2,82		
	S!A 8315123		2,82			2,82		
	S!A 7141130		3,11			3,11		
	S!A 8315114		2,95			2,95		
	S!A 7309307		38,52			38,52		
	S!A 7285805		5,97			5,97		
	S!A 7045288		8,11			8,11		
	S!A 7285747		2,20			2,20		
	S!A 7178146		2,77			2,77		
	S!A 7178128		2,01			2,01		
	S!A 7111384		2,63			2,63		
	S!A 7111391		1,98			1,98		
	S!A 7178005		5,99			5,99		
	S!A 7177984		6,15			6,15		
	S!A 7111482		2,63			2,63		
	S!A 7111654		2,63			2,63		
	S!A 7177951		5,94			5,94		
	S!A 7113497		1,96			1,96		
	S!A 7113490		2,63			2,63		
	S!A 7111537		2,03			2,03		
	S!A 7142361		6,15			6,15		
	S!A 7141137		3,01			3,01		
	S!A 7111577		2,63			2,63		
	S!A 7113198		2,63			2,63		
	S!A 7113459		2,03			2,03		
	S!A 7111757		2,03			2,03		
	S!A 7113167		1,98			1,98		
	S!A 7111661		2,03			2,03		
	S!A 7113592		1,98			1,98		
	S!A 7113585		2,62			2,62		
	S!A 7111702		2,62			2,62		
	S!A 7111709		2,03			2,03		
	S!A 7113160		2,54			2,54		
	S!A 7113402		2,03			2,03		
	S!A 7111750		2,63			2,63		
	S!A 7111805		2,03			2,03		
	S!A 7113205		2,03			2,03		
	S!A 7113452		2,63			2,63		
	S!A 7111798		2,62			2,62		
	S!A 7113357		2,63			2,63		
	S!A 7111847		2,62			2,62		
	S!A 7113395		2,63			2,63		
	S!A 7113364		2,03			2,03		
	S!A 7111854		2,03			2,03		
	S1D 1716383		13,29			13,29		
	S1D 3897424		38,52			38,52		
	S1D 4988597		9,45			9,45		
	S1D 3897385		4,12			4,12		
	S1D 7045061		6,93			6,93		
	S1D 4988583		4,06			4,06		
	S1D 7142883		9,05			9,05		
	S1D 7142396		6,98			6,98		
	S1D 7145469		7,38			7,38		
	S1D 8161641		1,47			1,47		
	S1D 7142831		4,48			4,48		
	S1D 8101879		4,05			4,05		
	S1D 7185471		2,03			2,03		
	S1D 7142816		5,89			5,89		
	S1D 7177885		10,67			10,67		
	S1D 7142415		29,24			29,24		
	S1D 7178187		4,66			4,66		
	SOMMANO m2					390,56	32,23	12'587,75
505 / 216 A13.01.006.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie forata e non forata rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, ... lica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita: pannelli dello spessore 12,5 mm							
	S1B 7141195		223,85			223,85		
	S1B 7112703		52,81			52,81		
	S1B 7045186		21,95			21,95		
	A R I P O R T A R E					298,61		9'643'585,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					298,61		9'643'585,06
506 / 217 A15005.h	S1B 3897624		17,10			17,10		
	S1B 4988075		32,99			32,99		
	SOMMANO m2					348,70	30,37	10'590,02
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	S1C 7111840		3,34			3,34		
	S1C 7113388		3,31			3,31		
	S1C 7111743		3,31			3,31		
	S1C 7113445		3,31			3,31		
	S1C 7113483		3,31			3,31		
	S1C 7113153		3,43			3,43		
	S1C 7111695		3,31			3,31		
	S1C 7113628		3,65			3,65		
	S1C 7113350		3,31			3,31		
	S1C 7113578		3,31			3,31		
	S1C 7113191		3,31			3,31		
	S1C 7141098		3,06			3,06		
	S1C 7111791		3,31			3,31		
	S1C 7141105		2,24			2,24		
	S1C 3897042		2,62			2,62		
	S1C 7141114		2,29			2,29		
	S1C 7111475		3,31			3,31		
	S1C 7141123		3,06			3,06		
	S1C 7142302		1,91			1,91		
	S1C 7111647		3,31			3,31		
	S1C 7111377		3,31			3,31		
	S1C 7178137		3,05			3,05		
	S1C 7142288		3,17			3,17		
	S1C 7142295		1,89			1,89		
	S1C 7111570		3,31			3,31		
	S1C 7111523		3,31			3,31		
	SOMMANO mq					80,05	9,30	744,47
507 / 218 A15005.k	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.							
	S1C 7141123		3,06			3,06		
	S1C 7142288		3,17			3,17		
	S1C 7142295		1,89			1,89		
	S1C 7113628		3,65			3,65		
	S1C 7111570		3,31			3,31		
	S1C 7113578		3,31			3,31		
	S1C 7111743		3,31			3,31		
	S1C 7113483		3,31			3,31		
	S1C 7141098		3,06			3,06		
	S1C 7111791		3,31			3,31		
	S1C 7141114		2,29			2,29		
	S1C 7113445		3,31			3,31		
	S1C 7111647		3,31			3,31		
	S1C 7142302		1,91			1,91		
	S1C 7111695		3,31			3,31		
	S1C 7111840		3,34			3,34		
	S1C 7113388		3,31			3,31		
	S1C 7113350		3,31			3,31		
	S1C 7113153		3,43			3,43		
	S1C 7141105		2,24			2,24		
	S1C 7113191		3,31			3,31		
	S1C 3897042		2,62			2,62		
	S1C 7111475		3,31			3,31		
	S1C 7111523		3,31			3,31		
	S1C 7178137		3,05			3,05		
	S1C 7111377		3,31			3,31		
	SOMMANO mq					80,05	13,40	1'072,67
	A R I P O R T A R E							9'655'992,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'655'992,22
508 / 219 A15008.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compar ... occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm. S1D 7145469 S1D 7142816 S1D 7142883 S1D 7142831 S1D 8101879 S1D 7177885 S1D 1716383 S1D 7142415 S1D 3897424 S1D 7142396 S1D 3897385 S1D 7178187 S1D 7185471 S1D 8161641 S1D 4988583 S1D 7045061 S1D 4988597		7,38 5,89 9,05 4,48 4,05 10,67 13,29 29,24 38,52 6,98 4,12 4,66 2,03 1,47 4,06 6,93 9,45			7,38 5,89 9,05 4,48 4,05 10,67 13,29 29,24 38,52 6,98 4,12 4,66 2,03 1,47 4,06 6,93 9,45		
	SOMMANO mq					162,27	12,00	1'947,24
509 / 220 A15030.a	Controsoffitto con doghe in alluminio preverniciato 5/10, con bordi squadrati e alette interne agganciate alle traversine in acciaio 6/10 con distanza tra le doghe di 20 mm, ancora ... olabile, esclusi i profili perimetrali ed eventuali scuretti tra le doghe: dimensioni 80 x 15 mm: finitura liscia bianca S3C 8132870		26,31			26,31		
	SOMMANO mq					26,31	35,49	933,74
510 / 221 A15033.c	Controsoffitto con doghe in alluminio preverniciato, con bordi arrotondati e alette agganciate alle traversine in acciaio 6/10, interasse variabile, ancorati alla struttura muraria ... i tra le doghe: spessore 5/10, dimensioni 85 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 5 mm: finitura forata bianca S3A 7178195 S3A 7183615 S3A 7142477 S3A 7177908 S3A 7185560 S3A 7178444 S3A 7142470 S3B 7188120 S3B 7188846 S3B 7189017 S3B 7189247 S3B 7191825 S3B 7182928 S3B 7182921 S3B 7182846 S3B 7182728 S3B 7186000 S3B 7187711		7,20 27,00 6,30 19,80 5,40 62,10 44,10 2,16 2,16 2,16 4,32 4,32 2,88 2,88 2,16 3,60 3,60 2,16			7,20 27,00 6,30 19,80 5,40 62,10 44,10 2,16 2,16 2,16 4,32 4,32 2,88 2,88 2,16 3,60 3,60 2,16		
	SOMMANO mq					204,30	46,46	9'491,78
511 / 222 A15051	Controsoffitto in pannelli o doghe di fibre minerali decorati, spessore 22 mm con bordi scanalati, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, montati ad incastro su struttura nas ... ili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici, esclusi profili perimetrali S2A 7142858 S2A 7045049 S2 7142316 S2 4670186 S2 7142330 S2 7142323 S2 7142309 S2 4670203		8,22 6,20 3,57 3,79 10,52 3,77 7,91 19,75			8,22 6,20 3,57 3,79 10,52 3,77 7,91 19,75		
	A R I P O R T A R E					63,73		9'668'364,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					63,73		9'668'364,98
	S2 3897612 S2 7142341 S2 3897590 S2 7178119 S2 7178337 S2 3897412 S2 3897079 S2 7142354		22,47 9,25 21,56 3,37 5,50 12,56 5,23 10,85			22,47 9,25 21,56 3,37 5,50 12,56 5,23 10,85		
	SOMMANO mq					154,52	61,59	9'516,89
512 / 223 PA.AR.036	Controsoffitto piano con doghe 4Akustik fresate/forate28/4, finitura nobilitato legno colore a scelta, montato su superficie piana a disegno, classe di resistenza al fuoco BS1D0 em ... mica a traliccio tipo estensibile. Materassino in fibra di poliestere sp 20 mm densità 40kg/mc per certificazione BS1_D0 S3C 7045304		79,76			79,76		
	SOMMANO mq					79,76	134,96	10'764,41
513 / 224 A13.01.001.a	Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6 ... provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusa la rasatura: spessore lastra 12,50 mm S!A 7045697 S!A 7277950 S!A 7277979 S!A 7277993 S!A 7285481 S!A 7285445 S!A 7195929 S!A 7497653 S!A 7497414 S!A 7278017 S!A 7309349 S!A 7278027 S!A 7285646 S!A 7282871 S!A 4988837 S!A 7281036 S!A 7281046 S!A 7282911 S!A 7281025 S!A 7278050 S!A 7195936 S1D 3903243 S1D 7045793 S1D 8096006 S1D 7045757 S1D 4988741 S1D 8695596 S1D 4988731 S1D 4989213 S1D 7196882 S1D 7196724 S1D 7196416 S1D 7196588 S1D 4989358		3,21 3,53 4,11 5,52 2,54 2,54 3,11 2,89 2,02 3,23 38,70 3,23 5,52 3,23 3,23 2,09 2,02 3,75 4,19 3,23 3,01 12,90 55,36 5,81 8,36 7,38 4,28 4,55 27,07 4,81 4,52 4,98 9,96 3,85			3,21 3,53 4,11 5,52 2,54 2,54 3,11 2,89 2,02 3,23 38,70 3,23 5,52 3,23 3,23 2,09 2,02 3,75 4,19 3,23 3,01 12,90 55,36 5,81 8,36 7,38 4,28 4,55 27,07 4,81 4,52 4,98 9,96 3,85		
	SOMMANO m2					258,73	32,23	8'338,87
514 / 225 A13.01.006.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie forata e non forata rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, ... lica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita: pannelli dello spessore 12,5 mm S1B 7046134 S1B 3904357 S1B 7195197 S1B 3904051 S1B 7116529		38,75 34,49 277,14 22,45 12,76			38,75 34,49 277,14 22,45 12,76		
	A R I P O R T A R E					385,59		9'696'985,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					385,59		9'696'985,15
	SOMMANO m2					385,59	30,37	11'710,37
515 / 226 A15005.h	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all'interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. S1C 4988845 S1C 3903220 S1C 4988853 S1C 4988869 S1C 7045527 S1C 7196173 S1C 4989054 S1C 4988861 S1C 7046334 S1C 3903213 S1C 7045681 S1C 7045705 S1C 7045689 S1C 7195913 S1C 7195904 S1C 7195897 S1C 7195922		3,79 3,53 1,62 3,52 4,73 3,81 4,08 1,71 3,33 3,53 2,19 4,02 2,19 2,29 2,24 3,02 3,10			3,79 3,53 1,62 3,52 4,73 3,81 4,08 1,71 3,33 3,53 2,19 4,02 2,19 2,29 2,24 3,02 3,10		
	SOMMANO mq					52,70	9,30	490,11
516 / 227 A15005.k	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all'interno degli edifici ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm. S1C 7045681 S1C 7045689 S1C 4989054 S1C 4988853 S1C 7045705 S1C 4988869 S1C 4988845 S1C 4988861 S1C 3903220 S1C 3903213 S1C 7046334 S1C 7045527 S1C 7195904 S1C 7195913 S1C 7196173 S1C 7195922 S1C 7195897		2,19 2,19 4,08 1,62 4,02 3,52 3,79 1,71 3,53 3,53 3,33 4,73 2,24 2,29 3,81 3,10 3,02			2,19 2,19 4,08 1,62 4,02 3,52 3,79 1,71 3,53 3,53 3,33 4,73 2,24 2,29 3,81 3,10 3,02		
	SOMMANO mq					52,70	13,40	706,18
517 / 228 A15008.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compar ... occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm. S1D 4988731 S1D 3903243 S1D 8096006 S1D 4989213 S1D 4988741 S1D 4989358 S1D 7045793 S1D 8695596 S1D 7196416 S1D 7196724 S1D 7045757 S1D 7196588 S1D 7196882		4,55 12,90 5,81 27,07 7,38 3,85 55,36 4,28 4,98 4,52 8,36 9,96 4,81			4,55 12,90 5,81 27,07 7,38 3,85 55,36 4,28 4,98 4,52 8,36 9,96 4,81		
	SOMMANO mq					153,83	12,00	1'845,96
	A R I P O R T A R E							9'711'737,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'711'737,77
518 / 229 A15030.a	Controsoffitto con doghe in alluminio preverniciato 5/10, con bordi squadrate e alette interne agganciate alle traversine in acciaio 6/10 con distanza tra le doghe di 20 mm, ancora ... olabile, esclusi i profili perimetrali ed eventuali scuretti tra le doghe: dimensioni 80 x 15 mm: finitura liscia bianca S3C 4990037		157,92			157,92	35,49	5'604,58
	SOMMANO mq					157,92		
519 / 230 A15033.c	Controsoffitto con doghe in alluminio preverniciato, con bordi arrotondati e alette agganciate alle traversine in acciaio 6/10, interasse variabile, ancorati alla struttura muraria ... i tra le doghe: spessore 5/10, dimensioni 85 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 5 mm: finitura forata bianca S3A 7209231 S3A 7209336 S3A 7210634 S3A 7208393 S3A 7207658 S3A 7206901 S3A 7208777 S3B 7196737 S3B 7196423 S3B 7196297 S3B 7196895 S3B 7207201		23,40 8,18 11,70 14,48 3,63 45,00 12,73 4,32 4,32 6,30 4,32 2,88			23,40 8,18 11,70 14,48 3,63 45,00 12,73 4,32 4,32 6,30 4,32 2,88	46,46	6'562,94
	SOMMANO mq					141,26		
520 / 231 A15051	Controsoffitto in pannelli o doghe di fibre minerali decorati, spessore 22 mm con bordi scanalati, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, montati ad incastro su struttura nas ... ili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici, esclusi profili perimetrali S2A 7211524 S2A 7211515 S2A 7116542 S2 7196207 S2 7196189 S2 4990341 S2 7196251 S2 7196226 S2 7196152 S2 7045657 S2 7045713 S2 7046045 S2 7046294 S2 7046306 S2 7045608 S2 7045643 S2 7045624 S2 7046314 S2 4989342 S2 4989333 S2 4989301 S2 4989289 S2 7046394 S2 4989187 S2 4989110 S2 4989096 S2 4989082 S2 7046382 S2 7046370 S2 4988718 S2 4988702 S2 3904128 S2 3904032 S2 3904021 S2 3904010 S2 7046358 S2 7046344 S2 7046324		4,16 4,38 9,80 5,37 4,91 17,90 10,30 24,32 3,31 32,55 4,71 10,80 3,85 3,98 33,70 16,29 33,14 3,97 6,68 7,48 14,43 14,02 10,87 33,74 17,24 17,25 17,16 10,88 10,76 5,05 9,45 4,11 21,23 9,92 9,92 10,73 10,81 3,97			4,16 4,38 9,80 5,37 4,91 17,90 10,30 24,32 3,31 32,55 4,71 10,80 3,85 3,98 33,70 16,29 33,14 3,97 6,68 7,48 14,43 14,02 10,87 33,74 17,24 17,25 17,16 10,88 10,76 5,05 9,45 4,11 21,23 9,92 9,92 10,73 10,81 3,97		
	A R I P O R T A R E					473,14		9'723'905,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					473,14		9'723'905,29
	SOMMANO mq					473,14	61,59	29'140,69
521 / 232 A13.01.001.a	Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6 ... provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusa la rasatura: spessore lastra 12,50 mm S!A 7046827 S!A 7046617 S!A 7046605 S!A 7046585 S!A 7180562 S!A 7296669 S!A 7295795 S!A 7211630 S!A 7286555 S!D 7046744 S!D 7046551 S!D 7046773		3,33 28,75 4,92 13,63 4,58 2,14 2,33 9,25 2,83 8,51 25,97 11,98			3,33 28,75 4,92 13,63 4,58 2,14 2,33 9,25 2,83 8,51 25,97 11,98		
	SOMMANO m2					118,22	32,23	3'810,23
522 / 233 A15005.h	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all'interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. S!C 4989510 S!C 4989502 S!C 3905229 S!C 4989579 S!C 3905237		1,59 1,57 1,79 3,30 1,81			1,59 1,57 1,79 3,30 1,81		
	SOMMANO mq					10,06	9,30	93,56
523 / 234 A15005.k	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all'interno degli edifici ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm. S!C 3905237 S!C 4989502 S!C 4989579 S!C 3905229 S!C 4989510		1,81 1,57 3,30 1,79 1,59			1,81 1,57 3,30 1,79 1,59		
	SOMMANO mq					10,06	13,40	134,80
524 / 235 A15008.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compar ... occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm. S!D 7046551 S!D 7046744 S!D 7046773		25,97 8,51 11,98			25,97 8,51 11,98		
	SOMMANO mq					46,46	12,00	557,52
525 / 236 A15030.a	Controsoffitto con doghe in alluminio preverniciato 5/10, con bordi squadrati e alette interne agganciate alle traversine in acciaio 6/10 con distanza tra le doghe di 20 mm, ancora ... olabile, esclusi i profili perimetrali ed eventuali scuretti tra le doghe: dimensioni 80 x 15 mm: finitura liscia bianca S3C 8655185		4,48			4,48		
	SOMMANO mq					4,48	35,49	159,00
526 / 237 A15033.c	Controsoffitto con doghe in alluminio preverniciato, con bordi arrotondati e alette agganciate alle traversine in acciaio 6/10, interasse variabile, ancorati alla struttura muraria ... i tra le doghe: spessore 5/10, dimensioni 85 x 16							
	A R I P O R T A R E							9'757'801,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'757'801,09
527 / 238 A15051	mm, alette interne, distanza tra le doghe 5 mm: finitura forata bianca							
	S3A 7286953		7,21			7,21		
	S3A 7288252		9,36			9,36		
	S3A 7288181		5,40			5,40		
	S3A 7288174		5,40			5,40		
	S3A 7288154		4,48			4,48		
	S3A 7287893		4,48			4,48		
	S3A 7287002		5,41			5,41		
	S3B 7286936		27,36			27,36		
	S3B 7292131		2,16			2,16		
	S3B 7302596		3,60			3,60		
	S3B 7291757		7,20			7,20		
	S3B 7290634		13,68			13,68		
	S3B 7290091		8,64			8,64		
	S3B 7289684		5,76			5,76		
	S3B 7289988		5,04			5,04		
	S3B 7290348		30,24			30,24		
	S3B 7292268		2,16			2,16		
	S3B 7289543		15,12			15,12		
	SOMMANO mq					162,70	46,46	7'559,04
	Controsoffitto in pannelli o doghe di fibre minerali decorati, spessore 22 mm con bordi scanalati, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, montati ad incastro su struttura nas ... ili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici, esclusi profili perimetrali							
	S2A 4989526		5,44			5,44		
	S2 7211613		6,62			6,62		
	S2 7180529		8,20			8,20		
	S2 4989616		4,70			4,70		
	S2 7211546		3,84			3,84		
	S2 7046790		5,18			5,18		
	S2 4989644		7,24			7,24		
	S2 4989656		19,04			19,04		
	S2 7211583		6,15			6,15		
	S2 7180552		6,77			6,77		
	S2 7185963		22,27			22,27		
	S2 7211531		4,01			4,01		
	S2 7046806		4,52			4,52		
	S2 4989624		4,96			4,96		
	S2 4989632		7,01			7,01		
	S2 7180542		13,52			13,52		
	S2 7046798		4,33			4,33		
	S2 3906562		5,09			5,09		
	S2 3906554		5,25			5,25		
	S2 7046676		10,71			10,71		
	S2 3905093		23,88			23,88		
	SOMMANO mq					178,73	61,59	11'007,98
528 / 239 A13.01.001.a	Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6 ... provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusa la rasatura: spessore lastra 12,50 mm							
	Controsoffitto S1A							
	A detrarre quantità delle superfici lasciate a rustico		105,65			-105,65		
	Controsoffitto S1D							
	A detrarre quantità delle superfici lasciate a rustico		76,74			-76,74		
	SI DETRAGGONO m2					-182,39	32,23	-5'878,43
529 / 240 A13.01.006.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie forata e non forata rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, ... lica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita: pannelli dello spessore 12,5 mm							
	Controsoffitto S1B							
	A detrarre quantità delle superfici lasciate a rustico		22,04			-22,04		
	SI DETRAGGONO m2					-22,04	30,37	-669,35
	A R I P O R T A R E							9'769'820,33

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'987'978,96
	Facciate continue (Cat 22)							
538 / 248 PA.AR.032	Fornitura e posa in opera di sistema facciata continua FWS 50 SI (reticolo fisso) completa di Vetrata termoisolante composta da una lastra esterna stratificata in accordo a uni 769 ... ivo Guardian SNX60 HT deposto sul lato 4 verso l'intercapedine Intercapedine di 16 mm con doppia sigillatura e gas argon							
	FCE.09 626138		16,69		3,780	63,09		
	FCE.10 1613611		28,57		17,080	487,98		
	FCE.11 1315508		6,89		3,780	26,04		
	FCE.12 4629898		1,89		7,980	15,08		
	FCE.14 1647478		5,43		3,600	19,55		
	FCE.15 456370		27,13		4,300	116,66		
	FCE.18 4629215		3,77		7,980	30,08		
	FCE.19 4629226		3,77		7,980	30,08		
	FCE.20 4629237		3,77		7,980	30,08		
	FCE.21 4629248		3,77		7,980	30,08		
	FCE.01 7383358		31,79		10,650	338,56		
	FCE.22 4629304		3,77		7,980	30,08		
	FCE.23 4629315		3,78		7,980	30,16		
	FCE.24 4629326		3,77		7,980	30,08		
	FCE.25 4629265		3,77		7,980	30,08		
	FCE.26 4629276		3,77		7,980	30,08		
	FCE.27 4629287		3,77		7,980	30,08		
	FCE.28 4629298		1,89		7,980	15,08		
	FCE.34 3928647		1,20		3,000	3,60		
	FCE.47 4053180		3,50		0,600	2,10		
	FCE.48 4053195		3,50		0,600	2,10		
	FCE.02		3,77		7,980	30,08		
	FCE.49 4053210		3,50		0,600	2,10		
	FCE.51 8569260		6,40		0,800	5,12		
	FCE.03 1640119		3,77		7,980	30,08		
	FCE.04 7375839		30,43		16,520	502,70		
	FCE.05 Muri		19,59		12,930	253,30		
	FCE.06 466341		14,25		7,980	113,72		
	FCE.07 7059911		28,57		17,080	487,98		
	FCE.08 1213595		28,74		3,780	108,64		
	a detrarre facciata FWS 50 NI							
	FCE.01 7383358		118,50			-118,50		
	FCE.04 7375839		118,50			-118,50		
	FCE.07 7059911		124,00			-124,00		
	FCE.10 1613611		124,00			-124,00		
	Sommano positivi mq					2'924,44		
	Sommano negativi mq					-485,00		
	SOMMANO mq					2'439,44	495,96	1'209'864,66
539 / 249 PA.AR.046	Fornitura e posa in opera di sistema facciata continua FWS 60 NI (reticolo fisso) escluso vetratura							
	FCE.01 7383358		118,50			118,50		
	FCE.04 7375839		118,50			118,50		
	FCE.07 7059911		124,00			124,00		
	FCE.10 1613611		124,00			124,00		
	SOMMANO mq					485,00	330,64	160'360,40
540 / 250 PA.AR.044	Sovrapprezzo alle facciate continue per finestre apribili ad inserimento Finestr apribili					61,00		
	SOMMANO cadauno					61,00	944,68	57'625,48
541 / 251 PA.AR.045	Sovrapprezzo alle facciate continue per porte apribili ad inserimento Porte apribili					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	3'660,64	21'963,84
	Parziale Facciate continue (Cat 22) euro							1'449'814,38
	A R I P O R T A R E							11'437'793,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'437'793,34
	Facciate ventilate (Cat 23)							
542 / 252 PA.AR.040	Fornitura e posa in opera di rivestimento in doghe di legno per esterno CF_E_15 cm		21,16			21,16		
			25,32			25,32		
			44,11			44,11		
			33,58			33,58		
			11,29			11,29		
	CF_E_21 cm		19,56			19,56		
			18,63			18,63		
	SOMMANO mq					173,65	40,67	7'062,35
543 / 2422 NP.ED.006	FACCIATA VENTILATA IN COTTO ESTRUSO. Facciata e copertura ventilata realizzata con il sistema Favemanc. Composta da sottostruttura in alluminio e rivestimento in cotto estruso natu ... olante termico in pannelli di lana di vetro idrorepellente, spessore 10 cm, rivestiti su una faccia con velo vetro							
	SOMMANO MQ					787,38	242,75	191'136,49
544 / 2423 NP.ED.008	FINITURA PERIMETRALI DEL RIVESTIMENTO IN COTTO. Fornitura e posa in opera di lattoneria sagomata “antivolatile” a chiusura inferiore, laterale e superiore della facciata ventilata, ... a sarà garantito dall’utilizzo di una lamiera forata o, in alternativa, da una parziale punzonatura della lamiera piena							
	SOMMANO ml					573,00	65,95	37'789,35
	Parziale Facciate ventilate (Cat 23) euro							
	A R I P O R T A R E							11'673'781,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					52,16		11'677'514,14
	CT.05.04 462697		2,38	0,070	3,780	0,63		
	CT.05.04 1975458		2,97	0,070	3,800	0,79		
	CT.05.04 6973121		1,86	0,070	3,780	0,49		
	CT.05.04 6980617		1,52	0,070	3,780	0,40		
	CT.05.04 4826147		1,57	0,070	3,780	0,42		
	CT.05.04 4826952		2,34	0,070	3,780	0,62		
	CT.05.04 1222494		1,52	0,070	3,780	0,40		
	CT.05.04 6976796		1,51	0,070	3,780	0,40		
	CT.05.04 7040270		1,10	0,070	3,780	0,29		
	CT.05.04 7008073		1,96	0,070	3,780	0,52		
	CT.05.04 6943563		4,05	0,070	3,800	1,08		
	CT.05.04 1305950		2,16	0,070	3,780	0,57		
	CT.05.04 5059182		3,67	0,070	3,780	0,97		
	CT.05.04 3906099		1,41	0,070	3,780	0,37		
	CT.05.04 1223609		2,41	0,070	3,780	0,64		
	CT.05.04 1553699		2,99	0,070	3,800	0,80		
	CT.05.04_T1 1222653		2,21	0,070	3,780	0,58		
	CT.05.04_T1 3907634		1,73	0,070	3,780	0,46		
	CT.05.04_T1 3906073		1,30	0,070	3,780	0,34		
	CT.05.04_T1 1974355		1,86	0,070	3,780	0,49		
	CT.05.04_T1 7089595		1,62	0,070	3,780	0,43		
	CT.05.04_T1 7089532		1,98	0,070	3,780	0,52		
	CT.05.04_T1 8273008		3,85	0,070	3,780	1,02		
	CT.05.04_T1 7089564		1,93	0,070	3,780	0,51		
	CT.05.04_T1 743260		1,56	0,070	3,780	0,41		
	CT.05.04_T1 1196523		0,58	0,070	3,780	0,15		
	CT.05.04_T1 7094289		2,18	0,070	3,780	0,58		
	CT.05.04_T1 7007741		1,70	0,070	3,780	0,45		
	CT.05.04_T1 7094451		1,36	0,070	3,780	0,36		
	CT.05.04_T1 7007263		2,00	0,070	3,780	0,53		
	CT.05.04_T1 743259		1,73	0,070	3,780	0,46		
	CT.05.04_T1 6945749		2,14	0,070	3,780	0,57		
	CT.05.04_T1 1925713		2,13	0,070	3,780	0,56		
	CT.05.04_T1 1196452		2,33	0,070	3,780	0,62		
	CT.05.04_T1 8642744		1,17	0,070	3,780	0,31		
	CT.05.04_T1 5059219		1,95	0,070	3,780	0,52		
	CT.05.04_T1 3694838		4,87	0,070	3,780	1,29		
	CT.05.04_T1 5069301		3,65	0,070	3,780	0,97		
	CT.05.04_T1 1342713		2,22	0,070	3,780	0,59		
	CT.05.04_T1 6939189		3,76	0,070	3,780	0,99		
	CT.05.04_T1 1342715		2,17	0,070	3,780	0,57		
	CT.05.04_T1 1342716		2,17	0,070	3,780	0,57		
	CT.05.04_T1 4797965		3,40	0,070	3,800	0,90		
	CT.05.04_T1 7093843		0,83	0,070	3,780	0,22		
	CT.05.04_T1 3906997		0,16	0,070	3,780	0,04		
	CT.05.04_T1 3674318		2,50	0,070	3,780	0,66		
	CT.05.04_T1 1654685		4,09	0,070	3,800	1,09		
	CT.05.04_T1 5021842		2,96	0,070	3,780	0,78		
	CT.05.04_T1 8666274		4,30	0,070	3,800	1,14		
	CT.05.04_T1 3552110		4,53	0,070	3,800	1,20		
	CT.05.04_T1 6939207		1,74	0,070	3,780	0,46		
	CT.05.04_T1 1449145		0,88	0,070	3,780	0,23		
	CT.05.04_T1 982280		3,42	0,070	3,800	0,91		
	CT.05.04_T1 8144243		1,36	0,070	3,780	0,36		
	CT.05.04_T1 7009232		0,33	0,070	3,780	0,09		
	CT.05.04_T1 8145166		1,32	0,070	3,780	0,35		
	CT.05.06.T4 3907125		2,48	0,070	3,780	0,66		
	CT.05.06.T4 7088940		2,46	0,070	3,780	0,65		
	CT.05.06.T4 3679654		2,30	0,070	3,780	0,61		
	CT.05.06.T4 3904349		1,78	0,070	3,780	0,47		
	CT.05.06.T4 6941941		1,77	0,070	3,780	0,47		
	CT.05.06.T4 3552065		2,65	0,070	3,780	0,70		
	CT.05.06.T4 1218661		1,89	0,070	3,800	0,50		
	CT.05.06.T4 1218658		1,80	0,070	3,780	0,48		
	CT.05.06.T4 4853536		1,52	0,070	3,780	0,40		
	CT.05.06.T4 4815680		2,36	0,070	3,780	0,62		
	CT.05.06.T4 684356		3,25	0,070	3,800	0,86		
	CT.05.06.T4 1975444		2,30	0,070	3,780	0,61		
	CT.05.06.T4 8579150		2,34	0,070	3,780	0,62		
	CT.05.06.T4 7050427		1,76	0,070	3,780	0,47		
	CT.05.06.T4 1310749		2,32	0,070	3,780	0,61		
	CT.05.06.T4 7276311		1,81	0,070	3,780	0,48		
	CT.05.06.T4 450440		3,32	0,070	3,780	0,88		
	A R I P O R T A R E					94,92		11'677'514,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					94,92		11'677'514,14
	CT.05.06.T4 7050462		1,78	0,070	3,780	0,47		
	CT.05.06.T4 3552111		3,47	0,070	3,800	0,92		
	CT.05.05 1309299		1,73	0,070	3,780	0,46		
	CT.05.05 1775204		1,57	0,070	3,800	0,42		
	CT.05.05 1573139		1,80	0,070	3,780	0,48		
	CT.05.05 2970375		2,14	0,070	4,200	0,63		
	CT.05.05 8144333		2,14	0,070	3,780	0,57		
	CT.05.05 9040778		1,09	0,070	3,780	0,29		
	CT.05.05 2847518		2,12	0,070	4,100	0,61		
	CT.05.05 1196526		6,85	0,070	3,780	1,81		
	CT.05.05 1049498		2,26	0,070	3,780	0,60		
	CT.05.05 1663266		2,26	0,070	3,780	0,60		
	CT.05.05 1610649		4,48	0,070	3,780	1,19		
	CT.05.05 6977651		4,56	0,070	3,780	1,21		
	CT.05.05 1223747		0,71	0,070	3,780	0,19		
	CT.05.05 3052024		4,74	0,070	3,780	1,25		
	CT.05.05 6911492		1,75	0,070	3,780	0,46		
	CT.05.05 9039581		0,69	0,070	3,800	0,18		
	CT.05.05 1974935		1,96	0,070	3,780	0,52		
	CT.05.05 1775209		3,53	0,070	3,800	0,94		
	CT.05.05 1969634		4,48	0,070	3,780	1,19		
	CT.05.05 5020983		4,42	0,070	3,780	1,17		
	CT.05.05 1661303		4,48	0,070	3,780	1,19		
	CT.05.05 3694804		1,67	0,070	3,780	0,44		
	CT.05.05 4817398		4,63	0,070	3,780	1,23		
	CT.05.05 4816910		2,34	0,070	3,780	0,62		
	CT.05.05 1553697		2,60	0,070	3,800	0,69		
	CT.05.05 3052026		5,37	0,070	3,780	1,42		
	CT.05.05 1196573		1,90	0,070	3,780	0,50		
	CT.05.05 9039583		0,56	0,070	3,780	0,15		
	CT.05.05 1553758		4,56	0,070	3,780	1,21		
	CT.05.05 6970108		2,75	0,070	3,780	0,73		
	CT.05.05 1928661		4,00	0,070	4,280	1,20		
	CT.05.05 1224417		1,29	0,070	3,780	0,34		
	CT.05.05 1553732		1,90	0,070	3,780	0,50		
	CT.05.05 1654925		2,51	0,070	3,780	0,66		
	CT.05.05 6943771		2,36	0,070	3,780	0,62		
	CT.05.05 3052040		5,20	0,070	3,780	1,38		
	CT.05.05 1661619		1,83	0,070	3,780	0,48		
	CT.05.05 6911491		4,33	0,070	3,780	1,15		
	CT.05.05 7503081		1,11	0,070	3,780	0,29		
	CT.05.05.T1 1196549		2,30	0,070	3,780	0,61		
	CT.05.05.T1 8273007		2,04	0,070	3,780	0,54		
	CT.05.05.T1 7093625		1,63	0,070	3,780	0,43		
	CT.05.05.T1 1974668		2,70	0,070	3,780	0,71		
	CT.05.05.T1 7143391		1,36	0,070	3,780	0,36		
	CT.05.05.T1 1196990		2,30	0,070	3,780	0,61		
	CT.05.05.T1 3865157		1,98	0,070	3,780	0,52		
	CT.05.05.T1 1196548		1,36	0,070	3,780	0,36		
	CT.05.05.T1 1049495		3,70	0,070	3,780	0,98		
	CT.05.05.T1 6939219		4,55	0,070	3,780	1,20		
	CT.05.05.T1 1309380		2,16	0,070	3,780	0,57		
	CT.05.05.T1 7009245		3,02	0,070	3,780	0,80		
	CT.05.05.T1 3865136		3,76	0,070	3,780	0,99		
	CT.05.05.T1 1572308		4,53	0,070	3,800	1,20		
	CT.05.05.T1 5063043		3,42	0,070	3,800	0,91		
	CT.05.05.T1 5063787		2,10	0,070	3,780	0,56		
	CT.05.05.T1 3865111		1,98	0,070	3,780	0,52		
	CT.05.05.T1 3906217		1,28	0,070	3,780	0,34		
	CT.05.05.T1 6945801		1,70	0,070	3,780	0,45		
	CT.05.05.T1 1196529			0,070	3,780	0,26		
	CT.05.05.T1 3864967		2,30	0,070	3,780	0,61		
	CT.05.05.T1 1969643		2,10	0,070	3,780	0,56		
	CT.05.05.T1 454745		4,55	0,070	3,800	1,21		
	CT.05.05.T1 455224		4,53	0,070	3,800	1,20		
	CT.05.05.T1 4824311		1,66	0,070	3,780	0,44		
	CT.05.05.T1 4818557		2,26	0,070	3,780	0,60		
	CT.05.05.T1 1224655		2,07	0,070	3,780	0,55		
	CT.05.05.T1 1553702		3,77	0,070	3,780	1,00		
	CT.05.05.T1 7144874		1,29	0,070	3,780	0,34		
	CT.05.05.T1 1196527		2,30	0,070	3,780	0,61		
	CT.05.05.T1 3694824		1,66	0,070	3,780	0,44		
	CT.05.05.T1 5070295		2,72	0,070	3,780	0,72		
	A R I P O R T A R E					147,08		11'677'514,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					147,08		11'677'514,14
550 / 258 A12026	CT.05.05.T1 3694822		1,68	0,070	3,780	0,44		
	CT.05.05.T1 9057031		2,23	0,070	3,800	0,59		
	CT.05.05.T4 3694820		2,19	0,070	3,780	0,58		
	CT.05.05.T4 6939217		5,30	0,070	3,800	1,41		
	CT.05.05.T4 3677676		1,90	0,070	3,780	0,50		
	CT.05.05.T4 6939218		2,54	0,070	3,780	0,67		
	CT.05.05.T4 1225796		2,26	0,070	3,800	0,60		
	CT.05.05.T4 5022546		0,09	0,070	3,780	0,02		
	CT.05.05.T4 4434529		2,30	0,070	3,780	0,61		
	CT.05.05.T4 3865478		0,91	0,070	3,780	0,24		
	CT.05.05.T4 454448		0,77	0,070	3,780	0,20		
	CT.05.05.T4 5020474		3,41	0,070	3,800	0,91		
	CT.05.05.T4 2053769		2,84	0,070	4,100	0,82		
	CT.05.05.T4 1656874		1,96	0,070	3,780	0,52		
	CT.05.05.T4 8144101		3,25	0,070	3,780	0,86		
	CT.05.05.T4 2053652		2,86	0,070	4,200	0,84		
	CT.05.07 6980605		2,09	0,070	3,780	0,55		
	CT.05.07 454411		4,59	0,070	3,800	1,22		
	CT.05.07 1364103		2,93	0,070	3,780	0,78		
	CT.05.07 454517		4,61	0,070	3,780	1,22		
	CT.05.07 454534		4,31	0,070	3,780	1,14		
	CT.05.07 1364095		1,78	0,070	3,780	0,47		
	CT.05.07 1364102		1,80	0,070	3,780	0,48		
	CT.05.07 8275996		1,66	0,070	3,780	0,44		
	CT.05.07 5048492		2,33	0,070	3,780	0,62		
	CT.05.07 8275961		2,04	0,070	3,780	0,54		
	CT.05.07 6973098		5,61	0,070	3,780	1,48		
	CT.05.07 7503125		5,75	0,070	3,780	1,52		
	CT.05.09 6943943		1,94	0,070	3,780	0,51		
	CT.05.09 1311233		1,82	0,070	3,780	0,48		
	CT.05.09 1311323		1,82	0,070	3,780	0,48		
	CT.05.09 3552088		1,97	0,070	3,780	0,52		
	SOMMANO mc					169,34	168,30	28'499,92
	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG â EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG â EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. CT.FA.T4 9039015		7,26	0,070	3,780	1,92		
	SOMMANO mc					1,92	168,30	323,14
551 / 259 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG â EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG â EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	CT.07.08 1224542		1,22	0,100	3,780	0,46		
	CT.07.08 1364096		2,09	0,100	3,780	0,79		
	CT.07.08 1364098		2,09	0,100	3,780	0,79		
	CT.07.08 1364094		3,41	0,100	3,780	1,29		
	CT.07.08 1224042		2,07	0,100	3,780	0,78		
	CT.07.08 1224470		1,26	0,100	3,780	0,48		
	CT.07.08 1170883		2,14	0,100	3,780	0,81		
	CT.07.08 3052680		2,11	0,100	3,780	0,80		
	CT.07.08 6943804		2,05	0,100	3,780	0,77		
	CT.07.08 6943841		2,07	0,100	3,780	0,78		
	CT.07.08 1196374		4,09	0,100	3,780	1,55		
	CT.07.08 1364099		2,06	0,100	3,780	0,78		
	CT.07.08 1364100		2,09	0,100	3,780	0,79		
	CT.07.08 3052368		2,08	0,100	3,780	0,79		
	CT.07.08 1969642		1,88	0,100	3,780	0,71		
	CT.07.08 1223684		1,52	0,100	3,780	0,57		
	CT.07.08 3052715		1,79	0,100	3,780	0,68		
	CT.07.08 7011292		4,09	0,100	3,780	1,55		
	A R I P O R T A R E					15,17		11'706'337,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15,17		11'706'337,20
	CT.07.08 6970097		1,05	0,100	3,780	0,40		
	CT.07.08 4825957		4,51	0,100	3,780	1,70		
	CT.07.08 5056797		3,41	0,100	3,780	1,29		
	CT.07.08 4825958		1,35	0,100	3,780	0,51		
	CT.07.08 6980603		2,08	0,100	3,780	0,79		
	CT.07.08 6970216		1,54	0,100	3,780	0,58		
	CT.07.08 4826176		1,47	0,100	3,780	0,56		
	CT.07.08 1969295		5,64	0,100	3,800	2,14		
	CT.07.08 6977420		2,36	0,100	3,780	0,89		
	CT.07.08 4818113		1,86	0,100	3,780	0,70		
	CT.07.08 4827307		1,35	0,100	3,780	0,51		
	CT.07.08 6977373		2,25	0,100	3,780	0,85		
	CT.07.08 1974694		1,79	0,100	3,780	0,68		
	CT.07.08 4818112		2,25	0,100	3,780	0,85		
	CT.07.08 1969301		2,29	0,100	3,780	0,87		
	CT.07.08 4825955		4,51	0,100	3,780	1,70		
	CT.07.08 1969637		2,25	0,100	3,780	0,85		
	CT.07.08 1969302		2,29	0,100	3,780	0,87		
	CT.07.08 4712876		4,09	0,100	3,780	1,55		
	CT.07.08.T1 4098802		2,26	0,100	3,780	0,85		
	CT.09.05.T4 6953227		3,76	0,070	3,780	0,99		
	CT.09.05.T4 7128885		0,60	0,070	3,780	0,16		
	CT.09.05.T4 4853550		1,21	0,070	3,780	0,32		
	CT.09.05.T4 7048501		1,25	0,070	3,780	0,33		
	CT.09.05.T4 4853549		0,55	0,070	3,800	0,15		
	CT.09.05.T4 7040336		0,55	0,070	3,780	0,15		
	CT.09.05.T4 4853534		1,25	0,070	3,780	0,33		
	CT.09.05.T4 7050416		0,52	0,070	3,780	0,14		
	CT.09.05.T4 9749573		0,20	0,070	3,780	0,05		
	CT.09.05.T4 4853531		0,52	0,070	3,780	0,14		
	CT.09.05.T4 6939190		2,82	0,070	3,780	0,75		
	CT.09.05.T4 7043358		4,09	0,070	3,780	1,08		
	CT.09.05.T4 7092260		1,85	0,070	3,780	0,49		
	CT.09.05.T4 702994		4,53	0,070	3,780	1,20		
	CT.09.05.T4 702398		4,52	0,070	3,780	1,20		
	CT.09.05.T4 9749574		0,87	0,070	3,780	0,23		
	CT.09.05.T4 7040499		1,06	0,070	3,780	0,28		
	CT.09.05.T4 9749575		0,20	0,070	3,780	0,05		
	CT.09.05.T4 5087147		1,25	0,070	3,780	0,33		
	CT.09.05.T4 7048515		1,18	0,070	3,780	0,31		
	CT.09.05.T4 7040414		0,55	0,070	3,780	0,15		
	CT.09.05.T4 5087146		0,55	0,070	3,800	0,15		
	CT.09.05.T4 7048516		1,36	0,070	3,780	0,36		
	CT.09.05.T4 7128519		3,53	0,070	3,780	0,93		
	CT.09.05.T4 7040372		1,06	0,070	3,780	0,28		
	CT.09.05.T4 1936302		4,00	0,070	4,280	1,20		
	CT.09.05.T4 1928894		1,97	0,070	3,780	0,52		
	CT.09.05.T4 4853533		0,55	0,070	3,780	0,15		
	CT.09.05.T4 2056286		4,00	0,070	3,800	1,06		
	CT.11.07 4,09	2,00	4,09	0,070	3,780	2,16		
	CT.11.07 2,09	2,00	2,09	0,070	3,780	1,11		
	CT.11.07 1,75	2,00	1,75	0,070	3,780	0,93		
	CT.11.07 1,93	2,00	1,93	0,070	3,780	1,02		
	CT.11.07 4,09	2,00	4,09	0,070	3,780	2,16		
	CT.11.07 1,52	2,00	1,52	0,070	3,780	0,80		
	CT.11.07 1,79	2,00	1,79	0,070	3,780	0,95		
	CT.11.07 2,09	2,00	2,09	0,070	3,780	1,11		
	CT.11.07 4,09	2,00	4,09	0,070	3,780	2,16		
	CT.11.07 2,18	2,00	2,18	0,070	3,780	1,15		
	CT.11.07.T1 5070275	2,00	2,66	0,070	3,780	1,41		
	CT.11.07.T4 5059224	2,00	1,86	0,070	3,780	0,98		
	CT.11.08 6975418	2,00	1,99	0,070	3,780	1,05		
	CT.11.08 6975417	2,00	1,99	0,070	3,780	1,05		
	CT.11.08 6975023	2,00	1,99	0,070	3,780	1,05		
	CT.11.08 6975021	2,00	1,99	0,070	3,780	1,05		
	CT.11.08 6970554	2,00	1,01	0,070	3,780	0,53		
	CT.11.08 1174892	2,00	1,99	0,070	3,780	1,05		
	CT.11.08 5056792	2,00	1,17	0,070	3,780	0,62		
	CT.11.08 1775202	2,00	1,77	0,070	3,780	0,94		
	CT.11.08 1174926	2,00	1,99	0,070	3,780	1,05		
	CT.11.08 6976289	2,00	1,99	0,070	3,780	1,05		
	CT.11.08 1969299	2,00	2,29	0,070	3,780	1,21		
	CT.11.08 1364109	2,00	1,18	0,070	3,780	0,62		
	A RIPORTARE					75,00		11'706'337,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					75,00		11'706'337,20
	CT.11.08 3552087	2,00	2,29	0,070	3,780	1,21		
	CT.11.08.T1 5063795	2,00	2,32	0,070	3,800	1,23		
	CT.11.09 4826266	2,00	1,35	0,070	3,780	0,71		
	CT.11.09 6941936	2,00	1,94	0,070	3,780	1,03		
	CT.11.09 1364101	2,00	1,55	0,070	3,780	0,82		
	CT.11.09 455119	2,00	4,53	0,070	3,800	2,41		
	CT.13.04 1050510	2,00	3,41	0,070	3,780	1,80		
	CT.13.04 8701996	2,00	4,30	0,070	0,900	0,54		
	CT.13.04 1049455	2,00	2,14	0,070	3,780	1,13		
	CT.13.04 1050378	2,00	3,38	0,070	3,780	1,79		
	CT.13.04 1049459	2,00	1,71	0,070	3,780	0,90		
	CT.13.04 1196381	2,00	3,41	0,070	3,780	1,80		
	CT.13.04 1174895	2,00	1,64	0,070	3,780	0,87		
	CT.13.04.T1 1049468	2,00	2,33	0,070	3,780	1,23		
	CT.13.04.T1 8144544	2,00	3,11	0,070	3,780	1,65		
	CT.13.04.T4 5069376	2,00	1,93	0,070	3,780	1,02		
	CT.13.04.T4 5069961	2,00	2,10	0,070	3,780	1,11		
	CT.13.05 4825076	2,00	4,42	0,070	3,800	2,35		
	CT.13.05 1050375	2,00	1,90	0,070	3,780	1,01		
	CT.13.05 4825166	2,00	4,42	0,070	3,800	2,35		
	CT.13.05 1172866	2,00	1,90	0,070	3,780	1,01		
	CT.13.05 1204596	2,00	2,30	0,070	3,780	1,22		
	CT.13.05 1640544	2,00	1,90	0,070	3,780	1,01		
	CT.13.05 459770	2,00	4,82	0,070	3,780	2,55		
	CT.13.05 1050383	2,00	4,38	0,070	3,780	2,32		
	CT.13.05 444121	2,00	4,82	0,070	3,780	2,55		
	CT.13.05 6977059	2,00	3,42	0,070	3,800	1,82		
	CT.13.05 473380	2,00	4,83	0,070	3,780	2,56		
	CT.13.05 1050519	2,00	4,38	0,070	3,780	2,32		
	CT.13.05 8144488	2,00	2,32	0,070	3,780	1,23		
	CT.13.05 4729804	2,00	4,38	0,070	3,780	2,32		
	CT.13.05 4432039	2,00	1,90	0,070	3,780	1,01		
	CT.13.05 1049454	2,00	1,90	0,070	3,780	1,01		
	CT.13.05.T4 6011853	2,00	4,82	0,070	3,780	2,55		
	CT.13.09 7011339	2,00	1,99	0,070	3,780	1,05		
	CT.13.09 7011392	2,00	1,99	0,070	3,780	1,05		
	CT.13.09 7011471	2,00	1,99	0,070	3,780	1,05		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,73	0,050	3,780	0,14		
	CC.02.01		2,35	0,050	3,780	0,44		
	CC.02.01		0,36	0,050	3,780	0,07		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,35	0,050	3,780	0,07		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,35	0,050	3,780	0,07		
	CC.02.01		0,35	0,050	3,780	0,07		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,61	0,050	3,780	0,12		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,35	0,050	3,780	0,07		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,35	0,050	3,780	0,07		
	CC.02.01		0,47	0,050	3,780	0,09		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,64	0,050	3,780	0,12		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,47	0,050	3,780	0,09		
	CC.02.01		0,47	0,050	3,780	0,09		
	CC.02.01		0,35	0,050	3,780	0,07		
	A R I P O R T A R E					134,59		11'706'337,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					134,59		11'706'337,20
	CC.02.01		0,35	0,050	3,780	0,07		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,35	0,050	3,780	0,07		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,35	0,050	3,780	0,07		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,35	0,050	3,780	0,07		
	CC.02.01		0,74	0,050	3,780	0,14		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,35	0,050	3,780	0,07		
	CC.02.01		0,35	0,050	3,780	0,07		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,74	0,050	3,780	0,14		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,35	0,050	3,780	0,07		
	CC.02.01		0,35	0,050	3,780	0,07		
	CC.02.01		0,35	0,050	3,780	0,07		
	CC.02.01		0,35	0,050	3,780	0,07		
	CC.02.01		0,35	0,050	3,780	0,07		
	CC.02.01		0,74	0,050	3,780	0,14		
	MLE.30 7731133		13,43	0,050	3,980	2,67		
	MLE.30_CP 1926698		7,48	0,050	4,280	1,60		
	MLE.30_CP 1840260		3,70	0,050	3,000	0,56		
	MLE.30_CP 1971149		23,20	0,050	3,980	4,62		
	MLE.30_CP 8765651		1,80	0,050	4,280	0,39		
	MLE.30_CP 456277		8,82	0,050	3,980	1,76		
	MLE.30_CP 3083687		16,69	0,050	3,980	3,32		
	MLE.30_CP 1874415		0,78	0,050	3,980	0,16		
	MLE.30_CP 8646985		62,44	0,050	3,980	12,43		
	MLE.30_CP 466177		1,51	0,050	3,980	0,30		
	MLE.30_CP 3081768		1,16	0,050	3,000	0,17		
	MLE.30_CP 3081803		1,16	0,050	3,000	0,17		
	MLE.30_CP 4717568		3,22	0,050	3,980	0,64		
	MLE.30_CP 1958666		9,81	0,050	3,980	1,95		
	MLE.30_CP 4717075		3,67	0,050	3,980	0,73		
	MLE.30_CP 4715396		3,73	0,050	3,980	0,74		
	MLE.30_CP 4717244		0,57	0,050	3,980	0,11		
	MLE.30_CP 4715693		3,73	0,050	3,980	0,74		
	MLE.30_CP 4716426		3,73	0,050	3,980	0,74		
	MLE.30_CP 4716242		3,73	0,050	3,980	0,74		
	MLE.30_CP 4715835		3,73	0,050	3,980	0,74		
	MLE.30_CP 4715188		3,72	0,050	3,980	0,74		
	MLE.30_CP 4716595		3,73	0,050	3,980	0,74		
	MLE.30_CP 4715974		3,73	0,050	3,980	0,74		
	MLE.30_CP 4716758		2,58	0,050	3,980	0,51		
	MLE.30_CP 4713595		3,73	0,050	3,980	0,74		
	MLE.30_CP 4629214		0,70	0,050	3,980	0,14		
	MLE.30_CP 4716906		1,14	0,050	3,980	0,23		
	MLE.30.4_FVA 468247		12,87	0,050	3,980	2,56		
	MLE.30.4_FVA 447529		15,70	0,050	3,980	3,12		
	MLE.30.6 3081802		1,82	0,050	3,000	0,27		
	MLE.30.6 1862917		3,78	0,050	3,000	0,57		
	MLE.30.6 3081765		1,82	0,050	3,000	0,27		
	SOMMANO mc					182,46	168,30	30'708,02
552 / 260 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG â EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG â EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	MLE.30.6 3081765		1,82	0,050	3,000	0,27		
	MLE.30.6 3081802		1,82	0,050	3,000	0,27		
	MLE.30.6 1862917		3,78	0,050	3,000	0,57		
	CC.02.01.T1 7089166		0,58	0,030	3,780	0,07		
	CC.02.01.T1 1975392		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 3327402		0,58	0,030	3,780	0,07		
	CC.02.01.T1 3552123		1,16	0,030	3,780	0,13		
	CC.02.01.T1 7144509		0,80	0,030	3,780	0,09		
	A R I P O R T A R E					1,53		11'737'045,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,53		11'737'045,22
	CC.02.01.T1 7089447		0,54	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 7089524		0,50	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 1926391		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 5062984		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 7089575		0,56	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 843102		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 7089609		0,48	0,030	3,780	0,05		
	CC.02.01.T1 1918657		0,55	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 8642884		0,51	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 1218665		0,47	0,030	3,780	0,05		
	CC.02.01.T1 843113		0,55	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 1315999		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 843114		0,55	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 4824998		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 7094297		0,45	0,030	3,780	0,05		
	CC.02.01.T1 7094248		0,80	0,030	3,780	0,09		
	CC.02.01.T1 7092612		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 5062977		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 3552064		0,58	0,030	3,780	0,07		
	CC.02.01.T1 7092583		0,75	0,030	3,800	0,09		
	CC.02.01.T4 4798288		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 5068260		2,35	0,040	3,780	0,36		
	CC.02.01.T4 4796054		0,54	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.01.T4 5066235		0,50	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.01.T4 4794364		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 5066234		0,55	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.01.T4 4799021		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 6939200		2,34	0,040	3,780	0,35		
	CC.02.01.T4 5068215		0,31	0,040	3,780	0,05		
	CC.02.01.T4 1553696		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 7276197		0,48	0,040	3,780	0,07		
	CC.02.01.T4 3680004		0,55	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.01.T4 843713		0,27	0,040	3,780	0,04		
	CC.02.01.T4 5021850		0,61	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 5022531		3,66	0,040	3,780	0,55		
	CC.02.01.T4 7143144		0,73	0,040	3,780	0,11		
	CC.02.01.T4 3680061		0,55	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.01.T4 1599971		0,54	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.01.T4 3552122		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 7143009		2,07	0,040	3,780	0,31		
	CC.02.01.T4 7143070		1,52	0,040	3,780	0,23		
	CC.02.01.T4 3694853		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 7276501		0,52	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.01.T4 7093349		0,81	0,040	3,800	0,12		
	CC.02.01.T4 3927797		0,60	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 845029		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 7031409		0,54	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.01.T4 7731152		1,52	0,040	3,780	0,23		
	CC.02.01.T4 1218666		0,54	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.01.T4 1553698		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 3552121		1,16	0,040	3,780	0,18		
	CC.02.01.T4 843711		0,27	0,040	3,780	0,04		
	CC.02.01.T4 7143222		2,08	0,040	3,780	0,31		
	CC.02.01.T4 843714		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 845028		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 7088980		1,53	0,040	3,780	0,23		
	CC.02.01.T4 3327397		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 7092205		0,70	0,040	3,780	0,11		
	CC.02.01.T4 7093851		0,83	0,040	3,780	0,13		
	CC.02.01.T4 1654833		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 3552120		0,54	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4791849		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 845187		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7088549		0,19	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 4791850		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4791839		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7089232		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 4791848		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 845214		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4791851		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4791838		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4791874		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4824997		0,57	0,040	3,780	0,09		
	A R I P O R T A R E					9,29		11'737'045,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,29		11'737'045,22
	CC.02.02 4791837		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 6939205		0,24	0,050	3,780	0,05		
	CC.02.02 6970082		0,52	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 5062979		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 1975454		0,54	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4791836		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4791876		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4791737		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 1926367		0,54	0,050	3,780	0,10		
	CC.02.02 7503084		0,51	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4791776		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7503083		0,23	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 7089896		0,23	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 4791860		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 4791861		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 1975460		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4791862		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7089985		0,54	0,050	3,780	0,10		
	CC.02.02 7286647		0,55	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 7090132		0,25	0,040	3,780	0,04		
	CC.02.02 7090133		0,56	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4791877		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4824996		0,26	0,040	3,780	0,04		
	CC.02.02 1975956		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4791718		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4791705		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 1218098		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 4791863		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 1975452		0,61	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7286646		0,20	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 4791887		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 843916		1,16	0,040	3,780	0,18		
	CC.02.02 4791888		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 842741		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 1975453		0,61	0,050	3,780	0,12		
	CC.02.02 1218097		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 843914		1,16	0,040	3,780	0,18		
	CC.02.02 4791900		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 6939197		2,34	0,040	3,780	0,35		
	CC.02.02 843702		0,99	0,040	3,780	0,15		
	CC.02.02 4791901		0,82	0,040	3,780	0,12		
	CC.02.02 1917459		0,49	0,040	3,780	0,07		
	CC.02.02 4791875		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 1975455		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4791911		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 843701		0,45	0,050	3,780	0,09		
	CC.02.02 7277116		1,14	0,040	3,780	0,17		
	CC.02.02 4791912		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 6939195		0,50	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 7089787		0,25	0,040	3,780	0,04		
	CC.02.02 7276938		0,23	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 843623		0,35	0,040	3,780	0,05		
	CC.02.02 4791957		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7089812		0,54	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 7276873		0,51	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 843622		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4791959		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 843621		0,35	0,050	3,780	0,07		
	CC.02.02 7089897		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7093469		0,52	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 843619		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 842744		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7093527		0,23	0,050	3,780	0,04		
	CC.02.02 7093711		0,83	0,040	3,780	0,13		
	CC.02.02 1975459		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 843601		1,09	0,040	3,780	0,16		
	CC.02.02 7093778		0,22	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 7089961		0,25	0,040	3,780	0,04		
	CC.02.02 843600		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7093954		0,52	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 7093968		0,20	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 4791886		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 843599		0,54	0,040	3,780	0,08		
	A R I P O R T A R E					15,83		11'737'045,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15,83		11'737'045,22
	CC.02.02 7094011		0,84	0,040	3,780	0,13		
	CC.02.02 7094024		0,20	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 7094076		0,61	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 843585		0,54	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4791960		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 843583		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4791969		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4791970		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 843582		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7094647		0,54	0,050	3,780	0,10		
	CC.02.02 3864537		0,68	0,040	3,780	0,10		
	CC.02.02 7094671		0,23	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 7094714		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 1975957		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 843533		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 1218096		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 843532		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 5062978		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 843531		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7090705		0,24	0,050	3,780	0,05		
	CC.02.02 843530		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4800023		0,86	0,040	3,780	0,13		
	CC.02.02 7090690		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 843458		1,01	0,040	3,780	0,15		
	CC.02.02 1218095		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4791889		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7143331		0,20	0,050	3,780	0,04		
	CC.02.02 3674328		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 843457		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 3674325		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7143348		0,49	0,050	3,780	0,09		
	CC.02.02 4791971		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7276446		0,52	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 3552148		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4791972		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 5062981		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 5062982		0,55	0,050	3,780	0,10		
	CC.02.02 5068664		2,35	0,040	3,780	0,36		
	CC.02.02 7144466		0,80	0,040	3,780	0,12		
	CC.02.02 4791898		0,29	0,040	3,780	0,04		
	CC.02.02 7144486		0,23	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 4791899		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 1305928		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4791910		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 1305927		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7144613		0,23	0,050	3,780	0,04		
	CC.02.02 7144614		0,51	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4825002		0,45	0,040	3,780	0,07		
	CC.02.02 4825001		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 842800		0,73	0,040	3,780	0,11		
	CC.02.02 843092		0,73	0,040	3,780	0,11		
	CC.02.02 1305926		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 7144784		0,51	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4793776		0,51	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 7276423		0,23	0,050	3,780	0,04		
	CC.02.02 843091		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4791958		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 5068602		0,29	0,050	3,780	0,05		
	CC.02.02 4796696		0,25	0,040	3,780	0,04		
	CC.02.02 7145023		0,21	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 3081804		0,30	0,040	3,780	0,05		
	CC.02.02 4796734		1,64	0,040	3,780	0,25		
	CC.02.02 7145315		0,47	0,040	3,780	0,07		
	CC.02.02 4798898		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4798899		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7275692		0,51	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4798900		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 3081775		0,30	0,040	3,780	0,05		
	CC.02.02 7275718		0,20	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 4798901		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7275765		0,21	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 1225537		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7276255		0,23	0,040	3,780	0,03		
	A RIPORTARE					22,18		11'737'045,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,18		11'737'045,22
	CC.02.02 843089		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7275779		0,65	0,040	3,800	0,10		
	CC.02.02 7275994		0,54	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 7088385		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 3071687		0,61	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7088423		0,19	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 7276023		0,21	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 842803		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7276089		0,51	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 7088445		0,48	0,040	3,780	0,07		
	CC.02.02 5066281		0,45	0,040	3,780	0,07		
	CC.02.02 4824999		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 842802		0,73	0,040	3,780	0,11		
	CC.02.02 3052035		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 3052034		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 9749572		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 8642456		0,54	0,050	3,780	0,10		
	CC.02.02 1971152		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 8642596		0,44	0,040	3,780	0,07		
	CC.02.02 8121325		0,29	0,040	3,780	0,04		
	CC.02.02 1974256		0,55	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4791913		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02.T1 7143399		0,48	0,030	3,780	0,05		
	CC.02.02.T1 7144785		0,51	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.02.T1 1914987		2,25	0,030	3,780	0,26		
	CC.02.02.T1 7144615		0,51	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.02.T1 1777995		0,52	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.02.T1 5062980		0,58	0,030	3,780	0,07		
	CC.02.02.T1 4798925		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.02.T1 4798924		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.02.T1 5062983		0,58	0,030	3,780	0,07		
	CC.02.02.T1 843887		0,50	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.02.T1 4798923		0,58	0,030	3,780	0,07		
	CC.02.02.T1 4798922		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.02.T1 843886		2,25	0,030	3,780	0,26		
	CC.02.02.T1 4798913		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.02.T1 4798912		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.02.T1 7503085		0,51	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.02.T1 843899		0,38	0,030	3,780	0,04		
	CC.02.02.T1 7089249		0,16	0,030	3,780	0,02		
	CC.02.02.T1 4798911		0,58	0,030	3,780	0,07		
	CC.02.02.T1 4800772		0,26	0,030	3,780	0,03		
	CC.02.02.T1 4798910		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.02.T1 4800771		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.02.T1 4800770		0,26	0,030	3,780	0,03		
	CC.02.02.T4 7090328		3,50	0,030	3,780	0,40		
	CC.02.02.T4 5022545		0,59	0,030	3,780	0,07		
	CC.02.02.T4 845184		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.02.T4 5068405		2,30	0,030	3,780	0,26		
	CC.02.02.T4 1655043		3,50	0,030	3,780	0,40		
	CC.02.02.T4 5068283		0,31	0,030	3,780	0,04		
	CC.02.02.T4 6953298		0,51	0,030	3,780	0,06		
	SOMMANO mc					26,92	168,30	4'530,64
553 / 261 A15005.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all'interno degli edifici ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. CT.11.07.T1 5070275		2,66		3,780	10,05		
	SOMMANO mq					10,05	11,00	110,55
554 / 262 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG à EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG à EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	A R I P O R T A R E							11'741'686,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'741'686,41
	CC.04.02.T4 1930056		4,68	0,040	3,790	0,71		
	CC.05.01 8155367		0,44	0,100	3,780	0,17		
	CC.05.01 8155310		1,98	0,100	3,900	0,77		
	CC.05.01 7719080		1,98	0,100	3,900	0,77		
	CC.05.01 7719105		3,98	0,100	3,780	1,50		
	CC.05.01.T4 2844605		4,52	0,100	3,780	1,71		
	CC.05.01.T4 1931843		5,15	0,100	3,780	1,95		
	CC.05.01.T4 2970597		4,53	0,100	3,780	1,71		
	CC.05.01.T4 1936072		8,38	0,100	3,780	3,17		
	CC.05.01.T4 1936071		8,38	0,100	3,780	3,17		
	CC.05.01.T4 4833964		5,99	0,100	3,780	2,26		
	CC.05.01.T4 4852698		5,15	0,100	3,780	1,95		
	CC.05.01.T4 2060510		5,20	0,100	3,780	1,97		
	CC.05.01.T4 1936708		3,57	0,100	3,790	1,35		
	CC.05.01.T4 1936707		3,55	0,100	3,790	1,35		
	CC.05.01.T4 2714562		4,59	0,100	3,780	1,74		
	CC.09.03 4839493		1,99	0,140	3,780	1,05		
	CC.09.03 8647502		1,32	0,140	4,080	0,75		
	CT.05.06 8651310		2,28	0,070	3,780	0,60		
	CT.05.04 3694889		2,99	0,070	3,780	0,79		
	CT.05.04 1565938		5,41	0,070	3,780	1,43		
	CT.05.04 7097703		1,31	0,070	3,780	0,35		
	CT.05.04 3694858		2,40	0,070	3,780	0,64		
	CT.05.04 3908852		3,25	0,070	3,780	0,86		
	CT.05.04 3694888		3,26	0,070	3,790	0,86		
	CT.05.04 1312555		1,72	0,070	3,780	0,46		
	CT.05.04_T1 3907882		2,71	0,070	3,780	0,72		
	CT.05.04_T1 7098730		0,89	0,070	3,780	0,24		
	CT.05.04_T1 1315042		1,98	0,070	3,780	0,52		
	CT.05.04_T1 5969702		1,94	0,070	3,780	0,51		
	CT.05.04_T1 5970027		1,25	0,070	3,780	0,33		
	CT.05.04_T1 8143299		0,88	0,070	3,780	0,23		
	CT.05.04_T1 3694886		1,87	0,070	3,780	0,49		
	CT.05.04_T1 3694772		4,64	0,070	3,790	1,23		
	CT.05.04_T1 8666514		2,22	0,070	3,780	0,59		
	CT.05.04_T1 8651205		4,23	0,070	3,790	1,12		
	CT.05.04_T1 5966589		3,76	0,070	3,780	0,99		
	CT.05.04_T1 2060549		2,22	0,070	3,780	0,59		
	CT.05.04_T1 4835275		1,51	0,070	3,780	0,40		
	CT.05.04_T1 1221014		4,00	0,070	3,790	1,06		
	CT.05.06.T4 8142296		0,80	0,070	3,780	0,21		
	CT.05.06.T4 8138227		0,57	0,070	3,780	0,15		
	CT.05.06.T4 7184870		1,78	0,070	3,780	0,47		
	CT.05.06.T4 7049889		1,97	0,070	3,780	0,52		
	CT.05.06.T4 8138116		1,96	0,070	3,780	0,52		
	CT.05.06.T4 3697431		2,72	0,070	3,790	0,72		
	CT.05.06.T4 1936061		1,52	0,070	3,780	0,40		
	CT.05.06.T4 1342505		2,15	0,070	3,780	0,57		
	CT.05.06.T4 1342464		0,64	0,070	3,780	0,17		
	CT.05.06.T4 8579827		2,36	0,070	3,780	0,62		
	CT.05.06.T4 8646045		1,52	0,070	3,780	0,40		
	CT.05.06.T4 7097370		1,71	0,070	3,780	0,45		
	CT.05.06.T4 5967519		1,80	0,070	3,780	0,48		
	CT.05.06.T4 5966214		3,26	0,070	3,780	0,86		
	CT.05.06.T4 4830962		2,36	0,070	3,780	0,62		
	CT.05.06.T4 3694769		1,56	0,070	3,780	0,41		
	CT.05.06.T4 2060572		3,47	0,070	3,790	0,92		
	CT.05.06.T4 1219070		1,80	0,070	3,780	0,48		
	CT.05.06.T4 6936323		1,78	0,070	3,780	0,47		
	CT.05.06.T4 7014512		1,31	0,070	3,780	0,35		
	CT.05.06.T4 3908383		2,36	0,070	3,780	0,62		
	CT.05.06.T4 3908539		1,78	0,070	3,780	0,47		
	CT.05.06.T4 4834977		2,31	0,070	3,780	0,61		
	CT.05.05 3695388		1,54	0,070	3,780	0,41		
	CT.05.05 3694970		1,64	0,070	3,780	0,43		
	CT.05.05 3695002		1,55	0,070	3,780	0,41		
	CT.05.05 1344466		1,64	0,070	3,780	0,43		
	CT.05.05 1666946		4,48	0,070	3,780	1,19		
	CT.05.05 2970375		2,14	0,070	4,200	0,63		
	CT.05.05 2970593		2,14	0,070	4,200	0,63		
	CT.05.05 3694874		1,84	0,070	3,780	0,49		
	CT.05.05 3694873		3,62	0,070	3,780	0,96		
	CT.05.05 1978007		1,52	0,070	3,780	0,40		
	A R I P O R T A R E					60,53		11'741'686,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					60,53		11'741'686,41
	CT.05.05 1667025		4,48	0,070	3,780	1,19		
	CT.05.05 3695010		1,67	0,070	3,780	0,44		
	CT.05.05 1315032		4,59	0,070	3,790	1,22		
	CT.05.05 1667026		1,90	0,070	3,780	0,50		
	CT.05.05 1312595		1,72	0,070	3,780	0,46		
	CT.05.05 3694978		1,57	0,070	3,780	0,42		
	CT.05.05 1667027		2,26	0,070	3,780	0,60		
	CT.05.05 1931849		3,80	0,070	4,200	1,12		
	CT.05.05 1315074		1,89	0,070	3,780	0,50		
	CT.05.05.T1 3907786		2,19	0,070	3,780	0,58		
	CT.05.05.T1 3695772		1,68	0,070	3,780	0,44		
	CT.05.05.T1 3714271		2,41	0,070	3,780	0,64		
	CT.05.05.T1 1312596		2,16	0,070	3,780	0,57		
	CT.05.05.T1 1315026		4,59	0,070	3,790	1,22		
	CT.05.05.T1 5061890		3,39	0,070	3,790	0,90		
	CT.05.05.T1 5062284		2,31	0,070	3,780	0,61		
	CT.05.05.T1 3695799		1,54	0,070	3,780	0,41		
	CT.05.05.T4 2053652		2,86	0,070	4,200	0,84		
	CT.05.05.T4 2060560		2,86	0,070	4,200	0,84		
	CT.05.07 1598361		4,64	0,070	3,790	1,23		
	CT.05.07 1361867		2,93	0,070	3,780	0,78		
	CT.05.07 1361866		1,80	0,070	3,780	0,48		
	CT.05.07 4842552		1,85	0,070	3,780	0,49		
	CT.05.07 1315024		4,51	0,070	3,780	1,19		
	CT.05.07 1361859		1,78	0,070	3,780	0,47		
	CT.05.09 1598411		1,85	0,070	3,780	0,49		
	CT.05.09 1598412		1,85	0,070	3,780	0,49		
	CT.07.08 1203353		1,99	0,100	3,780	0,75		
	CT.07.08 1204882		1,99	0,100	3,780	0,75		
	CT.07.08 5113058		4,13	0,100	3,780	1,56		
	CT.07.08 3696240		1,60	0,100	3,780	0,60		
	CT.07.08 1203091		1,99	0,100	3,780	0,75		
	CT.07.08 1201258		4,11	0,100	3,780	1,55		
	CT.07.08 1361864		2,09	0,100	3,780	0,79		
	CT.07.08 4708148		4,18	0,100	3,780	1,58		
	CT.07.08 4706808		4,14	0,100	3,780	1,56		
	CT.07.08 4709164		2,14	0,100	3,780	0,81		
	CT.07.08 5055754		3,41	0,100	3,780	1,29		
	CT.07.08 4705999		4,13	0,100	3,780	1,56		
	CT.07.08 1204968		1,99	0,100	3,780	0,75		
	CT.07.08 4709107		4,13	0,100	3,780	1,56		
	CT.07.08 1203387		1,99	0,100	3,780	0,75		
	CT.07.08 1361863		2,06	0,100	3,780	0,78		
	CT.07.08 1205002		1,99	0,100	3,780	0,75		
	CT.07.08 1204848		1,99	0,100	3,780	0,75		
	CT.07.08 4709136		4,13	0,100	3,780	1,56		
	CT.07.08 8143136		1,27	0,100	3,780	0,48		
	CT.07.08 1200663		2,07	0,100	3,780	0,78		
	CT.07.08 1361860		2,09	0,100	3,780	0,79		
	CT.07.08 1204701		1,99	0,100	3,780	0,75		
	CT.07.08 1204667		1,99	0,100	3,780	0,75		
	CT.07.08 4828686		2,26	0,100	3,780	0,85		
	CT.07.08 4829008		1,99	0,100	3,780	0,75		
	CT.07.08 3899944		1,99	0,100	3,780	0,75		
	CT.07.08 3695003		1,74	0,100	3,780	0,66		
	CT.07.08 1203648		1,99	0,100	3,780	0,75		
	CT.07.08 1204632		1,99	0,100	3,780	0,75		
	CT.07.08 1361862		2,09	0,100	3,780	0,79		
	CT.07.08 1203614		1,99	0,100	3,780	0,75		
	CT.07.08.T1 3908038		2,14	0,100	3,780	0,81		
	CT.07.08.T1 3695976		1,64	0,100	3,780	0,62		
	CT.07.08.T1 1601968		4,59	0,100	3,790	1,74		
	CT.09.05.T4 7050128		1,28	0,070	3,780	0,34		
	CT.09.05.T4 1936064		4,52	0,070	3,780	1,20		
	CT.09.05.T4 7050163		1,25	0,070	3,790	0,33		
	CT.09.05.T4 1931851		2,12	0,070	3,780	0,56		
	CT.09.05.T4 7050351		0,52	0,070	3,780	0,14		
	CT.09.05.T4 7041539		1,28	0,070	3,780	0,34		
	CT.09.05.T4 1936348		4,00	0,070	4,200	1,18		
	CT.09.05.T4 7041538		0,52	0,070	3,780	0,14		
	CT.09.05.T4 7096236		1,99	0,070	3,780	0,53		
	CT.09.05.T4 8147801		1,30	0,070	3,780	0,34		
	CT.09.05.T4 7041537		1,28	0,070	3,780	0,34		
	A RIPORTARE					118,31		11'741'686,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					118,31		11'741'686,41
	CT.09.05.T4 2060565		4,00	0,070	3,790	1,06		
	CT.09.05.T4 7049924		1,18	0,070	3,780	0,31		
	CT.09.05.T4 7048546		0,60	0,070	3,780	0,16		
	CT.09.05.T4 1936896		4,52	0,070	3,780	1,20		
	CT.09.05.T4 5061493		2,82	0,070	3,780	0,75		
	CT.09.05.T4 1930054		0,52	0,070	3,780	0,14		
	CT.09.05.T4 7180585		0,10	0,070	3,780	0,03		
	CT.09.05.T4 6936284		0,52	0,070	3,790	0,14		
	CT.09.05.T4 7180660		3,43	0,070	3,780	0,91		
	CT.09.05.T4 4834698		0,52	0,070	3,790	0,14		
	CT.09.05.T4 6936285		1,25	0,070	3,780	0,33		
	CT.09.05.T4 6953118		3,76	0,070	3,780	0,99		
	CT.09.05.T4 7180582		1,61	0,070	3,780	0,43		
	CT.09.05.T4 4833781		1,25	0,070	3,780	0,33		
	CT.09.05.T4 4834699		1,21	0,070	3,780	0,32		
	CT.09.05.T4 4833696		0,52	0,070	3,780	0,14		
	CT.11.07 2,09	2,00	2,09	0,070	3,780	1,11		
	CT.11.07 4,13	2,00	4,13	0,070	3,780	2,19		
	CT.11.07 4,13	2,00	4,13	0,070	3,780	2,19		
	CT.11.07 4,11	2,00	4,11	0,070	3,780	2,18		
	CT.11.07 4,13	2,00	4,13	0,070	3,780	2,19		
	CT.11.07 4,18	2,00	4,18	0,070	3,780	2,21		
	CT.11.07 1,55	2,00	1,55	0,070	3,780	0,82		
	CT.11.07 4,13	2,00	4,13	0,070	3,780	2,19		
	CT.11.07 4,14	2,00	4,14	0,070	3,780	2,19		
	CT.11.07 2,09	2,00	2,09	0,070	3,780	1,11		
	CT.11.07 2,07	2,00	2,07	0,070	3,780	1,10		
	CT.11.07.T4 4828739	2,00	2,26	0,070	3,780	1,20		
	CT.11.07.T4 4828685	2,00	0,32	0,070	3,780	0,17		
	CT.11.07.T4 1204599	2,00	2,06	0,070	3,780	1,09		
	CT.11.07.T4 8142631	2,00	0,21	0,070	3,780	0,11		
	CT.11.08 3714416	2,00	2,37	0,070	3,780	1,25		
	CT.11.08 8142636	2,00	1,67	0,070	3,780	0,88		
	CT.11.08 1361873	2,00	1,18	0,070	3,780	0,62		
	CT.11.08 3714279	2,00	2,02	0,070	3,780	1,07		
	CT.11.08 7011759	2,00	1,99	0,070	3,780	1,05		
	CT.11.08 5055722	2,00	1,17	0,070	3,780	0,62		
	CT.11.08 7012309	2,00	1,99	0,070	3,780	1,05		
	CT.11.08.T1 3552069	2,00	2,28	0,070	3,790	1,21		
	CT.11.09 1315029	2,00	4,59	0,070	3,790	2,44		
	CT.13.04 1205138	2,00	1,57	0,070	3,780	0,83		
	CT.13.04 1204971	2,00	3,37	0,070	3,780	1,78		
	CT.13.04 1204670	2,00	3,37	0,070	3,780	1,78		
	CT.13.04 1203061	2,00	1,62	0,070	3,780	0,86		
	CT.13.04 1201265	2,00	3,36	0,070	3,780	1,78		
	CT.13.04 1203617	2,00	3,37	0,070	3,780	1,78		
	CT.13.04 1204851	2,00	3,37	0,070	3,780	1,78		
	CT.13.04 1201239	2,00	3,41	0,070	3,780	1,80		
	CT.13.04 1203356	2,00	3,37	0,070	3,780	1,78		
	CT.13.04.T4 1204603	2,00	1,71	0,070	3,780	0,90		
	CT.13.04.T4 7014623	2,00	3,60	0,070	3,780	1,91		
	CT.13.04.T4 3694951	2,00	6,89	0,070	3,780	3,65		
	CT.13.04.T4 3694956	2,00	4,72	0,070	3,780	2,50		
	CT.13.04.T4 5024113	2,00	2,60	0,070	3,780	1,38		
	CT.13.05 1204725	2,00	1,83	0,070	3,780	0,97		
	CT.13.05 4842481	2,00	4,38	0,070	3,780	2,32		
	CT.13.05 1200459	2,00	2,30	0,070	3,780	1,22		
	CT.13.05 1203411	2,00	1,83	0,070	3,780	0,97		
	CT.13.05 1204598	2,00	4,83	0,070	3,780	2,56		
	CT.13.05 1205026	2,00	1,90	0,070	3,780	1,01		
	CT.13.05 1201219	2,00	4,83	0,070	3,780	2,56		
	CT.13.05 1204678	2,00	4,38	0,070	3,780	2,32		
	CT.13.05 1207040	2,00	4,82	0,070	3,780	2,55		
	CT.13.05 1205230	2,00	4,82	0,070	3,780	2,55		
	CT.13.05 1201238	2,00	1,90	0,070	3,780	1,01		
	CT.13.05 1204859	2,00	4,38	0,070	3,780	2,32		
	CT.13.05 1204979	2,00	4,38	0,070	3,780	2,32		
	CT.13.05 1207031	2,00	4,82	0,070	3,780	2,55		
	CT.13.05 1203364	2,00	4,38	0,070	3,780	2,32		
	CT.13.05 4646361	2,00	2,30	0,070	3,780	1,22		
	CT.13.05 1201241	2,00	4,38	0,070	3,780	2,32		
	CT.13.05 4646310	2,00	1,90	0,070	3,780	1,01		
	CT.13.05 1201593	2,00	4,38	0,070	3,780	2,32		
	A RIPORTARE					218,86		11'741'686,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					218,86		11'741'686,41
555 / 263 A12026	CT.13.05 4439487	2,00	1,90	0,070	3,780	1,01		
	CT.13.05 1204906	2,00	1,90	0,070	3,780	1,01		
	CT.13.05 1201592	2,00	1,90	0,070	3,780	1,01		
	CT.13.05 1202960	2,00	4,83	0,070	3,780	2,56		
	CT.13.05 1201605	2,00	4,82	0,070	3,780	2,55		
	CT.13.05 1640916	2,00	1,90	0,070	3,780	1,01		
	CT.13.05.T4 4839764	2,00	4,82	0,070	3,780	2,55		
	CT.13.05.T4 3694756	2,00	2,11	0,070	3,780	1,12		
	CT.13.05.T4 3694761	2,00	22,44	0,070	3,790	11,91		
	CT.13.05.T4 3694885	2,00	2,77	0,070	3,780	1,47		
	CT.13.05.T4 7014643	2,00	2,08	0,070	3,780	1,10		
	CT.13.05.T4 1202956	2,00	4,83	0,070	3,780	2,56		
	CT.13.05.T4 5968449	2,00	7,02	0,070	3,780	3,71		
	CT.13.05.T4 3894250	2,00	1,60	0,070	3,780	0,85		
	CT.13.05.T4 7099254	2,00	1,88	0,070	3,780	0,99		
	CT.13.05.T4 3694967	2,00	3,42	0,070	3,790	1,81		
	CT.13.05.T4 4984182	2,00	22,49	0,070	3,780	11,90		
	CT.13.05.T4 3694952	2,00	13,59	0,070	3,790	7,21		
	CT.13.07.T4 4828416	2,00	1,99	0,070	3,780	1,05		
	CT.13.07 7010693	2,00	1,76	0,070	3,780	0,93		
	CT.13.09 7010616	2,00	1,99	0,070	3,780	1,05		
	CT.13.09 7010518	2,00	1,99	0,070	3,780	1,05		
	CT.13.09 7010423	2,00	1,97	0,070	3,780	1,04		
	CT.13.09 5113131	2,00	1,97	0,070	3,780	1,04		
	CT.13.09 7010133	2,00	1,99	0,070	3,780	1,05		
	CT.13.09 7010638	2,00	1,99	0,070	3,780	1,05		
	CT.13.09 7010282	2,00	1,97	0,070	3,780	1,04		
	SOMMANO mc					284,49	168,30	47'879,67
	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG à EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG à EN 13167]. granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	CC.02.01		0,55	0,050	3,780	0,10		
	CC.02.01		0,44	0,050	3,780	0,08		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,27	0,050	3,780	0,05		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,73	0,050	3,780	0,14		
	CC.02.01		0,49	0,050	3,780	0,09		
	CC.02.01		0,54	0,050	3,780	0,10		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,47	0,050	3,900	0,09		
	CC.02.01		0,78	0,050	3,780	0,15		
	CC.02.01		0,23	0,050	3,780	0,04		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,51	0,050	3,780	0,10		
	CC.02.01		2,07	0,050	3,780	0,39		
	CC.02.01		1,28	0,050	3,780	0,24		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,54	0,050	3,780	0,10		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,27	0,050	3,780	0,05		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,27	0,050	3,780	0,05		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	A R I P O R T A R E					3,97		11'789'566,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,97		11'789'566,08
556 / 264 A12026	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,80	0,050	3,780	0,15		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,86	0,050	3,780	0,16		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,27	0,050	3,780	0,05		
	CC.02.01		2,15	0,050	3,780	0,41		
	CC.02.01		0,74	0,050	3,780	0,14		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,62	0,050	3,780	0,12		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,23	0,050	3,780	0,04		
	CC.02.01		0,50	0,050	3,780	0,09		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		2,35	0,050	3,780	0,44		
	CC.02.01		0,36	0,050	3,780	0,07		
	CC.02.01		0,36	0,050	3,780	0,07		
	CC.02.01		2,35	0,050	3,780	0,44		
	MLE.30 7719071		13,43	0,050	3,900	2,62		
	SOMMANO mc					10,20	168,30	1'716,66
	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG â EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG â EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	MLE.30_CP 8765523		1,84	0,050	4,200	0,39		
	MLE.30_CP 9060143		0,64	0,050	3,900	0,12		
	MLE.30_CP 9060082		9,73	0,050	3,900	1,90		
	MLE.30_CP 1930450		7,48	0,050	4,200	1,57		
	MLE.30_CP 4918536		0,70	0,050	3,900	0,14		
	MLE.30_CP 4717855		0,57	0,050	3,900	0,11		
	MLE.30_CP 4718192		3,73	0,050	3,900	0,73		
	MLE.30_CP 3694865		4,01	0,050	3,900	0,78		
	MLE.30_CP 6980627		22,72	0,050	3,900	4,43		
	MLE.30_CP 3694854		4,00	0,050	3,900	0,78		
	MLE.30_CP 4717993		1,05	0,050	3,900	0,20		
	MLE.30_CP 4717908		3,67	0,050	3,900	0,72		
	MLE.30_CP 4719143		3,22	0,050	3,900	0,63		
	MLE.30_CP 4719067		3,73	0,050	3,900	0,73		
	MLE.30_CP 1972775		6,85	0,050	3,900	1,34		
	MLE.30_CP 9060190		5,98	0,050	3,900	1,17		
	MLE.30_CP 4718988		3,73	0,050	3,900	0,73		
	MLE.30_CP 4718858		3,73	0,050	3,750	0,70		
	MLE.30_CP 4718794		3,73	0,050	3,900	0,73		
	MLE.30_CP 4718658		3,77	0,050	3,750	0,71		
	MLE.30_CP 4718480		3,73	0,050	3,900	0,73		
	MLE.30_CP 4718377		3,73	0,050	3,900	0,73		
	MLE.30_CP 4718280		3,73	0,050	3,900	0,73		
	MLE.30_CP 1874416		0,78	0,050	3,900	0,15		
	MLE.30_CP 1642950		10,07	0,050	3,900	1,96		
	MLE.30_CP 1643291		2,06	0,050	3,900	0,40		
	MLE.30_CP 4718066		2,58	0,050	3,900	0,50		
	MLE.30_CP 1884669		3,47	0,050	3,900	0,68		
	MLE.30.4_FVA 1912333		15,70	0,050	3,900	3,06		
	MLE.30.4_FVA 1912402		15,70	0,050	3,900	3,06		
	MLE.30.4_FVA 1684133		7,50	0,050	3,900	1,46		
	SOMMANO mc					32,07	168,30	5'397,38
	A R I P O R T A R E							11'796'680,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'796'680,12
557 / 265 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG à EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG à EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	CC.02.01.T1 5969728		0,47	0,030	3,780	0,05		
	CC.02.01.T1 7098777		0,80	0,030	3,780	0,09		
	CC.02.01.T1 1457306		0,61	0,030	3,780	0,07		
	CC.02.01.T1 3694884		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 5970087		0,54	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 7098034		0,53	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 4845014		0,61	0,030	3,780	0,07		
	CC.02.01.T4 5966506		0,52	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.01.T4 991875		0,54	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.01.T4 7048547		0,75	0,040	3,780	0,11		
	CC.02.01.T4 991876		0,60	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 5023681		0,79	0,040	3,780	0,12		
	CC.02.01.T4 1977585		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 3327372		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 5023491		0,54	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.01.T4 3552075		0,54	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.01.T4 7096080		0,41	0,050	3,780	0,08		
	CC.02.01.T4 3552079		0,62	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 7097182		2,07	0,040	3,780	0,31		
	CC.02.01.T4 1317821		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 1317823		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 8142331		0,71	0,040	3,780	0,11		
	CC.02.01.T4 7099292		0,53	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.01.T4 3694762		0,62	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 7099042		0,81	0,040	3,780	0,12		
	CC.02.01.T4 3694863		0,54	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.01.T4 8147809		0,46	0,040	3,780	0,07		
	CC.02.01.T4 5061451		1,70	0,040	3,780	0,26		
	CC.02.01.T4 1169314		0,54	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.01.T4 1315158		2,96	0,040	3,780	0,45		
	CC.02.01.T4 3702709		2,86	0,040	3,780	0,43		
	CC.02.01.T4 1317808		1,15	0,040	3,780	0,17		
	CC.02.02 991527		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 991457		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 991528		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 991529		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 991456		0,73	0,040	3,780	0,11		
	CC.02.02 991530		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 991443		0,42	0,040	3,780	0,06		
	CC.02.02 992014		0,99	0,040	3,780	0,15		
	CC.02.02 992166		2,25	0,040	3,780	0,34		
	CC.02.02 991441		0,42	0,040	3,780	0,06		
	CC.02.02 992169		0,50	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 1169308		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 991442		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 990898		0,46	0,040	3,780	0,07		
	CC.02.02 991514		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4841441		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 5969819		0,52	0,050	3,780	0,10		
	CC.02.02 4842385		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 5966655		0,50	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4842334		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4842369		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4855611		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4855555		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 4855220		0,74	0,040	3,780	0,11		
	CC.02.02 4855217		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 1305936		0,51	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4855133		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7045370		0,76	0,040	3,780	0,11		
	CC.02.02 7045371		0,50	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 7045372		0,76	0,040	3,780	0,11		
	CC.02.02 5966651		0,26	0,040	3,780	0,04		
	CC.02.02 7045373		0,50	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 3694879		0,31	0,040	3,780	0,05		
	CC.02.02 5061494		0,45	0,040	3,780	0,07		
	CC.02.02 4855132		0,57	0,040	3,780	0,09		
	A R I P O R T A R E					7,23		11'796'680,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,23		11'796'680,12
	CC.02.02 5061884		0,54	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4853204		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 3999641		1,64	0,040	3,780	0,25		
	CC.02.02 4842450		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4842449		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4842448		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 4842447		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4842434		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4842433		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4842432		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 3694878		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4842431		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 8643050		2,08	0,040	3,780	0,31		
	CC.02.02 5061885		0,54	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4842420		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4842419		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4842418		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 7055657		1,15	0,040	3,780	0,17		
	CC.02.02 7097578		0,80	0,040	3,780	0,12		
	CC.02.02 1977584		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7055682		0,73	0,040	3,780	0,11		
	CC.02.02 5061887		0,62	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7055723		1,11	0,040	3,780	0,17		
	CC.02.02 1972780		0,26	0,040	3,780	0,04		
	CC.02.02 5061888		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7055824		0,67	0,040	3,780	0,10		
	CC.02.02 1972779		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7055922		0,48	0,040	3,780	0,07		
	CC.02.02 4842417		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 5075096		2,08	0,040	3,780	0,31		
	CC.02.02 7055923		0,86	0,040	3,780	0,13		
	CC.02.02 7055924		0,48	0,040	3,780	0,07		
	CC.02.02 7055925		0,86	0,040	3,780	0,13		
	CC.02.02 1963872		0,57	0,040	4,320	0,10		
	CC.02.02 3694877		0,42	0,040	3,780	0,06		
	CC.02.02 4842402		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4842401		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7098349		0,80	0,050	3,780	0,15		
	CC.02.02 4842399		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 1945455		2,25	0,040	3,780	0,34		
	CC.02.02 3694871		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4842388		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4842387		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4842386		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 4842372		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4842371		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4842370		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 4842323		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4841868		0,45	0,040	3,780	0,07		
	CC.02.02 5969798		0,25	0,040	3,780	0,04		
	CC.02.02 7097602		0,23	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 4842360		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4842359		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7097963		0,23	0,050	3,780	0,04		
	CC.02.02 4842358		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4842357		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7097986		0,53	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 5075095		0,36	0,040	3,780	0,05		
	CC.02.02 4842350		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4842349		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4842348		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 7098122		0,51	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4842347		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7098159		0,20	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 4841443		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4842336		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4842335		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4841744		0,45	0,050	3,780	0,09		
	CC.02.02 7098316		0,23	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 7099384		0,23	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 4841403		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 4842333		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 1305934		0,51	0,040	3,780	0,08		
	A R I P O R T A R E					14,59		11'796'680,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,59		11'796'680,12
	CC.02.02 4842324		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7177917		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4841402		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 4842322		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7277936		0,50	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4842321		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 5970089		0,50	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4841850		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7099176		0,53	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 7099210		0,16	0,040	3,780	0,02		
	CC.02.02 5075099		0,36	0,040	3,780	0,05		
	CC.02.02 4841401		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4841813		0,45	0,040	3,780	0,07		
	CC.02.02 7099361		0,53	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4841417		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4841419		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4841442		0,73	0,050	3,780	0,14		
	CC.02.02 1305935		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4841432		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4841404		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4841420		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4841418		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 7099464		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4841721		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4841429		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 5970088		0,25	0,050	3,780	0,05		
	CC.02.02 3694870		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4841702		0,45	0,040	3,780	0,07		
	CC.02.02 4841430		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4841444		0,73	0,040	3,780	0,11		
	CC.02.02 4841431		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02.T1 7098250		0,51	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.02.T1 5061889		0,62	0,030	3,780	0,07		
	CC.02.02.T1 4855682		0,58	0,030	3,780	0,07		
	CC.02.02.T1 4842400		0,58	0,030	3,780	0,07		
	CC.02.02.T1 5061886		0,61	0,030	3,780	0,07		
	CC.02.02.T4 8142976		0,52	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.02.T4 5024148		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.02.T4 3694957		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.02.T4 1972778		0,26	0,030	3,780	0,03		
	CC.02.02.T4 7098871		0,74	0,030	3,780	0,08		
	CC.02.02.T4 3694752		0,86	0,030	3,780	0,10		
	CC.02.02.T4 7098995		0,23	0,030	3,780	0,03		
	SOMMANO mc					18,02	168,30	3'032,77
558 / 266 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG â EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG â EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	CC.04.01.T4 5955243		2,26	0,040	3,780	0,34		
	CC.04.01.T4 2097256		3,40	0,040	3,780	0,51		
	CC.04.02 6951469		2,98	0,070	3,780	0,79		
	CC.04.02.T1 6951127		1,94	0,070	3,780	0,51		
	CC.04.02.T4 1966673		4,68	0,040	3,800	0,71		
	CC.04.02.T4 5955244		2,26	0,040	3,780	0,34		
	CC.05.01 7731164		1,98	0,100	3,900	0,77		
	CC.05.01 8155543		3,93	0,100	3,780	1,49		
	CC.05.01 7731183		1,56	0,100	3,780	0,59		
	CC.05.01 7731168		1,98	0,100	3,900	0,77		
	CC.05.01.T4 2844801		4,52	0,100	3,780	1,71		
	CC.05.01.T4 2844877		8,37	0,100	3,780	3,16		
	CC.05.01.T4 7016641		0,44	0,100	3,780	0,17		
	CC.05.01.T4 1965763		5,15	0,100	3,780	1,95		
	CC.05.01.T4 2845000		8,38	0,100	3,780	3,17		
	CC.05.01.T4 2970851		4,53	0,100	3,780	1,71		
	CC.05.01.T4 4852730		5,15	0,100	3,780	1,95		
	CC.05.01.T4 6961159		5,99	0,100	3,780	2,26		
	CC.05.01.T4 4901530		3,55	0,100	3,800	1,35		
	A R I P O R T A R E					24,25		11'799'712,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,25		11'799'712,89
	CC.05.01.T4 3294076		4,00	0,100	3,780	1,51		
	CC.05.01.T4 1600689		3,55	0,100	3,800	1,35		
	CC.09.03 5030177		2,32	0,140	3,800	1,23		
	CT.05.06 4897172		3,42	0,070	3,800	0,91		
	CT.05.06 1341415		4,55	0,070	3,800	1,21		
	CT.05.06 8666871		2,71	0,070	3,780	0,72		
	CT.05.06 1341456		0,85	0,070	3,780	0,22		
	CT.05.06 2098242		2,32	0,070	3,780	0,61		
	CT.05.06 4896745		2,33	0,070	3,780	0,62		
	CT.05.06 1341520		0,85	0,070	3,780	0,22		
	CT.05.06 1319856		2,30	0,070	3,780	0,61		
	CT.05.04 7016785		1,61	0,070	3,780	0,43		
	CT.05.04 7016228		3,27	0,070	3,780	0,87		
	CT.05.04 5105038		4,65	0,070	3,800	1,24		
	CT.05.04 2712417		6,45	0,070	3,800	1,72		
	CT.05.04 4907741		1,94	0,070	3,780	0,51		
	CT.05.04 4896288		3,28	0,070	3,780	0,87		
	CT.05.04 4904005		1,75	0,070	3,780	0,46		
	CT.05.04 3052017		1,73	0,070	3,780	0,46		
	CT.05.04 4896293		2,53	0,070	3,780	0,67		
	CT.05.04 5101797		2,27	0,070	3,780	0,60		
	CT.05.04 1314191		1,73	0,070	3,780	0,46		
	CT.05.04 4903922		3,48	0,070	3,780	0,92		
	CT.05.04 5957397		1,63	0,070	3,780	0,43		
	CT.05.04 7016266		3,25	0,070	3,780	0,86		
	CT.05.04 4904366		1,96	0,070	3,780	0,52		
	CT.05.04 1314230		4,91	0,070	3,780	1,30		
	CT.05.04 7274380		3,76	0,070	3,780	0,99		
	CT.05.04 7017353		4,01	0,070	3,780	1,06		
	CT.05.04 1314232		4,85	0,070	3,780	1,28		
	CT.05.04_T1 1305127		2,13	0,070	3,780	0,56		
	CT.05.04_T1 7016163		1,35	0,070	3,780	0,36		
	CT.05.04_T1 1319597		3,46	0,070	3,780	0,92		
	CT.05.04_T1 5956166		1,60	0,070	3,780	0,42		
	CT.05.04_T1 5957674		1,40	0,070	3,780	0,37		
	CT.05.04_T1 5956475		1,61	0,070	3,780	0,43		
	CT.05.04_T1 5955221		2,83	0,070	3,780	0,75		
	CT.05.04_T1 4893944		3,38	0,070	3,780	0,89		
	CT.05.04_T1 3909919		1,75	0,070	3,780	0,46		
	CT.05.04_T1 4901175		3,42	0,070	3,800	0,91		
	CT.05.04_T1 5104305		2,37	0,070	3,780	0,63		
	CT.05.04_T1 4990981		3,61	0,070	3,780	0,96		
	CT.05.04_T1 5026789		2,32	0,070	3,780	0,61		
	CT.05.06.T4 7535541		3,55	0,070	3,780	0,94		
	CT.05.06.T4 4895205		3,42	0,070	3,800	0,91		
	CT.05.06.T4 4896721		2,36	0,070	3,780	0,62		
	CT.05.06.T4 5087643		3,25	0,070	3,800	0,86		
	CT.05.06.T4 5955239		1,76	0,070	3,780	0,47		
	CT.05.06.T4 4896071		2,33	0,070	3,780	0,62		
	CT.05.06.T4 704264		2,66	0,070	3,780	0,70		
	CT.05.06.T4 7017178		2,34	0,070	3,780	0,62		
	CT.05.06.T4 6961301		1,52	0,070	3,780	0,40		
	CT.05.06.T4 5955213		1,77	0,070	3,780	0,47		
	CT.05.06.T4 5955238		1,97	0,070	3,800	0,52		
	CT.05.05 1314231		1,73	0,070	3,930	0,48		
	CT.05.05 1965711		4,00	0,070	4,400	1,23		
	CT.05.05 1452360		3,11	0,070	3,780	0,82		
	CT.05.05 1212932		2,08	0,070	3,780	0,55		
	CT.05.05 2712538		3,88	0,070	3,780	1,03		
	CT.05.05 4908379		1,70	0,070	3,780	0,45		
	CT.05.05 4908035		1,70	0,070	3,780	0,45		
	CT.05.05 2970593		2,14	0,070	4,200	0,63		
	CT.05.05 1212780		4,62	0,070	3,780	1,22		
	CT.05.05 2970847		2,14	0,070	3,930	0,59		
	CT.05.05 1626090		3,04	0,070	3,800	0,81		
	CT.05.05 5026876		2,32	0,070	3,780	0,61		
	CT.05.05 2712349		4,88	0,070	3,780	1,29		
	CT.05.05 4907739		3,74	0,070	3,780	0,99		
	CT.05.05 4907746		3,99	0,070	3,780	1,06		
	CT.05.05 6962423		1,38	0,070	3,780	0,37		
	CT.05.05 4904662		2,59	0,070	3,780	0,69		
	CT.05.05 1356002		2,37	0,070	3,800	0,63		
	CT.05.05 2712555		4,63	0,070	3,800	1,23		
	A R I P O R T A R E					79,64		11'799'712,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					79,64		11'799'712,89
	CT.05.05 2081525		2,38	0,070	3,780	0,63		
	CT.05.05 717029		6,90	0,070	3,780	1,83		
	CT.05.05 1322166		3,10	0,070	3,780	0,82		
	CT.05.05 5108624		2,96	0,070	3,780	0,78		
	CT.05.05 4904235		4,85	0,070	3,780	1,28		
	CT.05.05 4896284		2,30	0,070	3,780	0,61		
	CT.05.05 1322102		4,58	0,070	3,800	1,22		
	CT.05.05 4896272		4,51	0,070	3,780	1,19		
	CT.05.05 714957		2,34	0,070	3,780	0,62		
	CT.05.05 4896283		4,92	0,070	3,780	1,30		
	CT.05.05 4896268		2,30	0,070	3,780	0,61		
	CT.05.05 714662		2,31	0,070	3,780	0,61		
	CT.05.05.T1 2712426		1,42	0,070	3,780	0,38		
	CT.05.05.T1 8140720		1,69	0,070	3,780	0,45		
	CT.05.05.T1 3866185		1,60	0,070	3,780	0,42		
	CT.05.05.T1 3866235		1,40	0,070	3,780	0,37		
	CT.05.05.T1 4921846		1,94	0,070	3,780	0,51		
	CT.05.05.T1 3866209		3,55	0,070	3,780	0,94		
	CT.05.05.T1 6960537		1,92	0,070	3,780	0,51		
	CT.05.05.T1 4896271		2,26	0,070	3,780	0,60		
	CT.05.05.T1 4896269		2,53	0,070	3,780	0,67		
	CT.05.05.T1 2712420		2,06	0,070	3,780	0,55		
	CT.05.05.T1 5101090		4,25	0,070	3,780	1,12		
	CT.05.05.T1 5100428		2,15	0,070	3,800	0,57		
	CT.05.05.T1 5100131		2,15	0,070	3,810	0,57		
	CT.05.05.T1 2098278		2,15	0,070	3,800	0,57		
	CT.05.05.T1 3909250		1,05	0,070	3,780	0,28		
	CT.05.05.T1 1320066		3,54	0,070	3,780	0,94		
	CT.05.05.T1 7016498		2,12	0,070	3,800	0,56		
	CT.05.05.T1 1322136		2,15	0,070	3,800	0,57		
	CT.05.05.T1 7016368		2,18	0,070	3,780	0,58		
	CT.05.05.T1 7016535		1,95	0,070	3,790	0,52		
	CT.05.05.T4 8141565		0,22	0,070	3,780	0,06		
	CT.05.05.T4 4896296		2,53	0,070	3,780	0,67		
	CT.05.05.T4 7017923		0,84	0,070	3,780	0,22		
	CT.05.05.T4 1349800		2,34	0,070	3,780	0,62		
	CT.05.05.T4 2053458		2,81	0,070	4,200	0,83		
	CT.05.05.T4 2060560		2,86	0,070	4,200	0,84		
	CT.05.07 6959410		2,05	0,070	3,780	0,54		
	CT.05.07 7017454		0,74	0,070	3,780	0,20		
	CT.05.07 7017504		0,74	0,070	3,780	0,20		
	CT.05.07 7015829		1,07	0,070	3,780	0,28		
	CT.05.07 1346291		4,08	0,070	3,780	1,08		
	CT.05.07 7017425		0,74	0,070	3,780	0,20		
	CT.05.07 7015946		1,66	0,070	3,780	0,44		
	CT.05.07 1314189		1,78	0,070	3,780	0,47		
	CT.05.07 2712388		2,01	0,070	3,780	0,53		
	CT.05.07 1314199		2,93	0,070	3,780	0,78		
	CT.05.07 1314198		1,80	0,070	3,780	0,48		
	CT.05.07 8062822		3,49	0,070	3,780	0,92		
	CT.05.09 5107180		2,36	0,070	3,780	0,62		
	CT.05.09 4904335		1,70	0,070	3,780	0,45		
	CT.05.09 4908143		1,70	0,070	3,780	0,45		
	CT.05.09 4898273		2,29	0,070	3,780	0,61		
	CT.05.09 4898281		1,86	0,070	3,780	0,49		
	CT.05.09 4898274		2,29	0,070	3,780	0,61		
	CT.05.09 4899284		1,70	0,070	3,780	0,45		
	CT.05.09 4899297		1,70	0,070	3,780	0,45		
	CT.05.09 4896299		1,70	0,070	3,780	0,45		
	CT.05.09 4901830		1,70	0,070	3,780	0,45		
	CT.05.09.T4 4899592		1,84	0,070	3,780	0,49		
	CT.07.08 5101625		1,08	0,100	3,780	0,41		
	CT.07.08 7017663		2,02	0,100	3,780	0,76		
	CT.07.08 5107151		6,23	0,100	3,780	2,35		
	CT.07.08 4907740		2,29	0,100	3,780	0,87		
	CT.07.08 5101624		0,51	0,100	3,780	0,19		
	CT.07.08 5107173		2,32	0,100	3,800	0,88		
	CT.07.08 5101621		1,05	0,100	3,780	0,40		
	CT.07.08 1314190		2,09	0,100	3,780	0,79		
	CT.07.08 1314194		2,09	0,100	3,780	0,79		
	CT.07.08 7015765		4,10	0,100	3,780	1,55		
	CT.07.08 728080		5,51	0,100	3,780	2,08		
	CT.07.08 1305250		2,10	0,100	3,780	0,79		
	A RIPORTARE					129,56		11'799'712,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					129,56		11'799'712,89
	CT.07.08 1314195		2,06	0,100	3,780	0,78		
	CT.07.08 717067		4,63	0,100	3,800	1,76		
	CT.07.08 4903487		1,31	0,100	3,780	0,50		
	CT.07.08 5107172		2,32	0,100	3,800	0,88		
	CT.07.08 4907738		2,30	0,100	3,780	0,87		
	CT.07.08 1314188		3,45	0,100	3,780	1,30		
	CT.07.08 1314196		2,09	0,100	3,780	0,79		
	CT.07.08 710165		1,28	0,100	3,780	0,48		
	CT.07.08 709986		4,10	0,100	3,780	1,55		
	CT.07.08 5053662		3,41	0,100	3,780	1,29		
	CT.07.08 709829		1,28	0,100	3,780	0,48		
	CT.07.08.T4 7015335		4,19	0,100	3,780	1,58		
	CT.09.05.T4 4893460		0,52	0,070	3,780	0,14		
	CT.09.05.T4 7049538		1,21	0,070	3,780	0,32		
	CT.09.05.T4 7039372		1,06	0,070	2,500	0,19		
	CT.09.05.T4 1963051		3,57	0,070	3,780	0,94		
	CT.09.05.T4 7049537		1,25	0,070	3,780	0,33		
	CT.09.05.T4 4893461		1,25	0,070	3,780	0,33		
	CT.09.05.T4 7039371		0,52	0,070	2,500	0,09		
	CT.09.05.T4 7180968		0,53	0,070	3,780	0,14		
	CT.09.05.T4 7048549		1,31	0,070	3,780	0,35		
	CT.09.05.T4 4893462		0,55	0,070	3,780	0,15		
	CT.09.05.T4 1936416		4,00	0,070	4,200	1,18		
	CT.09.05.T4 7049570		1,28	0,070	3,780	0,34		
	CT.09.05.T4 1965713		1,97	0,070	3,780	0,52		
	CT.09.05.T4 4893463		1,21	0,070	3,780	0,32		
	CT.09.05.T4 5066632		3,61	0,070	3,780	0,96		
	CT.09.05.T4 5087815		0,55	0,070	3,800	0,15		
	CT.09.05.T4 6961805		0,46	0,070	3,780	0,12		
	CT.09.05.T4 7039373		0,52	0,070	2,500	0,09		
	CT.09.05.T4 7049490		0,56	0,070	3,780	0,15		
	CT.09.05.T4 7039370		1,06	0,070	2,320	0,17		
	CT.09.05.T4 1963048		4,52	0,070	3,780	1,20		
	CT.09.05.T4 7015020		1,85	0,070	3,780	0,49		
	CT.09.05.T4 5087852		1,07	0,070	3,780	0,28		
	CT.09.05.T4 7180699		1,35	0,070	3,780	0,36		
	CT.11.07 2,09	2,00	2,09	0,070	3,780	1,11		
	CT.11.07 2,34	2,00	2,34	0,070	3,800	1,24		
	CT.11.07 1,64	2,00	1,64	0,070	3,780	0,87		
	CT.11.07 1,36	2,00	1,36	0,070	3,780	0,72		
	CT.11.07 2,09	2,00	2,09	0,070	3,780	1,11		
	CT.11.07.T1 6980706	2,00	2,98	0,070	3,780	1,58		
	CT.11.07.T4 3909782	2,00	0,67	0,070	3,780	0,35		
	CT.11.07.T4 4902279	2,00	2,25	0,070	3,780	1,19		
	CT.11.08 1314207	2,00	1,18	0,070	3,780	0,62		
	CT.11.08 712805	2,00	2,29	0,070	3,780	1,21		
	CT.11.08 5053597	2,00	1,17	0,070	3,780	0,62		
	CT.11.08.T1 2088893	2,00	2,05	0,070	3,780	1,08		
	CT.11.09 1314197	2,00	1,55	0,070	3,780	0,82		
	CT.11.09 4907749	2,00	2,31	0,070	3,780	1,22		
	CT.11.09 3729536	2,00	2,02	0,070	3,780	1,07		
	CT.13.04 8702038	2,00	2,49	0,070	0,900	0,31		
	CT.13.04 994365	2,00	3,11	0,070	3,780	1,65		
	CT.13.04 8702040	2,00	3,35	0,070	0,900	0,42		
	CT.13.04 8702039	2,00	2,49	0,070	0,900	0,31		
	CT.13.04.T4 4896289	2,00	2,75	0,070	3,780	1,46		
	SOMMANO mc					170,09	168,30	28'626,15
559 / 267 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG â EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG â EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,76	0,050	3,780	0,14		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	A R I P O R T A R E					0,69		11'828'339,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,69		11'828'339,04
560 / 268 A12026	CC.02.01		0,61	0,050	3,780	0,12		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,55	0,050	3,780	0,10		
	CC.02.01		0,42	0,050	3,780	0,08		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,45	0,050	3,780	0,09		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,80	0,050	3,780	0,15		
	CC.02.01		0,47	0,050	3,900	0,09		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,79	0,050	3,780	0,15		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,79	0,050	3,780	0,15		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,47	0,050	3,780	0,09		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,76	0,050	3,780	0,14		
	CC.02.01		0,98	0,050	3,780	0,19		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,47	0,050	3,780	0,09		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,55	0,050	3,780	0,10		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		1,70	0,050	3,780	0,32		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,780	0,11		
SOMMANO mc						6,73	168,30	1'132,66
560 / 268 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG à EN 13167]. GRANULATO.							
	Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG à EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte).							
	E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	MLE.30_CP 1685494		2,57	0,050	3,900	0,50		
	MLE.30_CP 5113670		4,00	0,050	3,900	0,78		
	MLE.30_CP 8648024		2,96	0,050	3,900	0,58		
	MLE.30_CP 1965917		7,42	0,050	4,200	1,56		
	MLE.30_CP 8765420		1,80	0,050	4,200	0,38		
	MLE.30_CP 4894620		0,86	0,050	3,900	0,17		
	MLE.30_CP 1768911		3,69	0,050	3,900	0,72		
	MLE.30_CP 1768205		3,61	0,050	3,900	0,70		
	MLE.30_CP 4975672		19,18	0,050	3,900	3,74		
	MLE.30_CP 1768292		4,07	0,050	3,900	0,79		
	A R I P O R T A R E					9,92		11'829'471,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,92		11'829'471,70
	MLE.30_CP 1768400		2,06	0,050	3,900	0,40		
	MLE.30.4_FVA 1912334		15,70	0,050	3,900	3,06		
	MLE.30.4_FVA 8727721		15,70	0,050	3,900	3,06		
	MLE.30.4_FVA 1684336		7,56	0,050	3,900	1,47		
	MLE.30.6 4128691		6,44	0,050	3,900	1,26		
	MLE.30.6 4975701		3,05	0,050	3,900	0,59		
	MLE.30.6 4975731		1,80	0,050	3,900	0,35		
	SOMMANO mc					20,11	168,30	3'384,51
561 / 269 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG à EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG à EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	MLE.30.6 4975731		1,80	0,050	3,900	0,35		
	MLE.30.6 4975701		3,05	0,050	3,900	0,59		
	MLE.30.6 4128691		6,44	0,050	3,900	1,26		
	CC.02.01.T1 4893328		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 3910486		0,52	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 4893312		0,79	0,030	3,780	0,09		
	CC.02.01.T1 4893315		0,58	0,030	3,780	0,07		
	CC.02.01.T1 3909377		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 4893327		0,79	0,030	3,780	0,09		
	CC.02.01.T1 6960122		0,77	0,030	3,780	0,09		
	CC.02.01.T1 5956712		0,52	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 5956467		0,51	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.01.T1 6960406		0,23	0,030	3,780	0,03		
	CC.02.01.T1 5955224		0,74	0,030	3,780	0,08		
	CC.02.01.T4 5106187		1,32	0,040	3,780	0,20		
	CC.02.01.T4 4895204		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 1599072		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 7196821		0,54	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.01.T4 1966585		0,54	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.01.T4 7015064		0,70	0,050	3,780	0,13		
	CC.02.01.T4 5106247		1,35	0,040	3,780	0,20		
	CC.02.01.T4 5106281		0,35	0,040	3,780	0,05		
	CC.02.01.T4 8643175		0,76	0,040	3,780	0,11		
	CC.02.01.T4 4895203		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 5955194		1,52	0,040	3,780	0,23		
	CC.02.01.T4 888448		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 6961933		0,49	0,040	3,780	0,07		
	CC.02.01.T4 5026797		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.01.T4 5955206		2,07	0,040	3,780	0,31		
	CC.02.01.T4 704265		2,07	0,040	3,780	0,31		
	CC.02.02 888381		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 4899285		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 6961600		0,49	0,040	3,780	0,07		
	CC.02.02 4899298		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4899299		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7274452		0,20	0,050	3,780	0,04		
	CC.02.02 4899283		0,61	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 6961618		0,18	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 5955222		0,80	0,040	3,780	0,12		
	CC.02.02 6960063		0,21	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 5955772		0,23	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 4899286		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4899287		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 5957120		0,23	0,050	3,780	0,04		
	CC.02.02 5955803		0,46	0,040	3,780	0,07		
	CC.02.02 4896301		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 6959158		0,21	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 5955223		0,23	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 6959144		0,98	0,040	3,780	0,15		
	CC.02.02 4899593		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 5957277		1,70	0,040	3,780	0,26		
	CC.02.02 6962138		0,21	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 5956227		0,52	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4905593		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4899594		0,81	0,040	3,780	0,12		
	A R I P O R T A R E					7,22		11'832'856,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,22		11'832'856,21
	CC.02.02 6960884		0,21	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 4899595		0,29	0,040	3,780	0,04		
	CC.02.02 5956675		0,52	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 6962217		0,55	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4894346		0,55	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 6962523		0,23	0,050	3,780	0,04		
	CC.02.02 7273749		0,49	0,040	3,780	0,07		
	CC.02.02 888425		0,26	0,040	3,780	0,04		
	CC.02.02 7273818		0,20	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 6960033		0,77	0,040	3,780	0,12		
	CC.02.02 4896300		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4894330		1,64	0,040	3,780	0,25		
	CC.02.02 5957545		0,49	0,040	3,780	0,07		
	CC.02.02 7274113		0,20	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 6960841		0,80	0,040	3,780	0,12		
	CC.02.02 4894324		0,57	0,040	4,320	0,10		
	CC.02.02 7274140		0,49	0,040	3,780	0,07		
	CC.02.02 4901829		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 5957254		0,20	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 888426		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 8644344		0,29	0,040	3,780	0,04		
	CC.02.02 4894317		0,55	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4896276		0,55	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4901831		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 6962169		0,52	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4901832		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4899300		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 1963872		0,57	0,050	4,320	0,12		
	CC.02.02 5956535		0,51	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 4901833		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 1305942		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 5956506		0,23	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 5956254		0,23	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 4896302		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 7274308		0,20	0,040	3,780	0,03		
	CC.02.02 888427		0,26	0,040	3,780	0,04		
	CC.02.02 4893338		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4893339		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4904334		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4899591		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4893340		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 4893341		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 5103794		0,36	0,040	3,780	0,05		
	CC.02.02 1305941		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4904336		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4904337		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 5956695		0,23	0,050	3,780	0,04		
	CC.02.02 4904338		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 1305940		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 7274431		0,88	0,040	3,780	0,13		
	CC.02.02 5066686		0,35	0,040	3,780	0,05		
	CC.02.02 1008622		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 5066938		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4908144		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4975689		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 1218274		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 1008619		0,27	0,040	3,780	0,04		
	CC.02.02 4905608		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4905617		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 1218269		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4899296		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 3708267		0,27	0,040	3,780	0,04		
	CC.02.02 4975690		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4908142		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4905594		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 1218270		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4908408		0,57	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 1218271		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 5067049		1,84	0,040	3,780	0,28		
	CC.02.02 888638		0,55	0,040	3,780	0,08		
	CC.02.02 1218272		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4905595		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4908145		0,58	0,040	3,780	0,09		
	A R I P O R T A R E					13,34		11'832'856,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,34		11'832'856,21
562 / 270 A15005.e	CC.02.02 4905596		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4975691		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 5066952		0,35	0,050	3,780	0,07		
	CC.02.02 1218273		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4905607		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4905940		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 4908407		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 5067019		0,30	0,040	3,780	0,05		
	CC.02.02 4905605		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 5066719		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4905606		0,58	0,050	3,780	0,11		
	CC.02.02 4975692		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4908406		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 4908146		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 888635		0,55	0,050	3,780	0,10		
	CC.02.02 4905910		0,36	0,040	3,780	0,05		
	CC.02.02 4908405		0,57	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 5066910		0,35	0,040	3,780	0,05		
	CC.02.02 4905618		0,58	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02 5066734		0,39	0,040	3,780	0,06		
	CC.02.02 4905619		0,61	0,040	3,780	0,09		
	CC.02.02.T1 5956343		0,49	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.02.T1 6951104		0,58	0,030	3,780	0,07		
	CC.02.02.T1 8141304		0,49	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.02.T1 888636		0,58	0,030	3,780	0,07		
	CC.02.02.T1 7273686		0,20	0,030	3,780	0,02		
	CC.02.02.T1 6960638		0,23	0,030	3,780	0,03		
	CC.02.02.T1 1319772		0,23	0,030	3,780	0,03		
	CC.02.02.T4 1626089		0,57	0,030	3,780	0,06		
	CC.02.02.T4 4900705		0,58	0,030	3,780	0,07		
	SOMMANO mc					15,58	168,30	2'622,11
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all'interno degli edifici ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. CT.11.07.T1 6980706		2,98		3,780	11,26		
	SOMMANO mq					11,26	11,00	123,86
563 / 271 A10.01.016.b	Strato impermeabile, costituito da foglio sintetico polimero-elastomerico-termoplastico a base di resine poliolefiniche (FPA) in assenza di plastificanti di cloro e altri materiali ... etti. Saldatura realizzata con aria calda, mediante apposita attrezzatura manuale o automatica: dello spessore di 1,5 mm							
	MC.01 8064497		73,57			73,57		
	MC.01 8044616		70,55			70,55		
	MC.01 4220059		71,65			71,65		
	MC.01 2106247		45,77			45,77		
	MC.01 8064392		133,38			133,38		
	MC.01 8044606		71,91			71,91		
	MC.01 8044623		71,53			71,53		
	MC.01 8064451		148,65			148,65		
	SOMMANO m2					687,01	17,56	12'063,90
564 / 272 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG à EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG à EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	CC.04.02 5962400		0,58	0,070	3,040	0,12		
	CC.04.02 5089376		4,03	0,070	3,040	0,86		
	CC.04.02 5089363		5,90	0,070	3,040	1,26		
	CC.04.02 2101926		0,84	0,070	3,040	0,18		
	CC.04.02 5089365		1,63	0,070	3,040	0,35		
	A R I P O R T A R E					2,77		11'847'666,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,77		11'847'666,08
	CC.04.02 5962402		0,47	0,070	3,040	0,10		
	CC.04.02 5962375		0,49	0,070	3,040	0,10		
	CC.04.02 5089377		2,98	0,070	3,040	0,63		
	CC.04.02 5962373		0,57	0,070	3,040	0,12		
	CC.04.02 5962374		3,66	0,070	3,040	0,78		
	CC.04.02 2090878		5,31	0,070	3,040	1,13		
	CC.04.02 5962401		3,66	0,070	3,040	0,78		
	CC.04.02 3887872		5,91	0,070	3,040	1,26		
	CC.04.02 5030036		0,78	0,070	3,610	0,20		
	CC.04.02 5030056		0,64	0,070	3,630	0,16		
	CC.04.02 4977458		4,58	0,070	3,040	0,97		
	CC.04.02.T1 8139493		1,88	0,070	3,040	0,40		
	CC.04.02.T1 8139418		3,15	0,070	3,040	0,67		
	CC.04.02.T4 3327425		5,17	0,040	3,700	0,77		
	CC.04.02.T4 8139965		0,59	0,040	3,040	0,07		
	CC.04.02.T4 7104119		1,84	0,040	3,700	0,27		
	CC.04.02.T4 3327426		5,17	0,040	3,700	0,77		
	CC.04.02.T4 3327424		1,96	0,040	3,700	0,29		
	CC.04.02.T4 8139917		1,56	0,040	3,040	0,19		
	CC.05.01.T4 2061962		0,42	0,100	3,600	0,15		
	CC.05.01.T4 1985331		4,46	0,100	3,600	1,61		
	CC.05.01.T4 2845572		4,52	0,100	3,600	1,63		
	CC.05.01.T4 7272990		0,40	0,100	3,600	0,14		
	CC.05.01.T4 2063717		3,19	0,100	3,600	1,15		
	CC.05.01.T4 3327427		4,50	0,100	3,700	1,67		
	CC.05.02.T4 5088607		3,55	0,100	3,610	1,28		
	CC.05.02.T4 2061963		3,55	0,100	3,600	1,28		
	CC.05.02.T4 1984813		8,38	0,100	3,600	3,02		
	CC.05.02.T4 2061961		8,37	0,100	3,600	3,01		
	CC.05.02.T4 3986743		9,71	0,100	3,700	3,59		
	CT.05.06 3910781		1,72	0,070	3,600	0,43		
	CT.05.04 2175986		2,35	0,070	3,610	0,59		
	CT.05.04 2101972		3,63	0,070	3,600	0,91		
	CT.05.04 7018545		2,55	0,070	3,600	0,64		
	CT.05.04_T1 3911168		2,16	0,070	3,600	0,54		
	CT.05.04_T1 2065179		4,02	0,070	3,610	1,02		
	CT.05.04_T1 3910852		5,51	0,070	3,600	1,39		
	CT.05.04_T1 2113303		2,08	0,070	3,600	0,52		
	CT.05.04_T1 5089858		1,61	0,070	3,600	0,41		
	CT.05.04_T1 5964048		2,59	0,070	3,600	0,65		
	CT.05.04_T1 5096488		1,61	0,070	3,600	0,41		
	CT.05.04_T1 2064620		2,41	0,070	3,600	0,61		
	CT.05.04_T1 4098428		2,51	0,070	3,600	0,63		
	CT.05.04_T1 7049219		2,24	0,070	3,600	0,56		
	CT.05.04_T1 8136824		2,38	0,070	3,600	0,60		
	CT.05.06.T4 7049169		1,80	0,070	3,600	0,45		
	CT.05.06.T4 2102117		3,42	0,070	3,610	0,86		
	CT.05.06.T4 4852556		4,21	0,070	3,600	1,06		
	CT.05.06.T4 8668951		1,60	0,070	3,600	0,40		
	CT.05.06.T4 4981830		4,00	0,070	3,600	1,01		
	CT.05.06.T4 8668779		1,58	0,070	3,600	0,40		
	CT.05.06.T4 5087958		3,25	0,070	3,610	0,82		
	CT.05.05 5089331		1,61	0,070	3,600	0,41		
	CT.05.05 5089514		1,63	0,070	3,600	0,41		
	CT.05.05 4976467		2,77	0,070	3,600	0,70		
	CT.05.05 7049330		3,19	0,070	3,600	0,80		
	CT.05.05 3911756		5,18	0,070	3,610	1,31		
	CT.05.05 4979334		1,56	0,070	3,600	0,39		
	CT.05.05 2063297		5,65	0,070	3,610	1,43		
	CT.05.05 4979259		3,60	0,070	3,600	0,91		
	CT.05.05 2111452		3,03	0,070	3,610	0,77		
	CT.05.05 7049319		3,25	0,070	3,600	0,82		
	CT.05.05 3888397		2,77	0,070	3,600	0,70		
	CT.05.05 4980321		2,38	0,070	3,600	0,60		
	CT.05.05 5958549		3,56	0,070	3,600	0,90		
	CT.05.05 1965711		4,00	0,070	4,400	1,23		
	CT.05.05.T1 7101142		2,64	0,070	3,600	0,67		
	CT.05.05.T1 2113136		1,82	0,070	3,600	0,46		
	CT.05.05.T1 2065639		4,26	0,070	3,600	1,07		
	CT.05.05.T1 8139200		2,89	0,070	3,600	0,73		
	CT.05.05.T1 8139238		2,89	0,070	3,600	0,73		
	CT.05.05.T1 7102106		1,21	0,070	3,600	0,30		
	CT.05.05.T1 5089476		1,61	0,070	3,600	0,41		
	A R I P O R T A R E					61,62		11'847'666,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					61,62		11'847'666,08
	CT.05.05.T1 2063488		4,02	0,070	3,610	1,02		
	CT.05.05.T1 7102062		1,24	0,070	3,600	0,31		
	CT.05.05.T1 2111419		2,08	0,070	3,600	0,52		
	CT.05.05.T1 6939210		1,87	0,070	3,600	0,47		
	CT.05.05.T4 1247455		2,15	0,070	3,600	0,54		
	CT.05.05.T4 3464682		2,14	0,070	3,700	0,55		
	CT.05.05.T4 3464680		2,14	0,070	3,700	0,55		
	CT.05.05.T4 8137248		2,27	0,070	3,700	0,59		
	CT.05.05.T4 3986750		1,64	0,070	3,700	0,42		
	CT.05.05.T4 3552405		4,00	0,070	3,820	1,07		
	CT.05.05.T4 3327482		1,73	0,070	3,520	0,43		
	CT.05.05.T4 1985501		3,19	0,070	3,600	0,80		
	CT.05.05.T4 2113482		2,67	0,070	3,600	0,67		
	CT.05.05.T4 3464681		1,73	0,070	3,700	0,45		
	CT.05.05.T4 2112612		2,51	0,070	3,600	0,63		
	CT.05.07 3911260		6,76	0,070	3,600	1,70		
	CT.05.07 2063416		6,70	0,070	3,600	1,69		
	CT.05.09 2315336		2,85	0,070	3,600	0,72		
	CT.05.09 2315335		2,85	0,070	3,600	0,72		
	CT.05.09 2315334		1,55	0,070	3,600	0,39		
	CT.05.09 2315575		1,55	0,070	3,600	0,39		
	CT.05.09 2315578		1,35	0,070	3,610	0,34		
	CT.05.09 5059153		2,47	0,070	3,610	0,62		
	CT.05.09 2315337		1,35	0,070	3,610	0,34		
	CT.09.05.T4 7063772		0,52	0,070	1,000	0,04		
	CT.09.05.T4 1984814		4,52	0,070	3,600	1,14		
	CT.09.05.T4 7063703		0,52	0,070	1,000	0,04		
	CT.09.05.T4 5960802		0,52	0,070	3,630	0,13		
	CT.09.05.T4 7063773		2,10	0,070	1,000	0,15		
	CT.09.05.T4 7063578		0,52	0,070	1,000	0,04		
	CT.09.05.T4 7063704		1,10	0,070	1,000	0,08		
	CT.09.05.T4 7104123		0,61	0,070	3,600	0,15		
	CT.09.05.T4 7063771		2,10	0,070	1,000	0,15		
	CT.09.05.T4 1984933		3,20	0,070	3,600	0,81		
	CT.09.05.T4 7063705		0,52	0,070	1,000	0,04		
	CT.09.05.T4 5087960		0,55	0,070	3,610	0,14		
	CT.09.05.T4 7063706		1,10	0,070	1,000	0,08		
	CT.09.05.T4 4980478		0,55	0,070	3,630	0,14		
	CT.09.05.T4 5964108		2,21	0,070	3,630	0,56		
	CT.09.05.T4 1936483		4,00	0,070	4,020	1,13		
	CT.09.05.T4 5087961		1,25	0,070	3,600	0,32		
	CT.09.05.T4 7063670		1,10	0,070	1,000	0,08		
	CT.09.05.T4 7049055		1,25	0,070	3,600	0,32		
	CT.09.05.T4 5964157		2,21	0,070	3,630	0,56		
	CT.09.05.T4 7049161		0,52	0,070	3,600	0,13		
	CT.09.05.T4 7063774		0,52	0,070	1,000	0,04		
	CT.09.05.T4 7063613		1,10	0,070	1,000	0,08		
	CT.09.05.T4 7063634		0,52	0,070	1,000	0,04		
	CT.11.07 1,70	2,00	1,70	0,070	3,600	0,86		
	CT.11.08 2063529	2,00	1,55	0,070	3,600	0,78		
	SOMMANO mc					85,58	168,30	14'403,11
565 / 273 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG à EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG à EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	CC.02.01		0,57	0,050	3,600	0,10		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,600	0,10		
	CC.02.01		0,45	0,050	3,600	0,08		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,600	0,10		
	CC.02.01		1,38	0,050	3,600	0,25		
	CC.02.01		0,45	0,050	3,600	0,08		
	CC.02.01		0,45	0,050	3,600	0,08		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,600	0,10		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,600	0,10		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,600	0,10		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,600	0,10		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,600	0,10		
	A RIPORTARE					1,29		11'862'069,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,29		11'862'069,19
566 / 274 A12026	CC.02.01		0,57	0,050	3,600	0,10		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,600	0,10		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,600	0,10		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,600	0,10		
	CC.02.01		0,45	0,050	3,600	0,08		
	CC.02.01		0,45	0,050	3,600	0,08		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,600	0,10		
	CC.02.01		0,45	0,050	3,600	0,08		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,600	0,10		
	CC.02.01		0,45	0,050	3,600	0,08		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,600	0,10		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,600	0,10		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,600	0,10		
	CC.02.01		0,90	0,050	3,610	0,16		
	CC.02.01		0,57	0,050	3,600	0,10		
	CC.02.01		0,58	0,050	3,600	0,10		
	SOMMANO mc					2,87	168,30	483,02
566 / 274 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG â EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG â EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	MLE.30_CP 4977648		2,12	0,050	3,600	0,38		
	MLE.30_CP 730765		12,12	0,050	3,720	2,25		
	MLE.30_CP 4730303		4,85	0,050	3,600	0,87		
	MLE.30.4_FVA 4730030		7,37	0,050	3,720	1,37		
	MLE.30.4_FVA 730736		21,34	0,050	3,720	3,97		
	SOMMANO mc					8,84	168,30	1'487,77
567 / 275 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG â EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG â EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	CC.02.01.T1 8153400		0,89	0,030	3,600	0,10		
	CC.02.01.T4 4978196		0,57	0,040	3,600	0,08		
	CC.02.01.T4 4978230		0,57	0,040	3,600	0,08		
	CC.02.01.T4 4978195		0,57	0,040	3,600	0,08		
	CC.02.01.T4 4978551		0,45	0,050	3,600	0,08		
	CC.02.01.T4 8139586		0,45	0,040	3,600	0,06		
	CC.02.01.T4 4978233		0,57	0,040	3,600	0,08		
	CC.02.02 7101608		0,23	0,040	3,900	0,04		
	CC.02.02 4858568		0,58	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 7101826		0,20	0,040	3,900	0,03		
	CC.02.02 956451		0,38	0,040	3,900	0,06		
	CC.02.02 7101796		0,51	0,040	3,900	0,08		
	CC.02.02 4858565		0,57	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 4858566		0,58	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 7101896		0,20	0,040	3,900	0,03		
	CC.02.02 7101875		0,51	0,040	3,900	0,08		
	CC.02.02 4858612		0,58	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 7272918		1,43	0,040	3,900	0,22		
	CC.02.02 2061953		0,57	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 4858613		0,57	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 956453		0,38	0,050	3,900	0,07		
	CC.02.02 7101635		0,48	0,040	3,900	0,07		
	CC.02.02 2061954		0,58	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 4858611		0,57	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 5962376		1,64	0,040	3,900	0,26		
	CC.02.02 4858614		0,57	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 8572809		0,73	0,040	3,900	0,11		
	CC.02.02 4894324		0,57	0,040	4,320	0,10		
	CC.02.02 4858567		0,57	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 7484912		0,74	0,040	4,020	0,12		
	A R I P O R T A R E					2,73		11'864'039,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,73		11'864'039,98
568 / 276 A12026	CC.02.02 8572812		0,57	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 7101290		0,90	0,040	3,610	0,13		
	CC.02.02 2061952		0,57	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 7101271		0,23	0,040	3,900	0,04		
	CC.02.02 7484894		0,47	0,040	3,900	0,07		
	CC.02.02 4836279		0,58	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 7101510		0,44	0,040	3,900	0,07		
	CC.02.02 7100995		0,55	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 8572811		0,73	0,040	3,900	0,11		
	CC.02.02 5962479		0,84	0,040	3,600	0,12		
	CC.02.02 8572810		0,58	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 956454		0,58	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 7101486		0,23	0,050	3,900	0,04		
	CC.02.02 7101022		0,20	0,040	3,900	0,03		
	CC.02.02.T1 8153398		0,89	0,030	3,600	0,10		
	CC.02.02.T1 7101104		0,55	0,030	3,900	0,06		
	CC.02.02.T1 7102338		0,48	0,030	3,900	0,06		
	CC.02.02.T1 2065170		0,51	0,030	3,610	0,06		
	CC.02.02.T1 8153399		0,23	0,030	3,600	0,02		
	CC.02.02.T1 2111418		0,51	0,030	3,900	0,06		
	CC.02.02.T1 7102349		0,44	0,030	3,900	0,05		
	CC.02.02.T4 7273106		0,19	0,030	3,900	0,02		
	CC.02.02.T4 7104116		0,40	0,030	3,900	0,05		
	CC.02.02.T4 7104122		0,72	0,030	3,900	0,08		
	CC.02.02.T4 7104117		0,74	0,030	3,820	0,08		
	CC.02.02.T4 7104118		0,70	0,030	3,900	0,08		
	CC.02.02.T4 7272979		0,71	0,030	3,900	0,08		
	SOMMANO mc					4,68	168,30	787,64
	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG à EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG à EN 13167]. granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	CC.04.02.T4 7104119		1,84	0,040	3,700	0,27		
	CC.04.02.T4 3327426		5,17	0,040	3,700	0,77		
	CC.04.02.T4 3327424		1,96	0,040	3,700	0,29		
	CC.04.02.T4 3327425		5,17	0,040	3,700	0,77		
	CC.05.01.T4 3327427		4,50	0,100	3,700	1,67		
	CC.05.02.T4 3327633		3,25	0,100	3,530	1,15		
	CC.05.02.T4 3327629		3,46	0,100	3,320	1,15		
	CC.05.02.T4 3295833		8,37	0,100	3,530	2,95		
	CC.05.02.T4 3327632		3,20	0,100	3,530	1,13		
	CC.05.02.T4 3295834		8,37	0,100	3,530	2,95		
	CC.05.02.T4 3295903		3,55	0,100	3,530	1,25		
	CC.05.02.T4 3295905		4,52	0,100	3,320	1,50		
	CC.05.02.T4 3295901		3,55	0,100	3,530	1,25		
	CT.05.05.T4 8136500		2,02	0,070	3,700	0,52		
	CT.05.05.T4 8135565		1,97	0,070	3,300	0,46		
	CT.05.05.T4 3295835		1,53	0,070	3,300	0,35		
	CT.05.05.T4 3295826		1,53	0,070	3,300	0,35		
	CT.05.05.T4 8136502		2,00	0,070	3,700	0,52		
	CT.05.05.T4 3464682		2,14	0,070	3,700	0,55		
	CT.05.05.T4 3327482		1,73	0,070	3,520	0,43		
	CT.05.05.T4 8136449		2,00	0,070	3,700	0,52		
	CT.05.05.T4 3552405		4,00	0,070	3,820	1,07		
	CT.05.05.T4 8136501		4,27	0,070	3,700	1,11		
	CT.05.05.T4 7104147		0,58	0,070	3,300	0,13		
	CT.05.05.T4 8136417		4,27	0,070	3,700	1,11		
	CT.05.05.T4 3464680		2,14	0,070	3,700	0,55		
	CT.05.05.T4 3464681		1,73	0,070	3,700	0,45		
	CT.05.05.T4 8136385		2,02	0,070	3,700	0,52		
	CT.09.05.T4 7104145		0,65	0,070	3,330	0,15		
	CT.09.05.T4 3295902		3,18	0,070	3,330	0,74		
	CT.09.05.T4 6939157		1,10	0,070	4,500	0,35		
	CT.09.05.T4 6938894		0,55	0,070	4,500	0,17		
	CT.09.05.T4 6939158		0,52	0,070	4,500	0,16		
	CT.09.05.T4 6939159		1,10	0,070	4,500	0,35		
	CT.09.05.T4 3295899		4,00	0,070	3,530	0,99		
	A RIPORTARE					28,65		11'864'827,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,65		11'864'827,62
569 / 277 A12026	CT.09.05.T4 7048697		0,55	0,070	4,500	0,17		
	CT.09.05.T4 6938891		1,28	0,070	4,500	0,40		
	CT.09.05.T4 3295900		4,52	0,070	3,300	1,04		
	CT.09.05.T4 6939160		0,52	0,070	4,500	0,16		
	CT.09.05.T4 6938890		1,25	0,070	4,500	0,39		
	CT.09.05.T4 6938892		0,55	0,070	4,500	0,17		
	CT.09.05.T4 6938895		1,25	0,070	4,500	0,39		
	CT.09.05.T4 7048850		0,55	0,070	4,500	0,17		
	CT.09.05.T4 6938893		1,25	0,070	4,500	0,39		
	SOMMANO mc					31,93	168,30	5'373,82
569 / 277 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG â EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG â EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	CC.02.02 7272341		0,57	0,050	20,850	0,59		
	CC.02.02 7272339		0,58	0,040	20,850	0,48		
	CC.02.02 7272338		0,73	0,040	20,850	0,61		
	CC.02.02 7272340		0,73	0,040	20,850	0,61		
	CC.02.02.T4 7104118		0,70	0,030	3,900	0,08		
	CC.02.02.T4 7104150		0,48	0,030	3,300	0,05		
	CC.02.02.T4 7104146		0,70	0,030	3,330	0,07		
	SOMMANO mc					2,49	168,30	419,07
570 / 278 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG â EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG â EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	CC.04.02.T4 3462750		2,14	0,040	3,600	0,31		
	CC.05.01 7731296		1,56	0,100	3,600	0,56		
	CC.05.01 7731297		4,09	0,100	3,600	1,47		
	CC.05.01.T4 7107190		1,19	0,100	3,600	0,43		
	CC.05.01.T4 2053768		3,87	0,100	3,610	1,40		
	CC.05.01.T4 5014469		5,94	0,100	3,600	2,14		
	CC.05.01.T4 7006532		3,51	0,100	3,610	1,27		
	CC.05.01.T4 705329		8,36	0,100	3,600	3,01		
	CC.05.01.T4 2843918		4,31	0,100	3,610	1,56		
	CC.05.01.T4 1877604		0,34	0,100	3,600	0,12		
	CC.05.01.T4 7107657		0,25	0,100	3,600	0,09		
	CC.05.01.T4 8654315		5,12	0,100	3,600	1,84		
	CC.09.03 6968508		5,84	0,140	3,900	3,19		
	CT.05.04_T1 8150765		1,61	0,070	3,600	0,41		
	CT.05.06.T4 7107303		2,78	0,070	3,600	0,70		
	CT.05.06.T4 4785230		3,46	0,070	3,610	0,87		
	CT.05.06.T4 1686035		4,33	0,070	3,610	1,09		
	CT.05.06.T4 6929897		3,61	0,070	3,600	0,91		
	CT.05.06.T4 1686029		1,92	0,070	3,600	0,48		
	CT.05.06.T4 1686036		2,32	0,070	3,600	0,58		
	CT.05.06.T4 1686034		1,93	0,070	3,600	0,49		
	CT.05.06.T4 3927888		0,68	0,070	3,600	0,17		
	CT.05.06.T4 1645850		1,30	0,070	3,600	0,33		
	CT.05.06.T4 3716982		3,16	0,070	3,600	0,80		
	CT.05.06.T4 1707251		2,32	0,070	3,600	0,58		
	CT.05.06.T4 705309		4,32	0,070	3,610	1,09		
	CT.05.06.T4 7006953		1,40	0,070	3,600	0,35		
	CT.05.06.T4 3905449		1,22	0,070	3,600	0,31		
	CT.05.05 6929896		2,82	0,070	3,600	0,71		
	CT.05.05 2847518		2,12	0,070	4,100	0,61		
	CT.05.05 3879625		3,45	0,070	3,600	0,87		
	CT.05.05 1734700		2,07	0,070	3,600	0,52		
	CT.05.05 3713358		2,67	0,070	3,600	0,67		
	CT.05.05 2844262		1,15	0,070	3,600	0,29		
	CT.05.05 2761019		2,00	0,070	1,100	0,15		
	A R I P O R T A R E					30,37		11'870'620,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,37		11'870'620,51
	CT.05.05 4680881		3,83	0,070	3,600	0,97		
	CT.05.05 1707226		3,05	0,070	3,600	0,77		
	CT.05.05.T1 3889896		3,61	0,070	3,600	0,91		
	CT.05.05.T1 7106352		1,38	0,070	3,600	0,35		
	CT.05.05.T2 7109230		1,70	0,070	3,600	0,43		
	CT.05.05.T2 7108686		4,55	0,070	3,600	1,15		
	CT.05.05.T2 7109313		4,84	0,070	3,600	1,22		
	CT.05.05.T2 1686679		5,05	0,070	3,600	1,27		
	CT.05.05.T2 7472385		4,03	0,070	3,600	1,02		
	CT.05.05.T2 2984147		5,38	0,070	3,600	1,36		
	CT.05.05.T2 3905702		6,49	0,070	3,600	1,64		
	CT.05.05.T2 3879626		3,95	0,070	3,610	1,00		
	CT.05.05.T2 3462804		1,68	0,070	3,600	0,42		
	CT.05.05.T2 3905470		1,82	0,070	3,600	0,46		
	CT.05.05.T2 7107068		1,77	0,070	3,600	0,45		
	CT.05.05.T2 7105885		0,31	0,070	3,600	0,08		
	CT.05.05.T2 3977368		5,77	0,070	3,600	1,45		
	CT.05.05.T2 3977364		1,51	0,070	3,600	0,38		
	CT.05.05.T2 3905446		2,76	0,070	3,600	0,70		
	CT.05.05.T2 3296019		0,66	0,070	3,600	0,17		
	CT.05.05.T2 3905448		2,76	0,070	3,600	0,70		
	CT.05.05.T2 2983197		3,54	0,070	3,600	0,89		
	CT.05.05.T2 2984014		0,64	0,070	3,600	0,16		
	CT.05.05.T4 1712693		6,26	0,070	3,600	1,58		
	CT.05.05.T4 8150576		1,71	0,070	3,600	0,43		
	CT.05.05.T4 6929857		4,00	0,070	3,800	1,06		
	CT.05.05.T4 3986757		1,90	0,070	3,600	0,48		
	CT.05.05.T4 7108600		4,28	0,070	3,600	1,08		
	CT.05.05.T4 3296020		2,14	0,070	3,600	0,54		
	CT.05.05.T4 5014407		4,03	0,070	3,600	1,02		
	CT.05.05.T4 5014406		3,39	0,070	3,610	0,86		
	CT.05.05.T4 8150535		1,71	0,070	3,600	0,43		
	CT.05.05.T4 7106197		4,32	0,070	3,610	1,09		
	CT.05.05.T4 1645348		4,00	0,070	4,100	1,15		
	CT.05.05.T4 7108754		0,70	0,070	3,600	0,18		
	CT.05.05.T4 2969951		4,32	0,070	3,600	1,09		
	CT.05.05.T4 8654256		0,32	0,070	3,600	0,08		
	CT.05.05.T4 1737053		2,21	0,070	3,600	0,56		
	CT.05.05.T4 6971066		4,24	0,070	3,600	1,07		
	CT.05.05.T4 8654221		1,39	0,070	3,600	0,35		
	CT.05.05.T4 1736942		2,06	0,070	3,600	0,52		
	CT.05.05.T4 2053769		2,84	0,070	4,100	0,82		
	CT.05.07.T2 1707936		1,20	0,070	3,600	0,30		
	CT.05.07.T2 6969494		3,73	0,070	3,600	0,94		
	CT.05.07.T2 1688313		1,20	0,070	3,600	0,30		
	CT.05.07.T2 6971561		5,08	0,070	3,600	1,28		
	CT.05.07.T2 1707099		5,31	0,070	3,600	1,34		
	CT.05.07.T2 7108134		5,31	0,070	3,600	1,34		
	CT.05.09 1694651		5,09	0,070	3,600	1,28		
	CT.05.09 1695397		1,57	0,070	3,600	0,40		
	CT.05.09 1713056		2,09	0,070	3,600	0,53		
	CT.05.09 1693671		2,09	0,070	3,600	0,53		
	CT.05.09 3879637		3,52	0,070	3,600	0,89		
	CT.05.09 6969229		5,38	0,070	3,600	1,36		
	CT.05.09 6969278		1,36	0,070	3,600	0,34		
	CT.05.09 6969447		1,00	0,070	3,600	0,25		
	CT.05.09 1688346		1,00	0,070	3,600	0,25		
	CT.05.09 1687474		5,12	0,070	3,600	1,29		
	CT.05.09 3879642		1,16	0,070	3,600	0,29		
	CT.07.08 6970865		1,42	0,100	3,600	0,51		
	CT.07.08 2844383		0,91	0,100	3,600	0,33		
	CT.07.08 1733195		1,98	0,100	3,600	0,71		
	CT.07.08 2844379		1,79	0,100	3,600	0,64		
	CT.07.08.T1 3889923		1,35	0,100	3,600	0,49		
	CT.07.08.T2 946446		6,26	0,100	3,600	2,25		
	CT.09.05.T4 1236971		4,00	0,070	4,100	1,15		
	CT.09.05.T4 1236972		4,33	0,070	3,610	1,09		
	CT.09.05.T4 705320		4,32	0,070	3,610	1,09		
	CT.11.08 3879628	2,00	2,36	0,070	3,600	1,19		
	CT.11.08.T1 6970867	2,00	2,76	0,070	3,600	1,39		
	CT.11.08.T2 1686940	2,00	5,03	0,070	3,600	2,54		
	CT.11.09 1695394	2,00	3,18	0,070	3,600	1,60		
	CT.11.09 1696216	2,00	3,08	0,070	3,600	1,55		
	A R I P O R T A R E					92,15		11'870'620,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					92,15		11'870'620,51
	CT.11.09 1687166	2,00	5,03	0,070	3,600	2,54		
	CT.13.05 1707239	2,00	3,93	0,070	3,600	1,98		
	CT.13.05.T4 3905443	2,00	0,77	0,070	3,600	0,39		
	CC.02.01		1,12	0,450	3,600	1,81		
	CC.02.01		0,35	0,450	3,600	0,57		
	CC.02.01		0,35	0,450	3,600	0,57		
	CC.02.01		0,55	0,450	3,600	0,89		
	CC.02.01		0,35	0,450	3,600	0,57		
	MLE.30 7731294		2,56	0,050	3,800	0,49		
	MLE.30_CP 3327381		4,29	0,050	3,800	0,82		
	MLE.30_CP 1873290		4,19	0,050	3,800	0,80		
	MLE.30_CP 3716262		0,53	0,050	3,800	0,10		
	MLE.30_CP 2974532		2,34	0,050	4,100	0,48		
	MLE.30_CP 6967529		6,81	0,050	3,800	1,29		
	MLE.30_CP 1871607		3,77	0,050	3,800	0,72		
	MLE.30_CP 2974528		3,06	0,050	4,100	0,63		
	MLE.30_CP 1875210		6,11	0,050	3,800	1,16		
	MLE.30_CP 1873805		4,19	0,050	3,800	0,80		
	MLE.30_CP 1865933		2,92	0,050	4,100	0,60		
	MLE.30_CP 1288149		57,12	0,050	3,800	10,85		
	MLE.30_CP 1873683		2,24	0,050	3,800	0,43		
	MLE.30_CP 4986429		6,92	0,050	3,800	1,31		
	MLE.30_CP 1924978		1,16	0,050	3,800	0,22		
	MLE.30_CP 1686028		23,42	0,050	3,800	4,45		
	MLE.30_CP 945960		19,69	0,050	3,800	3,74		
	MLE.30_CP 2761048		3,73	0,050	4,100	0,76		
	MLE.30_CP 6929888		3,64	0,050	3,800	0,69		
	MLE.30_CP 1650249		1,00	0,050	3,800	0,19		
	MLE.30_CP 2110201		3,06	0,050	3,600	0,55		
	MLE.30_CP 3716238		4,22	0,050	3,800	0,80		
	MLE.30_CP 1932309		4,13	0,050	3,800	0,78		
	MLE.30_CP 6929885		4,51	0,050	3,800	0,86		
	MLE.30_CP 1686048		2,88	0,050	3,600	0,52		
	MLE.30_CP 2110193		3,94	0,050	3,600	0,71		
	CC.02.01.T1 5014409		0,59	0,030	3,600	0,06		
	CC.02.01.T1 7006493		0,49	0,030	3,600	0,05		
	CC.02.01.T2 3462812		2,14	0,030	3,900	0,25		
	CC.02.01.T2 7108666		0,49	0,030	3,900	0,06		
	CC.02.01.T2 7108217		0,48	0,030	3,900	0,06		
	CC.02.01.T2 7107079		0,49	0,030	3,900	0,06		
	CC.02.01.T2 3905445		0,54	0,030	3,900	0,06		
	CC.02.01.T2 3977377		0,53	0,030	3,900	0,06		
	CC.02.01.T2 7108322		0,55	0,030	3,900	0,06		
	CC.02.01.T2 7105893		0,78	0,030	3,900	0,09		
	CC.02.01.T2 7472386		0,53	0,030	3,900	0,06		
	CC.02.01.T2 7109235		0,49	0,030	3,900	0,06		
	CC.02.01.T4 9746843		0,20	0,040	3,600	0,03		
	CC.02.01.T4 9746838		0,23	0,040	3,600	0,03		
	CC.02.01.T4 5014405		0,20	0,040	3,600	0,03		
	CC.02.01.T4 7108608		0,78	0,040	3,600	0,11		
	CC.02.01.T4 5014440		0,50	0,040	3,600	0,07		
	CC.02.01.T4 7108786		0,76	0,040	3,600	0,11		
	CC.02.01.T4 9746840		0,77	0,040	3,600	0,11		
	CC.02.01.T4 9746839		0,23	0,040	3,600	0,03		
	CC.02.01.T4 2974520		0,55	0,040	3,600	0,08		
	CC.02.01.T4 7109597		0,56	0,040	3,600	0,08		
	CC.02.01.T4 7107388		0,77	0,040	3,600	0,11		
	CC.02.01.T4 9746841		0,20	0,040	3,600	0,03		
	CC.02.01.T4 4784057		0,54	0,040	3,600	0,08		
	CC.02.01.T4 7109477		0,23	0,040	3,600	0,03		
	CC.02.01.T4 4783828		0,58	0,040	3,600	0,08		
	CC.02.01.T4 7127358		0,31	0,040	3,600	0,04		
	CC.02.01.T4 7109418		0,56	0,040	3,600	0,08		
	CC.02.01.T4 7107686		0,65	0,040	3,600	0,09		
	CC.02.01.T4 9746842		0,77	0,040	3,600	0,11		
	CC.02.02 7109137		0,54	0,040	3,600	0,08		
	CC.02.02 7108067		0,23	0,040	3,900	0,04		
	CC.02.02 7108044		0,55	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 4785474		0,35	0,040	3,900	0,05		
	CC.02.02 4783442		1,23	0,040	3,900	0,19		
	CC.02.02 4783403		1,23	0,040	3,900	0,19		
	CC.02.02 4783523		0,80	0,050	3,900	0,16		
	CC.02.02 4783508		0,35	0,040	3,900	0,05		
	A R I P O R T A R E					139,33		11'870'620,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					139,33		11'870'620,51
	CC.02.02 4783286		1,23	0,040	3,900	0,19		
	CC.02.02 4785558		0,57	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 4785575		0,35	0,040	3,900	0,05		
	CC.02.02 4782873		1,23	0,040	3,900	0,19		
	CC.02.02 4782806		0,57	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 7109062		0,25	0,040	3,600	0,04		
	CC.02.02 7107981		0,25	0,040	3,900	0,04		
	CC.02.02 4785539		0,35	0,040	3,900	0,05		
	CC.02.02 4785455		0,29	0,040	3,900	0,05		
	CC.02.02 6930089		1,08	0,040	3,900	0,17		
	CC.02.02 4783265		0,57	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 7109158		0,20	0,040	3,600	0,03		
	CC.02.02 4783017		1,23	0,040	3,900	0,19		
	CC.02.02 4782562		1,23	0,040	3,900	0,19		
	CC.02.02 4782539		0,51	0,050	3,900	0,10		
	CC.02.02 4782491		1,23	0,040	3,900	0,19		
	CC.02.02 4782394		1,23	0,040	3,900	0,19		
	CC.02.02 4782338		0,55	0,050	3,900	0,11		
	CC.02.02 4782780		1,23	0,040	3,900	0,19		
	CC.02.02 4782316		1,23	0,040	3,900	0,19		
	CC.02.02 4782213		1,23	0,040	3,900	0,19		
	CC.02.02 4782193		0,55	0,050	3,900	0,11		
	CC.02.02 6929895		0,27	0,040	3,900	0,04		
	CC.02.02 6950383		0,33	0,040	3,900	0,05		
	CC.02.02 4782131		1,23	0,040	3,900	0,19		
	CC.02.02 4782045		0,57	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 4782023		0,35	0,040	3,900	0,05		
	CC.02.02 7108533		0,25	0,040	3,900	0,04		
	CC.02.02 3879644		0,80	0,040	3,900	0,12		
	CC.02.02 7109029		0,23	0,040	3,600	0,03		
	CC.02.02 6929894		0,45	0,040	3,900	0,07		
	CC.02.02 6950453		0,91	0,040	3,900	0,14		
	CC.02.02 7109048		0,49	0,040	3,600	0,07		
	CC.02.02 7107960		0,55	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 7108503		0,78	0,040	3,900	0,12		
	CC.02.02 4785399		0,35	0,040	3,900	0,05		
	CC.02.02 4785430		0,29	0,040	3,900	0,05		
	CC.02.02 7108468		0,25	0,040	3,900	0,04		
	CC.02.02 1866833		0,16	0,040	3,600	0,02		
	CC.02.02 1646305		0,55	0,040	3,600	0,08		
	CC.02.02 6929893		1,08	0,040	3,900	0,17		
	CC.02.02 5067251		0,58	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 7108373		0,23	0,040	3,900	0,04		
	CC.02.02 5067252		0,39	0,040	3,900	0,06		
	CC.02.02 7469268		0,53	0,040	3,600	0,08		
	CC.02.02 7106986		0,21	0,040	3,900	0,03		
	CC.02.02 7106964		0,49	0,040	3,900	0,08		
	CC.02.02 7108413		0,25	0,040	3,900	0,04		
	CC.02.02 7469306		0,20	0,040	3,900	0,03		
	CC.02.02 7472383		0,53	0,040	3,900	0,08		
	CC.02.02 7472384		0,23	0,040	3,900	0,04		
	CC.02.02 7106941		0,23	0,040	3,900	0,04		
	CC.02.02 2844376		0,54	0,050	3,900	0,11		
	CC.02.02 7108395		0,49	0,040	3,600	0,07		
	CC.02.02 7106473		0,20	0,040	3,900	0,03		
	CC.02.02 7106446		0,49	0,040	3,900	0,08		
	CC.02.02 2844377		0,18	0,040	3,900	0,03		
	CC.02.02 4783233		1,23	0,040	3,900	0,19		
	CC.02.02 6929887		0,35	0,040	3,900	0,05		
	CC.02.02 7106001		0,23	0,040	3,900	0,04		
	CC.02.02 7028301		0,51	0,040	3,900	0,08		
	CC.02.02 7028816		0,35	0,040	3,900	0,05		
	CC.02.02 4782929		1,23	0,040	3,900	0,19		
	CC.02.02 7105951		0,25	0,040	3,900	0,04		
	CC.02.02 7105980		0,78	0,040	3,900	0,12		
	CC.02.02 6930090		0,35	0,040	3,900	0,05		
	CC.02.02 2980414		0,27	0,040	3,900	0,04		
	CC.02.02 3327388		0,57	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 3327389		0,16	0,040	3,900	0,02		
	CC.02.02 4783427		0,57	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 3327385		0,58	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 2980373		0,55	0,040	3,900	0,09		
	CC.02.02 3327383		0,55	0,040	3,900	0,09		
	A R I P O R T A R E					145,82		11'870'620,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					145,82		11'870'620,51
571 / 279 PA.AR.047	CC.02.02.T4 1865929		0,51	0,030	3,600	0,06		
	CC.02.02.T4 5014576		2,46	0,030	3,600	0,27		
	SOMMANO mc					146,15	168,30	24'597,05
	Fornitura e posa in opera di isolanti termici in lana di roccia con accoppiata barriera al vapore per solai, intercapedini, sottotetti, ecc., realizzati mediante pannelli isolanti ... porto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ISO.02 - 8734939	0,04	645,34			25,81		
	SOMMANO mc					25,81	87,25	2'251,92
572 / 280 PA.AR.047	Fornitura e posa in opera di isolanti termici in lana di roccia con accoppiata barriera al vapore per solai, intercapedini, sottotetti, ecc., realizzati mediante pannelli isolanti ... porto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ISO.03 - 8735034	0,08	36,53			2,92		
	ISO.05 - 7023633	0,14	93,94			13,15		
	ISO.05 - 7023026	0,14	606,09			84,85		
	SOMMANO mc					100,92	87,25	8'805,27
	Fornitura e posa in opera di isolanti termici in lana di roccia con accoppiata barriera al vapore per solai, intercapedini, sottotetti, ecc., realizzati mediante pannelli isolanti ... porto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ISO.01 - 8734466	0,04	215,89			8,64		
573 / 281 PA.AR.047	ISO.04 - 7026086	0,12	143,96			17,28		
	ISO.04 - 7025703	0,12	554,02			66,48		
	ISO.05 - 8733454	0,14	183,08			25,63		
	SOMMANO mc					118,03	87,25	10'298,12
	Fornitura e posa in opera di isolanti termici in lana di roccia con accoppiata barriera al vapore per solai, intercapedini, sottotetti, ecc., realizzati mediante pannelli isolanti ... porto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ISO.01 - 8732391	0,04	173,81			6,95		
574 / 282 PA.AR.047	ISO.01 - 8732634	0,04	357,67			14,31		
	SOMMANO mc					21,26	87,25	1'854,94
	MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA MONOCOMPONENTE IMPERMEABILIZZANTE. Fornitura e posa di malta cementizia premiscelata, monocomponente in grado di realizzare una guaina impermeabile dot ... uperfluidificanti, agenti per il controllo del ritiro sia in fase plastica che in fase indurita e fibre di polipropilene. PIANO LIVELLO S01 C.T. LOCALE TECNICO ANTINCENDIO 7,80*4,50					35,10		
	SOMMANO m²					35,10	24,51	860,30
	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensio ... uide, zanche, bullonerie e simili: grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 118 kg/mq e piatto portante 70 x 4 mm SOLAIO COPERTURA C.T. CARRABILE	20,00	0,25			5,00		
576 / 2364 A20005.b		4,00	0,25			1,00		
	SOMMANO mq					6,00	277,60	1'665,60
	A R I P O R T A R E							11'920'953,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'920'953,71
577 / 2372 A18108	Polietilene in fogli, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm, spessore 0,2 mm PIANO LIVELLO C.T. CENTRALE IDRICA (10,05*3,95)+(7,80*3,50) LOCALE ELETTRICO 3,25*2,00 CENTRALE TERMOFRIGORIFERA (11,95*11) 9,10*2,35/2 INGRESSO CENTRALI 3,20*8,75 11,45*3,20 ZONA ESTERNA GRUPPO FRIGO E GRUPPO ELETTR. 9,85*21,30 a dedurre basamenti -2*2,53*7,00 -1*8,35*2,80 PIANO LIVELLO S01 C.T. LOCALE MT/BT Ingresso con rampa 2,25*1,85 3,50*2,00 INGRESSO LOCALI CON RAMPA Pianerottolo arrivo rampa 7,60*2,00 Rampa accesso piano superiore 14,00*2,00 DISIMPEGNO INGRESSO LOCALI ELETTRICI 3,65*13,30 LOCALE TECNICO ANTINCENDIO 7,80*4,50 SOLAIO COPERTURA C.T. CARRABILE 21,30*18,60 SOMMANO mq					965,47 965,47	0,87	839,96
578 / 2379 04.10.019*	MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA MONOCOMPONENTE IMPERMEABILIZZANTE. Fornitura e posa di malta cementizia premiscelata, monocomponente in grado di realizzare una guaina impermeabile dot ... uperfluidificanti, agenti per il controllo del ritiro sia in fase plastica che in fase indurita e fibre di polipropilene. SOLAIO COPERTURA CENTRALE TECNOLOGICA Solaio copertura locale tecnico anticendio 8,00*6,00 SOMMANO m²					48,00 48,00	24,51	1'176,48
579 / 2381 A11044	Protezione anticarbonatante ed impermeabilizzazione di vasche contenenti alimenti e/o acqua potabile, con realizzazione di un rivestimento filmogeno mediante applicazione a spatola ... ondo il DM 21/3/73 e successive modifiche, per uno spessore di 300 µ, con esclusione della pulizia profonda del supporto VASCA IDRICA Impermeabilizzazione pareti (10,00+4,20+4,20)*3,60 10,00*3,00 Pilastro interno 4*0,50*3,60 Impermeabilizzazione pavimento fondo 10*4,20 VASCA ANTINCENDIO Impermeabilizzazione pareti (8,00+7,50+9,87+7,80)*3,75 Impermeabilizzazione pavimento fondo (8,00*7,50)+(1,87*7,50/2)					336,84		
	A R I P O R T A R E					336,84		11'922'970,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					336,84		11'922'970,15
	SOMMANO mq					336,84	33,52	11'290,88
580 / 2382 A18004	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm SOLAIO COPERTURA CENTRALE TECNOLOGICA Solaio copertura locale tecnico anticendio 8,00*6,00					48,00		
	SOMMANO mq					48,00	5,75	276,00
581 / 2387 A11065.a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo e muratura, interrate e fuori terra, eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintet ... e in dispersione acquosa, con peso specifico dell'impasto di 1,7 g/cmc, applicata a spatola: spessore finale pari a 2 mm STRADA ACCESSO CENTRALE SERBATOI Impermeabilizzazione pareti zona piana (13,90+7,50+13,90)*(2,00) Impermeabilizzazione fondo 13,90*7,50 Impermeabilizzazione pareti zona inclinata solo parete lato centrale 8,00*(2,50+3,50)/2 Impermeabilizzazione fondo 8,00*7,50					258,85		
	SOMMANO mq					258,85	17,72	4'586,82
582 / 2389 A18108	Polietilene in fogli, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm, spessore 0,2 mm STRADA ACCESSO CENTRALE SERBATOI Sottofondo pavimento con materiale arido zona piana 13,90*7,50 Sottofondo pavimento con materiale arido zona inclinata 7,50*8,00 RAMPA COLLEGAMENTO ACCESSO CENTRALE E SCALA ESTERNA D 29,65*2,17					228,59		
	SOMMANO mq					228,59	0,87	198,87
583 / 2393 E.014.070.09 0.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi emisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma emisferica e con profilo nella parte superiore. Protezione di fondazioni e di strutture interrate STRADA ACCESSO CENTRALE SERBATOI Impermeabilizzazione pareti zona piana (13,90+7,50+13,90)*(2,00) Impermeabilizzazione fondo 13,90*7,50 Impermeabilizzazione pareti zona inclinata solo parete lato centrale 8,00*(2,50+3,50)/2 Impermeabilizzazione fondo 8,00*7,50					258,85		
	SOMMANO m²					258,85	7,06	1'827,48
584 / 2402 A10.01.020.a	Strato impermeabile in malta cementizia modificata con resine sintetiche (per locali interrati, fosse ascensori, piscine, ecc.) eseguito mediante: spazzolatura o sabbatura delle s ... resco su fresco previa interposizione di rete in fibra di vetro del peso di 300 gr/m²: superfici orizzontali o verticali SOLAIO COPERTURA C.T. CARRABILE 21,30*18,60							
	A R I P O R T A R E							11'941'150,20

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'195'243,98
	Infissi esterni (Cat 27)							
589 / 284 PA.AR.033	Fornitura e posa in opera di finestra A/R con sottoluce fisso sistema AWS 75 SI completa di Vetrata termoisolante composta da una lastra esterna stratificata in accordo a uni 7697 ... ivo Guardian SNX60 HT deposto sul lato 4 verso l'intercapedine Intercapedine di 16 mm con doppia sigillatura e gas argon Finestre apribili 8680356 Finestre apribili 8680090 Finestre apribili 8680113 Finestra apribile 8679472 Finestra apribile 8679385 Finestra apribile 8679287 Finestra fissa 8697988		1,00 1,00 1,00 1,20 1,20 1,20 6,40		3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0,800	3,00 3,00 3,00 3,60 3,60 3,60 5,12		
	SOMMANO mq					24,92	531,38	13'241,99
590 / 285 PA.AR.033	Fornitura e posa in opera di finestra A/R con sottoluce fisso sistema AWS 75 SI completa di Vetrata termoisolante composta da una lastra esterna stratificata in accordo a uni 7697 ... ivo Guardian SNX60 HT deposto sul lato 4 verso l'intercapedine Intercapedine di 16 mm con doppia sigillatura e gas argon Finestra apribile 8676997 Finestra apribile 8673163 Finestra apribile 8677067 Finestra apribile 8677032 Finestra apribile 8677097		1,20 1,20 1,20 1,20 1,20		3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	3,60 3,60 3,60 3,60 3,60		
	SOMMANO mq					18,00	531,38	9'564,84
591 / 286 PA.AR.033	Fornitura e posa in opera di finestra A/R con sottoluce fisso sistema AWS 75 SI completa di Vetrata termoisolante composta da una lastra esterna stratificata in accordo a uni 7697 ... ivo Guardian SNX60 HT deposto sul lato 4 verso l'intercapedine Intercapedine di 16 mm con doppia sigillatura e gas argon Finestra fissa 8701744 Finestra fissa 8701725 Finestra fissa 8701698 Finestra fissa 8701679 Finestra fissa 8701657 Finestra fissa 8701631 Finestra fissa 8701769 Finestra fissa 8701592 Finestra fissa 8701565 Finestra fissa 8701517 Finestra fissa 8701445 Finestra fissa 8701408 Finestra fissa 8701372 Finestra fissa 8701162 Finestra fissa 8701613 Finestra fissa 8697988		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 6,40		0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800	1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 5,12		
	SOMMANO mq					23,12	531,38	12'285,51
592 / 287 PA.AR.033	Fornitura e posa in opera di finestra A/R con sottoluce fisso sistema AWS 75 SI completa di Vetrata termoisolante composta da una lastra esterna stratificata in accordo a uni 7697 ... ivo Guardian SNX60 HT deposto sul lato 4 verso l'intercapedine Intercapedine di 16 mm con doppia sigillatura e gas argon Finestra fissa 8697988		6,40		0,800	5,12		
	SOMMANO mq					5,12	531,38	2'720,67
	Parziale Infissi esterni (Cat 27) euro ----- ----- -----							37'813,01
	A R I P O R T A R E							12'233'056,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'555'267,02
	Intonaci (Cat 29)							
596 / 289 A12.01.012.a	Intonaco antincendio premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resa di 4 kg/m2, dato in opera a spruzzo in ambienti interni, e quanto occorre per ... regola d'arte. Esclusi i ponteggi su struttura portante in ferro, previa applicazione di rete per uno spessore di 2 cm,							
	CC.04.02.T4 1928664		4,68		3,800	17,78		
	CC.02.01.T1 1218665		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01.T1 1975392		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 3552064		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T1 7092612		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 4824998		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 7089524		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.01.T1 7094297		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.01.T1 7089447		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T1 3327402		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T1 7089166		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T1 1315999		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 7144509		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.01.T1 1918657		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T1 843114		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T1 843102		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 3552123		1,16		3,780	4,38		
	CC.02.01.T1 843113		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T1 7089609		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.01.T1 5062977		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 7094248		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.01.T1 5062984		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 1926391		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 7089575		0,56		3,780	2,12		
	CC.02.01.T1 8642884		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.01.T1 7092583		0,75		3,800	2,85		
	CC.02.01.T4 843711		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.01.T4 845028		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 7088980		1,53		3,780	5,78		
	CC.02.01.T4 1599971		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 4799021		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 843714		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 3694853		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 843713		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.01.T4 7143009		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01.T4 7143070		1,52		3,780	5,75		
	CC.02.01.T4 5021850		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.01.T4 1218666		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 5022531		3,66		3,780	13,83		
	CC.02.01.T4 7092205		0,70		3,780	2,65		
	CC.02.01.T4 3680061		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T4 3680004		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T4 7143144		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.01.T4 845029		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 7731152		1,52		3,780	5,75		
	CC.02.01.T4 1553698		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 5066234		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T4 7031409		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 4794364		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 7143222		2,08		3,780	7,86		
	CC.02.01.T4 5066235		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.01.T4 7276501		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.01.T4 5068215		0,31		3,780	1,17		
	CC.02.01.T4 3927797		0,60		3,780	2,27		
	CC.02.01.T4 4798288		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 6939200		2,34		3,780	8,85		
	CC.02.01.T4 7093349		0,81		3,800	3,08		
	CC.02.01.T4 3552122		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 5068260		2,35		3,780	8,88		
	CC.02.01.T4 3552120		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 3327397		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 3552121		1,16		3,780	4,38		
	CC.02.01.T4 7276197		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.01.T4 1553696		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 7093851		0,83		3,780	3,14		
	CC.02.01.T4 1654833		0,57		3,780	2,15		
	A R I P O R T A R E					208,76		12'555'267,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					208,76		12'555'267,02
	CC.02.01.T4 4796054		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02.T1 1914987		2,25		3,780	8,51		
	CC.02.02.T1 4798923		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 5062983		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 843886		2,25		3,780	8,51		
	CC.02.02.T1 7503085		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02.T1 5062980		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 4798922		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 7143399		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.02.T1 4798910		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 4798911		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 4798913		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 4798925		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 4798924		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 1777995		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02.T1 4800770		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02.T1 843899		0,38		3,780	1,44		
	CC.02.02.T1 4800771		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 7144785		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02.T1 4798912		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 843887		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02.T1 4800772		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02.T1 7144615		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02.T1 7089249		0,16		3,780	0,60		
	CC.02.02.T4 5068283		0,31		3,780	1,17		
	CC.02.02.T4 5068405		2,30		3,780	8,69		
	CC.02.02.T4 7090328		3,50		3,780	13,23		
	CC.02.02.T4 5022545		0,59		3,780	2,23		
	CC.02.02.T4 6953298		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02.T4 1655043		3,50		3,780	13,23		
	CC.02.02.T4 845184		0,57		3,780	2,15		
	SOMMANO m2					309,72	28,31	8'768,17
597 / 290 A12.01.012.a	Intonaco antincendio premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resa di 4 kg/m2, dato in opera a spruzzo in ambienti interni, e quanto occorre per ... regola d'arte. Esclusi i ponteggi su struttura portante in ferro, previa applicazione di rete per uno spessore di 2 cm,							
	CC.04.02.T4 1930056		4,68		3,790	17,74		
	CC.02.01.T1 7098034		0,53		3,780	2,00		
	CC.02.01.T1 7098777		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.01.T1 5969728		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01.T1 4845014		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.01.T1 5970087		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T1 3694884		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 1457306		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.01.T4 8142331		0,71		3,780	2,68		
	CC.02.01.T4 8147809		0,46		3,780	1,74		
	CC.02.01.T4 3702709		2,86		3,780	10,81		
	CC.02.01.T4 991876		0,60		3,780	2,27		
	CC.02.01.T4 7097182		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01.T4 1317808		1,15		3,780	4,35		
	CC.02.01.T4 991875		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 3552075		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 3552079		0,62		3,780	2,34		
	CC.02.01.T4 1317821		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 7099292		0,53		3,780	2,00		
	CC.02.01.T4 7096080		0,41		3,780	1,55		
	CC.02.01.T4 5023491		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 5061451		1,70		3,780	6,43		
	CC.02.01.T4 1315158		2,96		3,780	11,19		
	CC.02.01.T4 5966506		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.01.T4 3327372		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 3694762		0,62		3,780	2,34		
	CC.02.01.T4 1317823		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 1169314		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 3694863		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 7048547		0,75		3,780	2,84		
	CC.02.01.T4 5023681		0,79		3,780	2,99		
	CC.02.01.T4 7099042		0,81		3,780	3,06		
	CC.02.01.T4 1977585		0,58		3,780	2,19		
	A R I P O R T A R E					118,61		12'564'035,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					118,61		12'564'035,19
598 / 291 A14010.a	CC.02.02.T1 4855682		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 5061889		0,62		3,780	2,34		
	CC.02.02.T1 5061886		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02.T1 4842400		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 7098250		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02.T4 3694957		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T4 8142976		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02.T4 5024148		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T4 7098995		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02.T4 1972778		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02.T4 7098871		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.02.T4 3694752		0,86		3,780	3,25		
	SOMMANO m2					143,74	28,31	4'069,28
598 / 291 A14010.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato d ... a: per interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia							
	MCE.03 8703153	2,00	26,63		3,780	201,32		
	MCE.03 7068167	2,00	2,34		1,120	5,24		
	SOMMANO mq					206,56	22,11	4'567,04
599 / 292 A12.01.012.a	Intonaco antincendio premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resa di 4 kg/m2, dato in opera a spruzzo in ambienti interni, e quanto occorre per ... regola d'arte. Esclusi i ponteggi su struttura portante in ferro, previa applicazione di rete per uno spessore di 2 cm,							
	CC.04.01.T4 5955243		2,26		3,780	8,54		
	CC.04.01.T4 2097256		3,40		3,780	12,85		
	CC.04.02.T4 1966673		4,68		3,800	17,78		
	CC.04.02.T4 5955244		2,26		3,780	8,54		
	CC.02.01.T1 4893328		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 4893327		0,79		3,780	2,99		
	CC.02.01.T1 5956712		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.01.T1 4893315		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T1 5956467		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.01.T1 4893312		0,79		3,780	2,99		
	CC.02.01.T1 6960122		0,77		3,780	2,91		
	CC.02.01.T1 5955224		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.01.T1 3909377		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 6960406		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.01.T1 3910486		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.01.T4 8643175		0,76		3,780	2,87		
	CC.02.01.T4 888448		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 7196821		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 7015064		0,70		3,780	2,65		
	CC.02.01.T4 5955206		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01.T4 1966585		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 1599072		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 5106281		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01.T4 5026797		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 5955194		1,52		3,780	5,75		
	CC.02.01.T4 5106187		1,32		3,780	4,99		
	CC.02.01.T4 704265		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01.T4 6961933		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.01.T4 4895203		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 4895204		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 5106247		1,35		3,780	5,10		
	CC.02.02.T1 1319772		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02.T1 8141304		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02.T1 6960638		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02.T1 888636		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 5956343		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02.T1 7273686		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02.T1 6951104		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T4 4900705		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T4 1626089		0,57		3,780	2,15		
	A R I P O R T A R E					142,63		12'572'671,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					142,63		12'572'671,51
	SOMMANO m2					142,63	28,31	4'037,86
600 / 293 A14010.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato d ... a: per interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia MCE.30.2_CP 5030917 MCE.30.2_CP 8140945 MCE.03 8703153 MCE.03 8194851 MCE.03 7071142		2,07 2,07 26,63 2,10 3,91		3,780 3,780 3,780 1,120 1,420	7,82 7,82 201,32 4,70 11,10		
	SOMMANO mq					232,76	22,11	5'146,32
601 / 294 A12.01.012.a	Intonaco antincendio premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resa di 4 kg/m2, dato in opera a spruzzo in ambienti interni, e quanto occorre per ... regola d'arte. Esclusi i ponteggi su struttura portante in ferro, previa applicazione di rete per uno spessore di 2 cm, CC.04.02.T4 8139917 CC.04.02.T4 3327426 CC.04.02.T4 8139965 CC.04.02.T4 7104119 CC.04.02.T4 3327424 CC.04.02.T4 3327425 CC.02.01.T1 8153400 CC.02.01.T4 4978233 CC.02.01.T4 8139586 CC.02.01.T4 4978230 CC.02.01.T4 4978196 CC.02.01.T4 4978551 CC.02.01.T4 4978195 CC.02.02.T1 7102338 CC.02.02.T1 7101104 CC.02.02.T1 8153398 CC.02.02.T1 7102349 CC.02.02.T1 2065170 CC.02.02.T1 2111418 CC.02.02.T1 8153399 CC.02.02.T4 7273106 CC.02.02.T4 7104122 CC.02.02.T4 7104116 CC.02.02.T4 7104117 CC.02.02.T4 7104118 CC.02.02.T4 7272979		1,56 5,17 0,59 1,84 1,96 5,17 0,89 0,57 0,45 0,57 0,57 0,45 0,57 0,48 0,55 0,89 0,44 0,51 0,51 0,23 0,19 0,72 0,40 0,74 0,70 0,71		3,040 3,700 3,040 3,700 3,700 3,700 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,900 3,900 3,600 3,900 3,610 3,900 3,600 3,900 3,900 3,900 3,820 3,900 3,900	4,74 19,13 1,79 6,81 7,25 19,13 3,20 2,05 1,62 2,05 2,05 1,62 2,05 1,87 2,15 3,20 1,72 1,84 1,99 0,83 0,74 2,81 1,56 2,83 2,73 2,77		
	SOMMANO m2					100,53	28,31	2'846,00
602 / 295 A12.01.012.a	Intonaco antincendio premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resa di 4 kg/m2, dato in opera a spruzzo in ambienti interni, e quanto occorre per ... regola d'arte. Esclusi i ponteggi su struttura portante in ferro, previa applicazione di rete per uno spessore di 2 cm, CC.04.02.T4 3327424 CC.04.02.T4 7104119 CC.04.02.T4 3327425 CC.04.02.T4 3327426 CC.02.02.T4 7104118 CC.02.02.T4 7104146 CC.02.02.T4 7104150		1,96 1,84 5,17 5,17 0,70 0,70 0,48		3,700 3,700 3,700 3,700 3,900 3,330 3,300	7,25 6,81 19,13 19,13 2,73 2,33 1,58		
	SOMMANO m2					58,96	28,31	1'669,16
603 / 296 A12.01.012.a	Intonaco antincendio premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resa di 4 kg/m2, dato in opera a spruzzo in ambienti interni, e quanto occorre per ... regola d'arte. Esclusi i ponteggi su struttura portante in ferro, previa applicazione di rete per uno spessore di 2 cm,							
	A R I P O R T A R E							12'586'370,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'586'370,85
604 / 297 A14010.a	CC.04.02.T4 3462750		2,14		3,600	7,70		
	CC.02.01.T1 7006493		0,49		3,600	1,76		
	CC.02.01.T1 5014409		0,59		3,600	2,12		
	CC.02.01.T2 7105893		0,78		3,900	3,04		
	CC.02.01.T2 3905445		0,54		3,900	2,11		
	CC.02.01.T2 3977377		0,53		3,900	2,07		
	CC.02.01.T2 7472386		0,53		3,900	2,07		
	CC.02.01.T2 3462812		2,14		3,900	8,35		
	CC.02.01.T2 7108666		0,49		3,900	1,91		
	CC.02.01.T2 7109235		0,49		3,900	1,91		
	CC.02.01.T2 7108322		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.01.T2 7108217		0,48		3,900	1,87		
	CC.02.01.T2 7107079		0,49		3,900	1,91		
	CC.02.01.T4 9746843		0,20		3,600	0,72		
	CC.02.01.T4 7109597		0,56		3,600	2,02		
	CC.02.01.T4 7109477		0,23		3,600	0,83		
	CC.02.01.T4 7109418		0,56		3,600	2,02		
	CC.02.01.T4 9746840		0,77		3,600	2,77		
	CC.02.01.T4 7127358		0,31		3,600	1,12		
	CC.02.01.T4 7108786		0,76		3,600	2,74		
	CC.02.01.T4 9746842		0,77		3,600	2,77		
	CC.02.01.T4 9746839		0,23		3,600	0,83		
	CC.02.01.T4 7107388		0,77		3,600	2,77		
	CC.02.01.T4 9746838		0,23		3,600	0,83		
	CC.02.01.T4 5014440		0,50		3,600	1,80		
	CC.02.01.T4 7108608		0,78		3,600	2,81		
	CC.02.01.T4 5014405		0,20		3,600	0,72		
	CC.02.01.T4 9746841		0,20		3,600	0,72		
	CC.02.01.T4 7107686		0,65		3,600	2,34		
	CC.02.01.T4 2974520		0,55		3,600	1,98		
	CC.02.01.T4 4784057		0,54		3,600	1,94		
	CC.02.01.T4 4783828		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.02.T4 1865929		0,51		3,600	1,84		
	CC.02.02.T4 5014576		2,46		3,600	8,86		
	SOMMANO m2					83,49	28,31	2'363,60
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato d ... a: per interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia							
	MLE.30.5 7264400		15,88		3,800	60,34		
	MLE.30.5 7264425		2,14		3,900	8,35		
	MLE.30.5 4780633		2,07		3,800	7,87		
	MLE.30.5 1753611		22,34		3,800	84,89		
	MLE.30.5 1756184		82,25		3,800	312,55		
	MLE.30.5 7267137		1,01		3,900	3,94		
	MLE.30.5 6957031		10,79		3,800	41,00		
	MLE.20.02 8735584	2,00	35,78		4,600	329,18		
	MCE.03 7026007	2,00	4,69		3,610	33,86		
	MCE.03 7026004	2,00	2,53		3,600	18,22		
	MCE.03 7026006	2,00	2,51		3,600	18,07		
	MCE.03 7026005	2,00	4,69		3,610	33,86		
	MCE.03 4746586	2,00	2,42		3,600	17,42		
	MCE.03 6932063	2,00	4,26		3,610	30,76		
	MCE.03 1753852	2,00	2,42		3,600	17,42		
	MCE.03 6932120	2,00	4,61		3,610	33,28		
	MCE.03 6932098	2,00	2,90		3,600	20,88		
	SOMMANO mq					1'071,89	22,11	23'699,49
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato d ... a: per interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia							
	MLE.20.01 8757983	2,00	2,30		3,000	13,80		
	MLE.20.01 8736504	2,00	2,10		3,000	12,60		
	MLE.20.01 8736661	2,00	2,60		3,000	15,60		
	MLE.20.01 8736436	2,00	2,10		3,000	12,60		
	A R I P O R T A R E					54,60		12'612'433,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'647'822,77
	Massetti (Cat 30)							
607 / 299 A04002.a	Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica (>= 2,02 W/mK) per sistemi ... damento o raffrescamento a pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: spessore 3 cm MF-00 8162101		41,18			41,18		
	SOMMANO mq					41,18	24,63	1'014,26
608 / 300 A04002.b	Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica (>= 2,02 W/mK) per sistemi ... to o raffrescamento a pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: per ogni cm in più MF_00 8162101	4,00	41,18			164,72		
	SOMMANO mq					164,72	8,75	1'441,30
609 / 301 PA.AR.048	Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggi ... te elettrosaldato diametro 6 mm maglia 200 x 200 mm: base rettangolare, delle dimensioni di 50 x 75 cm: altezza 10-12 cm MSE.09 8114631 MSE.09 8117495 MSE.09 8114653 MSE.09 8117654 MSE.09 8117665 MSE.09 4169926 MSE.09 8117679 MSE.09 4242760 MSE.10 4168260		39,32 27,96 43,77 74,53 65,89 75,78 61,18 38,50 23,67			39,32 27,96 43,77 74,53 65,89 75,78 61,18 38,50 23,67		
	SOMMANO mq					450,60	25,89	11'666,03
610 / 302 A12009.a	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS - EN 13164]. PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistire ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3. MSL.01 4170643 MSL.01 4510028 MSL.03 9324647 MSL.03 9324300 MSL.03 9324805 MSL.09 4178223 MSL.09 4173611 MSL.09 4172683 MSL.09 4173528 MSL.09 4172871 MSL.09 4173446 MSL.09 4172933 MSL.09 4173365 MSL.09 4173841 MSL.09 4173012 MSL.09 4176627 MSL.09 4175195 MSL.09 4173787 MSL.09 4172953 MSL.09 4172136 MSL.09 4173196 MSL.09 4172511 MSL.09 4817897 MSL.09 4172974 MSL.09 7116024 MSL.09 4176333 MSL.17 4166637		35,85 55,56 10,35 9,82 10,29 3,22 4,83 8,92 8,35 5,15 8,35 3,91 8,12 3,36 4,28 641,70 14,73 2,13 4,51 4,31 4,11 20,18 4,21 4,32 4,74 4,31 89,25			35,85 55,56 10,35 9,82 10,29 3,22 4,83 8,92 8,35 5,15 8,35 3,91 8,12 3,36 4,28 641,70 14,73 2,13 4,51 4,31 4,11 20,18 4,21 4,32 4,74 4,31 89,25		
	A R I P O R T A R E					978,86		12'661'944,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					978,86		12'661'944,36
611 / 303 A12009.b	MSL21 4177748		11,45			11,45		
	SOMMANO mq					990,31	9,70	9'606,01
	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS - EN 13164]. PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistirene ... in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più.							
	MSL01 4510028	9,00	55,56			500,04		
	MSL01 4170643	9,00	35,85			322,65		
	MSL03 9324805	8,00	10,29			82,32		
	MSL03 9324647	8,00	10,35			82,80		
	MSL03 9324300	8,00	9,82			78,56		
	MSL09 4173787	9,00	2,13			19,17		
	MSL09 4175195	9,00	14,73			132,57		
	MSL09 7116024	9,00	4,74			42,66		
	MSL09 4817897	9,00	4,21			37,89		
	MSL09 4173841	9,00	3,36			30,24		
	MSL09 4178223	9,00	3,22			28,98		
	MSL09 4176627	9,00	641,70			5'775,30		
	MSL09 4176333	9,00	4,31			38,79		
	MSL09 4173528	9,00	8,35			75,15		
	MSL09 4172683	9,00	8,92			80,28		
	MSL09 4172974	9,00	4,32			38,88		
	MSL09 4172953	9,00	4,51			40,59		
	MSL09 4173365	9,00	8,12			73,08		
	MSL09 4173012	9,00	4,28			38,52		
	MSL09 4173196	9,00	4,11			36,99		
	MSL09 4172933	9,00	3,91			35,19		
	MSL09 4173611	9,00	4,83			43,47		
	MSL09 4172136	9,00	4,31			38,79		
	MSL09 4172871	9,00	5,15			46,35		
	MSL09 4173446	9,00	8,35			75,15		
	MSL09 4172511	9,00	20,18			181,62		
	MSL17 4166637	9,00	89,25			803,25		
	MSL21 4177748	9,00	11,45			103,05		
	SOMMANO mq					8'882,33	2,08	18'475,25
612 / 304 A12051	ISOLANTI TERMOACUSTICI ANTICALPESTIO. FELTRI FONORESILIENTI IN FIBRA DI POLIESTERE. Isolante termoacustico dei rumori di calpestio costituito da una o più lamine fonoresilienti acc ... 00 Reazione al fuoco, euro classe: E. Spessore mm 7,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	MSL17 4166637		89,25			89,25		
	SOMMANO mq					89,25	9,50	847,88
613 / 305 A12051	ISOLANTI TERMOACUSTICI ANTICALPESTIO. FELTRI FONORESILIENTI IN FIBRA DI POLIESTERE. Isolante termoacustico dei rumori di calpestio costituito da una o più lamine fonoresilienti acc ... 00 Reazione al fuoco, euro classe: E. Spessore mm 7,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	MSL09 4175195		14,73			14,73		
	MSL09 4172871		5,15			5,15		
	MSL09 4178223		3,22			3,22		
	MSL09 4172136		4,31			4,31		
	MSL09 4173787		2,13			2,13		
	MSL09 4172683		8,92			8,92		
	MSL09 4172511		20,18			20,18		
	MSL09 4173528		8,35			8,35		
	MSL09 4173446		8,35			8,35		
	MSL09 4173611		4,83			4,83		
	MSL09 7116024		4,74			4,74		
	A R I P O R T A R E					84,91		12'690'873,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					84,91		12'690'873,50
614 / 306 A18004	MSL.09 4173365		8,12			8,12		
	MSL.09 4173196		4,11			4,11		
	MSL.09 4173012		4,28			4,28		
	MSL.09 4172974		4,32			4,32		
	MSL.09 4172953		4,51			4,51		
	MSL.09 4172933		3,91			3,91		
	MSL.09 4176627		641,70			641,70		
	MSL.09 4173841		3,36			3,36		
	MSL.09 4176333		4,31			4,31		
	MSL.09 4817897		4,21			4,21		
	SOMMANO mq					767,74	9,50	7'293,53
	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm							
	MSL.01 4170643		35,85			35,85		
	MSL.01 4510028		55,56			55,56		
	MSL.21 4177748		11,45			11,45		
	SOMMANO mq					102,86	5,75	591,45
	Polietilene in fogli, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm, spessore 0,2 mm							
	MSE.05 8201265	2,00	15,77			31,54		
	MSE.09 8117665		65,89			65,89		
	MSE.09 8117679		61,18			61,18		
	MSE.09 4242760		38,50			38,50		
	MSE.09 8114631		39,32			39,32		
	MSE.09 8117654		74,53			74,53		
	MSE.09 8117495		27,96			27,96		
	MSE.09 8114653		43,77			43,77		
	MSE.09 4169926		75,78			75,78		
615 / 307 A18108	MSE.10 4168260	2,00	23,67			47,34		
	MSL.01 4510028		55,56			55,56		
	MSL.01 4170643		35,85			35,85		
	MSL.03 9324805		10,29			10,29		
	MSL.03 9324647		10,35			10,35		
	MSL.03 9324300		9,82			9,82		
	MSL.17 4166637		89,25			89,25		
	MSL.21 4177748	2,00	11,45			22,90		
	SOMMANO mq					739,83	0,87	643,65
	Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm ² , lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di ceme ... rapporto 4:1, atte a migliorare le prestazioni della pavimentazione in termini di resistenza all'abrasione ed agli urti							
	MSE.05 8201265		15,77			15,77		
	SOMMANO mq					15,77	7,07	111,49
	Fornitura e posa in opera di massetto cementizio idrofobizzato realizzato con una miscela costituita da materiali inerti 0-6 mm conformemente alla normativa UNI EN 13139, 250 kg/m ³ ... posa in opera di rete di acciaio zincato diametro mm. 2 passo 5x5, nonché l'esecuzione di giunti. Spessore fino a cm. 6							
	MSE.05 8201265		15,77			15,77		
	MSE.09 4169926		75,78			75,78		
	MSE.09 8117665		65,89			65,89		
	MSE.09 8117679		61,18			61,18		
	MSE.09 8114653		43,77			43,77		
	MSE.09 8114631		39,32			39,32		
	MSE.09 8117495		27,96			27,96		
	MSE.09 4242760		38,50			38,50		
	MSE.09 8117654		74,53			74,53		
	MSE.10 4168260		23,67			23,67		
	MSL.01 4510028		55,56			55,56		
	A R I P O R T A R E					521,93		12'699'513,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'184,85		12'747'366,28
	MSL09 4172683		8,92			8,92		
	MSL09 4173446		8,35			8,35		
	MSL09 4173841		3,36			3,36		
	MSL09 4172136		4,31			4,31		
	MSL09 4173611		4,83			4,83		
	MSL09 4172953		4,51			4,51		
	MSL09 4172974		4,32			4,32		
	MSL09 4173365		8,12			8,12		
	MSL09 4173012		4,28			4,28		
	MSL17 4166637		89,25			89,25		
	SOMMANO mq					1'325,10	3,82	5'061,88
620 / 312 PA.AR.020	Fornitura e spandimento a mano di ghiaietto MF.00 8162101	3,00	41,18			123,54		
	SOMMANO mc					123,54	14,62	1'806,15
621 / 313 PA.AR.021	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersion ... pplicata a spatola in due mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali MSE.05 8201265		15,77			15,77		
	SOMMANO mq					15,77	12,81	202,01
622 / 314 PA.AR.027	Realizzazione in opera di pavimento sopraelevato per piscine costituito da lamiera grecata spessore 5 mm. Con riempimento in cls; massetto cementizio idrofobizzato; trattamento impermeabilizzante con guaina cementizia continua. MSL23 4736622		26,74			26,74		
	SOMMANO mq					26,74	12,22	326,76
623 / 315 A04002.a	Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica (» = 2,02 W/mK) per sistemi ... damento o raffrescamento a pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: spessore 3 cm MSE.07 4188965 MSE.07 4188933 MSE.07 8122334 MSE.07 8124257 MSE.07 8123740 MSE.07 8121897 MSE.07 8124170		10,95 58,36 56,67 30,30 16,33 27,25 32,03			10,95 58,36 56,67 30,30 16,33 27,25 32,03		
	SOMMANO mq					231,89	24,63	5'711,45
624 / 316 A04002.b	Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica (» = 2,02 W/mK) per sistemi ... to o raffrescamento a pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: per ogni cm in più MSE.07 8124257 MSE.07 4188933 MSE.07 8124170 MSE.07 8121897 MSE.07 8123740 MSE.07 8122334 MSE.07 4188965	2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50	30,30 58,36 32,03 27,25 16,33 56,67 10,95			75,75 145,90 80,08 68,13 40,83 141,68 27,38		
	SOMMANO mq					579,75	8,75	5'072,81
625 / 317 A12009.a	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS - EN 13164]. PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistire ... telli in legno (da compensare a parte).							
	A R I P O R T A R E							12'765'547,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'765'547,34
626 / 318 A12009.b	E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3. MSI.16 4188676		420,72			420,72		
	SOMMANO mq					420,72	9,70	4'080,98
	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS - EN 13164]. PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistire ... in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più. MSI.16 4188676	1,00	420,72			420,72		
	SOMMANO mq					420,72	2,08	875,10
627 / 319 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG â EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG â EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	MSE.07	0,03	32,03			0,96		
	MSE.07	0,03	27,25			0,82		
	MSE.07	0,03	16,33			0,49		
	MSE.07	0,03	58,36			1,75		
	MSE.07	0,03	10,95			0,33		
	MSE.07	0,03	56,67			1,70		
	MSE.07	0,03	30,30			0,91		
	MSI.06 4187324	0,04	8,20			0,33		
	MSI.06 4186910	0,04	8,21			0,33		
	MSI.06 4187170	0,04	8,20			0,33		
	MSI.06 4186114	0,04	16,72			0,67		
	MSI.06 4204411	0,04	320,04			12,80		
	MSI.06 4725895	0,04	8,27			0,33		
	MSI.06 4725931	0,04	8,27			0,33		
	MSI.06 4725946	0,04	4,17			0,17		
	MSI.06 4726837	0,04	8,27			0,33		
	MSI.06 4186019	0,04	19,89			0,80		
	MSI.06 4186435	0,04	4,39			0,18		
	MSI.06 7116451	0,04	7,21			0,29		
	MSI.06 7116388	0,04	5,74			0,23		
	MSI.06 7116276	0,04	4,49			0,18		
	MSI.06 4186472	0,04	8,27			0,33		
	MSI.06 4725912	0,04	8,27			0,33		
	MSI.07 4208417	0,04	148,74			5,95		
	MSI.07 5980320	0,04	917,78			36,71		
	SOMMANO mc					67,58	168,30	11'373,71
628 / 320 A12051	ISOLANTI TERMOACUSTICI ANTICALPESTIO. FELTRI FONORESILIENTI IN FIBRA DI POLIESTERE. Isolante termoacustico dei rumori di calpestio costituito da una o più lamine fonoresilienti acc ... 00 Reazione al fuoco, euro classe: E. Spessore mm 7,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	MSE.07	0,03	32,03			0,96		
	MSE.07	0,03	27,25			0,82		
	MSE.07	0,03	16,33			0,49		
	MSE.07	0,03	58,36			1,75		
	MSE.07	0,03	10,95			0,33		
	MSE.07	0,03	56,67			1,70		
	MSE.07	0,03	30,30			0,91		
	MSI.06 4187324	0,04	8,20			0,33		
	MSI.06 4186910	0,04	8,21			0,33		
	MSI.06 4187170	0,04	8,20			0,33		
	MSI.06 4186114	0,04	16,72			0,67		
	MSI.06 4204411	0,04	320,04			12,80		
	MSI.06 4725895	0,04	8,27			0,33		
	A R I P O R T A R E					21,75		12'781'877,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,75		12'781'877,13
629 / 321 A12026	MSL06 4725931	0,04	8,27			0,33		
	MSL06 4725946	0,04	4,17			0,17		
	MSL06 4726837	0,04	8,27			0,33		
	MSL06 4186019	0,04	19,89			0,80		
	MSL06 4186435	0,04	4,39			0,18		
	MSL06 7116451	0,04	7,21			0,29		
	MSL06 7116388	0,04	5,74			0,23		
	MSL06 7116276	0,04	4,49			0,18		
	MSL06 4186472	0,04	8,27			0,33		
	MSL06 4725912	0,04	8,27			0,33		
	MSL07 4208417	0,04	148,74			5,95		
	MSL07 5980320	0,04	917,78			36,71		
	SOMMANO mq					67,58	9,50	642,01
	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG â EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG â EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	MSL22 9325255	0,04	6,99			0,28		
	MSL22 9325508	0,04	9,12			0,36		
	MSL22 1613652	0,04	167,42			6,70		
	MSL22 9325686	0,04	10,17			0,41		
	SOMMANO mc					7,75	168,30	1'304,33
630 / 322 A12051	ISOLANTI TERMOACUSTICI ANTICALPESTIO. FELTRI FONORESILIENTI IN FIBRA DI POLIESTERE. Isolante termoacustico dei rumori di calpestio costituito da una o più lamine fonoresilienti acc ... 00 Reazione al fuoco, euro classe: E. Spessore mm 7,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	MSL16 4188676		420,72			420,72		
	MSL22 9325508		9,12			9,12		
	MSL22 1613652		167,42			167,42		
	MSL22 9325686		10,17			10,17		
	MSL22 9325255		6,99			6,99		
	SOMMANO mq					614,42	9,50	5'836,99
631 / 323 A18004	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm							
	MSL07 5980320		917,78			917,78		
	MSL07 4208417		148,74			148,74		
	SOMMANO mq					1'066,52	5,75	6'132,49
632 / 324 A18108	Polietilene in fogli, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm, spessore 0,2 mm							
	MSE.07 8124170		32,03			32,03		
	MSE.07 4188933		58,36			58,36		
	MSE.07 8122334		56,67			56,67		
	MSE.07 8124257		30,30			30,30		
	MSE.07 8123740		16,33			16,33		
	MSE.07 4188965		10,95			10,95		
	MSE.07 8121897		27,25			27,25		
	MSE.08 4223575		12,87			12,87		
	MSL06 4186114		16,72			16,72		
	MSL06 4726837		8,27			8,27		
	MSL06 4186435		4,39			4,39		
	MSL06 4725895		8,27			8,27		
	MSL06 4725946		4,17			4,17		
	MSL06 4186019		19,89			19,89		
	MSL06 4725931		8,27			8,27		
	MSL06 7116388		5,74			5,74		
	A R I P O R T A R E					320,48		12'795'792,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					320,48		12'795'792,95
633 / 325 PA.AR.017	MSL.06 4204411		320,04			320,04		
	MSL.06 4186910		8,21			8,21		
	MSL.06 7116451		7,21			7,21		
	MSL.06 4187170		8,20			8,20		
	MSL.06 7116276		4,49			4,49		
	MSL.06 4725912		8,27			8,27		
	MSL.06 4186472		8,27			8,27		
	MSL.06 4187324		8,20			8,20		
	MSL.07 4208417		148,74			148,74		
	MSL.07 5980320		917,78			917,78		
	MSL.16 4188676		420,72			420,72		
	MSI.22 9325255		6,99			6,99		
	MSI.22 9325508		9,12			9,12		
	MSI.22 9325686		10,17			10,17		
	MSI.22 1613652		167,42			167,42		
	SOMMANO mq					2'374,31	0,87	2'065,65
	Fornitura e posa in opera di massetto cementizio idrofobizzato realizzato con una miscela costituita da materiali inerti 0-6 mm conformemente alla normativa UNI EN 13139, 250 kg/m3 ... posa in opera di rete di acciaio zincato diametro mm. 2 passo 5x5, nonchè l'esecuzione di giunti. Spessore fino a cm. 6							
	MSE.08 Pavimenti		12,87			12,87		
	MSL.06 4725895		8,27			8,27		
	MSL.06 4725931		8,27			8,27		
	MSL.06 4186114		16,72			16,72		
	MSL.06 4186435		4,39			4,39		
	MSL.06 7116388		5,74			5,74		
	MSL.06 4725912		8,27			8,27		
	MSL.06 4187170		8,20			8,20		
	MSL.06 4187324		8,20			8,20		
	MSL.06 7116451		7,21			7,21		
	MSL.06 4186019		19,89			19,89		
	MSL.06 4726837		8,27			8,27		
	MSL.06 4186472		8,27			8,27		
	MSL.06 4186910		8,21			8,21		
	MSL.06 4725946		4,17			4,17		
	MSL.06 4204411		320,04			320,04		
	MSL.06 7116276		4,49			4,49		
	MSL.07 4208417		148,74			148,74		
	MSL.07 5980320		917,78			917,78		
	MSL.16 4188676		420,72			420,72		
	MSI.22 9325508		9,12			9,12		
	MSI.22 9325255		6,99			6,99		
	MSI.22 9325686		10,17			10,17		
	MSI.22 1613652		167,42			167,42		
	SOMMANO mq					2'142,42	24,94	53'431,95
	Trattamento idrorepellente, adeguatamente traspirante, di paramenti murari in pietra, tufo, carparo, conglomerati in cemento, pietre naturali e mattoni, mediante l'applicazione di s ... cluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisoria, compreso altres, ogni onere e magistero							
	MSE.08 4223575		12,87			12,87		
	MSL.06 7116451		7,21			7,21		
	MSL.06 7116388		5,74			5,74		
	MSL.06 4725946		4,17			4,17		
	MSL.06 7116276		4,49			4,49		
	MSL.06 4186910		8,21			8,21		
	MSL.06 4186472		8,27			8,27		
	MSL.06 4725895		8,27			8,27		
	MSL.06 4725931		8,27			8,27		
	MSL.06 4186435		4,39			4,39		
	MSL.06 4187170		8,20			8,20		
	MSL.06 4726837		8,27			8,27		
	MSL.06 4204411		320,04			320,04		
	MSL.06 4186019		19,89			19,89		
	MSL.06 4187324		8,20			8,20		
	MSL.06 4725912		8,27			8,27		
	MSL.06 4186114		16,72			16,72		
	A R I P O R T A R E					461,48		12'851'290,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'891'201,82
639 / 331 A12026	MSI.12 4214141	0,04	6,09			0,24		
	SOMMANO mc					0,24	168,30	40,39
	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG à EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG à EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	MSI.22 9325847	0,04	18,07			0,72		
	MSI.22 9326318	0,04	10,06			0,40		
	MSI.22 9326215	0,04	10,31			0,41		
	SOMMANO mc					1,53	168,30	257,50
640 / 332 A12051	ISOLANTI TERMOACUSTICI ANTICALPESTIO. FELTRI FONORESILIENTI IN FIBRA DI POLIESTERE. Isolante termoacustico dei rumori di calpestio costituito da una o più lamine fonoresilienti acc ... 00 Reazione al fuoco, euro classe: E. Spessore mm 7,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	MSI.22 9325847		18,07			18,07		
	MSI.22 9326215		10,31			10,31		
	MSI.22 9326318		10,06			10,06		
	SOMMANO mq					38,44	9,50	365,18
	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm							
641 / 333 A18004	MSI.07 4214495		887,47			887,47		
	MSI.12 4214141		6,09			6,09		
	SOMMANO mq					893,56	5,75	5'137,97
642 / 334 A18108	Polietilene in fogli, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm, spessore 0,2 mm							
	MSE.05 8195259	2,00	39,75			79,50		
	MSE.07 4391611		77,23			77,23		
	MSE.07 8051554		62,80			62,80		
	MSE.07 8051537		59,64			59,64		
	MSE.07 8051547		62,86			62,86		
	MSE.07 8051000		11,74			11,74		
	MSE.07 8051506		96,02			96,02		
	MSE.07 4209299		162,01			162,01		
	MSE.08 8070732		117,79			117,79		
	MSE.08 1613599		58,16			58,16		
	MSI.06 8695350		12,86			12,86		
	MSI.06 4216234		4,26			4,26		
	MSI.06 4216000		8,27			8,27		
	MSI.06 4215815		8,68			8,68		
	MSI.06 4215073		342,44			342,44		
	MSI.06 4215849		3,61			3,61		
	MSI.06 4216205		4,63			4,63		
	MSI.06 4214178		9,65			9,65		
	MSI.06 4907775		9,38			9,38		
	MSI.06 4215968		8,09			8,09		
	MSI.06 4216300		10,02			10,02		
	MSI.07 4214495		887,47			887,47		
	MSI.12 4214141	2,00	6,09			12,18		
	MSI.22 9326215		10,31			10,31		
	MSI.22 9326318		10,06			10,06		
	MSI.22 9325847		18,07			18,07		
	SOMMANO mq					2'147,73	0,87	1'868,53
	A R I P O R T A R E							12'898'871,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'898'871,39
643 / 335 A18110.g	Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm ² , lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di ceme ... rapporto 4:1, atte a migliorare le prestazioni della pavimentazione in termini di resistenza all'abrasione ed agli urti MSE.05 8195259		39,75			39,75		
	SOMMANO mq					39,75	7,07	281,03
644 / 336 PA.AR.017	Fornitura e posa in opera di massetto cementizio idrofobizzato realizzato con una miscela costituita da materiali inerti 0-6 mm conformemente alla normativa UNI EN 13139, 250 kg/m ³ ... posa in opera di rete di acciaio zincato diametro mm. 2 passo 5x5, nonchè l'esecuzione di giunti. Spessore fino a cm. 6 MSE.05 8195259 MSE.08 Pavimenti MSE.08 Pavimenti MSL.06 4216205 MSL.06 4216000 MSL.06 8695350 MSL.06 4215968 MSL.06 4907775 MSL.06 4215849 MSL.06 4214178 MSL.06 4216234 MSL.06 4216300 MSL.06 4215073 MSL.06 4215815 MSL.07 4214495 MSL.22 9326318 MSL.22 9326215 MSL.22 9325847		39,75 58,16 117,79 4,63 8,27 12,86 8,09 9,38 3,61 9,65 4,26 10,02 342,44 8,68 887,47 10,06 10,31 18,07			39,75 58,16 117,79 4,63 8,27 12,86 8,09 9,38 3,61 9,65 4,26 10,02 342,44 8,68 887,47 10,06 10,31 18,07		
	SOMMANO mq					1'563,50	24,94	38'993,69
645 / 337 PA.AR.019	Trattamento idrorepellente, adeguatamente traspirante, di paramenti murari in pietra, tufo, carparo, conglomerati in cemento, pietre naturali e mattoni, mediante l'applicazione di s ... cluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisoria, compreso altresì, ogni onere e magistero MSE.08 8070732 MSE.08 1613599 MSL.06 4216234 MSL.06 4215849 MSL.06 4215073 MSL.06 4215968 MSL.06 8695350 MSL.06 4216300 MSL.06 4215815 MSL.06 4214178 MSL.06 4216000 MSL.06 4216205 MSL.06 4907775		117,79 58,16 4,26 3,61 342,44 8,09 12,86 10,02 8,68 9,65 8,27 4,63 9,38			117,79 58,16 4,26 3,61 342,44 8,09 12,86 10,02 8,68 9,65 8,27 4,63 9,38		
	SOMMANO mq					597,84	3,82	2'283,75
646 / 338 PA.AR.021	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersion ... pplicata a spatola in due mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali MSE.05 8195259		39,75			39,75		
	SOMMANO mq					39,75	12,81	509,20
647 / 339 A04002.a	Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica (» = 2,02 W/mK) per sistemi ... damento o raffrescamento a pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: spessore 3 cm MSE.07 7066933		14,62			14,62		
	A R I P O R T A R E					14,62		12'940'939,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,62		12'940'939,06
	SOMMANO mq					14,62	24,63	360,09
648 / 340 A04002.b	Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica (» = 2,02 W/mK) per sistemi ... to o raffrescamento a pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: per ogni cm in più MSE.07 7066933	2,50	14,62			36,55		
	SOMMANO mq					36,55	8,75	319,81
649 / 341 A04009.a	Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggi ... a da rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 200 x 200 mm: base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 12 cm							
	MC.01 8064451		148,65			148,65		
	MC.01 8044616		70,55			70,55		
	MC.01 8064392		133,38			133,38		
	MC.01 8064497		73,57			73,57		
	MC.01 2106247		45,77			45,77		
	MC.01 4220059		71,65			71,65		
	MC.01 8044623		71,53			71,53		
	MC.01 8044606		71,91			71,91		
	SOMMANO mq					687,01	24,68	16'955,41
650 / 342 A120009.b	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS - EN 13164]. PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistire ... in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più.							
	MC.01 2106247	11,00	45,77			503,47		
	MC.01 8064451	11,00	148,65			1'635,15		
	MC.01 8044623	11,00	71,53			786,83		
	MC.01 8044606	11,00	71,91			791,01		
	MC.01 4220059	11,00	71,65			788,15		
	MC.01 8044616	11,00	70,55			776,05		
	MC.01 8064392	11,00	133,38			1'467,18		
	MC.01 8064497	11,00	73,57			809,27		
	SOMMANO mq					7'557,11	2,08	15'718,79
651 / 343 A12009.a	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS - EN 13164]. PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistire ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3.							
	MC.01 8044606		71,91			71,91		
	MC.01 4220059		71,65			71,65		
	MC.01 8044616		70,55			70,55		
	MC.01 8064392		133,38			133,38		
	MC.01 8044623		71,53			71,53		
	MC.01 8064497		73,57			73,57		
	MC.01 8064451		148,65			148,65		
	MC.01 2106247		45,77			45,77		
	MSL17 3551845		401,57			401,57		
	SOMMANO mq					1'088,58	9,70	10'559,23
652 / 344 A12009.b	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS - EN 13164]. PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistire ... in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più.							
	A R I P O R T A R E							12'984'852,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'004'904,39
	fino a cm. 6 MC.01 8064497 MC.01 8044616 MC.01 8044623 MC.01 8044606 MC.01 8064392 MC.01 2106247 MC.01 4220059 MC.01 8064451 MSI.06 4220465 MSI.07 455526 MSI.17 3551845 MSI.22 9326398		73,57 70,55 71,53 71,91 133,38 45,77 71,65 148,65 26,39 547,02 401,57 10,62			73,57 70,55 71,53 71,91 133,38 45,77 71,65 148,65 26,39 547,02 401,57 10,62		
	SOMMANO mq					1'672,61	24,94	41'714,89
659 / 351 PA.AR.018	Sovrapprezzo al massetto cementizio idrofobizzato per ogni cm. in più di spessore MSI.17 3551845	1,50	401,57			602,36		
	SOMMANO mq					602,36	4,79	2'885,30
660 / 352 PA.AR.019	Trattamento idrorepellente, adeguatamente traspirante, di paramenti murari in pietra, tufo, carparo, conglomerati in cemento, pietre naturali e mattoni, mediante l'applicazione di s ... cluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisoria, compreso altres, ogni onere e magistero MSI.06 4220465 MSI.17 3551845		26,39 401,57			26,39 401,57		
	SOMMANO mq					427,96	3,82	1'634,81
661 / 353 A12009.a	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS - EN 13164]. PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistire ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3. MSI.17 3551872		602,71			602,71		
	SOMMANO mq					602,71	9,70	5'846,29
662 / 354 A12009.b	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS - EN 13164]. PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistire ... in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più. MSI.17 3551872	9,00	602,71			5'424,39		
	SOMMANO mq					5'424,39	2,08	11'282,73
663 / 355 A12051	ISOLANTI TERMOACUSTICI ANTICALPESTIO. FELTRI FONORESILIENTI IN FIBRA DI POLIESTERE. Isolante termoacustico dei rumori di calpestio costituito da una o più lamine fonoresilienti acc ... 00 Reazione al fuoco, euro classe: E. Spessore mm 7,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. MSI.17 3551872		602,71			602,71		
	SOMMANO mq					602,71	9,50	5'725,75
664 / 356 A18108	Polietilene in fogli, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm, spessore 0,2 mm MSI.17 3551872		602,71			602,71		
	A R I P O R T A R E					602,71		13'073'994,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					602,71		13'073'994,16
	SOMMANO mq					602,71	0,87	524,36
665 / 357 PA.AR.017	Fornitura e posa in opera di massetto cementizio idrofobizzato realizzato con una miscela costituita da materiali inerti 0-6 mm conformemente alla normativa UNI EN 13139, 250 kg/m3 ... posa in opera di rete di acciaio zincato diametro mm. 2 passo 5x5, nonché l'esecuzione di giunti. Spessore fino a cm. 6 MSI.17 3551872		602,71			602,71		
	SOMMANO mq					602,71	24,94	15'031,59
666 / 358 PA.AR.018	Sovrapprezzo al massetto cementizio idrofobizzato per ogni cm. in più di spessore MSI.17 3551872	1,50	602,71			904,07		
	SOMMANO mq					904,07	4,79	4'330,50
667 / 359 PA.AR.019	Trattamento idrorepellente, adeguatamente traspirante, di paramenti murari in pietra, tufo, carparo, conglomerati in cemento, pietre naturali e mattoni, mediante l'applicazione di s ... cluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisoria, compreso altres, ogni onere e magistero MSI.17 3551872		602,71			602,71		
	SOMMANO mq					602,71	3,82	2'302,35
668 / 360 A12009.a	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS - EN 13164]. PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistire ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3. MSI.01 954663 MSI.01 4183746 MSI.01 4183891 MSI.03 4178789 MSI.04 4681841 MSI.15 4179174		41,51 28,77 30,82 43,74 661,74 41,62			41,51 28,77 30,82 43,74 661,74 41,62		
	SOMMANO mq					848,20	9,70	8'227,54
669 / 361 A12009.b	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS - EN 13164]. PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistire ... in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più. MSI.01 954663 MSI.01 4183891 MSI.01 4183746 MSI.03 4178789 MSI.04 4681841 MSI.15 4179174	9,00 9,00 9,00 8,00 9,00 5,00	41,51 30,82 28,77 43,74 661,74 41,62			373,59 277,38 258,93 349,92 5'955,66 208,10		
	SOMMANO mq					7'423,58	2,08	15'441,05
670 / 362 A18004	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm MSI.01 4183891 MSI.01 4183746 MSI.01 954663		30,82 28,77 41,51			30,82 28,77 41,51		
	SOMMANO mq					101,10	5,75	581,33
671 / 363 A18108	Polietilene in fogli, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm, spessore 0,2 mm							
	A R I P O R T A R E							13'120'432,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'120'432,88
672 / 364 A18110.g	MSE.05 2845618	2,00	177,02			354,04		
	MSE.09 4183023		318,15			318,15		
	MSL.01 4183746		28,77			28,77		
	MSL.01 4183891		30,82			30,82		
	MSL.01 954663		41,51			41,51		
	MSL.03 4178789		43,74			43,74		
	MSL.04 4681841	2,00	661,74			1'323,48		
	MSL.15 4179174	2,00	41,62			83,24		
	MSL.18 4181595		1807,42			1'807,42		
	MSL.18 4211327		507,52			507,52		
	SOMMANO mq					4'538,69	0,87	3'948,66
	Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm ² , lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di ceme ... rapporto 4:1, atte a migliorare le prestazioni della pavimentazione in termini di resistenza all'abrasione ed agli urti							
673 / 365 PA.AR.017	MSE.05 2845618		177,02			177,02		
	SOMMANO mq					177,02	7,07	1'251,53
	Fornitura e posa in opera di massetto cementizio idrofobizzato realizzato con una miscela costituita da materiali inerti 0-6 mm conformemente alla normativa UNI EN 13139, 250 kg/m ³ ... posa in opera di rete di acciaio zincato diametro mm. 2 passo 5x5, nonchè l'esecuzione di giunti. Spessore fino a cm. 6							
	MSE.05 2845618		177,02			177,02		
	MSE.09 4183023		318,15			318,15		
	MSL.01 4183891		30,82			30,82		
	MSL.01 954663		41,51			41,51		
	MSL.01 4183746		28,77			28,77		
	MSL.03 4178789		43,74			43,74		
	MSL.04 4681841		661,74			661,74		
	MSL.15 4179174		41,62			41,62		
	MSL.18 4181595		1807,42			1'807,42		
	MSL.18 4211327		507,52			507,52		
	SOMMANO mq					3'658,31	24,94	91'238,25
674 / 366 PA.AR.018	Sovrapprezzo al massetto cementizio idrofobizzato per ogni cm. in più di spessore							
	MSE.09 4183023	5,00	318,15			1'590,75		
	MSL.01 4183891	1,50	30,82			46,23		
	MSL.01 4183746	1,50	28,77			43,16		
	MSL.01 954663	1,50	41,51			62,27		
	MSL.04 4681841	5,50	661,74			3'639,57		
	MSL.18 4211327	2,50	507,52			1'268,80		
	MSL.18 4181595	2,50	1807,42			4'518,55		
	SOMMANO mq					11'169,33	4,79	53'501,09
	Trattamento idrorepellente, adeguatamente traspirante, di paramenti murari in pietra, tufo, carparo, conglomerati in cemento, pietre naturali e mattoni, mediante l'applicazione di s ... cluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisoria, compreso altresì, ogni onere e magistero							
	MSE.09 4183023		318,15			318,15		
	MSL.04 4681841		661,74			661,74		
	MSL.18 4181595		1807,42			1'807,42		
	MSL.18 4211327		507,52			507,52		
	SOMMANO mq					3'294,83	3,82	12'586,25
676 / 368 PA.AR.021	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersion ... pplicata a spatola in due mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali							
	MSE.05 2845618		177,02			177,02		
	A R I P O R T A R E					177,02		13'282'958,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'294'117,67
683 / 2373 A18109	sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa PIANO LIVELLO S01 C.T. LOCALE MT/BT Ingresso con rampa 2,25*1,85*0,10 3,50*2,00*(0,40+0,10)/2 SOLAIO COPERTURA C.T. CARRABILE 21,30*18,60*0,10					41,78		
	SOMMANO mc					41,78	293,23	12'251,15
	Rete elettrosaldata in acciaio per armatura pavimentazioni, fornita e posta in opera con sovrapposizione dei bordi pari a circa 40 volte il diametro dei ferri PIANO LIVELLO C.T. Armatura metallica diam. 8 20x20 peso 4,08 kg/mq CENTRALE IDRICA (10,05*3,95)+(7,80*3,50)*4,08 LOCALE ELETTRICO 3,25*2,00*4,08 CENTRALE TERMOFRIGORIFERA (11,95*11)*4,08 9,10*2,35/2*4,08 INGRESSO CENTRALI 3,20*8,75*4,08 11,45*3,20*4,08 ZONA ESTERNA GRUPPO FRIGO E GRUPPO ELETTR. 9,85*21,30*4,08 a dedrre basamenti -2*2,53*7,00*4,08 -1*8,35*2,80*4,08 PIANO LIVELLO S01 C.T. LOCALE MT/BT Ingresso con rampa 2,25*1,85*4,08 3,50*2,00*4,08 INGRESSO LOCALI CON RAMPA Pianerottolo arrivo rampa 7,60*2,00*4,08 Rampa accesso piano superiore 14,00*2,00*4,08 DISIMPEGNO INGRESSO LOCALI ELETTRICI 3,65*13,30*4,08 LOCALE TECNICO ANTINCENDIO 7,80*4,50*4,08 SOLAIO COPERTURA C.T. CARRABILE Armatura metallica diam. 8 20x20 peso 4,08 kg/mq doppia rete un aper massetto una per pavimento 21,30*18,60*2*4,08					5'433,27		
	SOMMANO kg					5'433,27	1,23	6'682,92
684 / 2374 A18111	Massetto per pavimentazioni industriali di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S4, solo staggiato, per uno spessore di 10 cm PIANO LIVELLO C.T. CENTRALE IDRICA (10,05*3,95)+(7,80*3,50) LOCALE ELETTRICO 3,25*2,00 CENTRALE TERMOFRIGORIFERA (11,95*11) 9,10*2,35/2 INGRESSO CENTRALI 3,20*8,75 11,45*3,20 ZONA ESTERNA GRUPPO FRIGO E GRUPPO ELETTR. 9,85*21,30 a dedrre basamenti							
	A R I P O R T A R E							13'313'051,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'313'051,74
685 / 2390 A18109	-2*2,53*7,00 -1*8,35*2,80 INGRESSO LOCALI CON RAMPA Pianerottolo arrivo rampa 7,60*2,00 Rampa accesso piano superiore 14,00*2,00 DISIMPEGNO INGRESSO LOCALI ELETTRICI 3,65*13,30					523,03		
	SOMMANO mq					523,03	14,91	7'798,38
	Rete elettrosaldata in acciaio per armatura pavimentazioni, fornita e posta in opera con sovrapposizione dei bordi pari a circa 40 volte il diametro dei ferri STRADA ACCESSO CENTRALE SERBATOI Armatura metallica diam. 8 20x20 peso 4,08 kg/mq doppia rete un aper massetto una per pavimento Massetto Sottofondo pavimento zona piana 13,90*7,50*4,08 Massetto Sottofondo pavimento zona inclinata 7,50*8,00*4,08 Pavimento industriale arido zona piana 13,90*7,50*4,08 Pavimento industriale zona inclinata 7,50*8,00*4,08 RAMPA COLLEGAMENTO ACCESSO CENTRALE E SCALA ESTERNA D 29,65*2,17*4,08					1'602,79		
	SOMMANO kg					1'602,79	1,23	1'971,43
686 / 2391 A18111	Massetto per pavimentazioni industriali di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S4, solo staggiato, per uno spessore di 10 cm STRADA ACCESSO CENTRALE SERBATOI Massetto Sottofondo pavimento zona piana 13,90*7,50 Massetto Sottofondo pavimento zona inclinata 7,50*8,00					164,25		
	SOMMANO mq					164,25	14,91	2'448,97
	Parziale Massetti (Cat 30) euro							677'447,75
	A R I P O R T A R E							13'325'270,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'325'270,52
	Murature e tramezzature interne (Cat 31)							
687 / 374 A15001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... sore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. Muratura tipo CC.02.01 Muratura tipo CC.02.01.T1 Muratura tipo CC.02.01.T4 Muratura tipo CC.02.02 Muratura tipo CC.02.02.T1 Muratura tipo CC.02.02.T4 Muratura tipo CT.09.05.T4		13,25 14,25 23,60 164,41 62,20 11,44 30,37			-13,25 -14,25 -23,60 -164,41 -62,20 -11,44 -30,37		
	SI DETRAGGONO mq					-319,52	22,10	-7'061,39
688 / 375 A15001.g	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 10 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. Muratura tipo CC.05.01.T4 Muratura tipo CT.07.08 Muratura tipo CT.07.08.T1		64,90 134,67 7,89			-64,90 -134,67 -7,89		
	SI DETRAGGONO mq					-207,46	27,60	-5'725,90
689 / 376 A15001.j	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x150x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. Muratura tipo CC.09.03		25,21			-25,21		
	SI DETRAGGONO mq					-25,21	33,00	-831,93
690 / 377 A15008.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compar ... occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm. Muratura tipo CC.02.01 Muratura tipo CC.02.01.T1 Muratura tipo CC.02.01.T4 Muratura tipo CC.02.02 Muratura tipo CC.02.02.T1 Muratura tipo CC.02.02.T4 Muratura tipo CC.05.01.T4 Muratura tipo CC.09.03 Muratura tipo CT.FA.01 Muratura tipo CT.05.04 Muratura tipo CT.05.04_T1 Muratura tipo CT.05.04_T4 Muratura tipo CT.05.05 Muratura tipo CT.05.05.T1 Muratura tipo CT.05.05.T4 Muratura tipo CT.05.07 Muratura tipo CT.05.09 Muratura tipo CT.07.08 Muratura tipo CT.07.08.T1 Muratura tipo CT.09.05.T4 Muratura tipo CT.11.07 Muratura tipo CT.11.07.T1 Muratura tipo CT.11.08 Muratura tipo CT.11.09 Muratura tipo CT.13.04 Muratura tipo CT.13.04.T1 Muratura tipo CT.13.04.T4 Muratura tipo CT.13.05	2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00	36,07 56,64 33,59 33,69 180,90 119,70 31,70 40,87 12,55 134,67 7,89 30,37 69,41 9,58 34,90 21,19 32,82 20,28 7,07 194,99			-13,25 -14,25 -23,60 -164,41 -62,20 -11,44 -64,90 -25,21 -72,14 -113,28 -67,18 -134,76 -723,60 -478,80 -126,80 -163,48 -50,20 -269,34 -15,78 -60,74 -138,82 -19,16 -139,60 -84,76 -98,46 -60,84 -21,21 -389,98		
	A R I P O R T A R E					-3'608,19		13'311'651,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-3'608,19		13'311'651,30
691 / 378 A12.01.012.a	Muratura tipo CT.13.05.T4	5,00	17,81			-89,05		
	Muratura tipo CT.13.09	5,00	20,53			-102,65		
	SI DETRAGGONO mq					-3'799,89	12,00	-45'598,68
	Intonaco antincendio premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resa di 4 kg/m2, dato in opera a spruzzo in ambienti interni, e quanto occorre per ... regola d'arte. Esclusi i ponteggi su struttura portante in ferro, previa applicazione di rete per uno spessore di 2 cm,							
	Muratura tipo CC.02.01.T1		14,25			-14,25		
	Muratura tipo CC.02.01.T4		23,60			-23,60		
	Muratura tipo CC.02.02.T1		62,20			-62,20		
	Muratura tipo CC.02.02.T4		11,44			-11,44		
	SI DETRAGGONO m2					-111,49	28,31	-3'156,28
	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 7,5 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
692 / 379 A15001.d	Muratura tipo CT.FA.01	2,00	36,07			-72,14		
	Muratura tipo CT.05.04		56,64			-56,64		
	Muratura tipo CT.05.04_T1		33,59			-33,59		
	Muratura tipo CT.05.04_T4		33,69			-33,69		
	Muratura tipo CT.05.05		180,90			-180,90		
	Muratura tipo CT.05.05.T1		119,70			-119,70		
	Muratura tipo CT.05.05.T4		31,70			-31,70		
	Muratura tipo CT.05.07		40,87			-40,87		
	Muratura tipo CT.05.09		12,55			-12,55		
	Muratura tipo CT.09.05.T4		30,37			-30,37		
	Muratura tipo CT.09.05.T4		30,37			-30,37		
	Muratura tipo CT.11.07	2,00	69,41			-138,82		
	Muratura tipo CT.11.07.T1	2,00	9,58			-19,16		
	Muratura tipo CT.11.08	2,00	34,90			-69,80		
	Muratura tipo CT.11.09	2,00	21,19			-42,38		
	Muratura tipo CT.13.04	2,00	32,82			-65,64		
	Muratura tipo CT.13.04.T1	2,00	20,28			-40,56		
	Muratura tipo CT.13.04.T4	2,00	7,07			-14,14		
	Muratura tipo CT.13.05	2,00	194,99			-389,98		
	Muratura tipo CT.13.05.T4	2,00	17,81			-35,62		
	Muratura tipo CT.13.09	2,00	20,53			-41,06		
	SI DETRAGGONO mq					-1'499,68	24,70	-37'042,10
693 / 380 A15008.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compar ... occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.							
	Muratura tipo CC.02.01		13,25			-13,25		
	Muratura tipo CC.02.01.T1		14,25			-14,25		
	Muratura tipo CC.02.01.T4		23,60			-23,60		
	Muratura tipo CC.02.02		164,41			-164,41		
	Muratura tipo CC.02.02.T1		62,20			-62,20		
	Muratura tipo CC.02.02.T4		11,44			-11,44		
	Muratura tipo CC.05.01.T4		64,90			-64,90		
	Muratura tipo CC.09.03		25,21			-25,21		
	Muratura tipo CT.FA.01	2,00	36,07			-72,14		
	Muratura tipo CT.05.04	2,00	56,64			-113,28		
	Muratura tipo CT.05.04_T1	2,00	33,59			-67,18		
	Muratura tipo CT.07.08	2,00	134,67			-269,34		
	Muratura tipo CT.07.08.T1	2,00	7,89			-15,78		
	Muratura tipo CT.09.05.T4	2,00	30,37			-60,74		
	Muratura tipo CT.11.07	2,00	69,41			-138,82		
	Muratura tipo CT.11.07.T1	2,00	9,58			-19,16		
	Muratura tipo CT.13.04	2,00	32,82			-65,64		
	Muratura tipo CT.13.04.T1	2,00	20,28			-40,56		
	Muratura tipo CT.13.04.T4	2,00	7,07			-14,14		
	A R I P O R T A R E					-1'256,04		13'225'854,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-1'256,04		13'225'854,24
	SI DETRAGGONO mq					-1'256,04	12,00	-15'072,48
694 / 381 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG à EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG à EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Muratura tipo CC_I_7.5 Muratura tipo CC_I_7.5_I_A1_T1 Muratura tipo CC_I_7.5_I_A1_T4 Muratura tipo CC_I_7.5_I_A2 Muratura tipo CC_I_7.5_I_A2_T1 Muratura tipo CC_I_7.5_I_A2_T4 Muratura tipo CC_I_12.5_I_A1_T4 Muratura tipo CC_I_12.5_I_A2H Muratura tipo CT_FA_01 Muratura tipo CT_I_12.5_I_A2-A1 Muratura tipo CT_I_12.5_I_A2-A1_T1 Muratura tipo CT_I_12.5_I_A2-A1_T4 Muratura tipo CT_I_12.5_I_A2-A2 Muratura tipo CT_I_12.5_I_A2-A2_T1 Muratura tipo CT_I_12.5_I_A2-A2_T4 Muratura tipo CT_I_12.5_I_A2H_A1 Muratura tipo CT_I_12.5_I_A2H_A2H Muratura tipo CT_I_15_I_A2H_A2 Muratura tipo CT_I_15_I_A2H_A2_T1 Muratura tipo CT_I_17.5_I_A2_A2_T4 Muratura tipo CT_I_20_I_A2H_A1 Muratura tipo CT_I_20_I_A2H_A1_T1 Muratura tipo CT_I_20_I_A2H_A2 Muratura tipo CT_I_20_I_A2H_A2H Muratura tipo CT_I_21.3_I_A2_A1 Muratura tipo CT_I_21.3_I_A2_A1_T1 Muratura tipo CT_I_21.3_I_A2_A1_T4 Muratura tipo CT_I_21.3_I_A2_A2 Muratura tipo CT_I_21.3_I_A2_A2_T4 Muratura tipo CT_I_21.3_I_A2H_A2H Muratura tipo CT_I_21.3_I_A2H_A2H SI DETRAGGONO mc							
	SI DETRAGGONO mc					-191,61	168,30	-32'247,96
695 / 382 A15001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... sore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. CC.04.02.T4 1928664 CT.FA.01 9039306 CT.FA.01 6911379 CT.FA.01 5034163 CT.05.06 3674327 CT.05.04 1777374 CT.05.04 6980617 CT.05.04 3674323 CT.05.04 5059182 CT.05.04 1975458 CT.05.04 4826952 CT.05.04 7040270 CT.05.04 4826147 CT.05.04 1975457 CT.05.04 1975456 CT.05.04 1222494 CT.05.04 8276282 CT.05.04 8276081 CT.05.04 7008073 CT.05.04 1223609 CT.05.04 3906099 CT.05.04 8273009 CT.05.04 1305950							
	A R I P O R T A R E					301,69		13'178'533,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					301,69		13'178'533,80
	CT.05.04 835493		1,73		3,780	6,54		
	CT.05.04 462796		6,77		3,800	25,73		
	CT.05.04 6943563		4,05		3,800	15,39		
	CT.05.04 462697		2,38		3,780	9,00		
	CT.05.04 6976796		1,51		3,780	5,71		
	CT.05.04 8144711		1,48		3,780	5,59		
	CT.05.04 7503082		3,99		3,780	15,08		
	CT.05.04 1553699		2,99		3,800	11,36		
	CT.05.04 7503127		1,35		3,780	5,10		
	CT.05.04 6973121		1,86		3,780	7,03		
	CT.05.04 7503129		5,91		3,800	22,46		
	CT.05.04_T1 7007263		2,00		3,780	7,56		
	CT.05.04_T1 7007741		1,70		3,780	6,43		
	CT.05.04_T1 3906073		1,30		3,780	4,91		
	CT.05.04_T1 8273008		3,85		3,780	14,55		
	CT.05.04_T1 7094451		1,36		3,780	5,14		
	CT.05.04_T1 1974355		1,86		3,780	7,03		
	CT.05.04_T1 1196523		0,58		3,780	2,19		
	CT.05.04_T1 7094289		2,18		3,780	8,24		
	CT.05.04_T1 743259		1,73		3,780	6,54		
	CT.05.04_T1 3907634		1,73		3,780	6,54		
	CT.05.04_T1 7089564		1,93		3,780	7,30		
	CT.05.04_T1 7089532		1,98		3,780	7,48		
	CT.05.04_T1 7089595		1,62		3,780	6,12		
	CT.05.04_T1 6945749		2,14		3,780	8,09		
	CT.05.04_T1 1222653		2,21		3,780	8,35		
	CT.05.04_T1 743260		1,56		3,780	5,90		
	CT.05.06.T4 3904349		1,78		3,780	6,73		
	CT.05.06.T4 4853536		1,52		3,780	5,75		
	CT.05.06.T4 684356		3,25		3,800	12,35		
	CT.05.06.T4 450440		3,32		3,780	12,55		
	CT.05.06.T4 8579150		2,34		3,780	8,85		
	CT.05.06.T4 7276311		1,81		3,780	6,84		
	CT.05.06.T4 3552111		3,47		3,800	13,19		
	CT.05.06.T4 6941941		1,77		3,780	6,69		
	CT.05.06.T4 3679654		2,30		3,780	8,69		
	CT.05.06.T4 3907125		2,48		3,780	9,37		
	CT.05.06.T4 7050462		1,78		3,780	6,73		
	CT.05.06.T4 1218661		1,89		3,800	7,18		
	CT.05.06.T4 7050427		1,76		3,780	6,65		
	CT.05.06.T4 1975444		2,30		3,780	8,69		
	CT.05.06.T4 1218658		1,80		3,780	6,80		
	CT.05.06.T4 4815680		2,36		3,780	8,92		
	CT.05.06.T4 7088940		2,46		3,780	9,30		
	CT.05.06.T4 1310749		2,32		3,780	8,77		
	CT.05.06.T4 3552065		2,65		3,780	10,02		
	CT.05.05 8144333		2,14		3,780	8,09		
	CT.05.05 7503081		1,11		3,780	4,20		
	CT.05.05 3052024		4,74		3,780	17,92		
	CT.05.05 4816910		2,34		3,780	8,85		
	CT.05.05 1553732		1,90		3,780	7,18		
	CT.05.05 4817398		4,63		3,780	17,50		
	CT.05.05 1553697		2,60		3,800	9,88		
	CT.05.05 1573139		1,80		3,780	6,80		
	CT.05.05 6943771		2,36		3,780	8,92		
	CT.05.05 1553758		4,56		3,780	17,24		
	CT.05.05 6970108		2,75		3,780	10,40		
	CT.05.05 1663266		2,26		3,780	8,54		
	CT.05.05 2970375		2,14		4,200	8,99		
	CT.05.05 1224417		1,29		3,780	4,88		
	CT.05.05 1974935		1,96		3,780	7,41		
	CT.05.05 9040778		1,09		3,780	4,12		
	CT.05.05 9039583		0,56		3,780	2,12		
	CT.05.05 9039581		0,69		3,800	2,62		
	CT.05.05 1661303		4,48		3,780	16,93		
	CT.05.05 1969634		4,48		3,780	16,93		
	CT.05.05 1928661		4,00		4,280	17,12		
	CT.05.05 3052040		5,20		3,780	19,66		
	CT.05.05 3694804		1,67		3,780	6,31		
	CT.05.05 1610649		4,48		3,780	16,93		
	CT.05.05 1775204		1,57		3,800	5,97		
	CT.05.05 1049498		2,26		3,780	8,54		
	CT.05.05 5020983		4,42		3,780	16,71		
	A R I P O R T A R E					987,88		13'178'533,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					987,88		13'178'533,80
	CT.05.05 1661619		1,83		3,780	6,92		
	CT.05.05 1775209		3,53		3,800	13,41		
	CT.05.05 1196573		1,90		3,780	7,18		
	CT.05.05 6977651		4,56		3,780	17,24		
	CT.05.05 1309299		1,73		3,780	6,54		
	CT.05.05 1196526		6,85		3,780	25,89		
	CT.05.05 1223747		0,71		3,780	2,68		
	CT.05.05 2847518		2,12		4,100	8,69		
	CT.05.05 6911491		4,33		3,780	16,37		
	CT.05.05 1654925		2,51		3,780	9,49		
	CT.05.05 3052026		5,37		3,780	20,30		
	CT.05.05 6911492		1,75		3,780	6,62		
	CT.05.05.T1 7144874		1,29		3,780	4,88		
	CT.05.05.T1 1196549		2,30		3,780	8,69		
	CT.05.05.T1 1196548		1,36		3,780	5,14		
	CT.05.05.T1 5063043		3,42		3,800	13,00		
	CT.05.05.T1 4818557		2,26		3,780	8,54		
	CT.05.05.T1 5063787		2,10		3,780	7,94		
	CT.05.05.T1 1196527		2,30		3,780	8,69		
	CT.05.05.T1 1196990		2,30		3,780	8,69		
	CT.05.05.T1 1224655		2,07		3,780	7,82		
	CT.05.05.T1 4824311		1,66		3,780	6,27		
	CT.05.05.T1 1553702		3,77		3,780	14,25		
	CT.05.05.T1 1572308		4,53		3,800	17,21		
	CT.05.05.T1 8273007		2,04		3,780	7,71		
	CT.05.05.T1 1309380		2,16		3,780	8,16		
	CT.05.05.T1 5070295		2,72		3,780	10,28		
	CT.05.05.T1 1969643		2,10		3,780	7,94		
	CT.05.05.T1 455224		4,53		3,800	17,21		
	CT.05.05.T1 3906217		1,28		3,780	4,84		
	CT.05.05.T1 1974668		2,70		3,780	10,21		
	CT.05.05.T1 7143391		1,36		3,780	5,14		
	CT.05.05.T1 3865157		1,98		3,780	7,48		
	CT.05.05.T1 454745		4,55		3,800	17,29		
	CT.05.05.T1 3865136		3,76		3,780	14,21		
	CT.05.05.T1 3865111		1,98		3,780	7,48		
	CT.05.05.T1 9057031		2,23		3,800	8,47		
	CT.05.05.T1 3864967		2,30		3,780	8,69		
	CT.05.05.T1 6939219		4,55		3,780	17,20		
	CT.05.05.T1 1196529				3,780	3,78		
	CT.05.05.T1 3694824		1,66		3,780	6,27		
	CT.05.05.T1 3694822		1,68		3,780	6,35		
	CT.05.05.T1 7093625		1,63		3,780	6,16		
	CT.05.05.T1 6945801		1,70		3,780	6,43		
	CT.05.05.T1 7009245		3,02		3,780	11,42		
	CT.05.05.T1 1049495		3,70		3,780	13,99		
	CC.02.01 5068601		2,35		3,780	8,88		
	CC.02.01 1169396		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792317		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 5068600		0,36		3,780	1,36		
	CC.02.01 843090		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.01 1169395		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792509		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792508		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 1305925		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792507		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4792506		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792286		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792275		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792497		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792496		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7091139		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.01 4792495		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4792494		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792485		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792484		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792483		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4792482		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792438		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792437		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792436		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4792435		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4798819		0,61		3,780	2,31		
	A R I P O R T A R E					1'510,12		13'178'533,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'510,12		13'178'533,80
	CC.02.01 4792099		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792361		0,64		3,780	2,42		
	CC.02.01 4792318		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4792073		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792316		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792302		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792301		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792288		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792287		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792072		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792063		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792276		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7090943		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792062		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7091140		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792098		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792085		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792084		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792083		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 7090942		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.01 7091403		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01 4792061		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 843915		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 7091180		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 7090490		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7091179		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01 7090888		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 7091362		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 7091361		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01 7090852		0,74		3,780	2,80		
	CT.09.05.T4 9749573		0,20		3,780	0,76		
	CT.09.05.T4 702398		4,52		3,780	17,09		
	CT.09.05.T4 7128885		0,60		3,780	2,27		
	CT.09.05.T4 9749575		0,20		3,780	0,76		
	CT.09.05.T4 7128519		3,53		3,780	13,34		
	CT.09.05.T4 9749574		0,87		3,780	3,29		
	CT.09.05.T4 1936302		4,00		4,280	17,12		
	CT.09.05.T4 2056286		4,00		3,800	15,20		
	CT.09.05.T4 1928894		1,97		3,780	7,45		
	CT.09.05.T4 702994		4,53		3,780	17,12		
	CT.09.05.T4 7050416		0,52		3,780	1,97		
	CT.09.05.T4 7040499		1,06		3,780	4,01		
	CT.09.05.T4 7040372		1,06		3,780	4,01		
	CT.09.05.T4 7040336		0,55		3,780	2,08		
	CT.09.05.T4 7092260		1,85		3,780	6,99		
	CT.09.05.T4 6953227		3,76		3,780	14,21		
	CT.09.05.T4 6939190		2,82		3,780	10,66		
	CT.09.05.T4 5087147		1,25		3,780	4,73		
	CT.09.05.T4 5087146		0,55		3,800	2,09		
	CT.09.05.T4 7043358		4,09		3,780	15,46		
	CT.09.05.T4 4853550		1,21		3,780	4,57		
	CT.09.05.T4 4853549		0,55		3,800	2,09		
	CT.09.05.T4 4853534		1,25		3,780	4,73		
	CT.09.05.T4 4853533		0,55		3,780	2,08		
	CT.09.05.T4 4853531		0,52		3,780	1,97		
	CT.09.05.T4 7048501		1,25		3,780	4,73		
	CT.09.05.T4 7048516		1,36		3,780	5,14		
	CT.09.05.T4 7048515		1,18		3,780	4,46		
	CT.09.05.T4 7040414		0,55		3,780	2,08		
	SOMMANO mq					1'756,00	22,10	38'807,60
696 / 383 A15001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... sore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CC.02.01.T1 3327402		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T1 7089166		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T1 1926391		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 7144509		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.01.T1 7089609		0,48		3,780	1,81		
	A R I P O R T A R E					11,36		13'217'341,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,36		13'217'341,40
	CC.02.01.T1 1218665		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01.T1 5062984		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 7092612		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 5062977		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 1975392		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 8642884		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.01.T1 843102		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 1918657		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T1 7092583		0,75		3,800	2,85		
	CC.02.01.T1 4824998		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 7094248		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.01.T1 3552064		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T1 843113		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T1 7089524		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.01.T1 843114		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T1 7089447		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T1 1315999		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 7089575		0,56		3,780	2,12		
	CC.02.01.T1 3552123		1,16		3,780	4,38		
	CC.02.01.T1 7094297		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.01.T4 3552121		1,16		3,780	4,38		
	CC.02.01.T4 7093349		0,81		3,800	3,08		
	CC.02.01.T4 3552122		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 845028		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 7088980		1,53		3,780	5,78		
	CC.02.01.T4 7143144		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.01.T4 843711		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.01.T4 845029		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 3552120		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 843713		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.01.T4 4799021		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 843714		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 5021850		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.01.T4 7276501		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.01.T4 5066235		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.01.T4 7143009		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01.T4 5068215		0,31		3,780	1,17		
	CC.02.01.T4 5068260		2,35		3,780	8,88		
	CC.02.01.T4 7093851		0,83		3,780	3,14		
	CC.02.01.T4 3927797		0,60		3,780	2,27		
	CC.02.01.T4 7092205		0,70		3,780	2,65		
	CC.02.01.T4 3327397		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 4796054		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 7143222		2,08		3,780	7,86		
	CC.02.01.T4 6939200		2,34		3,780	8,85		
	CC.02.01.T4 5066234		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T4 4794364		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 3694853		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 7031409		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 4798288		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 3680061		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T4 7143070		1,52		3,780	5,75		
	CC.02.01.T4 1654833		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 1599971		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 1553696		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 5022531		3,66		3,780	13,83		
	CC.02.01.T4 1218666		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 7731152		1,52		3,780	5,75		
	CC.02.01.T4 3680004		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T4 7276197		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.01.T4 1553698		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 843583		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791737		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791850		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 843585		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 7094076		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02 7094011		0,84		3,780	3,18		
	CC.02.02 7094024		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 3052035		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791860		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791851		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791861		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791876		0,57		3,780	2,15		
	A R I P O R T A R E					218,51		13'217'341,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					218,51		13'217'341,40
	CC.02.02 4791862		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791886		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791887		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7093968		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 3081804		0,30		3,780	1,13		
	CC.02.02 843533		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4791888		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791889		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 843582		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791718		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 3674328		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4791899		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791900		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 6970082		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 843601		1,09		3,780	4,12		
	CC.02.02 843532		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 3052034		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4791863		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791911		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791912		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791839		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791874		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791958		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791875		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 3674325		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791877		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 843531		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4791960		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 3864537		0,68		3,780	2,57		
	CC.02.02 4791849		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791969		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 843530		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 3552148		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4791970		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 843599		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 4791848		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7093954		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 7094647		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 7094671		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 6939197		2,34		3,780	8,85		
	CC.02.02 843600		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791705		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 6939195		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02 7143331		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 7090690		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7143348		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02 4791972		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7090133		0,56		3,780	2,12		
	CC.02.02 4791898		0,29		3,780	1,10		
	CC.02.02 7093469		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 7090705		0,24		3,780	0,91		
	CC.02.02 7094714		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 843701		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 4791901		0,82		3,780	3,10		
	CC.02.02 843619		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7090132		0,25		3,780	0,95		
	CC.02.02 3081775		0,30		3,780	1,13		
	CC.02.02 843621		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.02 9749572		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 843914		1,16		3,780	4,38		
	CC.02.02 7089985		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 4791910		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1917459		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02 7144613		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 845214		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 8642596		0,44		3,780	1,66		
	CC.02.02 4791957		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7144614		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 8642456		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 7089961		0,25		3,780	0,95		
	CC.02.02 7089897		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1971152		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5068664		2,35		3,780	8,88		
	A R I P O R T A R E					378,85		13'217'341,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					378,85		13'217'341,40
	CC.02.02 5068602		0,29		3,780	1,10		
	CC.02.02 4791913		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791838		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4824999		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1974256		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 843092		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.02 8121325		0,29		3,780	1,10		
	CC.02.02 7144784		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 843916		1,16		3,780	4,38		
	CC.02.02 1305928		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791837		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791836		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791776		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791959		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5066281		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 1305927		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7093778		0,22		3,780	0,83		
	CC.02.02 6939205		0,24		3,780	0,91		
	CC.02.02 7503084		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 3071687		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02 7503083		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 843623		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.02 843091		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7088385		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7088423		0,19		3,780	0,72		
	CC.02.02 5062982		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 5062981		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1975957		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4825001		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5062979		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 845187		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5062978		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7145023		0,21		3,780	0,79		
	CC.02.02 7088445		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.02 1305926		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7089896		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 1975956		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4793776		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 7145315		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.02 843458		1,01		3,780	3,82		
	CC.02.02 7275692		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 7088549		0,19		3,780	0,72		
	CC.02.02 4791971		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7275718		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 1975460		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4796696		0,25		3,780	0,95		
	CC.02.02 1975452		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02 4796734		1,64		3,780	6,20		
	CC.02.02 843089		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 843457		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7093711		0,83		3,780	3,14		
	CC.02.02 7093527		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 1218095		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7275765		0,21		3,780	0,79		
	CC.02.02 7286647		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 7275779		0,65		3,800	2,47		
	CC.02.02 843622		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4798898		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1975459		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4798899		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 842800		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.02 4798900		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1218096		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7275994		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 842803		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7144486		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 7089787		0,25		3,780	0,95		
	CC.02.02 4798901		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7276023		0,21		3,780	0,79		
	CC.02.02 843702		0,99		3,780	3,74		
	CC.02.02 4825002		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 1218097		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7276089		0,51		3,780	1,93		
	A R I P O R T A R E					524,10		13'217'341,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					524,10		13'217'341,40
	CC.02.02 7089812		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 1225537		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1218098		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7089232		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7276255		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 842802		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.02 1975454		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 7286646		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 7276873		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 1975455		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1926367		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 7276446		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 7144466		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.02 842741		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4824997		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4824996		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02 7276423		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 1975453		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02 842744		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4800023		0,86		3,780	3,25		
	CC.02.02 7276938		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 7277116		1,14		3,780	4,31		
	CC.02.02.T1 4798910		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 7144615		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02.T1 7143399		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.02.T1 4800772		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02.T1 5062980		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 4800771		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 5062983		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 4800770		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02.T1 1914987		2,25		3,780	8,51		
	CC.02.02.T1 7089249		0,16		3,780	0,60		
	CC.02.02.T1 4798925		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 843899		0,38		3,780	1,44		
	CC.02.02.T1 4798924		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 4798923		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 4798922		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 4798913		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 4798912		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 4798911		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 7144785		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02.T1 1777995		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02.T1 843887		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02.T1 7503085		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02.T1 843886		2,25		3,780	8,51		
	CC.02.02.T4 5022545		0,59		3,780	2,23		
	CC.02.02.T4 845184		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T4 7090328		3,50		3,780	13,23		
	CC.02.02.T4 5068405		2,30		3,780	8,69		
	CC.02.02.T4 1655043		3,50		3,780	13,23		
	CC.02.02.T4 5068283		0,31		3,780	1,17		
	CC.02.02.T4 6953298		0,51		3,780	1,93		
	SOMMANO mq					668,21	22,10	14'767,44
697 / 384 A15001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 7,5 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CT.05.04.T4 5021842		2,96		3,780	11,19		
	CT.05.04.T4 982280		3,42		3,800	13,00		
	CT.05.04.T4 4797965		3,40		3,800	12,92		
	CT.05.04.T4 1925713		2,13		3,780	8,05		
	CT.05.04.T4 3694838		4,87		3,780	18,41		
	CT.05.04.T4 3674318		2,50		3,780	9,45		
	CT.05.04.T4 5059219		1,95		3,780	7,37		
	CT.05.04.T4 3552110		4,53		3,800	17,21		
	CT.05.04.T4 7009232		0,33		3,780	1,25		
	CT.05.04.T4 1342715		2,17		3,780	8,20		
	CT.05.04.T4 1196452		2,33		3,780	8,81		
	CT.05.04.T4 6939207		1,74		3,780	6,58		
	A RIPORTARE					122,44		13'232'108,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					122,44		13'232'108,84
	CT.05.04.T4 1449145		0,88		3,780	3,33		
	CT.05.04.T4 1342713		2,22		3,780	8,39		
	CT.05.04.T4 7093843		0,83		3,780	3,14		
	CT.05.04.T4 1654685		4,09		3,800	15,54		
	CT.05.04.T4 6939189		3,76		3,780	14,21		
	CT.05.04.T4 8144243		1,36		3,780	5,14		
	CT.05.04.T4 5069301		3,65		3,780	13,80		
	CT.05.04.T4 1342716		2,17		3,780	8,20		
	CT.05.04.T4 3906997		0,16		3,780	0,60		
	CT.05.04.T4 8666274		4,30		3,800	16,34		
	CT.05.04.T4 8145166		1,32		3,780	4,99		
	CT.05.04.T4 8642744		1,17		3,780	4,42		
	CT.05.05.T4 5020474		3,41		3,800	12,96		
	CT.05.05.T4 2053652		2,86		4,200	12,01		
	CT.05.05.T4 1225796		2,26		3,800	8,59		
	CT.05.05.T4 5022546		0,09		3,780	0,34		
	CT.05.05.T4 454448		0,77		3,780	2,91		
	CT.05.05.T4 1656874		1,96		3,780	7,41		
	CT.05.05.T4 2053769		2,84		4,100	11,64		
	CT.05.05.T4 3677676		1,90		3,780	7,18		
	CT.05.05.T4 3694820		2,19		3,780	8,28		
	CT.05.05.T4 6939218		2,54		3,780	9,60		
	CT.05.05.T4 6939217		5,30		3,800	20,14		
	CT.05.05.T4 3865478		0,91		3,780	3,44		
	CT.05.05.T4 4434529		2,30		3,780	8,69		
	CT.05.05.T4 8144101		3,25		3,780	12,29		
	CT.05.07 8275961		2,04		3,780	7,71		
	CT.05.07 5048492		2,33		3,780	8,81		
	CT.05.07 8275996		1,66		3,780	6,27		
	CT.05.07 1364103		2,93		3,780	11,08		
	CT.05.07 6980605		2,09		3,780	7,90		
	CT.05.07 1364102		1,80		3,780	6,80		
	CT.05.07 454517		4,61		3,780	17,43		
	CT.05.07 7503125		5,75		3,780	21,74		
	CT.05.07 454534		4,31		3,780	16,29		
	CT.05.07 1364095		1,78		3,780	6,73		
	CT.05.07 6973098		5,61		3,780	21,21		
	CT.05.07 454411		4,59		3,800	17,44		
	CT.05.09 6943943		1,94		3,780	7,33		
	CT.05.09 1311323		1,82		3,780	6,88		
	CT.05.09 1311233		1,82		3,780	6,88		
	CT.05.09 3552088		1,97		3,780	7,45		
	CT.09.05.T4 1936302		4,00		4,280	17,12		
	CT.09.05.T4 5087147		1,25		3,780	4,73		
	CT.09.05.T4 2056286		4,00		3,800	15,20		
	CT.09.05.T4 9749573		0,20		3,780	0,76		
	CT.09.05.T4 1928894		1,97		3,780	7,45		
	CT.09.05.T4 5087146		0,55		3,800	2,09		
	CT.09.05.T4 9749574		0,87		3,780	3,29		
	CT.09.05.T4 6939190		2,82		3,780	10,66		
	CT.09.05.T4 702994		4,53		3,780	17,12		
	CT.09.05.T4 4853534		1,25		3,780	4,73		
	CT.09.05.T4 9749575		0,20		3,780	0,76		
	CT.09.05.T4 7050416		0,52		3,780	1,97		
	CT.09.05.T4 4853533		0,55		3,780	2,08		
	CT.09.05.T4 4853531		0,52		3,780	1,97		
	CT.09.05.T4 702398		4,52		3,780	17,09		
	CT.09.05.T4 7092260		1,85		3,780	6,99		
	CT.09.05.T4 7040499		1,06		3,780	4,01		
	CT.09.05.T4 7128885		0,60		3,780	2,27		
	CT.09.05.T4 7128519		3,53		3,780	13,34		
	CT.09.05.T4 7043358		4,09		3,780	15,46		
	CT.09.05.T4 4853549		0,55		3,800	2,09		
	CT.09.05.T4 6953227		3,76		3,780	14,21		
	CT.09.05.T4 7040372		1,06		3,780	4,01		
	CT.09.05.T4 7048501		1,25		3,780	4,73		
	CT.09.05.T4 7048516		1,36		3,780	5,14		
	CT.09.05.T4 4853550		1,21		3,780	4,57		
	CT.09.05.T4 7040336		0,55		3,780	2,08		
	CT.09.05.T4 7048515		1,18		3,780	4,46		
	CT.09.05.T4 7040414		0,55		3,780	2,08		
	CT.11.07 1776393	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.11.07 1364108	2,00	2,09		3,780	15,80		
	A R I P O R T A R E					748,03		13'232'108,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					748,03		13'232'108,84
	CT.11.07 5059199	2,00	1,93		3,780	14,59		
	CT.11.07 1174891	2,00	4,09		3,780	30,92		
	CT.11.07 1050506	2,00	4,09		3,780	30,92		
	CT.11.07 5048512	2,00	1,75		3,780	13,23		
	CT.11.07 6942235	2,00	1,52		3,780	11,49		
	CT.11.07 1196372	2,00	4,09		3,780	30,92		
	CT.11.07 6980615	2,00	1,79		3,780	13,53		
	CT.11.07 1049614	2,00	2,18		3,780	16,48		
	CT.11.07.T1 5070275	2,00	2,66		3,780	20,11		
	CT.11.07.T4 5059224	2,00	1,86		3,780	14,06		
	CT.11.08 6975418	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 6975023	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 3552087	2,00	2,29		3,780	17,31		
	CT.11.08 6975021	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 6970554	2,00	1,01		3,780	7,64		
	CT.11.08 5056792	2,00	1,17		3,780	8,85		
	CT.11.08 1364109	2,00	1,18		3,780	8,92		
	CT.11.08 1969299	2,00	2,29		3,780	17,31		
	CT.11.08 1174926	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 6975417	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 1174892	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 6976289	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 1775202	2,00	1,77		3,780	13,38		
	CT.11.08.T1 5063795	2,00	2,32		3,800	17,63		
	CT.11.09 455119	2,00	4,53		3,800	34,43		
	CT.11.09 6941936	2,00	1,94		3,780	14,67		
	CT.11.09 1364101	2,00	1,55		3,780	11,72		
	CT.11.09 4826266	2,00	1,35		3,780	10,21		
	CT.13.04 1049455	2,00	2,14		3,780	16,18		
	CT.13.04 1049459	2,00	1,71		3,780	12,93		
	CT.13.04 1050378	2,00	3,38		3,780	25,55		
	CT.13.04 1174895	2,00	1,64		3,780	12,40		
	CT.13.04 1050510	2,00	3,41		3,780	25,78		
	CT.13.04 8701996	2,00	4,30		0,900	7,74		
	CT.13.04 1196381	2,00	3,41		3,780	25,78		
	CT.13.04.T1 1049468	2,00	2,33		3,780	17,61		
	CT.13.04.T1 8144544	2,00	3,11		3,780	23,51		
	CT.13.04.T4 5069961	2,00	2,10		3,780	15,88		
	CT.13.04.T4 5069376	2,00	1,93		3,780	14,59		
	CT.13.05 444121	2,00	4,82		3,780	36,44		
	CT.13.05 459770	2,00	4,82		3,780	36,44		
	CT.13.05 1172866	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 1204596	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.13.05 8144488	2,00	2,32		3,780	17,54		
	CT.13.05 1050519	2,00	4,38		3,780	33,11		
	CT.13.05 473380	2,00	4,83		3,780	36,51		
	CT.13.05 4729804	2,00	4,38		3,780	33,11		
	CT.13.05 4432039	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 1050383	2,00	4,38		3,780	33,11		
	CT.13.05 6977059	2,00	3,42		3,800	25,99		
	CT.13.05 1050375	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 4825076	2,00	4,42		3,800	33,59		
	CT.13.05 4825166	2,00	4,42		3,800	33,59		
	CT.13.05 1640544	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 1049454	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05.T4 6011853	2,00	4,82		3,780	36,44		
	CT.13.09 7011471	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.13.09 7011392	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.13.09 7011339	2,00	1,99		3,780	15,04		
	SOMMANO mq					1'899,76	24,70	46'924,07
698 / 385 A15001.g	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 10 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CC.05.01 7731138		3,98		3,780	15,04		
	CC.05.01 7731137		1,98		3,780	7,48		
	CC.05.01 8154050		1,98		3,780	7,48		
	CC.05.01.T4 1599833		3,53		3,800	13,41		
	CC.05.01.T4 2844449		4,53		3,780	17,12		
	A R I P O R T A R E					60,53		13'279'032,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,53		13'279'032,91
	CC.05.01.T4 1599904		3,53		3,800	13,41		
	CC.05.01.T4 1305914		5,15		3,780	19,47		
	CC.05.01.T4 1305916		5,15		3,780	19,47		
	CC.05.01.T4 2714507		4,26		3,780	16,10		
	CC.05.01.T4 2970379		4,52		3,780	17,09		
	CC.05.01.T4 455975		0,40		3,780	1,51		
	CC.05.01.T4 743256		5,16		3,780	19,50		
	CC.05.01.T4 1599713		8,37		3,780	31,64		
	CC.05.01.T4 1599650		8,37		3,780	31,64		
	CC.05.01.T4 743257		5,24		3,780	19,81		
	CC.05.01.T4 7143161		0,40		3,780	1,51		
	CC.05.01.T4 1928659		5,99		3,780	22,64		
	CT.07.08 5056797		3,41		3,780	12,89		
	CT.07.08 1969301		2,29		3,780	8,66		
	CT.07.08 4825958		1,35		3,780	5,10		
	CT.07.08 4825955		4,51		3,780	17,05		
	CT.07.08 1196374		4,09		3,780	15,46		
	CT.07.08 1969302		2,29		3,780	8,66		
	CT.07.08 4825957		4,51		3,780	17,05		
	CT.07.08 1969637		2,25		3,780	8,51		
	CT.07.08 4827307		1,35		3,780	5,10		
	CT.07.08 1969295		5,64		3,800	21,43		
	CT.07.08 4818113		1,86		3,780	7,03		
	CT.07.08 4818112		2,25		3,780	8,51		
	CT.07.08 3052680		2,11		3,780	7,98		
	CT.07.08 1224542		1,22		3,780	4,61		
	CT.07.08 1223684		1,52		3,780	5,75		
	CT.07.08 4826176		1,47		3,780	5,56		
	CT.07.08 1969642		1,88		3,780	7,11		
	CT.07.08 1224042		2,07		3,780	7,82		
	CT.07.08 1364100		2,09		3,780	7,90		
	CT.07.08 3052368		2,08		3,780	7,86		
	CT.07.08 1224470		1,26		3,780	4,76		
	CT.07.08 1974694		1,79		3,780	6,77		
	CT.07.08 1364098		2,09		3,780	7,90		
	CT.07.08 6977420		2,36		3,780	8,92		
	CT.07.08 6977373		2,25		3,780	8,51		
	CT.07.08 1364096		2,09		3,780	7,90		
	CT.07.08 1364094		3,41		3,780	12,89		
	CT.07.08 1170883		2,14		3,780	8,09		
	CT.07.08 3052715		1,79		3,780	6,77		
	CT.07.08 7011292		4,09		3,780	15,46		
	CT.07.08 6943804		2,05		3,780	7,75		
	CT.07.08 6980603		2,08		3,780	7,86		
	CT.07.08 4712876		4,09		3,780	15,46		
	CT.07.08 6970216		1,54		3,780	5,82		
	CT.07.08 1364099		2,06		3,780	7,79		
	CT.07.08 6943841		2,07		3,780	7,82		
	CT.07.08 6970097		1,05		3,780	3,97		
	CT.07.08.T1 4098802		2,26		3,780	8,54		
	SOMMANO mq					617,34	27,60	17'038,58
699 / 386 A15001.j	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x150x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CC.09.02 7488360		15,70		3,800	59,66		
	CC.09.03 4789404		1,99		3,780	7,52		
	CC.09.03 8647193		3,18		3,780	12,02		
	CC.09.03 6911499		1,90		3,780	7,18		
	CC.09.03 8648537		1,36		4,080	5,55		
					3,780	3,78		
	SOMMANO mq					95,71	33,00	3'158,43
700 / 387 A15005.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all'interno degli edifici ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita:							
	A R I P O R T A R E							13'299'229,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'299'229,92
	lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.							
	CC.04.02.T4 1928664		4,68		3,800	17,78		
	CC.05.01 8154050		1,98		3,780	7,48		
	CC.05.01 7731137		1,98		3,780	7,48		
	CC.05.01 7731138		3,98		3,780	15,04		
	CC.09.02 7488360		15,70		3,800	59,66		
	CC.09.03 8648537		1,36		4,080	5,55		
	CC.09.03 8647193		3,18		3,780	12,02		
	CC.09.03 6911499		1,90		3,780	7,18		
	CC.09.03 4789404		1,99		3,780	7,52		
	CT.FA.01 6911379	2,00	3,42		3,780	25,86		
	CT.FA.01 9039306	2,00	2,94		3,780	22,23		
	CT.FA.01 5034163	2,00	4,62		3,780	34,93		
	CT.05.04_T1 3907634		1,73		3,780	6,54		
	CT.05.04_T1 743259		1,73		3,780	6,54		
	CT.05.04_T1 1974355		1,86		3,780	7,03		
	CT.05.04_T1 7089595		1,62		3,780	6,12		
	CT.05.04_T1 8273008		3,85		3,780	14,55		
	CT.05.04_T1 7094451		1,36		3,780	5,14		
	CT.05.04_T1 1222653		2,21		3,780	8,35		
	CT.05.04_T1 7089564		1,93		3,780	7,30		
	CT.05.04_T1 1196523		0,58		3,780	2,19		
	CT.05.04_T1 7007263		2,00		3,780	7,56		
	CT.05.04_T1 7094289		2,18		3,780	8,24		
	CT.05.04_T1 7007741		1,70		3,780	6,43		
	CT.05.04_T1 6945749		2,14		3,780	8,09		
	CT.05.04_T1 743260		1,56		3,780	5,90		
	CT.05.04_T1 3906073		1,30		3,780	4,91		
	CT.05.04_T1 7089532		1,98		3,780	7,48		
	CT.05.04.T4 3906997		0,16		3,780	0,60		
	CT.05.04.T4 8642744		1,17		3,780	4,42		
	CT.05.04.T4 5069301		3,65		3,780	13,80		
	CT.05.04.T4 5059219		1,95		3,780	7,37		
	CT.05.04.T4 8145166		1,32		3,780	4,99		
	CT.05.04.T4 7009232		0,33		3,780	1,25		
	CT.05.04.T4 8666274		4,30		3,800	16,34		
	CT.05.04.T4 4797965		3,40		3,800	12,92		
	CT.05.04.T4 3674318		2,50		3,780	9,45		
	CT.05.04.T4 1342715		2,17		3,780	8,20		
	CT.05.04.T4 5021842		2,96		3,780	11,19		
	CT.05.04.T4 982280		3,42		3,800	13,00		
	CT.05.04.T4 3552110		4,53		3,800	17,21		
	CT.05.04.T4 1342716		2,17		3,780	8,20		
	CT.05.04.T4 1925713		2,13		3,780	8,05		
	CT.05.04.T4 8144243		1,36		3,780	5,14		
	CT.05.04.T4 7093843		0,83		3,780	3,14		
	CT.05.04.T4 3694838		4,87		3,780	18,41		
	CT.05.04.T4 1654685		4,09		3,800	15,54		
	CT.05.04.T4 1449145		0,88		3,780	3,33		
	CT.05.04.T4 6939207		1,74		3,780	6,58		
	CT.05.04.T4 6939189		3,76		3,780	14,21		
	CT.05.04.T4 1196452		2,33		3,780	8,81		
	CT.05.04.T4 1342713		2,22		3,780	8,39		
	CT.05.05 7503081	2,00	1,11		3,780	8,39		
	CT.05.05 1974935	2,00	1,96		3,780	14,82		
	CT.05.05 8144333	2,00	2,14		3,780	16,18		
	CT.05.05 1224417	2,00	1,29		3,780	9,75		
	CT.05.05 1969634	2,00	4,48		3,780	33,87		
	CT.05.05 9039581	2,00	0,69		3,800	5,24		
	CT.05.05 9039583	2,00	0,56		3,780	4,23		
	CT.05.05 9040778	2,00	1,09		3,780	8,24		
	CT.05.05 1928661	2,00	4,00		4,280	34,24		
	CT.05.05 3052026	2,00	5,37		3,780	40,60		
	CT.05.05 1223747	2,00	0,71		3,780	5,37		
	CT.05.05 6911491	2,00	4,33		3,780	32,73		
	CT.05.05 4816910	2,00	2,34		3,780	17,69		
	CT.05.05 1573139	2,00	1,80		3,780	13,61		
	CT.05.05 3052040	2,00	5,20		3,780	39,31		
	CT.05.05 4817398	2,00	4,63		3,780	35,00		
	CT.05.05 1654925	2,00	2,51		3,780	18,98		
	CT.05.05 2970375	2,00	2,14		4,200	17,98		
	CT.05.05 2847518	2,00	2,12		4,100	17,38		
	CT.05.05 1309299	2,00	1,73		3,780	13,08		
	A R I P O R T A R E					942,33		13'299'229,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					942,33		13'299'229,92
	CT.05.05 3052024	2,00	4,74		3,780	35,83		
	CT.05.05 1610649	2,00	4,48		3,780	33,87		
	CT.05.05 5020983	2,00	4,42		3,780	33,42		
	CT.05.05 1775209	2,00	3,53		3,800	26,83		
	CT.05.05 1196573	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.05.05 1553758	2,00	4,56		3,780	34,47		
	CT.05.05 6977651	2,00	4,56		3,780	34,47		
	CT.05.05 1049498	2,00	2,26		3,780	17,09		
	CT.05.05 6911492	2,00	1,75		3,780	13,23		
	CT.05.05 3694804	2,00	1,67		3,780	12,63		
	CT.05.05 1196526	2,00	6,85		3,780	51,79		
	CT.05.05 1661303	2,00	4,48		3,780	33,87		
	CT.05.05 1775204	2,00	1,57		3,800	11,93		
	CT.05.05 1553732	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.05.05 6970108	2,00	2,75		3,780	20,79		
	CT.05.05 1663266	2,00	2,26		3,780	17,09		
	CT.05.05 6943771	2,00	2,36		3,780	17,84		
	CT.05.05 1661619	2,00	1,83		3,780	13,83		
	CT.05.05 1553697	2,00	2,60		3,800	19,76		
	CT.05.05.T1 5070295	2,00	2,72		3,780	20,56		
	CT.05.05.T1 454745	2,00	4,55		3,800	34,58		
	CT.05.05.T1 1572308	2,00	4,53		3,800	34,43		
	CT.05.05.T1 3906217	2,00	1,28		3,780	9,68		
	CT.05.05.T1 1196529	2,00			3,780	7,56		
	CT.05.05.T1 7093625	2,00	1,63		3,780	12,32		
	CT.05.05.T1 1553702	2,00	3,77		3,780	28,50		
	CT.05.05.T1 1969643	2,00	2,10		3,780	15,88		
	CT.05.05.T1 455224	2,00	4,53		3,800	34,43		
	CT.05.05.T1 8273007	2,00	2,04		3,780	15,42		
	CT.05.05.T1 3865111	2,00	1,98		3,780	14,97		
	CT.05.05.T1 4818557	2,00	2,26		3,780	17,09		
	CT.05.05.T1 3864967	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.05.05.T1 1309380	2,00	2,16		3,780	16,33		
	CT.05.05.T1 6939219	2,00	4,55		3,780	34,40		
	CT.05.05.T1 5063043	2,00	3,42		3,800	25,99		
	CT.05.05.T1 6945801	2,00	1,70		3,780	12,85		
	CT.05.05.T1 7143391	2,00	1,36		3,780	10,28		
	CT.05.05.T1 5063787	2,00	2,10		3,780	15,88		
	CT.05.05.T1 3694824	2,00	1,66		3,780	12,55		
	CT.05.05.T1 3694822	2,00	1,68		3,780	12,70		
	CT.05.05.T1 1196527	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.05.05.T1 1196549	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.05.05.T1 1974668	2,00	2,70		3,780	20,41		
	CT.05.05.T1 1196548	2,00	1,36		3,780	10,28		
	CT.05.05.T1 1196990	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.05.05.T1 4824311	2,00	1,66		3,780	12,55		
	CT.05.05.T1 1049495	2,00	3,70		3,780	27,97		
	CT.05.05.T1 7009245	2,00	3,02		3,780	22,83		
	CT.05.05.T1 3865136	2,00	3,76		3,780	28,43		
	CT.05.05.T1 7144874	2,00	1,29		3,780	9,75		
	CT.05.05.T1 3865157	2,00	1,98		3,780	14,97		
	CT.05.05.T1 9057031	2,00	2,23		3,800	16,95		
	CT.05.05.T1 1224655	2,00	2,07		3,780	15,65		
	CT.05.05.T4 5022546	2,00	0,09		3,780	0,68		
	CT.05.05.T4 1656874	2,00	1,96		3,780	14,82		
	CT.05.05.T4 6939217	2,00	5,30		3,800	40,28		
	CT.05.05.T4 454448	2,00	0,77		3,780	5,82		
	CT.05.05.T4 6939218	2,00	2,54		3,780	19,20		
	CT.05.05.T4 8144101	2,00	3,25		3,780	24,57		
	CT.05.05.T4 5020474	2,00	3,41		3,800	25,92		
	CT.05.05.T4 3694820	2,00	2,19		3,780	16,56		
	CT.05.05.T4 3677676	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.05.05.T4 1225796	2,00	2,26		3,800	17,18		
	CT.05.05.T4 4434529	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.05.05.T4 3865478	2,00	0,91		3,780	6,88		
	CT.05.05.T4 2053769	2,00	2,84		4,100	23,29		
	CT.05.05.T4 2053652	2,00	2,86		4,200	24,02		
	CT.05.07 454517		4,61		3,780	17,43		
	CT.05.07 8275996		1,66		3,780	6,27		
	CT.05.07 454411		4,59		3,800	17,44		
	CT.05.07 8275961		2,04		3,780	7,71		
	CT.05.07 5048492		2,33		3,780	8,81		
	CT.05.07 454534		4,31		3,780	16,29		
	A R I P O R T A R E					2'360,46		13'299'229,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'360,46		13'299'229,92
	CT.05.07 1364095		1,78		3,780	6,73		
	CT.05.07 6973098		5,61		3,780	21,21		
	CT.05.07 6980605		2,09		3,780	7,90		
	CT.05.07 1364102		1,80		3,780	6,80		
	CT.05.07 7503125		5,75		3,780	21,74		
	CT.05.07 1364103		2,93		3,780	11,08		
	CT.FA.T4 9039015	2,00	7,26		3,780	54,89		
	CT.05.09 1311323	2,00	1,82		3,780	13,76		
	CT.05.09 1311233	2,00	1,82		3,780	13,76		
	CT.05.09 3552088	2,00	1,97		3,780	14,89		
	CT.05.09 6943943	2,00	1,94		3,780	14,67		
	CT.07.08 1224042	2,00	2,07		3,780	15,65		
	CT.07.08 1969302	2,00	2,29		3,780	17,31		
	CT.07.08 1224470	2,00	1,26		3,780	9,53		
	CT.07.08 1223684	2,00	1,52		3,780	11,49		
	CT.07.08 1364098	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.07.08 4712876	2,00	4,09		3,780	30,92		
	CT.07.08 6943841	2,00	2,07		3,780	15,65		
	CT.07.08 4818113	2,00	1,86		3,780	14,06		
	CT.07.08 1364100	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.07.08 6980603	2,00	2,08		3,780	15,72		
	CT.07.08 7011292	2,00	4,09		3,780	30,92		
	CT.07.08 6943804	2,00	2,05		3,780	15,50		
	CT.07.08 4818112	2,00	2,25		3,780	17,01		
	CT.07.08 1364099	2,00	2,06		3,780	15,57		
	CT.07.08 4825957	2,00	4,51		3,780	34,10		
	CT.07.08 3052368	2,00	2,08		3,780	15,72		
	CT.07.08 3052715	2,00	1,79		3,780	13,53		
	CT.07.08 6970216	2,00	1,54		3,780	11,64		
	CT.07.08 5056797	2,00	3,41		3,780	25,78		
	CT.07.08 1969295	2,00	5,64		3,800	42,86		
	CT.07.08 1364096	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.07.08 1969301	2,00	2,29		3,780	17,31		
	CT.07.08 1969642	2,00	1,88		3,780	14,21		
	CT.07.08 1364094	2,00	3,41		3,780	25,78		
	CT.07.08 4826176	2,00	1,47		3,780	11,11		
	CT.07.08 4825958	2,00	1,35		3,780	10,21		
	CT.07.08 1196374	2,00	4,09		3,780	30,92		
	CT.07.08 6970097	2,00	1,05		3,780	7,94		
	CT.07.08 6977420	2,00	2,36		3,780	17,84		
	CT.07.08 1974694	2,00	1,79		3,780	13,53		
	CT.07.08 4825955	2,00	4,51		3,780	34,10		
	CT.07.08 1170883	2,00	2,14		3,780	16,18		
	CT.07.08 3052680	2,00	2,11		3,780	15,95		
	CT.07.08 4827307	2,00	1,35		3,780	10,21		
	CT.07.08 1224542	2,00	1,22		3,780	9,22		
	CT.07.08 1969637	2,00	2,25		3,780	17,01		
	CT.07.08 6977373	2,00	2,25		3,780	17,01		
	CT.07.08.T1 4098802	2,00	2,26		3,780	17,09		
	CT.09.05.T4 4853549		0,55		3,800	2,09		
	CT.09.05.T4 4853550		1,21		3,780	4,57		
	CT.09.05.T4 4853534		1,25		3,780	4,73		
	CT.09.05.T4 9749573		0,20		3,780	0,76		
	CT.09.05.T4 7128885		0,60		3,780	2,27		
	CT.09.05.T4 4853533		0,55		3,780	2,08		
	CT.09.05.T4 7040336		0,55		3,780	2,08		
	CT.09.05.T4 702994		4,53		3,780	17,12		
	CT.09.05.T4 7092260		1,85		3,780	6,99		
	CT.09.05.T4 2056286		4,00		3,800	15,20		
	CT.09.05.T4 1928894		1,97		3,780	7,45		
	CT.09.05.T4 9749575		0,20		3,780	0,76		
	CT.09.05.T4 702398		4,52		3,780	17,09		
	CT.09.05.T4 7040499		1,06		3,780	4,01		
	CT.09.05.T4 7043358		4,09		3,780	15,46		
	CT.09.05.T4 4853531		0,52		3,780	1,97		
	CT.09.05.T4 5087146		0,55		3,800	2,09		
	CT.09.05.T4 5087147		1,25		3,780	4,73		
	CT.09.05.T4 9749574		0,87		3,780	3,29		
	CT.09.05.T4 7128519		3,53		3,780	13,34		
	CT.09.05.T4 7048501		1,25		3,780	4,73		
	CT.09.05.T4 7040372		1,06		3,780	4,01		
	CT.09.05.T4 7050416		0,52		3,780	1,97		
	CT.09.05.T4 7048516		1,36		3,780	5,14		
	A R I P O R T A R E					3'377,80		13'299'229,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'377,80		13'299'229,92
701 / 388 A15005.e	CT.09.05.T4 6953227		3,76		3,780	14,21		
	CT.09.05.T4 7048515		1,18		3,780	4,46		
	CT.09.05.T4 6939190		2,82		3,780	10,66		
	CT.09.05.T4 7040414		0,55		3,780	2,08		
	CT.09.05.T4 1936302		4,00		4,280	17,12		
	CT.11.07 5048512		1,75		3,780	6,62		
	CT.11.07 5059199		1,93		3,780	7,30		
	CT.11.07 1364108		2,09		3,780	7,90		
	CT.11.07 1174891		4,09		3,780	15,46		
	CT.11.07 6942235		1,52		3,780	5,75		
	CT.11.07 1050506		4,09		3,780	15,46		
	CT.11.07 6980615		1,79		3,780	6,77		
	CT.11.07 1049614		2,18		3,780	8,24		
	CT.11.07 1776393		2,09		3,780	7,90		
	CT.11.07 1196372		4,09		3,780	15,46		
	SOMMANO mq					3'523,19	11,00	38'755,09
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all'interno degli edifici ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.							
	CT.11.07.T4 5059224		1,86		3,780	7,03		
	CT.11.08 1775202	2,00	1,77		3,780	13,38		
	CT.11.08 5056792	2,00	1,17		3,780	8,85		
	CT.11.08 1174926	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 1174892	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 1969299	2,00	2,29		3,780	17,31		
	CT.11.08 6975418	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 6970554	2,00	1,01		3,780	7,64		
	CT.11.08 3552087	2,00	2,29		3,780	17,31		
	CT.11.08 6976289	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 6975023	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 6975021	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 6975417	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 1364109	2,00	1,18		3,780	8,92		
	CT.11.08.T1 5063795	2,00	2,32		3,800	17,63		
	CT.13.04 1050510	2,00	3,41		3,780	25,78		
	CT.13.04 1050378	2,00	3,38		3,780	25,55		
	CT.13.04 1049455	2,00	2,14		3,780	16,18		
	CT.13.04 1049459	2,00	1,71		3,780	12,93		
	CT.13.04 1196381	2,00	3,41		3,780	25,78		
	CT.13.04 1174895	2,00	1,64		3,780	12,40		
	CT.13.04 8701996	2,00	4,30		0,900	7,74		
	CT.13.04.T1 1049468		2,33		3,780	8,81		
	CT.13.04.T1 8144544		3,11		3,780	11,76		
	CT.13.04.T4 5069376		1,93		3,780	7,30		
	CT.13.04.T4 5069961		2,10		3,780	7,94		
	CT.13.05 8144488	2,00	2,32		3,780	17,54		
	CT.13.05 459770	2,00	4,82		3,780	36,44		
	CT.13.05 1050519	2,00	4,38		3,780	33,11		
	CT.13.05 4825076	2,00	4,42		3,800	33,59		
	CT.13.05 1049454	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 6977059	2,00	3,42		3,800	25,99		
	CT.13.05 1172866	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 1640544	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 1050383	2,00	4,38		3,780	33,11		
	CT.13.05 444121	2,00	4,82		3,780	36,44		
	CT.13.05 4825166	2,00	4,42		3,800	33,59		
	CT.13.05 4432039	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 1204596	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.13.05 1050375	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 4729804	2,00	4,38		3,780	33,11		
	CT.13.05 473380	2,00	4,83		3,780	36,51		
	CT.13.05.T4 6011853		4,82		3,780	18,22		
	CC.02.01 4792437		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792287		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7091361		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01 4792435		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7091180		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792436		0,58		3,780	2,19		
	A R I P O R T A R E					804,10		13'337'985,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					804,10		13'337'985,01
702 / 389 A15005.e	CC.02.01 1169396		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7090943		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792099		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792286		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792276		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792288		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792438		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792484		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7091362		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 7091179		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01 4792275		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792361		0,64		3,780	2,42		
	CC.02.01 7090942		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.01 4792482		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792085		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792494		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 843915		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4792483		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4792084		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792495		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 7090852		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.01 4792301		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792302		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792496		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792083		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 1169395		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 7091403		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01 4792497		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792073		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792318		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 5068601		2,35		3,780	8,88		
	CC.02.01 4792506		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792098		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792072		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 5068600		0,36		3,780	1,36		
	CC.02.01 4792507		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4792063		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 7090888		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792062		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792508		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7091139		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.01 4792061		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792317		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792509		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4798819		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.01 4792316		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 7090490		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7091140		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792485		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 1305925		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 843090		0,73		3,780	2,76		
	SOMMANO mq					908,86	11,00	9'997,46
702 / 389 A15005.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.							
	CC.02.02 4791874		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791875		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791876		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791863		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791848		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791886		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791887		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 6970082		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 4791860		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791839		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791862		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791861		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791877		0,57		3,780	2,15		
	A R I P O R T A R E					27,77		13'347'982,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27,77		13'347'982,47
	CC.02.02 4791889		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791972		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791705		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791888		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791718		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791970		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791898		0,29		3,780	1,10		
	CC.02.02 4791969		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791737		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791960		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791776		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791959		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791958		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791957		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791913		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791851		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791836		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791912		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791971		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791911		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791910		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791899		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791901		0,82		3,780	3,10		
	CC.02.02 4791850		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791849		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791837		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791900		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791838		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4796734		1,64		3,780	6,20		
	CC.02.02 4824997		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7286647		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 1975452		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02 7286646		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 4796696		0,25		3,780	0,95		
	CC.02.02 3052034		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7277116		1,14		3,780	4,31		
	CC.02.02 1975453		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02 7276938		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 842741		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7276873		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 1926367		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 1975454		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 842744		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7276446		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 1975455		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4800023		0,86		3,780	3,25		
	CC.02.02 7276423		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 8642596		0,44		3,780	1,66		
	CC.02.02 3052035		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 842800		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.02 7276255		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 7094011		0,84		3,780	3,18		
	CC.02.02 842802		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.02 7093968		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 5062978		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7276089		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 7276023		0,21		3,780	0,79		
	CC.02.02 5062979		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4825001		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7275994		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 842803		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 843599		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 8642456		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 7275779		0,65		3,800	2,47		
	CC.02.02 1975459		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7275765		0,21		3,780	0,79		
	CC.02.02 7275718		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 1975460		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 843089		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7275692		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 7145315		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.02 1975956		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7145023		0,21		3,780	0,79		
	A R I P O R T A R E					179,41		13'347'982,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					179,41		13'347'982,47
	CC.02.02 1975957		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 9749572		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 843091		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5062981		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4825002		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 843621		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.02 7144784		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 843092		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.02 845214		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1917459		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02 7144614		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 7144613		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 7144486		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 7144466		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.02 3071687		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02 843623		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.02 5062982		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 7143348		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02 7143331		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 4793776		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 843457		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5066281		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 843458		1,01		3,780	3,82		
	CC.02.02 1305926		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1218096		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 843530		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 843531		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5068602		0,29		3,780	1,10		
	CC.02.02 843532		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7094714		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4824996		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02 7094671		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 843533		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7094647		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 6939195		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02 6939205		0,24		3,780	0,91		
	CC.02.02 843582		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 6939197		2,34		3,780	8,85		
	CC.02.02 843583		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7094076		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02 7094024		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 843585		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 1305927		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4824999		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7088385		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7090690		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 845187		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4798900		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7093954		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 7088445		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.02 843600		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7088423		0,19		3,780	0,72		
	CC.02.02 7093778		0,22		3,780	0,83		
	CC.02.02 7093711		0,83		3,780	3,14		
	CC.02.02 843601		1,09		3,780	4,12		
	CC.02.02 7093527		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 7093469		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 5068664		2,35		3,780	8,88		
	CC.02.02 843619		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1218095		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1971152		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 3552148		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 843622		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7090132		0,25		3,780	0,95		
	CC.02.02 1218098		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 843701		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 4798901		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1305928		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 3674325		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 3081775		0,30		3,780	1,13		
	CC.02.02 1225537		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 843702		0,99		3,780	3,74		
	CC.02.02 7089961		0,25		3,780	0,95		
	A R I P O R T A R E					335,16		13'347'982,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					335,16		13'347'982,47
703 / 390 A15005.f	CC.02.02 7503084		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 7090705		0,24		3,780	0,91		
	CC.02.02 3864537		0,68		3,780	2,57		
	CC.02.02 7503083		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 7089897		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1974256		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 4798898		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 3081804		0,30		3,780	1,13		
	CC.02.02 7090133		0,56		3,780	2,12		
	CC.02.02 7089896		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 7088549		0,19		3,780	0,72		
	CC.02.02 7089812		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 7089985		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 7089787		0,25		3,780	0,95		
	CC.02.02 4798899		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1218097		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 3674328		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7089232		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 8121325		0,29		3,780	1,10		
	CC.02.02 843916		1,16		3,780	4,38		
	CC.02.02 843914		1,16		3,780	4,38		
	CC.02.02.T1 843887		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02.T1 4798922		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 7144615		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02.T1 7503085		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02.T1 1914987		2,25		3,780	8,51		
	CC.02.02.T1 4798924		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 843886		2,25		3,780	8,51		
	CC.02.02.T1 4800770		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02.T1 843899		0,38		3,780	1,44		
	CC.02.02.T1 4798913		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 4798923		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 1777995		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02.T1 4798912		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 4800771		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 4800772		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02.T1 4798911		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 4798925		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 7143399		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.02.T1 4798910		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 7144785		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02.T1 5062980		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 7089249		0,16		3,780	0,60		
	CC.02.02.T1 5062983		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T4 6953298		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02.T4 5068405		2,30		3,780	8,69		
	CC.02.02.T4 845184		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T4 5022545		0,59		3,780	2,23		
	CC.02.02.T4 5068283		0,31		3,780	1,17		
	CC.02.02.T4 7090328		3,50		3,780	13,23		
	CC.02.02.T4 1655043		3,50		3,780	13,23		
	SOMMANO mq					475,19	11,00	5'227,09
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	CC.04.02.T4 1928664		4,68		3,800	17,78		
	CC.05.01 7731138		3,98		3,780	15,04		
	CC.05.01 7731137		1,98		3,780	7,48		
	CC.05.01 8154050		1,98		3,780	7,48		
	CC.05.01.T4 1599904		3,53		3,800	13,41		
	CC.05.01.T4 1599833		3,53		3,800	13,41		
	CC.05.01.T4 743257		5,24		3,780	19,81		
	CC.05.01.T4 455975		0,40		3,780	1,51		
	CC.05.01.T4 1928659		5,99		3,780	22,64		
	CC.05.01.T4 2714507		4,26		3,780	16,10		
	CC.05.01.T4 7143161		0,40		3,780	1,51		
	CC.05.01.T4 743256		5,16		3,780	19,50		
	CC.05.01.T4 2844449		4,53		3,780	17,12		
	A R I P O R T A R E					172,79		13'353'209,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					172,79		13'353'209,56
	CC.05.01.T4 1305916		5,15		3,780	19,47		
	CC.05.01.T4 2970379		4,52		3,780	17,09		
	CC.05.01.T4 1599650		8,37		3,780	31,64		
	CC.05.01.T4 1305914		5,15		3,780	19,47		
	CC.05.01.T4 1599713		8,37		3,780	31,64		
	CC.09.02 7488360		15,70		3,800	59,66		
	CC.09.03 8647193		3,18		3,780	12,02		
	CC.09.03 6911499		1,90		3,780	7,18		
	CC.09.03 8648537		1,36		4,080	5,55		
	CC.09.03 4789404		1,99		3,780	7,52		
	CT.FA.01 9039306	2,00	2,94		3,780	22,23		
	CT.FA.01 5034163	2,00	4,62		3,780	34,93		
	CT.FA.01 6911379	2,00	3,42		3,780	25,86		
	CT.05.06 3674327	2,00	1,77		3,780	13,38		
	CT.05.04 3906099	2,00	1,41		3,780	10,66		
	CT.05.04 6976796	2,00	1,51		3,780	11,42		
	CT.05.04 1777374	2,00	3,18		3,780	24,04		
	CT.05.04 6943563	2,00	4,05		3,800	30,78		
	CT.05.04 462697	2,00	2,38		3,780	17,99		
	CT.05.04 8273009	2,00	1,44		3,780	10,89		
	CT.05.04 7008073	2,00	1,96		3,780	14,82		
	CT.05.04 6980617	2,00	1,52		3,780	11,49		
	CT.05.04 6973121	2,00	1,86		3,780	14,06		
	CT.05.04 8276081	2,00	6,28		3,780	47,48		
	CT.05.04 462796	2,00	6,77		3,800	51,45		
	CT.05.04 7503082	2,00	3,99		3,780	30,16		
	CT.05.04 8276282	2,00	9,41		3,800	71,52		
	CT.05.04 8144711	2,00	1,48		3,780	11,19		
	CT.05.04 3674323	2,00	9,52		3,780	71,97		
	CT.05.04 1222494	2,00	1,52		3,780	11,49		
	CT.05.04 1975456	2,00	6,59		3,780	49,82		
	CT.05.04 7503127	2,00	1,35		3,780	10,21		
	CT.05.04 1223609	2,00	2,41		3,780	18,22		
	CT.05.04 4826147	2,00	1,57		3,780	11,87		
	CT.05.04 1975458	2,00	2,97		3,800	22,57		
	CT.05.04 7040270	2,00	1,10		3,780	8,32		
	CT.05.04 1975457	2,00	3,24		3,780	24,49		
	CT.05.04 4826952	2,00	2,34		3,780	17,69		
	CT.05.04 7503129	2,00	5,91		3,800	44,92		
	CT.05.04 5059182	2,00	3,67		3,780	27,75		
	CT.05.04 1553699	2,00	2,99		3,800	22,72		
	CT.05.04 1305950	2,00	2,16		3,780	16,33		
	CT.05.04 835493	2,00	1,73		3,780	13,08		
	CT.05.04_T1 743259	2,00	1,73		3,780	13,08		
	CT.05.04_T1 1222653	2,00	2,21		3,780	16,71		
	CT.05.04_T1 7094289	2,00	2,18		3,780	16,48		
	CT.05.04_T1 743260	2,00	1,56		3,780	11,79		
	CT.05.04_T1 1974355	2,00	1,86		3,780	14,06		
	CT.05.04_T1 8273008	2,00	3,85		3,780	29,11		
	CT.05.04_T1 7089532	2,00	1,98		3,780	14,97		
	CT.05.04_T1 6945749	2,00	2,14		3,780	16,18		
	CT.05.04_T1 7094451	2,00	1,36		3,780	10,28		
	CT.05.04_T1 7089595	2,00	1,62		3,780	12,25		
	CT.05.04_T1 3907634	2,00	1,73		3,780	13,08		
	CT.05.04_T1 1196523	2,00	0,58		3,780	4,38		
	CT.05.04_T1 3906073	2,00	1,30		3,780	9,83		
	CT.05.04_T1 7007741	2,00	1,70		3,780	12,85		
	CT.05.04_T1 7007263	2,00	2,00		3,780	15,12		
	CT.05.04_T1 7089564	2,00	1,93		3,780	14,59		
	CT.05.04.T4 6939207	2,00	1,74		3,780	13,15		
	CT.05.04.T4 8144243	2,00	1,36		3,780	10,28		
	CT.05.04.T4 1342716	2,00	2,17		3,780	16,41		
	CT.05.04.T4 1342713	2,00	2,22		3,780	16,78		
	CT.05.04.T4 3694838	2,00	4,87		3,780	36,82		
	CT.05.04.T4 8145166	2,00	1,32		3,780	9,98		
	CT.05.04.T4 7093843	2,00	0,83		3,780	6,27		
	CT.05.04.T4 8642744	2,00	1,17		3,780	8,85		
	CT.05.04.T4 1925713	2,00	2,13		3,780	16,10		
	CT.05.04.T4 1196452	2,00	2,33		3,780	17,61		
	CT.05.04.T4 982280	2,00	3,42		3,800	25,99		
	CT.05.04.T4 5021842	2,00	2,96		3,780	22,38		
	CT.05.04.T4 4797965	2,00	3,40		3,800	25,84		
	CT.05.04.T4 7009232	2,00	0,33		3,780	2,49		
	A R I P O R T A R E					1'663,54		13'353'209,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'663,54		13'353'209,56
	CT.05.04.T4 3674318	2,00	2,50		3,780	18,90		
	CT.05.04.T4 5059219	2,00	1,95		3,780	14,74		
	CT.05.04.T4 3906997	2,00	0,16		3,780	1,21		
	CT.05.04.T4 5069301	2,00	3,65		3,780	27,59		
	CT.05.04.T4 6939189	2,00	3,76		3,780	28,43		
	CT.05.04.T4 8666274	2,00	4,30		3,800	32,68		
	CT.05.04.T4 3552110	2,00	4,53		3,800	34,43		
	CT.05.04.T4 1654685	2,00	4,09		3,800	31,08		
	CT.05.04.T4 1449145	2,00	0,88		3,780	6,65		
	CT.05.04.T4 1342715	2,00	2,17		3,780	16,41		
	CT.05.06.T4 4815680		2,36		3,780	8,92		
	CT.05.06.T4 7088940		2,46		3,780	9,30		
	CT.05.06.T4 1218658		1,80		3,780	6,80		
	CT.05.06.T4 7276311		1,81		3,780	6,84		
	CT.05.06.T4 3907125		2,48		3,780	9,37		
	CT.05.06.T4 1310749		2,32		3,780	8,77		
	CT.05.06.T4 684356		3,25		3,800	12,35		
	CT.05.06.T4 1975444		2,30		3,780	8,69		
	CT.05.06.T4 4853536		1,52		3,780	5,75		
	CT.05.06.T4 1218661		1,89		3,800	7,18		
	CT.05.06.T4 3679654		2,30		3,780	8,69		
	CT.05.06.T4 8579150		2,34		3,780	8,85		
	CT.05.06.T4 3904349		1,78		3,780	6,73		
	CT.05.06.T4 450440		3,32		3,780	12,55		
	CT.05.06.T4 7050427		1,76		3,780	6,65		
	CT.05.06.T4 3552065		2,65		3,780	10,02		
	CT.05.06.T4 7050462		1,78		3,780	6,73		
	CT.05.06.T4 3552111		3,47		3,800	13,19		
	CT.05.06.T4 6941941		1,77		3,780	6,69		
	CT.05.05 4817398	2,00	4,63		3,780	35,00		
	CT.05.05 1573139	2,00	1,80		3,780	13,61		
	CT.05.05 1049498	2,00	2,26		3,780	17,09		
	CT.05.05 1224417	2,00	1,29		3,780	9,75		
	CT.05.05 1196526	2,00	6,85		3,780	51,79		
	CT.05.05 8144333	2,00	2,14		3,780	16,18		
	CT.05.05 1553732	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.05.05 1775204	2,00	1,57		3,800	11,93		
	CT.05.05 1654925	2,00	2,51		3,780	18,98		
	CT.05.05 6970108	2,00	2,75		3,780	20,79		
	CT.05.05 1553697	2,00	2,60		3,800	19,76		
	CT.05.05 1661619	2,00	1,83		3,780	13,83		
	CT.05.05 6943771	2,00	2,36		3,780	17,84		
	CT.05.05 3052024	2,00	4,74		3,780	35,83		
	CT.05.05 3052026	2,00	5,37		3,780	40,60		
	CT.05.05 1309299	2,00	1,73		3,780	13,08		
	CT.05.05 5020983	2,00	4,42		3,780	33,42		
	CT.05.05 2847518	2,00	2,12		4,100	17,38		
	CT.05.05 4816910	2,00	2,34		3,780	17,69		
	CT.05.05 6911492	2,00	1,75		3,780	13,23		
	CT.05.05 1610649	2,00	4,48		3,780	33,87		
	CT.05.05 3052040	2,00	5,20		3,780	39,31		
	CT.05.05 1661303	2,00	4,48		3,780	33,87		
	CT.05.05 1974935	2,00	1,96		3,780	14,82		
	CT.05.05 1663266	2,00	2,26		3,780	17,09		
	CT.05.05 6911491	2,00	4,33		3,780	32,73		
	CT.05.05 9039581	2,00	0,69		3,800	5,24		
	CT.05.05 1223747	2,00	0,71		3,780	5,37		
	CT.05.05 6977651	2,00	4,56		3,780	34,47		
	CT.05.05 1775209	2,00	3,53		3,800	26,83		
	CT.05.05 1196573	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.05.05 1969634	2,00	4,48		3,780	33,87		
	CT.05.05 7503081	2,00	1,11		3,780	8,39		
	CT.05.05 1928661	2,00	4,00		4,280	34,24		
	CT.05.05 9039583	2,00	0,56		3,780	4,23		
	CT.05.05 9040778	2,00	1,09		3,780	8,24		
	CT.05.05 3694804	2,00	1,67		3,780	12,63		
	CT.05.05 2970375	2,00	2,14		4,200	17,98		
	CT.05.05 1553758	2,00	4,56		3,780	34,47		
	CT.05.05.T1 5063043	2,00	3,42		3,800	25,99		
	CT.05.05.T1 6945801	2,00	1,70		3,780	12,85		
	CT.05.05.T1 1224655	2,00	2,07		3,780	15,65		
	CT.05.05.T1 1974668	2,00	2,70		3,780	20,41		
	CT.05.05.T1 7009245	2,00	3,02		3,780	22,83		
	A R I P O R T A R E					2'981,61		13'353'209,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'981,61		13'353'209,56
	CT.05.05.T1 3694822	2,00	1,68		3,780	12,70		
	CT.05.05.T1 4824311	2,00	1,66		3,780	12,55		
	CT.05.05.T1 455224	2,00	4,53		3,800	34,43		
	CT.05.05.T1 9057031	2,00	2,23		3,800	16,95		
	CT.05.05.T1 1969643	2,00	2,10		3,780	15,88		
	CT.05.05.T1 7093625	2,00	1,63		3,780	12,32		
	CT.05.05.T1 7143391	2,00	1,36		3,780	10,28		
	CT.05.05.T1 3865157	2,00	1,98		3,780	14,97		
	CT.05.05.T1 1196527	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.05.05.T1 5063787	2,00	2,10		3,780	15,88		
	CT.05.05.T1 1553702	2,00	3,77		3,780	28,50		
	CT.05.05.T1 7144874	2,00	1,29		3,780	9,75		
	CT.05.05.T1 3865136	2,00	3,76		3,780	28,43		
	CT.05.05.T1 1196990	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.05.05.T1 1572308	2,00	4,53		3,800	34,43		
	CT.05.05.T1 6939219	2,00	4,55		3,780	34,40		
	CT.05.05.T1 1196529	2,00			3,780	7,56		
	CT.05.05.T1 4818557	2,00	2,26		3,780	17,09		
	CT.05.05.T1 454745	2,00	4,55		3,800	34,58		
	CT.05.05.T1 3865111	2,00	1,98		3,780	14,97		
	CT.05.05.T1 5070295	2,00	2,72		3,780	20,56		
	CT.05.05.T1 3694824	2,00	1,66		3,780	12,55		
	CT.05.05.T1 8273007	2,00	2,04		3,780	15,42		
	CT.05.05.T1 1196548	2,00	1,36		3,780	10,28		
	CT.05.05.T1 1196549	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.05.05.T1 1309380	2,00	2,16		3,780	16,33		
	CT.05.05.T1 1049495	2,00	3,70		3,780	27,97		
	CT.05.05.T1 3906217	2,00	1,28		3,780	9,68		
	CT.05.05.T1 3864967	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.05.05.T4 4434529	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.05.05.T4 1225796	2,00	2,26		3,800	17,18		
	CT.05.05.T4 454448	2,00	0,77		3,780	5,82		
	CT.05.05.T4 3677676	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.05.05.T4 3694820	2,00	2,19		3,780	16,56		
	CT.05.05.T4 2053769	2,00	2,84		4,100	23,29		
	CT.05.05.T4 3865478	2,00	0,91		3,780	6,88		
	CT.05.05.T4 6939218	2,00	2,54		3,780	19,20		
	CT.05.05.T4 5020474	2,00	3,41		3,800	25,92		
	CT.05.05.T4 1656874	2,00	1,96		3,780	14,82		
	CT.05.05.T4 5022546	2,00	0,09		3,780	0,68		
	CT.05.05.T4 2053652	2,00	2,86		4,200	24,02		
	CT.05.05.T4 6939217	2,00	5,30		3,800	40,28		
	CT.05.05.T4 8144101	2,00	3,25		3,780	24,57		
	CT.05.07 454411	2,00	4,59		3,800	34,88		
	CT.05.07 1364103	2,00	2,93		3,780	22,15		
	CT.05.07 8275996	2,00	1,66		3,780	12,55		
	CT.05.07 1364102	2,00	1,80		3,780	13,61		
	CT.05.07 6980605	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.05.07 5048492	2,00	2,33		3,780	17,61		
	CT.05.07 454534	2,00	4,31		3,780	32,58		
	CT.05.07 6973098	2,00	5,61		3,780	42,41		
	CT.05.07 8275961	2,00	2,04		3,780	15,42		
	CT.05.07 454517	2,00	4,61		3,780	34,85		
	CT.05.07 1364095	2,00	1,78		3,780	13,46		
	CT.05.07 7503125	2,00	5,75		3,780	43,47		
	CT.FA.T4 9039015	2,00	7,26		3,780	54,89		
	CT.05.09 6943943	2,00	1,94		3,780	14,67		
	CT.05.09 3552088	2,00	1,97		3,780	14,89		
	CT.05.09 1311233	2,00	1,82		3,780	13,76		
	CT.05.09 1311323	2,00	1,82		3,780	13,76		
	CT.07.08 6943804	2,00	2,05		3,780	15,50		
	CT.07.08 4825958	2,00	1,35		3,780	10,21		
	CT.07.08 6977373	2,00	2,25		3,780	17,01		
	CT.07.08 4826176	2,00	1,47		3,780	11,11		
	CT.07.08 4825957	2,00	4,51		3,780	34,10		
	CT.07.08 4712876	2,00	4,09		3,780	30,92		
	CT.07.08 6977420	2,00	2,36		3,780	17,84		
	CT.07.08 6980603	2,00	2,08		3,780	15,72		
	CT.07.08 1364094	2,00	3,41		3,780	25,78		
	CT.07.08 1969301	2,00	2,29		3,780	17,31		
	CT.07.08 4827307	2,00	1,35		3,780	10,21		
	CT.07.08 1969302	2,00	2,29		3,780	17,31		
	CT.07.08 5056797	2,00	3,41		3,780	25,78		
	A RIPORTARE					4'430,16		13'353'209,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'430,16		13'353'209,56
	CT.07.08 1364096	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.07.08 4825955	2,00	4,51		3,780	34,10		
	CT.07.08 1974694	2,00	1,79		3,780	13,53		
	CT.07.08 4818113	2,00	1,86		3,780	14,06		
	CT.07.08 1223684	2,00	1,52		3,780	11,49		
	CT.07.08 1196374	2,00	4,09		3,780	30,92		
	CT.07.08 6943841	2,00	2,07		3,780	15,65		
	CT.07.08 7011292	2,00	4,09		3,780	30,92		
	CT.07.08 3052715	2,00	1,79		3,780	13,53		
	CT.07.08 1364098	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.07.08 1969642	2,00	1,88		3,780	14,21		
	CT.07.08 1224470	2,00	1,26		3,780	9,53		
	CT.07.08 3052680	2,00	2,11		3,780	15,95		
	CT.07.08 3052368	2,00	2,08		3,780	15,72		
	CT.07.08 1969637	2,00	2,25		3,780	17,01		
	CT.07.08 1969295	2,00	5,64		3,800	42,86		
	CT.07.08 1364099	2,00	2,06		3,780	15,57		
	CT.07.08 1224542	2,00	1,22		3,780	9,22		
	CT.07.08 1364100	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.07.08 6970216	2,00	1,54		3,780	11,64		
	CT.07.08 1224042	2,00	2,07		3,780	15,65		
	CT.07.08 1170883	2,00	2,14		3,780	16,18		
	CT.07.08 4818112	2,00	2,25		3,780	17,01		
	CT.07.08 6970097	2,00	1,05		3,780	7,94		
	CT.07.08.T1 Muri	2,00	2,26		3,780	17,09		
	CT.09.05.T4 4853533	3,00	0,55		3,780	6,24		
	CT.09.05.T4 702398	3,00	4,52		3,780	51,26		
	CT.09.05.T4 5087146	3,00	0,55		3,800	6,27		
	CT.09.05.T4 4853549	3,00	0,55		3,800	6,27		
	CT.09.05.T4 7048516	3,00	1,36		3,780	15,42		
	CT.09.05.T4 702994	3,00	4,53		3,780	51,37		
	CT.09.05.T4 6939190	3,00	2,82		3,780	31,98		
	CT.09.05.T4 7050416	3,00	0,52		3,780	5,90		
	CT.09.05.T4 7048501	3,00	1,25		3,780	14,18		
	CT.09.05.T4 7040499	3,00	1,06		3,780	12,02		
	CT.09.05.T4 7128519	3,00	3,53		3,780	40,03		
	CT.09.05.T4 7048515	3,00	1,18		3,780	13,38		
	CT.09.05.T4 7040414	3,00	0,55		3,780	6,24		
	CT.09.05.T4 1928894	3,00	1,97		3,780	22,34		
	CT.09.05.T4 9749573	3,00	0,20		3,780	2,27		
	CT.09.05.T4 7040372	3,00	1,06		3,780	12,02		
	CT.09.05.T4 7092260	3,00	1,85		3,780	20,98		
	CT.09.05.T4 2056286	3,00	4,00		3,800	45,60		
	CT.09.05.T4 4853531	3,00	0,52		3,780	5,90		
	CT.09.05.T4 9749574	3,00	0,87		3,780	9,87		
	CT.09.05.T4 7040336	3,00	0,55		3,780	6,24		
	CT.09.05.T4 1936302	3,00	4,00		4,280	51,36		
	CT.09.05.T4 7128885	3,00	0,60		3,780	6,80		
	CT.09.05.T4 7043358	3,00	4,09		3,780	46,38		
	CT.09.05.T4 9749575	3,00	0,20		3,780	2,27		
	CT.09.05.T4 5087147	3,00	1,25		3,780	14,18		
	CT.09.05.T4 4853534	3,00	1,25		3,780	14,18		
	CT.09.05.T4 6953227	3,00	3,76		3,780	42,64		
	CT.09.05.T4 4853550	3,00	1,21		3,780	13,72		
	CT.11.07 1364108	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.11.07 5048512	2,00	1,75		3,780	13,23		
	CT.11.07 6942235	2,00	1,52		3,780	11,49		
	CT.11.07 5059199	2,00	1,93		3,780	14,59		
	CT.11.07 1049614	2,00	2,18		3,780	16,48		
	CT.11.07 1050506	2,00	4,09		3,780	30,92		
	CT.11.07 1196372	2,00	4,09		3,780	30,92		
	CT.11.07 1174891	2,00	4,09		3,780	30,92		
	CT.11.07 6980615	2,00	1,79		3,780	13,53		
	CT.11.07 1776393	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.11.07.T1 5070275	2,00	2,66		3,780	20,11		
	CT.11.07.T4 5059224	2,00	1,86		3,780	14,06		
	CT.11.08 6975417	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 6975023	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 6976289	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 6970554	2,00	1,01		3,780	7,64		
	CT.11.08 5056792	2,00	1,17		3,780	8,85		
	CT.11.08 1969299	2,00	2,29		3,780	17,31		
	CT.11.08 1174926	2,00	1,99		3,780	15,04		
	A R I P O R T A R E					5'766,46		13'353'209,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'766,46		13'353'209,56
	CT.11.08 3552087	2,00	2,29		3,780	17,31		
	CT.11.08 6975021	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 1364109	2,00	1,18		3,780	8,92		
	CT.11.08 1174892	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 6975418	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 1775202	2,00	1,77		3,780	13,38		
	CT.11.08.T1 5063795	2,00	2,32		3,800	17,63		
	CT.13.04 1049459	3,00	1,71		3,780	19,39		
	CT.13.04 1049455	3,00	2,14		3,780	24,27		
	CT.13.04 1174895	3,00	1,64		3,780	18,60		
	CT.13.04 1050510	3,00	3,41		3,780	38,67		
	CT.13.04 1196381	3,00	3,41		3,780	38,67		
	CT.13.04 1050378	3,00	3,38		3,780	38,33		
	CT.13.04 8701996	3,00	4,30		0,900	11,61		
	CT.13.04.T1 8144544	3,00	3,11		3,780	35,27		
	CT.13.04.T1 1049468	3,00	2,33		3,780	26,42		
	CT.13.04.T4 5069376	3,00	1,93		3,780	21,89		
	CT.13.04.T4 5069961	3,00	2,10		3,780	23,81		
	CT.13.05 4432039	3,00	1,90		3,780	21,55		
	CT.13.05 8144488	3,00	2,32		3,780	26,31		
	CT.13.05 473380	3,00	4,83		3,780	54,77		
	CT.13.05 6977059	3,00	3,42		3,800	38,99		
	CT.13.05 1172866	3,00	1,90		3,780	21,55		
	CT.13.05 444121	3,00	4,82		3,780	54,66		
	CT.13.05 1050375	3,00	1,90		3,780	21,55		
	CT.13.05 1049454	3,00	1,90		3,780	21,55		
	CT.13.05 1050383	3,00	4,38		3,780	49,67		
	CT.13.05 1050519	3,00	4,38		3,780	49,67		
	CT.13.05 4729804	3,00	4,38		3,780	49,67		
	CT.13.05 1640544	3,00	1,90		3,780	21,55		
	CT.13.05 4825166	3,00	4,42		3,800	50,39		
	CT.13.05 459770	3,00	4,82		3,780	54,66		
	CT.13.05 1204596	3,00	2,30		3,780	26,08		
	CT.13.05 4825076	3,00	4,42		3,800	50,39		
	CT.13.05.T4 6011853	3,00	4,82		3,780	54,66		
	CT.13.09 7011471	3,00	1,99		3,780	22,57		
	CT.13.09 7011339	3,00	1,99		3,780	22,57		
	CT.13.09 7011392	3,00	1,99		3,780	22,57		
	SOMMANO mq					6'901,13	7,20	49'688,14
704 / 391 A15005.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	CC.02.01 1169396		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792063		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792062		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792436		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 7091403		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01 4792437		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792288		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792438		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792287		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792482		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792435		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 1169395		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792361		0,64		3,780	2,42		
	CC.02.01 4792483		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4792484		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4798819		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.01 4792485		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792494		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792286		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792318		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 843915		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4792495		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4792496		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 5068601		2,35		3,780	8,88		
	CC.02.01 4792276		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792497		0,57		3,780	2,15		
	A R I P O R T A R E					59,57		13'402'897,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,57		13'402'897,70
	CC.02.01 7090888		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792275		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792506		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 5068600		0,36		3,780	1,36		
	CC.02.01 7091179		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01 4792084		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7090490		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7090852		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.01 4792302		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792508		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792317		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792507		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4792099		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792301		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 7090942		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.01 7090943		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792098		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 1305925		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792085		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 7091139		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.01 4792509		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7091140		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 843090		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.01 4792073		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4792083		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792316		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792072		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 7091362		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 4792061		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 7091180		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01 7091361		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01.T1 7094297		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.01.T1 843102		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 1926391		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 7092612		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 8642884		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.01.T1 7092583		0,75		3,800	2,85		
	CC.02.01.T1 7094248		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.01.T1 1218665		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01.T1 843113		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T1 5062984		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 843114		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T1 4824998		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 7144509		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.01.T1 1918657		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T1 3327402		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T1 1975392		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 7089575		0,56		3,780	2,12		
	CC.02.01.T1 3552123		1,16		3,780	4,38		
	CC.02.01.T1 7089609		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.01.T1 3552064		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T1 7089166		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T1 7089447		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T1 7089524		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.01.T1 5062977		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 1315999		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 3927797		0,60		3,780	2,27		
	CC.02.01.T4 7276501		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.01.T4 1553696		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 5066234		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T4 7092205		0,70		3,780	2,65		
	CC.02.01.T4 7093851		0,83		3,780	3,14		
	CC.02.01.T4 5068215		0,31		3,780	1,17		
	CC.02.01.T4 5066235		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.01.T4 7093349		0,81		3,800	3,08		
	CC.02.01.T4 3680061		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T4 5068260		2,35		3,780	8,88		
	CC.02.01.T4 3327397		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 4799021		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 845028		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 3680004		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T4 845029		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 843711		0,27		3,780	1,02		
	A R I P O R T A R E					216,23		13'402'897,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					216,23		13'402'897,70
	CC.02.01.T4 3694853		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 843713		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.01.T4 7143222		2,08		3,780	7,86		
	CC.02.01.T4 1218666		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 843714		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 7731152		1,52		3,780	5,75		
	CC.02.01.T4 4794364		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 1599971		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 7088980		1,53		3,780	5,78		
	CC.02.01.T4 5022531		3,66		3,780	13,83		
	CC.02.01.T4 4796054		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 6939200		2,34		3,780	8,85		
	CC.02.01.T4 5021850		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.01.T4 7143070		1,52		3,780	5,75		
	CC.02.01.T4 4798288		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 7031409		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 1654833		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 7143144		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.01.T4 7143009		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01.T4 3552121		1,16		3,780	4,38		
	CC.02.01.T4 3552122		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 3552120		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 1553698		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 7276197		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.02 4791972		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7276873		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 1926367		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 842744		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1971152		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 8121325		0,29		3,780	1,10		
	CC.02.02 4800023		0,86		3,780	3,25		
	CC.02.02 1975453		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02 4791971		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4796696		0,25		3,780	0,95		
	CC.02.02 1974256		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 7276423		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 7286646		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 6970082		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 842741		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1975452		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02 4791737		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7276446		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 4796734		1,64		3,780	6,20		
	CC.02.02 7276938		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 1218095		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1975455		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7277116		1,14		3,780	4,31		
	CC.02.02 7286647		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 7090690		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1975454		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 4791958		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4798901		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 3674325		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7145023		0,21		3,780	0,79		
	CC.02.02 6939197		2,34		3,780	8,85		
	CC.02.02 1975956		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 8642596		0,44		3,780	1,66		
	CC.02.02 4791776		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1975957		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1917459		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02 7144784		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 7145315		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.02 4791957		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 6939195		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02 843091		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7144614		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 4791913		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 8642456		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 5062978		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 843092		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.02 7144613		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 3552148		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 843089		0,57		3,780	2,15		
	A R I P O R T A R E					418,22		13'402'897,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					418,22		13'402'897,70
	CC.02.02 1975460		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791836		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7144486		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 7144466		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.02 6939205		0,24		3,780	0,91		
	CC.02.02 5062979		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791912		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791837		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7143348		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02 7094011		0,84		3,780	3,18		
	CC.02.02 7143331		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 843457		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7275692		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 843458		1,01		3,780	3,82		
	CC.02.02 4791838		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 843530		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5062981		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7276089		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 9749572		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5062982		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 4791911		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791959		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7275718		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 4791839		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 845214		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 843531		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1975459		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4791848		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 843532		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7094714		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4798898		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791849		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7094671		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 4824996		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02 7275765		0,21		3,780	0,79		
	CC.02.02 7094647		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 842803		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 842800		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.02 843533		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4824997		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 3052034		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 3674328		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1218096		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 843582		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791850		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1305928		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4793776		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 845187		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 3052035		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 843583		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7088385		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7275779		0,65		3,800	2,47		
	CC.02.02 7094076		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02 7094024		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 7088423		0,19		3,780	0,72		
	CC.02.02 4791851		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7093711		0,83		3,780	3,14		
	CC.02.02 4824999		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7088445		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.02 843585		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 7093968		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 7093954		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 7088549		0,19		3,780	0,72		
	CC.02.02 4825001		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791860		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791960		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 843599		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 4791861		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791862		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7093778		0,22		3,780	0,83		
	CC.02.02 4825002		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 843600		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791875		0,57		3,780	2,15		
	A R I P O R T A R E					562,82		13'402'897,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					562,82		13'402'897,70
	CC.02.02 3864537		0,68		3,780	2,57		
	CC.02.02 4791969		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 842802		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.02 4791863		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791718		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7093527		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 843601		1,09		3,780	4,12		
	CC.02.02 7089232		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4791910		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7093469		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 7089897		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 843619		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7275994		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 4798899		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5066281		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 843916		1,16		3,780	4,38		
	CC.02.02 1218097		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 843621		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.02 3071687		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02 4791874		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 843622		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791970		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1305926		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791901		0,82		3,780	3,10		
	CC.02.02 4791705		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 843623		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.02 7276255		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 4791876		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791877		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1305927		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7090705		0,24		3,780	0,91		
	CC.02.02 4791900		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 843701		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 3081775		0,30		3,780	1,13		
	CC.02.02 4791886		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 843914		1,16		3,780	4,38		
	CC.02.02 1225537		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7090133		0,56		3,780	2,12		
	CC.02.02 843702		0,99		3,780	3,74		
	CC.02.02 4791887		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791888		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7503084		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 1218098		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4791899		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4791889		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4798900		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7089787		0,25		3,780	0,95		
	CC.02.02 7503083		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 7089985		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 5068602		0,29		3,780	1,10		
	CC.02.02 3081804		0,30		3,780	1,13		
	CC.02.02 5068664		2,35		3,780	8,88		
	CC.02.02 7090132		0,25		3,780	0,95		
	CC.02.02 7089812		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 4791898		0,29		3,780	1,10		
	CC.02.02 7089896		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 7276023		0,21		3,780	0,79		
	CC.02.02 7089961		0,25		3,780	0,95		
	CC.02.02.T1 7089249		0,16		3,780	0,60		
	CC.02.02.T1 7503085		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02.T1 4800771		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 4798913		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 4798922		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 7144785		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02.T1 843886		2,25		3,780	8,51		
	CC.02.02.T1 7144615		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02.T1 4798911		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 4798912		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 7143399		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.02.T1 4800770		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02.T1 1914987		2,25		3,780	8,51		
	CC.02.02.T1 4798924		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 1777995		0,52		3,780	1,97		
	A R I P O R T A R E					726,90		13'402'897,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					726,90		13'402'897,70
705 / 392 A15005.k	CC.02.02.T1 4798910		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 4800772		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02.T1 843887		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02.T1 5062980		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 4798925		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 843899		0,38		3,780	1,44		
	CC.02.02.T1 4798923		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 5062983		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T4 7090328		3,50		3,780	13,23		
	CC.02.02.T4 6953298		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02.T4 5022545		0,59		3,780	2,23		
	CC.02.02.T4 5068283		0,31		3,780	1,17		
	CC.02.02.T4 1655043		3,50		3,780	13,23		
	CC.02.02.T4 5068405		2,30		3,780	8,69		
	CC.02.02.T4 845184		0,57		3,780	2,15		
	SOMMANO mq					784,71	7,20	5'649,91
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.							
	CT.11.09 455119	2,00	4,53		3,800	34,43		
	CT.11.09 1364101	2,00	1,55		3,780	11,72		
	CT.11.09 6941936	2,00	1,94		3,780	14,67		
	CT.11.09 4826266	2,00	1,35		3,780	10,21		
	CT.13.09 7011339	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.13.09 7011471	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.13.09 7011392	2,00	1,99		3,780	15,04		
	SOMMANO mq					116,15	13,40	1'556,41
706 / 393 A15005.1	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... r lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	CT.11.09 4826266	2,00	1,35		3,780	10,21		
	CT.11.09 1364101	2,00	1,55		3,780	11,72		
	CT.11.09 455119	2,00	4,53		3,800	34,43		
	CT.11.09 6941936	2,00	1,94		3,780	14,67		
	SOMMANO mq					71,03	9,70	688,99
707 / 394 A15008.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compar ... occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.							
	CC.05.01.T4 1599833		3,53		3,800	13,41		
	CC.05.01.T4 1599904		3,53		3,800	13,41		
	CC.05.01.T4 1305914		5,15		3,780	19,47		
	CC.05.01.T4 2714507		4,26		3,780	16,10		
	CC.05.01.T4 743256		5,16		3,780	19,50		
	CC.05.01.T4 2844449		4,53		3,780	17,12		
	CC.05.01.T4 7143161		0,40		3,780	1,51		
	CC.05.01.T4 743257		5,24		3,780	19,81		
	CC.05.01.T4 1928659		5,99		3,780	22,64		
	CC.05.01.T4 1305916		5,15		3,780	19,47		
	CC.05.01.T4 1599650		8,37		3,780	31,64		
	CC.05.01.T4 455975		0,40		3,780	1,51		
	CC.05.01.T4 1599713		8,37		3,780	31,64		
	CC.05.01.T4 2970379		4,52		3,780	17,09		
	CC.02.01.T1 843114		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T1 843113		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T1 7089575		0,56		3,780	2,12		
	CC.02.01.T1 3327402		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T1 1926391		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 5062984		0,57		3,780	2,15		
	A R I P O R T A R E					257,09		13'410'793,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					257,09		13'410'793,01
	CC.02.01.T1 1315999		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 7094297		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.01.T1 3552123		1,16		3,780	4,38		
	CC.02.01.T1 1918657		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T1 7144509		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.01.T1 8642884		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.01.T1 7094248		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.01.T1 843102		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 1218665		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01.T1 4824998		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 5062977		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 3552064		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T1 7089609		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.01.T1 7089166		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T1 7089447		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T1 1975392		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 7092583		0,75		3,800	2,85		
	CC.02.01.T1 7092612		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 7089524		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.01.T4 5068260		2,35		3,780	8,88		
	CC.02.01.T4 843711		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.01.T4 7731152		1,52		3,780	5,75		
	CC.02.01.T4 1599971		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 3680004		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T4 5022531		3,66		3,780	13,83		
	CC.02.01.T4 5021850		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.01.T4 7092205		0,70		3,780	2,65		
	CC.02.01.T4 5068215		0,31		3,780	1,17		
	CC.02.01.T4 4799021		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 3327397		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 7143144		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.01.T4 3680061		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T4 4796054		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 7276501		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.01.T4 7143070		1,52		3,780	5,75		
	CC.02.01.T4 843714		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 1553696		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 7143009		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01.T4 7143222		2,08		3,780	7,86		
	CC.02.01.T4 3552122		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 7276197		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.01.T4 3552121		1,16		3,780	4,38		
	CC.02.01.T4 1218666		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 3552120		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 7088980		1,53		3,780	5,78		
	CC.02.01.T4 1654833		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 7031409		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 7093349		0,81		3,800	3,08		
	CC.02.01.T4 4794364		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 5066235		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.01.T4 3927797		0,60		3,780	2,27		
	CC.02.01.T4 4798288		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 6939200		2,34		3,780	8,85		
	CC.02.01.T4 843713		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.01.T4 845029		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 1553698		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 5066234		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T4 845028		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 7093851		0,83		3,780	3,14		
	CC.02.01.T4 3694853		0,57		3,780	2,15		
	CF.01 3081545		0,37		4,200	1,55		
	CF.01 4767477		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 9326567		9,66		15,460	149,34		
	CF.01 5014360		0,28		4,100	1,15		
	CF.01 4853535		0,49		4,200	2,06		
	CF.01 2713554		0,47		4,200	1,97		
	CF.01 2713602		0,28		4,200	1,18		
	CF.01 4770907		5,79		4,100	23,74		
	CF.01 4771096		5,79		4,100	23,74		
	CF.01 5014308		0,27		4,100	1,11		
	CF.01 2318128		3,57		4,200	14,99		
	CF.01 4771135		4,00		4,110	16,44		
	CF.01 8153945		5,60		4,200	23,52		
	A R I P O R T A R E					721,78		13'410'793,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					721,78		13'410'793,01
	CF.01 4767379		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2318191		5,62		4,200	23,60		
	CF.01 4770964		4,00		4,100	16,40		
	CF.01 4770997		5,62		4,100	23,04		
	CF.01 4771237		0,48		4,100	1,97		
	CF.01 7263260		5,60		4,200	23,52		
	CF.01 4771214		5,79		4,100	23,74		
	CF.01 2318082		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 4767429		3,79		4,200	15,92		
	CF.01 7731258		5,72		4,100	23,45		
	CT.05.06 3674327	2,00	1,77		3,780	13,38		
	CT.05.04 1975458	2,00	2,97		3,800	22,57		
	CT.05.04 4826952	2,00	2,34		3,780	17,69		
	CT.05.04 8276282	2,00	9,41		3,800	71,52		
	CT.05.04 6976796	2,00	1,51		3,780	11,42		
	CT.05.04 7008073	2,00	1,96		3,780	14,82		
	CT.05.04 8273009	2,00	1,44		3,780	10,89		
	CT.05.04 7040270	2,00	1,10		3,780	8,32		
	CT.05.04 3906099	2,00	1,41		3,780	10,66		
	CT.05.04 835493	2,00	1,73		3,780	13,08		
	CT.05.04 462697	2,00	2,38		3,780	17,99		
	CT.05.04 1777374	2,00	3,18		3,780	24,04		
	CT.05.04 8276081	2,00	6,28		3,780	47,48		
	CT.05.04 1975457	2,00	3,24		3,780	24,49		
	CT.05.04 8144711	2,00	1,48		3,780	11,19		
	CT.05.04 1223609	2,00	2,41		3,780	18,22		
	CT.05.04 6973121	2,00	1,86		3,780	14,06		
	CT.05.04 1305950	2,00	2,16		3,780	16,33		
	CT.05.04 1553699	2,00	2,99		3,800	22,72		
	CT.05.04 1975456	2,00	6,59		3,780	49,82		
	CT.05.04 7503127	2,00	1,35		3,780	10,21		
	CT.05.04 462796	2,00	6,77		3,800	51,45		
	CT.05.04 5059182	2,00	3,67		3,780	27,75		
	CT.05.04 1222494	2,00	1,52		3,780	11,49		
	CT.05.04 3674323	2,00	9,52		3,780	71,97		
	CT.05.04 6943563	2,00	4,05		3,800	30,78		
	CT.05.04 6980617	2,00	1,52		3,780	11,49		
	CT.05.04 4826147	2,00	1,57		3,780	11,87		
	CT.05.04 7503082	2,00	3,99		3,780	30,16		
	CT.05.04 7503129	2,00	5,91		3,800	44,92		
	CT.05.04_T1 1222653		2,21		3,780	8,35		
	CT.05.04_T1 743260		1,56		3,780	5,90		
	CT.05.04_T1 7094451		1,36		3,780	5,14		
	CT.05.04_T1 8273008		3,85		3,780	14,55		
	CT.05.04_T1 6945749		2,14		3,780	8,09		
	CT.05.04_T1 3906073		1,30		3,780	4,91		
	CT.05.04_T1 3907634		1,73		3,780	6,54		
	CT.05.04_T1 743259		1,73		3,780	6,54		
	CT.05.04_T1 7007263		2,00		3,780	7,56		
	CT.05.04_T1 7089564		1,93		3,780	7,30		
	CT.05.04_T1 1974355		1,86		3,780	7,03		
	CT.05.04_T1 7089532		1,98		3,780	7,48		
	CT.05.04_T1 7094289		2,18		3,780	8,24		
	CT.05.04_T1 7007741		1,70		3,780	6,43		
	CT.05.04_T1 1196523		0,58		3,780	2,19		
	CT.05.04_T1 7089595		1,62		3,780	6,12		
	CT.05.04.T4 8666274		4,30		3,800	16,34		
	CT.05.04.T4 7009232		0,33		3,780	1,25		
	CT.05.04.T4 1196452		2,33		3,780	8,81		
	CT.05.04.T4 3674318		2,50		3,780	9,45		
	CT.05.04.T4 8642744		1,17		3,780	4,42		
	CT.05.04.T4 3906997		0,16		3,780	0,60		
	CT.05.04.T4 4797965		3,40		3,800	12,92		
	CT.05.04.T4 1342716		2,17		3,780	8,20		
	CT.05.04.T4 3552110		4,53		3,800	17,21		
	CT.05.04.T4 6939189		3,76		3,780	14,21		
	CT.05.04.T4 5021842		2,96		3,780	11,19		
	CT.05.04.T4 5069301		3,65		3,780	13,80		
	CT.05.04.T4 1925713		2,13		3,780	8,05		
	CT.05.04.T4 7093843		0,83		3,780	3,14		
	CT.05.04.T4 1654685		4,09		3,800	15,54		
	CT.05.04.T4 1342715		2,17		3,780	8,20		
	CT.05.04.T4 8145166		1,32		3,780	4,99		
	A R I P O R T A R E					1'934,19		13'410'793,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'934,19		13'410'793,01
	CT.05.04.T4 8144243		1,36		3,780	5,14		
	CT.05.04.T4 1342713		2,22		3,780	8,39		
	CT.05.04.T4 5059219		1,95		3,780	7,37		
	CT.05.04.T4 3694838		4,87		3,780	18,41		
	CT.05.04.T4 982280		3,42		3,800	13,00		
	CT.05.04.T4 6939207		1,74		3,780	6,58		
	CT.05.04.T4 1449145		0,88		3,780	3,33		
	CT.05.06.T4 1218661	2,00	1,89		3,800	14,36		
	CT.05.06.T4 1310749	2,00	2,32		3,780	17,54		
	CT.05.06.T4 8579150	2,00	2,34		3,780	17,69		
	CT.05.06.T4 450440	2,00	3,32		3,780	25,10		
	CT.05.06.T4 7050427	2,00	1,76		3,780	13,31		
	CT.05.06.T4 7276311	2,00	1,81		3,780	13,68		
	CT.05.06.T4 7050462	2,00	1,78		3,780	13,46		
	CT.05.06.T4 1218658	2,00	1,80		3,780	13,61		
	CT.05.06.T4 1975444	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.05.06.T4 4853536	2,00	1,52		3,780	11,49		
	CT.05.06.T4 6941941	2,00	1,77		3,780	13,38		
	CT.05.06.T4 7088940	2,00	2,46		3,780	18,60		
	CT.05.06.T4 4815680	2,00	2,36		3,780	17,84		
	CT.05.06.T4 3907125	2,00	2,48		3,780	18,75		
	CT.05.06.T4 3679654	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.05.06.T4 684356	2,00	3,25		3,800	24,70		
	CT.05.06.T4 3552111	2,00	3,47		3,800	26,37		
	CT.05.06.T4 3552065	2,00	2,65		3,780	20,03		
	CT.05.06.T4 3904349	2,00	1,78		3,780	13,46		
	CT.05.07 454517		4,61		3,780	17,43		
	CT.05.07 454534		4,31		3,780	16,29		
	CT.05.07 1364102		1,80		3,780	6,80		
	CT.05.07 8275961		2,04		3,780	7,71		
	CT.05.07 1364095		1,78		3,780	6,73		
	CT.05.07 6980605		2,09		3,780	7,90		
	CT.05.07 6973098		5,61		3,780	21,21		
	CT.05.07 7503125		5,75		3,780	21,74		
	CT.05.07 1364103		2,93		3,780	11,08		
	CT.05.07 454411		4,59		3,800	17,44		
	CT.05.07 5048492		2,33		3,780	8,81		
	CT.05.07 8275996		1,66		3,780	6,27		
	CT.11.07 1776393		2,09		3,780	7,90		
	CT.11.07 6980615		1,79		3,780	6,77		
	CT.11.07 6942235		1,52		3,780	5,75		
	CT.11.07 5048512		1,75		3,780	6,62		
	CT.11.07 1049614		2,18		3,780	8,24		
	CT.11.07 1364108		2,09		3,780	7,90		
	CT.11.07 1050506		4,09		3,780	15,46		
	CT.11.07 1196372		4,09		3,780	15,46		
	CT.11.07 1174891		4,09		3,780	15,46		
	CT.11.07 5059199		1,93		3,780	7,30		
	CT.11.07.T1 5070275		2,66		3,780	10,05		
	CT.11.07.T4 5059224		1,86		3,780	7,03		
	CT.13.04.T1 8144544		3,11		3,780	11,76		
	CT.13.04.T1 1049468		2,33		3,780	8,81		
	CT.13.04.T4 5069376		1,93		3,780	7,30		
	CT.13.04.T4 5069961		2,10		3,780	7,94		
	CT.13.05.T4 6011853		4,82		3,780	18,22		
	SOMMANO mq					2'641,94	12,00	31'703,28
708 / 395 PA.AR.002	Fornitura e posa in opera di lastre in acciaio per attenuazione dela campo magnetico							
	CT.FA.01 6911379		3,42		3,780	12,93		
	CT.FA.01 5034163		4,62		3,780	17,46		
	CT.FA.01 9039306		2,94		3,780	11,11		
	CT.FA.T4 9039015		7,26		3,780	27,44		
	SOMMANO mq					68,94	4,02	277,14
709 / 396 A15001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo							
	A R I P O R T A R E							13'442'773,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'442'773,43
	spessore delle lastre) co ... sore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. CC.04.02.T4 1930056		4,68		3,790	17,74		
	CT.05.06 8651310		2,28		3,780	8,62		
	CT.05.04 1312555		1,72		3,780	6,50		
	CT.05.04 7097703		1,31		3,780	4,95		
	CT.05.04 3694889		2,99		3,780	11,30		
	CT.05.04 1565938		5,41		3,780	20,45		
	CT.05.04 3694858		2,40		3,780	9,07		
	CT.05.04 3694888		3,26		3,790	12,36		
	CT.05.04 3908852		3,25		3,780	12,29		
	CT.05.04_T1 7098730		0,89		3,780	3,36		
	CT.05.04_T1 5970027		1,25		3,780	4,73		
	CT.05.04_T1 3694886		1,87		3,780	7,07		
	CT.05.04_T1 5969702		1,94		3,780	7,33		
	CT.05.04_T1 8143299		0,88		3,780	3,33		
	CT.05.04_T1 1315042		1,98		3,780	7,48		
	CT.05.04_T1 3907882		2,71		3,780	10,24		
	CT.05.06.T4 8646045		1,52		3,780	5,75		
	CT.05.06.T4 4830962		2,36		3,780	8,92		
	CT.05.06.T4 3697431		2,72		3,790	10,31		
	CT.05.06.T4 1219070		1,80		3,780	6,80		
	CT.05.06.T4 8138227		0,57		3,780	2,15		
	CT.05.06.T4 8579827		2,36		3,780	8,92		
	CT.05.06.T4 5967519		1,80		3,780	6,80		
	CT.05.06.T4 1342464		0,64		3,780	2,42		
	CT.05.06.T4 3694769		1,56		3,780	5,90		
	CT.05.06.T4 1342505		2,15		3,780	8,13		
	CT.05.06.T4 1936061		1,52		3,780	5,75		
	CT.05.06.T4 6936323		1,78		3,780	6,73		
	CT.05.06.T4 8138116		1,96		3,780	7,41		
	CT.05.06.T4 4834977		2,31		3,780	8,73		
	CT.05.06.T4 3908539		1,78		3,780	6,73		
	CT.05.06.T4 7014512		1,31		3,780	4,95		
	CT.05.06.T4 8142296		0,80		3,780	3,02		
	CT.05.06.T4 7184870		1,78		3,780	6,73		
	CT.05.06.T4 5966214		3,26		3,780	12,32		
	CT.05.06.T4 3908383		2,36		3,780	8,92		
	CT.05.06.T4 7097370		1,71		3,780	6,46		
	CT.05.06.T4 2060572		3,47		3,790	13,15		
	CT.05.06.T4 7049889		1,97		3,780	7,45		
	CT.05.05 3694873		3,62		3,780	13,68		
	CT.05.05 1667026		1,90		3,780	7,18		
	CT.05.05 1667025		4,48		3,780	16,93		
	CT.05.05 1666946		4,48		3,780	16,93		
	CT.05.05 3694874		1,84		3,780	6,96		
	CT.05.05 3694978		1,57		3,780	5,93		
	CT.05.05 1978007		1,52		3,780	5,75		
	CT.05.05 1312595		1,72		3,780	6,50		
	CT.05.05 1315032		4,59		3,790	17,40		
	CT.05.05 1344466		1,64		3,780	6,20		
	CT.05.05 1667027		2,26		3,780	8,54		
	CT.05.05 3695388		1,54		3,780	5,82		
	CT.05.05 2970593		2,14		4,200	8,99		
	CT.05.05 3695010		1,67		3,780	6,31		
	CT.05.05 1931849		3,80		4,200	15,96		
	CT.05.05 3694970		1,64		3,780	6,20		
	CT.05.05 1315074		1,89		3,780	7,14		
	CT.05.05 3695002		1,55		3,780	5,86		
	CT.05.05 2970375		2,14		4,200	8,99		
	CT.05.05.T1 3714271		2,41		3,780	9,11		
	CT.05.05.T1 5062284		2,31		3,780	8,73		
	CT.05.05.T1 1312596		2,16		3,780	8,16		
	CT.05.05.T1 3695772		1,68		3,780	6,35		
	CT.05.05.T1 3907786		2,19		3,780	8,28		
	CT.05.05.T1 3695799		1,54		3,780	5,82		
	CT.05.05.T1 1315026		4,59		3,790	17,40		
	CT.05.05.T1 5061890		3,39		3,790	12,85		
	CC.02.01 4841351		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841341		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7097134		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01 4841340		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4841342		0,57		3,780	2,15		
	A R I P O R T A R E					581,70		13'442'773,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					581,70		13'442'773,43
	CC.02.01 5075093		0,36		3,780	1,36		
	CC.02.01 7097312		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.01 991877		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.01 4841339		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 1931244		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01 4841352		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4841380		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841354		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 6958484		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.01 4841365		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 5075094		2,35		3,780	8,88		
	CC.02.01 1317822		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841389		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841378		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 7097671		0,78		3,780	2,95		
	CC.02.01 4841377		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841390		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 5966505		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.01 4841366		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 991859		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841367		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841353		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 991860		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4841379		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 991861		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 991478		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4001113		0,44		3,780	1,66		
	CC.02.01 5075097		0,36		3,780	1,36		
	CC.02.01 4841391		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 1931245		1,28		3,780	4,84		
	CC.02.01 4001217		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841368		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 991862		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 991998		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 991874		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 5075098		2,35		3,780	8,88		
	CC.02.01 991458		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.01 5969074		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.01 8643062		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.01 4855218		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.01 5023584		0,62		3,780	2,34		
	CC.02.01 3697367		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01 7274707		2,15		3,780	8,13		
	CC.02.01 7100146		0,47		3,900	1,83		
	CC.02.01 4841392		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4854216		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4855219		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 5023725		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.01 5075100		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.01 7097282		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.01 7100079		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.01 5968537		0,86		3,780	3,25		
	CC.02.01 3552078		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01 4855130		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4855131		0,58		3,780	2,19		
	CT.09.05.T4 1936348		4,00		4,200	16,80		
	CT.09.05.T4 5061493		2,82		3,780	10,66		
	CT.09.05.T4 7180582		1,61		3,780	6,09		
	CT.09.05.T4 7050128		1,28		3,780	4,84		
	CT.09.05.T4 7050351		0,52		3,780	1,97		
	CT.09.05.T4 4834698		0,52		3,790	1,97		
	CT.09.05.T4 6936284		0,52		3,790	1,97		
	CT.09.05.T4 7041537		1,28		3,780	4,84		
	CT.09.05.T4 8147801		1,30		3,780	4,91		
	CT.09.05.T4 4833696		0,52		3,780	1,97		
	CT.09.05.T4 6936285		1,25		3,780	4,73		
	CT.09.05.T4 4834699		1,21		3,780	4,57		
	CT.09.05.T4 7048546		0,60		3,780	2,27		
	CT.09.05.T4 4833781		1,25		3,780	4,73		
	CT.09.05.T4 7041538		0,52		3,780	1,97		
	CT.09.05.T4 1931851		2,12		3,780	8,01		
	CT.09.05.T4 7180585		0,10		3,780	0,38		
	CT.09.05.T4 1936064		4,52		3,780	17,09		
	A R I P O R T A R E					815,81		13'442'773,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					815,81		13'442'773,43
710 / 397 A15001.a	CT.09.05.T4 6953118		3,76		3,780	14,21		
	CT.09.05.T4 7049924		1,18		3,780	4,46		
	CT.09.05.T4 2060565		4,00		3,790	15,16		
	CT.09.05.T4 7096236		1,99		3,780	7,52		
	CT.09.05.T4 7180660		3,43		3,780	12,97		
	CT.09.05.T4 7050163		1,25		3,790	4,74		
	CT.09.05.T4 7041539		1,28		3,780	4,84		
	CT.09.05.T4 1930054		0,52		3,780	1,97		
	CT.09.05.T4 1936896		4,52		3,780	17,09		
	SOMMANO mq					898,77	22,10	19'862,82
	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... sore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CC.02.01.T1 1457306		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.01.T1 5969728		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01.T1 4845014		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.01.T1 3694884		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 7098777		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.01.T1 5970087		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T1 7098034		0,53		3,780	2,00		
	CC.02.01.T4 1317808		1,15		3,780	4,35		
	CC.02.01.T4 1317821		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 1977585		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 7048547		0,75		3,780	2,84		
	CC.02.01.T4 3552079		0,62		3,780	2,34		
	CC.02.01.T4 3327372		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 5061451		1,70		3,780	6,43		
	CC.02.01.T4 3702709		2,86		3,780	10,81		
	CC.02.01.T4 5023491		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 3552075		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 1315158		2,96		3,780	11,19		
	CC.02.01.T4 5023681		0,79		3,780	2,99		
	CC.02.01.T4 3694863		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 991876		0,60		3,780	2,27		
	CC.02.01.T4 7099292		0,53		3,780	2,00		
	CC.02.01.T4 7096080		0,41		3,780	1,55		
	CC.02.01.T4 3694762		0,62		3,780	2,34		
	CC.02.01.T4 991875		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 7097182		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01.T4 8142331		0,71		3,780	2,68		
	CC.02.01.T4 1317823		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 8147809		0,46		3,780	1,74		
	CC.02.01.T4 1169314		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 5966506		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.01.T4 7099042		0,81		3,780	3,06		
	CC.02.02 7097963		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 7055923		0,86		3,780	3,25		
	CC.02.02 7097986		0,53		3,780	2,00		
	CC.02.02 1945455		2,25		3,780	8,51		
	CC.02.02 7098349		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.02 7097578		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.02 1972779		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7097602		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 7098316		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 1963872		0,57		4,320	2,46		
	CC.02.02 7098159		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 7055922		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.02 7098122		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 7055682		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.02 7055925		0,86		3,780	3,25		
	CC.02.02 7055824		0,67		3,780	2,53		
	CC.02.02 7099361		0,53		3,780	2,00		
	CC.02.02 5970089		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02 7099384		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 5970088		0,25		3,780	0,95		
	CC.02.02 7099464		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1977584		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1972780		0,26		3,780	0,98		
	A R I P O R T A R E					151,96		13'462'636,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					151,96		13'462'636,25
	CC.02.02 7055657		1,15		3,780	4,35		
	CC.02.02 992166		2,25		3,780	8,51		
	CC.02.02 7177917		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 992014		0,99		3,780	3,74		
	CC.02.02 3694870		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7045373		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02 5969819		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 7277936		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02 3694871		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7055723		1,11		3,780	4,20		
	CC.02.02 7099210		0,16		3,780	0,60		
	CC.02.02 991530		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 991529		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1169308		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7045372		0,76		3,780	2,87		
	CC.02.02 991528		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7055924		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.02 991527		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1305936		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 991514		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 3694877		0,42		3,780	1,59		
	CC.02.02 992169		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02 8643050		2,08		3,780	7,86		
	CC.02.02 7045371		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02 3694878		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 991457		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1305935		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 991456		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.02 3694879		0,31		3,780	1,17		
	CC.02.02 991443		0,42		3,780	1,59		
	CC.02.02 991442		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7045370		0,76		3,780	2,87		
	CC.02.02 5966651		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02 991441		0,42		3,780	1,59		
	CC.02.02 5966655		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02 7099176		0,53		3,780	2,00		
	CC.02.02 990898		0,46		3,780	1,74		
	CC.02.02 5061494		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 4841702		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 4842450		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841721		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841403		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841850		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842402		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 3999641		1,64		3,780	6,20		
	CC.02.02 4842386		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5969798		0,25		3,780	0,95		
	CC.02.02 4842447		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842385		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842417		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842372		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842371		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842370		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4842369		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4853204		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5075099		0,36		3,780	1,36		
	CC.02.02 4842401		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842360		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842359		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1305934		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 4842358		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4842357		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4855132		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5075096		2,08		3,780	7,86		
	CC.02.02 4842350		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4855133		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842418		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5075095		0,36		3,780	1,36		
	CC.02.02 4842388		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842349		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842419		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841813		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 4842434		0,57		3,780	2,15		
	A R I P O R T A R E					326,70		13'462'636,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					326,70		13'462'636,25
	CC.02.02 4842449		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842399		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4855217		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842348		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4842347		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842420		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842336		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842335		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4855220		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.02 4841401		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842321		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841402		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4842433		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841868		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 4841404		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4855555		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4841744		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 4842334		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4841417		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841418		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5061888		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841419		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841420		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4855611		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5061887		0,62		3,780	2,34		
	CC.02.02 4841429		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841430		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4841431		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842432		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4842333		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5061885		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 5061884		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 4841432		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842431		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842387		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841441		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841442		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.02 4841444		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.02 4842448		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4841443		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842324		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842323		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842322		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 5061886		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02.T1 4855682		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 4842400		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 7098250		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02.T1 5061889		0,62		3,780	2,34		
	CC.02.02.T4 3694752		0,86		3,780	3,25		
	CC.02.02.T4 7098871		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.02.T4 1972778		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02.T4 8142976		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02.T4 7098995		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02.T4 3694957		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T4 5024148		0,57		3,780	2,15		
	SOMMANO mq					445,58	22,10	9'847,32
711 / 398 A15001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 7,5 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CT.05.04.T4 4835275		1,51		3,780	5,71		
	CT.05.04.T4 3694772		4,64		3,790	17,59		
	CT.05.04.T4 8666514		2,22		3,780	8,39		
	CT.05.04.T4 8651205		4,23		3,790	16,03		
	CT.05.04.T4 1221014		4,00		3,790	15,16		
	CT.05.04.T4 2060549		2,22		3,780	8,39		
	CT.05.04.T4 5966589		3,76		3,780	14,21		
	CT.05.05.T4 2053652		2,86		4,200	12,01		
	CT.05.05.T4 2060560		2,86		4,200	12,01		
	A R I P O R T A R E					109,50		13'472'483,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					109,50		13'472'483,57
	CT.05.07 1598361		4,64		3,790	17,59		
	CT.05.07 4842552		1,85		3,780	6,99		
	CT.05.07 1361866		1,80		3,780	6,80		
	CT.05.07 1361859		1,78		3,780	6,73		
	CT.05.07 1315024		4,51		3,780	17,05		
	CT.05.07 1361867		2,93		3,780	11,08		
	CT.05.09 1598411		1,85		3,780	6,99		
	CT.05.09 1598412		1,85		3,780	6,99		
	CT.09.05.T4 1930054		0,52		3,780	1,97		
	CT.09.05.T4 7041538		0,52		3,780	1,97		
	CT.09.05.T4 7096236		1,99		3,780	7,52		
	CT.09.05.T4 1931851		2,12		3,780	8,01		
	CT.09.05.T4 7041537		1,28		3,780	4,84		
	CT.09.05.T4 5061493		2,82		3,780	10,66		
	CT.09.05.T4 7050163		1,25		3,790	4,74		
	CT.09.05.T4 7180660		3,43		3,780	12,97		
	CT.09.05.T4 7048546		0,60		3,780	2,27		
	CT.09.05.T4 4834698		0,52		3,790	1,97		
	CT.09.05.T4 7180585		0,10		3,780	0,38		
	CT.09.05.T4 7180582		1,61		3,780	6,09		
	CT.09.05.T4 1936896		4,52		3,780	17,09		
	CT.09.05.T4 2060565		4,00		3,790	15,16		
	CT.09.05.T4 8147801		1,30		3,780	4,91		
	CT.09.05.T4 7050351		0,52		3,780	1,97		
	CT.09.05.T4 7041539		1,28		3,780	4,84		
	CT.09.05.T4 4833696		0,52		3,780	1,97		
	CT.09.05.T4 7050128		1,28		3,780	4,84		
	CT.09.05.T4 6953118		3,76		3,780	14,21		
	CT.09.05.T4 4834699		1,21		3,780	4,57		
	CT.09.05.T4 6936285		1,25		3,780	4,73		
	CT.09.05.T4 7049924		1,18		3,780	4,46		
	CT.09.05.T4 4833781		1,25		3,780	4,73		
	CT.09.05.T4 1936064		4,52		3,780	17,09		
	CT.09.05.T4 1936348		4,00		4,200	16,80		
	CT.09.05.T4 6936284		0,52		3,790	1,97		
	CT.11.07 1204666	2,00	4,13		3,780	31,22		
	CT.11.07 1200661	2,00	2,07		3,780	15,65		
	CT.11.07 1204967	2,00	4,18		3,780	31,60		
	CT.11.07 1786442	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.11.07 1203613	2,00	4,14		3,780	31,30		
	CT.11.07 1201256	2,00	4,11		3,780	31,07		
	CT.11.07 1204847	2,00	4,13		3,780	31,22		
	CT.11.07 1361865	2,00	1,55		3,780	11,72		
	CT.11.07 1361872	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.11.07 1203352	2,00	4,13		3,780	31,22		
	CT.11.07 1203057	2,00	4,13		3,780	31,22		
	CT.11.07.T4 1204599	2,00	2,06		3,780	15,57		
	CT.11.07.T4 8142631	2,00	0,21		3,780	1,59		
	CT.11.07.T4 4828739	2,00	2,26		3,780	17,09		
	CT.11.07.T4 4828685	2,00	0,32		3,780	2,42		
	CT.11.08 7011759	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 8142636	2,00	1,67		3,780	12,63		
	CT.11.08 1361873	2,00	1,18		3,780	8,92		
	CT.11.08 3714416	2,00	2,37		3,780	17,92		
	CT.11.08 7012309	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 3714279	2,00	2,02		3,780	15,27		
	CT.11.08 5055722	2,00	1,17		3,780	8,85		
	CT.11.08.T1 3552069	2,00	2,28		3,790	17,28		
	CT.11.09 1315029	2,00	4,59		3,790	34,79		
	CT.13.04 1201239	2,00	3,41		3,780	25,78		
	CT.13.04 1203061	2,00	1,62		3,780	12,25		
	CT.13.04 1204851	2,00	3,37		3,780	25,48		
	CT.13.04 1205138	2,00	1,57		3,780	11,87		
	CT.13.04 1204670	2,00	3,37		3,780	25,48		
	CT.13.04 1203617	2,00	3,37		3,780	25,48		
	CT.13.04 1204971	2,00	3,37		3,780	25,48		
	CT.13.04 1201265	2,00	3,36		3,780	25,40		
	CT.13.04 1203356	2,00	3,37		3,780	25,48		
	CT.13.04.T4 5024113	2,00	2,60		3,780	19,66		
	CT.13.04.T4 7014623	2,00	3,60		3,780	27,22		
	CT.13.04.T4 3694951	2,00	6,89		3,780	52,09		
	CT.13.04.T4 3694956	2,00	4,72		3,780	35,68		
	CT.13.04.T4 1204603	2,00	1,71		3,780	12,93		
	A R I P O R T A R E					1'182,96		13'472'483,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'182,96		13'472'483,57
712 / 399 A15001.g	CT.13.05 1203411	2,00	1,83		3,780	13,83		
	CT.13.05 1201593	2,00	4,38		3,780	33,11		
	CT.13.05 1207040	2,00	4,82		3,780	36,44		
	CT.13.05 1201241	2,00	4,38		3,780	33,11		
	CT.13.05 1201605	2,00	4,82		3,780	36,44		
	CT.13.05 1202960	2,00	4,83		3,780	36,51		
	CT.13.05 1205026	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 1201592	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 1205230	2,00	4,82		3,780	36,44		
	CT.13.05 1207031	2,00	4,82		3,780	36,44		
	CT.13.05 1204979	2,00	4,38		3,780	33,11		
	CT.13.05 1203364	2,00	4,38		3,780	33,11		
	CT.13.05 4842481	2,00	4,38		3,780	33,11		
	CT.13.05 1204678	2,00	4,38		3,780	33,11		
	CT.13.05 1201238	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 1201219	2,00	4,83		3,780	36,51		
	CT.13.05 4646361	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.13.05 4439487	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 1204906	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 1640916	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 1204859	2,00	4,38		3,780	33,11		
	CT.13.05 1204598	2,00	4,83		3,780	36,51		
	CT.13.05 4646310	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 1200459	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.13.05 1204725	2,00	1,83		3,780	13,83		
	CT.13.05.T4 1202956	2,00	4,83		3,780	36,51		
	CT.13.05.T4 3694756	2,00	2,11		3,780	15,95		
	CT.13.05.T4 3694761	2,00	22,44		3,790	170,10		
	CT.13.05.T4 3694967	2,00	3,42		3,790	25,92		
	CT.13.05.T4 3694952	2,00	13,59		3,790	103,01		
	CT.13.05.T4 7099254	2,00	1,88		3,780	14,21		
	CT.13.05.T4 7014643	2,00	2,08		3,780	15,72		
	CT.13.05.T4 3694885	2,00	2,77		3,780	20,94		
	CT.13.05.T4 4984182	2,00	22,49		3,780	170,02		
	CT.13.05.T4 5968449	2,00	7,02		3,780	53,07		
	CT.13.05.T4 4839764	2,00	4,82		3,780	36,44		
	CT.13.05.T4 3894250	2,00	1,60		3,780	12,10		
	CT.13.07.T4 4828416	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.13.07 7010693	2,00	1,76		3,780	13,31		
	CT.13.09 7010282	2,00	1,97		3,780	14,89		
	CT.13.09 5113131	2,00	1,97		3,780	14,89		
	CT.13.09 7010638	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.13.09 7010616	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.13.09 7010518	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.13.09 7010133	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.13.09 7010423	2,00	1,97		3,780	14,89		
	SOMMANO mq					2'640,15	24,70	65'211,71
	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 10 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CC.05.01 7719080		1,98		3,900	7,72		
	CC.05.01 8155310		1,98		3,900	7,72		
	CC.05.01 7719105		3,98		3,780	15,04		
	CC.05.01 8155367		0,44		3,780	1,66		
	CC.05.01.T4 2714562		4,59		3,780	17,35		
	CC.05.01.T4 4833964		5,99		3,780	22,64		
	CC.05.01.T4 2844605		4,52		3,780	17,09		
	CC.05.01.T4 1936071		8,38		3,780	31,68		
	CC.05.01.T4 2060510		5,20		3,780	19,66		
	CC.05.01.T4 1936072		8,38		3,780	31,68		
	CC.05.01.T4 4852698		5,15		3,780	19,47		
	CC.05.01.T4 1936707		3,55		3,790	13,45		
	CC.05.01.T4 2970597		4,53		3,780	17,12		
	CC.05.01.T4 1936708		3,57		3,790	13,53		
	CC.05.01.T4 1931843		5,15		3,780	19,47		
	CT.07.08 3899944		1,99		3,780	7,52		
	CT.07.08 4709164		2,14		3,780	8,09		
	CT.07.08 4709136		4,13		3,780	15,61		
	A RIPORTARE					286,50		13'537'695,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					286,50		13'537'695,28
713 / 400 A15001.j	CT.07.08 1204701		1,99		3,780	7,52		
	CT.07.08 1204667		1,99		3,780	7,52		
	CT.07.08 1201258		4,11		3,780	15,54		
	CT.07.08 1204882		1,99		3,780	7,52		
	CT.07.08 1204968		1,99		3,780	7,52		
	CT.07.08 1203614		1,99		3,780	7,52		
	CT.07.08 1203353		1,99		3,780	7,52		
	CT.07.08 5113058		4,13		3,780	15,61		
	CT.07.08 8143136		1,27		3,780	4,80		
	CT.07.08 1200663		2,07		3,780	7,82		
	CT.07.08 4709107		4,13		3,780	15,61		
	CT.07.08 1204632		1,99		3,780	7,52		
	CT.07.08 1203387		1,99		3,780	7,52		
	CT.07.08 1361863		2,06		3,780	7,79		
	CT.07.08 1205002		1,99		3,780	7,52		
	CT.07.08 5055754		3,41		3,780	12,89		
	CT.07.08 1203091		1,99		3,780	7,52		
	CT.07.08 3695003		1,74		3,780	6,58		
	CT.07.08 1361860		2,09		3,780	7,90		
	CT.07.08 4829008		1,99		3,780	7,52		
	CT.07.08 4705999		4,13		3,780	15,61		
	CT.07.08 4706808		4,14		3,780	15,65		
	CT.07.08 1204848		1,99		3,780	7,52		
	CT.07.08 3696240		1,60		3,780	6,05		
	CT.07.08 1203648		1,99		3,780	7,52		
	CT.07.08 4708148		4,18		3,780	15,80		
	CT.07.08 4828686		2,26		3,780	8,54		
	CT.07.08 1361864		2,09		3,780	7,90		
	CT.07.08 1361862		2,09		3,780	7,90		
	CT.07.08.T1 3908038		2,14		3,780	8,09		
	CT.07.08.T1 1601968		4,59		3,790	17,40		
	CT.07.08.T1 3695976		1,64		3,780	6,20		
	SOMMANO mq					587,94	27,60	16'227,14
	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x150x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CC.09.03 4839493		1,99		3,780	7,52		
	CC.09.03 8647502		1,32		4,080	5,39		
	SOMMANO mq					12,91	33,00	426,03
714 / 401 A15005.d	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	CT.13.07.T4 4828416	3,00	1,99		3,780	22,57		
	SOMMANO mq					22,57	6,60	148,96
715 / 402 A15005.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.							
	CC.04.02.T4 1930056		4,68		3,790	17,74		
	CC.05.01 7719105		3,98		3,780	15,04		
	CC.05.01 7719080		1,98		3,900	7,72		
	CC.05.01 8155310		1,98		3,900	7,72		
	CC.05.01 8155367		0,44		3,780	1,66		
	CC.09.03 8647502		1,32		4,080	5,39		
	CC.09.03 4839493		1,99		3,780	7,52		
	CT.05.04_T1 3907882		2,71		3,780	10,24		
	CT.05.04_T1 3694886		1,87		3,780	7,07		
	CT.05.04_T1 5970027		1,25		3,780	4,73		
	CT.05.04_T1 1315042		1,98		3,780	7,48		
	A R I P O R T A R E					92,31		13'554'497,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					92,31		13'554'497,41
	CT.05.04_T1 5969702		1,94		3,780	7,33		
	CT.05.04_T1 8143299		0,88		3,780	3,33		
	CT.05.04_T1 7098730		0,89		3,780	3,36		
	CT.05.04.T4 5966589		3,76		3,780	14,21		
	CT.05.04.T4 8666514		2,22		3,780	8,39		
	CT.05.04.T4 1221014		4,00		3,790	15,16		
	CT.05.04.T4 4835275		1,51		3,780	5,71		
	CT.05.04.T4 2060549		2,22		3,780	8,39		
	CT.05.04.T4 8651205		4,23		3,790	16,03		
	CT.05.04.T4 3694772		4,64		3,790	17,59		
	CT.05.05 3695002	2,00	1,55		3,780	11,72		
	CT.05.05 3695010	2,00	1,67		3,780	12,63		
	CT.05.05 3694873	2,00	3,62		3,780	27,37		
	CT.05.05 3694978	2,00	1,57		3,780	11,87		
	CT.05.05 1978007	2,00	1,52		3,780	11,49		
	CT.05.05 1931849	2,00	3,80		4,200	31,92		
	CT.05.05 1667026	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.05.05 2970593	2,00	2,14		4,200	17,98		
	CT.05.05 1667025	2,00	4,48		3,780	33,87		
	CT.05.05 1312595	2,00	1,72		3,780	13,00		
	CT.05.05 1667027	2,00	2,26		3,780	17,09		
	CT.05.05 1315074	2,00	1,89		3,780	14,29		
	CT.05.05 1666946	2,00	4,48		3,780	33,87		
	CT.05.05 1315032	2,00	4,59		3,790	34,79		
	CT.05.05 1344466	2,00	1,64		3,780	12,40		
	CT.05.05 3694874	2,00	1,84		3,780	13,91		
	CT.05.05 3694970	2,00	1,64		3,780	12,40		
	CT.05.05 2970375	2,00	2,14		4,200	17,98		
	CT.05.05 3695388	2,00	1,54		3,780	11,64		
	CT.05.05.T1 3695799	2,00	1,54		3,780	11,64		
	CT.05.05.T1 3695772	2,00	1,68		3,780	12,70		
	CT.05.05.T1 5061890	2,00	3,39		3,790	25,70		
	CT.05.05.T1 5062284	2,00	2,31		3,780	17,46		
	CT.05.05.T1 1315026	2,00	4,59		3,790	34,79		
	CT.05.05.T1 1312596	2,00	2,16		3,780	16,33		
	CT.05.05.T1 3907786	2,00	2,19		3,780	16,56		
	CT.05.05.T1 3714271	2,00	2,41		3,780	18,22		
	CT.05.05.T4 2053652	2,00	2,86		4,200	24,02		
	CT.05.05.T4 2060560	2,00	2,86		4,200	24,02		
	CT.05.07 1361867		2,93		3,780	11,08		
	CT.05.07 1361859		1,78		3,780	6,73		
	CT.05.07 1598361		4,64		3,790	17,59		
	CT.05.07 1315024		4,51		3,780	17,05		
	CT.05.07 4842552		1,85		3,780	6,99		
	CT.05.07 1361866		1,80		3,780	6,80		
	CT.05.09 1598411	2,00	1,85		3,780	13,99		
	CT.05.09 1598412	2,00	1,85		3,780	13,99		
	CT.07.08 4708148	2,00	4,18		3,780	31,60		
	CT.07.08 1204632	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 8143136	2,00	1,27		3,780	9,60		
	CT.07.08 1203387	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 1361864	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.07.08 4709107	2,00	4,13		3,780	31,22		
	CT.07.08 1361860	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.07.08 1205002	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 1204968	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 4706808	2,00	4,14		3,780	31,30		
	CT.07.08 4709136	2,00	4,13		3,780	31,22		
	CT.07.08 4829008	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 1204667	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 5113058	2,00	4,13		3,780	31,22		
	CT.07.08 3696240	2,00	1,60		3,780	12,10		
	CT.07.08 1361863	2,00	2,06		3,780	15,57		
	CT.07.08 1201258	2,00	4,11		3,780	31,07		
	CT.07.08 1203353	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 3899944	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 4705999	2,00	4,13		3,780	31,22		
	CT.07.08 1203648	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 1200663	2,00	2,07		3,780	15,65		
	CT.07.08 3695003	2,00	1,74		3,780	13,15		
	CT.07.08 1203614	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 4709164	2,00	2,14		3,780	16,18		
	CT.07.08 5055754	2,00	3,41		3,780	25,78		
	A R I P O R T A R E					1'350,93		13'554'497,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'350,93		13'554'497,41
	CT.07.08 1204882	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 1361862	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.07.08 1203091	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 4828686	2,00	2,26		3,780	17,09		
	CT.07.08 1204701	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 1204848	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08.T1 3695976	2,00	1,64		3,780	12,40		
	CT.07.08.T1 1601968	2,00	4,59		3,790	34,79		
	CT.07.08.T1 3908038	2,00	2,14		3,780	16,18		
	CT.09.05.T4 4834699		1,21		3,780	4,57		
	CT.09.05.T4 6936285		1,25		3,780	4,73		
	CT.09.05.T4 4833696		0,52		3,780	1,97		
	CT.09.05.T4 7180660		3,43		3,780	12,97		
	CT.09.05.T4 4834698		0,52		3,790	1,97		
	CT.09.05.T4 7180585		0,10		3,780	0,38		
	CT.09.05.T4 4833781		1,25		3,780	4,73		
	CT.09.05.T4 7180582		1,61		3,780	6,09		
	CT.09.05.T4 8147801		1,30		3,780	4,91		
	CT.09.05.T4 6953118		3,76		3,780	14,21		
	CT.09.05.T4 6936284		0,52		3,790	1,97		
	CT.09.05.T4 5061493		2,82		3,780	10,66		
	CT.09.05.T4 1930054		0,52		3,780	1,97		
	CT.09.05.T4 7041537		1,28		3,780	4,84		
	CT.09.05.T4 7041538		0,52		3,780	1,97		
	CT.09.05.T4 7041539		1,28		3,780	4,84		
	CT.09.05.T4 1931851		2,12		3,780	8,01		
	CT.09.05.T4 7048546		0,60		3,780	2,27		
	CT.09.05.T4 1936064		4,52		3,780	17,09		
	CT.09.05.T4 7050351		0,52		3,780	1,97		
	CT.09.05.T4 2060565		4,00		3,790	15,16		
	CT.09.05.T4 7096236		1,99		3,780	7,52		
	CT.09.05.T4 7049924		1,18		3,780	4,46		
	CT.09.05.T4 1936348		4,00		4,200	16,80		
	CT.09.05.T4 7050163		1,25		3,790	4,74		
	CT.09.05.T4 7050128		1,28		3,780	4,84		
	CT.09.05.T4 1936896		4,52		3,780	17,09		
	CT.11.07 1786442		2,09		3,780	7,90		
	CT.11.07 1361872		2,09		3,780	7,90		
	CT.11.07 1204967		4,18		3,780	15,80		
	CT.11.07 1361865		1,55		3,780	5,86		
	CT.11.07 1204666		4,13		3,780	15,61		
	CT.11.07 1203057		4,13		3,780	15,61		
	CT.11.07 1204847		4,13		3,780	15,61		
	CT.11.07 1200661		2,07		3,780	7,82		
	CT.11.07 1201256		4,11		3,780	15,54		
	CT.11.07 1203352		4,13		3,780	15,61		
	CT.11.07 1203613		4,14		3,780	15,65		
	CT.11.07.T4 4828739		2,26		3,780	8,54		
	CT.11.07.T4 4828685		0,32		3,780	1,21		
	CT.11.07.T4 1204599		2,06		3,780	7,79		
	CT.11.07.T4 8142631		0,21		3,780	0,79		
	CT.11.08 3714279	2,00	2,02		3,780	15,27		
	CT.11.08 7011759	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 3714416	2,00	2,37		3,780	17,92		
	CT.11.08 5055722	2,00	1,17		3,780	8,85		
	CT.11.08 7012309	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 8142636	2,00	1,67		3,780	12,63		
	CT.11.08 1361873	2,00	1,18		3,780	8,92		
	CT.11.08.T1 3552069	2,00	2,28		3,790	17,28		
	CT.13.04 1203617	2,00	3,37		3,780	25,48		
	CT.13.04 1201265	2,00	3,36		3,780	25,40		
	CT.13.04 1201239	2,00	3,41		3,780	25,78		
	CT.13.04 1205138	2,00	1,57		3,780	11,87		
	CT.13.04 1203356	2,00	3,37		3,780	25,48		
	CT.13.04 1204851	2,00	3,37		3,780	25,48		
	CT.13.04 1204670	2,00	3,37		3,780	25,48		
	CT.13.04 1204971	2,00	3,37		3,780	25,48		
	CT.13.04 1203061	2,00	1,62		3,780	12,25		
	CT.13.04.T4 7014623		3,60		3,780	13,61		
	CT.13.04.T4 3694956		4,72		3,780	17,84		
	CT.13.04.T4 3694951		6,89		3,780	26,04		
	CT.13.04.T4 1204603		1,71		3,780	6,46		
	CT.13.04.T4 5024113		2,60		3,780	9,83		
	A R I P O R T A R E					2'234,75		13'554'497,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'234,75		13'554'497,41
	CT.13.05 1201593	2,00	4,38		3,780	33,11		
	CT.13.05 1204979	2,00	4,38		3,780	33,11		
	CT.13.05 1203364	2,00	4,38		3,780	33,11		
	CT.13.05 1200459	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.13.05 4646310	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 1207031	2,00	4,82		3,780	36,44		
	CT.13.05 1204906	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 4646361	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.13.05 1640916	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 1201592	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 1201605	2,00	4,82		3,780	36,44		
	CT.13.05 1204725	2,00	1,83		3,780	13,83		
	CT.13.05 1202960	2,00	4,83		3,780	36,51		
	CT.13.05 4439487	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 1201219	2,00	4,83		3,780	36,51		
	CT.13.05 1207040	2,00	4,82		3,780	36,44		
	CT.13.05 1204678	2,00	4,38		3,780	33,11		
	CT.13.05 1201241	2,00	4,38		3,780	33,11		
	CT.13.05 1205230	2,00	4,82		3,780	36,44		
	CT.13.05 4842481	2,00	4,38		3,780	33,11		
	CT.13.05 1204598	2,00	4,83		3,780	36,51		
	CT.13.05 1204859	2,00	4,38		3,780	33,11		
	CT.13.05 1203411	2,00	1,83		3,780	13,83		
	CT.13.05 1201238	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05 1205026	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.13.05.T4 7014643		2,08		3,780	7,86		
	CT.13.05.T4 3694761		22,44		3,790	85,05		
	CT.13.05.T4 4839764		4,82		3,780	18,22		
	CT.13.05.T4 3694952		13,59		3,790	51,51		
	CT.13.05.T4 1202956		4,83		3,780	18,26		
	CT.13.05.T4 7099254		1,88		3,780	7,11		
	CT.13.05.T4 3694756		2,11		3,780	7,98		
	CT.13.05.T4 3694885		2,77		3,780	10,47		
	CT.13.05.T4 4984182		22,49		3,780	85,01		
	CT.13.05.T4 3694967		3,42		3,790	12,96		
	CT.13.05.T4 3894250		1,60		3,780	6,05		
	CT.13.05.T4 5968449		7,02		3,780	26,54		
	CT.13.07 7010693		1,76		3,780	6,65		
	CC.02.01 7100146		0,47		3,900	1,83		
	CC.02.01 991478		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 5968537		0,86		3,780	3,25		
	CC.02.01 5969074		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.01 4841390		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4854216		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4855218		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.01 8643062		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.01 4841380		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4855219		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841391		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841379		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4855131		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4841392		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841365		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 1931244		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01 1317822		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841377		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7097134		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01 4001113		0,44		3,780	1,66		
	CC.02.01 991458		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.01 4841368		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4001217		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 3552078		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01 5966505		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.01 4841367		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7097282		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.01 7097312		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.01 1931245		1,28		3,780	4,84		
	CC.02.01 4841366		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 6958484		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.01 7097671		0,78		3,780	2,95		
	CC.02.01 4841378		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4855130		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7100079		0,49		3,780	1,85		
	A R I P O R T A R E					3'307,87		13'554'497,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'307,87		13'554'497,41
716 / 403 A15005.e	CC.02.01 4841352		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 991874		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841342		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841389		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 5023584		0,62		3,780	2,34		
	CC.02.01 991877		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.01 5075100		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.01 991859		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841354		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 5023725		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.01 4841353		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 991862		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 5075097		0,36		3,780	1,36		
	CC.02.01 3697367		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01 4841339		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 991861		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841351		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 5075093		0,36		3,780	1,36		
	CC.02.01 991998		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 5075098		2,35		3,780	8,88		
	CC.02.01 4841340		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 7274707		2,15		3,780	8,13		
	CC.02.01 991860		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4841341		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 5075094		2,35		3,780	8,88		
	SOMMANO mq					3'379,24	11,00	37'171,64
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all'interno degli edifici ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.							
	CC.02.02 4842350		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842358		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5061887		0,62		3,780	2,34		
	CC.02.02 1977584		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4842359		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841813		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 7098122		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 5061888		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5061885		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 4842357		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1963872		0,57		4,320	2,46		
	CC.02.02 7098159		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 4842322		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4842360		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842348		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5970089		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02 4842369		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7055657		1,15		3,780	4,35		
	CC.02.02 3694877		0,42		3,780	1,59		
	CC.02.02 7277936		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02 8643050		2,08		3,780	7,86		
	CC.02.02 7097986		0,53		3,780	2,00		
	CC.02.02 4842347		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5061494		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 5075095		0,36		3,780	1,36		
	CC.02.02 7055682		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.02 5075096		2,08		3,780	7,86		
	CC.02.02 4842336		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842370		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1972780		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02 991530		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7045373		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02 4841401		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7055723		1,11		3,780	4,20		
	CC.02.02 7097963		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 991529		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842335		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842371		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5075099		0,36		3,780	1,36		
	A R I P O R T A R E					92,73		13'591'669,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					92,73		13'591'669,05
	CC.02.02 4842372		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1972779		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1305934		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 7055824		0,67		3,780	2,53		
	CC.02.02 991528		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7099464		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7045370		0,76		3,780	2,87		
	CC.02.02 5061884		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 4841404		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7055922		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.02 991527		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7099384		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 4842334		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4841868		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 4842385		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841417		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842333		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842399		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7055923		0,86		3,780	3,25		
	CC.02.02 992014		0,99		3,780	3,74		
	CC.02.02 7098316		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 7099361		0,53		3,780	2,00		
	CC.02.02 4842324		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4855611		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 991514		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842349		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4855555		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7177917		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1305935		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842386		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7055924		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.02 4855220		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.02 5966651		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02 7045371		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02 4842323		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 992166		2,25		3,780	8,51		
	CC.02.02 5966655		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02 7098349		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.02 3694879		0,31		3,780	1,17		
	CC.02.02 4855217		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842387		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 3694878		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4841418		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 992169		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02 4842419		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 991457		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4855133		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7055925		0,86		3,780	3,25		
	CC.02.02 991441		0,42		3,780	1,59		
	CC.02.02 4855132		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 990898		0,46		3,780	1,74		
	CC.02.02 3694871		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4841443		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7097578		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.02 4841744		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 4842418		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4842417		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842420		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842388		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842321		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4853204		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841402		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5970088		0,25		3,780	0,95		
	CC.02.02 4842431		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842401		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841403		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1305936		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 4841442		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.02 4841721		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 3694870		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1945455		2,25		3,780	8,51		
	CC.02.02 4842402		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1169308		0,57		3,780	2,15		
	A R I P O R T A R E					260,75		13'591'669,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					260,75		13'591'669,05
	CC.02.02 5969798		0,25		3,780	0,95		
	CC.02.02 4841702		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 4842432		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 991442		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 991443		0,42		3,780	1,59		
	CC.02.02 3999641		1,64		3,780	6,20		
	CC.02.02 4841429		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841441		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841419		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842450		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841850		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842449		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841420		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5969819		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 7045372		0,76		3,780	2,87		
	CC.02.02 4841430		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 991456		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.02 4842448		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7097602		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 4842447		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841431		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842434		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842433		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7099210		0,16		3,780	0,60		
	CC.02.02 4841444		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.02 7099176		0,53		3,780	2,00		
	CC.02.02 4841432		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 4855682		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 4842400		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 7098250		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02.T1 5061889		0,62		3,780	2,34		
	CC.02.02.T1 5061886		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02.T4 7098995		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02.T4 1972778		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02.T4 3694752		0,86		3,780	3,25		
	CC.02.02.T4 8142976		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02.T4 3694957		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T4 7098871		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.02.T4 5024148		0,57		3,780	2,15		
	SOMMANO mq					344,71	11,00	3'791,81
717/404 A15005.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all'interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	CC.04.02.T4 1930056		4,68		3,790	17,74		
	CC.05.01 8155310		1,98		3,900	7,72		
	CC.05.01 8155367		0,44		3,780	1,66		
	CC.05.01 7719080		1,98		3,900	7,72		
	CC.05.01 7719105		3,98		3,780	15,04		
	CC.05.01.T4 1936707		3,55		3,790	13,45		
	CC.05.01.T4 1936708		3,57		3,790	13,53		
	CC.05.01.T4 2844605		4,52		3,780	17,09		
	CC.05.01.T4 1936072		8,38		3,780	31,68		
	CC.05.01.T4 2060510		5,20		3,780	19,66		
	CC.05.01.T4 2970597		4,53		3,780	17,12		
	CC.05.01.T4 4833964		5,99		3,780	22,64		
	CC.05.01.T4 1936071		8,38		3,780	31,68		
	CC.05.01.T4 2714562		4,59		3,780	17,35		
	CC.05.01.T4 1931843		5,15		3,780	19,47		
	CC.05.01.T4 4852698		5,15		3,780	19,47		
	CC.09.03 4839493		1,99		3,780	7,52		
	CC.09.03 8647502		1,32		4,080	5,39		
	CT.05.06 8651310	2,00	2,28		3,780	17,24		
	CT.05.04 3694888	2,00	3,26		3,790	24,71		
	CT.05.04 1565938	2,00	5,41		3,780	40,90		
	CT.05.04 3694889	2,00	2,99		3,780	22,60		
	CT.05.04 1312555	2,00	1,72		3,780	13,00		
	CT.05.04 3694858	2,00	2,40		3,780	18,14		
	CT.05.04 3908852	2,00	3,25		3,780	24,57		
	A R I P O R T A R E					447,09		13'595'460,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					447,09		13'595'460,86
	CT.05.04 7097703	2,00	1,31		3,780	9,90		
	CT.05.04_T1 5970027	2,00	1,25		3,780	9,45		
	CT.05.04_T1 3907882	2,00	2,71		3,780	20,49		
	CT.05.04_T1 8143299	2,00	0,88		3,780	6,65		
	CT.05.04_T1 5969702	2,00	1,94		3,780	14,67		
	CT.05.04_T1 3694886	2,00	1,87		3,780	14,14		
	CT.05.04_T1 1315042	2,00	1,98		3,780	14,97		
	CT.05.04_T1 7098730	2,00	0,89		3,780	6,73		
	CT.05.04.T4 8651205	2,00	4,23		3,790	32,06		
	CT.05.04.T4 1221014	2,00	4,00		3,790	30,32		
	CT.05.04.T4 4835275	2,00	1,51		3,780	11,42		
	CT.05.04.T4 3694772	2,00	4,64		3,790	35,17		
	CT.05.04.T4 8666514	2,00	2,22		3,780	16,78		
	CT.05.04.T4 2060549	2,00	2,22		3,780	16,78		
	CT.05.04.T4 5966589	2,00	3,76		3,780	28,43		
	CT.05.06.T4 8579827		2,36		3,780	8,92		
	CT.05.06.T4 5967519		1,80		3,780	6,80		
	CT.05.06.T4 1342464		0,64		3,780	2,42		
	CT.05.06.T4 2060572		3,47		3,790	13,15		
	CT.05.06.T4 3908539		1,78		3,780	6,73		
	CT.05.06.T4 3908383		2,36		3,780	8,92		
	CT.05.06.T4 8646045		1,52		3,780	5,75		
	CT.05.06.T4 7097370		1,71		3,780	6,46		
	CT.05.06.T4 7049889		1,97		3,780	7,45		
	CT.05.06.T4 6936323		1,78		3,780	6,73		
	CT.05.06.T4 1936061		1,52		3,780	5,75		
	CT.05.06.T4 4834977		2,31		3,780	8,73		
	CT.05.06.T4 7184870		1,78		3,780	6,73		
	CT.05.06.T4 5966214		3,26		3,780	12,32		
	CT.05.06.T4 8142296		0,80		3,780	3,02		
	CT.05.06.T4 4830962		2,36		3,780	8,92		
	CT.05.06.T4 8138227		0,57		3,780	2,15		
	CT.05.06.T4 8138116		1,96		3,780	7,41		
	CT.05.06.T4 1342505		2,15		3,780	8,13		
	CT.05.06.T4 3694769		1,56		3,780	5,90		
	CT.05.06.T4 1219070		1,80		3,780	6,80		
	CT.05.06.T4 7014512		1,31		3,780	4,95		
	CT.05.06.T4 3697431		2,72		3,790	10,31		
	CT.05.05 2970375	2,00	2,14		4,200	17,98		
	CT.05.05 1315074	2,00	1,89		3,780	14,29		
	CT.05.05 1667027	2,00	2,26		3,780	17,09		
	CT.05.05 1978007	2,00	1,52		3,780	11,49		
	CT.05.05 3694874	2,00	1,84		3,780	13,91		
	CT.05.05 1667025	2,00	4,48		3,780	33,87		
	CT.05.05 3694970	2,00	1,64		3,780	12,40		
	CT.05.05 2970593	2,00	2,14		4,200	17,98		
	CT.05.05 1315032	2,00	4,59		3,790	34,79		
	CT.05.05 1666946	2,00	4,48		3,780	33,87		
	CT.05.05 3694978	2,00	1,57		3,780	11,87		
	CT.05.05 3694873	2,00	3,62		3,780	27,37		
	CT.05.05 1312595	2,00	1,72		3,780	13,00		
	CT.05.05 3695388	2,00	1,54		3,780	11,64		
	CT.05.05 1344466	2,00	1,64		3,780	12,40		
	CT.05.05 3695010	2,00	1,67		3,780	12,63		
	CT.05.05 1667026	2,00	1,90		3,780	14,36		
	CT.05.05 1931849	2,00	3,80		4,200	31,92		
	CT.05.05 3695002	2,00	1,55		3,780	11,72		
	CT.05.05.T1 1312596	2,00	2,16		3,780	16,33		
	CT.05.05.T1 5062284	2,00	2,31		3,780	17,46		
	CT.05.05.T1 5061890	2,00	3,39		3,790	25,70		
	CT.05.05.T1 3695799	2,00	1,54		3,780	11,64		
	CT.05.05.T1 3695772	2,00	1,68		3,780	12,70		
	CT.05.05.T1 3714271	2,00	2,41		3,780	18,22		
	CT.05.05.T1 3907786	2,00	2,19		3,780	16,56		
	CT.05.05.T1 1315026	2,00	4,59		3,790	34,79		
	CT.05.05.T4 2060560	2,00	2,86		4,200	24,02		
	CT.05.05.T4 2053652	2,00	2,86		4,200	24,02		
	CT.05.07 1361859	2,00	1,78		3,780	13,46		
	CT.05.07 1315024	2,00	4,51		3,780	34,10		
	CT.05.07 1361866	2,00	1,80		3,780	13,61		
	CT.05.07 4842552	2,00	1,85		3,780	13,99		
	CT.05.07 1361867	2,00	2,93		3,780	22,15		
	CT.05.07 1598361	2,00	4,64		3,790	35,17		
	A R I P O R T A R E					1'568,00		13'595'460,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'568,00		13'595'460,86
	CT.05.09 1598412	2,00	1,85		3,780	13,99		
	CT.05.09 1598411	2,00	1,85		3,780	13,99		
	CT.07.08 1204632	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 1203091	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 4709164	2,00	2,14		3,780	16,18		
	CT.07.08 4709107	2,00	4,13		3,780	31,22		
	CT.07.08 1203353	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 4706808	2,00	4,14		3,780	31,30		
	CT.07.08 5055754	2,00	3,41		3,780	25,78		
	CT.07.08 1205002	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 1204848	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 1204882	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 1203614	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 1361863	2,00	2,06		3,780	15,57		
	CT.07.08 1204968	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 1204667	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 1204701	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 4829008	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 5113058	2,00	4,13		3,780	31,22		
	CT.07.08 3899944	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 1203648	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 4705999	2,00	4,13		3,780	31,22		
	CT.07.08 8143136	2,00	1,27		3,780	9,60		
	CT.07.08 3696240	2,00	1,60		3,780	12,10		
	CT.07.08 1201258	2,00	4,11		3,780	31,07		
	CT.07.08 4708148	2,00	4,18		3,780	31,60		
	CT.07.08 4709136	2,00	4,13		3,780	31,22		
	CT.07.08 1361862	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.07.08 1203387	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.07.08 1361860	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.07.08 4828686	2,00	2,26		3,780	17,09		
	CT.07.08 1361864	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.07.08 3695003	2,00	1,74		3,780	13,15		
	CT.07.08 1200663	2,00	2,07		3,780	15,65		
	CT.07.08.T1 Muri	2,00	2,14		3,780	16,18		
	CT.07.08.T1 Muri	2,00	4,59		3,790	34,79		
	CT.07.08.T1 Muri	2,00	1,64		3,780	12,40		
	CT.09.05.T4 6953118	3,00	3,76		3,780	42,64		
	CT.09.05.T4 7041537	3,00	1,28		3,780	14,52		
	CT.09.05.T4 2060565	3,00	4,00		3,790	45,48		
	CT.09.05.T4 7180660	3,00	3,43		3,780	38,90		
	CT.09.05.T4 1930054	3,00	0,52		3,780	5,90		
	CT.09.05.T4 6936284	3,00	0,52		3,790	5,91		
	CT.09.05.T4 1936064	3,00	4,52		3,780	51,26		
	CT.09.05.T4 4833696	3,00	0,52		3,780	5,90		
	CT.09.05.T4 7049924	3,00	1,18		3,780	13,38		
	CT.09.05.T4 7180585	3,00	0,10		3,780	1,13		
	CT.09.05.T4 5061493	3,00	2,82		3,780	31,98		
	CT.09.05.T4 8147801	3,00	1,30		3,780	14,74		
	CT.09.05.T4 7041539	3,00	1,28		3,780	14,52		
	CT.09.05.T4 7096236	3,00	1,99		3,780	22,57		
	CT.09.05.T4 1936348	3,00	4,00		4,200	50,40		
	CT.09.05.T4 1931851	3,00	2,12		3,780	24,04		
	CT.09.05.T4 4833781	3,00	1,25		3,780	14,18		
	CT.09.05.T4 7180582	3,00	1,61		3,780	18,26		
	CT.09.05.T4 7050351	3,00	0,52		3,780	5,90		
	CT.09.05.T4 1936896	3,00	4,52		3,780	51,26		
	CT.09.05.T4 7050128	3,00	1,28		3,780	14,52		
	CT.09.05.T4 7048546	3,00	0,60		3,780	6,80		
	CT.09.05.T4 7041538	3,00	0,52		3,780	5,90		
	CT.09.05.T4 6936285	3,00	1,25		3,780	14,18		
	CT.09.05.T4 4834699	3,00	1,21		3,780	13,72		
	CT.09.05.T4 4834698	3,00	0,52		3,790	5,91		
	CT.09.05.T4 7050163	3,00	1,25		3,790	14,21		
	CT.11.07 1203057	2,00	4,13		3,780	31,22		
	CT.11.07 1201256	2,00	4,11		3,780	31,07		
	CT.11.07 1204847	2,00	4,13		3,780	31,22		
	CT.11.07 1204666	2,00	4,13		3,780	31,22		
	CT.11.07 1200661	2,00	2,07		3,780	15,65		
	CT.11.07 1204967	2,00	4,18		3,780	31,60		
	CT.11.07 1203613	2,00	4,14		3,780	31,30		
	CT.11.07 1361872	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.11.07 1203352	2,00	4,13		3,780	31,22		
	A R I P O R T A R E					3'059,69		13'595'460,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'059,69		13'595'460,86
	CT.11.07 1786442	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.11.07 1361865	2,00	1,55		3,780	11,72		
	CT.11.07.T4 1204599	2,00	2,06		3,780	15,57		
	CT.11.07.T4 4828685	2,00	0,32		3,780	2,42		
	CT.11.07.T4 8142631	2,00	0,21		3,780	1,59		
	CT.11.07.T4 4828739	2,00	2,26		3,780	17,09		
	CT.11.08 8142636	2,00	1,67		3,780	12,63		
	CT.11.08 7012309	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 5055722	2,00	1,17		3,780	8,85		
	CT.11.08 7011759	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.11.08 3714416	2,00	2,37		3,780	17,92		
	CT.11.08 3714279	2,00	2,02		3,780	15,27		
	CT.11.08 1361873	2,00	1,18		3,780	8,92		
	CT.11.08.T1 3552069	2,00	2,28		3,790	17,28		
	CT.13.04 1203617	3,00	3,37		3,780	38,22		
	CT.13.04 1201239	3,00	3,41		3,780	38,67		
	CT.13.04 1203356	3,00	3,37		3,780	38,22		
	CT.13.04 1201265	3,00	3,36		3,780	38,10		
	CT.13.04 1204670	3,00	3,37		3,780	38,22		
	CT.13.04 1204971	3,00	3,37		3,780	38,22		
	CT.13.04 1204851	3,00	3,37		3,780	38,22		
	CT.13.04 1203061	3,00	1,62		3,780	18,37		
	CT.13.04 1205138	3,00	1,57		3,780	17,80		
	CT.13.04.T4 1204603	3,00	1,71		3,780	19,39		
	CT.13.04.T4 3694951	3,00	6,89		3,780	78,13		
	CT.13.04.T4 5024113	3,00	2,60		3,780	29,48		
	CT.13.04.T4 7014623	3,00	3,60		3,780	40,82		
	CT.13.04.T4 3694956	3,00	4,72		3,780	53,52		
	CT.13.05 1202960	3,00	4,83		3,780	54,77		
	CT.13.05 4842481	3,00	4,38		3,780	49,67		
	CT.13.05 1201241	3,00	4,38		3,780	49,67		
	CT.13.05 1640916	3,00	1,90		3,780	21,55		
	CT.13.05 4646310	3,00	1,90		3,780	21,55		
	CT.13.05 1204979	3,00	4,38		3,780	49,67		
	CT.13.05 1204859	3,00	4,38		3,780	49,67		
	CT.13.05 4646361	3,00	2,30		3,780	26,08		
	CT.13.05 1201605	3,00	4,82		3,780	54,66		
	CT.13.05 4439487	3,00	1,90		3,780	21,55		
	CT.13.05 1204678	3,00	4,38		3,780	49,67		
	CT.13.05 1201219	3,00	4,83		3,780	54,77		
	CT.13.05 1204906	3,00	1,90		3,780	21,55		
	CT.13.05 1204598	3,00	4,83		3,780	54,77		
	CT.13.05 1200459	3,00	2,30		3,780	26,08		
	CT.13.05 1205026	3,00	1,90		3,780	21,55		
	CT.13.05 1207040	3,00	4,82		3,780	54,66		
	CT.13.05 1201592	3,00	1,90		3,780	21,55		
	CT.13.05 1203411	3,00	1,83		3,780	20,75		
	CT.13.05 1204725	3,00	1,83		3,780	20,75		
	CT.13.05 1205230	3,00	4,82		3,780	54,66		
	CT.13.05 1201238	3,00	1,90		3,780	21,55		
	CT.13.05 1207031	3,00	4,82		3,780	54,66		
	CT.13.05 1201593	3,00	4,38		3,780	49,67		
	CT.13.05 1203364	3,00	4,38		3,780	49,67		
	CT.13.05.T4 3694952	3,00	13,59		3,790	154,52		
	CT.13.05.T4 7014643	3,00	2,08		3,780	23,59		
	CT.13.05.T4 1202956	3,00	4,83		3,780	54,77		
	CT.13.05.T4 4839764	3,00	4,82		3,780	54,66		
	CT.13.05.T4 3694756	3,00	2,11		3,780	23,93		
	CT.13.05.T4 3694885	3,00	2,77		3,780	31,41		
	CT.13.05.T4 4984182	3,00	22,49		3,780	255,04		
	CT.13.05.T4 3694967	3,00	3,42		3,790	38,89		
	CT.13.05.T4 3694761	3,00	22,44		3,790	255,14		
	CT.13.05.T4 7099254	3,00	1,88		3,780	21,32		
	CT.13.05.T4 3894250	3,00	1,60		3,780	18,14		
	CT.13.05.T4 5968449	3,00	7,02		3,780	79,61		
	CT.13.07 7010693	3,00	1,76		3,780	19,96		
	CT.13.09 7010282	3,00	1,97		3,780	22,34		
	CT.13.09 7010638	3,00	1,99		3,780	22,57		
	CT.13.09 7010616	3,00	1,99		3,780	22,57		
	CT.13.09 7010423	3,00	1,97		3,780	22,34		
	CT.13.09 7010518	3,00	1,99		3,780	22,57		
	CT.13.09 5113131	3,00	1,97		3,780	22,34		
	CT.13.09 7010133	3,00	1,99		3,780	22,57		
	A R I P O R T A R E					5'923,64		13'595'460,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'923,64		13'595'460,86
	SOMMANO mq					5'923,64	7,20	42'650,21
718 / 405 A15005.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	CC.02.01 4841365		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 1931245		1,28		3,780	4,84		
	CC.02.01 4841379		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4855218		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.01 4855219		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841354		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4001217		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841380		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7097134		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01 5023584		0,62		3,780	2,34		
	CC.02.01 4841366		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4001113		0,44		3,780	1,66		
	CC.02.01 4841389		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7097312		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.01 4841353		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841390		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 7100079		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.01 4841367		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 1317822		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7097671		0,78		3,780	2,95		
	CC.02.01 4841352		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4841391		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841351		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4855131		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 7274707		2,15		3,780	8,13		
	CC.02.01 4841378		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 3552078		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01 4855130		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841342		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 1931244		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01 4841368		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7097282		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.01 4841341		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841392		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841377		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841340		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 3697367		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01 4854216		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4841339		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7100146		0,47		3,900	1,83		
	CC.02.01 991998		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 991861		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 991862		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 6958484		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.01 991458		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.01 991860		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 5075094		2,35		3,780	8,88		
	CC.02.01 5023725		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.01 5075097		0,36		3,780	1,36		
	CC.02.01 8643062		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.01 991859		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 5075098		2,35		3,780	8,88		
	CC.02.01 991877		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.01 5075100		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.01 5075093		0,36		3,780	1,36		
	CC.02.01 991874		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 5968537		0,86		3,780	3,25		
	CC.02.01 5969074		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.01 5966505		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.01 991478		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 5969728		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01.T1 5970087		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T1 1457306		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.01.T1 3694884		0,57		3,780	2,15		
	A R I P O R T A R E					159,08		13'638'111,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					159,08		13'638'111,07
	CC.02.01.T1 7098777		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.01.T1 7098034		0,53		3,780	2,00		
	CC.02.01.T1 4845014		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.01.T4 991875		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 991876		0,60		3,780	2,27		
	CC.02.01.T4 5966506		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.01.T4 1317821		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 5023681		0,79		3,780	2,99		
	CC.02.01.T4 3552079		0,62		3,780	2,34		
	CC.02.01.T4 3702709		2,86		3,780	10,81		
	CC.02.01.T4 5061451		1,70		3,780	6,43		
	CC.02.01.T4 3327372		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 5023491		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 1977585		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 7099042		0,81		3,780	3,06		
	CC.02.01.T4 3552075		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 7099292		0,53		3,780	2,00		
	CC.02.01.T4 8142331		0,71		3,780	2,68		
	CC.02.01.T4 7096080		0,41		3,780	1,55		
	CC.02.01.T4 7048547		0,75		3,780	2,84		
	CC.02.01.T4 1169314		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 1317808		1,15		3,780	4,35		
	CC.02.01.T4 3694863		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 7097182		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01.T4 1315158		2,96		3,780	11,19		
	CC.02.01.T4 1317823		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 8147809		0,46		3,780	1,74		
	CC.02.01.T4 3694762		0,62		3,780	2,34		
	CC.02.02 4855220		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.02 7045371		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02 7099384		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 4841403		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1945455		2,25		3,780	8,51		
	CC.02.02 4841404		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7099361		0,53		3,780	2,00		
	CC.02.02 4855217		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 992014		0,99		3,780	3,74		
	CC.02.02 5061888		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4853204		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5075095		0,36		3,780	1,36		
	CC.02.02 7055924		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.02 3999641		1,64		3,780	6,20		
	CC.02.02 4842450		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4855555		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4841419		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 991529		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 991528		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5075099		0,36		3,780	1,36		
	CC.02.02 5075096		2,08		3,780	7,86		
	CC.02.02 4841417		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841402		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 991530		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1305934		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 4841420		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1963872		0,57		4,320	2,46		
	CC.02.02 4841429		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841418		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 992169		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02 4842447		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842434		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841430		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4841401		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7099210		0,16		3,780	0,60		
	CC.02.02 4842433		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 991514		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841431		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7099176		0,53		3,780	2,00		
	CC.02.02 5061887		0,62		3,780	2,34		
	CC.02.02 4841432		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4855611		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842432		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4841441		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842431		0,57		3,780	2,15		
	A R I P O R T A R E					361,77		13'638'111,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					361,77		13'638'111,07
	CC.02.02 4841442		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.02 4842420		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1169308		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 992166		2,25		3,780	8,51		
	CC.02.02 7099464		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4855132		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7055925		0,86		3,780	3,25		
	CC.02.02 4842449		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5966651		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02 4841444		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.02 1305935		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7177917		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5966655		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02 1977584		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4855133		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842448		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 3694879		0,31		3,780	1,17		
	CC.02.02 4842402		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 3694878		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4841721		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841744		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 4841813		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 991527		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7055923		0,86		3,780	3,25		
	CC.02.02 7097578		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.02 7055922		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.02 3694877		0,42		3,780	1,59		
	CC.02.02 4841443		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4841850		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5061885		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 5061884		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 7097602		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 7055824		0,67		3,780	2,53		
	CC.02.02 8643050		2,08		3,780	7,86		
	CC.02.02 5061494		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 4842399		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7277936		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02 4841868		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 991457		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 991456		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.02 991443		0,42		3,780	1,59		
	CC.02.02 3694871		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7055723		1,11		3,780	4,20		
	CC.02.02 5969798		0,25		3,780	0,95		
	CC.02.02 991442		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 3694870		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842388		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5969819		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 4842321		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842322		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 991441		0,42		3,780	1,59		
	CC.02.02 1305936		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 4842387		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7098349		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.02 1972779		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842323		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842386		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4842324		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7098316		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 7045372		0,76		3,780	2,87		
	CC.02.02 4842385		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5970088		0,25		3,780	0,95		
	CC.02.02 4842333		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842372		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 990898		0,46		3,780	1,74		
	CC.02.02 5970089		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02 4842334		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7055682		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.02 4842419		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842371		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842335		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7097963		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 4842370		0,58		3,780	2,19		
	A R I P O R T A R E					526,70		13'638'111,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					526,70		13'638'111,07
	CC.02.02 4842336		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842418		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4842347		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842417		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842369		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842348		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4842360		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7098159		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 4842359		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4842349		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1972780		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02 4841702		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.02 7045373		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.02 4842358		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4842350		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7098122		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 7055657		1,15		3,780	4,35		
	CC.02.02 4842357		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7097986		0,53		3,780	2,00		
	CC.02.02 4842401		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7045370		0,76		3,780	2,87		
	CC.02.02.T1 7098250		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02.T1 4855682		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 4842400		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 5061886		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02.T1 5061889		0,62		3,780	2,34		
	CC.02.02.T4 7098995		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02.T4 3694752		0,86		3,780	3,25		
	CC.02.02.T4 8142976		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02.T4 3694957		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T4 5024148		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T4 7098871		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.02.T4 1972778		0,26		3,780	0,98		
	SOMMANO mq					596,38	7,20	4'293,94
719 / 406 A15005.k	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm. CT.11.09 1315029	2,00	4,59		3,790	34,79		
	CT.13.07.T4 4828416		1,99		3,780	7,52		
	CT.13.07 7010693		1,76		3,780	6,65		
	CT.13.09 7010616	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.13.09 7010133	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.13.09 7010518	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.13.09 7010638	2,00	1,99		3,780	15,04		
	CT.13.09 7010282	2,00	1,97		3,780	14,89		
	CT.13.09 5113131	2,00	1,97		3,780	14,89		
	CT.13.09 7010423	2,00	1,97		3,780	14,89		
	SOMMANO mq					153,79	13,40	2'060,79
720 / 407 A15005.l	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... r lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. CT.11.09 1315029	2,00	4,59		3,790	34,79		
	SOMMANO mq					34,79	9,70	337,46
721 / 408 A15008.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compar ... occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm. CC.05.01.T4 2714562		4,59		3,780	17,35		
	CC.05.01.T4 2844605		4,52		3,780	17,09		
	A R I P O R T A R E					34,44		13'644'803,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					34,44		13'644'803,26
	CC.05.01.T4 1936071		8,38		3,780	31,68		
	CC.05.01.T4 4833964		5,99		3,780	22,64		
	CC.05.01.T4 2060510		5,20		3,780	19,66		
	CC.05.01.T4 1936072		8,38		3,780	31,68		
	CC.05.01.T4 1936707		3,55		3,790	13,45		
	CC.05.01.T4 1936708		3,57		3,790	13,53		
	CC.05.01.T4 2970597		4,53		3,780	17,12		
	CC.05.01.T4 4852698		5,15		3,780	19,47		
	CC.05.01.T4 1931843		5,15		3,780	19,47		
	CC.02.01.T1 3694884		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 5969728		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01.T1 1457306		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.01.T1 7098034		0,53		3,780	2,00		
	CC.02.01.T1 5970087		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T1 7098777		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.01.T1 4845014		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.01.T4 5023681		0,79		3,780	2,99		
	CC.02.01.T4 5023491		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 3552079		0,62		3,780	2,34		
	CC.02.01.T4 3702709		2,86		3,780	10,81		
	CC.02.01.T4 1317821		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 7097182		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01.T4 5061451		1,70		3,780	6,43		
	CC.02.01.T4 1317823		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 3552075		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 3694863		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 1315158		2,96		3,780	11,19		
	CC.02.01.T4 1977585		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 1317808		1,15		3,780	4,35		
	CC.02.01.T4 5966506		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.01.T4 7048547		0,75		3,780	2,84		
	CC.02.01.T4 7096080		0,41		3,780	1,55		
	CC.02.01.T4 1169314		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 991876		0,60		3,780	2,27		
	CC.02.01.T4 7099042		0,81		3,780	3,06		
	CC.02.01.T4 7099292		0,53		3,780	2,00		
	CC.02.01.T4 3694762		0,62		3,780	2,34		
	CC.02.01.T4 991875		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 3327372		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 8142331		0,71		3,780	2,68		
	CC.02.01.T4 8147809		0,46		3,780	1,74		
	CF.01 2319051		3,57		4,200	14,99		
	CF.01 2318191		5,62		4,200	23,60		
	CF.01 2319050		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2318128		3,57		4,200	14,99		
	CF.01 2319052		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2713728		0,47		4,200	1,97		
	CF.01 3081545		0,37		4,200	1,55		
	CF.01 4833840		0,47		4,200	1,97		
	CF.01 4853535		0,49		4,200	2,06		
	CF.01 4831831		0,37		4,200	1,55		
	CF.01 2713786		0,27		4,200	1,13		
	CF.01 2319112		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2319113		3,57		4,200	14,99		
	CF.01 4767477		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 4767429		3,79		4,200	15,92		
	CF.01 4767379		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2319114		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2318082		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2713554		0,47		4,200	1,97		
	CF.01 2713602		0,28		4,200	1,18		
	CF.01 8153945		5,60		4,200	23,52		
	CF.01 8155249		5,60		3,780	21,17		
	CF.01 7263260		5,60		4,200	23,52		
	CF.01 7720065		5,60		3,780	21,17		
	CF.01 9326567		9,66		15,460	149,34		
	CT.05.06 8651310	2,00	2,28		3,780	17,24		
	CT.05.04 1565938	2,00	5,41		3,780	40,90		
	CT.05.04 7097703	2,00	1,31		3,780	9,90		
	CT.05.04 1312555	2,00	1,72		3,780	13,00		
	CT.05.04 3694888	2,00	3,26		3,790	24,71		
	CT.05.04 3694858	2,00	2,40		3,780	18,14		
	CT.05.04 3908852	2,00	3,25		3,780	24,57		
	A R I P O R T A R E					974,61		13'644'803,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					974,61		13'644'803,26
	CT.05.04 3694889	2,00	2,99		3,780	22,60		
	CT.05.04_T1 3907882		2,71		3,780	10,24		
	CT.05.04_T1 7098730		0,89		3,780	3,36		
	CT.05.04_T1 8143299		0,88		3,780	3,33		
	CT.05.04_T1 3694886		1,87		3,780	7,07		
	CT.05.04_T1 1315042		1,98		3,780	7,48		
	CT.05.04_T1 5969702		1,94		3,780	7,33		
	CT.05.04_T1 5970027		1,25		3,780	4,73		
	CT.05.04.T4 5966589		3,76		3,780	14,21		
	CT.05.04.T4 4835275		1,51		3,780	5,71		
	CT.05.04.T4 8651205		4,23		3,790	16,03		
	CT.05.04.T4 8666514		2,22		3,780	8,39		
	CT.05.04.T4 2060549		2,22		3,780	8,39		
	CT.05.04.T4 1221014		4,00		3,790	15,16		
	CT.05.04.T4 3694772		4,64		3,790	17,59		
	CT.05.06.T4 7014512	2,00	1,31		3,780	9,90		
	CT.05.06.T4 8579827	2,00	2,36		3,780	17,84		
	CT.05.06.T4 1936061	2,00	1,52		3,780	11,49		
	CT.05.06.T4 8142296	2,00	0,80		3,780	6,05		
	CT.05.06.T4 2060572	2,00	3,47		3,790	26,30		
	CT.05.06.T4 6936323	2,00	1,78		3,780	13,46		
	CT.05.06.T4 1342464	2,00	0,64		3,780	4,84		
	CT.05.06.T4 8646045	2,00	1,52		3,780	11,49		
	CT.05.06.T4 5967519	2,00	1,80		3,780	13,61		
	CT.05.06.T4 7097370	2,00	1,71		3,780	12,93		
	CT.05.06.T4 8138227	2,00	0,57		3,780	4,31		
	CT.05.06.T4 8138116	2,00	1,96		3,780	14,82		
	CT.05.06.T4 4834977	2,00	2,31		3,780	17,46		
	CT.05.06.T4 7184870	2,00	1,78		3,780	13,46		
	CT.05.06.T4 3694769	2,00	1,56		3,780	11,79		
	CT.05.06.T4 1219070	2,00	1,80		3,780	13,61		
	CT.05.06.T4 3697431	2,00	2,72		3,790	20,62		
	CT.05.06.T4 5966214	2,00	3,26		3,780	24,65		
	CT.05.06.T4 7049889	2,00	1,97		3,780	14,89		
	CT.05.06.T4 3908383	2,00	2,36		3,780	17,84		
	CT.05.06.T4 4830962	2,00	2,36		3,780	17,84		
	CT.05.06.T4 3908539	2,00	1,78		3,780	13,46		
	CT.05.06.T4 1342505	2,00	2,15		3,780	16,25		
	CT.05.07 1361867		2,93		3,780	11,08		
	CT.05.07 1361859		1,78		3,780	6,73		
	CT.05.07 1315024		4,51		3,780	17,05		
	CT.05.07 1598361		4,64		3,790	17,59		
	CT.05.07 1361866		1,80		3,780	6,80		
	CT.05.07 4842552		1,85		3,780	6,99		
	CT.11.07 1203057		4,13		3,780	15,61		
	CT.11.07 1203352		4,13		3,780	15,61		
	CT.11.07 1361872		2,09		3,780	7,90		
	CT.11.07 1204847		4,13		3,780	15,61		
	CT.11.07 1361865		1,55		3,780	5,86		
	CT.11.07 1200661		2,07		3,780	7,82		
	CT.11.07 1201256		4,11		3,780	15,54		
	CT.11.07 1204666		4,13		3,780	15,61		
	CT.11.07 1203613		4,14		3,780	15,65		
	CT.11.07 1786442		2,09		3,780	7,90		
	CT.11.07 1204967		4,18		3,780	15,80		
	CT.11.07.T4 4828685		0,32		3,780	1,21		
	CT.11.07.T4 8142631		0,21		3,780	0,79		
	CT.11.07.T4 4828739		2,26		3,780	8,54		
	CT.11.07.T4 1204599		2,06		3,780	7,79		
	CT.13.04.T4 3694951		6,89		3,780	26,04		
	CT.13.04.T4 5024113		2,60		3,780	9,83		
	CT.13.04.T4 3694956		4,72		3,780	17,84		
	CT.13.04.T4 7014623		3,60		3,780	13,61		
	CT.13.04.T4 1204603		1,71		3,780	6,46		
	CT.13.05.T4 3694761		22,44		3,790	85,05		
	CT.13.05.T4 4984182		22,49		3,780	85,01		
	CT.13.05.T4 3694756		2,11		3,780	7,98		
	CT.13.05.T4 3694952		13,59		3,790	51,51		
	CT.13.05.T4 3894250		1,60		3,780	6,05		
	CT.13.05.T4 3694885		2,77		3,780	10,47		
	CT.13.05.T4 5968449		7,02		3,780	26,54		
	CT.13.05.T4 3694967		3,42		3,790	12,96		
	CT.13.05.T4 7099254		1,88		3,780	7,11		
	A R I P O R T A R E					2'045,08		13'644'803,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'045,08		13'644'803,26
722 / 409 A09009.a	CT.13.05.T4 1202956		4,83		3,780	18,26		
	CT.13.05.T4 7014643		2,08		3,780	7,86		
	CT.13.05.T4 4839764		4,82		3,780	18,22		
	CT.13.07.T4 4828416		1,99		3,780	7,52		
	SOMMANO mq					2'096,94	12,00	25'163,28
	Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta bastarda, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, stuccatura ... izzare l'opera a perfetta regola d'arte: mattoni industriali tipo "a mano" sabbiati, tonalità rossa (25 x 12 x 5,5 cm)							
	MCE.30.2_CP 8140945		2,07		3,780	7,82		
	MCE.30.2_CP 5030917		2,07		3,780	7,82		
	SOMMANO mq					15,64	68,84	1'076,66
	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... sore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
723 / 410 A15001.a	CC.04.02 6951469		2,98		3,780	11,26		
	CC.04.02.T1 6951127		1,94		3,780	7,33		
	CC.04.02.T4 5955244		2,26		3,780	8,54		
	CC.04.02.T4 1966673		4,68		3,800	17,78		
	AQ.07 8158700		8,05		4,220	33,97		
	CT.05.06 1341456		0,85		3,780	3,21		
	CT.05.06 1341520		0,85		3,780	3,21		
	CT.05.06 1319856		2,30		3,780	8,69		
	CT.05.06 2098242		2,32		3,780	8,77		
	CT.05.06 4897172		3,42		3,800	13,00		
	CT.05.06 1341415		4,55		3,800	17,29		
	CT.05.06 4896745		2,33		3,780	8,81		
	CT.05.06 8666871		2,71		3,780	10,24		
	CT.05.04 5105038		4,65		3,800	17,67		
	CT.05.04 1314232		4,85		3,780	18,33		
	CT.05.04 4904366		1,96		3,780	7,41		
	CT.05.04 4896293		2,53		3,780	9,56		
	CT.05.04 7016785		1,61		3,780	6,09		
	CT.05.04 7274380		3,76		3,780	14,21		
	CT.05.04 5957397		1,63		3,780	6,16		
	CT.05.04 7016266		3,25		3,780	12,29		
	CT.05.04 1314230		4,91		3,780	18,56		
	CT.05.04 3052017		1,73		3,780	6,54		
	CT.05.04 5101797		2,27		3,780	8,58		
	CT.05.04 1314191		1,73		3,780	6,54		
	CT.05.04 4896288		3,28		3,780	12,40		
	CT.05.04 7016228		3,27		3,780	12,36		
	CT.05.04 4904005		1,75		3,780	6,62		
	CT.05.04 4903922		3,48		3,780	13,15		
	CT.05.04 2712417		6,45		3,800	24,51		
	CT.05.04 4907741		1,94		3,780	7,33		
	CT.05.04 7017353		4,01		3,780	15,16		
	CT.05.04_T1 1319597		3,46		3,780	13,08		
	CT.05.04_T1 1305127		2,13		3,780	8,05		
	CT.05.04_T1 5956475		1,61		3,780	6,09		
	CT.05.04_T1 5955221		2,83		3,780	10,70		
	CT.05.04_T1 5957674		1,40		3,780	5,29		
	CT.05.04_T1 5956166		1,60		3,780	6,05		
	CT.05.04_T1 7016163		1,35		3,780	5,10		
	CT.05.06.T4 7017178		2,34		3,780	8,85		
	CT.05.06.T4 5955238		1,97		3,800	7,49		
	CT.05.06.T4 7535541		3,55		3,780	13,42		
	CT.05.06.T4 704264		2,66		3,780	10,05		
	CT.05.06.T4 4895205		3,42		3,800	13,00		
	CT.05.06.T4 5955213		1,77		3,780	6,69		
	CT.05.06.T4 4896071		2,33		3,780	8,81		
	CT.05.06.T4 5955239		1,76		3,780	6,65		
	CT.05.06.T4 5087643		3,25		3,800	12,35		
	CT.05.06.T4 4896721		2,36		3,780	8,92		
	A R I P O R T A R E					526,16		13'671'043,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					526,16		13'671'043,20
	CT.05.06.T4 6961301		1,52		3,780	5,75		
	CT.05.05 1356002		2,37		3,800	9,01		
	CT.05.05 5108624		2,96		3,780	11,19		
	CT.05.05 714662		2,31		3,780	8,73		
	CT.05.05 717029		6,90		3,780	26,08		
	CT.05.05 4907746		3,99		3,780	15,08		
	CT.05.05 4908035		1,70		3,780	6,43		
	CT.05.05 4896284		2,30		3,780	8,69		
	CT.05.05 4907739		3,74		3,780	14,14		
	CT.05.05 714957		2,34		3,780	8,85		
	CT.05.05 5026876		2,32		3,780	8,77		
	CT.05.05 1965711		4,00		4,400	17,60		
	CT.05.05 6962423		1,38		3,780	5,22		
	CT.05.05 4896283		4,92		3,780	18,60		
	CT.05.05 2712555		4,63		3,800	17,59		
	CT.05.05 1212932		2,08		3,780	7,86		
	CT.05.05 2712349		4,88		3,780	18,45		
	CT.05.05 2712538		3,88		3,780	14,67		
	CT.05.05 1322102		4,58		3,800	17,40		
	CT.05.05 1212780		4,62		3,780	17,46		
	CT.05.05 4908379		1,70		3,780	6,43		
	CT.05.05 2081525		2,38		3,780	9,00		
	CT.05.05 4904235		4,85		3,780	18,33		
	CT.05.05 4904662		2,59		3,780	9,79		
	CT.05.05 4896268		2,30		3,780	8,69		
	CT.05.05 2970593		2,14		4,200	8,99		
	CT.05.05 4896272		4,51		3,780	17,05		
	CT.05.05 2970847		2,14		3,930	8,41		
	CT.05.05 1452360		3,11		3,780	11,76		
	CT.05.05 1322166		3,10		3,780	11,72		
	CT.05.05 1314231		1,73		3,930	6,80		
	CT.05.05 1626090		3,04		3,800	11,55		
	CT.05.05.T1 4896269		2,53		3,780	9,56		
	CT.05.05.T1 7016535		1,95		3,790	7,39		
	CT.05.05.T1 3866235		1,40		3,780	5,29		
	CT.05.05.T1 1322136		2,15		3,800	8,17		
	CT.05.05.T1 3909250		1,05		3,780	3,97		
	CT.05.05.T1 5101090		4,25		3,780	16,07		
	CT.05.05.T1 5100428		2,15		3,800	8,17		
	CT.05.05.T1 3866185		1,60		3,780	6,05		
	CT.05.05.T1 2712426		1,42		3,780	5,37		
	CT.05.05.T1 5100131		2,15		3,810	8,19		
	CT.05.05.T1 6960537		1,92		3,780	7,26		
	CT.05.05.T1 7016498		2,12		3,800	8,06		
	CT.05.05.T1 1320066		3,54		3,780	13,38		
	CT.05.05.T1 7016368		2,18		3,780	8,24		
	CT.05.05.T1 4921846		1,94		3,780	7,33		
	CT.05.05.T1 2712420		2,06		3,780	7,79		
	CT.05.05.T1 3866209		3,55		3,780	13,42		
	CT.05.05.T1 8140720		1,69		3,780	6,39		
	CT.05.05.T1 2098278		2,15		3,800	8,17		
	CT.05.05.T1 4896271		2,26		3,780	8,54		
	CC.02.01 4893237		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 1218276		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4893277		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893238		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7274503		0,42		3,780	1,59		
	CC.02.01 4893288		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893239		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 1599071		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 888449		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4893287		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 1305939		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893289		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 1599070		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893276		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 6960927		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.01 4893298		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893275		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 7508977		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4895084		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01 4893274		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893145		0,57		3,780	2,15		
	A R I P O R T A R E					1'124,69		13'671'043,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'124,69		13'671'043,20
	CC.02.01 1218275		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893299		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4893248		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 6959602		0,98		3,780	3,70		
	CC.02.01 4895083		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893263		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893144		0,76		3,780	2,87		
	CC.02.01 4893300		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4895082		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893301		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 3909082		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01 4893262		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4895081		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.01 4893314		0,79		3,780	2,99		
	CC.02.01 4893261		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 1319635		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 6962929		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01 4893325		0,79		3,780	2,99		
	CC.02.01 4893260		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 888651		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01 6963003		0,47		3,900	1,83		
	CC.02.01 4893326		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4893251		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 5957432		1,70		3,780	6,43		
	CC.02.01 4893249		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 888653		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.01 4893250		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 888654		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 888450		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893223		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893143		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893220		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893236		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893221		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4893146		0,76		3,780	2,87		
	CC.02.01 4893222		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893286		0,57		3,780	2,15		
	CT.09.05.T4 1965713		1,97		3,780	7,45		
	CT.09.05.T4 7039373		0,52		2,500	1,30		
	CT.09.05.T4 7048549		1,31		3,780	4,95		
	CT.09.05.T4 7049570		1,28		3,780	4,84		
	CT.09.05.T4 7039371		0,52		2,500	1,30		
	CT.09.05.T4 5087852		1,07		3,780	4,04		
	CT.09.05.T4 5087815		0,55		3,800	2,09		
	CT.09.05.T4 1963051		3,57		3,780	13,49		
	CT.09.05.T4 7049537		1,25		3,780	4,73		
	CT.09.05.T4 7015020		1,85		3,780	6,99		
	CT.09.05.T4 7039370		1,06		2,320	2,46		
	CT.09.05.T4 4893463		1,21		3,780	4,57		
	CT.09.05.T4 7039372		1,06		2,500	2,65		
	CT.09.05.T4 4893462		0,55		3,780	2,08		
	CT.09.05.T4 5066632		3,61		3,780	13,65		
	CT.09.05.T4 4893461		1,25		3,780	4,73		
	CT.09.05.T4 7049538		1,21		3,780	4,57		
	CT.09.05.T4 7180699		1,35		3,780	5,10		
	CT.09.05.T4 7180968		0,53		3,780	2,00		
	CT.09.05.T4 1963048		4,52		3,780	17,09		
	CT.09.05.T4 4893460		0,52		3,780	1,97		
	CT.09.05.T4 6961805		0,46		3,780	1,74		
	CT.09.05.T4 7049490		0,56		3,780	2,12		
	CT.09.05.T4 1936416		4,00		4,200	16,80		
	SOMMANO mq					1'344,76	22,10	29'719,20
724 / 411 A15001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... sore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CC.02.01.T1 4893312		0,79		3,780	2,99		
	CC.02.01.T1 4893315		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T1 3909377		0,57		3,780	2,15		
	A R I P O R T A R E					7,33		13'700'762,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,33		13'700'762,40
	CC.02.01.T1 3910486		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.01.T1 6960406		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.01.T1 4893327		0,79		3,780	2,99		
	CC.02.01.T1 5955224		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.01.T1 6960122		0,77		3,780	2,91		
	CC.02.01.T1 5956467		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.01.T1 5956712		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.01.T1 4893328		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 5106187		1,32		3,780	4,99		
	CC.02.01.T4 7196821		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 1599072		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 704265		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01.T4 5026797		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 4895204		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 8643175		0,76		3,780	2,87		
	CC.02.01.T4 5106247		1,35		3,780	5,10		
	CC.02.01.T4 888448		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 5106281		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01.T4 4895203		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 5955194		1,52		3,780	5,75		
	CC.02.01.T4 5955206		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01.T4 6961933		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.01.T4 7015064		0,70		3,780	2,65		
	CC.02.01.T4 1966585		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 4896300		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5957120		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 5957277		1,70		3,780	6,43		
	CC.02.02 4899594		0,81		3,780	3,06		
	CC.02.02 4899595		0,29		3,780	1,10		
	CC.02.02 5956506		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 5956675		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 4899593		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5956695		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 7273749		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02 5957254		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 1305942		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4896301		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5957545		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02 4901832		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1963872		0,57		4,320	2,46		
	CC.02.02 4899298		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 888425		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02 4901833		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5956535		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 4899296		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 6959144		0,98		3,780	3,70		
	CC.02.02 7273818		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 7274113		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 4899283		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02 8644344		0,29		3,780	1,10		
	CC.02.02 4896302		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1305941		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7274140		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02 4901829		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4904336		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5955803		0,46		3,780	1,74		
	CC.02.02 6960033		0,77		3,780	2,91		
	CC.02.02 6960063		0,21		3,780	0,79		
	CC.02.02 4904337		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4904338		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4901831		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5955222		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.02 4899287		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4899591		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7274431		0,88		3,780	3,33		
	CC.02.02 4905593		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7274452		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 5955772		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 888381		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5956254		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 4905595		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4899286		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5067049		1,84		3,780	6,96		
	A R I P O R T A R E					182,52		13'700'762,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					182,52		13'700'762,40
	CC.02.02 4905596		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 888426		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4899300		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5067019		0,30		3,780	1,13		
	CC.02.02 5955223		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 4896276		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 5066952		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.02 6960841		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.02 4905605		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 6960884		0,21		3,780	0,79		
	CC.02.02 4905606		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1305940		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1218274		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5066938		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4905607		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4905608		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5066910		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.02 5066734		0,39		3,780	1,47		
	CC.02.02 4905617		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4899299		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5066719		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4905618		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 888635		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 5066686		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.02 6961600		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02 6961618		0,18		3,780	0,68		
	CC.02.02 4905619		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02 1218273		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4905910		0,36		3,780	1,36		
	CC.02.02 888427		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02 5956227		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 6959158		0,21		3,780	0,79		
	CC.02.02 6962138		0,21		3,780	0,79		
	CC.02.02 6962169		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 6962217		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 4908142		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4894346		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 4905940		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1218272		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7274308		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 4894330		1,64		3,780	6,20		
	CC.02.02 6962523		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 4904334		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4894317		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 888638		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 4894324		0,57		4,320	2,46		
	CC.02.02 1218271		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5103794		0,36		3,780	1,36		
	CC.02.02 1218270		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4893338		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4899285		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4908405		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4905594		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1218269		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 3708267		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.02 4975689		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1008619		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.02 4893341		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4908144		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4908145		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4908408		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4908146		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4975690		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4893339		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4908407		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4908406		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1008622		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4975691		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4893340		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4975692		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 6951104		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 1319772		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02.T1 8141304		0,49		3,780	1,85		
	A R I P O R T A R E					324,34		13'700'762,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					324,34		13'700'762,40
725 / 412 A15001.d	CC.02.02.T1 5956343		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02.T1 7273686		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02.T1 6960638		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02.T1 888636		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T4 1626089		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T4 4900705		0,58		3,780	2,19		
	CC.04.01.T4 2097256		3,40		3,780	12,85		
	CC.04.01.T4 5955243		2,26		3,780	8,54		
	SOMMANO mq					355,74	22,10	7'861,85
	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 7,5 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CT.05.04.T4 5026789		2,32		3,780	8,77		
	CT.05.04.T4 5104305		2,37		3,780	8,96		
	CT.05.04.T4 4901175		3,42		3,800	13,00		
	CT.05.04.T4 4893944		3,38		3,780	12,78		
	CT.05.04.T4 4990981		3,61		3,780	13,65		
	CT.05.04.T4 3909919		1,75		3,780	6,62		
	CT.05.05.T4 8141565		0,22		3,780	0,83		
	CT.05.05.T4 2053458		2,81		4,200	11,80		
	CT.05.05.T4 4896296		2,53		3,780	9,56		
	CT.05.05.T4 7017923		0,84		3,780	3,18		
	CT.05.05.T4 1349800		2,34		3,780	8,85		
	CT.05.05.T4 2060560		2,86		4,200	12,01		
	CT.05.07 1346291		4,08		3,780	15,42		
	CT.05.07 7015946		1,66		3,780	6,27		
	CT.05.07 7017454		0,74		3,780	2,80		
	CT.05.07 6959410		2,05		3,780	7,75		
	CT.05.07 8062822		3,49		3,780	13,19		
	CT.05.07 7017504		0,74		3,780	2,80		
	CT.05.07 7015829		1,07		3,780	4,04		
	CT.05.07 7017425		0,74		3,780	2,80		
	CT.05.07 1314189		1,78		3,780	6,73		
	CT.05.07 1314199		2,93		3,780	11,08		
	CT.05.07 1314198		1,80		3,780	6,80		
	CT.05.07 2712388		2,01		3,780	7,60		
	CT.05.09 4898281		1,86		3,780	7,03		
	CT.05.09 4898274		2,29		3,780	8,66		
	CT.05.09 4896299		1,70		3,780	6,43		
	CT.05.09 4898273		2,29		3,780	8,66		
	CT.05.09 4908143		1,70		3,780	6,43		
	CT.05.09 4899284		1,70		3,780	6,43		
	CT.05.09 4901830		1,70		3,780	6,43		
	CT.05.09 4904335		1,70		3,780	6,43		
	CT.05.09 4899297		1,70		3,780	6,43		
	CT.05.09 5107180		2,36		3,780	8,92		
	CT.05.09.T4 4899592		1,84		3,780	6,96		
	CT.09.05.T4 7048549		1,31		3,780	4,95		
	CT.09.05.T4 7049570		1,28		3,780	4,84		
	CT.09.05.T4 7049538		1,21		3,780	4,57		
	CT.09.05.T4 5066632		3,61		3,780	13,65		
	CT.09.05.T4 7039372		1,06		2,500	2,65		
	CT.09.05.T4 7180699		1,35		3,780	5,10		
	CT.09.05.T4 5087815		0,55		3,800	2,09		
	CT.09.05.T4 7039373		0,52		2,500	1,30		
	CT.09.05.T4 7039370		1,06		2,320	2,46		
	CT.09.05.T4 1936416		4,00		4,200	16,80		
	CT.09.05.T4 5087852		1,07		3,780	4,04		
	CT.09.05.T4 4893463		1,21		3,780	4,57		
	CT.09.05.T4 7039371		0,52		2,500	1,30		
	CT.09.05.T4 4893462		0,55		3,780	2,08		
	CT.09.05.T4 6961805		0,46		3,780	1,74		
	CT.09.05.T4 1963048		4,52		3,780	17,09		
	CT.09.05.T4 4893461		1,25		3,780	4,73		
	CT.09.05.T4 7049537		1,25		3,780	4,73		
	CT.09.05.T4 1963051		3,57		3,780	13,49		
	CT.09.05.T4 1965713		1,97		3,780	7,45		
	CT.09.05.T4 7015020		1,85		3,780	6,99		
	A R I P O R T A R E					402,72		13'708'624,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					402,72		13'708'624,25
726 / 413 A15001.g	CT.09.05.T4 7049490		0,56		3,780	2,12		
	CT.09.05.T4 7180968		0,53		3,780	2,00		
	CT.09.05.T4 4893460		0,52		3,780	1,97		
	CT.11.07 1786332	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.11.07 8141625	2,00	1,36		3,780	10,28		
	CT.11.07 5107188	2,00	2,34		3,800	17,78		
	CT.11.07 6963202	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.11.07 1785175	2,00	1,64		3,780	12,40		
	CT.11.07.T1 6980706	2,00	2,98		3,780	22,53		
	CT.11.07.T4 3909782	2,00	0,67		3,780	5,07		
	CT.11.07.T4 4902279	2,00	2,25		3,780	17,01		
	CT.11.08 712805	2,00	2,29		3,780	17,31		
	CT.11.08 5053597	2,00	1,17		3,780	8,85		
	CT.11.08 1314207	2,00	1,18		3,780	8,92		
	CT.11.08.T1 2088893	2,00	2,05		3,780	15,50		
	CT.11.09 1314197	2,00	1,55		3,780	11,72		
	CT.11.09 4907749	2,00	2,31		3,780	17,46		
	CT.11.09 3729536	2,00	2,02		3,780	15,27		
	CT.13.04 8702039	2,00	2,49		0,900	4,48		
	CT.13.04 994365	2,00	3,11		3,780	23,51		
	CT.13.04 8702040	2,00	3,35		0,900	6,03		
	CT.13.04 8702038	2,00	2,49		0,900	4,48		
	CT.13.04.T4 4896289	2,00	2,75		3,780	20,79		
	SOMMANO mq					679,80	24,70	16'791,06
	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 10 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CC.05.01 8155543		3,93		3,780	14,86		
	CC.05.01 7731164		1,98		3,900	7,72		
	CC.05.01 7731168		1,98		3,900	7,72		
	CC.05.01 7731183		1,56		3,780	5,90		
	CC.05.01.T4 2970851		4,53		3,780	17,12		
	CC.05.01.T4 2845000		8,38		3,780	31,68		
	CC.05.01.T4 2844801		4,52		3,780	17,09		
	CC.05.01.T4 7016641		0,44		3,780	1,66		
	CC.05.01.T4 1600689		3,55		3,800	13,49		
	CC.05.01.T4 6961159		5,99		3,780	22,64		
	CC.05.01.T4 2844877		8,37		3,780	31,64		
	CC.05.01.T4 3294076		4,00		3,780	15,12		
	CC.05.01.T4 4852730		5,15		3,780	19,47		
	CC.05.01.T4 1965763		5,15		3,780	19,47		
	CC.05.01.T4 4901530		3,55		3,800	13,49		
	CT.07.08 5101624		0,51		3,780	1,93		
	CT.07.08 4903487		1,31		3,780	4,95		
	CT.07.08 5053662		3,41		3,780	12,89		
	CT.07.08 5101621		1,05		3,780	3,97		
	CT.07.08 4907740		2,29		3,780	8,66		
	CT.07.08 709829		1,28		3,780	4,84		
	CT.07.08 5107151		6,23		3,780	23,55		
	CT.07.08 4907738		2,30		3,780	8,69		
	CT.07.08 5107172		2,32		3,800	8,82		
	CT.07.08 5107173		2,32		3,800	8,82		
	CT.07.08 1314188		3,45		3,780	13,04		
	CT.07.08 1314190		2,09		3,780	7,90		
	CT.07.08 1314194		2,09		3,780	7,90		
	CT.07.08 1305250		2,10		3,780	7,94		
	CT.07.08 1314195		2,06		3,780	7,79		
	CT.07.08 1314196		2,09		3,780	7,90		
	CT.07.08 7017663		2,02		3,780	7,64		
	CT.07.08 717067		4,63		3,800	17,59		
	CT.07.08 728080		5,51		3,780	20,83		
	CT.07.08 710165		1,28		3,780	4,84		
	CT.07.08 5101625		1,08		3,780	4,08		
	CT.07.08 7015765		4,10		3,780	15,50		
	CT.07.08 709986		4,10		3,780	15,50		
					3,780	3,78		
	A R I P O R T A R E					468,42		13'725'415,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					468,42		13'725'415,31
	SOMMANO mq					468,42	27,60	12'928,39
727 / 414 A15001.j	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x150x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. CC.09.03 5030177		2,32		3,800	8,82		
	SOMMANO mq					8,82	33,00	291,06
728 / 415 A15005.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.							
	CC.04.01.T4 5955243		2,26		3,780	8,54		
	CC.04.01.T4 2097256		3,40		3,780	12,85		
	CC.04.02 6951469		2,98		3,780	11,26		
	CC.04.02.T1 6951127		1,94		3,780	7,33		
	CC.04.02.T4 5955244		2,26		3,780	8,54		
	CC.04.02.T4 1966673		4,68		3,800	17,78		
	CC.05.01 7731183		1,56		3,780	5,90		
	CC.05.01 8155543		3,93		3,780	14,86		
	CC.05.01 7731168		1,98		3,900	7,72		
	CC.05.01 7731164		1,98		3,900	7,72		
	CC.09.03 5030177		2,32		3,800	8,82		
	CT.05.04_T1 1305127		2,13		3,780	8,05		
	CT.05.04_T1 5957674		1,40		3,780	5,29		
	CT.05.04_T1 5956166		1,60		3,780	6,05		
	CT.05.04_T1 1319597		3,46		3,780	13,08		
	CT.05.04_T1 7016163		1,35		3,780	5,10		
	CT.05.04_T1 5955221		2,83		3,780	10,70		
	CT.05.04_T1 5956475		1,61		3,780	6,09		
	CT.05.04.T4 5104305		2,37		3,780	8,96		
	CT.05.04.T4 4901175		3,42		3,800	13,00		
	CT.05.04.T4 5026789		2,32		3,780	8,77		
	CT.05.04.T4 4990981		3,61		3,780	13,65		
	CT.05.04.T4 4893944		3,38		3,780	12,78		
	CT.05.04.T4 3909919		1,75		3,780	6,62		
	CT.05.05 4904235	2,00	4,85		3,780	36,67		
	CT.05.05 6962423	2,00	1,38		3,780	10,43		
	CT.05.05 1356002	2,00	2,37		3,800	18,01		
	CT.05.05 1322102	2,00	4,58		3,800	34,81		
	CT.05.05 1322166	2,00	3,10		3,780	23,44		
	CT.05.05 2970847	2,00	2,14		3,930	16,82		
	CT.05.05 714957	2,00	2,34		3,780	17,69		
	CT.05.05 4907746	2,00	3,99		3,780	30,16		
	CT.05.05 714662	2,00	2,31		3,780	17,46		
	CT.05.05 5108624	2,00	2,96		3,780	22,38		
	CT.05.05 4907739	2,00	3,74		3,780	28,27		
	CT.05.05 2712538	2,00	3,88		3,780	29,33		
	CT.05.05 1626090	2,00	3,04		3,800	23,10		
	CT.05.05 4904662	2,00	2,59		3,780	19,58		
	CT.05.05 2081525	2,00	2,38		3,780	17,99		
	CT.05.05 4896284	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.05.05 2712555	2,00	4,63		3,800	35,19		
	CT.05.05 5026876	2,00	2,32		3,780	17,54		
	CT.05.05 1212780	2,00	4,62		3,780	34,93		
	CT.05.05 2970593	2,00	2,14		4,200	17,98		
	CT.05.05 4908035	2,00	1,70		3,780	12,85		
	CT.05.05 4896268	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.05.05 4896283	2,00	4,92		3,780	37,20		
	CT.05.05 1314231	2,00	1,73		3,930	13,60		
	CT.05.05 1965711	2,00	4,00		4,400	35,20		
	CT.05.05 4908379	2,00	1,70		3,780	12,85		
	CT.05.05 717029	2,00	6,90		3,780	52,16		
	CT.05.05 1452360	2,00	3,11		3,780	23,51		
	CT.05.05 1212932	2,00	2,08		3,780	15,72		
	CT.05.05 2712349	2,00	4,88		3,780	36,89		
	CT.05.05 4896272	2,00	4,51		3,780	34,10		
	CT.05.05.T1 1322136	2,00	2,15		3,800	16,34		
	A R I P O R T A R E					1'006,44		13'738'634,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'006,44		13'738'634,76
	CT.05.05.T1 5100428	2,00	2,15		3,800	16,34		
	CT.05.05.T1 4896269	2,00	2,53		3,780	19,13		
	CT.05.05.T1 3909250	2,00	1,05		3,780	7,94		
	CT.05.05.T1 5100131	2,00	2,15		3,810	16,38		
	CT.05.05.T1 6960537	2,00	1,92		3,780	14,52		
	CT.05.05.T1 5101090	2,00	4,25		3,780	32,13		
	CT.05.05.T1 3866235	2,00	1,40		3,780	10,58		
	CT.05.05.T1 3866209	2,00	3,55		3,780	26,84		
	CT.05.05.T1 7016368	2,00	2,18		3,780	16,48		
	CT.05.05.T1 4896271	2,00	2,26		3,780	17,09		
	CT.05.05.T1 7016535	2,00	1,95		3,790	14,78		
	CT.05.05.T1 3866185	2,00	1,60		3,780	12,10		
	CT.05.05.T1 4921846	2,00	1,94		3,780	14,67		
	CT.05.05.T1 8140720	2,00	1,69		3,780	12,78		
	CT.05.05.T1 7016498	2,00	2,12		3,800	16,11		
	CT.05.05.T1 2098278	2,00	2,15		3,800	16,34		
	CT.05.05.T1 2712420	2,00	2,06		3,780	15,57		
	CT.05.05.T1 2712426	2,00	1,42		3,780	10,74		
	CT.05.05.T1 1320066	2,00	3,54		3,780	26,76		
	CT.05.05.T4 7017923	2,00	0,84		3,780	6,35		
	CT.05.05.T4 8141565	2,00	0,22		3,780	1,66		
	CT.05.05.T4 1349800	2,00	2,34		3,780	17,69		
	CT.05.05.T4 2060560	2,00	2,86		4,200	24,02		
	CT.05.05.T4 2053458	2,00	2,81		4,200	23,60		
	CT.05.05.T4 4896296	2,00	2,53		3,780	19,13		
	CT.05.07 6959410		2,05		3,780	7,75		
	CT.05.07 7015946		1,66		3,780	6,27		
	CT.05.07 7017425		0,74		3,780	2,80		
	CT.05.07 2712388		2,01		3,780	7,60		
	CT.05.07 1314198		1,80		3,780	6,80		
	CT.05.07 7015829		1,07		3,780	4,04		
	CT.05.07 8062822		3,49		3,780	13,19		
	CT.05.07 1314189		1,78		3,780	6,73		
	CT.05.07 1346291		4,08		3,780	15,42		
	CT.05.07 7017454		0,74		3,780	2,80		
	CT.05.07 1314199		2,93		3,780	11,08		
	CT.05.07 7017504		0,74		3,780	2,80		
	CT.05.09 4901830	2,00	1,70		3,780	12,85		
	CT.05.09 4899284	2,00	1,70		3,780	12,85		
	CT.05.09 4898274	2,00	2,29		3,780	17,31		
	CT.05.09 4896299	2,00	1,70		3,780	12,85		
	CT.05.09 4898273	2,00	2,29		3,780	17,31		
	CT.05.09 4908143	2,00	1,70		3,780	12,85		
	CT.05.09 4904335	2,00	1,70		3,780	12,85		
	CT.05.09 4898281	2,00	1,86		3,780	14,06		
	CT.05.09 5107180	2,00	2,36		3,780	17,84		
	CT.05.09 4899297	2,00	1,70		3,780	12,85		
	CT.05.09.T4 4899592	2,00	1,84		3,780	13,91		
	CT.07.08 1314190	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.07.08 710165	2,00	1,28		3,780	9,68		
	CT.07.08 1314194	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.07.08 5101621	2,00	1,05		3,780	7,94		
	CT.07.08 5101624	2,00	0,51		3,780	3,86		
	CT.07.08 7017663	2,00	2,02		3,780	15,27		
	CT.07.08 5101625	2,00	1,08		3,780	8,16		
	CT.07.08 709986	2,00	4,10		3,780	31,00		
	CT.07.08 709829	2,00	1,28		3,780	9,68		
	CT.07.08 4907738	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.07.08 1314188	2,00	3,45		3,780	26,08		
	CT.07.08 5053662	2,00	3,41		3,780	25,78		
	CT.07.08 4903487	2,00	1,31		3,780	9,90		
	CT.07.08 1305250	2,00	2,10		3,780	15,88		
	CT.07.08 4907740	2,00	2,29		3,780	17,31		
	CT.07.08 728080	2,00	5,51		3,780	41,66		
	CT.07.08 1314196	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.07.08 717067	2,00	4,63		3,800	35,19		
	CT.07.08 1314195	2,00	2,06		3,780	15,57		
	CT.07.08 5107151	2,00	6,23		3,780	47,10		
	CT.07.08 5107173	2,00	2,32		3,800	17,63		
	CT.07.08 7015765	2,00	4,10		3,780	31,00		
	CT.07.08 5107172	2,00	2,32		3,800	17,63		
	CT.07.08.T4 7015335	2,00	4,19		3,780	31,68		
	CT.09.05.T4 4893461		1,25		3,780	4,73		
	A RIPORTARE					2'148,50		13'738'634,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'148,50		13'738'634,76
	CT.09.05.T4 5066632		3,61		3,780	13,65		
	CT.09.05.T4 1963051		3,57		3,780	13,49		
	CT.09.05.T4 1936416		4,00		4,200	16,80		
	CT.09.05.T4 7015020		1,85		3,780	6,99		
	CT.09.05.T4 4893460		0,52		3,780	1,97		
	CT.09.05.T4 5087815		0,55		3,800	2,09		
	CT.09.05.T4 1963048		4,52		3,780	17,09		
	CT.09.05.T4 1965713		1,97		3,780	7,45		
	CT.09.05.T4 5087852		1,07		3,780	4,04		
	CT.09.05.T4 6961805		0,46		3,780	1,74		
	CT.09.05.T4 7049570		1,28		3,780	4,84		
	CT.09.05.T4 7180968		0,53		3,780	2,00		
	CT.09.05.T4 7039371		0,52		2,500	1,30		
	CT.09.05.T4 7180699		1,35		3,780	5,10		
	CT.09.05.T4 4893463		1,21		3,780	4,57		
	CT.09.05.T4 7039370		1,06		2,320	2,46		
	CT.09.05.T4 7039372		1,06		2,500	2,65		
	CT.09.05.T4 7049538		1,21		3,780	4,57		
	CT.09.05.T4 7049490		0,56		3,780	2,12		
	CT.09.05.T4 4893462		0,55		3,780	2,08		
	CT.09.05.T4 7049537		1,25		3,780	4,73		
	CT.09.05.T4 7039373		0,52		2,500	1,30		
	CT.09.05.T4 7048549		1,31		3,780	4,95		
	CT.11.07 5107188		2,34		3,800	8,89		
	CT.11.07 6963202		2,09		3,780	7,90		
	CT.11.07 1786332		2,09		3,780	7,90		
	CT.11.07 8141625		1,36		3,780	5,14		
	CT.11.07 1785175		1,64		3,780	6,20		
	SOMMANO mq					2'312,51	11,00	25'437,61
729 / 416 A15005.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all'interno degli edifici ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.							
	CT.11.07.T4 4902279		2,25		3,780	8,51		
	CT.11.07.T4 3909782		0,67		3,780	2,53		
	CT.11.08 712805	2,00	2,29		3,780	17,31		
	CT.11.08 5053597	2,00	1,17		3,780	8,85		
	CT.11.08 1314207	2,00	1,18		3,780	8,92		
	CT.11.08.T1 2088893	2,00	2,05		3,780	15,50		
	CT.13.04 8702039	2,00	2,49		0,900	4,48		
	CT.13.04 8702040	2,00	3,35		0,900	6,03		
	CT.13.04 8702038	2,00	2,49		0,900	4,48		
	CT.13.04 994365	2,00	3,11		3,780	23,51		
	CT.13.04.T4 4896289		2,75		3,780	10,40		
	CC.02.01 4893325		0,79		3,780	2,99		
	CC.02.01 4895084		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01 4893249		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4893298		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 1599070		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 1599071		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893250		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 6963003		0,47		3,900	1,83		
	CC.02.01 6962929		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01 4893220		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7508977		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 888449		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4893260		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893248		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 5957432		1,70		3,780	6,43		
	CC.02.01 4893239		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893276		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893326		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4893277		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4895083		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893146		0,76		3,780	2,87		
	CC.02.01 4893221		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4893145		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893274		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893289		0,57		3,780	2,15		
	A R I P O R T A R E					169,55		13'764'072,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					169,55		13'764'072,37
	CC.02.01 888654		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 888450		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893251		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7274503		0,42		3,780	1,59		
	CC.02.01 1218275		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 888653		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.01 1218276		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 888651		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01 4893299		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4893144		0,76		3,780	2,87		
	CC.02.01 4893261		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 1319635		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4893275		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4893238		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893314		0,79		3,780	2,99		
	CC.02.01 4893222		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893143		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893286		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893223		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893263		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893262		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4895082		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893300		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893236		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 1305939		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 6959602		0,98		3,780	3,70		
	CC.02.01 4895081		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.01 4893288		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893301		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893287		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4893237		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 6960927		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.01 3909082		0,47		3,780	1,78		
	SOMMANO mq					243,51	11,00	2'678,61
730 / 417 A15005.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.							
	CC.02.02 4905910		0,36		3,780	1,36		
	CC.02.02 4905606		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4905940		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 888635		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 6960841		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.02 6960033		0,77		3,780	2,91		
	CC.02.02 6960063		0,21		3,780	0,79		
	CC.02.02 4905605		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 6961600		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02 888381		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4905619		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02 8644344		0,29		3,780	1,10		
	CC.02.02 4905607		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4893339		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 6960884		0,21		3,780	0,79		
	CC.02.02 888427		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02 6961618		0,18		3,780	0,68		
	CC.02.02 4896301		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4905618		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 888638		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 888425		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02 4905595		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 6962523		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 4904336		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4904334		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4905594		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4905617		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4893338		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 6959158		0,21		3,780	0,79		
	CC.02.02 4905593		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 6959144		0,98		3,780	3,70		
	A R I P O R T A R E					58,86		13'766'750,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					58,86		13'766'750,98
	CC.02.02 6962138		0,21		3,780	0,79		
	CC.02.02 4905596		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 6962169		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 888426		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4893340		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4901833		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4904338		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4899594		0,81		3,780	3,06		
	CC.02.02 6962217		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 4896300		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4904337		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4905608		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4896302		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4893341		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5957545		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02 4899593		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4908142		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 3708267		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.02 1218273		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4899591		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4908144		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5067049		1,84		3,780	6,96		
	CC.02.02 4899595		0,29		3,780	1,10		
	CC.02.02 5067019		0,30		3,780	1,13		
	CC.02.02 4908145		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5957277		1,70		3,780	6,43		
	CC.02.02 4899283		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02 1218274		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4908146		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4894317		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 5957254		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 5957120		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 5066952		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.02 1008622		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5066938		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4901832		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4908405		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5956695		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 1218272		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5066910		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.02 4908406		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5956675		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 5103794		0,36		3,780	1,36		
	CC.02.02 5956535		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 4908407		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4894324		0,57		4,320	2,46		
	CC.02.02 4899300		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5066734		0,39		3,780	1,47		
	CC.02.02 4908408		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5956506		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 1008619		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.02 5066719		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1963872		0,57		4,320	2,46		
	CC.02.02 4899285		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4899298		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4894330		1,64		3,780	6,20		
	CC.02.02 4975689		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5956254		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 4901831		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5066686		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.02 4899299		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7274452		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 7274431		0,88		3,780	3,33		
	CC.02.02 5956227		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 4894346		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 1218269		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7274140		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02 1305940		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 7274308		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 1305941		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4899286		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1218270		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5955803		0,46		3,780	1,74		
	A R I P O R T A R E					211,86		13'766'750,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					211,86		13'766'750,98
731 / 418 A15005.f	CC.02.02 7274113		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 4899296		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5955772		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 5955223		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 4975690		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1305942		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1218271		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4975692		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4975691		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4896276		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 5955222		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.02 4901829		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7273818		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 4899287		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7273749		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02.T1 6960638		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02.T1 888636		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 8141304		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02.T1 5956343		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02.T1 6951104		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 1319772		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02.T1 7273686		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02.T4 4900705		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T4 1626089		0,57		3,780	2,15		
	SOMMANO mq					254,35	11,00	2'797,85
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all'interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	CC.04.01.T4 2097256		3,40		3,780	12,85		
	CC.04.01.T4 5955243		2,26		3,780	8,54		
	CC.04.02 6951469		2,98		3,780	11,26		
	CC.04.02.T1 6951127		1,94		3,780	7,33		
	CC.04.02.T4 5955244		2,26		3,780	8,54		
	CC.04.02.T4 1966673		4,68		3,800	17,78		
	CC.05.01 8155543		3,93		3,780	14,86		
	CC.05.01 7731168		1,98		3,900	7,72		
	CC.05.01 7731183		1,56		3,780	5,90		
	CC.05.01 7731164		1,98		3,900	7,72		
	CC.05.01.T4 6961159		5,99		3,780	22,64		
	CC.05.01.T4 1965763		5,15		3,780	19,47		
	CC.05.01.T4 2845000		8,38		3,780	31,68		
	CC.05.01.T4 1600689		3,55		3,800	13,49		
	CC.05.01.T4 3294076		4,00		3,780	15,12		
	CC.05.01.T4 4852730		5,15		3,780	19,47		
	CC.05.01.T4 2844877		8,37		3,780	31,64		
	CC.05.01.T4 2844801		4,52		3,780	17,09		
	CC.05.01.T4 4901530		3,55		3,800	13,49		
	CC.05.01.T4 2970851		4,53		3,780	17,12		
	CC.05.01.T4 7016641		0,44		3,780	1,66		
	CC.09.03 5030177		2,32		3,800	8,82		
	CT.05.06 2098242	2,00	2,32		3,780	17,54		
	CT.05.06 1341415	2,00	4,55		3,800	34,58		
	CT.05.06 1341520	2,00	0,85		3,780	6,43		
	CT.05.06 4897172	2,00	3,42		3,800	25,99		
	CT.05.06 1341456	2,00	0,85		3,780	6,43		
	CT.05.06 4896745	2,00	2,33		3,780	17,61		
	CT.05.06 8666871	2,00	2,71		3,780	20,49		
	CT.05.06 1319856	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.05.04 4907741	2,00	1,94		3,780	14,67		
	CT.05.04 4904005	2,00	1,75		3,780	13,23		
	CT.05.04 5957397	2,00	1,63		3,780	12,32		
	CT.05.04 4896293	2,00	2,53		3,780	19,13		
	CT.05.04 1314191	2,00	1,73		3,780	13,08		
	CT.05.04 7017353	2,00	4,01		3,780	30,32		
	CT.05.04 2712417	2,00	6,45		3,800	49,02		
	CT.05.04 4904366	2,00	1,96		3,780	14,82		
	CT.05.04 7016785	2,00	1,61		3,780	12,17		
	CT.05.04 7274380	2,00	3,76		3,780	28,43		
	A R I P O R T A R E					667,84		13'769'548,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					667,84		13'769'548,83
	CT.05.04 4896288	2,00	3,28		3,780	24,80		
	CT.05.04 1314232	2,00	4,85		3,780	36,67		
	CT.05.04 7016266	2,00	3,25		3,780	24,57		
	CT.05.04 7016228	2,00	3,27		3,780	24,72		
	CT.05.04 1314230	2,00	4,91		3,780	37,12		
	CT.05.04 5101797	2,00	2,27		3,780	17,16		
	CT.05.04 4903922	2,00	3,48		3,780	26,31		
	CT.05.04 5105038	2,00	4,65		3,800	35,34		
	CT.05.04 3052017	2,00	1,73		3,780	13,08		
	CT.05.04_T1 1319597	2,00	3,46		3,780	26,16		
	CT.05.04_T1 7016163	2,00	1,35		3,780	10,21		
	CT.05.04_T1 5956166	2,00	1,60		3,780	12,10		
	CT.05.04_T1 5957674	2,00	1,40		3,780	10,58		
	CT.05.04_T1 5955221	2,00	2,83		3,780	21,39		
	CT.05.04_T1 1305127	2,00	2,13		3,780	16,10		
	CT.05.04_T1 5956475	2,00	1,61		3,780	12,17		
	CT.05.04.T4 5026789	2,00	2,32		3,780	17,54		
	CT.05.04.T4 3909919	2,00	1,75		3,780	13,23		
	CT.05.04.T4 4901175	2,00	3,42		3,800	25,99		
	CT.05.04.T4 5104305	2,00	2,37		3,780	17,92		
	CT.05.04.T4 4990981	2,00	3,61		3,780	27,29		
	CT.05.04.T4 4893944	2,00	3,38		3,780	25,55		
	CT.05.06.T4 5955239		1,76		3,780	6,65		
	CT.05.06.T4 5955213		1,77		3,780	6,69		
	CT.05.06.T4 6961301		1,52		3,780	5,75		
	CT.05.06.T4 704264		2,66		3,780	10,05		
	CT.05.06.T4 7017178		2,34		3,780	8,85		
	CT.05.06.T4 5955238		1,97		3,800	7,49		
	CT.05.06.T4 7535541		3,55		3,780	13,42		
	CT.05.06.T4 4896721		2,36		3,780	8,92		
	CT.05.06.T4 4896071		2,33		3,780	8,81		
	CT.05.06.T4 5087643		3,25		3,800	12,35		
	CT.05.06.T4 4895205		3,42		3,800	13,00		
	CT.05.05 4908379	2,00	1,70		3,780	12,85		
	CT.05.05 2970593	2,00	2,14		4,200	17,98		
	CT.05.05 4904662	2,00	2,59		3,780	19,58		
	CT.05.05 4908035	2,00	1,70		3,780	12,85		
	CT.05.05 1212780	2,00	4,62		3,780	34,93		
	CT.05.05 4904235	2,00	4,85		3,780	36,67		
	CT.05.05 1212932	2,00	2,08		3,780	15,72		
	CT.05.05 714957	2,00	2,34		3,780	17,69		
	CT.05.05 2712349	2,00	4,88		3,780	36,89		
	CT.05.05 4907746	2,00	3,99		3,780	30,16		
	CT.05.05 5026876	2,00	2,32		3,780	17,54		
	CT.05.05 4896268	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.05.05 717029	2,00	6,90		3,780	52,16		
	CT.05.05 2712555	2,00	4,63		3,800	35,19		
	CT.05.05 2712538	2,00	3,88		3,780	29,33		
	CT.05.05 4896272	2,00	4,51		3,780	34,10		
	CT.05.05 4907739	2,00	3,74		3,780	28,27		
	CT.05.05 2970847	2,00	2,14		3,930	16,82		
	CT.05.05 5108624	2,00	2,96		3,780	22,38		
	CT.05.05 6962423	2,00	1,38		3,780	10,43		
	CT.05.05 1322102	2,00	4,58		3,800	34,81		
	CT.05.05 714662	2,00	2,31		3,780	17,46		
	CT.05.05 1314231	2,00	1,73		3,930	13,60		
	CT.05.05 2081525	2,00	2,38		3,780	17,99		
	CT.05.05 1965711	2,00	4,00		4,400	35,20		
	CT.05.05 1322166	2,00	3,10		3,780	23,44		
	CT.05.05 1626090	2,00	3,04		3,800	23,10		
	CT.05.05 1356002	2,00	2,37		3,800	18,01		
	CT.05.05 1452360	2,00	3,11		3,780	23,51		
	CT.05.05 4896283	2,00	4,92		3,780	37,20		
	CT.05.05 4896284	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.05.05.T1 2712420	2,00	2,06		3,780	15,57		
	CT.05.05.T1 3909250	2,00	1,05		3,780	7,94		
	CT.05.05.T1 3866235	2,00	1,40		3,780	10,58		
	CT.05.05.T1 5100428	2,00	2,15		3,800	16,34		
	CT.05.05.T1 7016368	2,00	2,18		3,780	16,48		
	CT.05.05.T1 5101090	2,00	4,25		3,780	32,13		
	CT.05.05.T1 5100131	2,00	2,15		3,810	16,38		
	CT.05.05.T1 1320066	2,00	3,54		3,780	26,76		
	CT.05.05.T1 3866209	2,00	3,55		3,780	26,84		
	A R I P O R T A R E					2'175,48		13'769'548,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'175,48		13'769'548,83
	CT.05.05.T1 7016535	2,00	1,95		3,790	14,78		
	CT.05.05.T1 6960537	2,00	1,92		3,780	14,52		
	CT.05.05.T1 7016498	2,00	2,12		3,800	16,11		
	CT.05.05.T1 2712426	2,00	1,42		3,780	10,74		
	CT.05.05.T1 4921846	2,00	1,94		3,780	14,67		
	CT.05.05.T1 4896269	2,00	2,53		3,780	19,13		
	CT.05.05.T1 4896271	2,00	2,26		3,780	17,09		
	CT.05.05.T1 2098278	2,00	2,15		3,800	16,34		
	CT.05.05.T1 8140720	2,00	1,69		3,780	12,78		
	CT.05.05.T1 1322136	2,00	2,15		3,800	16,34		
	CT.05.05.T1 3866185	2,00	1,60		3,780	12,10		
	CT.05.05.T4 1349800	2,00	2,34		3,780	17,69		
	CT.05.05.T4 4896296	2,00	2,53		3,780	19,13		
	CT.05.05.T4 2060560	2,00	2,86		4,200	24,02		
	CT.05.05.T4 8141565	2,00	0,22		3,780	1,66		
	CT.05.05.T4 7017923	2,00	0,84		3,780	6,35		
	CT.05.05.T4 2053458	2,00	2,81		4,200	23,60		
	CT.05.07 7017425	2,00	0,74		3,780	5,59		
	CT.05.07 7017454	2,00	0,74		3,780	5,59		
	CT.05.07 7017504	2,00	0,74		3,780	5,59		
	CT.05.07 1314189	2,00	1,78		3,780	13,46		
	CT.05.07 6959410	2,00	2,05		3,780	15,50		
	CT.05.07 1314199	2,00	2,93		3,780	22,15		
	CT.05.07 1346291	2,00	4,08		3,780	30,84		
	CT.05.07 2712388	2,00	2,01		3,780	15,20		
	CT.05.07 8062822	2,00	3,49		3,780	26,38		
	CT.05.07 1314198	2,00	1,80		3,780	13,61		
	CT.05.07 7015946	2,00	1,66		3,780	12,55		
	CT.05.07 7015829	2,00	1,07		3,780	8,09		
	CT.05.09 4898273	2,00	2,29		3,780	17,31		
	CT.05.09 4901830	2,00	1,70		3,780	12,85		
	CT.05.09 4904335	2,00	1,70		3,780	12,85		
	CT.05.09 4898274	2,00	2,29		3,780	17,31		
	CT.05.09 5107180	2,00	2,36		3,780	17,84		
	CT.05.09 4899297	2,00	1,70		3,780	12,85		
	CT.05.09 4896299	2,00	1,70		3,780	12,85		
	CT.05.09 4898281	2,00	1,86		3,780	14,06		
	CT.05.09 4899284	2,00	1,70		3,780	12,85		
	CT.05.09 4908143	2,00	1,70		3,780	12,85		
	CT.05.09.T4 4899592	2,00	1,84		3,780	13,91		
	CT.07.08 7017663	2,00	2,02		3,780	15,27		
	CT.07.08 7015765	2,00	4,10		3,780	31,00		
	CT.07.08 709829	2,00	1,28		3,780	9,68		
	CT.07.08 717067	2,00	4,63		3,800	35,19		
	CT.07.08 5101625	2,00	1,08		3,780	8,16		
	CT.07.08 5107151	2,00	6,23		3,780	47,10		
	CT.07.08 1314196	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.07.08 1314188	2,00	3,45		3,780	26,08		
	CT.07.08 1314195	2,00	2,06		3,780	15,57		
	CT.07.08 4907740	2,00	2,29		3,780	17,31		
	CT.07.08 1314190	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.07.08 5101621	2,00	1,05		3,780	7,94		
	CT.07.08 710165	2,00	1,28		3,780	9,68		
	CT.07.08 1305250	2,00	2,10		3,780	15,88		
	CT.07.08 709986	2,00	4,10		3,780	31,00		
	CT.07.08 5101624	2,00	0,51		3,780	3,86		
	CT.07.08 1314194	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.07.08 728080	2,00	5,51		3,780	41,66		
	CT.07.08 4907738	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.07.08 5107173	2,00	2,32		3,800	17,63		
	CT.07.08 5053662	2,00	3,41		3,780	25,78		
	CT.07.08 5107172	2,00	2,32		3,800	17,63		
	CT.07.08 4903487	2,00	1,31		3,780	9,90		
	CT.07.08.T4 7015335	2,00	4,19		3,780	31,68		
	CT.09.05.T4 7049538	3,00	1,21		3,780	13,72		
	CT.09.05.T4 7049490	3,00	0,56		3,780	6,35		
	CT.09.05.T4 7015020	3,00	1,85		3,780	20,98		
	CT.09.05.T4 4893460	3,00	0,52		3,780	5,90		
	CT.09.05.T4 4893463	3,00	1,21		3,780	13,72		
	CT.09.05.T4 1963051	3,00	3,57		3,780	40,48		
	CT.09.05.T4 4893461	3,00	1,25		3,780	14,18		
	CT.09.05.T4 5066632	3,00	3,61		3,780	40,94		
	CT.09.05.T4 7049537	3,00	1,25		3,780	14,18		
	A R I P O R T A R E					3'417,85		13'769'548,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'417,85		13'769'548,83
732 / 419 A15005.f	CT.09.05.T4 7049570	3,00	1,28		3,780	14,52		
	CT.09.05.T4 1963048	3,00	4,52		3,780	51,26		
	CT.09.05.T4 7048549	3,00	1,31		3,780	14,86		
	CT.09.05.T4 4893462	3,00	0,55		3,780	6,24		
	CT.09.05.T4 1965713	3,00	1,97		3,780	22,34		
	CT.09.05.T4 7039373	3,00	0,52		2,500	3,90		
	CT.09.05.T4 7039371	3,00	0,52		2,500	3,90		
	CT.09.05.T4 7180699	3,00	1,35		3,780	15,31		
	CT.09.05.T4 7039372	3,00	1,06		2,500	7,95		
	CT.09.05.T4 7180968	3,00	0,53		3,780	6,01		
	CT.09.05.T4 7039370	3,00	1,06		2,320	7,38		
	CT.09.05.T4 1936416	3,00	4,00		4,200	50,40		
	CT.09.05.T4 5087852	3,00	1,07		3,780	12,13		
	CT.09.05.T4 5087815	3,00	0,55		3,800	6,27		
	CT.09.05.T4 6961805	3,00	0,46		3,780	5,22		
	CT.11.07 5107188	2,00	2,34		3,800	17,78		
	CT.11.07 1786332	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.11.07 1785175	2,00	1,64		3,780	12,40		
	CT.11.07 6963202	2,00	2,09		3,780	15,80		
	CT.11.07 8141625	2,00	1,36		3,780	10,28		
	CT.11.07.T1 6980706	2,00	2,98		3,780	22,53		
	CT.11.07.T4 4902279	2,00	2,25		3,780	17,01		
	CT.11.07.T4 3909782	2,00	0,67		3,780	5,07		
	CT.11.08 1314207	2,00	1,18		3,780	8,92		
	CT.11.08 5053597	2,00	1,17		3,780	8,85		
	CT.11.08 712805	2,00	2,29		3,780	17,31		
	CT.11.08.T1 2088893	2,00	2,05		3,780	15,50		
	CT.13.04 994365	3,00	3,11		3,780	35,27		
	CT.13.04 8702039	3,00	2,49		0,900	6,72		
	CT.13.04 8702040	3,00	3,35		0,900	9,05		
	CT.13.04 8702038	3,00	2,49		0,900	6,72		
	CT.13.04.T4 4896289	3,00	2,75		3,780	31,19		
	SOMMANO mq					3'901,74	7,20	28'092,53
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	CC.02.01 4893289		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893263		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893286		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893261		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4895084		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01 888653		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.01 6959602		0,98		3,780	3,70		
	CC.02.01 888654		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4895083		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893251		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893223		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893274		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893298		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893143		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 7508977		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4893299		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 888450		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 888449		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4893222		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 1218275		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 1218276		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4893220		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893325		0,79		3,780	2,99		
	CC.02.01 4893300		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4895081		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.01 4895082		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893275		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4893314		0,79		3,780	2,99		
	CC.02.01 4893238		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 1599071		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893221		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4893287		0,58		3,780	2,19		
	A R I P O R T A R E					72,03		13'797'641,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					72,03		13'797'641,36
	CC.02.01 7274503		0,42		3,780	1,59		
	CC.02.01 4893239		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893288		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 1319635		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 4893144		0,76		3,780	2,87		
	CC.02.01 4893262		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893250		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 888651		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01 6962929		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01 6960927		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.01 1305939		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 3909082		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01 4893249		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 1599070		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893236		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893260		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893237		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01 6963003		0,47		3,900	1,83		
	CC.02.01 4893276		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893145		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893146		0,76		3,780	2,87		
	CC.02.01 4893301		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893277		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 4893248		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01 5957432		1,70		3,780	6,43		
	CC.02.01 4893326		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T1 4893327		0,79		3,780	2,99		
	CC.02.01.T1 4893315		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T1 3909377		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 4893312		0,79		3,780	2,99		
	CC.02.01.T1 3910486		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.01.T1 6960122		0,77		3,780	2,91		
	CC.02.01.T1 5955224		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.01.T1 4893328		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 5956467		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.01.T1 6960406		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.01.T1 5956712		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.01.T4 7196821		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 8643175		0,76		3,780	2,87		
	CC.02.01.T4 5955206		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01.T4 5026797		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 4895204		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 6961933		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.01.T4 5955194		1,52		3,780	5,75		
	CC.02.01.T4 704265		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01.T4 1599072		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 5106281		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.01.T4 7015064		0,70		3,780	2,65		
	CC.02.01.T4 888448		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 5106247		1,35		3,780	5,10		
	CC.02.01.T4 5106187		1,32		3,780	4,99		
	CC.02.01.T4 4895203		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 1966585		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.02 5956675		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 4899283		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02 4894317		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 7274431		0,88		3,780	3,33		
	CC.02.02 4894346		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 5956695		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 4908408		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4908406		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4908405		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 888635		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 5957254		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 4905607		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4894324		0,57		4,320	2,46		
	CC.02.02 4908407		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4896276		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 5956506		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 4908142		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5957545		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02 5957277		1,70		3,780	6,43		
	CC.02.02 4901831		0,58		3,780	2,19		
	A R I P O R T A R E					257,33		13'797'641,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					257,33		13'797'641,36
	CC.02.02 1305940		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1963872		0,57		4,320	2,46		
	CC.02.02 4905608		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4908144		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1305941		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4899285		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5066686		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.02 5066719		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1218271		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 1008619		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.02 5956254		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 7274308		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 1008622		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4899287		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5066734		0,39		3,780	1,47		
	CC.02.02 1305942		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 3708267		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.02 6960841		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.02 5956227		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 7274113		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 4899296		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5955222		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.02 5955803		0,46		3,780	1,74		
	CC.02.02 4975689		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5955772		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 4899298		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7274140		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02 5103794		0,36		3,780	1,36		
	CC.02.02 7273818		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 4905617		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5066910		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.02 888638		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 5066938		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4899300		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7273749		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02 4899595		0,29		3,780	1,10		
	CC.02.02 4975690		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5066952		0,35		3,780	1,32		
	CC.02.02 1218274		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4899286		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 8644344		0,29		3,780	1,10		
	CC.02.02 4901833		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1218273		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 6959144		0,98		3,780	3,70		
	CC.02.02 5067019		0,30		3,780	1,13		
	CC.02.02 5067049		1,84		3,780	6,96		
	CC.02.02 1218269		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 6959158		0,21		3,780	0,79		
	CC.02.02 4975691		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4975692		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5955223		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 4894330		1,64		3,780	6,20		
	CC.02.02 4899591		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4901829		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4905940		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1218272		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 1218270		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4893338		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 888381		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4905910		0,36		3,780	1,36		
	CC.02.02 6960033		0,77		3,780	2,91		
	CC.02.02 6960884		0,21		3,780	0,79		
	CC.02.02 4908146		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4899594		0,81		3,780	3,06		
	CC.02.02 6960063		0,21		3,780	0,79		
	CC.02.02 4899593		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 7274452		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02 4905619		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.02 4908145		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4905618		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4901832		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 5957120		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 4896302		0,58		3,780	2,19		
	A R I P O R T A R E					403,30		13'797'641,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					403,30		13'797'641,36
	CC.02.02 4899299		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 6962217		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.02 4905605		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4904334		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4896301		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4904337		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4893340		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 4905596		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 888426		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4893341		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 6962138		0,21		3,780	0,79		
	CC.02.02 4904338		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4905594		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 6962169		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.02 4896300		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 6962523		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02 4904336		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 888427		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02 4893339		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 6961618		0,18		3,780	0,68		
	CC.02.02 888425		0,26		3,780	0,98		
	CC.02.02 4905595		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02 5956535		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.02 6961600		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02 4905606		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02 4905593		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.02.T1 5956343		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02.T1 8141304		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.02.T1 6960638		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02.T1 6951104		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 888636		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T1 7273686		0,20		3,780	0,76		
	CC.02.02.T1 1319772		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.02.T4 4900705		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.02.T4 1626089		0,57		3,780	2,15		
	SOMMANO mq					467,34	7,20	3'364,85
733 / 420 A15005.k	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.							
	CT.11.09 3729536	2,00	2,02		3,780	15,27		
	CT.11.09 1314197	2,00	1,55		3,780	11,72		
	CT.11.09 4907749	2,00	2,31		3,780	17,46		
	SOMMANO mq					44,45	13,40	595,63
734 / 421 A15005.l	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... r lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	CT.11.09 4907749	2,00	2,31		3,780	17,46		
	CT.11.09 1314197	2,00	1,55		3,780	11,72		
	CT.11.09 3729536	2,00	2,02		3,780	15,27		
	SOMMANO mq					44,45	9,70	431,17
735 / 422 A15008.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compar ... occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.							
	CC.05.01.T4 2845000		8,38		3,780	31,68		
	CC.05.01.T4 6961159		5,99		3,780	22,64		
	CC.05.01.T4 2970851		4,53		3,780	17,12		
	CC.05.01.T4 3294076		4,00		3,780	15,12		
	CC.05.01.T4 2844877		8,37		3,780	31,64		
	A R I P O R T A R E					118,20		13'802'033,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					118,20		13'802'033,01
	CC.05.01.T4 1600689		3,55		3,800	13,49		
	CC.05.01.T4 7016641		0,44		3,780	1,66		
	CC.05.01.T4 2844801		4,52		3,780	17,09		
	CC.05.01.T4 4901530		3,55		3,800	13,49		
	CC.05.01.T4 4852730		5,15		3,780	19,47		
	CC.05.01.T4 1965763		5,15		3,780	19,47		
	CC.02.01.T1 5956467		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.01.T1 3910486		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.01.T1 6960406		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.01.T1 5955224		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.01.T1 5956712		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.01.T1 3909377		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 4893327		0,79		3,780	2,99		
	CC.02.01.T1 4893328		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 4893312		0,79		3,780	2,99		
	CC.02.01.T1 4893315		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T1 6960122		0,77		3,780	2,91		
	CC.02.01.T4 7196821		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 4895204		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 5955206		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01.T4 5955194		1,52		3,780	5,75		
	CC.02.01.T4 6961933		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.01.T4 5026797		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 1966585		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 704265		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01.T4 888448		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 5106247		1,35		3,780	5,10		
	CC.02.01.T4 1599072		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 4895203		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 5106187		1,32		3,780	4,99		
	CC.02.01.T4 8643175		0,76		3,780	2,87		
	CC.02.01.T4 7015064		0,70		3,780	2,65		
	CC.02.01.T4 5106281		0,35		3,780	1,32		
	CF.01 2714023		0,48		4,080	1,96		
	CF.01 2713932		0,27		4,200	1,13		
	CF.01 2713786		0,27		4,200	1,13		
	CF.01 4833840		0,47		4,200	1,97		
	CF.01 2319118		3,57		4,320	15,42		
	CF.01 5027977		3,24		4,200	13,61		
	CF.01 4831831		0,37		4,200	1,55		
	CF.01 2319119		5,63		4,320	24,32		
	CF.01 2319057		5,63		3,780	21,28		
	CF.01 2319056		3,57		4,080	14,57		
	CF.01 2319117		5,63		4,320	24,32		
	CF.01 2319114		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2319055		5,63		3,780	21,28		
	CF.01 2713884		0,27		4,200	1,13		
	CF.01 2319052		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2319051		3,57		4,200	14,99		
	CF.01 2319050		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 5104133		0,35		4,200	1,47		
	CF.01 4895498		0,37		3,780	1,40		
	CF.01 2713728		0,47		4,200	1,97		
	CF.01 2319112		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2319113		3,57		4,200	14,99		
	CF.01 9326567		9,66		15,460	149,34		
	CF.01 7731170		5,60		3,780	21,17		
	CF.01 7731167		5,60		3,780	21,17		
	CT.05.06 8666871	2,00	2,71		3,780	20,49		
	CT.05.06 1341520	2,00	0,85		3,780	6,43		
	CT.05.06 1319856	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.05.06 1341415	2,00	4,55		3,800	34,58		
	CT.05.06 1341456	2,00	0,85		3,780	6,43		
	CT.05.06 4896745	2,00	2,33		3,780	17,61		
	CT.05.06 2098242	2,00	2,32		3,780	17,54		
	CT.05.06 4897172	2,00	3,42		3,800	25,99		
	CT.05.04 5105038	2,00	4,65		3,800	35,34		
	CT.05.04 7274380	2,00	3,76		3,780	28,43		
	CT.05.04 4904005	2,00	1,75		3,780	13,23		
	CT.05.04 4903922	2,00	3,48		3,780	26,31		
	CT.05.04 1314191	2,00	1,73		3,780	13,08		
	CT.05.04 4907741	2,00	1,94		3,780	14,67		
	CT.05.04 5101797	2,00	2,27		3,780	17,16		
	A R I P O R T A R E					1'042,32		13'802'033,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'042,32		13'802'033,01
	CT.05.04 7016785	2,00	1,61		3,780	12,17		
	CT.05.04 4896293	2,00	2,53		3,780	19,13		
	CT.05.04 5957397	2,00	1,63		3,780	12,32		
	CT.05.04 4896288	2,00	3,28		3,780	24,80		
	CT.05.04 1314230	2,00	4,91		3,780	37,12		
	CT.05.04 7016228	2,00	3,27		3,780	24,72		
	CT.05.04 4904366	2,00	1,96		3,780	14,82		
	CT.05.04 7017353	2,00	4,01		3,780	30,32		
	CT.05.04 3052017	2,00	1,73		3,780	13,08		
	CT.05.04 7016266	2,00	3,25		3,780	24,57		
	CT.05.04 1314232	2,00	4,85		3,780	36,67		
	CT.05.04 2712417	2,00	6,45		3,800	49,02		
	CT.05.04_T1 7016163		1,35		3,780	5,10		
	CT.05.04_T1 1319597		3,46		3,780	13,08		
	CT.05.04_T1 5956166		1,60		3,780	6,05		
	CT.05.04_T1 1305127		2,13		3,780	8,05		
	CT.05.04_T1 5955221		2,83		3,780	10,70		
	CT.05.04_T1 5957674		1,40		3,780	5,29		
	CT.05.04_T1 5956475		1,61		3,780	6,09		
	CT.05.04.T4 5026789		2,32		3,780	8,77		
	CT.05.04.T4 4990981		3,61		3,780	13,65		
	CT.05.04.T4 4901175		3,42		3,800	13,00		
	CT.05.04.T4 5104305		2,37		3,780	8,96		
	CT.05.04.T4 3909919		1,75		3,780	6,62		
	CT.05.04.T4 4893944		3,38		3,780	12,78		
	CT.05.06.T4 5955238	2,00	1,97		3,800	14,97		
	CT.05.06.T4 4895205	2,00	3,42		3,800	25,99		
	CT.05.06.T4 5087643	2,00	3,25		3,800	24,70		
	CT.05.06.T4 4896071	2,00	2,33		3,780	17,61		
	CT.05.06.T4 704264	2,00	2,66		3,780	20,11		
	CT.05.06.T4 6961301	2,00	1,52		3,780	11,49		
	CT.05.06.T4 5955239	2,00	1,76		3,780	13,31		
	CT.05.06.T4 4896721	2,00	2,36		3,780	17,84		
	CT.05.06.T4 7017178	2,00	2,34		3,780	17,69		
	CT.05.06.T4 5955213	2,00	1,77		3,780	13,38		
	CT.05.06.T4 7535541	2,00	3,55		3,780	26,84		
	CT.05.07 8062822		3,49		3,780	13,19		
	CT.05.07 1314198		1,80		3,780	6,80		
	CT.05.07 1314199		2,93		3,780	11,08		
	CT.05.07 1346291		4,08		3,780	15,42		
	CT.05.07 7015946		1,66		3,780	6,27		
	CT.05.07 7017425		0,74		3,780	2,80		
	CT.05.07 2712388		2,01		3,780	7,60		
	CT.05.07 7017454		0,74		3,780	2,80		
	CT.05.07 7015829		1,07		3,780	4,04		
	CT.05.07 6959410		2,05		3,780	7,75		
	CT.05.07 7017504		0,74		3,780	2,80		
	CT.05.07 1314189		1,78		3,780	6,73		
	CT.11.07 6963202		2,09		3,780	7,90		
	CT.11.07 1786332		2,09		3,780	7,90		
	CT.11.07 8141625		1,36		3,780	5,14		
	CT.11.07 1785175		1,64		3,780	6,20		
	CT.11.07 5107188		2,34		3,800	8,89		
	CT.11.07.T1 6980706		2,98		3,780	11,26		
	CT.11.07.T4 3909782		0,67		3,780	2,53		
	CT.11.07.T4 4902279		2,25		3,780	8,51		
	CT.13.04.T4 4896289		2,75		3,780	10,40		
	SOMMANO mq					1'819,14	12,00	21'829,68
736 / 423 A15079.a	Parete divisoria interna o controparete con caratteristiche per l'impiego in ambienti umidi, costituita da pannelli in cemento ed inerti minerali rinforzati esternamente con tessuti ... gio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: per pareti divisorie							
	CT.05.07.T4 8140386		0,38		3,780	1,44		
	SOMMANO mq					1,44	51,25	73,80
737 / 424	Fornitura e posa in opera di lastre in cemento rinforzato tipo AQUAPANEL							
	A R I P O R T A R E							13'823'936,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'823'936,49
PA.AR.003	AQ.07 8158700		8,05		4,220	33,97		
	SOMMANO mq					33,97	35,41	1'202,88
738 / 425 A15001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... sore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CC.04.02 5089365		1,63		3,040	4,96		
	CC.04.02 5962375		0,49		3,040	1,49		
	CC.04.02 2090878		5,31		3,040	16,14		
	CC.04.02 5962401		3,66		3,040	11,13		
	CC.04.02 5962373		0,57		3,040	1,73		
	CC.04.02 2101926		0,84		3,040	2,55		
	CC.04.02 3887872		5,91		3,040	17,97		
	CC.04.02 5030056		0,64		3,630	2,32		
	CC.04.02 5962400		0,58		3,040	1,76		
	CC.04.02 5962374		3,66		3,040	11,13		
	CC.04.02 5030036		0,78		3,610	2,82		
	CC.04.02 5089363		5,90		3,040	17,94		
	CC.04.02 5089377		2,98		3,040	9,06		
	CC.04.02 5089376		4,03		3,040	12,25		
	CC.04.02 4977458		4,58		3,040	13,92		
	CC.04.02 5962402		0,47		3,040	1,43		
	CC.04.02.T1 8139418		3,15		3,040	9,58		
	CC.04.02.T1 8139493		1,88		3,040	5,72		
	CC.04.02.T4 8139965		0,59		3,040	1,79		
	CC.04.02.T4 3327425		5,17		3,700	19,13		
	CC.04.02.T4 3327424		1,96		3,700	7,25		
	CC.04.02.T4 7104119		1,84		3,700	6,81		
	CC.04.02.T4 3327426		5,17		3,700	19,13		
	CC.04.02.T4 8139917		1,56		3,040	4,74		
	AQ.07 8158700		8,05		4,220	33,97		
	AQ.07 8261760		13,91		4,100	57,03		
	CT.05.06 3910781		1,72		3,600	6,19		
	CT.05.04 2175986		2,35		3,610	8,48		
	CT.05.04 2101972		3,63		3,600	13,07		
	CT.05.04 7018545		2,55		3,600	9,18		
	CT.05.04_T1 3911168		2,16		3,600	7,78		
	CT.05.04_T1 2113303		2,08		3,600	7,49		
	CT.05.04_T1 3910852		5,51		3,600	19,84		
	CT.05.04_T1 5089858		1,61		3,600	5,80		
	CT.05.04_T1 2065179		4,02		3,610	14,51		
	CT.05.06.T4 2102117		3,42		3,610	12,35		
	CT.05.06.T4 5087958		3,25		3,610	11,73		
	CT.05.06.T4 7049169		1,80		3,600	6,48		
	CT.05.06.T4 4852556		4,21		3,600	15,16		
	CT.05.06.T4 8668951		1,60		3,600	5,76		
	CT.05.06.T4 8668779		1,58		3,600	5,69		
	CT.05.06.T4 4981830		4,00		3,600	14,40		
	CT.05.05 4980321		2,38		3,600	8,57		
	CT.05.05 4979259		3,60		3,600	12,96		
	CT.05.05 7049330		3,19		3,600	11,48		
	CT.05.05 3888397		2,77		3,600	9,97		
	CT.05.05 5958549		3,56		3,600	12,82		
	CT.05.05 2063297		5,65		3,610	20,40		
	CT.05.05 3911756		5,18		3,610	18,70		
	CT.05.05 5089514		1,63		3,600	5,87		
	CT.05.05 7049319		3,25		3,600	11,70		
	CT.05.05 2111452		3,03		3,610	10,94		
	CT.05.05 1965711		4,00		4,400	17,60		
	CT.05.05 4979334		1,56		3,600	5,62		
	CT.05.05 4976467		2,77		3,600	9,97		
	CT.05.05 5089331		1,61		3,600	5,80		
	CT.05.05.T1 6939210		1,87		3,600	6,73		
	CT.05.05.T1 2113136		1,82		3,600	6,55		
	CT.05.05.T1 2111419		2,08		3,600	7,49		
	CT.05.05.T1 2065639		4,26		3,600	15,34		
	CT.05.05.T1 8139238		2,89		3,600	10,40		
	CT.05.05.T1 8139200		2,89		3,600	10,40		
	CT.05.05.T1 7102062		1,24		3,600	4,46		
	A R I P O R T A R E					681,43		13'825'139,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					681,43		13'825'139,37
	CT.05.05.T1 7102106		1,21		3,600	4,36		
	CT.05.05.T1 2063488		4,02		3,610	14,51		
	CT.05.05.T1 7101142		2,64		3,600	9,50		
	CT.05.05.T1 5089476		1,61		3,600	5,80		
	CC.02.01 4978231		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01 4978256		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978255		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01 4978257		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978194		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01 4978266		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978267		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01 4978563		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01 4978254		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 7272501		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01 4978268		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978564		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01 4978269		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978232		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 7101383		0,90		3,610	3,25		
	CC.02.01 4978245		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978244		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978540		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01 4978528		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01 4978242		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978529		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978193		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978562		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01 4978243		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01 4978530		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01 4978541		1,38		3,600	4,97		
	CC.02.01 4978552		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01 4978553		0,45		3,600	1,62		
	CT.09.05.T4 5964108		2,21		3,630	8,02		
	CT.09.05.T4 7063578		0,52		1,000	0,52		
	CT.09.05.T4 1984814		4,52		3,600	16,27		
	CT.09.05.T4 7063613		1,10		1,000	1,10		
	CT.09.05.T4 7063771		2,10		1,000	2,10		
	CT.09.05.T4 7063670		1,10		1,000	1,10		
	CT.09.05.T4 5964157		2,21		3,630	8,02		
	CT.09.05.T4 7063703		0,52		1,000	0,52		
	CT.09.05.T4 5087961		1,25		3,600	4,50		
	CT.09.05.T4 7063706		1,10		1,000	1,10		
	CT.09.05.T4 5087960		0,55		3,610	1,99		
	CT.09.05.T4 7063634		0,52		1,000	0,52		
	CT.09.05.T4 5960802		0,52		3,630	1,89		
	CT.09.05.T4 7063772		0,52		1,000	0,52		
	CT.09.05.T4 1984933		3,20		3,600	11,52		
	CT.09.05.T4 7049161		0,52		3,600	1,87		
	CT.09.05.T4 7063773		2,10		1,000	2,10		
	CT.09.05.T4 7063774		0,52		1,000	0,52		
	CT.09.05.T4 7063704		1,10		1,000	1,10		
	CT.09.05.T4 7104123		0,61		3,600	2,20		
	CT.09.05.T4 7063705		0,52		1,000	0,52		
	CT.09.05.T4 1936483		4,00		4,020	16,08		
	CT.09.05.T4 4980478		0,55		3,630	2,00		
	CT.09.05.T4 7049055		1,25		3,600	4,50		
	SOMMANO mq					864,97	22,10	19'115,84
739 / 426 A15001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... sore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CC.02.01.T1 8153400		0,89		3,600	3,20		
	CC.02.01.T4 8139586		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01.T4 4978233		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01.T4 4978195		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01.T4 4978196		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01.T4 4978551		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01.T4 4978230		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.02 7484912		0,74		4,020	2,97		
	A R I P O R T A R E					17,61		13'844'255,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,61		13'844'255,21
	CC.02.02 4858565		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 4858566		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 4858567		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 4858568		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 4836279		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 4858611		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 7484894		0,47		3,900	1,83		
	CC.02.02 4858612		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 7101875		0,51		3,900	1,99		
	CC.02.02 4858613		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 7101826		0,20		3,900	0,78		
	CC.02.02 4894324		0,57		4,320	2,46		
	CC.02.02 4858614		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 8572810		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 7101608		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 7101022		0,20		3,900	0,78		
	CC.02.02 7101290		0,90		3,610	3,25		
	CC.02.02 8572812		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 956453		0,38		3,900	1,48		
	CC.02.02 7101510		0,44		3,900	1,72		
	CC.02.02 5962479		0,84		3,600	3,02		
	CC.02.02 7272918		1,43		3,900	5,58		
	CC.02.02 2061953		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 7101486		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 956451		0,38		3,900	1,48		
	CC.02.02 8572809		0,73		3,900	2,85		
	CC.02.02 7101271		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 956454		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 7101796		0,51		3,900	1,99		
	CC.02.02 2061954		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 7101635		0,48		3,900	1,87		
	CC.02.02 7101896		0,20		3,900	0,78		
	CC.02.02 8572811		0,73		3,900	2,85		
	CC.02.02 2061952		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 5962376		1,64		3,900	6,40		
	CC.02.02 7100995		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02.T1 7102349		0,44		3,900	1,72		
	CC.02.02.T1 2111418		0,51		3,900	1,99		
	CC.02.02.T1 8153399		0,23		3,600	0,83		
	CC.02.02.T1 7102338		0,48		3,900	1,87		
	CC.02.02.T1 2065170		0,51		3,610	1,84		
	CC.02.02.T1 8153398		0,89		3,600	3,20		
	CC.02.02.T1 7101104		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02.T4 7104116		0,40		3,900	1,56		
	CC.02.02.T4 7273106		0,19		3,900	0,74		
	CC.02.02.T4 7104117		0,74		3,820	2,83		
	CC.02.02.T4 7272979		0,71		3,900	2,77		
	CC.02.02.T4 7104118		0,70		3,900	2,73		
	CC.02.02.T4 7104122		0,72		3,900	2,81		
	SOMMANO mq					124,19	22,10	2'744,60
740 / 427 A15001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 7,5 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CT.05.04.T4 2064620		2,41		3,600	8,68		
	CT.05.04.T4 4098428		2,51		3,600	9,04		
	CT.05.04.T4 5964048		2,59		3,600	9,32		
	CT.05.04.T4 7049219		2,24		3,600	8,06		
	CT.05.04.T4 8136824		2,38		3,600	8,57		
	CT.05.04.T4 5096488		1,61		3,600	5,80		
	CT.05.05.T4 2113482		2,67		3,600	9,61		
	CT.05.05.T4 3327482		1,73		3,520	6,09		
	CT.05.05.T4 1247455		2,15		3,600	7,74		
	CT.05.05.T4 1985501		3,19		3,600	11,48		
	CT.05.05.T4 3464680		2,14		3,700	7,92		
	CT.05.05.T4 2112612		2,51		3,600	9,04		
	CT.05.05.T4 3552405		4,00		3,820	15,28		
	CT.05.05.T4 8137248		2,27		3,700	8,40		
	CT.05.05.T4 3464682		2,14		3,700	7,92		
	A R I P O R T A R E					132,95		13'846'999,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					132,95		13'846'999,81
	CT.05.05.T4 3986750		1,64		3,700	6,07		
	CT.05.05.T4 3464681		1,73		3,700	6,40		
	CT.05.07 2063416		6,70		3,600	24,12		
	CT.05.07 3911260		6,76		3,600	24,34		
	CT.05.09 2315335		2,85		3,600	10,26		
	CT.05.09 2315575		1,55		3,600	5,58		
	CT.05.09 2315578		1,35		3,610	4,87		
	CT.05.09 5059153		2,47		3,610	8,92		
	CT.05.09 2315336		2,85		3,600	10,26		
	CT.05.09 2315337		1,35		3,610	4,87		
	CT.05.09 2315334		1,55		3,600	5,58		
	CT.09.05.T4 7063703		0,52		1,000	0,52		
	CT.09.05.T4 7063578		0,52		1,000	0,52		
	CT.09.05.T4 4980478		0,55		3,630	2,00		
	CT.09.05.T4 7063771		2,10		1,000	2,10		
	CT.09.05.T4 1984933		3,20		3,600	11,52		
	CT.09.05.T4 7063773		2,10		1,000	2,10		
	CT.09.05.T4 5964108		2,21		3,630	8,02		
	CT.09.05.T4 7063772		0,52		1,000	0,52		
	CT.09.05.T4 5087961		1,25		3,600	4,50		
	CT.09.05.T4 7063634		0,52		1,000	0,52		
	CT.09.05.T4 5964157		2,21		3,630	8,02		
	CT.09.05.T4 7063706		1,10		1,000	1,10		
	CT.09.05.T4 5960802		0,52		3,630	1,89		
	CT.09.05.T4 1936483		4,00		4,020	16,08		
	CT.09.05.T4 5087960		0,55		3,610	1,99		
	CT.09.05.T4 7063613		1,10		1,000	1,10		
	CT.09.05.T4 7063774		0,52		1,000	0,52		
	CT.09.05.T4 7104123		0,61		3,600	2,20		
	CT.09.05.T4 1984814		4,52		3,600	16,27		
	CT.09.05.T4 7063705		0,52		1,000	0,52		
	CT.09.05.T4 7049161		0,52		3,600	1,87		
	CT.09.05.T4 7063704		1,10		1,000	1,10		
	CT.09.05.T4 7063670		1,10		1,000	1,10		
	CT.09.05.T4 7049055		1,25		3,600	4,50		
	CT.11.07 5959089	2,00	1,70		3,600	12,24		
	CT.11.08 2063529	2,00	1,55		3,600	11,16		
	SOMMANO mq					358,20	24,70	8'847,54
741 / 428 A15001.g	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 10 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CC.05.01.T4 7272990		0,40		3,600	1,44		
	CC.05.01.T4 2061962		0,42		3,600	1,51		
	CC.05.01.T4 3327427		4,50		3,700	16,65		
	CC.05.01.T4 2063717		3,19		3,600	11,48		
	CC.05.01.T4 1985331		4,46		3,600	16,06		
	CC.05.01.T4 2845572		4,52		3,600	16,27		
	CC.05.02.T4 5088607		3,55		3,610	12,82		
	CC.05.02.T4 1984813		8,38		3,600	30,17		
	CC.05.02.T4 2061961		8,37		3,600	30,13		
	CC.05.02.T4 3986743		9,71		3,700	35,93		
	CC.05.02.T4 2061963		3,55		3,600	12,78		
	SOMMANO mq					185,24	27,60	5'112,62
742 / 429 A15005.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all'interno degli edifici ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.							
	CC.04.02 2101926		0,84		3,040	2,55		
	CC.04.02 3887872		5,91		3,040	17,97		
	CC.04.02 5962373		0,57		3,040	1,73		
	CC.04.02 5089377		2,98		3,040	9,06		
	CC.04.02 5089365		1,63		3,040	4,96		
	CC.04.02 5030036		0,78		3,610	2,82		
	CC.04.02 5962402		0,47		3,040	1,43		
	A R I P O R T A R E					40,52		13'860'959,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,52		13'860'959,97
	CC.04.02 5962375		0,49		3,040	1,49		
	CC.04.02 5030056		0,64		3,630	2,32		
	CC.04.02 5962401		3,66		3,040	11,13		
	CC.04.02 5089376		4,03		3,040	12,25		
	CC.04.02 5089363		5,90		3,040	17,94		
	CC.04.02 4977458		4,58		3,040	13,92		
	CC.04.02 5962400		0,58		3,040	1,76		
	CC.04.02 5962374		3,66		3,040	11,13		
	CC.04.02 2090878		5,31		3,040	16,14		
	CC.04.02.T1 8139418		3,15		3,040	9,58		
	CC.04.02.T1 8139493		1,88		3,040	5,72		
	CC.04.02.T4 7104119		1,84		3,700	6,81		
	CC.04.02.T4 3327425		5,17		3,700	19,13		
	CC.04.02.T4 8139917		1,56		3,040	4,74		
	CC.04.02.T4 3327426		5,17		3,700	19,13		
	CC.04.02.T4 8139965		0,59		3,040	1,79		
	CC.04.02.T4 3327424		1,96		3,700	7,25		
	CC.05.02.T4 1984813		8,38		3,600	30,17		
	CC.05.02.T4 2061963		3,55		3,600	12,78		
	CC.05.02.T4 3986743		9,71		3,700	35,93		
	CC.05.02.T4 5088607		3,55		3,610	12,82		
	CC.05.02.T4 2061961		8,37		3,600	30,13		
	CT.05.04_T1 2113303		2,08		3,600	7,49		
	CT.05.04_T1 3910852		5,51		3,600	19,84		
	CT.05.04_T1 5089858		1,61		3,600	5,80		
	CT.05.04_T1 2065179		4,02		3,610	14,51		
	CT.05.04_T1 3911168		2,16		3,600	7,78		
	CT.05.04.T4 4098428		2,51		3,600	9,04		
	CT.05.04.T4 2064620		2,41		3,600	8,68		
	CT.05.04.T4 5096488		1,61		3,600	5,80		
	CT.05.04.T4 8136824		2,38		3,600	8,57		
	CT.05.04.T4 5964048		2,59		3,600	9,32		
	CT.05.04.T4 7049219		2,24		3,600	8,06		
	CT.05.05 1965711	2,00	4,00		4,400	35,20		
	CT.05.05 4979334	2,00	1,56		3,600	11,23		
	CT.05.05 5089514	2,00	1,63		3,600	11,74		
	CT.05.05 4980321	2,00	2,38		3,600	17,14		
	CT.05.05 3888397	2,00	2,77		3,600	19,94		
	CT.05.05 3911756	2,00	5,18		3,610	37,40		
	CT.05.05 4979259	2,00	3,60		3,600	25,92		
	CT.05.05 7049330	2,00	3,19		3,600	22,97		
	CT.05.05 2063297	2,00	5,65		3,610	40,79		
	CT.05.05 5958549	2,00	3,56		3,600	25,63		
	CT.05.05 2111452	2,00	3,03		3,610	21,88		
	CT.05.05 7049319	2,00	3,25		3,600	23,40		
	CT.05.05 5089331	2,00	1,61		3,600	11,59		
	CT.05.05 4976467	2,00	2,77		3,600	19,94		
	CT.05.05.T1 8139200	2,00	2,89		3,600	20,81		
	CT.05.05.T1 7102106	2,00	1,21		3,600	8,71		
	CT.05.05.T1 2065639	2,00	4,26		3,600	30,67		
	CT.05.05.T1 8139238	2,00	2,89		3,600	20,81		
	CT.05.05.T1 2063488	2,00	4,02		3,610	29,02		
	CT.05.05.T1 2113136	2,00	1,82		3,600	13,10		
	CT.05.05.T1 7101142	2,00	2,64		3,600	19,01		
	CT.05.05.T1 5089476	2,00	1,61		3,600	11,59		
	CT.05.05.T1 2111419	2,00	2,08		3,600	14,98		
	CT.05.05.T1 7102062	2,00	1,24		3,600	8,93		
	CT.05.05.T1 6939210	2,00	1,87		3,600	13,46		
	CT.05.05.T4 2113482	2,00	2,67		3,600	19,22		
	CT.05.05.T4 3552405	2,00	4,00		3,820	30,56		
	CT.05.05.T4 1985501	2,00	3,19		3,600	22,97		
	CT.05.05.T4 3986750	2,00	1,64		3,700	12,14		
	CT.05.05.T4 8137248	2,00	2,27		3,700	16,80		
	CT.05.05.T4 3464681	2,00	1,73		3,700	12,80		
	CT.05.05.T4 1247455	2,00	2,15		3,600	15,48		
	CT.05.05.T4 3327482	2,00	1,73		3,520	12,18		
	CT.05.05.T4 3464680	2,00	2,14		3,700	15,84		
	CT.05.05.T4 2112612	2,00	2,51		3,600	18,07		
	CT.05.05.T4 3464682	2,00	2,14		3,700	15,84		
	CT.05.07 2063416		6,70		3,600	24,12		
	CT.05.07 3911260		6,76		3,600	24,34		
	CT.05.09 2315337	2,00	1,35		3,610	9,75		
	CT.05.09 2315578	2,00	1,35		3,610	9,75		
	A R I P O R T A R E					1'205,19		13'860'959,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'205,19		13'860'959,97
743 / 430 A15005.e	CT.05.09 2315334	2,00	1,55		3,600	11,16		
	CT.05.09 5059153	2,00	2,47		3,610	17,83		
	CT.05.09 2315336	2,00	2,85		3,600	20,52		
	CT.05.09 2315575	2,00	1,55		3,600	11,16		
	CT.05.09 2315335	2,00	2,85		3,600	20,52		
	CT.09.05.T4 7063773		2,10		1,000	2,10		
	CT.09.05.T4 5960802		0,52		3,630	1,89		
	CT.09.05.T4 7063772		0,52		1,000	0,52		
	CT.09.05.T4 7063774		0,52		1,000	0,52		
	CT.09.05.T4 7104123		0,61		3,600	2,20		
	CT.09.05.T4 7063703		0,52		1,000	0,52		
	CT.09.05.T4 5087961		1,25		3,600	4,50		
	CT.09.05.T4 7063578		0,52		1,000	0,52		
	CT.09.05.T4 7063771		2,10		1,000	2,10		
	CT.09.05.T4 4980478		0,55		3,630	2,00		
	CT.09.05.T4 1936483		4,00		4,020	16,08		
	CT.09.05.T4 7063704		1,10		1,000	1,10		
	CT.09.05.T4 7063634		0,52		1,000	0,52		
	CT.09.05.T4 1984814		4,52		3,600	16,27		
	CT.09.05.T4 1984933		3,20		3,600	11,52		
	CT.09.05.T4 7049161		0,52		3,600	1,87		
	CT.09.05.T4 7063705		0,52		1,000	0,52		
	CT.09.05.T4 7063706		1,10		1,000	1,10		
	CT.09.05.T4 7063613		1,10		1,000	1,10		
	CT.09.05.T4 5964157		2,21		3,630	8,02		
	CT.09.05.T4 7049055		1,25		3,600	4,50		
	CT.09.05.T4 5087960		0,55		3,610	1,99		
	CT.09.05.T4 7063670		1,10		1,000	1,10		
	CT.09.05.T4 5964108		2,21		3,630	8,02		
	CT.11.07 5959089		1,70		3,600	6,12		
	CT.11.08 2063529	2,00	1,55		3,600	11,16		
	CC.02.01 7272501		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01 4978553		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01 4978562		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01 4978231		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01 4978242		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978564		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01 4978530		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01 4978232		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978244		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978552		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01 4978243		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01 4978541		1,38		3,600	4,97		
	CC.02.01 4978193		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978194		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01 4978540		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01 4978256		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978257		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978266		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978254		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978267		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01 4978255		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01 4978563		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01 4978268		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978529		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978269		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978528		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01 4978245		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 7101383		0,90		3,610	3,25		
	SOMMANO mq					1'453,03	11,00	15'983,33
743 / 430 A15005.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.							
	CC.02.02 5962479		0,84		3,600	3,02		
	CC.02.02 2061952		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 4858613		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 2061954		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 4858567		0,57		3,900	2,22		
	A R I P O R T A R E					11,94		13'876'943,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,94		13'876'943,30
	CC.02.02 7484894		0,47		3,900	1,83		
	CC.02.02 4858611		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 5962376		1,64		3,900	6,40		
	CC.02.02 4858612		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 4836279		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 4894324		0,57		4,320	2,46		
	CC.02.02 4858566		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 7272918		1,43		3,900	5,58		
	CC.02.02 2061953		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 4858568		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 4858565		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 7484912		0,74		4,020	2,97		
	CC.02.02 4858614		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 8572811		0,73		3,900	2,85		
	CC.02.02 8572810		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 7101896		0,20		3,900	0,78		
	CC.02.02 8572809		0,73		3,900	2,85		
	CC.02.02 7101290		0,90		3,610	3,25		
	CC.02.02 7100995		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02 7101875		0,51		3,900	1,99		
	CC.02.02 7101271		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 8572812		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 7101022		0,20		3,900	0,78		
	CC.02.02 7101635		0,48		3,900	1,87		
	CC.02.02 7101796		0,51		3,900	1,99		
	CC.02.02 956453		0,38		3,900	1,48		
	CC.02.02 7101826		0,20		3,900	0,78		
	CC.02.02 956454		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 956451		0,38		3,900	1,48		
	CC.02.02 7101608		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 7101486		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 7101510		0,44		3,900	1,72		
	CC.02.02.T1 7102349		0,44		3,900	1,72		
	CC.02.02.T1 8153399		0,23		3,600	0,83		
	CC.02.02.T1 2065170		0,51		3,610	1,84		
	CC.02.02.T1 2111418		0,51		3,900	1,99		
	CC.02.02.T1 8153398		0,89		3,600	3,20		
	CC.02.02.T1 7101104		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02.T1 7102338		0,48		3,900	1,87		
	CC.02.02.T4 7104116		0,40		3,900	1,56		
	CC.02.02.T4 7104122		0,72		3,900	2,81		
	CC.02.02.T4 7273106		0,19		3,900	0,74		
	CC.02.02.T4 7104118		0,70		3,900	2,73		
	CC.02.02.T4 7104117		0,74		3,820	2,83		
	CC.02.02.T4 7272979		0,71		3,900	2,77		
	SOMMANO mq					109,55	11,00	1'205,05
744 / 431 A15005.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	CC.04.02 2101926		0,84		3,040	2,55		
	CC.04.02 5089376		4,03		3,040	12,25		
	CC.04.02 5962401		3,66		3,040	11,13		
	CC.04.02 2090878		5,31		3,040	16,14		
	CC.04.02 5089365		1,63		3,040	4,96		
	CC.04.02 5089377		2,98		3,040	9,06		
	CC.04.02 5962375		0,49		3,040	1,49		
	CC.04.02 5962400		0,58		3,040	1,76		
	CC.04.02 5962374		3,66		3,040	11,13		
	CC.04.02 5089363		5,90		3,040	17,94		
	CC.04.02 5962402		0,47		3,040	1,43		
	CC.04.02 5962373		0,57		3,040	1,73		
	CC.04.02 3887872		5,91		3,040	17,97		
	CC.04.02 4977458		4,58		3,040	13,92		
	CC.04.02 5030036		0,78		3,610	2,82		
	CC.04.02 5030056		0,64		3,630	2,32		
	CC.04.02.T1 8139418		3,15		3,040	9,58		
	CC.04.02.T1 8139493		1,88		3,040	5,72		
	CC.04.02.T4 8139965		0,59		3,040	1,79		
	A R I P O R T A R E					145,69		13'878'148,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					145,69		13'878'148,35
	CC.04.02.T4 8139917		1,56		3,040	4,74		
	CC.04.02.T4 7104119		1,84		3,700	6,81		
	CC.04.02.T4 3327424		1,96		3,700	7,25		
	CC.04.02.T4 3327425		5,17		3,700	19,13		
	CC.04.02.T4 3327426		5,17		3,700	19,13		
	CC.05.01.T4 2845572		4,52		3,600	16,27		
	CC.05.01.T4 2061962		0,42		3,600	1,51		
	CC.05.01.T4 2063717		3,19		3,600	11,48		
	CC.05.01.T4 7272990		0,40		3,600	1,44		
	CC.05.01.T4 1985331		4,46		3,600	16,06		
	CC.05.01.T4 3327427		4,50		3,700	16,65		
	CC.05.02.T4 3986743		9,71		3,700	35,93		
	CC.05.02.T4 2061963		3,55		3,600	12,78		
	CC.05.02.T4 2061961		8,37		3,600	30,13		
	CC.05.02.T4 1984813		8,38		3,600	30,17		
	CC.05.02.T4 5088607		3,55		3,610	12,82		
	CT.05.06 3910781	2,00	1,72		3,600	12,38		
	CT.05.04 2175986	2,00	2,35		3,610	16,97		
	CT.05.04 7018545	2,00	2,55		3,600	18,36		
	CT.05.04 2101972	2,00	3,63		3,600	26,14		
	CT.05.04_T1 3910852	2,00	5,51		3,600	39,67		
	CT.05.04_T1 2065179	2,00	4,02		3,610	29,02		
	CT.05.04_T1 2113303	2,00	2,08		3,600	14,98		
	CT.05.04_T1 5089858	2,00	1,61		3,600	11,59		
	CT.05.04_T1 3911168	2,00	2,16		3,600	15,55		
	CT.05.04.T4 5964048	2,00	2,59		3,600	18,65		
	CT.05.04.T4 5096488	2,00	1,61		3,600	11,59		
	CT.05.04.T4 8136824	2,00	2,38		3,600	17,14		
	CT.05.04.T4 2064620	2,00	2,41		3,600	17,35		
	CT.05.04.T4 7049219	2,00	2,24		3,600	16,13		
	CT.05.04.T4 4098428	2,00	2,51		3,600	18,07		
	CT.05.06.T4 2102117		3,42		3,610	12,35		
	CT.05.06.T4 8668779		1,58		3,600	5,69		
	CT.05.06.T4 4852556		4,21		3,600	15,16		
	CT.05.06.T4 8668951		1,60		3,600	5,76		
	CT.05.06.T4 5087958		3,25		3,610	11,73		
	CT.05.06.T4 7049169		1,80		3,600	6,48		
	CT.05.06.T4 4981830		4,00		3,600	14,40		
	CT.05.05 4980321	2,00	2,38		3,600	17,14		
	CT.05.05 3888397	2,00	2,77		3,600	19,94		
	CT.05.05 3911756	2,00	5,18		3,610	37,40		
	CT.05.05 1965711	2,00	4,00		4,400	35,20		
	CT.05.05 4976467	2,00	2,77		3,600	19,94		
	CT.05.05 7049319	2,00	3,25		3,600	23,40		
	CT.05.05 5089331	2,00	1,61		3,600	11,59		
	CT.05.05 2063297	2,00	5,65		3,610	40,79		
	CT.05.05 7049330	2,00	3,19		3,600	22,97		
	CT.05.05 2111452	2,00	3,03		3,610	21,88		
	CT.05.05 5958549	2,00	3,56		3,600	25,63		
	CT.05.05 5089514	2,00	1,63		3,600	11,74		
	CT.05.05 4979334	2,00	1,56		3,600	11,23		
	CT.05.05 4979259	2,00	3,60		3,600	25,92		
	CT.05.05.T1 8139200	2,00	2,89		3,600	20,81		
	CT.05.05.T1 5089476	2,00	1,61		3,600	11,59		
	CT.05.05.T1 7102062	2,00	1,24		3,600	8,93		
	CT.05.05.T1 8139238	2,00	2,89		3,600	20,81		
	CT.05.05.T1 2113136	2,00	1,82		3,600	13,10		
	CT.05.05.T1 7102106	2,00	1,21		3,600	8,71		
	CT.05.05.T1 2111419	2,00	2,08		3,600	14,98		
	CT.05.05.T1 6939210	2,00	1,87		3,600	13,46		
	CT.05.05.T1 2065639	2,00	4,26		3,600	30,67		
	CT.05.05.T1 7101142	2,00	2,64		3,600	19,01		
	CT.05.05.T1 2063488	2,00	4,02		3,610	29,02		
	CT.05.05.T4 2113482	2,00	2,67		3,600	19,22		
	CT.05.05.T4 3327482	2,00	1,73		3,520	12,18		
	CT.05.05.T4 3464681	2,00	1,73		3,700	12,80		
	CT.05.05.T4 3464680	2,00	2,14		3,700	15,84		
	CT.05.05.T4 1247455	2,00	2,15		3,600	15,48		
	CT.05.05.T4 3464682	2,00	2,14		3,700	15,84		
	CT.05.05.T4 1985501	2,00	3,19		3,600	22,97		
	CT.05.05.T4 3552405	2,00	4,00		3,820	30,56		
	CT.05.05.T4 2112612	2,00	2,51		3,600	18,07		
	CT.05.05.T4 8137248	2,00	2,27		3,700	16,80		
	A R I P O R T A R E					1'438,77		13'878'148,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'438,77		13'878'148,35
	CT.05.05.T4 3986750	2,00	1,64		3,700	12,14		
	CT.05.07 3911260	2,00	6,76		3,600	48,67		
	CT.05.07 2063416	2,00	6,70		3,600	48,24		
	CT.05.09 2315578	2,00	1,35		3,610	9,75		
	CT.05.09 5059153	2,00	2,47		3,610	17,83		
	CT.05.09 2315337	2,00	1,35		3,610	9,75		
	CT.05.09 2315334	2,00	1,55		3,600	11,16		
	CT.05.09 2315575	2,00	1,55		3,600	11,16		
	CT.05.09 2315335	2,00	2,85		3,600	20,52		
	CT.05.09 2315336	2,00	2,85		3,600	20,52		
	CT.09.05.T4 5087960	3,00	0,55		3,610	5,96		
	CT.09.05.T4 7063771	3,00	2,10		1,000	6,30		
	CT.09.05.T4 1984814	3,00	4,52		3,600	48,82		
	CT.09.05.T4 7063772	3,00	0,52		1,000	1,56		
	CT.09.05.T4 5087961	3,00	1,25		3,600	13,50		
	CT.09.05.T4 7063773	3,00	2,10		1,000	6,30		
	CT.09.05.T4 7063705	3,00	0,52		1,000	1,56		
	CT.09.05.T4 7063774	3,00	0,52		1,000	1,56		
	CT.09.05.T4 7104123	3,00	0,61		3,600	6,59		
	CT.09.05.T4 1984933	3,00	3,20		3,600	34,56		
	CT.09.05.T4 7063704	3,00	1,10		1,000	3,30		
	CT.09.05.T4 7063703	3,00	0,52		1,000	1,56		
	CT.09.05.T4 5960802	3,00	0,52		3,630	5,66		
	CT.09.05.T4 7063706	3,00	1,10		1,000	3,30		
	CT.09.05.T4 7063670	3,00	1,10		1,000	3,30		
	CT.09.05.T4 7063634	3,00	0,52		1,000	1,56		
	CT.09.05.T4 7063613	3,00	1,10		1,000	3,30		
	CT.09.05.T4 7063578	3,00	0,52		1,000	1,56		
	CT.09.05.T4 5964108	3,00	2,21		3,630	24,07		
	CT.09.05.T4 5964157	3,00	2,21		3,630	24,07		
	CT.09.05.T4 1936483	3,00	4,00		4,020	48,24		
	CT.09.05.T4 7049161	3,00	0,52		3,600	5,62		
	CT.09.05.T4 7049055	3,00	1,25		3,600	13,50		
	CT.09.05.T4 4980478	3,00	0,55		3,630	5,99		
	CT.11.07 5959089	2,00	1,70		3,600	12,24		
	CT.11.08 2063529	2,00	1,55		3,600	11,16		
	SOMMANO mq					1'943,65	7,20	13'994,28
745 / 432 A15005.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	CC.02.01 4978562		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01 4978231		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01 4978244		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978243		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01 4978563		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01 4978564		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01 7101383		0,90		3,610	3,25		
	CC.02.01 4978245		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978254		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 7272501		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01 4978553		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01 4978552		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01 4978541		1,38		3,600	4,97		
	CC.02.01 4978540		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01 4978193		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978194		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01 4978530		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01 4978529		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978528		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01 4978269		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978232		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978268		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978242		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978267		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01 4978266		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978257		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978256		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01 4978255		0,58		3,600	2,09		
	A R I P O R T A R E					58,79		13'892'142,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					58,79		13'892'142,63
746 / 433 A15008.a	CC.02.01.T1 8153400		0,89		3,600	3,20		
	CC.02.01.T4 8139586		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01.T4 4978230		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01.T4 4978196		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01.T4 4978233		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01.T4 4978551		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01.T4 4978195		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.02 7101635		0,48		3,900	1,87		
	CC.02.02 7101290		0,90		3,610	3,25		
	CC.02.02 7100995		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02 7101896		0,20		3,900	0,78		
	CC.02.02 4858568		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 7101796		0,51		3,900	1,99		
	CC.02.02 7101608		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 7101510		0,44		3,900	1,72		
	CC.02.02 7101486		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 7101826		0,20		3,900	0,78		
	CC.02.02 7101022		0,20		3,900	0,78		
	CC.02.02 7101271		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 7101875		0,51		3,900	1,99		
	CC.02.02 7484894		0,47		3,900	1,83		
	CC.02.02 4858565		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 2061954		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 4894324		0,57		4,320	2,46		
	CC.02.02 956451		0,38		3,900	1,48		
	CC.02.02 7272918		1,43		3,900	5,58		
	CC.02.02 4858614		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 956453		0,38		3,900	1,48		
	CC.02.02 4836279		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 956454		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 4858613		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 8572812		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 4858612		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 4858566		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 4858611		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 8572811		0,73		3,900	2,85		
	CC.02.02 8572810		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 7484912		0,74		4,020	2,97		
	CC.02.02 5962376		1,64		3,900	6,40		
	CC.02.02 2061952		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 5962479		0,84		3,600	3,02		
	CC.02.02 4858567		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 8572809		0,73		3,900	2,85		
	CC.02.02 2061953		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02.T1 7102338		0,48		3,900	1,87		
	CC.02.02.T1 2065170		0,51		3,610	1,84		
	CC.02.02.T1 2111418		0,51		3,900	1,99		
	CC.02.02.T1 7101104		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02.T1 8153398		0,89		3,600	3,20		
	CC.02.02.T1 8153399		0,23		3,600	0,83		
	CC.02.02.T1 7102349		0,44		3,900	1,72		
	CC.02.02.T4 7104117		0,74		3,820	2,83		
	CC.02.02.T4 7104116		0,40		3,900	1,56		
	CC.02.02.T4 7273106		0,19		3,900	0,74		
	CC.02.02.T4 7104118		0,70		3,900	2,73		
	CC.02.02.T4 7104122		0,72		3,900	2,81		
	CC.02.02.T4 7272979		0,71		3,900	2,77		
	SOMMANO mq					182,98	7,20	1'317,46
	Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compar ... occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.							
	CC.05.01.T4 2063717		3,19		3,600	11,48		
	CC.05.01.T4 2061962		0,42		3,600	1,51		
	CC.05.01.T4 1985331		4,46		3,600	16,06		
	CC.05.01.T4 2845572		4,52		3,600	16,27		
	CC.05.01.T4 3327427		4,50		3,700	16,65		
	CC.05.01.T4 7272990		0,40		3,600	1,44		
	CC.02.01.T1 8153400		0,89		3,600	3,20		
	A R I P O R T A R E					66,61		13'893'460,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					66,61		13'893'460,09
	CC.02.01.T4 4978551		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01.T4 4978230		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01.T4 4978195		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01.T4 8139586		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01.T4 4978196		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01.T4 4978233		0,57		3,600	2,05		
	CF.01 2319124		5,63		4,020	22,63		
	CF.01 2319122		5,63		4,020	22,63		
	CF.01 2714205		0,48		3,900	1,87		
	CF.01 2714123		0,47		3,900	1,83		
	CF.01 5104133		0,35		4,200	1,47		
	CF.01 2319123		3,57		4,020	14,35		
	CF.01 9326567		9,66		15,460	149,34		
	CF.01 5027977		3,24		4,200	13,61		
	CT.05.06 3910781	2,00	1,72		3,600	12,38		
	CT.05.04 2175986	2,00	2,35		3,610	16,97		
	CT.05.04 2101972	2,00	3,63		3,600	26,14		
	CT.05.04 7018545	2,00	2,55		3,600	18,36		
	CT.05.04_T1 3910852		5,51		3,600	19,84		
	CT.05.04_T1 3911168		2,16		3,600	7,78		
	CT.05.04_T1 2113303		2,08		3,600	7,49		
	CT.05.04_T1 2065179		4,02		3,610	14,51		
	CT.05.04_T1 5089858		1,61		3,600	5,80		
	CT.05.04.T4 5964048		2,59		3,600	9,32		
	CT.05.04.T4 5096488		1,61		3,600	5,80		
	CT.05.04.T4 8136824		2,38		3,600	8,57		
	CT.05.04.T4 4098428		2,51		3,600	9,04		
	CT.05.04.T4 2064620		2,41		3,600	8,68		
	CT.05.04.T4 7049219		2,24		3,600	8,06		
	CT.05.06.T4 4981830	2,00	4,00		3,600	28,80		
	CT.05.06.T4 4852556	2,00	4,21		3,600	30,31		
	CT.05.06.T4 5087958	2,00	3,25		3,610	23,47		
	CT.05.06.T4 8668951	2,00	1,60		3,600	11,52		
	CT.05.06.T4 8668779	2,00	1,58		3,600	11,38		
	CT.05.06.T4 7049169	2,00	1,80		3,600	12,96		
	CT.05.06.T4 2102117	2,00	3,42		3,610	24,69		
	CT.05.07 3911260		6,76		3,600	24,34		
	CT.05.07 2063416		6,70		3,600	24,12		
	CT.11.07 5959089		1,70		3,600	6,12		
	SOMMANO mq					682,23	12,00	8'186,76
747 / 434 PA.AR.003	Fornitura e posa in opera di lastre in cemento rinforzato tipo AQUAPANEL							
	AQ.07 8158700		8,05		4,220	33,97		
	AQ.07 8261760		13,91		4,100	57,03		
	SOMMANO mq					91,00	35,41	3'222,31
748 / 435 A15001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... sore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CC.04.02.T4 3327425		5,17		3,700	19,13		
	CC.04.02.T4 7104119		1,84		3,700	6,81		
	CC.04.02.T4 3327424		1,96		3,700	7,25		
	CC.04.02.T4 3327426		5,17		3,700	19,13		
	AQ.07 8261760		13,91		4,100	57,03		
	CT.09.05.T4 6938891		1,28		4,500	5,76		
	CT.09.05.T4 3295900		4,52		3,300	14,92		
	CT.09.05.T4 6939159		1,10		4,500	4,95		
	CT.09.05.T4 6938894		0,55		4,500	2,48		
	CT.09.05.T4 6938890		1,25		4,500	5,63		
	CT.09.05.T4 3295902		3,18		3,330	10,59		
	CT.09.05.T4 6938892		0,55		4,500	2,48		
	CT.09.05.T4 7048850		0,55		4,500	2,48		
	CT.09.05.T4 6939157		1,10		4,500	4,95		
	CT.09.05.T4 6939160		0,52		4,500	2,34		
	CT.09.05.T4 3295899		4,00		3,530	14,12		
	CT.09.05.T4 7104145		0,65		3,330	2,16		
	A R I P O R T A R E					182,21		13'904'869,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					182,21		13'904'869,16
749 / 436 A15001.d	CT.09.05.T4 6938893		1,25		4,500	5,63		
	CT.09.05.T4 6939158		0,52		4,500	2,34		
	CT.09.05.T4 7048697		0,55		4,500	2,48		
	CT.09.05.T4 6938895		1,25		4,500	5,63		
	CC.02.02 7272338		0,73		20,850	15,22		
	CC.02.02 7272341		0,57		20,850	11,88		
	CC.02.02 7272339		0,58		20,850	12,09		
	CC.02.02 7272340		0,73		20,850	15,22		
	CC.02.02.T4 7104118		0,70		3,900	2,73		
	CC.02.02.T4 7104150		0,48		3,300	1,58		
	CC.02.02.T4 7104146		0,70		3,330	2,33		
	SOMMANO mq					259,34	22,10	5'731,41
	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 7,5 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CT.05.05.T4 7104147		0,58		3,300	1,91		
	CT.05.05.T4 8136449		2,00		3,700	7,40		
	CT.05.05.T4 8136500		2,02		3,700	7,47		
	CT.05.05.T4 8136502		2,00		3,700	7,40		
	CT.05.05.T4 3552405		4,00		3,820	15,28		
	CT.05.05.T4 8136501		4,27		3,700	15,80		
	CT.05.05.T4 3295826		1,53		3,300	5,05		
	CT.05.05.T4 8135565		1,97		3,300	6,50		
	CT.05.05.T4 8136417		4,27		3,700	15,80		
	CT.05.05.T4 3464680		2,14		3,700	7,92		
	CT.05.05.T4 8136385		2,02		3,700	7,47		
	CT.05.05.T4 3464682		2,14		3,700	7,92		
	CT.05.05.T4 3464681		1,73		3,700	6,40		
	CT.05.05.T4 3327482		1,73		3,520	6,09		
	CT.05.05.T4 3295835		1,53		3,300	5,05		
	CT.09.05.T4 7048697		0,55		4,500	2,48		
	CT.09.05.T4 6938891		1,28		4,500	5,76		
	CT.09.05.T4 7048850		0,55		4,500	2,48		
	CT.09.05.T4 6938892		0,55		4,500	2,48		
	CT.09.05.T4 6938890		1,25		4,500	5,63		
	CT.09.05.T4 3295899		4,00		3,530	14,12		
	CT.09.05.T4 6939160		0,52		4,500	2,34		
	CT.09.05.T4 6938894		0,55		4,500	2,48		
	CT.09.05.T4 3295900		4,52		3,300	14,92		
	CT.09.05.T4 6938893		1,25		4,500	5,63		
	CT.09.05.T4 6939158		0,52		4,500	2,34		
	CT.09.05.T4 6939157		1,10		4,500	4,95		
	CT.09.05.T4 6939159		1,10		4,500	4,95		
	CT.09.05.T4 6938895		1,25		4,500	5,63		
	CT.09.05.T4 3295902		3,18		3,330	10,59		
	CT.09.05.T4 7104145		0,65		3,330	2,16		
	SOMMANO mq					212,40	24,70	5'246,28
750 / 437 A15001.g	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 10 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CC.05.01.T4 3327427		4,50		3,700	16,65		
	CC.05.02.T4 3295901		3,55		3,530	12,53		
	CC.05.02.T4 3327629		3,46		3,320	11,49		
	CC.05.02.T4 3327633		3,25		3,530	11,47		
	CC.05.02.T4 3295833		8,37		3,530	29,55		
	CC.05.02.T4 3295834		8,37		3,530	29,55		
	CC.05.02.T4 3295903		3,55		3,530	12,53		
	CC.05.02.T4 3327632		3,20		3,530	11,30		
	CC.05.02.T4 3295905		4,52		3,320	15,01		
	SOMMANO mq					150,08	27,60	4'142,21
	A R I P O R T A R E							13'919'989,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'919'989,06
751 / 438 A15005.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. CC.04.02.T4 3327424 CC.04.02.T4 3327426 CC.04.02.T4 7104119 CC.04.02.T4 3327425 CC.05.02.T4 3295905 CC.05.02.T4 3295833 CC.05.02.T4 3295903 CC.05.02.T4 3295834 CC.05.02.T4 3327633 CC.05.02.T4 3295901 CC.05.02.T4 3327632 CC.05.02.T4 3327629 CT.05.05.T4 8136417 CT.05.05.T4 3327482 CT.05.05.T4 8136385 CT.05.05.T4 3464681 CT.05.05.T4 8135565 CT.05.05.T4 8136449 CT.05.05.T4 8136500 CT.05.05.T4 3295826 CT.05.05.T4 7104147 CT.05.05.T4 8136501 CT.05.05.T4 3464680 CT.05.05.T4 3295835 CT.05.05.T4 3552405 CT.05.05.T4 8136502 CT.05.05.T4 3464682 CT.09.05.T4 6938892 CT.09.05.T4 6939158 CT.09.05.T4 7104145 CT.09.05.T4 3295899 CT.09.05.T4 6938895 CT.09.05.T4 6938894 CT.09.05.T4 7048850 CT.09.05.T4 6939157 CT.09.05.T4 6939159 CT.09.05.T4 3295900 CT.09.05.T4 3295902 CT.09.05.T4 6938891 CT.09.05.T4 6938893 CT.09.05.T4 7048697 CT.09.05.T4 6939160 CT.09.05.T4 6938890 CC.02.02 7272338 CC.02.02 7272339 CC.02.02 7272341 CC.02.02 7272340 CC.02.02.T4 7104146 CC.02.02.T4 7104118 CC.02.02.T4 7104150							
			1,96		3,700	7,25		
			5,17		3,700	19,13		
			1,84		3,700	6,81		
			5,17		3,700	19,13		
			4,52		3,320	15,01		
			8,37		3,530	29,55		
			3,55		3,530	12,53		
			8,37		3,530	29,55		
			3,25		3,530	11,47		
			3,55		3,530	12,53		
			3,20		3,530	11,30		
			3,46		3,320	11,49		
		2,00	4,27		3,700	31,60		
		2,00	1,73		3,520	12,18		
		2,00	2,02		3,700	14,95		
		2,00	1,73		3,700	12,80		
		2,00	1,97		3,300	13,00		
		2,00	2,00		3,700	14,80		
		2,00	2,02		3,700	14,95		
		2,00	1,53		3,300	10,10		
		2,00	0,58		3,300	3,83		
		2,00	4,27		3,700	31,60		
		2,00	2,14		3,700	15,84		
		2,00	1,53		3,300	10,10		
		2,00	4,00		3,820	30,56		
		2,00	2,00		3,700	14,80		
		2,00	2,14		3,700	15,84		
			0,55		4,500	2,48		
			0,52		4,500	2,34		
			0,65		3,330	2,16		
			4,00		3,530	14,12		
			1,25		4,500	5,63		
			0,55		4,500	2,48		
			0,55		4,500	2,48		
			1,10		4,500	4,95		
			1,10		4,500	4,95		
			4,52		3,300	14,92		
			3,18		3,330	10,59		
			1,28		4,500	5,76		
			1,25		4,500	5,63		
			0,55		4,500	2,48		
			0,52		4,500	2,34		
			1,25		4,500	5,63		
			0,73		20,850	15,22		
			0,58		20,850	12,09		
			0,57		20,850	11,88		
			0,73		20,850	15,22		
			0,70		3,330	2,33		
			0,70		3,900	2,73		
			0,48		3,300	1,58		
	SOMMANO mq					582,69	11,00	6'409,59
752 / 439 A15005.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. CC.04.02.T4 3327424 CC.04.02.T4 3327425 CC.04.02.T4 3327426 CC.04.02.T4 7104119 CC.05.01.T4 3327427 CC.05.02.T4 3295903 CC.05.02.T4 3295901 CC.05.02.T4 3295834 CC.05.02.T4 3295905							
			1,96		3,700	7,25		
			5,17		3,700	19,13		
			5,17		3,700	19,13		
			1,84		3,700	6,81		
			4,50		3,700	16,65		
			3,55		3,530	12,53		
			3,55		3,530	12,53		
			8,37		3,530	29,55		
			4,52		3,320	15,01		
	A R I P O R T A R E					138,59		13'926'398,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					138,59		13'926'398,65
	CC.05.02.T4 3327632		3,20		3,530	11,30		
	CC.05.02.T4 3327633		3,25		3,530	11,47		
	CC.05.02.T4 3327629		3,46		3,320	11,49		
	CC.05.02.T4 3295833		8,37		3,530	29,55		
	CT.05.05.T4 7104147	2,00	0,58		3,300	3,83		
	CT.05.05.T4 8136500	2,00	2,02		3,700	14,95		
	CT.05.05.T4 8136501	2,00	4,27		3,700	31,60		
	CT.05.05.T4 3464681	2,00	1,73		3,700	12,80		
	CT.05.05.T4 3464682	2,00	2,14		3,700	15,84		
	CT.05.05.T4 8136449	2,00	2,00		3,700	14,80		
	CT.05.05.T4 8136417	2,00	4,27		3,700	31,60		
	CT.05.05.T4 8136385	2,00	2,02		3,700	14,95		
	CT.05.05.T4 3552405	2,00	4,00		3,820	30,56		
	CT.05.05.T4 3464680	2,00	2,14		3,700	15,84		
	CT.05.05.T4 8135565	2,00	1,97		3,300	13,00		
	CT.05.05.T4 3327482	2,00	1,73		3,520	12,18		
	CT.05.05.T4 3295826	2,00	1,53		3,300	10,10		
	CT.05.05.T4 8136502	2,00	2,00		3,700	14,80		
	CT.05.05.T4 3295835	2,00	1,53		3,300	10,10		
	CT.09.05.T4 6938894	3,00	0,55		4,500	7,43		
	CT.09.05.T4 6938895	3,00	1,25		4,500	16,88		
	CT.09.05.T4 6939157	3,00	1,10		4,500	14,85		
	CT.09.05.T4 7104145	3,00	0,65		3,330	6,49		
	CT.09.05.T4 6938891	3,00	1,28		4,500	17,28		
	CT.09.05.T4 6939158	3,00	0,52		4,500	7,02		
	CT.09.05.T4 6939160	3,00	0,52		4,500	7,02		
	CT.09.05.T4 3295900	3,00	4,52		3,300	44,75		
	CT.09.05.T4 3295899	3,00	4,00		3,530	42,36		
	CT.09.05.T4 6938893	3,00	1,25		4,500	16,88		
	CT.09.05.T4 7048697	3,00	0,55		4,500	7,43		
	CT.09.05.T4 7048850	3,00	0,55		4,500	7,43		
	CT.09.05.T4 6938890	3,00	1,25		4,500	16,88		
	CT.09.05.T4 3295902	3,00	3,18		3,330	31,77		
	CT.09.05.T4 6939159	3,00	1,10		4,500	14,85		
	CT.09.05.T4 6938892	3,00	0,55		4,500	7,43		
	CC.02.02 7272340		0,73		20,850	15,22		
	CC.02.02 7272339		0,58		20,850	12,09		
	CC.02.02 7272338		0,73		20,850	15,22		
	CC.02.02 7272341		0,57		20,850	11,88		
	CC.02.02.T4 7104146		0,70		3,330	2,33		
	CC.02.02.T4 7104150		0,48		3,300	1,58		
	CC.02.02.T4 7104118		0,70		3,900	2,73		
	SOMMANO mq					777,15	7,20	5'595,48
753 / 440 A15008.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compar ... occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.							
	CC.05.01.T4 3327427		4,50		3,700	16,65		
	CF.01 2713083		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 4857590		0,47		4,200	1,97		
	CF.01 4857533		0,47		4,200	1,97		
	CF.01 2713081		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2713082		3,57		4,810	17,17		
	SOMMANO mq					85,06	12,00	1'020,72
754 / 441 PA.AR.003	Fornitura e posa in opera di lastre in cemento rinforzato tipo AQUAPANEL AQ.07 8261760		13,91		4,100	57,03		
	SOMMANO mq					57,03	35,41	2'019,43
755 / 442 A09015.b	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione ... ra dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 30 cm							
	A R I P O R T A R E							13'935'034,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'935'034,28
756 / 443 A15001.a	MLE.30.5 1753611		22,34		3,800	84,89		
	MLE.30.5 6957031		10,79		3,800	41,00		
	MLE.30.5 1756184		82,25		3,800	312,55		
	MLE.30.5 4780633		2,07		3,800	7,87		
	MLE.30.5 7264425		2,14		3,900	8,35		
	MLE.30.5 7264400		15,88		3,800	60,34		
	MLE.30.5 7267137		1,01		3,900	3,94		
	SOMMANO mq					518,94	57,17	29'667,80
	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... sore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CC.04.02.T4 3462750		2,14		3,600	7,70		
	CT.05.04.T1 8150765		1,61		3,600	5,80		
	CT.05.06.T4 1686034		1,93		3,600	6,95		
	CT.05.06.T4 6929897		3,61		3,600	13,00		
	CT.05.06.T4 3716982		3,16		3,600	11,38		
	CT.05.06.T4 1686029		1,92		3,600	6,91		
	CT.05.06.T4 705309		4,32		3,610	15,60		
	CT.05.06.T4 4785230		3,46		3,610	12,49		
	CT.05.06.T4 1645850		1,30		3,600	4,68		
	CT.05.06.T4 3905449		1,22		3,600	4,39		
	CT.05.06.T4 1686035		4,33		3,610	15,63		
	CT.05.06.T4 1686036		2,32		3,600	8,35		
	CT.05.06.T4 7107303		2,78		3,600	10,01		
	CT.05.06.T4 1707251		2,32		3,600	8,35		
	CT.05.06.T4 7006953		1,40		3,600	5,04		
	CT.05.06.T4 3927888		0,68		3,600	2,45		
	CT.05.05 3713358		2,67		3,600	9,61		
	CT.05.05 1734700		2,07		3,600	7,45		
	CT.05.05 3879625		3,45		3,600	12,42		
	CT.05.05 1707226		3,05		3,600	10,98		
	CT.05.05 4680881		3,83		3,600	13,79		
	CT.05.05 6929896		2,82		3,600	10,15		
	CT.05.05 2761019		2,00		1,100	2,20		
	CT.05.05 2847518		2,12		4,100	8,69		
	CT.05.05 2844262		1,15		3,600	4,14		
	CT.05.05.T1 3889896		3,61		3,600	13,00		
	CT.05.05.T1 7106352		1,38		3,600	4,97		
	CC.02.01 4782687		0,35		3,600	1,26		
	CC.02.01 4782711		0,55		3,600	1,98		
	CC.02.01 3879643		1,12		3,600	4,03		
	CC.02.01 4782644		0,35		3,600	1,26		
	CC.02.01 4782631		0,35		3,600	1,26		
	CT.09.05.T4 705320		4,32		3,610	15,60		
	CT.09.05.T4 1236971		4,00		4,100	16,40		
	CT.09.05.T4 1236972		4,33		3,610	15,63		
	SOMMANO mq					293,55	22,10	6'487,46
757 / 444 A15001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... sore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CC.02.01.T1 5014409		0,59		3,600	2,12		
	CC.02.01.T1 7006493		0,49		3,600	1,76		
	CC.02.01.T2 7105893		0,78		3,900	3,04		
	CC.02.01.T2 7107079		0,49		3,900	1,91		
	CC.02.01.T2 7108217		0,48		3,900	1,87		
	CC.02.01.T2 7472386		0,53		3,900	2,07		
	CC.02.01.T2 3462812		2,14		3,900	8,35		
	CC.02.01.T2 7108666		0,49		3,900	1,91		
	CC.02.01.T2 7108322		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.01.T2 3905445		0,54		3,900	2,11		
	CC.02.01.T2 3977377		0,53		3,900	2,07		
	CC.02.01.T2 7109235		0,49		3,900	1,91		
	CC.02.01.T4 7107686		0,65		3,600	2,34		
	A R I P O R T A R E					33,61		13'971'189,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,61		13'971'189,54
	CC.02.01.T4 9746838		0,23		3,600	0,83		
	CC.02.01.T4 4783828		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01.T4 7108608		0,78		3,600	2,81		
	CC.02.01.T4 4784057		0,54		3,600	1,94		
	CC.02.01.T4 7109418		0,56		3,600	2,02		
	CC.02.01.T4 9746841		0,20		3,600	0,72		
	CC.02.01.T4 7109477		0,23		3,600	0,83		
	CC.02.01.T4 7107388		0,77		3,600	2,77		
	CC.02.01.T4 7109597		0,56		3,600	2,02		
	CC.02.01.T4 7127358		0,31		3,600	1,12		
	CC.02.01.T4 9746842		0,77		3,600	2,77		
	CC.02.01.T4 9746839		0,23		3,600	0,83		
	CC.02.01.T4 7108786		0,76		3,600	2,74		
	CC.02.01.T4 9746843		0,20		3,600	0,72		
	CC.02.01.T4 2974520		0,55		3,600	1,98		
	CC.02.01.T4 9746840		0,77		3,600	2,77		
	CC.02.01.T4 5014440		0,50		3,600	1,80		
	CC.02.01.T4 5014405		0,20		3,600	0,72		
	CC.02.02 3327385		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 3327388		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 3327383		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02 6930090		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 3327389		0,16		3,900	0,62		
	CC.02.02 4782193		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02 4782131		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 4782873		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 7106986		0,21		3,900	0,82		
	CC.02.02 4782213		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 6930089		1,08		3,900	4,21		
	CC.02.02 4782316		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 4782045		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 7108067		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 4782338		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02 4782023		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 7108044		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02 4782394		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 7108373		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 7107981		0,25		3,900	0,98		
	CC.02.02 7108395		0,49		3,600	1,76		
	CC.02.02 4782491		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 7108413		0,25		3,900	0,98		
	CC.02.02 7107960		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02 7108468		0,25		3,900	0,98		
	CC.02.02 4782539		0,51		3,900	1,99		
	CC.02.02 7108503		0,78		3,900	3,04		
	CC.02.02 7108533		0,25		3,900	0,98		
	CC.02.02 4782562		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 3879644		0,80		3,900	3,12		
	CC.02.02 2980414		0,27		3,900	1,05		
	CC.02.02 5067252		0,39		3,900	1,52		
	CC.02.02 7109029		0,23		3,600	0,83		
	CC.02.02 4782780		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 5067251		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 7028816		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 7109048		0,49		3,600	1,76		
	CC.02.02 6929887		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 7109062		0,25		3,600	0,90		
	CC.02.02 1866833		0,16		3,600	0,58		
	CC.02.02 4782806		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 4783442		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 4785575		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 4785558		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 4783233		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 4785539		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 7109137		0,54		3,600	1,94		
	CC.02.02 7109158		0,20		3,600	0,72		
	CC.02.02 7472384		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 2844377		0,18		3,900	0,70		
	CC.02.02 4783508		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 4782929		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 2980373		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02 4785474		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 7106964		0,49		3,900	1,91		
	A R I P O R T A R E					189,24		13'971'189,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					189,24		13'971'189,54
758 / 445 A15001.d	CC.02.02 7472383		0,53		3,900	2,07		
	CC.02.02 4783017		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 4785455		0,29		3,900	1,13		
	CC.02.02 7106941		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 7028301		0,51		3,900	1,99		
	CC.02.02 7469306		0,20		3,900	0,78		
	CC.02.02 4783427		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 4785430		0,29		3,900	1,13		
	CC.02.02 4783523		0,80		3,900	3,12		
	CC.02.02 4783403		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 7106446		0,49		3,900	1,91		
	CC.02.02 4785399		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 6950383		0,33		3,900	1,29		
	CC.02.02 7469268		0,53		3,600	1,91		
	CC.02.02 4783265		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 6950453		0,91		3,900	3,55		
	CC.02.02 6929895		0,27		3,900	1,05		
	CC.02.02 2844376		0,54		3,900	2,11		
	CC.02.02 6929893		1,08		3,900	4,21		
	CC.02.02 7105951		0,25		3,900	0,98		
	CC.02.02 6929894		0,45		3,900	1,76		
	CC.02.02 7106001		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 7106473		0,20		3,900	0,78		
	CC.02.02 7105980		0,78		3,900	3,04		
	CC.02.02 1646305		0,55		3,600	1,98		
	CC.02.02 4783286		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02.T4 5014576		2,46		3,600	8,86		
	CC.02.02.T4 1865929		0,51		3,600	1,84		
	SOMMANO mq					256,74	22,10	5'673,95
	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 7,5 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CT.05.05.T2 3905470		1,82		3,600	6,55		
	CT.05.05.T2 7105885		0,31		3,600	1,12		
	CT.05.05.T2 3977364		1,51		3,600	5,44		
	CT.05.05.T2 3905448		2,76		3,600	9,94		
	CT.05.05.T2 3905702		6,49		3,600	23,36		
	CT.05.05.T2 3905446		2,76		3,600	9,94		
	CT.05.05.T2 3977368		5,77		3,600	20,77		
	CT.05.05.T2 2984014		0,64		3,600	2,30		
	CT.05.05.T2 2984147		5,38		3,600	19,37		
	CT.05.05.T2 7472385		4,03		3,600	14,51		
	CT.05.05.T2 3879626		3,95		3,610	14,26		
	CT.05.05.T2 1686679		5,05		3,600	18,18		
	CT.05.05.T2 7108686		4,55		3,600	16,38		
	CT.05.05.T2 3296019		0,66		3,600	2,38		
	CT.05.05.T2 2983197		3,54		3,600	12,74		
	CT.05.05.T2 7107068		1,77		3,600	6,37		
	CT.05.05.T2 7109313		4,84		3,600	17,42		
	CT.05.05.T2 7109230		1,70		3,600	6,12		
	CT.05.05.T2 3462804		1,68		3,600	6,05		
	CT.05.05.T4 3296020		2,14		3,600	7,70		
	CT.05.05.T4 8150576		1,71		3,600	6,16		
	CT.05.05.T4 1645348		4,00		4,100	16,40		
	CT.05.05.T4 5014406		3,39		3,610	12,24		
	CT.05.05.T4 3986757		1,90		3,600	6,84		
	CT.05.05.T4 7106197		4,32		3,610	15,60		
	CT.05.05.T4 6971066		4,24		3,600	15,26		
	CT.05.05.T4 5014407		4,03		3,600	14,51		
	CT.05.05.T4 1737053		2,21		3,600	7,96		
	CT.05.05.T4 8150535		1,71		3,600	6,16		
	CT.05.05.T4 6929857		4,00		3,800	15,20		
	CT.05.05.T4 1736942		2,06		3,600	7,42		
	CT.05.05.T4 8654256		0,32		3,600	1,15		
	CT.05.05.T4 2969951		4,32		3,600	15,55		
	CT.05.05.T4 7108754		0,70		3,600	2,52		
	CT.05.05.T4 1712693		6,26		3,600	22,54		
	CT.05.05.T4 8654221		1,39		3,600	5,00		
	A R I P O R T A R E					391,41		13'976'863,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					391,41		13'976'863,49
	CT.05.05.T4 2053769		2,84		4,100	11,64		
	CT.05.05.T4 7108600		4,28		3,600	15,41		
	CT.05.07.T2 1707099		5,31		3,600	19,12		
	CT.05.07.T2 1707936		1,20		3,600	4,32		
	CT.05.07.T2 6971561		5,08		3,600	18,29		
	CT.05.07.T2 7108134		5,31		3,600	19,12		
	CT.05.07.T2 1688313		1,20		3,600	4,32		
	CT.05.07.T2 6969494		3,73		3,600	13,43		
	CT.05.09 6969447		1,00		3,600	3,60		
	CT.05.09 1694651		5,09		3,600	18,32		
	CT.05.09 1713056		2,09		3,600	7,52		
	CT.05.09 1695397		1,57		3,600	5,65		
	CT.05.09 6969229		5,38		3,600	19,37		
	CT.05.09 1687474		5,12		3,600	18,43		
	CT.05.09 1688346		1,00		3,600	3,60		
	CT.05.09 6969278		1,36		3,600	4,90		
	CT.05.09 3879637		3,52		3,600	12,67		
	CT.05.09 1693671		2,09		3,600	7,52		
	CT.05.09 3879642		1,16		3,600	4,18		
	CT.09.05.T4 1236971		4,00		4,100	16,40		
	CT.09.05.T4 705320		4,32		3,610	15,60		
	CT.09.05.T4 1236972		4,33		3,610	15,63		
	CT.11.08 3879628	2,00	2,36		3,600	16,99		
	CT.11.08.T1 6970867	2,00	2,76		3,600	19,87		
	CT.11.08.T2 1686940	2,00	5,03		3,600	36,22		
	CT.11.09 1687166	2,00	5,03		3,600	36,22		
	CT.11.09 1695394	2,00	3,18		3,600	22,90		
	CT.11.09 1696216	2,00	3,08		3,600	22,18		
	CT.13.05 1707239	2,00	3,93		3,600	28,30		
	CT.13.05.T4 3905443	2,00	0,77		3,600	5,54		
	SOMMANO mq					838,67	24,70	20'715,15
759 / 446 A15001.g	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 10 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CC.05.01 7731297		4,09		3,600	14,72		
	CC.05.01 7731296		1,56		3,600	5,62		
	CC.05.01.T4 7006532		3,51		3,610	12,67		
	CC.05.01.T4 7107190		1,19		3,600	4,28		
	CC.05.01.T4 7107657		0,25		3,600	0,90		
	CC.05.01.T4 5014469		5,94		3,600	21,38		
	CC.05.01.T4 2053768		3,87		3,610	13,97		
	CC.05.01.T4 2843918		4,31		3,610	15,56		
	CC.05.01.T4 1877604		0,34		3,600	1,22		
	CC.05.01.T4 8654315		5,12		3,600	18,43		
	CC.05.01.T4 705329		8,36		3,600	30,10		
	CT.07.08 2844379		1,79		3,600	6,44		
	CT.07.08 6970865		1,42		3,600	5,11		
	CT.07.08 1733195		1,98		3,600	7,13		
	CT.07.08 2844383		0,91		3,600	3,28		
	CT.07.08.T1 3889923		1,35		3,600	4,86		
	CT.07.08.T2 946446		6,26		3,600	22,54		
	SOMMANO mq					188,21	27,60	5'194,60
760 / 447 A15001.j	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x150x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	CC.09.03 6968508		5,84		3,900	22,78		
	SOMMANO mq					22,78	33,00	751,74
761 / 448 A15005.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti							
	A R I P O R T A R E							14'003'524,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'003'524,98
	all' interno degli edific ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. CC.04.02.T4 3462750		2,14		3,600	7,70		
	CC.05.01 7731296		1,56		3,600	5,62		
	CC.05.01 7731297		4,09		3,600	14,72		
	CC.09.03 6968508		5,84		3,900	22,78		
	CT.05.04_T1 8150765		1,61		3,600	5,80		
	CT.05.05 1734700	2,00	2,07		3,600	14,90		
	CT.05.05 3713358	2,00	2,67		3,600	19,22		
	CT.05.05 2847518	2,00	2,12		4,100	17,38		
	CT.05.05 2761019	2,00	2,00		1,100	4,40		
	CT.05.05 2844262	2,00	1,15		3,600	8,28		
	CT.05.05 6929896	2,00	2,82		3,600	20,30		
	CT.05.05 4680881	2,00	3,83		3,600	27,58		
	CT.05.05 3879625	2,00	3,45		3,600	24,84		
	CT.05.05 1707226	2,00	3,05		3,600	21,96		
	CT.05.05.T1 7106352	2,00	1,38		3,600	9,94		
	CT.05.05.T1 3889896	2,00	3,61		3,600	25,99		
	CT.05.05.T2 3905448	2,00	2,76		3,600	19,87		
	CT.05.05.T2 3879626	2,00	3,95		3,610	28,52		
	CT.05.05.T2 7105885	2,00	0,31		3,600	2,23		
	CT.05.05.T2 3905470	2,00	1,82		3,600	13,10		
	CT.05.05.T2 7108686	2,00	4,55		3,600	32,76		
	CT.05.05.T2 3462804	2,00	1,68		3,600	12,10		
	CT.05.05.T2 3905702	2,00	6,49		3,600	46,73		
	CT.05.05.T2 3977364	2,00	1,51		3,600	10,87		
	CT.05.05.T2 2984014	2,00	0,64		3,600	4,61		
	CT.05.05.T2 7107068	2,00	1,77		3,600	12,74		
	CT.05.05.T2 3296019	2,00	0,66		3,600	4,75		
	CT.05.05.T2 7472385	2,00	4,03		3,600	29,02		
	CT.05.05.T2 3977368	2,00	5,77		3,600	41,54		
	CT.05.05.T2 2983197	2,00	3,54		3,600	25,49		
	CT.05.05.T2 2984147	2,00	5,38		3,600	38,74		
	CT.05.05.T2 3905446	2,00	2,76		3,600	19,87		
	CT.05.05.T2 1686679	2,00	5,05		3,600	36,36		
	CT.05.05.T2 7109230	2,00	1,70		3,600	12,24		
	CT.05.05.T2 7109313	2,00	4,84		3,600	34,85		
	CT.05.05.T4 8150535	2,00	1,71		3,600	12,31		
	CT.05.05.T4 6929857	2,00	4,00		3,800	30,40		
	CT.05.05.T4 3296020	2,00	2,14		3,600	15,41		
	CT.05.05.T4 8654256	2,00	0,32		3,600	2,30		
	CT.05.05.T4 2969951	2,00	4,32		3,600	31,10		
	CT.05.05.T4 7106197	2,00	4,32		3,610	31,19		
	CT.05.05.T4 2053769	2,00	2,84		4,100	23,29		
	CT.05.05.T4 1736942	2,00	2,06		3,600	14,83		
	CT.05.05.T4 1645348	2,00	4,00		4,100	32,80		
	CT.05.05.T4 7108754	2,00	0,70		3,600	5,04		
	CT.05.05.T4 3986757	2,00	1,90		3,600	13,68		
	CT.05.05.T4 1737053	2,00	2,21		3,600	15,91		
	CT.05.05.T4 7108600	2,00	4,28		3,600	30,82		
	CT.05.05.T4 8654221	2,00	1,39		3,600	10,01		
	CT.05.05.T4 8150576	2,00	1,71		3,600	12,31		
	CT.05.05.T4 1712693	2,00	6,26		3,600	45,07		
	CT.05.05.T4 5014406	2,00	3,39		3,610	24,48		
	CT.05.05.T4 6971066	2,00	4,24		3,600	30,53		
	CT.05.05.T4 5014407	2,00	4,03		3,600	29,02		
	CT.05.07.T2 1688313		1,20		3,600	4,32		
	CT.05.07.T2 7108134		5,31		3,600	19,12		
	CT.05.07.T2 1707936		1,20		3,600	4,32		
	CT.05.07.T2 6969494		3,73		3,600	13,43		
	CT.05.07.T2 6971561		5,08		3,600	18,29		
	CT.05.07.T2 1707099		5,31		3,600	19,12		
	CT.05.09 1693671	2,00	2,09		3,600	15,05		
	CT.05.09 1687474	2,00	5,12		3,600	36,86		
	CT.05.09 1695397	2,00	1,57		3,600	11,30		
	CT.05.09 3879637	2,00	3,52		3,600	25,34		
	CT.05.09 1694651	2,00	5,09		3,600	36,65		
	CT.05.09 6969229	2,00	5,38		3,600	38,74		
	CT.05.09 1688346	2,00	1,00		3,600	7,20		
	CT.05.09 6969278	2,00	1,36		3,600	9,79		
	CT.05.09 1713056	2,00	2,09		3,600	15,05		
	CT.05.09 3879642	2,00	1,16		3,600	8,35		
	CT.05.09 6969447	2,00	1,00		3,600	7,20		
	A R I P O R T A R E					1'378,43		14'003'524,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'378,43		14'003'524,98
762 / 449 A15005.e	CT.07.08 6970865	2,00	1,42		3,600	10,22		
	CT.07.08 2844383	2,00	0,91		3,600	6,55		
	CT.07.08 2844379	2,00	1,79		3,600	12,89		
	CT.07.08 1733195	2,00	1,98		3,600	14,26		
	CT.07.08.T1 3889923	2,00	1,35		3,600	9,72		
	CT.07.08.T2 946446	2,00	6,26		3,600	45,07		
	CT.09.05.T4 1236972		4,33		3,610	15,63		
	CT.09.05.T4 705320		4,32		3,610	15,60		
	CT.09.05.T4 1236971		4,00		4,100	16,40		
	CT.11.08 3879628	2,00	2,36		3,600	16,99		
	CT.11.08.T1 6970867	2,00	2,76		3,600	19,87		
	CT.11.08.T2 1686940	2,00	5,03		3,600	36,22		
	CT.13.05 1707239	2,00	3,93		3,600	28,30		
	CT.13.05.T4 3905443		0,77		3,600	2,77		
	CC.02.01 4782644		0,35		3,600	1,26		
	CC.02.01 4782631		0,35		3,600	1,26		
	CC.02.01 4782687		0,35		3,600	1,26		
	CC.02.01 4782711		0,55		3,600	1,98		
	CC.02.01 3879643		1,12		3,600	4,03		
	SOMMANO mq					1'638,71	11,00	18'025,81
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all'interno degli edifici ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.							
	CC.02.02 1646305		0,55		3,600	1,98		
	CC.02.02 7108468		0,25		3,900	0,98		
	CC.02.02 4783523		0,80		3,900	3,12		
	CC.02.02 7106001		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 7105951		0,25		3,900	0,98		
	CC.02.02 4783233		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 7105980		0,78		3,900	3,04		
	CC.02.02 4782539		0,51		3,900	1,99		
	CC.02.02 3327385		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 7106941		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 4782491		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 3327388		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 7108395		0,49		3,600	1,76		
	CC.02.02 4785399		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 7469268		0,53		3,600	1,91		
	CC.02.02 7028301		0,51		3,900	1,99		
	CC.02.02 7107960		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02 4785430		0,29		3,900	1,13		
	CC.02.02 7469306		0,20		3,900	0,78		
	CC.02.02 7028816		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 7108503		0,78		3,900	3,04		
	CC.02.02 4783508		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 7108373		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 4783017		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 7472383		0,53		3,900	2,07		
	CC.02.02 4785474		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 7108533		0,25		3,900	0,98		
	CC.02.02 7106964		0,49		3,900	1,91		
	CC.02.02 4782929		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 7106446		0,49		3,900	1,91		
	CC.02.02 4782394		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 4783442		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 7107981		0,25		3,900	0,98		
	CC.02.02 4785558		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 2980414		0,27		3,900	1,05		
	CC.02.02 3327383		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02 7472384		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 4785575		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 4782338		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02 4782023		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 5067252		0,39		3,900	1,52		
	CC.02.02 4783286		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 2844377		0,18		3,900	0,70		
	CC.02.02 7108044		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02 4783427		0,57		3,900	2,22		
	A R I P O R T A R E					96,76		14'021'550,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					96,76		14'021'550,79
	CC.02.02 7106986		0,21		3,900	0,82		
	CC.02.02 4785539		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 4783265		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 3879644		0,80		3,900	3,12		
	CC.02.02 5067251		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 4782316		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 1866833		0,16		3,600	0,58		
	CC.02.02 2844376		0,54		3,900	2,11		
	CC.02.02 4782873		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 4783403		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 4782045		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 7108067		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 7109158		0,20		3,600	0,72		
	CC.02.02 7109137		0,54		3,600	1,94		
	CC.02.02 2980373		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02 4782213		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 4782806		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 7109062		0,25		3,600	0,90		
	CC.02.02 7109048		0,49		3,600	1,76		
	CC.02.02 4782780		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 4785455		0,29		3,900	1,13		
	CC.02.02 7106473		0,20		3,900	0,78		
	CC.02.02 7108413		0,25		3,900	0,98		
	CC.02.02 3327389		0,16		3,900	0,62		
	CC.02.02 4782193		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02 4782131		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 7109029		0,23		3,600	0,83		
	CC.02.02 6929895		0,27		3,900	1,05		
	CC.02.02 6929894		0,45		3,900	1,76		
	CC.02.02 6950383		0,33		3,900	1,29		
	CC.02.02 6930090		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 6950453		0,91		3,900	3,55		
	CC.02.02 6929893		1,08		3,900	4,21		
	CC.02.02 6929887		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 4782562		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 6930089		1,08		3,900	4,21		
	CC.02.02.T4 1865929		0,51		3,600	1,84		
	CC.02.02.T4 5014576		2,46		3,600	8,86		
	SOMMANO mq					191,65	11,00	2'108,15
763 / 450 A15005.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	CC.04.02.T4 3462750		2,14		3,600	7,70		
	CC.05.01 7731296		1,56		3,600	5,62		
	CC.05.01 7731297		4,09		3,600	14,72		
	CC.05.01.T4 2053768		3,87		3,610	13,97		
	CC.05.01.T4 1877604		0,34		3,600	1,22		
	CC.05.01.T4 2843918		4,31		3,610	15,56		
	CC.05.01.T4 7107190		1,19		3,600	4,28		
	CC.05.01.T4 7006532		3,51		3,610	12,67		
	CC.05.01.T4 705329		8,36		3,600	30,10		
	CC.05.01.T4 7107657		0,25		3,600	0,90		
	CC.05.01.T4 5014469		5,94		3,600	21,38		
	CC.05.01.T4 8654315		5,12		3,600	18,43		
	CC.09.03 6968508		5,84		3,900	22,78		
	CT.05.04_T1 8150765	2,00	1,61		3,600	11,59		
	CT.05.06.T4 7107303		2,78		3,600	10,01		
	CT.05.06.T4 4785230		3,46		3,610	12,49		
	CT.05.06.T4 1686036		2,32		3,600	8,35		
	CT.05.06.T4 7006953		1,40		3,600	5,04		
	CT.05.06.T4 1686035		4,33		3,610	15,63		
	CT.05.06.T4 6929897		3,61		3,600	13,00		
	CT.05.06.T4 1686034		1,93		3,600	6,95		
	CT.05.06.T4 1686029		1,92		3,600	6,91		
	CT.05.06.T4 1707251		2,32		3,600	8,35		
	CT.05.06.T4 3716982		3,16		3,600	11,38		
	CT.05.06.T4 3927888		0,68		3,600	2,45		
	CT.05.06.T4 3905449		1,22		3,600	4,39		
	A R I P O R T A R E					285,87		14'023'658,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					285,87		14'023'658,94
	CT.05.06.T4 705309		4,32		3,610	15,60		
	CT.05.06.T4 1645850		1,30		3,600	4,68		
	CT.05.05 3713358	2,00	2,67		3,600	19,22		
	CT.05.05 4680881	2,00	3,83		3,600	27,58		
	CT.05.05 2847518	2,00	2,12		4,100	17,38		
	CT.05.05 2761019	2,00	2,00		1,100	4,40		
	CT.05.05 1707226	2,00	3,05		3,600	21,96		
	CT.05.05 6929896	2,00	2,82		3,600	20,30		
	CT.05.05 2844262	2,00	1,15		3,600	8,28		
	CT.05.05 1734700	2,00	2,07		3,600	14,90		
	CT.05.05 3879625	2,00	3,45		3,600	24,84		
	CT.05.05.T1 3889896	2,00	3,61		3,600	25,99		
	CT.05.05.T1 7106352	2,00	1,38		3,600	9,94		
	CT.05.05.T2 3905702	2,00	6,49		3,600	46,73		
	CT.05.05.T2 3977364	2,00	1,51		3,600	10,87		
	CT.05.05.T2 3905446	2,00	2,76		3,600	19,87		
	CT.05.05.T2 3905448	2,00	2,76		3,600	19,87		
	CT.05.05.T2 3977368	2,00	5,77		3,600	41,54		
	CT.05.05.T2 3462804	2,00	1,68		3,600	12,10		
	CT.05.05.T2 2984147	2,00	5,38		3,600	38,74		
	CT.05.05.T2 3879626	2,00	3,95		3,610	28,52		
	CT.05.05.T2 2983197	2,00	3,54		3,600	25,49		
	CT.05.05.T2 3296019	2,00	0,66		3,600	4,75		
	CT.05.05.T2 2984014	2,00	0,64		3,600	4,61		
	CT.05.05.T2 3905470	2,00	1,82		3,600	13,10		
	CT.05.05.T2 7105885	2,00	0,31		3,600	2,23		
	CT.05.05.T2 1686679	2,00	5,05		3,600	36,36		
	CT.05.05.T2 7107068	2,00	1,77		3,600	12,74		
	CT.05.05.T2 7108686	2,00	4,55		3,600	32,76		
	CT.05.05.T2 7472385	2,00	4,03		3,600	29,02		
	CT.05.05.T2 7109313	2,00	4,84		3,600	34,85		
	CT.05.05.T2 7109230	2,00	1,70		3,600	12,24		
	CT.05.05.T4 3296020	2,00	2,14		3,600	15,41		
	CT.05.05.T4 5014406	2,00	3,39		3,610	24,48		
	CT.05.05.T4 1737053	2,00	2,21		3,600	15,91		
	CT.05.05.T4 1736942	2,00	2,06		3,600	14,83		
	CT.05.05.T4 7108754	2,00	0,70		3,600	5,04		
	CT.05.05.T4 8654256	2,00	0,32		3,600	2,30		
	CT.05.05.T4 8654221	2,00	1,39		3,600	10,01		
	CT.05.05.T4 8150576	2,00	1,71		3,600	12,31		
	CT.05.05.T4 8150535	2,00	1,71		3,600	12,31		
	CT.05.05.T4 7106197	2,00	4,32		3,610	31,19		
	CT.05.05.T4 7108600	2,00	4,28		3,600	30,82		
	CT.05.05.T4 3986757	2,00	1,90		3,600	13,68		
	CT.05.05.T4 1712693	2,00	6,26		3,600	45,07		
	CT.05.05.T4 2053769	2,00	2,84		4,100	23,29		
	CT.05.05.T4 5014407	2,00	4,03		3,600	29,02		
	CT.05.05.T4 6971066	2,00	4,24		3,600	30,53		
	CT.05.05.T4 2969951	2,00	4,32		3,600	31,10		
	CT.05.05.T4 6929857	2,00	4,00		3,800	30,40		
	CT.05.05.T4 1645348	2,00	4,00		4,100	32,80		
	CT.05.07.T2 1707099	2,00	5,31		3,600	38,23		
	CT.05.07.T2 6971561	2,00	5,08		3,600	36,58		
	CT.05.07.T2 1688313	2,00	1,20		3,600	8,64		
	CT.05.07.T2 6969494	2,00	3,73		3,600	26,86		
	CT.05.07.T2 1707936	2,00	1,20		3,600	8,64		
	CT.05.07.T2 7108134	2,00	5,31		3,600	38,23		
	CT.05.09 1694651	2,00	5,09		3,600	36,65		
	CT.05.09 6969229	2,00	5,38		3,600	38,74		
	CT.05.09 1713056	2,00	2,09		3,600	15,05		
	CT.05.09 6969278	2,00	1,36		3,600	9,79		
	CT.05.09 3879642	2,00	1,16		3,600	8,35		
	CT.05.09 3879637	2,00	3,52		3,600	25,34		
	CT.05.09 1693671	2,00	2,09		3,600	15,05		
	CT.05.09 1695397	2,00	1,57		3,600	11,30		
	CT.05.09 6969447	2,00	1,00		3,600	7,20		
	CT.05.09 1687474	2,00	5,12		3,600	36,86		
	CT.05.09 1688346	2,00	1,00		3,600	7,20		
	CT.07.08 1733195	2,00	1,98		3,600	14,26		
	CT.07.08 2844383	2,00	0,91		3,600	6,55		
	CT.07.08 6970865	2,00	1,42		3,600	10,22		
	CT.07.08 2844379	2,00	1,79		3,600	12,89		
	CT.07.08.T1 Muri	2,00	1,35		3,600	9,72		
	A R I P O R T A R E					1'760,18		14'023'658,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'760,18		14'023'658,94
764 / 451 A15005.f	CT.07.08.T2 946446	2,00	6,26		3,600	45,07		
	CT.09.05.T4 1236972	3,00	4,33		3,610	46,89		
	CT.09.05.T4 705320	3,00	4,32		3,610	46,79		
	CT.09.05.T4 1236971	3,00	4,00		4,100	49,20		
	CT.11.08 3879628	2,00	2,36		3,600	16,99		
	CT.11.08.T1 6970867	2,00	2,76		3,600	19,87		
	CT.11.08.T2 1686940	2,00	5,03		3,600	36,22		
	CT.13.05 1707239	3,00	3,93		3,600	42,44		
	CT.13.05.T4 3905443	3,00	0,77		3,600	8,32		
	SOMMANO mq					2'071,97	7,20	14'918,18
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all'interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	CC.02.01 4782631		0,35		3,600	1,26		
	CC.02.01 4782687		0,35		3,600	1,26		
	CC.02.01 4782644		0,35		3,600	1,26		
	CC.02.01 4782711		0,55		3,600	1,98		
	CC.02.01 3879643		1,12		3,600	4,03		
	CC.02.01.T1 5014409		0,59		3,600	2,12		
	CC.02.01.T1 7006493		0,49		3,600	1,76		
	CC.02.01.T2 7472386		0,53		3,900	2,07		
	CC.02.01.T2 7105893		0,78		3,900	3,04		
	CC.02.01.T2 7108666		0,49		3,900	1,91		
	CC.02.01.T2 7108217		0,48		3,900	1,87		
	CC.02.01.T2 7109235		0,49		3,900	1,91		
	CC.02.01.T2 7107079		0,49		3,900	1,91		
	CC.02.01.T2 7108322		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.01.T2 3977377		0,53		3,900	2,07		
	CC.02.01.T2 3462812		2,14		3,900	8,35		
	CC.02.01.T2 3905445		0,54		3,900	2,11		
	CC.02.01.T4 5014440		0,50		3,600	1,80		
	CC.02.01.T4 7108608		0,78		3,600	2,81		
	CC.02.01.T4 5014405		0,20		3,600	0,72		
	CC.02.01.T4 2974520		0,55		3,600	1,98		
	CC.02.01.T4 7109477		0,23		3,600	0,83		
	CC.02.01.T4 7109597		0,56		3,600	2,02		
	CC.02.01.T4 7109418		0,56		3,600	2,02		
	CC.02.01.T4 4784057		0,54		3,600	1,94		
	CC.02.01.T4 7127358		0,31		3,600	1,12		
	CC.02.01.T4 9746843		0,20		3,600	0,72		
	CC.02.01.T4 9746839		0,23		3,600	0,83		
	CC.02.01.T4 9746842		0,77		3,600	2,77		
	CC.02.01.T4 7108786		0,76		3,600	2,74		
	CC.02.01.T4 9746840		0,77		3,600	2,77		
	CC.02.01.T4 9746841		0,20		3,600	0,72		
	CC.02.01.T4 7107686		0,65		3,600	2,34		
	CC.02.01.T4 9746838		0,23		3,600	0,83		
	CC.02.01.T4 7107388		0,77		3,600	2,77		
	CC.02.01.T4 4783828		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.02 7109062		0,25		3,600	0,90		
	CC.02.02 7105951		0,25		3,900	0,98		
	CC.02.02 6930090		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 1646305		0,55		3,600	1,98		
	CC.02.02 4783523		0,80		3,900	3,12		
	CC.02.02 7106001		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 7109137		0,54		3,600	1,94		
	CC.02.02 7109029		0,23		3,600	0,83		
	CC.02.02 2844377		0,18		3,900	0,70		
	CC.02.02 7109158		0,20		3,600	0,72		
	CC.02.02 4783442		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 6930089		1,08		3,900	4,21		
	CC.02.02 7028816		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 4783403		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 1866833		0,16		3,600	0,58		
	CC.02.02 4785399		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 4783286		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 7105980		0,78		3,900	3,04		
	CC.02.02 3327385		0,58		3,900	2,26		
	A R I P O R T A R E					115,55		14'038'577,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					115,55		14'038'577,12
	CC.02.02 7109048		0,49		3,600	1,76		
	CC.02.02 4783265		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 2844376		0,54		3,900	2,11		
	CC.02.02 3327388		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 4783233		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 4783017		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 7106941		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 7469306		0,20		3,900	0,78		
	CC.02.02 3327389		0,16		3,900	0,62		
	CC.02.02 4782929		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 7106964		0,49		3,900	1,91		
	CC.02.02 4783508		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 4785575		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 4782873		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 7106986		0,21		3,900	0,82		
	CC.02.02 7469268		0,53		3,600	1,91		
	CC.02.02 4782806		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 4783427		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 4785539		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 2980414		0,27		3,900	1,05		
	CC.02.02 7472383		0,53		3,900	2,07		
	CC.02.02 4785474		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 4782780		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 3327383		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02 7108533		0,25		3,900	0,98		
	CC.02.02 5067251		0,58		3,900	2,26		
	CC.02.02 7472384		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 7106446		0,49		3,900	1,91		
	CC.02.02 7108503		0,78		3,900	3,04		
	CC.02.02 5067252		0,39		3,900	1,52		
	CC.02.02 7028301		0,51		3,900	1,99		
	CC.02.02 4785430		0,29		3,900	1,13		
	CC.02.02 2980373		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02 7106473		0,20		3,900	0,78		
	CC.02.02 4785455		0,29		3,900	1,13		
	CC.02.02 7108468		0,25		3,900	0,98		
	CC.02.02 7108413		0,25		3,900	0,98		
	CC.02.02 4782562		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 7108395		0,49		3,600	1,76		
	CC.02.02 4782539		0,51		3,900	1,99		
	CC.02.02 4782131		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 4782394		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 4785558		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 6929895		0,27		3,900	1,05		
	CC.02.02 7108373		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02 3879644		0,80		3,900	3,12		
	CC.02.02 6950383		0,33		3,900	1,29		
	CC.02.02 4782491		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 6929887		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 7107960		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02 6929894		0,45		3,900	1,76		
	CC.02.02 4782193		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02 7108044		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02 7107981		0,25		3,900	0,98		
	CC.02.02 4782023		0,35		3,900	1,37		
	CC.02.02 4782338		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.02 4782045		0,57		3,900	2,22		
	CC.02.02 6929893		1,08		3,900	4,21		
	CC.02.02 6950453		0,91		3,900	3,55		
	CC.02.02 4782316		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 4782213		1,23		3,900	4,80		
	CC.02.02 7108067		0,23		3,900	0,90		
	CC.02.02.T4 5014576		2,46		3,600	8,86		
	CC.02.02.T4 1865929		0,51		3,600	1,84		
	SOMMANO mq					266,53	7,20	1'919,02
765 / 452 A15005.k	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.							
	A RIPORTARE							14'040'496,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'040'496,14
766 / 453 A15005.1	CT.11.09 1696216	2,00	3,08		3,600	22,18		
	CT.11.09 1695394	2,00	3,18		3,600	22,90		
	CT.11.09 1687166	2,00	5,03		3,600	36,22		
	SOMMANO mq					81,30	13,40	1'089,42
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... r lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	CT.11.09 1687166	2,00	5,03		3,600	36,22		
	CT.11.09 1696216	2,00	3,08		3,600	22,18		
	CT.11.09 1695394	2,00	3,18		3,600	22,90		
	SOMMANO mq					81,30	9,70	788,61
	Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compar ... occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.							
767 / 454 A15008.a	CC.05.01.T4 1877604		0,34		3,600	1,22		
	CC.05.01.T4 8654315		5,12		3,600	18,43		
	CC.05.01.T4 7107190		1,19		3,600	4,28		
	CC.05.01.T4 2053768		3,87		3,610	13,97		
	CC.05.01.T4 705329		8,36		3,600	30,10		
	CC.05.01.T4 2843918		4,31		3,610	15,56		
	CC.05.01.T4 5014469		5,94		3,600	21,38		
	CC.05.01.T4 7006532		3,51		3,610	12,67		
	CC.05.01.T4 7107657		0,25		3,600	0,90		
	CC.02.01.T1 5014409		0,59		3,600	2,12		
	CC.02.01.T1 7006493		0,49		3,600	1,76		
	CC.02.01.T2 7108322		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.01.T2 3905445		0,54		3,900	2,11		
	CC.02.01.T2 3977377		0,53		3,900	2,07		
	CC.02.01.T2 7109235		0,49		3,900	1,91		
	CC.02.01.T2 7108666		0,49		3,900	1,91		
	CC.02.01.T2 7105893		0,78		3,900	3,04		
	CC.02.01.T2 7108217		0,48		3,900	1,87		
	CC.02.01.T2 7107079		0,49		3,900	1,91		
	CC.02.01.T2 7472386		0,53		3,900	2,07		
	CC.02.01.T2 3462812		2,14		3,900	8,35		
	CC.02.01.T4 9746843		0,20		3,600	0,72		
	CC.02.01.T4 7107686		0,65		3,600	2,34		
	CC.02.01.T4 2974520		0,55		3,600	1,98		
	CC.02.01.T4 9746841		0,20		3,600	0,72		
	CC.02.01.T4 9746842		0,77		3,600	2,77		
	CC.02.01.T4 5014405		0,20		3,600	0,72		
	CC.02.01.T4 9746838		0,23		3,600	0,83		
	CC.02.01.T4 7109477		0,23		3,600	0,83		
	CC.02.01.T4 7109597		0,56		3,600	2,02		
	CC.02.01.T4 7108786		0,76		3,600	2,74		
	CC.02.01.T4 4784057		0,54		3,600	1,94		
	CC.02.01.T4 9746839		0,23		3,600	0,83		
	CC.02.01.T4 7107388		0,77		3,600	2,77		
	CC.02.01.T4 4783828		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01.T4 7109418		0,56		3,600	2,02		
	CC.02.01.T4 5014440		0,50		3,600	1,80		
	CC.02.01.T4 9746840		0,77		3,600	2,77		
	CC.02.01.T4 7108608		0,78		3,600	2,81		
	CC.02.01.T4 7127358		0,31		3,600	1,12		
	CF.01 4770907		5,79		4,100	23,74		
	CF.01 4770997		5,62		4,100	23,04		
	CF.01 4771096		5,79		4,100	23,74		
	CF.01 4770964		4,00		4,100	16,40		
	CF.01 7731257		5,72		3,780	21,62		
	CF.01 5014360		0,28		4,100	1,15		
	CF.01 4771214		5,79		4,100	23,74		
	CF.01 7731258		5,72		4,100	23,45		
	CF.01 4771135		4,00		4,110	16,44		
	A R I P O R T A R E					356,92		14'042'374,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					356,92		14'042'374,17
	CF.01 5014308		0,27		4,100	1,11		
	CF.01 4771237		0,48		4,100	1,97		
	CT.05.04_T1 8150765		1,61		3,600	5,80		
	CT.05.06.T4 4785230	2,00	3,46		3,610	24,98		
	CT.05.06.T4 1686029	2,00	1,92		3,600	13,82		
	CT.05.06.T4 6929897	2,00	3,61		3,600	25,99		
	CT.05.06.T4 7006953	2,00	1,40		3,600	10,08		
	CT.05.06.T4 705309	2,00	4,32		3,610	31,19		
	CT.05.06.T4 7107303	2,00	2,78		3,600	20,02		
	CT.05.06.T4 1686036	2,00	2,32		3,600	16,70		
	CT.05.06.T4 3716982	2,00	3,16		3,600	22,75		
	CT.05.06.T4 3905449	2,00	1,22		3,600	8,78		
	CT.05.06.T4 1707251	2,00	2,32		3,600	16,70		
	CT.05.06.T4 1686035	2,00	4,33		3,610	31,26		
	CT.05.06.T4 1686034	2,00	1,93		3,600	13,90		
	CT.05.06.T4 3927888	2,00	0,68		3,600	4,90		
	CT.05.06.T4 1645850	2,00	1,30		3,600	9,36		
	CT.05.07.T2 1688313		1,20		3,600	4,32		
	CT.05.07.T2 1707099		5,31		3,600	19,12		
	CT.05.07.T2 7108134		5,31		3,600	19,12		
	CT.05.07.T2 6971561		5,08		3,600	18,29		
	CT.05.07.T2 1707936		1,20		3,600	4,32		
	CT.05.07.T2 6969494		3,73		3,600	13,43		
	CT.13.05.T4 3905443		0,77		3,600	2,77		
	SOMMANO mq					697,60	12,00	8'371,20
768 / 2358 A09036.c	Muratura in blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm PIANO LIVELLO S01 C.T. DIVISORIO LOCALE UPS / LOCALE MT-BT (7,30+3,60)*4,30					46,87		
	SOMMANO mq					46,87	41,05	1'924,01
769 / 2359 A09036.f	Muratura in blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm PIANO LIVELLO C.T. CENTRALE IDRICA Muro divisorio con centrale termofrigorifera 5,75*3,60 Muro divisorio corsia ingresso 2,85*3,60 4,98*3,60 LOCALE ELETTRICO 2,25*3,60 3,50*3,60 2,25*3,60 CENTRALE TERMOFRIGORIFERA 2,20*3,60 PIANO LIVELLO S01 C.T. INGRESSO (7,00+3,50+12,15)*4,30 DIVISORIO LOCALE MT/BT UPS CENTRALE TERMOFRIGORIFERA 12,20*4,30 MURETTO SEPARAZIONE PAVIMENTO INDUSTRIALE GRIGLIATO SOPRAELEVATO INGRESSO LOCALE MT/BT 5,60*0,70					239,38		
	SOMMANO mq					239,38	58,62	14'032,46
	Parziale Murature e tramezzature interne (Cat 31) euro							741'431,32
	A R I P O R T A R E							14'066'701,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'066'701,84
	Murature esterne (Cat 32)							
770 / 455 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG â EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG â EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. FVA 1684134 FVA 1683708 FVA 1894251 FVA 1894248 FVA 1683468		8,70 18,52 18,52 18,52 18,52	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	4,240 5,040 4,200 4,200 2,750	3,69 9,33 7,78 7,78 5,09		
	SOMMANO mc					33,67	168,30	5'666,66
771 / 456 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG â EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG â EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. FVA 4732603 FVA 4732361 FVA 1894275 FVA 1894248 FVA 1894938 FVA 1684134 FVA 1684337 FVA 1894272 FVA 1894251		1,37 12,93 18,52 18,52 1,37 8,70 8,70 18,52 18,52	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	5,150 4,240 4,200 4,200 5,150 4,240 4,200 4,200 4,200	0,71 5,48 7,78 7,78 0,71 3,69 3,65 7,78 7,78		
	SOMMANO mc					45,36	168,30	7'634,09
772 / 457 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG â EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG â EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. FVA 1894275 FVA 1894272 FVA 1684767 FVA 1684337 FVA 1894938 FVA 4732603 FVA 4729809 FVA 4732361		18,52 18,52 24,31 8,70 1,37 1,37 24,31 12,93	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	4,200 4,200 3,900 4,200 5,150 5,150 3,900 4,240	7,78 7,78 9,48 3,65 0,71 0,71 9,48 5,48		
	SOMMANO mc					45,07	168,30	7'585,28
773 / 458 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG â EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG â EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. FVA 4729809 FVA 1684767		24,31 24,31	0,100 0,100	3,900 3,900	9,48 9,48		
	SOMMANO mc					18,96	168,30	3'190,97
774 / 459 A09013.c	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e							
	A R I P O R T A R E							14'090'778,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'090'778,84
	magisteri per l'esecuzione ... ura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti simiche: spessore 30 cm MLE.30_CP 1971149 MLE.30_CP 1926698 MLE.30_CP 1840260 MLE.30_CP 8765651 MLE.30_CP 4715396 MLE.30_CP 4715188 MLE.30_CP 4629214 MLE.30_CP 4713595 MLE.30_CP 4715835 MLE.30_CP 4716426 MLE.30_CP 4716595 MLE.30_CP 4715974 MLE.30_CP 4716758 MLE.30_CP 4715693 MLE.30_CP 4716242 MLE.30_CP 4716906 MLE.30_CP 3081768 MLE.30_CP 3083687 MLE.30_CP 4717075 MLE.30_CP 4717244 MLE.30_CP 456277 MLE.30_CP 1874415 MLE.30_CP 4717568 MLE.30_CP 3081803 MLE.30_CP 8646985 MLE.30_CP 1958666 MLE.30_CP 466177		23,20 7,48 3,70 1,80 3,73 3,72 0,70 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 2,58 3,73 3,73 1,14 1,16 16,69 3,67 0,57 8,82 0,78 3,22 1,16 62,44 9,81 1,51		3,980 4,280 3,000 4,280 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,000 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,000 3,980 3,980 3,980	92,34 32,01 11,10 7,70 14,85 14,81 2,79 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 10,27 14,85 14,85 4,54 3,48 66,43 14,61 2,27 35,10 3,10 12,82 3,48 248,51 39,04 6,01		
	SOMMANO mq					729,21	59,82	43'621,34
775 / 460 A09014.c	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione ... tura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 60%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 30 cm MLE.30.4_FVA 447529 MLE.30.4_FVA 468247 MLE.30.6 3081802 MLE.30.6 3081765 MLE.30.6 1862917		15,70 12,87 1,82 1,82 3,78		3,980 3,980 3,000 3,000 3,000	62,49 51,22 5,46 5,46 11,34		
	SOMMANO mq					135,97	55,35	7'525,94
776 / 461 A09015.b	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione ... ra dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 30 cm MLE.30.4_CP 8765717 MLE.30.4_CP-CF 7731135 MLE.30.4_CP-CF 8647207 MLE.30.4_CP-IM.02 1971167 MLE.30.4_CP-IM.02 7342827 MLE.30.4_CP-IM.02 6982395 MLE.30.4_FVA-IM.01 7329418 MLE.30.4_FVA-IM.01 7329416 MLE.30.4_FVA-IM.01 7328003 MLE.30.4_FVA-IM.01 7327995 MLE.30.4_IM 7328005		0,56 1,98 3,25 2,66 2,66 0,97 1,88 1,88 0,93 0,93 0,79		4,280 3,980 3,980 4,280 4,280 4,280 4,400 4,280 4,280 6,940 1,660	2,40 7,88 12,94 11,38 11,38 4,15 8,27 8,05 3,98 6,45 1,31		
	SOMMANO mq					78,19	57,17	4'470,12
777 / 462 A09015.d	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione ... ra dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 38 cm MLE.30 7731133		13,43		3,980	53,45		
	A R I P O R T A R E					53,45		14'146'396,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,45		14'146'396,24
778 / 463 A09020.c	SOMMANO mq					53,45	72,54	3'877,26
	Muratura portante armoconfinata faccia a vista dello spessore di due teste eseguita con mattoni in klinker semipieni estrusi (foratura 30/45%) e calandri fiduciari in acciaio trali ... nto altro si renda necessario a realizzare lâopera a perfetta regola dâarte: con mattoni tipo Lidio 7,2 x 14,2 x 29,6 cm							
	MLE.30.4_CC1 7731136		3,98		3,900	15,52		
	MLE_30cm_CC"		10,50		3,980	41,79		
779 / 464 A12026	SOMMANO mq					57,31	207,31	11'880,94
	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG â EN 13167]. GRANULATO.							
	Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG â EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte).							
	E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
780 / 465 A15001.a	FVA 1683468		18,52	0,100	2,750	5,09		
	FVA 1683708		18,52	0,100	5,040	9,33		
	SOMMANO mc					14,42	168,30	2'426,89
	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... sore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	MLE.30 7731133		13,43		3,980	53,45		
	MLE.30_CP 8765651		1,80		4,280	7,70		
	MLE.30_CP 1971149		23,20		3,980	92,34		
	MLE.30_CP 1840260		3,70		3,000	11,10		
	MLE.30_CP 1926698		7,48		4,280	32,01		
	MLE.30_CP 3083687		16,69		3,980	66,43		
	MLE.30_CP 1958666		9,81		3,980	39,04		
	MLE.30_CP 8646985		62,44		3,980	248,51		
	MLE.30_CP 4629214		0,70		3,980	2,79		
	MLE.30_CP 4715188		3,72		3,980	14,81		
	MLE.30_CP 4713595		3,73		3,980	14,85		
	MLE.30_CP 4715693		3,73		3,980	14,85		
	MLE.30_CP 4717568		3,22		3,980	12,82		
	MLE.30_CP 4715396		3,73		3,980	14,85		
	MLE.30_CP 4717244		0,57		3,980	2,27		
	MLE.30_CP 4717075		3,67		3,980	14,61		
	MLE.30_CP 4715835		3,73		3,980	14,85		
	MLE.30_CP 3081768		1,16		3,000	3,48		
	MLE.30_CP 3081803		1,16		3,000	3,48		
	MLE.30_CP 4716906		1,14		3,980	4,54		
	MLE.30_CP 4716758		2,58		3,980	10,27		
	MLE.30_CP 1874415		0,78		3,980	3,10		
	MLE.30_CP 4716595		3,73		3,980	14,85		
	MLE.30_CP 4716426		3,73		3,980	14,85		
	MLE.30_CP 4715974		3,73		3,980	14,85		
	MLE.30_CP 456277		8,82		3,980	35,10		
	MLE.30_CP 466177		1,51		3,980	6,01		
	MLE.30_CP 4716242		3,73		3,980	14,85		
	MLE.30.4_FVA 468247		12,87		3,980	51,22		
	MLE.30.4_FVA 447529		15,70		3,980	62,49		
	MLE.30.6 3081802		1,82		3,000	5,46		
	MLE.30.6 3081765		1,82		3,000	5,46		
	MLE.30.6 1862917		3,78		3,000	11,34		
	MLE.30.6 3081765		1,82		3,000	5,46		
	MLE.30.6 3081802		1,82		3,000	5,46		
	MLE.30.6 1862917		3,78		3,000	11,34		
	SOMMANO mq					940,89	22,10	20'793,67
	A R I P O R T A R E							14'185'375,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'185'375,00
781 / 466 A15005.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. MLE.30 7731133 MLE.30_CP 1926698 MLE.30_CP 8765651 MLE.30_CP 1840260 MLE.30_CP 1971149 MLE.30_CP 4717568 MLE.30_CP 8646985 MLE.30_CP 4716906 MLE.30_CP 4715693 MLE.30_CP 4716242 MLE.30_CP 456277 MLE.30_CP 3081768 MLE.30_CP 4716758 MLE.30_CP 4717244 MLE.30_CP 1874415 MLE.30_CP 1958666 MLE.30_CP 4715188 MLE.30_CP 466177 MLE.30_CP 4716595 MLE.30_CP 4717075 MLE.30_CP 3081803 MLE.30_CP 3083687 MLE.30_CP 4629214 MLE.30_CP 4715835 MLE.30_CP 4716426 MLE.30_CP 4715396 MLE.30_CP 4715974 MLE.30_CP 4713595 MLE.30.4 FVA 447529 MLE.30.4_FVA 468247 MLE.30.6 1862917 MLE.30.6 3081802 MLE.30.6 3081765 MLE.30.6 1862917 MLE.30.6 3081765 MLE.30.6 3081802		13,43 7,48 1,80 3,70 23,20 3,22 62,44 1,14 3,73 3,73 8,82 1,16 2,58 0,57 0,78 9,81 3,72 1,51 3,73 3,67 1,16 16,69 0,70 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 15,70 12,87 3,78 1,82 1,82 3,78 1,82 1,82		3,980 4,280 4,280 3,000 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,000 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,000 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	53,45 32,01 7,70 11,10 92,34 12,82 248,51 4,54 14,85 14,85 35,10 3,48 10,27 2,27 3,10 39,04 14,81 6,01 14,85 14,61 3,48 66,43 2,79 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 62,49 51,22 11,34 5,46 5,46 11,34 5,46 5,46		
	SOMMANO mq					940,89	11,00	10'349,79
782 / 467 A15005.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. MLE.30 7731133 MLE.30_CP 1926698 MLE.30_CP 1971149 MLE.30_CP 1840260 MLE.30_CP 8765651 MLE.30_CP 4715396 MLE.30_CP 4715835 MLE.30_CP 4713595 MLE.30_CP 4717075 MLE.30_CP 4715188 MLE.30_CP 4716906 MLE.30_CP 1874415 MLE.30_CP 4716595 MLE.30_CP 8646985 MLE.30_CP 4716758 MLE.30_CP 3083687 MLE.30_CP 4717244 MLE.30_CP 4716426 MLE.30_CP 3081768 MLE.30_CP 1958666 MLE.30_CP 4717568 MLE.30_CP 4716242 MLE.30_CP 4715974		13,43 7,48 23,20 3,70 1,80 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 1,14 0,78 3,73 62,44 2,58 16,69 0,57 3,73 1,16 9,81 3,22 3,73 3,73		3,980 4,280 3,980 3,000 4,280 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,000 3,980 3,980 3,980 3,980	53,45 32,01 92,34 11,10 7,70 14,85 14,85 14,85 14,85 14,81 4,54 3,10 14,85 248,51 10,27 66,43 2,27 14,85 3,48 39,04 12,82 14,85 14,85		
	A R I P O R T A R E					720,43		14'195'724,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					720,43		14'195'724,79
783 / 468 PA.AR.001	MLE.30_CP 466177		1,51		3,980	6,01		
	MLE.30_CP 456277		8,82		3,980	35,10		
	MLE.30_CP 4715693		3,73		3,980	14,85		
	MLE.30_CP 4629214		0,70		3,980	2,79		
	MLE.30_CP 3081803		1,16		3,000	3,48		
	MLE.30.4_FVA 468247		12,87		3,980	51,22		
	MLE.30.4_FVA 447529		15,70		3,980	62,49		
	MLE.30.6 3081802		1,82		3,000	5,46		
	MLE.30.6 1862917		3,78		3,000	11,34		
	MLE.30.6 3081765		1,82		3,000	5,46		
	MLE.30.6 3081802		1,82		3,000	5,46		
	MLE.30.6 3081765		1,82		3,000	5,46		
	MLE.30.6 1862917		3,78		3,000	11,34		
	SOMMANO mq					940,89	7,20	6'774,41
	Sistema d'isolamento termico a cappotto certificato ETA da applicare su muratura, in esterno, in edifici di qualsiasi natura, forma ed altezza, sia in verticale che in orizzontale, d A) da applicare con frazionamento previo stesura di idoneo primer o fondo (Cpo weberprim RC14 di Saint Gobain Italia S.p.A).							
	CP.01		0,79		5,000	3,95		
	CP.01		79,45		4,200	333,69		
	CP.01		55,52		3,930	218,19		
	CP.01		9,66		4,080	39,41		
	CP.01		0,78		4,730	3,69		
	CP.01		0,47		4,910	2,31		
	CP.01		26,55		4,480	118,94		
	CP.01		14,87		4,200	62,45		
	CP.01		1,52		3,100	4,71		
	CP.01		0,47		4,910	2,31		
	CP.01		0,59		4,200	2,48		
	CP.01		12,72		4,940	62,84		
	CP.01		0,43		5,000	2,15		
	CP.01		4,21		3,100	13,05		
	CP.01		22,97		4,280	98,31		
	CP.01		12,91		4,200	54,22		
	CP.01		2,66		4,940	13,14		
	CP.01		8,38		4,420	37,04		
	CP.01		1,72		3,100	5,33		
	SOMMANO mq					1'078,21	28,37	30'588,82
784 / 469 PA.AR.002	Fornitura e posa in opera di lastre in acciaio per attenuazione del campo magnetico							
	FVA 1683468		18,52		2,750	50,93		
	FVA 1683708		18,52		5,040	93,34		
	SOMMANO mq					144,27	4,02	579,97
785 / 470 A09025.a	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm MCL02		7,70			7,70		
	SOMMANO mq					7,70	41,02	315,85
786 / 471 A09013.c	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione ... ura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti simiche: spessore 30 cm							
	MLE.30_CP 9060082		9,73		3,900	37,95		
	MLE.30_CP 8765523		1,84		4,200	7,73		
	MLE.30_CP 1930450		7,48		4,200	31,42		
	MLE.30_CP 9060143		0,64		3,900	2,50		
	A R I P O R T A R E					79,60		14'233'983,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					79,60		14'233'983,84
787 / 472 A09014.c	MLE.30_CP 6980627		22,72		3,900	88,61		
	MLE.30_CP 4918536		0,70		3,900	2,73		
	MLE.30_CP 1642950		10,07		3,900	39,27		
	MLE.30_CP 1972775		6,85		3,900	26,72		
	MLE.30_CP 1884669		3,47		3,900	13,53		
	MLE.30_CP 9060190		5,98		3,900	23,32		
	MLE.30_CP 1643291		2,06		3,900	8,03		
	MLE.30_CP 4718377		3,73		3,900	14,55		
	MLE.30_CP 4717855		0,57		3,900	2,22		
	MLE.30_CP 3694854		4,00		3,900	15,60		
	MLE.30_CP 3694865		4,01		3,900	15,64		
	MLE.30_CP 1874416		0,78		3,900	3,04		
	MLE.30_CP 4717908		3,67		3,900	14,31		
	MLE.30_CP 4717993		1,05		3,900	4,10		
	MLE.30_CP 4718066		2,58		3,900	10,06		
	MLE.30_CP 4718192		3,73		3,900	14,55		
	MLE.30_CP 4719143		3,22		3,900	12,56		
	MLE.30_CP 4718280		3,73		3,900	14,55		
	MLE.30_CP 4718480		3,73		3,900	14,55		
	MLE.30_CP 4718858		3,73		3,750	13,99		
	MLE.30_CP 4718988		3,73		3,900	14,55		
	MLE.30_CP 4718658		3,77		3,750	14,14		
	MLE.30_CP 4718794		3,73		3,900	14,55		
	MLE.30_CP 4719067		3,73		3,900	14,55		
	SOMMANO mq					489,32	59,82	29'271,12
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione ... tura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 60%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 30 cm							
	MLE.30.4_FVA 1684133		7,50		3,900	29,25		
	MLE.30.4_FVA 1912402		15,70		3,900	61,23		
	MLE.30.4_FVA 1912333		15,70		3,900	61,23		
	SOMMANO mq					151,71	55,35	8'397,15
788 / 473 A09015.b	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione ... ra dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 30 cm							
	MLE.30.4_CP 8765583		0,56		4,200	2,35		
	MLE.30.4_CP-CF 6980623		3,98		3,900	15,52		
	MLE.30.4_CP-CF 3084849		1,98		3,900	7,72		
	MLE.30.4_CP-IM.02 6982037		1,04		4,200	4,37		
	MLE.30.4_CP-IM.02 7342830		2,65		3,900	10,34		
	MLE.30.4_CP-IM.02 7720173		1,98		4,200	8,32		
	MLE.30.4_CP-IM.02 7342820		2,66		3,900	10,37		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 7327993		0,93		4,200	3,91		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 7325372		1,26		4,200	5,29		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 7329418		1,88		4,400	8,27		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 7327995		0,93		6,940	6,45		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 7329894		1,88		4,200	7,90		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 7329892		1,88		4,200	7,90		
	SOMMANO mq					98,71	57,17	5'643,25
789 / 474 A09015.d	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione ... ra dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 38 cm							
	MLE.30 7719071		13,43		3,900	52,38		
	SOMMANO mq					52,38	72,54	3'799,65
	A R I P O R T A R E							14'281'095,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					383,18		14'300'659,01
793 / 478 A15005.f	MLE.30_CP 4719067		3,73		3,900	14,55		
	MLE.30_CP 4718192		3,73		3,900	14,55		
	MLE.30_CP 4718658		3,77		3,750	14,14		
	MLE.30_CP 3694865		4,01		3,900	15,64		
	MLE.30_CP 4717993		1,05		3,900	4,10		
	MLE.30_CP 1642950		10,07		3,900	39,27		
	MLE.30_CP 1643291		2,06		3,900	8,03		
	MLE.30_CP 4717855		0,57		3,900	2,22		
	MLE.30_CP 4918536		0,70		3,900	2,73		
	MLE.30_CP 1972775		6,85		3,900	26,72		
	MLE.30_CP 1874416		0,78		3,900	3,04		
	MLE.30_CP 1884669		3,47		3,900	13,53		
	MLE.30.4_FVA 1912402		15,70		3,900	61,23		
	MLE.30.4_FVA 1912333		15,70		3,900	61,23		
	MLE.30.4_FVA 1684133		7,50		3,900	29,25		
	SOMMANO mq					693,41	11,00	7'627,51
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	MLE.30 7719071		13,43		3,900	52,38		
	MLE.30_CP 9060082		9,73		3,900	37,95		
	MLE.30_CP 8765523		1,84		4,200	7,73		
	MLE.30_CP 9060143		0,64		3,900	2,50		
	MLE.30_CP 1930450		7,48		4,200	31,42		
	MLE.30_CP 4717855		0,57		3,900	2,22		
	MLE.30_CP 1643291		2,06		3,900	8,03		
	MLE.30_CP 4717908		3,67		3,900	14,31		
	MLE.30_CP 3694854		4,00		3,900	15,60		
	MLE.30_CP 4718794		3,73		3,900	14,55		
	MLE.30_CP 1642950		10,07		3,900	39,27		
	MLE.30_CP 1884669		3,47		3,900	13,53		
	MLE.30_CP 1874416		0,78		3,900	3,04		
	MLE.30_CP 4718480		3,73		3,900	14,55		
	MLE.30_CP 4718858		3,73		3,750	13,99		
	MLE.30_CP 4718988		3,73		3,900	14,55		
	MLE.30_CP 4719067		3,73		3,900	14,55		
	MLE.30_CP 4717993		1,05		3,900	4,10		
	MLE.30_CP 4718192		3,73		3,900	14,55		
	MLE.30_CP 4719143		3,22		3,900	12,56		
	MLE.30_CP 3694865		4,01		3,900	15,64		
	MLE.30_CP 9060190		5,98		3,900	23,32		
	MLE.30_CP 6980627		22,72		3,900	88,61		
	MLE.30_CP 4718066		2,58		3,900	10,06		
	MLE.30_CP 4918536		0,70		3,900	2,73		
	MLE.30_CP 1972775		6,85		3,900	26,72		
	MLE.30_CP 4718658		3,77		3,750	14,14		
	MLE.30_CP 4718377		3,73		3,900	14,55		
	MLE.30_CP 4718280		3,73		3,900	14,55		
	MLE.30.4_FVA 1912402		15,70		3,900	61,23		
	MLE.30.4_FVA 1912333		15,70		3,900	61,23		
	MLE.30.4_FVA 1684133		7,50		3,900	29,25		
	SOMMANO mq					693,41	7,20	4'992,55
794 / 479 PA.AR.001	Sistema d'isolamento termico a cappocerto certificato ETA da applicare su muratura, in esterno, in edifici di qualsiasi natura, forma ed altezza, sia in verticale che in orizzontale, d A) da applicare con frazzetto previa stesura di idoneo primer o fondo (tipo weberprim RC14 di Saint Gobain Italia S.p.A).							
	CP.01		26,55		4,480	118,94		
	CP.01		1,75		2,920	5,11		
	CP.01		0,26		3,780	0,98		
	CP.01		0,79		3,780	2,99		
	CP.01		1,95		2,920	5,69		
	CP.01		0,39		3,780	1,47		
	CP.01		79,45		4,200	333,69		
	A R I P O R T A R E					468,87		14'313'279,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					468,87		14'313'279,07
795 / 480 PA.AR.002	CP.01		0,43		3,780	1,63		
	CP.01		14,87		3,780	56,21		
	CP.01		12,72		4,550	57,88		
	CP.01		0,47		4,410	2,07		
	CP.01		0,47		4,410	2,07		
	CP.01		12,91		3,780	48,80		
	CP.01		23,17		4,500	104,27		
	CP.01		0,55		3,630	2,00		
	CP.01		73,10		3,780	276,32		
	CP.01		4,00		3,790	15,16		
	CP.01		8,38		4,420	37,04		
	CP.01		0,59		4,200	2,48		
	CP.01		2,58		3,780	9,75		
	CP.01		25,69		4,550	116,89		
	CP.01		0,43		5,000	2,15		
	CP.01		14,87		4,200	62,45		
	CP.01		0,78		4,550	3,55		
	CP.01		9,66		4,200	40,57		
	CP.01		12,91		4,200	54,22		
	CP.01		4,00		3,790	15,16		
	CP.01		3,75		3,780	14,18		
	CP.01		0,79		5,000	3,95		
	SOMMANO mq					1'397,67	28,37	39'651,90
	Fornitura e posa in opera di lastre in acciaio per attenuazione dela campo magnetico							
	FVA 1684134		8,70		4,240	36,89		
	FVA 1683708		18,52		5,040	93,34		
	FVA 1894251		18,52		4,200	77,78		
	FVA 1683468		18,52		2,750	50,93		
	FVA 1894248		18,52		4,200	77,78		
	SOMMANO mq					336,72	4,02	1'353,61
796 / 481 A09025.a	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm MCI.02		72,39			72,39		
	SOMMANO mq					72,39	41,02	2'969,44
797 / 482 A09025.b	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 20 cm MCI_19cm		29,35 58,71			29,35 58,71		
	SOMMANO mq					88,06	80,86	7'120,53
798 / 483 A09013.c	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione ... ura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti simiche: spessore 30 cm							
	MLE.30_CP 8648024		2,96		3,900	11,54		
	MLE.30_CP 8765420		1,80		4,200	7,56		
	MLE.30_CP 1685494		2,57		3,900	10,02		
	MLE.30_CP 5113670		4,00		3,900	15,60		
	MLE.30_CP 1965917		7,42		4,200	31,16		
	MLE.30_CP 1768205		3,61		3,900	14,08		
	MLE.30_CP 1768911		3,69		3,900	14,39		
	MLE.30_CP 4975672		19,18		3,900	74,80		
	MLE.30_CP 4894620		0,86		3,900	3,35		
	MLE.30_CP 1768400		2,06		3,900	8,03		
	MLE.30_CP 1768292		4,07		3,900	15,87		
	A R I P O R T A R E					206,40		14'364'374,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					206,40		14'364'374,55
	SOMMANO mq					206,40	59,82	12'346,85
799 / 484 A09014.c	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione ... tura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 60%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 30 cm MLE.30.4_FVA 1912334 MLE.30.4_FVA 1684336 MLE.30.4_FVA 8727721 MLE.30.6 4975731 MLE.30.6 4128691 MLE.30.6 4975701		15,70 7,56 15,70 1,80 6,44 3,05		3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900	61,23 29,48 61,23 7,02 25,12 11,90		
	SOMMANO mq					195,98	55,35	10'847,49
800 / 485 A09015.b	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione ... ra dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 30 cm MLE.30.4_CP 8765440 MLE.30.4_CP-CF 7731166 MLE.30.4_CP-CF 7731165 MLE.30.4_CP-CF 7731171 MLE.30.4_CP-CF 8648060 MLE.30.4_CP-CF 7731185 MLE.30.4_CP-IM.02 6982406 MLE.30.4_FVA-AQ 8261757 MLE.30.4_FVA-AQ 6908572 MLE.30.4_FVA-IM.01 7326129 MLE.30.4_FVA-IM.01 7317623 MLE.30.4_FVA-IM.01 7326653 MLE.30.4_FVA-IM.01 7327995 MLE.30.4_FVA-IM.01 7329575 MLE.30.4_FVA-IM.01 7329577 MLE.30.4_FVA-IM.01 7325551 MLE.30.4_FVA-IM.01 7315444 MLE.30.4_FVA-IM.01 7329894		0,60 3,93 1,98 1,98 2,32 2,06 1,04 8,05 1,20 0,93 1,57 0,93 0,93 1,88 1,88 1,40 1,44 1,88		4,200 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 4,320 4,200 4,200 4,200 5,030 4,200 6,940 4,200 4,200 4,320 5,030 4,200	2,52 15,33 7,72 7,72 9,05 8,03 4,49 33,81 5,04 3,91 7,90 3,91 6,45 7,90 7,90 6,05 7,24 7,90		
	SOMMANO mq					152,87	57,17	8'739,58
801 / 486 A09036.c	Muratura in blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm MCE.03 8194851 MCE.03 7071142 MCE.03 8703153		2,10 3,91 26,63		1,120 1,420 3,780	2,35 5,55 100,66		
	SOMMANO mq					108,56	41,05	4'456,39
802 / 487 A15001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... sore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. MLE.30_CP 1685494 MLE.30_CP 8648024 MLE.30_CP 5113670 MLE.30_CP 8765420 MLE.30_CP 1965917 MLE.30_CP 1768292 MLE.30_CP 1768911 MLE.30_CP 1768205 MLE.30_CP 4975672 MLE.30_CP 4894620		2,57 2,96 4,00 1,80 7,42 4,07 3,69 3,61 19,18 0,86		3,900 3,900 3,900 4,200 4,200 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900	10,02 11,54 15,60 7,56 31,16 15,87 14,39 14,08 74,80 3,35		
	A R I P O R T A R E					198,37		14'400'764,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					198,37		14'400'764,86
803 / 488 A15005.e	MLE.30_CP 1768400		2,06		3,900	8,03		
	MLE.30.4_FVA 1684336		7,56		3,900	29,48		
	MLE.30.4_FVA 8727721		15,70		3,900	61,23		
	MLE.30.4_FVA 1912334		15,70		3,900	61,23		
	MLE.30.6 4128691		6,44		3,900	25,12		
	MLE.30.6 4975731		1,80		3,900	7,02		
	MLE.30.6 4975701		3,05		3,900	11,90		
	MLE.30.6 4128691		6,44		3,900	25,12		
	MLE.30.6 4975701		3,05		3,900	11,90		
	MLE.30.6 4975731		1,80		3,900	7,02		
	SOMMANO mq					446,42	22,10	9'865,88
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.							
	MLE.30_CP 1965917		7,42		4,200	31,16		
	MLE.30_CP 8765420		1,80		4,200	7,56		
	MLE.30_CP 8648024		2,96		3,900	11,54		
	MLE.30_CP 1685494		2,57		3,900	10,02		
	MLE.30_CP 5113670		4,00		3,900	15,60		
	MLE.30_CP 4894620		0,86		3,900	3,35		
	MLE.30_CP 4975672		19,18		3,900	74,80		
	MLE.30_CP 1768205		3,61		3,900	14,08		
	MLE.30_CP 1768911		3,69		3,900	14,39		
	MLE.30_CP 1768292		4,07		3,900	15,87		
	MLE.30_CP 1768400		2,06		3,900	8,03		
	MLE.30.4_FVA 8727721		15,70		3,900	61,23		
	MLE.30.4_FVA 1684336		7,56		3,900	29,48		
	MLE.30.4_FVA 1912334		15,70		3,900	61,23		
	MLE.30.6 4975731		1,80		3,900	7,02		
	MLE.30.6 4975701		3,05		3,900	11,90		
	MLE.30.6 4128691		6,44		3,900	25,12		
	MLE.30.6 4128691		6,44		3,900	25,12		
	MLE.30.6 4975731		1,80		3,900	7,02		
	MLE.30.6 4975701		3,05		3,900	11,90		
	SOMMANO mq					446,42	11,00	4'910,62
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	MLE.30_CP 5113670		4,00		3,900	15,60		
	MLE.30_CP 1685494		2,57		3,900	10,02		
	MLE.30_CP 8765420		1,80		4,200	7,56		
	MLE.30_CP 8648024		2,96		3,900	11,54		
	MLE.30_CP 1965917		7,42		4,200	31,16		
	MLE.30_CP 4894620		0,86		3,900	3,35		
	MLE.30_CP 1768205		3,61		3,900	14,08		
	MLE.30_CP 1768400		2,06		3,900	8,03		
	MLE.30_CP 1768911		3,69		3,900	14,39		
	MLE.30_CP 4975672		19,18		3,900	74,80		
	MLE.30_CP 1768292		4,07		3,900	15,87		
	MLE.30.4_FVA 1912334		15,70		3,900	61,23		
	MLE.30.4_FVA 8727721		15,70		3,900	61,23		
	MLE.30.4_FVA 1684336		7,56		3,900	29,48		
	MLE.30.6 4128691		6,44		3,900	25,12		
	MLE.30.6 4975701		3,05		3,900	11,90		
	MLE.30.6 4975731		1,80		3,900	7,02		
	MLE.30.6 4975731		1,80		3,900	7,02		
	MLE.30.6 4975701		3,05		3,900	11,90		
	MLE.30.6 4128691		6,44		3,900	25,12		
	SOMMANO mq					446,42	7,20	3'214,22
	A R I P O R T A R E							14'418'755,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'418'755,58
805 / 490 PA.AR.001	Sistema d'isolamento termico a cappotto certificato ETA da applicare su muratura, in esterno, in edifici di qualsiasi natura, forma ed altezza, sia in verticale che in orizzontale, d A) da applicare con fraziona previa stesura di idoneo primer o fondo (tipo weberprim RC14 di Saint Gobain Italia S.p.A).							
	CP.01		4,33		3,780	16,37		
	CP.01		9,58		4,680	44,83		
	CP.01		0,79		5,000	3,95		
	CP.01		0,78		4,550	3,55		
	CP.01		3,69		3,780	13,95		
	CP.01		4,33		3,780	16,37		
	CP.01		0,47		4,410	2,07		
	CP.01		16,66		4,600	76,64		
	CP.01		25,69		4,550	116,89		
	CP.01		0,47		4,410	2,07		
	CP.01		7,83		4,110	32,18		
	CP.01		4,12		4,580	18,87		
	CP.01		3,68		3,780	13,91		
	CP.01		0,43		5,000	2,15		
	CP.01		12,72		4,550	57,88		
	CP.01		2,00		3,780	7,56		
	CP.01		8,39		3,780	31,71		
	CP.01		9,75		3,780	36,86		
	CP.01		4,33		3,800	16,45		
	CP.01		6,99		3,780	26,42		
	CP.01		14,87		5,020	74,65		
	CP.01		0,36		3,630	1,31		
	SOMMANO mq					616,64	28,37	17'494,08
806 / 491 PA.AR.002	Fornitura e posa in opera di lastre in acciaio per attenuazione del campo magnetico							
	FVA 1684134		8,70		4,240	36,89		
	FVA 4732361		12,93		4,240	54,82		
	FVA 1684337		8,70		4,200	36,54		
	FVA 1894938		1,37		5,150	7,06		
	FVA 4732603		1,37		5,150	7,06		
	FVA 1894275		18,52		4,200	77,78		
	FVA 1894251		18,52		4,200	77,78		
	FVA 1894272		18,52		4,200	77,78		
	FVA 1894248		18,52		4,200	77,78		
	SOMMANO mq					453,49	4,02	1'823,03
807 / 492 A09013.c	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione ... tura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti simiche: spessore 30 cm							
	MLE.30_CP 4977648		2,12		3,600	7,63		
	MLE.30_CP 730765		12,12		3,720	45,09		
	MLE.30_CP 4730303		4,85		3,600	17,46		
	SOMMANO mq					70,18	59,82	4'198,17
808 / 493 A09014.c	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione ... tura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 60%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 30 cm							
	MLE.30.4_FVA 4730030		7,37		3,720	27,42		
	MLE.30.4_FVA 730736		21,34		3,720	79,38		
	SOMMANO mq					106,80	55,35	5'911,38
809 / 494 A09015.b	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e							
	A R I P O R T A R E							14'448'182,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'448'182,24
810 / 495 A15001.a	magisteri per l'esecuzione ... ra dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 30 cm MLE.30.4_CP-IM.02 6982406		1,04		4,320	4,49		
	MLE.30.4_FVA 1912340		15,70		2,440	38,31		
	MLE.30.4_FVA 1912408		15,70		3,260	51,18		
	MLE.30.4_FVA-AQ 7718023		14,17		6,370	90,26		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 6911102		1,20		4,020	4,82		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 7324057		1,40		3,900	5,46		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 7325551		1,40		4,320	6,05		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 7329577		1,88		4,200	7,90		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 7329967		1,88		2,440	4,59		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 7328803		0,93		3,140	2,92		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 7323831		1,57		4,220	6,63		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 7326653		0,93		4,200	3,91		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 7329969		1,88		3,140	5,90		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 7328801		0,93		2,440	2,27		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 7318505		1,57		4,220	6,63		
	SOMMANO mq					241,32	57,17	13'796,26
	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... sore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. MLE.30_CP 4977648		2,12		3,600	7,63		
	MLE.30_CP 4730303		4,85		3,600	17,46		
	MLE.30_CP 730765		12,12		3,720	45,09		
	MLE.30.4_FVA 730736		21,34		3,720	79,38		
	MLE.30.4_FVA 4730030		7,37		3,720	27,42		
	SOMMANO mq					176,98	22,10	3'911,26
811 / 496 A15005.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. MLE.30_CP 730765		12,12		3,720	45,09		
	MLE.30_CP 4977648		2,12		3,600	7,63		
	MLE.30_CP 4730303		4,85		3,600	17,46		
	MLE.30.4_FVA 4730030		7,37		3,720	27,42		
	MLE.30.4_FVA 730736		21,34		3,720	79,38		
	SOMMANO mq					176,98	11,00	1'946,78
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. MLE.30_CP 4977648		2,12		3,600	7,63		
812 / 497 A15005.f	MLE.30_CP 730765		12,12		3,720	45,09		
	MLE.30_CP 4730303		4,85		3,600	17,46		
	MLE.30.4_FVA 4730030		7,37		3,720	27,42		
	MLE.30.4_FVA 730736		21,34		3,720	79,38		
	SOMMANO mq					176,98	7,20	1'274,26
	Sistema d'isolamento termico a cappocerto certificato ETA da applicare su muratura, in esterno, in edifici di qualsiasi natura, forma ed altezza, sia in verticale che in orizzontale, d A) da applicare con frazzaccio previa stesura di idoneo primer o fondo (poco weberprim RC14 di Saint Gobain Italia S.p.A). CP.01		4,63		3,600	16,67		
813 / 498 PA.AR.001	CP.01		14,87		5,020	74,65		
	CP.01		16,66		4,600	76,64		
	CP.01		0,43		5,000	2,15		
	SOMMANO mq					170,11		14'469'110,80
	A R I P O R T A R E					170,11		14'469'110,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					170,11		14'469'110,80
814 / 499 PA.AR.002	CP.01		0,79		5,000	3,95		
	CP.01		3,07		3,600	11,05		
	CP.01		1,59		3,600	5,72		
	CP.01		9,58		4,680	44,83		
	CP.01		12,09		3,720	44,97		
	CP.01		4,12		4,580	18,87		
	SOMMANO mq					299,50	28,37	8'496,82
	Fornitura e posa in opera di lastre in acciaio per attenuazione dela campo magnetico							
	FVA 4732361		12,93		4,240	54,82		
	FVA 1684337		8,70		4,200	36,54		
	FVA 4729809		24,31		3,900	94,81		
	FVA 1894938		1,37		5,150	7,06		
	FVA 1894275		18,52		4,200	77,78		
	FVA 1894272		18,52		4,200	77,78		
	FVA 4732603		1,37		5,150	7,06		
	FVA 1684767		24,31		3,900	94,81		
	SOMMANO mq					450,66	4,02	1'811,65
815 / 500 A09025.a	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm MCL02		46,87			46,87		
	SOMMANO mq					46,87	41,02	1'922,61
816 / 501 A09015.b	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione ... ra dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 30 cm							
	MLE.30.4_CP 1897193		13,99		3,620	50,64		
	MLE.30.4_CP 4983550		1,78		2,330	4,15		
	MLE.30.4_FVA 1896670		21,34		2,500	53,35		
	MLE.30.4_FVA 7318564		1,57		2,150	3,38		
	MLE.30.4_FVA 4985442		7,41		2,330	17,27		
	MLE.30.4_FVA-AQ 7718023		14,17		6,370	90,26		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 7318505		1,57		4,220	6,63		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 6911102		1,20		4,020	4,82		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 7323831		1,57		4,220	6,63		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 7325660		1,40		2,330	3,26		
	MLE.30.4_FVA-IM.01 7318563		1,57		2,130	3,34		
	SOMMANO mq					243,73	57,17	13'934,04
817 / 502 PA.AR.001	Sistema dâisolamento termico a cappo©o cer_ficato ETA da applicare su muratura, in esterno, in edifici di qualsiasi natura, forma ed altezza, sia in verticale che in orizzontale, d A) da applicare con fra©azzo previa stesura di idoneo primer o fondo (_po weberprim RC14 di Saint Gobain Italia S.p.A).							
	CP.01		1,80		2,630	4,73		
	CP.01		13,71		23,680	324,65		
	SOMMANO mq					329,38	28,37	9'344,51
818 / 503 PA.AR.002	Fornitura e posa in opera di lastre in acciaio per attenuazione dela campo magnetico							
	FVA 1684767		24,31		3,900	94,81		
	FVA 4729809		24,31		3,900	94,81		
	A R I P O R T A R E					189,62		14'504'620,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					189,62		14'504'620,43
	SOMMANO mq					189,62	4,02	762,27
819 / 504 A09025.a	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm MCI.02		34,61			34,61		
	SOMMANO mq					34,61	41,02	1'419,70
820 / 505 A09013.c	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione ... ura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti simiche: spessore 30 cm							
	MLE.30_CP 1686028		23,42		3,800	89,00		
	MLE.30_CP 3327381		4,29		3,800	16,30		
	MLE.30_CP 1865933		2,92		4,100	11,97		
	MLE.30_CP 1924978		1,16		3,800	4,41		
	MLE.30_CP 1288149		57,12		3,800	217,06		
	MLE.30_CP 1875210		6,11		3,800	23,22		
	MLE.30_CP 1873805		4,19		3,800	15,92		
	MLE.30_CP 4986429		6,92		3,800	26,30		
	MLE.30_CP 1873683		2,24		3,800	8,51		
	MLE.30_CP 6967529		6,81		3,800	25,88		
	MLE.30_CP 1873290		4,19		3,800	15,92		
	MLE.30_CP 945960		19,69		3,800	74,82		
	MLE.30_CP 2974528		3,06		4,100	12,55		
	MLE.30_CP 1871607		3,77		3,800	14,33		
	MLE.30_CP 3716262		0,53		3,800	2,01		
	MLE.30_CP 2974532		2,34		4,100	9,59		
	MLE.30_CP 1650249		1,00		3,800	3,80		
	MLE.30_CP 3716238		4,22		3,800	16,04		
	MLE.30_CP 6929885		4,51		3,800	17,14		
	MLE.30_CP 2761048		3,73		4,100	15,29		
	MLE.30_CP 1686048		2,88		3,600	10,37		
	MLE.30_CP 1932309		4,13		3,800	15,69		
	MLE.30_CP 2110193		3,94		3,600	14,18		
	MLE.30_CP 2110201		3,06		3,600	11,02		
	MLE.30_CP 6929888		3,64		3,800	13,83		
	SOMMANO mq					685,15	59,82	40'985,67
821 / 506 A09014.c	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione ... tura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 60%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 30 cm MLE.20.02 8735584		35,78		4,600	164,59		
	SOMMANO mq					164,59	55,35	9'110,06
822 / 507 A09015.b	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione ... ra dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 30 cm							
	MLE.30.4_CP 3669510		4,00		3,800	15,20		
	MLE.30.4_CP 1876608		4,00		3,800	15,20		
	MLE.30.4_CP-CF 2980837		1,56		3,900	6,08		
	MLE.30.4_CP-CF 6968374		5,84		3,800	22,19		
	SOMMANO mq					58,67	57,17	3'354,16
823 / 508 A09015.d	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione ... ra dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche: spessore 38 cm							
	A R I P O R T A R E							14'560'252,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'560'252,29
824 / 509 A09020.c	MLE.30 7731294		2,56		3,800	9,73		
	SOMMANO mq					9,73	72,54	705,81
	Muratura portante armoconfinata faccia a vista dello spessore di due teste eseguita con mattoni in klinker semipieni estrusi (foratura 30/45%) e calandri fiduciari in acciaio trali ... nto altro si renda necessario a realizzare lâopera a perfetta regola dâarte: con mattoni tipo Lidio 7,2 x 14,2 x 29,6 cm MLE.30.4 _CC1 6957230		4,09		3,800	15,54		
825 / 510 A09036.c	SOMMANO mq					15,54	207,31	3'221,60
	Muratura in blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm							
	MCE.03 6932098		2,90		3,600	10,44		
	MCE.03 7026004		2,53		3,600	9,11		
	MCE.03 6932063		4,26		3,610	15,38		
	MCE.03 7026005		4,69		3,610	16,93		
	MCE.03 7026006		2,51		3,600	9,04		
	MCE.03 7026007		4,69		3,610	16,93		
	MCE.03 1753852		2,42		3,600	8,71		
	MCE.03 6932120		4,61		3,610	16,64		
	MCE.03 4746586		2,42		3,600	8,71		
	SOMMANO mq					111,89	41,05	4'593,08
826 / 511 A15001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... sore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	MLE.30 7731294		2,56		3,800	9,73		
	MLE.30_CP 1871607		3,77		3,800	14,33		
	MLE.30_CP 1873290		4,19		3,800	15,92		
	MLE.30_CP 1865933		2,92		4,100	11,97		
	MLE.30_CP 1873683		2,24		3,800	8,51		
	MLE.30_CP 6967529		6,81		3,800	25,88		
	MLE.30_CP 3327381		4,29		3,800	16,30		
	MLE.30_CP 4986429		6,92		3,800	26,30		
	MLE.30_CP 2974532		2,34		4,100	9,59		
	MLE.30_CP 1873805		4,19		3,800	15,92		
	MLE.30_CP 1875210		6,11		3,800	23,22		
	MLE.30_CP 3716262		0,53		3,800	2,01		
	MLE.30_CP 1686028		23,42		3,800	89,00		
	MLE.30_CP 945960		19,69		3,800	74,82		
	MLE.30_CP 1924978		1,16		3,800	4,41		
	MLE.30_CP 2974528		3,06		4,100	12,55		
	MLE.30_CP 1288149		57,12		3,800	217,06		
	MLE.30_CP 6929885		4,51		3,800	17,14		
	MLE.30_CP 6929888		3,64		3,800	13,83		
	MLE.30_CP 2110201		3,06		3,600	11,02		
	MLE.30_CP 2761048		3,73		4,100	15,29		
	MLE.30_CP 1650249		1,00		3,800	3,80		
	MLE.30_CP 1932309		4,13		3,800	15,69		
	MLE.30_CP 3716238		4,22		3,800	16,04		
	MLE.30_CP 1686048		2,88		3,600	10,37		
	MLE.30_CP 2110193		3,94		3,600	14,18		
	SOMMANO mq					694,88	22,10	15'356,85
827 / 512 A15005.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.							
	A R I P O R T A R E							14'584'129,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'584'129,63
828 / 513 A15005.f	MLE.30 7731294		2,56		3,800	9,73		
	MLE.30_CP 1875210		6,11		3,800	23,22		
	MLE.30_CP 2974528		3,06		4,100	12,55		
	MLE.30_CP 1288149		57,12		3,800	217,06		
	MLE.30_CP 6967529		6,81		3,800	25,88		
	MLE.30_CP 1873290		4,19		3,800	15,92		
	MLE.30_CP 3327381		4,29		3,800	16,30		
	MLE.30_CP 1924978		1,16		3,800	4,41		
	MLE.30_CP 1686028		23,42		3,800	89,00		
	MLE.30_CP 1873683		2,24		3,800	8,51		
	MLE.30_CP 2974532		2,34		4,100	9,59		
	MLE.30_CP 3716262		0,53		3,800	2,01		
	MLE.30_CP 4986429		6,92		3,800	26,30		
	MLE.30_CP 1873805		4,19		3,800	15,92		
	MLE.30_CP 1865933		2,92		4,100	11,97		
	MLE.30_CP 1871607		3,77		3,800	14,33		
	MLE.30_CP 945960		19,69		3,800	74,82		
	MLE.30_CP 6929885		4,51		3,800	17,14		
	MLE.30_CP 2761048		3,73		4,100	15,29		
	MLE.30_CP 1650249		1,00		3,800	3,80		
	MLE.30_CP 1932309		4,13		3,800	15,69		
	MLE.30_CP 1686048		2,88		3,600	10,37		
	MLE.30_CP 2110201		3,06		3,600	11,02		
	MLE.30_CP 3716238		4,22		3,800	16,04		
	MLE.30_CP 2110193		3,94		3,600	14,18		
	MLE.30_CP 6929888		3,64		3,800	13,83		
	SOMMANO mq					694,88	11,00	7'643,68
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	MLE.30 7731294		2,56		3,800	9,73		
	MLE.30_CP 1873290		4,19		3,800	15,92		
	MLE.30_CP 6967529		6,81		3,800	25,88		
	MLE.30_CP 1686028		23,42		3,800	89,00		
	MLE.30_CP 945960		19,69		3,800	74,82		
	MLE.30_CP 2974528		3,06		4,100	12,55		
	MLE.30_CP 1871607		3,77		3,800	14,33		
	MLE.30_CP 1865933		2,92		4,100	11,97		
	MLE.30_CP 1288149		57,12		3,800	217,06		
	MLE.30_CP 4986429		6,92		3,800	26,30		
	MLE.30_CP 3716262		0,53		3,800	2,01		
	MLE.30_CP 1873683		2,24		3,800	8,51		
	MLE.30_CP 1873805		4,19		3,800	15,92		
	MLE.30_CP 1924978		1,16		3,800	4,41		
	MLE.30_CP 3327381		4,29		3,800	16,30		
	MLE.30_CP 2974532		2,34		4,100	9,59		
	MLE.30_CP 1875210		6,11		3,800	23,22		
	MLE.30_CP 2110193		3,94		3,600	14,18		
	MLE.30_CP 2761048		3,73		4,100	15,29		
	MLE.30_CP 1686048		2,88		3,600	10,37		
	MLE.30_CP 6929888		3,64		3,800	13,83		
	MLE.30_CP 1650249		1,00		3,800	3,80		
	MLE.30_CP 1932309		4,13		3,800	15,69		
	MLE.30_CP 3716238		4,22		3,800	16,04		
	MLE.30_CP 6929885		4,51		3,800	17,14		
	MLE.30_CP 2110201		3,06		3,600	11,02		
	SOMMANO mq					694,88	7,20	5'003,14
829 / 514 PA.AR.001	Sistema d'isolamento termico a cappotto cer_ficato ETA da applicare su muratura, in esterno, in edifici di qualsiasi natura, forma ed altezza, sia in verticale che in orizzontale, d A) da applicare con fra©azzo previa stesura di idoneo primer o fondo (_po weberprim RC14 di Saint Gobain Italia S.p.A).							
	CP.01		19,54		3,600	70,34		
	CP.01		4,20		3,610	15,16		
	A RIPORTARE					85,50		14'596'776,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					85,50		14'596'776,45
830 / 515 A09025.a	CP.01		12,87		3,610	46,46		
	CP.01		4,20		3,690	15,50		
	CP.01		1,81		3,600	6,52		
	CP.01		4,20		3,610	15,16		
	CP.01		12,65		3,600	45,54		
	CP.01		4,71		3,600	16,96		
	CP.01		4,84		3,600	17,42		
	CP.01		4,58		3,610	16,53		
	CP.01		3,06		3,600	11,02		
	CP.01		23,84		3,610	86,06		
	CP.01		6,62		3,600	23,83		
	CP.01		3,05		3,600	10,98		
	CP.01		2,37		3,600	8,53		
	CP.01		3,39		3,600	12,20		
	CP.01		3,90		3,600	14,04		
	CP.01		0,86		3,600	3,10		
	CP.01		57,63		3,610	208,04		
	CP.01		4,81		3,600	17,32		
	CP.01		18,04		3,800	68,55		
	CP.01		3,94		3,600	14,18		
	CP.01		6,86		3,610	24,76		
	CP.01		0,20		3,600	0,72		
	CP.01		32,43		3,610	117,07		
	SOMMANO mq					885,99	28,37	25'135,54
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm MCI.02		51,22			51,22		
	SOMMANO mq					51,22	41,02	2'101,04
831 / 516 A09011.b	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione ... ontali e percentuale di foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 15 cm							
	MLE.20.01 8757983		2,30		3,000	6,90		
	MLE.20.01 8736504		2,10		3,000	6,30		
	MLE.20.01 8736436		2,10		3,000	6,30		
	MLE.20.01 8736661		2,60		3,000	7,80		
	MLE.20.01 8736101		2,10		3,000	6,30		
	MLE.20.01 8735886		2,10		3,000	6,30		
	SOMMANO mq					39,90	45,71	1'823,83
832 / 517 A09014.c	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione ... tura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 60%, per costruzioni di murature di tamponamento: spessore 30 cm							
	MLE.20.02 4059310		4,14		4,600	19,04		
	MLE.20.02 4059542		7,50		4,600	34,50		
	MLE.20.02 9260950		14,84		4,600	68,26		
	MLE.20.02 4059104		5,39		4,600	24,79		
	MLE.20.02 8732917		7,45		4,600	34,27		
	MLE.20.02 8735584		35,78		4,600	164,59		
	MLE.20.02 4861732		7,00		1,800	12,60		
	MLE.20.02 8733188		3,40		4,600	15,64		
	MLE.20.02 8732962		7,57		4,600	34,82		
	MLE.20.02 4100516		7,45		4,600	34,27		
	MLE.20.02 6934404		1,00		2,000	2,00		
	MLE.20.02 6934451		3,65		1,800	6,57		
	SOMMANO mq					451,35	55,35	24'982,22
	A R I P O R T A R E							14'650'819,08

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'650'819,08
	Opere in metallo (Cat 33)							
833 / 518 A20004.c	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensio ... o pedonale industriale: peso 18 kg/mq, con maglia 34 x 38 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto MG.02 4060410 Grigliato metallico 9162893		53,06 9,54			53,06 123,64		
	SOMMANO mq				12,960	176,70	44,57	7'875,52
834 / 519 A20004.c	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensio ... o pedonale industriale: peso 18 kg/mq, con maglia 34 x 38 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto Grigliato metallico 9162893		9,54		12,960	123,64		
	SOMMANO mq					123,64	44,57	5'510,63
835 / 520 PA.AR.042	Ringhiere parapetto a telai in acciaio zincato, fornite e poste in opera, costituite da montanti IPE 120, di altezza mm 3000 - telaio U 65x40x5 - tubo corrimano diametro mm 60. Son ... sura; accessori. inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. con montanti ad interasse di mm 1500. FAR_Bstr 1717469 FAR_Bstr 1717455 FAR_Bstr 7275139 FAR_Bstr 1717476 FAR_Bstr 3701635 FAR_Bstr 4048808 FAR_Bstr 7580216		4,63 6,76 4,54 4,60 6,86 6,62 35,43			4,63 6,76 4,54 4,60 6,86 6,62 35,43		
	SOMMANO m					69,44	347,75	24'147,76
836 / 521 PA.AR.029	Fornitura e posa in opera di fascia paracolpi Paracolpi a terra 8410532 Paracolpi a terra 8410527 Paracolpi a terra 8410592 Paracolpi a terra 8410509 Paracolpi a terra 8411259 Paracolpi a terra 8410825 Paracolpi a terra 8410779 Paracolpi a terra 8410747 Paracolpi a terra 8410621 Paracolpi a terra 8410607 Paracolpi a terra 8410602 Paracolpi a terra 8410597 Paracolpi a terra 8410552 Paracolpi a terra 8410587 Paracolpi a terra 8410547 Paracolpi a terra 8410537 Paracolpi a terra 8410542 Paracolpi a terra 8410557 Paracolpi a terra 8410577 Paracolpi a terra 8410582 Paracolpi a terra 8410562 Paracolpi a terra 8410572		1,89 1,89 1,89 1,89 1,84 6,69 1,84 3,42 6,93 1,93 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89			1,89 1,89 1,89 1,89 1,84 6,69 1,84 3,42 6,93 1,93 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89		
	SOMMANO ml					52,89	46,39	2'453,57
837 / 522 A20004.c	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensio ... o pedonale industriale: peso 18 kg/mq, con maglia 34 x 38 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto Grigliato metallico 9162893		9,54		12,960	123,64		
	A R I P O R T A R E					123,64		14'690'806,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					123,64		14'690'806,56
	SOMMANO mq					123,64	44,57	5'510,63
838 / 523 PA.AR.042	Ringhiere parapetto a telai in acciaio zincato, fornite e poste in opera, costituite da montanti IPE 120, di altezza mm 3000 - telaio U 65x40x5 - tubo corrimano diametro mm 60. Son ... sura; accessori. inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. con montanti ad interasse di mm 1500. FAR_Bstr 1717442 FAR_Bstr 1717435 FAR_Bstr 7027217 FAR_Bstr 7039793 FAR_Bstr 1717429		6,82 6,60 36,13 11,77 2,22			6,82 6,60 36,13 11,77 2,22		
	SOMMANO m					63,54	347,75	22'096,04
839 / 524 PA.AR.029	Fornitura e posa in opera di fascia paracolpi Paracolpi a terra 8117183 Paracolpi a terra 8116673 Paracolpi a terra 8117105 Paracolpi a terra 8116750 Paracolpi a terra 8117303 Paracolpi a terra 8115950 Paracolpi a terra 8411770 Paracolpi a terra 8116561 Paracolpi a terra 8117378		3,75 3,75 3,75 7,50 3,75 2,04 16,97 3,75 3,75			3,75 3,75 3,75 7,50 3,75 2,04 16,97 3,75 3,75		
	SOMMANO ml					49,01	46,39	2'273,57
840 / 525 A20004.c	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensio ... o pedonale industriale: peso 18 kg/mq, con maglia 34 x 38 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto Grigliato metallico 9162893		9,54		12,960	123,64		
	SOMMANO mq					123,64	44,57	5'510,63
841 / 526 PA.AR.029	Fornitura e posa in opera di fascia paracolpi Paracolpi a terra 8402545 Paracolpi a terra 8402447 Paracolpi a terra 8401759 Paracolpi a terra 8402326 Paracolpi a terra 8113706 Paracolpi a terra 8402631		6,85 6,85 5,09 6,85 30,16 1,54			6,85 6,85 5,09 6,85 30,16 1,54		
	SOMMANO ml					57,34	46,39	2'660,00
842 / 527 C01157.a	Ringhiere parapetto a tubi in acciaio zincato, fornite e poste in opera, costituite da montanti IPE 120, di altezza mm 1300 e tre tubi corrimano di diametro mm 60. Sono compresi: s ... usura; accessori. inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. con montanti ad interasse di mm 1500		64,68 38,99			64,68 38,99		
	SOMMANO m					103,67	63,00	6'531,21
843 / 528 A20004.c	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensio ... o pedonale industriale: peso 18 kg/mq, con maglia 34 x 38 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto MC.06 4276096 E.FC-Griglia CT 8738358 E.FC-Griglia CT 8738356 E.FC-Griglia CT 8738769 E.FC-Griglia CT 8738775 E.FC-Griglia CT 8738773		231,25 2,48 6,68 4,06 2,48 4,06			231,25 7,44 20,04 12,18 7,44 12,18		
	A R I P O R T A R E					290,53		14'735'388,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					290,53		14'735'388,64
844 / 529 A10056.a	E.FC-Griglia CT 8738360		6,68		3,000	20,04		
	E.FC-Griglia CT 8738362		2,48		3,000	7,44		
	E.FC-Griglia CT 8738771		2,48		3,000	7,44		
	E.FC-Griglia Fondazioni 4862005		122,30		1,900	232,37		
	E.FC-Griglia Fondazioni 4861860		8,15		1,900	15,49		
	SOMMANO mq					573,31	44,57	25'552,43
	Fornitura e posa in opera di Linea Vita Rigida su Binario conforme Tipo D UNI 11578 per applicazioni di tipo orizzontale e fissata in modo permanente alla struttura dell'edificio c ... ltro occorre per dare la linea rigida finita ed installata a regola d'arte: per Linea Vita Rigida su Binario fino a 3 m.							
	Linea vita 674067		3,00			3,00		
	Linea vita 674166		3,00			3,00		
	SOMMANO cad					6,00	1'993,00	11'958,00
845 / 530 A10056.b	Fornitura e posa in opera di Linea Vita Rigida su Binario conforme Tipo D UNI 11578 per applicazioni di tipo orizzontale e fissata in modo permanente alla struttura dell'edificio c ... uanto altro occorre per dare la linea rigida finita ed installata a regola d'arte: per ogni metro eccedente i primi 3 m.							
	Linea vita 674166		18,40			18,40		
	Linea vita 674067		18,60			18,60		
	SOMMANO m					37,00	349,00	12'913,00
846 / 531 C01157.b	Ringhiere parapetto a tubi in acciaio zincato, fornite e poste in opera, costituite da montanti IPE 120, di altezza mm 1300 e tre tubi corrimano di diametro mm 60. Sono compresi: s ... sura; accessori. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. con montanti ad interasse di mm 2000							
	Scale SC1							
	Ringiera	5,00	7,12			35,60		
	Scale SC2							
	Ringiera	3,00	7,12			21,36		
	SOMMANO m					56,96	56,00	3'189,76
847 / 532 PA.AR.041	Fornitura e posa in opera di ringhiere eseguite con tubolare in alluminio di dimensioni 150x50x3 ed apposite piastre in ferro zincato ad L 200x40x4 il tutto forato per essere ancorato a muro e verniciato in elettro colore a scelta							
	Ringhiere		51,30			51,30		
			4,87			4,87		
			36,00			36,00		
			7,80			7,80		
			2,60			2,60		
			90,00			90,00		
			31,00			31,00		
	SOMMANO ml					223,57	460,23	102'893,62
848 / 533 A17.02.003	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm							
	Corrimano		265,00			265,00		
	SOMMANO kg					265,00	5,33	1'412,45
849 / 534 A10055	Fornitura e posa in opera di aggancio o fermascala in acciaio inox. Per scala fissa o amovibile. Tale dispositivo può essere costituito: 1) da uno o più elementi da porre alla dist ... rarie e le impermeabilizzazioni connesse; quest'ultime sono da valutare in base alla specifica tipologia della copertura							
	Linea vita					72,00		
	SOMMANO cad					72,00	260,00	18'720,00
	A R I P O R T A R E							14'912'027,90

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'940'600,80
	Pavimentazioni (Cat 36)							
854 / 537 PA.AR.030	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in marmo Crema Luna sabbiata dimensioni 60x30x4							
	MSE.09 4242760		38,50			38,50		
	MSE.09 8117679		61,18			61,18		
	MSE.09 4169926		75,78			75,78		
	MSE.09 8114653		43,77			43,77		
	MSE.09 8114631		39,32			39,32		
	MSE.09 8117654		74,53			74,53		
	MSE.09 8117495		27,96			27,96		
	MSE.09 8117665		65,89			65,89		
	MSI.03 9324300		9,82			9,82		
	MSI.03 9324805		10,29			10,29		
	MSI.03 9324647		10,35			10,35		
	SOMMANO mq					457,39	71,30	32'611,91
855 / 538 A18020.a	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... unti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm: dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato							
	MSI.09 4817897		4,21			4,21		
	MSI.09 4173841		3,36			3,36		
	MSI.09 4172871		5,15			5,15		
	MSI.09 4172953		4,51			4,51		
	MSI.09 4175195		14,73			14,73		
	MSI.09 4173787		2,13			2,13		
	MSI.09 4172683		8,92			8,92		
	MSI.09 7116024		4,74			4,74		
	MSI.09 4172933		3,91			3,91		
	MSI.09 4173528		8,35			8,35		
	MSI.09 4173012		4,28			4,28		
	MSI.09 4172136		4,31			4,31		
	MSI.09 4173446		8,35			8,35		
	MSI.09 4176333		4,31			4,31		
	MSI.09 4172974		4,32			4,32		
	MSI.09 4172511		20,18			20,18		
	MSI.09 4176627		641,70			641,70		
	MSI.09 4173611		4,83			4,83		
	MSI.09 4173196		4,11			4,11		
	MSI.09 4173365		8,12			8,12		
	MSI.09 4178223		3,22			3,22		
	SOMMANO mq					767,74	49,10	37'696,03
856 / 539 A18043.b	Pavimento di ceramica monocottura in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, per pavimentazioni sottoposte a forte sollecitazione all'usura (uffici, alberghi, ristoranti e te ... o 32.5, con giunti di circa 3 mm, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: effetto marmo, superficie lucida: 33 x 33 cm							
	MSI.23 4736622		26,74			26,74		
	SOMMANO mq					26,74	45,77	1'223,89
857 / 540 A18095.c	Pavimento in listoni di legno, stagionati ed essiccati, di 7 ÷ 9 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 400 ÷ 900 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% 2%, scelta standard, posti in opera su armatura di legno esistente compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura: iroko							
	MSE.10 4168260		23,67			23,67		
	SOMMANO mq					23,67	91,71	2'170,78
858 / 541 PA.AR.022	fornitura in opera su massetti esistenti, lisci, asciutti, perfettamente in piano, previa preparazione dei sottofondi mediante stesura di primer aggrappante, due mani di rasatura c ... refabbricata idonea compreso fornitura in opera di profilo e realizzazione della stessa fino ad un massimo di h. cm. 20							
	MSI.10 4170643		35,85			35,85		
	A R I P O R T A R E					35,85		15'014'303,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,85		15'014'303,41
859 / 542 PA.AR.023	MSI.10 4510028		55,56			55,56		
	SOMMANO mq					91,41	37,39	3'417,82
	Fornitura e posa di zerbino tecnico costituito da fibre in cocco con logo dell'azienda. Completo di cornice incassa in acciaio inox. Grado di svincolamento R12							
	MSI.21 4177748		11,45			11,45		
860 / 543 A14.01.005	SOMMANO mq					11,45	197,91	2'266,07
	Pavimento ad alta resistenza meccanica, eseguito in malta sintetica epossidica con speciali cariche quarzifere dello spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esist ... tività, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli oli, ai carburanti e resistenza alla compressione 800 kg/cm²							
	MSI.17 4166637		89,25			89,25		
	SOMMANO mq					89,25	33,57	2'996,12
861 / 544 A14.01.013.g	Pavimento in lastre di marmo di prima scelta, avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, ... evio spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: trani chiaro							
	MSI.22 9325686		10,17			10,17		
	MSI.22 9325508		9,12			9,12		
	MSI.22 1613652		167,42			167,42		
	MSI.22 9325255		6,99			6,99		
	SOMMANO m2					193,70	80,57	15'606,41
	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in marmo Crema Luna sabbiata dimensioni 60x30x4							
862 / 545 PA.AR.030	MSE.07 4188933		58,36			58,36		
	MSE.07 8121897		27,25			27,25		
	MSE.07 8122334		56,67			56,67		
	MSE.07 4188965		10,95			10,95		
	MSE.07 8123740		16,33			16,33		
	MSE.07 8124170		32,03			32,03		
	MSE.07 8124257		30,30			30,30		
	SOMMANO mq					231,89	71,30	16'533,76
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... unt: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm: dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato							
	MSI.06 4186910		8,21			8,21		
863 / 546 A18020.a	MSI.06 4725946		4,17			4,17		
	MSI.06 4187170		8,20			8,20		
	MSI.06 4204411		320,04			320,04		
	MSI.06 4726837		8,27			8,27		
	MSI.06 4725912		8,27			8,27		
	MSI.06 7116276		4,49			4,49		
	MSI.06 4186472		8,27			8,27		
	MSI.06 7116388		5,74			5,74		
	MSI.06 4187324		8,20			8,20		
	MSI.06 4725895		8,27			8,27		
	MSI.06 4186435		4,39			4,39		
	MSI.06 4725931		8,27			8,27		
	MSI.06 4186114		16,72			16,72		
	MSI.06 7116451		7,21			7,21		
	MSI.06 4186019		19,89			19,89		
	SOMMANO mq					448,61	49,10	22'026,75
	Pavimento in listoni di legno, stagionati ed essiccati, di 7 ÷ 9 cm di							
	A R I P O R T A R E							15'077'150,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'077'150,34
A18095.c	larghezza, 10 mm di spessore, 400 ÷ 900 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% 2%, scelta standard, posti in opera su armatura di legno esistente compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura: iroko MSE.08 4223575		12,87			12,87		
	SOMMANO mq					12,87	91,71	1'180,31
865 / 548 PA.AR.022	fornitura in opera su massetti esistenti, lisci, asciutti, perfettamente in piano, previa preparazione dei sottofondi mediante stesura di primer aggrappante, due mani di rasatura c ... refabbricata idonea compreso fornitura in opera di profilo e realizzazione della stessa fino ad un massimo di h. cm. 20 MSI.07 5980320 MSI.07 4208417		917,78 148,74			917,78 148,74		
	SOMMANO mq					1'066,52	37,39	39'877,18
866 / 549 A14.01.005	Pavimento ad alta resistenza meccanica, eseguito in malta sintetica epossidica con speciali cariche quarzifere dello spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esist ... ticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli oli, ai carburanti e resistenza alla compressione 800 kg/cm² MSI.16 4188676		420,72			420,72		
	SOMMANO mq					420,72	33,57	14'123,57
867 / 550 A14.01.013.g	Pavimento in lastre di marmo di prima scelta, avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, ... evio spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: trani chiaro MSI.22 9325847 MSI.22 9326318 MSI.22 9326215		18,07 10,06 10,31			18,07 10,06 10,31		
	SOMMANO m2					38,44	80,57	3'097,11
868 / 551 PA.AR.030	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in marmo Crema Luna sabbiaa dimensioni 60x30x4 MSE.07 4209299 MSE.07 8051554 MSE.07 8051000 MSE.07 8051547 MSE.07 4391611 MSE.07 8051537 MSE.07 8051506		162,01 62,80 11,74 62,86 77,23 59,64 96,02			162,01 62,80 11,74 62,86 77,23 59,64 96,02		
	SOMMANO mq					532,30	71,30	37'952,99
869 / 552 A18020.a	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... untì: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm: dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato MSI.06 8695350 MSI.06 4215815 MSI.06 4215849 MSI.06 4216300 MSI.06 4215968 MSI.06 4216000 MSI.06 4215073 MSI.06 4214178 MSI.06 4907775 MSI.06 4216205 MSI.06 4216234		12,86 8,68 3,61 10,02 8,09 8,27 342,44 9,65 9,38 4,63 4,26			12,86 8,68 3,61 10,02 8,09 8,27 342,44 9,65 9,38 4,63 4,26		
	SOMMANO mq					421,89	49,10	20'714,80
870 / 553 A18095.c	Pavimento in listoni di legno, stagionati ed essiccati, di 7 ÷ 9 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 400 ÷ 900 mm di lunghezza, grado							
	A R I P O R T A R E							15'194'096,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'194'096,30
871 / 554 PA.AR.022	igrometrico 9% 2%, scelta standard, posti in opera su armatura di legno esistente compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura: iroko MSE.08 8070732 MSE.08 1613599		117,79 58,16			117,79 58,16		
	SOMMANO mq					175,95	91,71	16'136,37
	fornitura in opera su massetti esistenti, lisci, asciutti, perfettamente in piano, previa preparazione dei sottofondi mediante stesura di primer aggrappante, due mani di rasatura c ... refabbricata idonea compreso fornitura in opera di profilo e realizzazione della stessa fino ad un massimo di h. cm. 20 MSI.07 4214495		887,47			887,47		
	SOMMANO mq					887,47	37,39	33'182,50
872 / 555 PA.AR.023	Fornitura e posa di zerbino tecnico costituito da fibre in cocco con logo dell'azienda. Completo di cornice incassa in acciaio inox. Grado di sviluppo R12 MSI.12 4214141		6,09			6,09		
	SOMMANO mq					6,09	197,91	1'205,27
	Pavimento in lastre di marmo di prima scelta, avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, ... evio spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: trani chiaro MSI.22 9326398		10,62			10,62		
	SOMMANO m2					10,62	80,57	855,65
874 / 557 PA.AR.030	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in marmo Crema Luna sabbiata dimensioni 60x30x4 MSE.07 7066933		14,62			14,62		
	SOMMANO mq					14,62	71,30	1'042,41
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... unt: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm: dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato MC.01 8064451 MC.01 8064392 MC.01 8044606 MC.01 4220059 MC.01 8064497 MC.01 2106247 MC.01 8044623 MC.01 8044616 MSI.06 4220465		148,65 133,38 71,91 71,65 73,57 45,77 71,53 70,55 26,39			148,65 133,38 71,91 71,65 73,57 45,77 71,53 70,55 26,39		
	SOMMANO mq					713,40	49,10	35'027,94
876 / 559 PA.AR.022	fornitura in opera su massetti esistenti, lisci, asciutti, perfettamente in piano, previa preparazione dei sottofondi mediante stesura di primer aggrappante, due mani di rasatura c ... refabbricata idonea compreso fornitura in opera di profilo e realizzazione della stessa fino ad un massimo di h. cm. 20 MSI.07 455526		547,02			547,02		
	SOMMANO mq					547,02	37,39	20'453,08
	Pavimento ad alta resistenza meccanica, eseguito in malta sintetica epossidica con speciali cariche quarzifere dello spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esist ... ticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli oli, ai carburanti e resistenza alla compressione 800 kg/cm² MSI.17 3551845		401,57			401,57		
	A R I P O R T A R E					401,57		15'301'999,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					401,57		15'301'999,52
	SOMMANO mq					401,57	33,57	13'480,70
878 / 561 A14.01.005	Pavimento ad alta resistenza meccanica, eseguito in malta sintetica epossidica con speciali cariche quarzifere dello spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esist ... ticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli oli, ai carburanti e resistenza alla compressione 800 kg/cm² MSI.17 3551872		602,71			602,71		
	SOMMANO mq					602,71	33,57	20'232,97
879 / 562 PA.AR.030	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in marmo Crema Luna sabbia dimensioni 60x30x4 MSE.09 4183023 MSI.03 4178789		318,15 43,74			318,15 43,74		
	SOMMANO mq					361,89	71,30	25'802,76
880 / 563 A18020.d	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... latura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm: dimensioni 60 x 120 cm, naturale MSI.04 4681841		661,74			661,74		
	SOMMANO mq					661,74	63,08	41'742,56
881 / 564 A18104.c	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm, e struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccia alla base, sistema di regol ... e 30 mm, massimo assorbimento in acqua pari al 35%, densità pari a 720 kg/mc, con finitura superiore in: pvc antistatico MSI.15 4179174		41,62			41,62		
	SOMMANO mq					41,62	71,94	2'994,14
882 / 565 PA.AR.022	fornitura in opera su massetti esistenti, lisci, asciutti, perfettamente in piano, previa preparazione dei sottofondi mediante stesura di primer aggrappante, due mani di rasatura c ... refabbricata idonea compreso fornitura in opera di profilo e realizzazione della stessa fino ad un massimo di h. cm. 20 MSI.10 4183891 MSI.10 4183746 MSI.10 954663		30,82 28,77 41,51			30,82 28,77 41,51		
	SOMMANO mq					101,10	37,39	3'780,13
883 / 566 A14.01.005	Pavimento ad alta resistenza meccanica, eseguito in malta sintetica epossidica con speciali cariche quarzifere dello spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esist ... ticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli oli, ai carburanti e resistenza alla compressione 800 kg/cm² MSI.15 4179174 MSI.18 4211327 MSI.18 4181595		41,62 507,52 1807,42			41,62 507,52 1'807,42		
	SOMMANO mq					2'356,56	33,57	79'109,72
884 / 567 A17002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezz ... bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: travertino Scale SC1 Pedate Alzate Scale SC2	5,00 5,00 5,00	1,50 3,50 25,00	3,000 1,920 1,400	0,170	22,50 33,60 29,75		
	A R I P O R T A R E					85,85		15'489'142,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					85,85		15'489'142,50
	Pedate	3,00	1,50	3,000		13,50		
		3,00	3,50	1,920		20,16		
	Alzate	3,00	25,00	1,400	0,170	17,85		
	Scale esterne							
	Pedate		26,60	1,700		45,22		
			13,00	1,600		20,80		
			33,20	2,100		69,72		
	Alzate			32,000	0,170	5,44		
				25,000	0,170	4,25		
				38,000	0,170	6,46		
	SOMMANO mq					289,25	76,69	22'182,58
885 / 568 PA.AR.022	fornitura in opera su massetti esistenti, lisci, asciutti, perfettamente in piano, previa preparazione dei sottofondi mediante stesura di primer aggrappante, due mani di rasatura c ... refabbricata idonea compreso fornitura in opera di profilo e realizzazione della stessa fino ad un massimo di h. cm. 20 a detrarre superfici lasciate a rustico		502,15 83,70 93,26 96,25			-502,15 -83,70 -93,26 -96,25		
	SI DETRAGGONO mq					-775,36	37,39	-28'990,71
886 / 569 A18020.a	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... unt: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm: dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato a detrarre superfici lasciate a rustico		52,85 8,30 222,74 122,75			-52,85 -8,30 -222,74 -122,75		
	SI DETRAGGONO mq					-406,64	49,10	-19'966,02
887 / 570 A18020.d	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... latura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm: dimensioni 60 x 120 cm, naturale a detrarre superfici lasciate a rustico		156,80			-156,80		
	SI DETRAGGONO mq					-156,80	63,08	-9'890,94
888 / 2360 A14.01.005	Pavimento ad alta resistenza meccanica, eseguito in malta sintetica epossidica con speciali cariche quarzifere dello spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esist ... ticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli oli, ai carburanti e resistenza alla compressione 800 kg/cm² PIANO LIVELLO S01 C.T. LOCALE MT/BT INGRESSO 1,85*2,00 3,48*2,00					10,66		
	SOMMANO mq					10,66	33,57	357,86
889 / 2363 06.04.029*	Pavimentazione di rampe antiscivolo. Pavimentazione di rampe antiscivolo per autorimesse o simili, spessore minimo cm 10, eseguita a due strati uguali di cui il superiore con impas ... a, compreso idoneo massetto di conglomerato cementizio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. PIANO LIVELLO C.T. INGRESSO CENTRALI 3,20*8,75 PIANO LIVELLO S01 C.T. VANO INGRESSO LOCALI CON RAMPA Rampa accesso piano superiore							
	A R I P O R T A R E							15'452'835,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'452'835,27
890 / 2366 A05011.a	14,00*2,00					56,00		
	SOMMANO m²					56,00	44,37	2'484,72
	Perforazione in conglomerato anche se armato, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotoperussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza fino a m 5 PIANO LIVELLO S01 C.T. LOCALE MT/BT Struttura sostegno grigliato Piantane di sostegno grigliato tubolari da 50 mm s 4 mm in ragione di 2,5 ogni 4 mq altezza 45 cm peso kg/ml. 75*4*0,12 LOCALE UPS 15*4*0,12					43,20		
	SOMMANO m					43,20	142,38	6'150,82
891 / 2367 A05021.b	Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente: per fori da 22 mm a 30 mm PIANO LIVELLO S01 C.T. LOCALE MT/BT Struttura sostegno grigliato Piantane di sostegno grigliato tubolari da 50 mm s 4 mm in ragione di 2,5 ogni 4 mq altezza 45 cm peso kg/ml. 75*4*0,12 LOCALE UPS 15*4*0,12					43,20		
	SOMMANO m					43,20	44,61	1'927,15
892 / 2368 A06016.g	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono c ... icature che verranno computati a parte: tubolari senza saldatura, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 PIANO LIVELLO S01 C.T. LOCALE MT/BT Struttura sostegno grigliato Piantane di sostegno grigliato tubolari da 50 mm s 4 mm in ragione di 2,5 ogni 4 mq altezza 45 cm peso kg/ml. 75*0,45*5,78 Reticolo da 2x2 con profilato a T 50x50x7 peso 5,11 kg/m orditura trasversale 13,50*3*5,11 9,65*2*5,11 4,10*1*5,11 orditura longitudinale 4,20*3*5,11 11,85*3*5,11 9,85*2*5,11 LOCALE UPS Struttura sostegno grigliato Piantane di sostegno grigliato tubolari da 50 mm s 4 mm in ragione di 2,5 ogni 4 mq altezza 45 cm peso kg/ml. 15*0,45*5,78 Reticolo da 2x2 con profilato a T 50x50x7 peso 5,11 kg/m 3*7,15*5,11 5*3,55*5,11					1'107,65		
	SOMMANO kg					1'107,65	3,20	3'544,48
	A R I P O R T A R E							15'466'942,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'466'942,44
893 / 2369 A06047.b	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. per immersione di strutture leggere. PIANO LIVELLO S01 C.T. Piantane di sostegno grigliato tubolari da 50 mm s 4 mm in ragione di 2,5 ogni 4 mq altezza 45 cm peso kg/ml. 75*0,45*5,78 Reticolo da 2x2 con profilato a T 50x50x7 peso 5,11 kg/m orditura trasversale 13,50*3*5,11 9,65*2*5,11 4,10*1*5,11 orditura longitudinale 4,20*3*5,11 11,85*3*5,11 9,85*2*5,11 LOCALE UPS Struttura sostegno grigliato Piantane di sostegno grigliato tubolari da 50 mm s 4 mm in ragione di 2,5 ogni 4 mq altezza 45 cm peso kg/ml. 15*0,45*5,78 Reticolo da 2x2 con profilato a T 50x50x7 peso 5,11 kg/m 3*7,15*5,11 5*3,55*5,11							
	SOMMANO kg					1'107,65		
						1'107,65	0,50	553,83
894 / 2370 A14.01.005	Pavimento ad alta resistenza meccanica, eseguito in malta sintetica epossidica con speciali cariche quarzifere dello spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esist ... ticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli oli, ai carburanti e resistenza alla compressione 800 kg/cm² PIANO LIVELLO C.T. CENTRALE IDRICA (10,05*3,95)+(7,80*3,50) LOCALE ELETTRICO 3,25*2,00 CENTRALE TERMOFRIGORIFERA (11,95*11) 9,10*2,35/2 INGRESSO CENTRALI 11,45*3,20 PIANO LIVELLO S01 C.T. LOCALE MT/BT Ingresso con rampa 2,25*1,85 3,50*2,00 VANO INGRESSO LOCALI CON RAMPA Pianerottolo arrivo rampa 7,60*2,00 Rampa accesso piano superiore 14,00*2,00 DISIMPEGNO INGRESSO LOCALI ELETTRICI 3,65*13,30							
	SOMMANO mq					355,19		
						355,19	33,57	11'923,73
895 / 2371 A18004	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm PIANO LIVELLO S01 C.T. LOCALE TECNICO ANTINCENDIO 7,80*4,50							
	SOMMANO mq					35,10		
						35,10	5,75	201,83
896 / 2375 A18119.e	Pavimento industriale in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mmq) fibrorinforzato con l'aggiunta di fibre sintetiche strutturali e additivo							
	A R I P O R T A R E							15'479'621,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'479'621,83
	superfluidificante, esclusi la realizzazione ... livellato, posa di barriera vapore in polietilene e armatura integrativa, dei seguenti spessori: 20 cm, traffico pesante PIANO LIVELLO C.T. ZONA ESTERNA GRUPPO FRIGO E GRUPPO ELETTR. 9,85*21,30 a dedurre basamenti -2*2,53*7,00 -1*8,35*2,80 PIANO LIVELLO S01 C.T. LOCALE TECNICO ANTINCENDIO 7,80*4,50 SOLAIO COPERTURA C.T. CARRABILE 21,30*18,60					582,29		
	SOMMANO mq					582,29	42,66	24'840,49
897 / 2376 A18121	Impregnazione antipolvere per pavimentazioni in calcestruzzo mediante applicazione di resina monocomponente a base di polimetilmetacrilato in solvente con residuo secco > 18%, peso ... magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la pulizia della superficie del supporto PIANO LIVELLO S01 C.T. LOCALE MT/BT 13,48*4,20 9,65*5,65 2*4,10 LOCALE UPS 7,15*3,60					145,08		
	SOMMANO mq					145,08	4,88	707,99
898 / 2377 A20004.c	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensio ... o pedonale industriale: peso 18 kg/mq, con maglia 34 x 38 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto PIANO LIVELLO S01 C.T. LOCALE UPS 7,15*3,60					25,74		
	SOMMANO mq					25,74	44,57	1'147,23
899 / 2378 A20004.a	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensio ... o pedonale industriale: peso 23 kg/mq, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto PIANO LIVELLO S01 C.T. LOCALE MT/BT 13,48*4,20 9,65*5,65 2*4,10					119,34		
	SOMMANO mq					119,34	54,41	6'493,29
900 / 2385 06.04.029*	Pavimentazione di rampe antiscivolo. Pavimentazione di rampe antiscivolo per autorimesse o simili, spessore minimo cm 10, eseguita a due strati uguali di cui il superiore con impas ... a, compreso idoneo massetto di conglomerato cementizio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. STRADA ACCESSO CENTRALE SERBATOI Pavimento industriale zona inclinata 7,50*8,00 RAMPA COLLEGAMENTO ACCESSO CENTRALE E SCALA ESTERNA D							
	A R I P O R T A R E							15'512'810,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'533'596,40
	Percorsi e mappe tattili per ipovedenti (Cat 37)							
904 / 571 A18184.a	Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con ... lunghezza massima di 13 m, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm							
	Percorsi non vedenti 9467500		0,09			0,09		
	Percorsi non vedenti 3832423		7,03			7,03		
	Percorsi non vedenti 9513087		0,51			0,51		
	Percorsi non vedenti 9513169		0,15			0,15		
	Percorsi non vedenti 9513237		0,13			0,13		
	Percorsi non vedenti 9507780		5,41			5,41		
	Percorsi non vedenti 9507737		0,54			0,54		
	Percorsi non vedenti 3825359		26,86			26,86		
	Percorsi non vedenti 9506873		0,19			0,19		
	Percorsi non vedenti 9506229		4,46			4,46		
	Percorsi non vedenti 9467337		2,29			2,29		
	Percorsi non vedenti 3827438		1,77			1,77		
	Percorsi non vedenti 9505797		2,78			2,78		
	Percorsi non vedenti 9505757		17,14			17,14		
	Percorsi non vedenti 9469557		0,88			0,88		
	Percorsi non vedenti 9469795		10,63			10,63		
	Percorsi non vedenti 9504833		0,30			0,30		
	Percorsi non vedenti 9502438		0,29			0,29		
	Percorsi non vedenti 9466707		2,36			2,36		
	Percorsi non vedenti 9502420		0,19			0,19		
	Percorsi non vedenti 9496781		0,69			0,69		
	Percorsi non vedenti 9496276		0,18			0,18		
	Percorsi non vedenti 9466552		3,40			3,40		
	Percorsi non vedenti 9466493		0,44			0,44		
	Percorsi non vedenti 9496242		0,14			0,14		
	Percorsi non vedenti 9476147		0,17			0,17		
	Percorsi non vedenti 9475785		0,55			0,55		
	Percorsi non vedenti 9475708		0,48			0,48		
	Percorsi non vedenti 9475599		0,17			0,17		
	Percorsi non vedenti 9475543		0,38			0,38		
	Percorsi non vedenti 9474257		3,89			3,89		
	Percorsi non vedenti 9474185		0,37			0,37		
	Percorsi non vedenti 9466208		0,17			0,17		
	Percorsi non vedenti 9466206		0,17			0,17		
	Percorsi non vedenti 3798939		1,78			1,78		
	Percorsi non vedenti 9465758		0,64			0,64		
	Percorsi non vedenti 9465518		21,79			21,79		
	Percorsi non vedenti 3799758		6,25			6,25		
	Percorsi non vedenti 9465452		3,22			3,22		
	Percorsi non vedenti 3801031		1,05			1,05		
	Percorsi non vedenti 9464126		0,25			0,25		
	Percorsi non vedenti 3801711		1,09			1,09		
	Percorsi non vedenti 3807630		0,38			0,38		
	Percorsi non vedenti 9463664		8,56			8,56		
	Percorsi non vedenti 3809996		0,77			0,77		
	Percorsi non vedenti 9463452		0,17			0,17		
	Percorsi non vedenti 9463248		0,78			0,78		
	Percorsi non vedenti 3814867		2,10			2,10		
	Percorsi non vedenti 3815117		5,71			5,71		
	Percorsi non vedenti 3815207		3,81			3,81		
	Percorsi non vedenti 3815324		9,97			9,97		
	Percorsi non vedenti 9461872		0,44			0,44		
	Percorsi non vedenti 3816187		0,14			0,14		
	Percorsi non vedenti 3816560		7,76			7,76		
	Percorsi non vedenti 9461331		2,78			2,78		
	Percorsi non vedenti 3816889		0,72			0,72		
	Percorsi non vedenti 9461056		1,58			1,58		
	Percorsi non vedenti 3817313		1,76			1,76		
	Percorsi non vedenti 3817359		0,72			0,72		
	Percorsi non vedenti 9458885		3,19			3,19		
	Percorsi non vedenti 9457740		0,22			0,22		
	Percorsi non vedenti 9456964		1,09			1,09		
	Percorsi non vedenti 3852760		2,89			2,89		
	Percorsi non vedenti 9455911		0,76			0,76		
	Percorsi non vedenti 9455837		0,20			0,20		
	A R I P O R T A R E					187,77		15'533'596,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					187,77		15'533'596,40
	Percorsi non vedenti 3819776		3,32			3,32		
	Percorsi non vedenti 3819800		1,96			1,96		
	Percorsi non vedenti 9455790		1,28			1,28		
	Percorsi non vedenti 9338723		1,14			1,14		
	Percorsi non vedenti 3821158		8,30			8,30		
	Percorsi non vedenti 3821240		1,40			1,40		
	Percorsi non vedenti 9338214		1,29			1,29		
	Percorsi non vedenti 9338101		1,92			1,92		
	Percorsi non vedenti 3821395		1,57			1,57		
	Percorsi non vedenti 3821567		1,00			1,00		
	Percorsi non vedenti 9471089		0,31			0,31		
	Percorsi non vedenti 7977329		3,16			3,16		
	Percorsi non vedenti 3822332		3,28			3,28		
	Percorsi non vedenti 3822523		1,00			1,00		
	Percorsi non vedenti 3822524		0,17			0,17		
	Percorsi non vedenti 3832095		0,53			0,53		
	Percorsi non vedenti 9467508		0,31			0,31		
	Percorsi non vedenti 3832125		1,77			1,77		
	Percorsi non vedenti 9471575		3,14			3,14		
	Percorsi non vedenti 3853554		4,51			4,51		
	Percorsi non vedenti 9467745		2,89			2,89		
	Percorsi non vedenti 9468111		0,25			0,25		
	Percorsi non vedenti 3824612		1,64			1,64		
	Percorsi non vedenti 3832138		8,11			8,11		
	Percorsi non vedenti 3827293		0,33			0,33		
	Percorsi non vedenti 9471973		22,87			22,87		
	Percorsi non vedenti 9472118		1,00			1,00		
	Percorsi non vedenti 3827941		1,55			1,55		
	Percorsi non vedenti 3854070		0,15			0,15		
	Percorsi non vedenti 3832142		1,57			1,57		
	Percorsi non vedenti 3828681		8,30			8,30		
	Percorsi non vedenti 3828682		1,45			1,45		
	Percorsi non vedenti 9469797		0,39			0,39		
	Percorsi non vedenti 9470379		1,40			1,40		
	Percorsi non vedenti 3828685		1,57			1,57		
	Percorsi non vedenti 3828686		1,00			1,00		
	Percorsi non vedenti 3851739		1,39			1,39		
	Percorsi non vedenti 9470582		2,65			2,65		
	Percorsi non vedenti 3828692		3,28			3,28		
	Percorsi non vedenti 3828693		1,00			1,00		
	Percorsi non vedenti 3850656		0,98			0,98		
	Percorsi non vedenti 9473762		5,42			5,42		
	Percorsi non vedenti 3838354		1,81			1,81		
	Percorsi non vedenti 3828787		0,18			0,18		
	Percorsi non vedenti 9473694		0,73			0,73		
	Percorsi non vedenti 3828792		0,60			0,60		
	Percorsi non vedenti 3829132		0,41			0,41		
	Percorsi non vedenti 9470634		0,56			0,56		
	Percorsi non vedenti 3829493		0,43			0,43		
	Percorsi non vedenti 3829600		3,64			3,64		
	Percorsi non vedenti 3854685		10,05			10,05		
	Percorsi non vedenti 9470983		6,83			6,83		
	Percorsi non vedenti 3830470		0,60			0,60		
	Percorsi non vedenti 3832150		1,00			1,00		
	Percorsi non vedenti 9471338		0,31			0,31		
	Percorsi non vedenti 3831310		0,43			0,43		
	Percorsi non vedenti 3832151		0,34			0,34		
	Percorsi non vedenti 9471396		4,41			4,41		
	Percorsi non vedenti 3831741		1,89			1,89		
	Percorsi non vedenti 3854718		0,77			0,77		
	Percorsi non vedenti 3852945		0,36			0,36		
	Percorsi non vedenti 3856282		2,00			2,00		
	Percorsi non vedenti 3837449		3,02			3,02		
	Percorsi non vedenti 3855805		1,77			1,77		
	Percorsi non vedenti 3832139		1,45			1,45		
	Percorsi non vedenti 3836518		2,79			2,79		
	Percorsi non vedenti 3835947		3,14			3,14		
	Percorsi non vedenti 3851300		11,73			11,73		
	Percorsi non vedenti 3832143		1,00			1,00		
	Percorsi non vedenti 3832144		0,34			0,34		
	Percorsi non vedenti 3862332		8,12			8,12		
	Percorsi non vedenti 3855997		1,56			1,56		
	Percorsi non vedenti 3855999		0,15			0,15		
	A R I P O R T A R E					370,74		15'533'596,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					370,74		15'533'596,40
905 / 572 A18184.b	Percorsi non vedenti 3862391		0,15			0,15		
	Percorsi non vedenti 3832149		3,28			3,28		
	Percorsi non vedenti 3836206		0,82			0,82		
	Percorsi non vedenti 3832241		3,94			3,94		
	Percorsi non vedenti 3834045		4,01			4,01		
	Percorsi non vedenti 3832941		2,50			2,50		
	Percorsi non vedenti 3832157		0,19			0,19		
	Percorsi non vedenti 3856008		1,11			1,11		
	SOMMANO m					386,74	97,86	37'846,38
	Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con ... ma a bolli a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm							
	Percorsi non vedenti 3822525					1,00		
	Percorsi non vedenti 3828699					1,00		
	Percorsi non vedenti 3829876					1,00		
	Percorsi non vedenti 3831311					1,00		
	Percorsi non vedenti 3821828					1,00		
	Percorsi non vedenti 3832420					1,00		
	Percorsi non vedenti 9513284					1,00		
	Percorsi non vedenti 3832158					1,00		
	Percorsi non vedenti 3833280					1,00		
	Percorsi non vedenti 3828788					1,00		
	Percorsi non vedenti 9506874					1,00		
	Percorsi non vedenti 3828688					1,00		
	Percorsi non vedenti 9504835					1,00		
	Percorsi non vedenti 3836053					1,00		
	Percorsi non vedenti 3832156					1,00		
	Percorsi non vedenti 3822528					1,00		
	Percorsi non vedenti 3832155					1,00		
	Percorsi non vedenti 3823982					1,00		
	Percorsi non vedenti 3832152					1,00		
	Percorsi non vedenti 3828695					1,00		
	Percorsi non vedenti 3828698					1,00		
	Percorsi non vedenti 3854498					1,00		
	Percorsi non vedenti 3832145					1,00		
	Percorsi non vedenti 3819373					1,00		
	Percorsi non vedenti 3827320					1,00		
	Percorsi non vedenti 9505966					1,00		
	Percorsi non vedenti 3822751					1,00		
	Percorsi non vedenti 3832120					1,00		
	Percorsi non vedenti 9504834					1,00		
	Percorsi non vedenti 9456298					1,00		
	Percorsi non vedenti 9513349					1,00		
	Percorsi non vedenti 9461384					1,00		
	Percorsi non vedenti 9338560					1,00		
	Percorsi non vedenti 9457414					1,00		
	Percorsi non vedenti 9472239					1,00		
	Percorsi non vedenti 3862536					1,00		
	Percorsi non vedenti 9470739					1,00		
	SOMMANO cad					37,00	73,58	2'722,46
906 / 573 A18184.c	Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con ... tente: per interni: indicazione incrocio a "T", piastra 59 x 59 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm							
	Percorsi non vedenti 3853847					1,00		
	Percorsi non vedenti 9496273					1,00		
	Percorsi non vedenti 3852994					1,00		
	Percorsi non vedenti 3853441					1,00		
	Percorsi non vedenti 3854561					1,00		
	Percorsi non vedenti 3834015					1,00		
	Percorsi non vedenti 9469874					1,00		
	Percorsi non vedenti 3855675					1,00		
	Percorsi non vedenti 3819716					1,00		
	Percorsi non vedenti 3831738					1,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		15'574'165,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		15'574'165,24
907 / 574 A18184.g	Percorsi non vedenti 9466455					1,00		
	Percorsi non vedenti 3822257					1,00		
	Percorsi non vedenti 9473810					1,00		
	Percorsi non vedenti 3856006					1,00		
	Percorsi non vedenti 3832419					1,00		
	Percorsi non vedenti 3828676					1,00		
	Percorsi non vedenti 9502421					1,00		
	Percorsi non vedenti 3827942					1,00		
	Percorsi non vedenti 3811669					1,00		
	Percorsi non vedenti 3832148					1,00		
	Percorsi non vedenti 9461916					1,00		
	Percorsi non vedenti 9506148					1,00		
	Percorsi non vedenti 3832135					1,00		
	Percorsi non vedenti 3819258					1,00		
	Percorsi non vedenti 3828691					1,00		
	Percorsi non vedenti 9496243					1,00		
	Percorsi non vedenti 3816740					1,00		
	Percorsi non vedenti 3819488					1,00		
	Percorsi non vedenti 3808153					1,00		
	SOMMANO cad					29,00	55,42	1'607,18
	Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con ... rni: indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm							
	Percorsi non vedenti 3832141					1,00		
	Percorsi non vedenti 3832140					1,00		
	Percorsi non vedenti 3854941					1,00		
	Percorsi non vedenti 9472388					1,00		
	Percorsi non vedenti 9473578					1,00		
	Percorsi non vedenti 3856172					1,00		
	Percorsi non vedenti 9471577					1,00		
	Percorsi non vedenti 3969165					1,00		
	Percorsi non vedenti 3831143					1,00		
	Percorsi non vedenti 3836343					1,00		
	Percorsi non vedenti 9473323					1,00		
	Percorsi non vedenti 3855069					1,00		
	Percorsi non vedenti 3837867					1,00		
	Percorsi non vedenti 9470702					1,00		
	Percorsi non vedenti 3829340					1,00		
	Percorsi non vedenti 3832146					1,00		
	Percorsi non vedenti 3832154					1,00		
	Percorsi non vedenti 3828684					1,00		
	Percorsi non vedenti 3832147					1,00		
	Percorsi non vedenti 9470306					1,00		
	Percorsi non vedenti 9470018					1,00		
	Percorsi non vedenti 3832153					1,00		
	Percorsi non vedenti 3856179					1,00		
	Percorsi non vedenti 9471576					1,00		
	Percorsi non vedenti 9471481					1,00		
	Percorsi non vedenti 3824508					1,00		
	Percorsi non vedenti 9468109					1,00		
	Percorsi non vedenti 3838524					1,00		
	Percorsi non vedenti 9471461					1,00		
	Percorsi non vedenti 3822526					1,00		
	Percorsi non vedenti 3855555					1,00		
	Percorsi non vedenti 3856001					1,00		
	Percorsi non vedenti 3831309					1,00		
	Percorsi non vedenti 3835948					1,00		
	Percorsi non vedenti 9471082					1,00		
	Percorsi non vedenti 3849633					1,00		
	Percorsi non vedenti 3820771					1,00		
	Percorsi non vedenti 9338833					1,00		
	Percorsi non vedenti 9338834					1,00		
	Percorsi non vedenti 9455160					1,00		
	Percorsi non vedenti 3820458					1,00		
	Percorsi non vedenti 9471087					1,00		
	Percorsi non vedenti 3830402					1,00		
	Percorsi non vedenti 3851591					1,00		
	Percorsi non vedenti 9456539					1,00		
	A R I P O R T A R E					45,00		15'575'772,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,00		15'575'772,42
	Percorsi non vedenti 9456811					1,00		
	Percorsi non vedenti 9470491					1,00		
	Percorsi non vedenti 9457110					1,00		
	Percorsi non vedenti 3851796					1,00		
	Percorsi non vedenti 3817660					1,00		
	Percorsi non vedenti 9458744					1,00		
	Percorsi non vedenti 9458811					1,00		
	Percorsi non vedenti 3817624					1,00		
	Percorsi non vedenti 9459014					1,00		
	Percorsi non vedenti 9459077					1,00		
	Percorsi non vedenti 3817099					1,00		
	Percorsi non vedenti 9470347					1,00		
	Percorsi non vedenti 3853344					1,00		
	Percorsi non vedenti 9461690					1,00		
	Percorsi non vedenti 3815934					1,00		
	Percorsi non vedenti 3855564					1,00		
	Percorsi non vedenti 9462037					1,00		
	Percorsi non vedenti 9463233					1,00		
	Percorsi non vedenti 9463234					1,00		
	Percorsi non vedenti 9463235					1,00		
	Percorsi non vedenti 3813989					1,00		
	Percorsi non vedenti 3828683					1,00		
	Percorsi non vedenti 9463453					1,00		
	Percorsi non vedenti 9467501					1,00		
	Percorsi non vedenti 9463887					1,00		
	Percorsi non vedenti 9463949					1,00		
	Percorsi non vedenti 9464004					1,00		
	Percorsi non vedenti 3801477					1,00		
	Percorsi non vedenti 9464169					1,00		
	Percorsi non vedenti 9464237					1,00		
	Percorsi non vedenti 9465286					1,00		
	Percorsi non vedenti 9465287					1,00		
	Percorsi non vedenti 3800846					1,00		
	Percorsi non vedenti 3799343					1,00		
	Percorsi non vedenti 9465571					1,00		
	Percorsi non vedenti 9465612					1,00		
	Percorsi non vedenti 9465667					1,00		
	Percorsi non vedenti 9465668					1,00		
	Percorsi non vedenti 3799197					1,00		
	Percorsi non vedenti 3798336					1,00		
	Percorsi non vedenti 9466207					1,00		
	Percorsi non vedenti 3798302					1,00		
	Percorsi non vedenti 9466209					1,00		
	Percorsi non vedenti 3821338					1,00		
	Percorsi non vedenti 9466492					1,00		
	Percorsi non vedenti 3821337					1,00		
	Percorsi non vedenti 9468108					1,00		
	Percorsi non vedenti 3824404					1,00		
	Percorsi non vedenti 9467169					1,00		
	Percorsi non vedenti 9467279					1,00		
	Percorsi non vedenti 9467506					1,00		
	Percorsi non vedenti 9467361					1,00		
	Percorsi non vedenti 3852288					1,00		
	Percorsi non vedenti 9474476					1,00		
	Percorsi non vedenti 3856002					1,00		
	Percorsi non vedenti 9512887					1,00		
	Percorsi non vedenti 9507844					1,00		
	Percorsi non vedenti 9496241					1,00		
	Percorsi non vedenti 9506872					1,00		
	Percorsi non vedenti 9475230					1,00		
	Percorsi non vedenti 9475320					1,00		
	Percorsi non vedenti 9496267					1,00		
	Percorsi non vedenti 9475428					1,00		
	Percorsi non vedenti 9502419					1,00		
	Percorsi non vedenti 9475707					1,00		
	Percorsi non vedenti 9476146					1,00		
	Percorsi non vedenti 9475665					1,00		
	SOMMANO cad					112,00	73,38	8'218,56
	Parziale Percorsi e mappe tattili per ipovedenti (Cat 37) euro							50'394,58
	A R I P O R T A R E							15'583'990,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'583'990,98
	Protezione ai raggi X (Cat 38)							
908 / 575 PA.AR.004	Fornitura e posa in opera di parete anti RX costituita da n 4 Lastre di tipo speciale (D F I Secondo NormaEN 520) con incrementata densit del nucleo il cui gesso additivato con f ... ura a stucco in classe A2 armata con rete in fibra di vetro alcali-resistente 4x4.5 mm - Parete tipo CT.01-RX (3 lastre) CT.RX_01 1224022 CT.RX_01 1223982		4,66 4,66		3,800 3,800	17,71 17,71		
	SOMMANO mq					35,42	162,43	5'753,27
909 / 576 PA.AR.005	Fornitura e posa in opera di parete anti RX costituita da n 4 Lastre di tipo speciale (D F I Secondo NormaEN 520) con incrementata densit del nucleo il cui gesso additivato con f ... ura a stucco in classe A2 armata con rete in fibra di vetro alcali-resistente 4x4.5 mm - Parete tipo CT.02-RX (5 lastre) CT.RX_02 8276186		6,79		3,780	25,67		
	SOMMANO mq					25,67	185,86	4'771,03
910 / 577 PA.AR.006	Fornitura e posa in opera di parete anti RX costituita da n 4 Lastre di tipo speciale (D F I Secondo NormaEN 520) con incrementata densit del nucleo il cui gesso additivato con f ... ura a stucco in classe A2 armata con rete in fibra di vetro alcali-resistente 4x4.5 mm - Parete tipo C/.03-RX (4 lastre) CT.RX_03 7503128 CT.RX_03 9039876		1,66 6,27		3,780 3,800	6,27 23,83		
	SOMMANO mq					30,10	140,62	4'232,66
911 / 578 PA.AR.007	Fornitura e posa in opera di parete anti RX costituita da n 4 Lastre di tipo speciale (D F I Secondo NormaEN 520) con incrementata densit del nucleo il cui gesso additivato con f ... ura a stucco in classe A2 armata con rete in fibra di vetro alcali-resistente 4x4.5 mm - Parete tipo CT.04-RX (6 lastre) CT.RX_04 6943227		4,67		3,800	17,75		
	SOMMANO mq					17,75	180,21	3'198,73
912 / 579 PA.AR.008	Fornitura e posa in opera di parete anti RX costituita da n 4 Lastre di tipo speciale (D F I Secondo NormaEN 520) con incrementata densit del nucleo il cui gesso additivato con f ... ura a stucco in classe A2 armata con rete in fibra di vetro alcali-resistente 4x4.5 mm - Parete tipo CT.05-RX (6 lastre) CT.RX_05 9040499 CT.RX_05 1311809 CT.RX_05 1239011		1,13 1,54 3,57		3,780 3,780 3,780	4,27 5,82 13,49		
	SOMMANO mq					23,58	181,02	4'268,45
913 / 580 PA.AR.009	Fornitura e posa in opera di parete anti RX costituita da n 4 Lastre di tipo speciale (D F I Secondo NormaEN 520) con incrementata densit del nucleo il cui gesso additivato con f ... ura a stucco in classe A2 armata con rete in fibra di vetro alcali-resistente 4x4.5 mm - Parete tipo CT.06-RX (4 lastre) CT.RX_06 1312134 CT.RX_06 1311962 CT.RX_06 1312311 CT.RX_06 1312340		1,73 2,06 2,06 3,04		3,780 3,780 3,780 3,780	6,54 7,79 7,79 11,49		
	SOMMANO mq					33,61	134,16	4'509,12
914 / 581 PA.AR.010	Fornitura e posa in opera di parete anti RX costituita da n 4 Lastre di tipo speciale (D F I Secondo NormaEN 520) con incrementata densit del nucleo il cui gesso additivato con f ... ura a stucco in classe A2 armata con rete in fibra di vetro alcali-resistente 4x4.5 mm - Parete tipo CT.07-RX (5 lastre) CT.RX_07 1223802 CT.RX_07 1311963		2,37 2,04		3,800 3,780	9,01 7,71		
	SOMMANO mq					16,72	155,97	2'607,82
	A R I P O R T A R E							15'613'332,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'613'332,06
915 / 582 PA.AR.011	Fornitura e posa in opera di parete anti RX costituita da n 4 Lastre di tipo speciale (D F I Secondo NormaEN 520) con incrementata densit del nucleo il cui gesso additivato con f ... ura a stucco in classe A2 armata con rete in fibra di vetro alcali-resistente 4x4.5 mm - Parete tipo CT.08-RX (3 lastre) CT.RX_08 1312310 SOMMANO mq		2,02		3,780	7,64 7,64	111,53	852,09
916 / 583 PA.AR.012	Fornitura e posa in opera di parete anti RX costituita da n 4 Lastre di tipo speciale (D F I Secondo NormaEN 520) con incrementata densit del nucleo il cui gesso additivato con f ... ura a stucco in classe A2 armata con rete in fibra di vetro alcali-resistente 4x4.5 mm - Parete tipo CT.09-RX (3 lastre) CT.RX_09 7503130 CT.RX_09 9040012 SOMMANO mq		1,64 6,32		3,780 3,780	6,20 23,89 30,09	116,38	3'501,87
917 / 584 PA.AR.013	Fornitura e posa in opera di parete anti RX costituita da n 4 Lastre di tipo speciale (D F I Secondo NormaEN 520) con incrementata densit del nucleo il cui gesso additivato con f ... ura a stucco in classe A2 armata con rete in fibra di vetro alcali-resistente 4x4.5 mm - Parete tipo CT.10-RX (3 lastre) CT.RX_10 7503120 SOMMANO mq		4,65		3,800	17,67 17,67	111,53	1'970,74
918 / 585 PA.AR.014	Fornitura e posa in opera di parete anti RX costituita da n 4 Lastre di tipo speciale (D F I Secondo NormaEN 520) con incrementata densit del nucleo il cui gesso additivato con f ... ura a stucco in classe A2 armata con rete in fibra di vetro alcali-resistente 4x4.5 mm - Parete tipo CT.11-RX (5 lastre) CT.RX_11 7503126 SOMMANO mq		1,74		3,780	6,58 6,58	161,63	1'063,53
919 / 586 PA.AR.015	Fornitura e posa in opera di parete anti RX costituita da n 4 Lastre di tipo speciale (D F I Secondo NormaEN 520) con incrementata densit del nucleo il cui gesso additivato con f ... ura a stucco in classe A2 armata con rete in fibra di vetro alcali-resistente 4x4.5 mm - Parete tipo CT.12-RX (6 lastre) CT.RX_12 1311883 SOMMANO mq		2,05		3,780	7,75 7,75	185,06	1'434,22
920 / 587 PA.AR.016	Fornitura e posa in opera di parete anti RX costituita da n 4 Lastre di tipo speciale (D F I Secondo NormaEN 520) con incrementata densit del nucleo il cui gesso additivato con f ... ura a stucco in classe A2 armata con rete in fibra di vetro alcali-resistente 4x4.5 mm - Parete tipo CT.13-RX (3 lastre) CT.RX_13 1775196 SOMMANO mq		1,66		3,780	6,27 6,27	116,38	729,70
921 / 588 PA.AR.035	Fornitura e posa in opera di serramento e cristallo Anti-x Equivalenti a mm.2,5/3 &amp;quot;Pb 150 kV. perfetta trasparenza , spessore mm.11-13 Completo di cassonetto antix i ... tolo 99,9% tale da assicurare una perfetta continuit di schermatura tra il cristallo anti-x ed i pannelli anti-x murali. VRX.01 3840029 VRX.01 3840000 VRX.01 3839975 SOMMANO cadauno Parziale Protezione ai raggi X (Cat 38) euro ----- ----- ----- -----		1,00 1,00 1,00		1,000 1,000 1,000	1,00 1,00 1,00 3,00	3'741,22	11'223,66 50'116,89
	A R I P O R T A R E							15'634'107,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'634'107,87
922 / 589 A19001.a	Rivestimenti murari (Cat 39) Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in ... stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm R01a 1644519 R01a 7469162 R01a 1644468 R01a 7469161 R01a 1644518 R01a 1775200 R01a 1171394 R01a 1775205 R01a 1171393 R01a 1171391 R01a 1644515 R01a 1171390 R01a 7469159 R01a 1644471 R01a 1364143 R01a 1050561 R01a 1662218 R01a 7469160 R01a 1364144 R01a 7469158 R01a 1050560 R01a 1050559 R01a 7469157 R01a 1644470 R01a 1662048 R01a 1050558 R01a 1050544 R01a 7469156 R01a 7469155 R01a 1364145 R01a 1050543 R01a 1050542 R01a 7469154 R01a 1050541 R01a 4818199 R01a 1644469 R01a 6947303 R01a 6947386 R01a 6947753 R01a 6947754 R01a 6947861 R01a 6948034 R01a 6948173 R01a 7469153 R01a 6948308 R01a 6948424 R01a 6948530 R01a 7469151 R01a 7367954 R01a 1662141 R01a 6948595 R01a 6948696 R01a 6948697 R01a 6948698 R01a 1644467 R01a 6948912 R01a 6949037 R01a 1644466 R01a 6949110 R01a 6949159 R01a 6949161 R01a 6949213 R01a 7469152 R01a 1364124 R01a 1364123 R01a 1364122							
	A R I P O R T A R E					301,97		15'634'107,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					301,97		15'634'107,87
923 / 590 A19001.a	R01a 4722547		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1364121		1,62		2,600	4,21		
	R01a 1364125		1,62		2,600	4,21		
	R01a 4722540		1,82		2,600	4,73		
	R01a 4722546		1,83		2,600	4,76		
	R01a 4722539		1,80		2,600	4,68		
	R01a 4722545		1,80		2,600	4,68		
	R01a 4722544		1,83		2,600	4,76		
	R01a 1364120		1,94		2,600	5,04		
	R01a 1364119		1,62		2,600	4,21		
	R01a 4722538		1,82		2,600	4,73		
	R01a 1364126		1,94		2,600	5,04		
	R01a 4721713		1,80		2,600	4,68		
	R01a 4721705		1,80		2,600	4,68		
	R01a 4721711		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1969631		2,10		2,600	5,46		
	R01a 4722541		1,80		2,600	4,68		
	R01a 4721704		1,83		2,600	4,76		
	R01a 4721712		1,83		2,600	4,76		
	R01a 1364127		1,62		2,600	4,21		
	R01a 4721706		1,83		2,600	4,76		
	R01a 4721710		1,83		2,600	4,76		
	R01a 4721707		1,80		2,600	4,68		
	SOMMANO mq					409,81	49,44	20'261,01
	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in ... stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm							
	R01a 1204694		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1204693		1,87		2,600	4,86		
	R01a 1204995		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1361891		1,62		2,600	4,21		
	R01a 1204996		1,87		2,600	4,86		
	R01a 1361890		1,94		2,600	5,04		
	R01a 1204997		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1204994		1,87		2,600	4,86		
	R01a 4844684		4,48		2,600	11,65		
	R01a 1205011		1,92		2,600	4,99		
	R01a 1361889		1,62		2,600	4,21		
	R01a 1361888		1,29		2,600	3,35		
	R01a 1205012		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1205013		1,92		2,600	4,99		
	R01a 1361907		1,12		2,600	2,91		
	R01a 1204696		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1361887		1,48		2,600	3,85		
	R01a 1204695		1,87		2,600	4,86		
	R01a 1361886		1,11		2,600	2,89		
	R01a 1204710		1,87		2,600	4,86		
	R01a 1361884		1,94		2,600	5,04		
	R01a 1361883		1,62		2,600	4,21		
	R01a 1361908		1,48		2,600	3,85		
	R01a 1204711		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1361909		1,30		2,600	3,38		
	R01a 1205014		1,80		2,600	4,68		
	R01a 4726845		1,83		2,600	4,76		
	R01a 4726846		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1204712		1,87		2,600	4,86		
	R01a 4726847		1,83		2,600	4,76		
	R01a 4726848		1,80		2,600	4,68		
	R01a 3552073		2,22		2,600	5,77		
	R01a 3899945		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1203399		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1203398		1,88		2,600	4,89		
	R01a 1353267		1,68		2,600	4,37		
	R01a 1203397		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1353512		1,87		2,600	4,86		
	R01a 1361885		1,62		2,600	4,21		
	R01a 1353578		1,68		2,600	4,37		
	R01a 4726974		1,87		2,600	4,86		
	R01a 4726975		1,80		2,600	4,68		
	A R I P O R T A R E					197,42		15'654'368,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					197,42		15'654'368,88
	R01a 4726976		1,87		2,600	4,86		
	R01a 4726977		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1203396		1,88		2,600	4,89		
	R01a 1203382		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1204875		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1354794		1,68		2,600	4,37		
	R01a 1203381		1,88		2,600	4,89		
	R01a 1203380		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1204892		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1203379		1,88		2,600	4,89		
	R01a 1354848		1,14		2,600	2,96		
	R01a 1204713		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1203103		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1203102		1,87		2,600	4,86		
	R01a 6913121		2,42		2,600	6,29		
	R01a 1203101		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1203100		1,87		2,600	4,86		
	R01a 1204874		1,87		2,600	4,86		
	R01a 6913019		1,50		2,600	3,90		
	R01a 1354915		1,68		2,600	4,37		
	R01a 1354989		1,68		2,600	4,37		
	R01a 1203086		1,87		2,600	4,86		
	R01a 4828701		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1204894		1,80		2,600	4,68		
	R01a 4828700		2,04		2,600	5,30		
	R01a 1203085		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1203084		1,87		2,600	4,86		
	R01a 4706813		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1354990		1,15		2,600	2,99		
	R01a 4706812		1,87		2,600	4,86		
	R01a 4706811		1,80		2,600	4,68		
	R01a 4706810		1,87		2,600	4,86		
	R01a 1204893		1,87		2,600	4,86		
	R01a 1354991		1,68		2,600	4,37		
	R01a 4828698		2,04		2,600	5,30		
	R01a 4706807		1,80		2,600	4,68		
	R01a 4706806		1,88		2,600	4,89		
	R01a 4828699		1,80		2,600	4,68		
	R01a 6912938		1,94		2,600	5,04		
	R01a 4706805		1,80		2,600	4,68		
	R01a 4706804		1,88		2,600	4,89		
	R01a 1655191		1,68		2,600	4,37		
	R01a 1655188		2,47		2,600	6,42		
	R01a 1204643		1,87		2,600	4,86		
	R01a 1204642		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1655187		4,44		2,600	11,54		
	R01a 4829150		1,87		2,600	4,86		
	R01a 4829153		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1204891		1,87		2,600	4,86		
	R01a 1204644		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1655190		2,16		2,600	5,62		
	R01a 4829151		1,80		2,600	4,68		
	R01a 7469223		2,30		3,100	7,13		
	R01a 1204641		1,87		2,600	4,86		
	R01a 4829152		1,87		2,600	4,86		
	R01a 1204877		1,80		2,600	4,68		
	R01a 1655189		4,44		2,600	11,54		
	R01a 1204876		1,87		2,600	4,86		
	SOMMANO mq					488,93	49,44	24'172,70
924 / 591 A19001.a	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in ... stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm							
	R01a 6910406		1,86		2,600	4,84		
	R01a 6910486		1,95		2,600	5,07		
	R01a 1373495		1,69		2,600	4,39		
	R01a 6910517		1,86		2,600	4,84		
	R01a 6910103		4,63		2,600	12,04		
	R01a 6910246		1,95		2,600	5,07		
	R01a 6910516		1,95		2,600	5,07		
	A R I P O R T A R E					41,32		15'678'541,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					41,32		15'678'541,58
925 / 592 A19001.a	R01a 6910593		1,83		2,600	4,76		
	R01a 6910594		1,98		2,600	5,15		
	R01a 6910518		1,95		2,600	5,07		
	R01a 1373395		1,69		2,600	4,39		
	R01a 1373533		1,69		2,600	4,39		
	R01a 6910815		1,86		2,600	4,84		
	R01a 1373454		0,97		2,600	2,52		
	R01a 1373131		1,88		2,600	4,89		
	R01a 1361513		1,30		2,600	3,38		
	R01a 6910945		2,22		2,600	5,77		
	R01a 1355475		1,62		2,600	4,21		
	R01a 1361512		1,41		2,600	3,67		
	R01a 1361511		1,12		2,600	2,91		
	R01a 6910592		1,98		2,600	5,15		
	R01a 6910946		0,99		2,600	2,57		
	R01a 1373534		1,03		2,600	2,68		
	R01a 6910722		2,22		2,600	5,77		
	R01a 1355483		1,61		2,600	4,19		
	R01a 1355482		1,94		2,600	5,04		
	R01a 1355481		1,61		2,600	4,19		
	R01a 6910947		2,08		2,600	5,41		
	R01a 1373221		1,88		2,600	4,89		
	R01a 1355480		1,29		2,600	3,35		
	R01a 1355479		1,41		2,600	3,67		
	R01a 1355478		1,11		2,600	2,89		
	R01a 1355477		1,62		2,600	4,21		
	R01a 6910896		2,22		2,600	5,77		
	R01a 1355476		1,94		2,600	5,04		
	R01a 1373535		1,69		2,600	4,39		
	R01a 5101633		0,99		2,600	2,57		
	R01a 5107140		2,19		2,600	5,69		
	R01a 5101634		1,49		2,600	3,87		
	R01a 5107139		1,01		2,600	2,63		
	R01a 5107138		2,19		2,600	5,69		
	R01a 8194548		4,55		3,100	14,11		
	R01a 4902278		2,06		2,600	5,36		
	R01a 2712570		1,99		2,600	5,17		
	R01a 2712569		2,02		2,600	5,25		
	R01a 2712568		1,99		2,600	5,17		
	R01a 5107136		1,01		2,600	2,63		
	R01a 5107133		1,88		2,600	4,89		
	R01a 5107137		2,19		2,600	5,69		
	R01a 5101635		1,94		2,600	5,04		
	R01a 5101636		2,01		2,600	5,23		
	R01a 5107187		2,19		2,600	5,69		
	R01a 5107134		1,88		2,600	4,89		
	R01a 5107135		2,19		2,600	5,69		
	SOMMANO mq					261,74	49,44	12'940,43
	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in ... stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm							
	R01a 6909363		1,42		2,600	3,69		
	R01a 6909454		1,12		2,600	2,91		
	R01a 6909688		1,36		2,600	3,54		
	R01a 7472389		3,40		3,100	10,54		
	R01a 6909362		1,32		2,600	3,43		
	R01a 6909944		1,70		2,600	4,42		
	R01a 6909562		1,28		2,600	3,33		
	R01a 6909208		1,42		2,600	3,69		
	R01a 6909721		1,28		2,600	3,33		
	R01a 6909720		1,12		2,600	2,91		
	R01a 6909722		1,35		2,600	3,51		
	R01a 6909118		1,31		2,600	3,41		
	SOMMANO mq					48,71	49,44	2'408,22
926 / 593 A19001.a	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII							
	A R I P O R T A R E							15'693'890,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'693'890,23
	GL a norma UNI EN 14411, in ... stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm							
	R01a 1877352		1,98		2,600	5,15		
	R01a 7028112		1,28		2,600	3,33		
	R01a 1877353		1,98		2,600	5,15		
	R01a 1877315		1,98		2,600	5,15		
	R01a 7028502		2,92		2,200	6,42		
	R01a 7028441		1,28		2,600	3,33		
	R01a 1876868		2,94		2,600	7,64		
	R01a 1877195		1,98		2,600	5,15		
	R01a 1876686		2,94		2,600	7,64		
	R01a 7028395		0,45		2,600	1,17		
	R01a 7028111		0,45		2,600	1,17		
	R01a 1818805		1,56		2,600	4,06		
	R01a 7033979		3,12		2,600	8,11		
	R01a 8150952		1,84		2,600	4,78		
	R01a 8151031		1,83		2,600	4,76		
	R01a 1818695		2,92		2,600	7,59		
	R01a 7472387		0,18		3,100	0,56		
	R01a 8151189		1,68		2,600	4,37		
	R01a 1818888		1,56		2,600	4,06		
	R01a 1818138		1,64		2,600	4,26		
	R01a 1818324		5,09		2,600	13,23		
	R01a 7472388		0,50		3,100	1,55		
	R01a 1818450		1,68		2,600	4,37		
	R01a 1818243		4,93		2,600	12,82		
	R01a 7469163		6,34		3,100	19,65		
	R01a 7469165		6,84		3,100	21,20		
	R01a 1818979		3,11		2,600	8,09		
	R01a 7469164		6,00		3,100	18,60		
	R01a 7469166		5,82		3,100	18,04		
	R01a 8151273		2,68		2,600	6,97		
	R01a 8151131		2,28		2,600	5,93		
	SOMMANO mq					224,30	49,44	11'089,39
927 / 594 PA.AR.038	Rivestimento a parete piano con doghe 4Akustik fresate/forate28/4 e doghe solo fresate28/4, finitura nobilitato legno colore a scelta, montato su superficie piana a disegno, classe ... ega posta a passo 60cm. Profili in tinta con il pannello. Materassino in fibra di poliestere sp 20 mm per certificazione							
	CF_I 7.5cm_LG 1455843		4,88		3,780	18,45		
	CF_I 7.5cm_LG 1455844		4,50		3,780	17,01		
	CF_I 7.5cm_LG 1455845		5,30		4,200	22,26		
	CF_I 7.5cm_LG 1455846		4,88		3,780	18,45		
	CF_I 7.5cm_LG 1455847		5,34		3,780	20,19		
	CF_I 7.5cm_LG 1455849		0,19		3,780	0,72		
	CF_I 7.5cm_LG 1571025		2,17		3,780	8,20		
	CF_I 7.5cm_LG 1599328		10,61		3,780	40,11		
	CF_I 7.5cm_LG 1599388		10,61		3,780	40,11		
	CF_I 7.5cm_LG 1599389		0,42		3,780	1,59		
	CF_I 7.5cm_LG 1930050		4,78		3,780	18,07		
	CF_I 7.5cm_LG 1930051		4,42		3,780	16,71		
	CF_I 7.5cm_LG 1931844		5,30		4,200	22,26		
	CF_I 7.5cm_LG 1931845		4,88		3,780	18,45		
	CF_I 7.5cm_LG 1931846		5,34		3,780	20,19		
	CF_I 7.5cm_LG 1965438		4,88		3,780	18,45		
	CF_I 7.5cm_LG 1965710		4,88		3,780	18,45		
	CF_I 7.5cm_LG 1965764		5,36		3,780	20,26		
	CF_I 7.5cm_LG 1965765		5,34		3,780	20,19		
	CF_I 7.5cm_LG 1965882		0,17		3,780	0,64		
	CF_I 7.5cm_LG 3329891		0,64		3,780	2,42		
	CF_I 7.5cm_LG 3330018		0,64		4,200	2,69		
	CF_I 7.5cm_LG 3330081		0,66		3,930	2,59		
	CF_I 7.5cm_LG 4851329		5,44		3,780	20,56		
	SOMMANO mq					389,02	138,26	53'785,91
928 / 595 A19001.a	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in ... stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali:							
	A R I P O R T A R E							15'758'765,53

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'779'312,90
	Tinteggiature (Cat 41)							
932 / 599 A23039	Tinteggiatura di parete con due mani di pittura acrilica all'acqua, lavabile, applicata a pennello dopo due mani di isolante, previa preparazione della superficie da pagarsi a parte, per avere, ad opera finita, un effetto vellutato Seminterrato Pareti		96,59 22,61			96,59 22,61		
	SOMMANO mq					119,20	15,28	1'821,38
933 / 600 A05236	Trattamento antimuffa, antimuschio, antibattericida, algicida mediante l'utilizzo di specifica soluzione esente da acidi, solfati, cloro, diluenti e sostanze venefiche da applicar ... i 200,00g/mq, senza l'asportazione degli insediamenti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Seminterrato Pareti		2112,26			2'112,26		
	SOMMANO mq					2'112,26	8,30	17'531,76
934 / 601 A23014.a	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto brillante Seminterrato pareti		527,62			527,62		
	SOMMANO mq					527,62	13,76	7'260,05
935 / 602 A23039	Tinteggiatura di parete con due mani di pittura acrilica all'acqua, lavabile, applicata a pennello dopo due mani di isolante, previa preparazione della superficie da pagarsi a parte, per avere, ad opera finita, un effetto vellutato Livello 00 Pareti		508,52 531,91 690,17			508,52 531,91 690,17		
	SOMMANO mq					1'730,60	15,28	26'443,57
936 / 603 A05236	Trattamento antimuffa, antimuschio, antibattericida, algicida mediante l'utilizzo di specifica soluzione esente da acidi, solfati, cloro, diluenti e sostanze venefiche da applicar ... i 200,00g/mq, senza l'asportazione degli insediamenti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Livello 00 Pareti		83,45			83,45		
	SOMMANO mq					83,45	8,30	692,64
937 / 604 A23014.a	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto brillante Livello 00 Pareti		220,96			220,96		
	SOMMANO mq					220,96	13,76	3'040,41
938 / 605 A23039	Tinteggiatura di parete con due mani di pittura acrilica all'acqua, lavabile, applicata a pennello dopo due mani di isolante, previa preparazione della superficie da pagarsi a parte, per avere, ad opera finita, un effetto vellutato Livello 01 Pareti		329,33 68,22 541,21			329,33 68,22 541,21		
	SOMMANO mq					938,76	15,28	14'344,25
939 / 606 A05236	Trattamento antimuffa, antimuschio, antibattericida, algicida mediante l'utilizzo di specifica soluzione esente da acidi, solfati, cloro, diluenti e sostanze venefiche da applicar ... i 200,00g/mq, senza l'asportazione degli insediamenti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Livello 01 Pareti		415,83			415,83		
	SOMMANO mq					415,83	8,30	3'451,39
	A R I P O R T A R E							15'853'898,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'853'898,35
940 / 607 A23014.a	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto brillante Livello 01 Pareti SOMMANO mq		55,02			55,02 55,02	13,76	757,08
941 / 608 A23039	Tinteggiatura di parete con due mani di pittura acrilica all'acqua, lavabile, applicata a pennello dopo due mani di isolante, previa preparazione della superficie da pagarsi a parte, per avere, ad opera finita, un effetto vellutato Livello 02 Pareti SOMMANO mq		493,47 244,89 530,98			493,47 244,89 530,98 1'269,34	15,28	19'395,52
942 / 609 A23014.a	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto brillante Livello 02 Pareti SOMMANO mq		71,55			71,55 71,55	13,76	984,53
943 / 610 A23039	Tinteggiatura di parete con due mani di pittura acrilica all'acqua, lavabile, applicata a pennello dopo due mani di isolante, previa preparazione della superficie da pagarsi a parte, per avere, ad opera finita, un effetto vellutato Livello 03 Pareti SOMMANO mq		31,71 267,72 107,14			31,71 267,72 107,14 406,57	15,28	6'212,39
944 / 611 A05236	Trattamento antimuffa, antimuschio, antibattericida, alghecidante mediante l'utilizzo di specifica soluzione esente da acidi, solfati, cloro, diluenti e sostanze venefiche da applicar ... i 200,00g/mq, senza l'asportazione degli insediamenti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Livello 03 Pareti SOMMANO mq		387,96			387,96 387,96	8,30	3'220,07
945 / 612 A23014.a	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto brillante Livello 03 Pareti SOMMANO mq		56,65			56,65 56,65	13,76	779,50
946 / 613 A05236	Trattamento antimuffa, antimuschio, antibattericida, alghecidante mediante l'utilizzo di specifica soluzione esente da acidi, solfati, cloro, diluenti e sostanze venefiche da applicar ... i 200,00g/mq, senza l'asportazione degli insediamenti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Livello 04 Pareti SOMMANO mq		575,32			575,32 575,32	8,30	4'775,16
947 / 2380 A05236	Trattamento antimuffa, antimuschio, antibattericida, alghecidante mediante l'utilizzo di specifica soluzione esente da acidi, solfati, cloro, diluenti e sostanze venefiche da applicar ... i 200,00g/mq, senza l'asportazione degli insediamenti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito PIANO LIVELLO C.T. CENTRALE IDRICA (10,05*3,60) 2*(3,95*3,60) (2,25*3,60)							
	A R I P O R T A R E							15'890'022,60

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'898'684,15
	IMPIANTI MECCANICI (SpCat 3) Centrale termica (Cat 42)							
948 / 614 PA.IM.027	Caldaia a bassa temperatura a gasolio/gas metano a tre giri di fumo, pressione massima di controllo 6 bar Caldaie GC01/GC02 Caratteristiche tecniche: - Potenza utile (funzionamento ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. GC01 GC02					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	20'876,94	41'753,88
949 / 615 E02044.c	Bruciatore a gas o a gasolio, completo di due motori separati per pompa comburente e ventilatore aria comburente, rampa gas con filtro e stabilizzatore, dispositivo di controllo te ... serbatoio, taratura e prova di combustione: commutazione automatica: attacco rete gas 2"1/2, potenzialità 300 ÷ 1000 kW GC01 GC02					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	8'625,45	17'250,90
950 / 616 A13003.g	Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi ... aldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali: diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm CF1 CF2					10,00 10,00		
	SOMMANO m					20,00	476,55	9'531,00
951 / 617 PA.IM.039	Contabilizzatori d'energia termica ciascuno composto: da microprocessore a 220 V, display multifunzioni, sonde di temperatura con pozzetti, contatore volumetrico con attacchi flangiati PN 16. Grandezze: - DN100 Contabilizzatore di energia					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'388,68	4'777,36
952 / 618 PA.IM.085	Contabilizzatori d'energia termica ciascuno composto: da microprocessore a 220 V, display multifunzioni, sonde di temperatura con pozzetti, contatore volumetrico con attacchi flangiati PN 16. Grandezze: - DN65 DN65					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'085,70	2'085,70
953 / 619 E02057.b	Vaso di espansione saldato e collaudato INAIL pressione massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 50 l VE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	128,54	257,08
954 / 620 E02057.e	Vaso di espansione saldato e collaudato INAIL pressione massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 150 l VE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	279,96	1'679,76
	A R I P O R T A R E							15'976'019,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'976'019,83
955 / 621 E02057.f	Vaso di espansione saldato e collaudato INAIL pressione massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 200 l VE SOMMANO cad					1,00 1,00	388,87	388,87
956 / 622 E02057.h	Vaso di espansione saldato e collaudato INAIL pressione massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 300 l VE SOMMANO cad					2,00 2,00	573,36	1'146,72
957 / 623 E02066	Termostato di sicurezza ad immersione, con ripristino manuale, con pozzetto attacco 1/2"; taratura 100 °C; pressione massima esercizio 10 bar; omologato INAIL TS SOMMANO cad					2,00 2,00	49,64	99,28
958 / 624 E02067	Termostato di regolazione ad immersione, con ripristino manuale, con pozzetto attacco 1/2", campo di lavoro 0 ÷ 90 °C, pressione massima esercizio 10 bar; omologato INAIL TR SOMMANO cad					2,00 2,00	45,57	91,14
959 / 625 E02074.a	Pozzetto per termometro campione INAIL, diametro 1/2": lunghezza 45 mm PZ SOMMANO cad					2,00 2,00	16,82	33,64
960 / 626 E02065	Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, attacco 1/4" F, dispositivo qualificato INAIL e conforme alla direttiva 97/23/CE PS SOMMANO cad					2,00 2,00	42,56	85,12
961 / 627 E02070	Termometro con attacco posteriore e scala graduata di temperatura 0 ÷ 120 °C, diametro del quadrante 80 mm, attacco posteriore 1/2" M, conforme INAIL, in opera escluso collegamento elettrico T SOMMANO cad					17,00 17,00	26,71	454,07
962 / 628 E02072.b	Manometro con quadrante del diametro di 80 mm, conforme INAIL, completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con flangia di controllo, in opera su tubazione predisposta: radiale: diametro 80 mm, attacco 3/8" M SOMMANO cad					19,00 19,00	48,99	930,81
963 / 629 E02075.c	Rubinetto manometro a tre vie, campione INAIL: 1/2" M SOMMANO cad					19,00 19,00	26,39	501,41
964 / 630 E02076.c	Riccio ammortizzatore in rame cromato, pressione massima esercizio 25 bar: 1/2" M					19,00		
	A R I P O R T A R E					19,00		15'979'750,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,00		15'979'750,89
	SOMMANO cad					19,00	23,11	439,09
965 / 631 E02059.c	Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,25 ÷ 6 bar con attacco F, qualificata e tarata INAIL: diametro 1" x 1"1/4 VS					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	267,59	1'070,36
966 / 632 E02061.c	Imbuto per scarico a vista con curva orientabile: diametro 1" VS					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	80,03	320,12
967 / 633 E02127.f	Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa grigia GG-25, con cestello in acciaio inox, attacchi flangiati in opera completo di controflange, bulloni e guarnizioni, dei seguenti diametri: 50 mm DN50					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	167,30	334,60
968 / 634 E02127.h	Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa grigia GG-25, con cestello in acciaio inox, attacchi flangiati in opera completo di controflange, bulloni e guarnizioni, dei seguenti diametri: 80 mm DN80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	234,95	234,95
969 / 635 E02127.i	Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa grigia GG-25, con cestello in acciaio inox, attacchi flangiati in opera completo di controflange, bulloni e guarnizioni, dei seguenti diametri: 100 mm DN100					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	285,13	855,39
970 / 636 E02127.j	Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa grigia GG-25, con cestello in acciaio inox, attacchi flangiati in opera completo di controflange, bulloni e guarnizioni, dei seguenti diametri: 125 mm DN125					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	363,83	363,83
971 / 637 E02130.c	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: diametro 50 mm DN50					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	140,05	560,20
972 / 638 E02130.e	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: diametro 80 mm DN80					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	170,64	341,28
973 / 639 E02130.f	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: diametro 100 mm DN100					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	186,27	1'117,62
974 / 640 E02130.g	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: diametro 125 mm DN125					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		15'985'388,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		15'985'388,33
	SOMMANO cad					2,00	226,33	452,66
975 / 641 E02114.f	Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia GG-25, PN 16 attacchi flangiati, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a norme UNI EN 1092 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro 50 mm DN50					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	222,18	444,36
976 / 642 E02114.h	Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia GG-25, PN 16 attacchi flangiati, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a norme UNI EN 1092 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro 80 mm DN80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	355,98	355,98
977 / 643 E02114.i	Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia GG-25, PN 16 attacchi flangiati, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a norme UNI EN 1092 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro 100 mm DN100					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	441,79	1'325,37
978 / 644 E02114.j	Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia GG-25, PN 16 attacchi flangiati, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a norme UNI EN 1092 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro 125 mm DN125					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	584,67	584,67
979 / 645 E02118.b	Valvola di taratura, in ghisa grigia GG-25 flangiata, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino PN 16, a norma UNI EN 1092, completa dei bulloni e delle guarnizioni, dei seguenti diametri: 50 mm DN50					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	366,16	732,32
980 / 646 E02118.d	Valvola di taratura, in ghisa grigia GG-25 flangiata, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino PN 16, a norma UNI EN 1092, completa dei bulloni e delle guarnizioni, dei seguenti diametri: 80 mm DN80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	559,22	559,22
981 / 647 E02118.e	Valvola di taratura, in ghisa grigia GG-25 flangiata, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino PN 16, a norma UNI EN 1092, completa dei bulloni e delle guarnizioni, dei seguenti diametri: 100 mm DN100					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	721,09	721,09
982 / 648 E02118.f	Valvola di taratura, in ghisa grigia GG-25 flangiata, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino PN 16, a norma UNI EN 1092, completa dei bulloni e delle guarnizioni, dei seguenti diametri: 125 mm DN125					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'028,76	1'028,76
983 / 649	Valvola a farfalla wafer, corpo e disco in ghisa sferoidale GS-40, anello di							
	A RIPORTARE							15'991'592,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'991'592,76
E02123.b	tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: diametro nominale 50 mm DN50					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	173,34	1'386,72
984 / 650 E02123.c	Valvola a farfalla wafer, corpo e disco in ghisa sferoidale GS-40, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: diametro nominale 65 mm DN65					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	203,71	814,84
985 / 651 E02123.d	Valvola a farfalla wafer, corpo e disco in ghisa sferoidale GS-40, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: diametro nominale 80 mm DN80					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	237,59	950,36
986 / 652 E02123.e	Valvola a farfalla wafer, corpo e disco in ghisa sferoidale GS-40, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: diametro nominale 100 mm DN100					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	323,85	7'124,70
987 / 653 E02123.f	Valvola a farfalla wafer, corpo e disco in ghisa sferoidale GS-40, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: diametro nominale 125 mm DN125					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	404,35	1'617,40
988 / 654 E02078.k	Tubo in acciaio non legato di base senza saldatura, a norma UNI EN 10216- 1, con estremità lisce, per trasporto di fluidi ed altri usi generici per i quali è richiesta la tenuta sta ... cc.), verniciatura, opere provvisionali e staffe di sostegno: diametro esterno 219,1 mm, spessore 6,3 mm, peso 33,1 kg/m Collettore centrale					12,00		
	SOMMANO m					12,00	102,26	1'227,12
989 / 655 PA.IM.005	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 32 mm Collettore centrale	12,00			1,980	23,76		
	SOMMANO m2					23,76	80,71	1'917,67
990 / 656 PA.IM.006	Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. - lamierino in alluminio 6/10 Collettore centrale	12,00			1,090	13,08		
	SOMMANO m2					13,08	30,87	403,78
991 / 657 PA.IM.028	Elettropompa in-line singola elettronica con attacchi flangiati per circuiti di riscaldamento e condizionamento. Temperatura di esercizio -20°C - +140°C Pressione massima di eserci ... uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							16'007'035,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'007'035,35
992 / 658 PA.IM.029	P01A					1,00		
	P01B					1,00		
	P02A					1,00		
	P02B					1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	5'973,06	23'892,24
992 / 658 PA.IM.029	Elettropompa in-line singola elettronica con attacchi flangiati per circuiti di riscaldamento e condizionamento. Temperatura di esercizio -20°C - +140°C Pressione massima di eserci ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.							
	P03A					1,00		
	P03B					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	4'188,54	8'377,08
993 / 659 PA.IM.030	Elettropompa in-line singola elettronica con attacchi flangiati per circuiti di riscaldamento e condizionamento. Temperatura di esercizio -20°C - +140°C Pressione massima di eserci ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.							
	P04A					1,00		
	P04B					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3'003,09	6'006,18
994 / 660 PA.IM.031	Elettropompa in-line singola elettronica con attacchi flangiati per circuiti di riscaldamento e condizionamento. Temperatura di esercizio -20°C - +140°C Pressione massima di eserci ... uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.							
	P05A					1,00		
	P05B					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	6'441,17	12'882,34
995 / 661 PA.IM.032	Elettropompa in-line singola elettronica con attacchi flangiati per circuiti di riscaldamento e condizionamento. Temperatura di esercizio -20°C - +140°C Pressione massima di eserci ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.							
	P06A					1,00		
	P06B					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	4'762,25	9'524,50
996 / 662 PA.IM.033	Elettropompa in-line singola elettronica con attacchi flangiati per circuiti di riscaldamento e condizionamento. Temperatura di esercizio -20°C - +140°C Pressione massima di eserci ... uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.							
	P07A					1,00		
	P07B					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3'498,62	6'997,24
997 / 663 E02077.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staff ... ne, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno: diametro 2", spessore 3,2 mm, peso 4,49 kg/m	160,00						
	DN50				4,490	718,40		
	SOMMANO kg					718,40	5,31	3'814,70
	A R I P O R T A R E							16'078'529,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'078'529,63
998 / 664 E02077.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staff ... ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno: diametro 2"1/2, spessore 3,2 mm, peso 5,73 kg/m DN65	45,00			5,730	257,85		
	SOMMANO kg					257,85	4,49	1'157,75
999 / 665 E02077.i	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staff ... ne, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno: diametro 3", spessore 3,6 mm, peso 7,55 kg/m DN80	25,00			7,550	188,75		
	SOMMANO kg					188,75	4,34	819,18
1000 / 666 E02077.j	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staff ... ne, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno: diametro 4", spessore 4,0 mm, peso 10,8 kg/m DN100	150,00			10,800	1'620,00		
	SOMMANO kg					1'620,00	3,80	6'156,00
1001 / 667 E02078.i	Tubo in acciaio non legato di base senza saldatura, a norma UNI EN 10216-1, con estremità lisce, per trasporto di fluidi ed altri usi generici per i quali è richiesta la tenuta sta ... cc.), verniciatura, opere provvisionali e staffe di sostegno: diametro esterno 139,7 mm, spessore 5,5 mm, peso 18,2 kg/m DN125					30,00		
	SOMMANO m					30,00	60,63	1'818,90
1002 / 668 PA.IM.004	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm DN50 DN65 DN80	160,00 45,00 25,00			0,850 0,950 1,030	136,00 42,75 25,75		
	SOMMANO m2					204,50	68,57	14'022,56
1003 / 669 PA.IM.005	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 32 mm DN100 DN125	150,00 30,00			1,320 1,480	198,00 44,40		
	SOMMANO m2					242,40	80,71	19'564,10
1004 / 670 PA.IM.006	Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. - lamierino in alluminio 6/10 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125	160,00 45,00 25,00 150,00 30,00			0,500 0,550 0,590 0,760 0,840	80,00 24,75 14,75 114,00 25,20		
	SOMMANO m2					258,70	30,87	7'986,07
	A R I P O R T A R E							16'130'054,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'130'054,19
1005 / 671 E02124.d	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3/4" Diam. 3/4"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	12,08	24,16
1006 / 672 E02115.b	Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 20 mm Diam. 3/4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,93	21,93
1007 / 673 E02128.b	Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ottone filettato, con cestello in acciaio inox, attacchi filettati, in opera completo seguenti diametri: 20 mm Diam. 3/4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	32,26	32,26
1008 / 674 E01023.b	Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di p ... delle tubazioni d'adduzione idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri: diametro nominale attacchi 3/4" Diam. 3/4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	462,51	462,51
1009 / 675 E01002.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3/4", spessore 2,6 mm Diam. 3/4"					10,00		
	SOMMANO m					10,00	14,07	140,70
1010 / 676 PA.IM.001	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm ... peciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 9 mm Diam. 3/4"	10,00			0,140	1,40		
	SOMMANO m2					1,40	37,81	52,93
1011 / 677 PA.IM.006	Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. - lamierino in alluminio 6/10 Diam. 3/4"	10,00			0,140	1,40		
	SOMMANO m2					1,40	30,87	43,22
1012 / 678 E02118.c	Valvola di taratura, in ghisa grigia GG-25 flangiata, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino PN 16, a norma UNI EN 1092, completa dei bulloni e delle guarnizioni, dei seguenti diametri: 65 mm DN65					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	464,88	464,88
	A R I P O R T A R E							16'131'296,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'142'248,38
	Centrale frigorifera (Cat 43)							
1016 / 682 PA.IM.034	Serbatoio inerziale 2.000 l. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera per l'esecuzione ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. S1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'547,79	1'547,79
1017 / 683 PA.IM.040	Contabilizzatori d'energia termica ciascuno composto: da microprocessore a 220 V, display multifunzioni, sonde di temperatura con pozzetti, contatore volumetrico con attacchi flangiati PN 16. Grandezze: - DN250 Contabilizzatore di energia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'700,71	3'700,71
1018 / 684 E02057.e	Vaso di espansione saldato e collaudato INAIL pressione massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 150 l VE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	279,96	279,96
1019 / 685 E02057.h	Vaso di espansione saldato e collaudato INAIL pressione massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 300 l VE					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	573,36	1'720,08
1020 / 686 E02070	Termometro con attacco posteriore e scala graduata di temperatura 0 ÷ 120 °C, diametro del quadrante 80 mm, attacco posteriore 1/2" M, conforme INAIL, in opera escluso collegamento elettrico T					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	26,71	320,52
1021 / 687 E02072.b	Manometro con quadrante del diametro di 80 mm, conforme INAIL, completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con flangia di controllo, in opera su tubazione predisposta: radiale: diametro 80 mm, attacco 3/8" M					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	48,99	587,88
1022 / 688 E02075.c	Rubinetto manometro a tre vie, campione INAIL: 1/2" M					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	26,39	316,68
1023 / 689 E02076.c	Riccio ammortizzatore in rame cromato, pressione massima esercizio 25 bar: 1/2" M					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	23,11	277,32
1024 / 690 E02059.c	Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,25 ÷ 6 bar con attacco F, qualificata e tarata INAIL: diametro 1" x 1"1/4 VS					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		16'150'999,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		16'150'999,32
	SOMMANO cad					1,00	267,59	267,59
1025 / 691 E02127.i	Filtro raccogliore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa grigia GG-25, con cestello in acciaio inox, attacchi flangiati in opera completo di controflange, bulloni e guarnizioni, dei seguenti diametri: 100 mm DN100					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	285,13	285,13
1026 / 692 E02127.k	Filtro raccogliore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa grigia GG-25, con cestello in acciaio inox, attacchi flangiati in opera completo di controflange, bulloni e guarnizioni, dei seguenti diametri: 150 mm DN150					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	460,46	1'841,84
1027 / 693 E02130.f	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: diametro 100 mm DN100					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	186,27	372,54
1028 / 694 E02130.h	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: diametro 150 mm DN150					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	279,70	3'356,40
1029 / 695 E02114.i	Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia GG-25, PN 16 attacchi flangiati, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a norme UNI EN 1092 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro 100 mm DN100					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	441,79	441,79
1030 / 696 E02114.k	Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia GG-25, PN 16 attacchi flangiati, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a norme UNI EN 1092 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro 150 mm DN150					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	759,16	3'036,64
1031 / 697 E02118.d	Valvola di taratura, in ghisa grigia GG-25 flangiata, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino PN 16, a norma UNI EN 1092, completa dei bulloni e delle guarnizioni, dei seguenti diametri: 80 mm DN80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	559,22	559,22
1032 / 698 E02118.e	Valvola di taratura, in ghisa grigia GG-25 flangiata, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino PN 16, a norma UNI EN 1092, completa dei bulloni e delle guarnizioni, dei seguenti diametri: 100 mm DN100					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	721,09	1'442,18
1033 / 699 E02118.g	Valvola di taratura, in ghisa grigia GG-25 flangiata, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino PN 16, a norma UNI EN 1092, completa dei bulloni e delle guarnizioni, dei seguenti diametri: 150 mm DN150					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		16'162'602,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		16'162'602,65
	SOMMANO cad					1,00	1'409,44	1'409,44
1034 / 700 E02122.e	Valvola lug a farfalla completa di leva, corpo in ghisa sferoidale GG-40, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: diametro nominale 100 mm DN100					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	339,03	1'356,12
1035 / 701 E02122.g	Valvola lug a farfalla completa di leva, corpo in ghisa sferoidale GG-40, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: diametro nominale 150 mm DN150					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	510,05	7'140,70
1036 / 702 E02122.h	Valvola lug a farfalla completa di leva, corpo in ghisa sferoidale GG-40, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: diametro nominale 200 mm DN200					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	679,91	1'359,82
1037 / 703 E02122.i	Valvola lug a farfalla completa di leva, corpo in ghisa sferoidale GG-40, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: diametro nominale 250 mm DN250					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	979,58	6'857,06
1038 / 704 E02078.m	Tubo in acciaio non legato di base senza saldatura, a norma UNI EN 10216-1, con estremità lisce, per trasporto di fluidi ed altri usi generici per i quali è richiesta la tenuta sta ... cc.), verniciatura, opere provvisionali e staffe di sostegno: diametro esterno 323,9 mm, spessore 8,4 mm, peso 65,4 kg/m Collettore centrale					6,00		
	SOMMANO m					6,00	191,98	1'151,88
1039 / 705 PA.IM.005	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 32 mm Collettore centrale	6,00			2,640	15,84		
	SOMMANO m2					15,84	80,71	1'278,45
1040 / 706 PA.IM.006	Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. - lamierino in alluminio 6/10 Collettore centrale	6,00			1,420	8,52		
	SOMMANO m2					8,52	30,87	263,01
1041 / 707 E02078.l	Tubo in acciaio non legato di base senza saldatura, a norma UNI EN 10216-1, con estremità lisce, per trasporto di fluidi ed altri usi generici per i quali è richiesta la tenuta sta ... ecc.), verniciatura, opere provvisionali e staffe di sostegno: diametro esterno 273 mm, spessore 6,3 mm, peso 41,4 kg/m Collettore centrale					8,00		
	SOMMANO m					8,00	126,76	1'014,08
	A R I P O R T A R E							16'184'433,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'184'433,21
1042 / 708 PA.IM.005	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 32 mm Collettore centrale	8,00			2,320	18,56		
	SOMMANO m2					18,56	80,71	1'497,98
1043 / 709 PA.IM.006	Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. - lamierino in alluminio 6/10 Collettore centrale	8,00			1,260	10,08		
	SOMMANO m2					10,08	30,87	311,17
1044 / 710 PA.IM.035	Elettropompa in-line singola elettronica con attacchi flangiati per circuiti di riscaldamento e condizionamento. Temperatura di esercizio -20°C - +140°C Pressione massima di eserci ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. P010A P010B P010C					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	8'480,87	25'442,61
1045 / 711 PA.IM.036	Elettropompa in-line singola elettronica con attacchi flangiati per circuiti di riscaldamento e condizionamento. Temperatura di esercizio -20°C - +140°C Pressione massima di eserci ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. P08A P08B					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13'336,77	26'673,54
1046 / 712 PA.IM.037	Elettropompa in-line singola elettronica con attacchi flangiati per circuiti di riscaldamento e condizionamento. Temperatura di esercizio -20°C - +140°C Pressione massima di eserci ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. P09A P09B					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	4'762,25	9'524,50
1047 / 713 E02077.j	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staff ... ne, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno: diametro 4", spessore 4,0 mm, peso 10,8 kg/m DN100	50,00			10,800	540,00		
	SOMMANO kg					540,00	3,80	2'052,00
1048 / 714 E02078.j	Tubo in acciaio non legato di base senza saldatura, a norma UNI EN 10216-1, con estremità lisce, per trasporto di fluidi ed altri usi generici per i quali è richiesta la tenuta sta ... cc.), verniciatura, opere provvisionali e staffe di sostegno: diametro esterno 168,3 mm, spessore 4,5 mm, peso 18,2 kg/m DN150					100,00		
	SOMMANO m					100,00	62,13	6'213,00
	A R I P O R T A R E							16'256'148,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'256'148,01
1049 / 715 E02078.1	Tubo in acciaio non legato di base senza saldatura, a norma UNI EN 10216-1, con estremità lisce, per trasporto di fluidi ed altri usi generici per i quali è richiesta la tenuta sta ... ecc.), verniciatura, opere provvisionali e staffe di sostegno: diametro esterno 273 mm, spessore 6,3 mm, peso 41,4 kg/m DN250					80,00		
	SOMMANO m					80,00	126,76	10'140,80
1050 / 716 PA.IM.005	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 32 mm DN100 DN150 DN250	50,00 100,00 80,00			1,320 1,660 2,320	66,00 166,00 185,60		
	SOMMANO m2					417,60	80,71	33'704,50
1051 / 717 PA.IM.006	Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. - lamierino in alluminio 6/10 DN100 DN150 DN250	50,00 100,00 80,00			0,760 0,930 1,260	38,00 93,00 100,80		
	SOMMANO m2					231,80	30,87	7'155,67
1052 / 718 E02124.d	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3/4" Diam. 3/4"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	12,08	24,16
1053 / 719 E02115.b	Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 20 mm Diam. 3/4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,93	21,93
1054 / 720 E02128.b	Filtro raccogliore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ottone filettato, con cestello in acciaio inox, attacchi filettati, in opera completo seguenti diametri: 20 mm Diam. 3/4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	32,26	32,26
1055 / 721 E01023.b	Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di p ... delle tubazioni d'adduzione idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri: diametro nominale attacchi 3/4" Diam. 3/4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	462,51	462,51
1056 / 722 E01002.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3/4", spessore 2,6 mm Diam. 3/4"					20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		16'307'689,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'318'128,07
	Centrale idrica (Cat 44)							
1061 / 727 PA.IM.047	Impianto di trattamento acque completo di: Filtro disabbiatore autopulente DN100. Clorazione automatica con prodotto disinfettante (ipoclorito di sodio) per acqua potabile compost ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. Impianto di trattamento acque					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	55'548,03	55'548,03
1062 / 728 PA.IM.048	Gruppo di pressurizzazione acqua potabile composto da n°3 elettropompe multistadio verticali (una di riserva) con controllo elettronico ad inverter alimentazione elettrica 400V/3/ ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. P09 A/B/C/D					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	29'221,38	29'221,38
1063 / 729 E01118.f	Miscelatore elettronico regolabile con corpo valvola in ottone nichelato, con funzione antilegionella valvole di ritegno, campo di regolazione 30 ÷ 70 °C, con servomotore, regolato ... ezione IP 55, con esclusione del collegamento elettrico, con attacchi filettati dei seguenti diametri: 2", kVs 28,6 mc/h DN65					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'595,35	1'595,35
1064 / 730 PA.IM.049	Valvole a galleggiante in ghisa, con galleggiante in acciaio inox, tipo a squadra - PN16 Corpo in ghisa, stelo in acciaio inox, otturatore in acciaio al carbonio, sedi di tenuta in acciaio inox. Galleggiante in acciaio inox, cappello in ghisa, guarnizioni in gomma, leva in acciaio al carbonio. DN100 DN100					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'003,39	2'006,78
1065 / 731 E02108.e	Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con ... termico in lana di roccia o schiuma poliuretanic, in opera: con uno scambiatore estraibile, della capacità di: 2.000 l BO1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	3'762,29	7'524,58
1066 / 732 PA.IM.051	Serbatoio inerziale per acqua calda sanitarierealizzato in acciaio inox ISI 316. Temperatura massima 95°C Pressione massima 6 bar Capacità 3000 litri Completo di n. 2 gruppi di sca ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. Serbatoio ACS					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	16'554,16	33'108,32
1067 / 733 PA.IM.052	Circolatore elettronico singolo a velocità variabile con motore a magneti permanenti con attacchi flangiati per circuiti di riscaldamento e condizionamento. Temperatura di esercizi ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. PR					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		16'447'132,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		16'447'132,51
	SOMMANO cadauno					1,00	1'450,21	1'450,21
1068 / 734 E02057.d	Vaso di espansione saldato e collaudato INAIL pressione massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 105 l VE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	226,83	453,66
1069 / 735 E02057.h	Vaso di espansione saldato e collaudato INAIL pressione massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 300 l VE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	573,36	1'146,72
1070 / 736 E02059.a	Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,25 ÷ 6 bar con attacco F, qualificata e tarata INAIL: diametro 1/2" x 3/4" VS					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	122,34	244,68
1071 / 737 E02061.a	Imbuto per scarico a vista con curva orientabile: diametro 1/2" VS					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	48,51	97,02
1072 / 738 E02124.f	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"1/4 Diam. 1"1/4					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	19,05	76,20
1073 / 739 E02124.h	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 2" Diam. 2"					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	34,84	836,16
1074 / 740 E02124.i	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 2"1/2 Diam. 2"1/2					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	94,22	2'826,60
1075 / 741 E02124.j	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3" Diam. 3"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	128,38	128,38
1076 / 742 E02124.k	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 4" Diam. 4"					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	233,88	2'806,56
1077 / 743 E02115.d	Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 32 mm Diam. 1"1/4					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		16'457'198,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		16'457'198,70
	SOMMANO cad					1,00	40,04	40,04
1078 / 744 E02115.f	Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 50 mm DN50					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	64,63	129,26
1079 / 745 E02115.g	Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 65 mm DN65					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	108,64	325,92
1080 / 746 E02116.d	Valvola di ritegno tipo wafer con corpo, albero e disco di tenuta in acciaio inox al carbonio zincato, guarnizioni di tenuta in EPDM in opera completa di controflange a collarino con bulloni e guarnizioni nei seguenti diametri: 100 mm DN100					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	287,27	1'149,08
1081 / 747 E01002.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2", spessore 3,6 mm AF - Diam. 2"					30,00		
	SOMMANO m					30,00	43,06	1'291,80
1082 / 748 E01002.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2"1/2, spessore 3,6 mm AF - Diam. 2"1/2					70,00		
	SOMMANO m					70,00	55,38	3'876,60
1083 / 749 E01002.i	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... nito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3", spessore 4 mm AF - Diam. 3"					10,00		
	SOMMANO m					10,00	72,26	722,60
1084 / 750 E01002.j	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 4", spessore 4,5 mm AF - Diam. 4"					40,00		
	SOMMANO m					40,00	100,95	4'038,00
1085 / 751 PA.IM.004	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 ... eciali, sigillatura giunte, barriera							
	A R I P O R T A R E							16'468'772,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'468'772,00
1086 / 752 PA.IM.005	vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm AF - Diam. 2"	30,00			0,850	25,50		
	AF - Diam. 2"1/2	70,00			0,950	66,50		
	AF - Diam. 3"	10,00			1,030	10,30		
	SOMMANO m2					102,30	68,57	7'014,71
1087 / 753 PA.IM.006	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 32 mm AF - Diam. 4"	40,00			1,320	52,80		
	SOMMANO m2					52,80	80,71	4'261,49
	Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. - lamierino in alluminio 6/10 AF - Diam. 2"	30,00			0,500	15,00		
	AF - Diam. 2"1/2	70,00			0,550	38,50		
1088 / 754 E01002.g	AF - Diam. 3"	10,00			0,590	5,90		
	AF - Diam. 4"	40,00			0,760	30,40		
	SOMMANO m2					89,80	30,87	2'772,13
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2", spessore 3,6 mm AC - Diam. 2"					80,00		
1089 / 755 E01002.h	SOMMANO m					80,00	43,06	3'444,80
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2"1/2, spessore 3,6 mm AC - Diam. 2"1/2					35,00		
	SOMMANO m					35,00	55,38	1'938,30
1090 / 756 PA.IM.004	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm AC - Diam. 2"	80,00			0,850	68,00		
	AC - Diam. 2"1/2	35,00			0,950	33,25		
	SOMMANO m2					101,25	68,57	6'942,71
	Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. - lamierino in alluminio 6/10 AC - Diam. 2"	80,00			0,500	40,00		
1091 / 757 PA.IM.006	AC - Diam. 2"1/2	35,00			0,550	19,25		
	SOMMANO m2					59,25	30,87	1'829,05
	A RIPORTARE							16'496'975,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'496'975,19
1092 / 758 E01002.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/4, spessore 3,2 mm AR - Diam. 1"1/4					35,00		
	SOMMANO m					35,00	26,70	934,50
1093 / 759 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 19 mm AR - Diam. 1"1/4	35,00			0,620	21,70		
	SOMMANO m2					21,70	55,79	1'210,64
1094 / 760 PA.IM.006	Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. - lamierino in alluminio 6/10 AR - Diam. 1"1/4	35,00			0,370	12,95		
	SOMMANO m2					12,95	30,87	399,77
1095 / 761 E01149.c	Elettropompa del tipo sommergibile per il sollevamento di acque chiare o leggermente cariche, per installazione fissa, corpo pompa e girante in acciaio inox, alimentazione elettric ... quadro comando e dei collegamenti elettrici: potenza assorbita 0,75 kW, portata massima 16 mc/h, prevalenza massima 10 m PV1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	497,09	994,18
1096 / 762 E02124.h	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 2" Diam. 2"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	34,84	69,68
1097 / 763 E02115.f	Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 50 mm Diam. 2"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	64,63	129,26
1098 / 764 E01002.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2", spessore 3,6 mm Diam. 2"					20,00		
	SOMMANO m					20,00	43,06	861,20
1099 / 765 PA.IM.088	Giunto antisismico a V per tubazioni avente le seguenti caratteristiche: Attacchi a saldare Materiali: - Tubo: Acciaio inox AISI 304 - Treccia: Acciaio inox AISI 304 - Curva: Accia ... cciaio St 37.2							
	A R I P O R T A R E							16'501'574,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'501'574,42
1100 / 766 PA.IM.090	Pressione: 250 psi Temperatura: -90 °C +550°C X=700mm(+/-350mm) Y=700mm(+/-350mm) Z=700mm(+/-350mm) DN32 DN40					1,00	703,11	703,11
	SOMMANO cadauno					1,00		
	Giunto antisismico a V per tubazioni avente le seguenti caratteristiche: Attacchi a saldare Materiali: - Tubo: Acciaio inox AISI 304 - Treccia: Acciaio inox AISI 304 - Curva: Accia ... cciaio St 37.2 Pressione: 250 psi Temperatura: -90 °C +550°C X=700mm(+/-350mm) Y=700mm(+/-350mm) Z=700mm(+/-350mm) DN80 DN65 DN80					1,00 1,00	1'058,30	2'116,60
	SOMMANO cadauno					2,00		
	Parziale Centrale idrica (Cat 44) euro							186'266,06
	A R I P O R T A R E							16'504'394,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'504'394,13
	Centrale antincendio (Cat 45)							
1101 / 767 PA.IM.042	Fornitura e posa in opera di gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 1 elettropompa + 1 motopompa con motore diesel + 1 elettropompa pilota, comprendenti: 1 quadro el ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. GA1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	43'119,68	43'119,68
1102 / 768 E04026.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio, rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso, serie media: Ø nominale 3", spessore 4,0 mm, peso 8,38 kg/m DN80 - Impianto sprinkler DN80 - Carico vasca antincendio					25,00 10,00		
	SOMMANO m					35,00	41,58	1'455,30
1103 / 769 E04026.i	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio, rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso, serie media: Ø nominale 4", spessore 4,5 mm, peso 12,23 kg/m DN100 - Impianto idranti					50,00		
	SOMMANO m					50,00	56,52	2'826,00
1104 / 770 PA.IM.046	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommatto, valvola ad umido con trim, pressostati per aria ... tico per sistema a secco da 3/4" - micro-interruttore per saracinesche - indicatore di posizione per saracinesche DN80 Stazione di controllo sprinkler					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'501,28	5'501,28
1105 / 771 E01149.c	Elettropompa del tipo sommergibile per il sollevamento di acque chiare o leggermente cariche, per installazione fissa, corpo pompa e girante in acciaio inox, alimentazione elettric ... quadro comando e dei collegamenti elettrici: potenza assorbita 0,75 kW, portata massima 16 mc/h, prevalenza massima 10 m PV3					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	497,09	994,18
1106 / 772 E02124.h	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 2" Diam. 2"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	34,84	69,68
1107 / 773 E02115.f	Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 50 mm Diam. 2"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	64,63	129,26
1108 / 774 E01002.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2", spessore 3,6 mm Diam. 2"					20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		16'558'489,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'563'555,67
	Impianti gas metano (Cat 46)							
1111 / 777 PA.IM.041	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per gas normalmente chiusa a riarmo manuale. Corpo in alluminio. Bobina con connettore IP65. Idonea per gas manifatturati, gas naturali, ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. VIG					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'801,30	1'801,30
1112 / 778 E02050.g	Filtro gas con corpo e coperchio in alluminio, anello di tenuta in NBR, grado di filtrazione sino a 50 µ: diametro nominale 65 mm, attacco flangiato PN 16, norma UNI EN 1092 DN65					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	349,78	699,56
1113 / 779 E02051.g	Regolatore di pressione per gas a doppia membrana (di regolazione e sicurezza) con due prese di pressione secondo norma UNI 8978, con corpo, calotta in alluminio e parti interne in ... pera collegato alla tubazione del gas di pari diametro: diametro nominale 65, attacco flangiato PN 16, norma UNI EN 1092 DN65					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	814,74	1'629,48
1114 / 780 E02064.a	Valvola di intercettazione del combustibile, certificata e tarata INAIL, flangiata con corpo in bronzo, molla in acciaio inox AISI 304, pressione massima d'esercizio del gas 5000 m ... mpleta di pozzetto e sonda tarata a 98 °C, per impianti ad acqua calda con temperatura < 100 °C: diametro nominale 65 mm DN65					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'382,75	2'765,50
1115 / 781 E02129.f	Compensatore assiale in acciaio a soffiutto con estremità lisce a saldare, in opera: diametro 65 mm DN65					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	237,61	475,22
1116 / 782 E02072.b	Manometro con quadrante del diametro di 80 mm, conforme INAIL, completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con flangia di controllo, in opera su tubazione predisposta: radiale: diametro 80 mm, attacco 3/8" M					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	48,99	146,97
1117 / 783 E02075.c	Rubinetto manometro a tre vie, campione INAIL: 1/2" M					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	26,39	79,17
1118 / 784 E02076.c	Riccio ammortizzatore in rame cromato, pressione massima esercizio 25 bar: 1/2" M					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	23,11	69,33
1119 / 785 E01165.f	Valvola a sfera in ghisa sferoidale GS-40 omologata gas flangiata, PN 16, in opera completa di bulloni e guarnizioni: diametro 65 mm DN65					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		16'571'222,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'583'990,42
1127 / 793 PA.IM.094	Sistema di regolazione (Cat 48)							
	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione e supervisione a servizio dell'intervento composto da:							
	- elementi in campo (valvole, servomotori, pressostati, flussostati, tras ... uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.							
	Sistema di regolazione					1,00		
						1,00	293'653,86	293'653,86
	SOMMANO cadauno							
	Parziale Sistema di regolazione (Cat 48) euro							293'653,86
A RIPORTARE								16'877'644,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'877'644,28
	Impianto di distribuzione idronica (Cat 49)							
1128 / 794 PA.IM.043	Sovracosto per realizzazione impianto a soffitto radiante composto da: Tubo flessibile ad innesto rapido; Pannello radiante 600x600 mm ad altissima resa ; Collettori in ottone per ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. Soffitto radiante					440,00		
	SOMMANO m2					440,00	120,29	52'927,60
1129 / 795 E02082.a	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1/2", spessore 3,2 mm, peso 1,44 kg/m							
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699675) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6057430) *(par.ug.=2,06*1,2)	2,47				2,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6044262) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4549708) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003538) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6057423) *(par.ug.=1,84*1,2)	2,21				2,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6044256) *(par.ug.=3,22*1,2)	3,86				3,86		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4549712) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004036) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6057417) *(par.ug.=1,17*1,2)	1,40				1,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004032) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004030) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004054) *(par.ug.=1,21*1,2)	1,45				1,45		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6057411) *(par.ug.=1,25*1,2)	1,50				1,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004042) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697429) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697431) *(par.ug.=0,66*1,2)	0,79				0,79		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004135) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054701) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6044265) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004194) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699673) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551048) *(par.ug.=1,12*1,2)	1,34				1,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004158) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004202) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004200) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004208) *(par.ug.=1,32*1,2)	1,58				1,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699679) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551041) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054660) *(par.ug.=1,57*1,2)	1,88				1,88		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004060) *(par.ug.=1,06*1,2)	1,27				1,27		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699669) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004211) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699681) *(par.ug.=0,46*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551039) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054652) *(par.ug.=2,65*1,2)	3,18				3,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699667) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699683) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4543927) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699657) *(par.ug.=2,37*1,2)	2,84				2,84		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4543931) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004057) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4543935) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699686) *(par.ug.=1,62*1,2)	1,94				1,94		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4543937) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697421) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699689) *(par.ug.=2,35*1,2)	2,82				2,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4543944) *(par.ug.=0,74*1,2)	0,89				0,89		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699654) *(par.ug.=1,64*1,2)	1,97				1,97		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4543946) *(par.ug.=0,89*1,2)	1,07				1,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4701780) *(par.ug.=0,93*1,2)	1,12				1,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4701782) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699651) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544001) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4701784) *(par.ug.=2,66*1,2)	3,19				3,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544005) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699649) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	A R I P O R T A R E					62,52		16'930'571,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					62,52		16'930'571,88
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544007) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4701788) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544009) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699647) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4701792) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544016) *(par.ug.=0,74*1,2)	0,89				0,89		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699643) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544018) *(par.ug.=0,89*1,2)	1,07				1,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4701796) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054493) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054487) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544207) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054484) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544211) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699641) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544213) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054478) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544215) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4701801) *(par.ug.=1,08*1,2)	1,30				1,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699637) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544222) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4701804) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544224) *(par.ug.=0,9*1,2)	1,08				1,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699635) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702501) *(par.ug.=1,18*1,2)	1,42				1,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699632) *(par.ug.=2,39*1,2)	2,87				2,87		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544228) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4549723) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544232) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702503) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544234) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697413) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544236) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054424) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054418) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544243) *(par.ug.=0,72*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054415) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544245) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702505) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054409) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699629) *(par.ug.=2,54*1,2)	3,05				3,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544249) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702510) *(par.ug.=1,33*1,2)	1,60				1,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544253) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702512) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544255) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5212040) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544257) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699624) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004214) *(par.ug.=1,17*1,2)	1,40				1,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544264) *(par.ug.=0,72*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004217) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544266) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702514) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544270) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551034) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544274) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054354) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6043439) *(par.ug.=0,32*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054348) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551027) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054345) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699620) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544285) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054339) *(par.ug.=3,27*1,2)	3,92				3,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544287) *(par.ug.=0,9*1,2)	1,08				1,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054337) *(par.ug.=3,28*1,2)	3,94				3,94		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544361) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702516) *(par.ug.=0,97*1,2)	1,16				1,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544363) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054322) *(par.ug.=3,32*1,2)	3,98				3,98		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054320) *(par.ug.=3,58*1,2)	4,30				4,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544370) *(par.ug.=1,12*1,2)	1,34				1,34		
	A R I P O R T A R E					154,69		16'930'571,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					154,69		16'930'571,88
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004221) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544372) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054309) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544374) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697408) *(par.ug.=1,15*1,2)	1,38				1,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699616) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544381) *(par.ug.=1,12*1,2)	1,34				1,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550991) *(par.ug.=1,12*1,2)	1,34				1,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544383) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551019) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544385) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702520) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054277) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544392) *(par.ug.=1,12*1,2)	1,34				1,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054274) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544394) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699614) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544396) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054268) *(par.ug.=1,28*1,2)	1,54				1,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702529) *(par.ug.=0,34*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544403) *(par.ug.=1,12*1,2)	1,34				1,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699608) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544405) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702531) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544407) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699606) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551023) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544414) *(par.ug.=1,12*1,2)	1,34				1,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702533) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544416) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550161) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544418) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699602) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550163) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544425) *(par.ug.=1,12*1,2)	1,34				1,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699600) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697400) *(par.ug.=0,85*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4720639) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550170) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054215) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697398) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697402) *(par.ug.=1*1,2)	1,20				1,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6043314) *(par.ug.=0,32*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4720641) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550961) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550965) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550159) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5212108) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4720646) *(par.ug.=0,9*1,2)	1,08				1,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054182) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054179) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550155) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4720648) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004433) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054173) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4720650) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004431) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4720652) *(par.ug.=0,97*1,2)	1,16				1,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550957) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4720656) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550967) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550974) *(par.ug.=0,74*1,2)	0,89				0,89		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004437) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004458) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003529) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4720665) *(par.ug.=0,34*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004439) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4720667) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003532) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051655) *(par.ug.=6,32*1,2)	7,58				7,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003535) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4720669) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004454) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	A R I P O R T A R E					235,01		16'930'571,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					235,01		16'930'571,88
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4771751) *(par.ug.=3,73*1,2)	4,48				4,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004451) *(par.ug.=2,2*1,2)	2,64				2,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051633) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004448) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051630) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004445) *(par.ug.=2,05*1,2)	2,46				2,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4771761) *(par.ug.=3,43*1,2)	4,12				4,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550976) *(par.ug.=0,89*1,2)	1,07				1,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051624) *(par.ug.=6,22*1,2)	7,46				7,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550982) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4771777) *(par.ug.=3,92*1,2)	4,70				4,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550984) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4771787) *(par.ug.=3,62*1,2)	4,34				4,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4771810) *(par.ug.=2,43*1,2)	2,92				2,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4771820) *(par.ug.=2,19*1,2)	2,63				2,63		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4771870) *(par.ug.=5,93*1,2)	7,12				7,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550172) *(par.ug.=0,9*1,2)	1,08				1,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4771879) *(par.ug.=2,18*1,2)	2,62				2,62		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4771904) *(par.ug.=6,23*1,2)	7,48				7,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697396) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4771909) *(par.ug.=2,42*1,2)	2,90				2,90		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003513) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4771951) *(par.ug.=3,11*1,2)	3,73				3,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003517) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550176) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550659) *(par.ug.=1,12*1,2)	1,34				1,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4771955) *(par.ug.=3,17*1,2)	3,80				3,80		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041306) *(par.ug.=0,86*1,2)	1,03				1,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698389) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003422) *(par.ug.=1,03*1,2)	1,24				1,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698386) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003425) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698381) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5212077) *(par.ug.=0,46*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698377) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6043323) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051493) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6043320) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051477) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003416) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051474) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003419) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698373) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003404) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051468) *(par.ug.=0,84*1,2)	1,01				1,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550650) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051466) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698369) *(par.ug.=2,66*1,2)	3,19				3,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051451) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051449) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550652) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698367) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051189) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003505) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051186) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004591) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698365) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004587) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051180) *(par.ug.=1,38*1,2)	1,66				1,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004584) *(par.ug.=2,08*1,2)	2,50				2,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698362) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004581) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698359) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004578) *(par.ug.=1,93*1,2)	2,32				2,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698354) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004572) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698350) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004570) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051110) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004566) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004564) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003400) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698346) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	A R I P O R T A R E					343,55		16'930'571,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					343,55		16'930'571,88
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550645) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550647) *(par.ug.=0,9*1,2)	1,08				1,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550638) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698342) *(par.ug.=2,66*1,2)	3,19				3,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041337) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698340) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003507) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051067) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051064) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698338) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051058) *(par.ug.=5,59*1,2)	6,71				6,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003511) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4779164) *(par.ug.=3,32*1,2)	3,98				3,98		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4779172) *(par.ug.=3,32*1,2)	3,98				3,98		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550180) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697605) *(par.ug.=1,79*1,2)	2,15				2,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003398) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550182) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550636) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6042936) *(par.ug.=0,32*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550634) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697602) *(par.ug.=1,05*1,2)	1,26				1,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041345) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6050961) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550184) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6050958) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6042802) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697599) *(par.ug.=1*1,2)	1,20				1,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6042799) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6050952) *(par.ug.=0,32*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550191) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697597) *(par.ug.=0,85*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697394) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697595) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550193) *(par.ug.=0,9*1,2)	1,08				1,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697591) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6042793) *(par.ug.=5,9*1,2)	7,08				7,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550196) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550630) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6050923) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003394) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5247976) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697589) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003359) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550600) *(par.ug.=1,12*1,2)	1,34				1,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550593) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697585) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6050893) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041372) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6050890) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550198) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697583) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697390) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6050884) *(par.ug.=0,32*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5247980) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697488) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550205) *(par.ug.=1,12*1,2)	1,34				1,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697484) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697388) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697480) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550207) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5247982) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550591) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003356) *(par.ug.=0,48*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550585) *(par.ug.=0,89*1,2)	1,07				1,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041380) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550583) *(par.ug.=0,74*1,2)	0,89				0,89		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003353) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003350) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041391) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041399) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550576) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003338) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	A R I P O R T A R E					428,31		16'930'571,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					428,31		16'930'571,88
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550574) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041407) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550570) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003392) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697476) *(par.ug.=2,66*1,2)	3,19				3,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003326) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5247972) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697466) *(par.ug.=0,81*1,2)	0,97				0,97		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551417) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697459) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697452) *(par.ug.=1,3*1,2)	1,56				1,56		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551408) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697447) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551406) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697445) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551402) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697440) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551374) *(par.ug.=1,12*1,2)	1,34				1,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551367) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551422) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551419) *(par.ug.=0,94*1,2)	1,13				1,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551431) *(par.ug.=1,12*1,2)	1,34				1,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046976) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551424) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697433) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551365) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551359) *(par.ug.=0,94*1,2)	1,13				1,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004196) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551410) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360776) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360771) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360769) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697372) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4549714) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5212032) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4549716) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360526) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6044185) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360563) *(par.ug.=0,66*1,2)	0,79				0,79		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6044182) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4549725) *(par.ug.=0,9*1,2)	1,08				1,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5212034) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4549728) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6044176) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4549730) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697419) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5212036) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4549737) *(par.ug.=1,12*1,2)	1,34				1,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697417) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360580) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360778) *(par.ug.=0,9*1,2)	1,08				1,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360767) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5212038) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360514) *(par.ug.=0,57*1,2)	0,68				0,68		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360780) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360501) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360782) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551036) *(par.ug.=0,94*1,2)	1,13				1,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697375) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5248079) *(par.ug.=2,43*1,2)	2,92				2,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360763) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697411) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5212042) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5212047) *(par.ug.=2,54*1,2)	3,05				3,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697381) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5212050) *(par.ug.=2,39*1,2)	2,87				2,87		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697377) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5248052) *(par.ug.=2,13*1,2)	2,56				2,56		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5248000) *(par.ug.=1,12*1,2)	1,34				1,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697383) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550216) *(par.ug.=1,12*1,2)	1,34				1,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551025) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5247993) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	A R I P O R T A R E					523,46		16'930'571,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					523,46		16'930'571,88
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5247989) *(par.ug.=0,31*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550566) *(par.ug.=0,39*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550209) *(par.ug.=3,18*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003334) *(par.ug.=0,43*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041415) *(par.ug.=0,13*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041457) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041449) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551340) *(par.ug.=0,39*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003328) *(par.ug.=0,04*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551348) *(par.ug.=0,04*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551344) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041507) *(par.ug.=0,1*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551350) *(par.ug.=3,18*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041515) *(par.ug.=0,1*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697370) *(par.ug.=0,37*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551357) *(par.ug.=0,79*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5247991) *(par.ug.=0,03*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360596) *(par.ug.=0,18*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360613) *(par.ug.=0,49*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360789) *(par.ug.=1,12*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003332) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,37 0,47 3,82 0,52 0,16 0,11 0,11 0,47 0,05 0,05 0,11 0,12 3,82 0,12 0,44 0,95 0,04 0,22 0,59 1,34 0,05				0,37 0,47 3,82 0,52 0,16 0,11 0,11 0,47 0,05 0,05 0,11 0,12 3,82 0,12 0,44 0,95 0,04 0,22 0,59 1,34 0,05		
	SOMMANO m					537,39	13,89	7'464,35
1130 / 796 E02082.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 3/4", spessore 2,6 mm, peso 1,57 kg/m Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054609) *(par.ug.=0,22*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544535) *(par.ug.=0,11*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054435) *(par.ug.=3,47*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549740) *(par.ug.=0,14*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544276) *(par.ug.=0,03*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544483) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054627) *(par.ug.=0,21*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544570) *(par.ug.=0,2*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544481) *(par.ug.=0,12*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544557) *(par.ug.=0,29*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544559) *(par.ug.=0,13*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050775) *(par.ug.=0,25*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544539) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544549) *(par.ug.=0,14*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6043636) *(par.ug.=1,03*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549761) *(par.ug.=0,2*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549218) *(par.ug.=0,13*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544537) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544689) *(par.ug.=0,73*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544691) *(par.ug.=0,58*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544693) *(par.ug.=0,11*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544531) *(par.ug.=0,11*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544533) *(par.ug.=0,21*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544278) *(par.ug.=3,18*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054303) *(par.ug.=0,28*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549780) *(par.ug.=0,11*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549252) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054312) *(par.ug.=0,53*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054365) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550219) *(par.ug.=0,14*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054357) *(par.ug.=0,02*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550221) *(par.ug.=0,14*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549742) *(par.ug.=0,14*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550223) *(par.ug.=0,14*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549744) *(par.ug.=0,14*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550225) *(par.ug.=0,28*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054383) *(par.ug.=0,61*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550227) *(par.ug.=0,29*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549750) *(par.ug.=0,13*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550229) *(par.ug.=0,13*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549746) *(par.ug.=0,28*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054427) *(par.ug.=3,47*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6043672) *(par.ug.=1,24*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6043690) *(par.ug.=1,32*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550240) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,26 0,13 4,16 0,17 0,04 0,32 0,25 0,24 0,14 0,35 0,16 0,30 0,11 0,17 1,24 0,24 0,16 0,32 0,88 0,70 0,13 0,13 0,25 3,82 0,34 0,13 0,11 0,64 0,32 0,17 0,02 0,17 0,17 0,17 0,17 0,34 0,73 0,35 0,16 0,16 0,34 4,16 1,49 1,58 0,24				0,26 0,13 4,16 0,17 0,04 0,32 0,25 0,24 0,14 0,35 0,16 0,30 0,11 0,17 1,24 0,24 0,16 0,32 0,88 0,70 0,13 0,13 0,25 3,82 0,34 0,13 0,11 0,64 0,32 0,17 0,02 0,17 0,17 0,17 0,17 0,34 0,73 0,35 0,16 0,16 0,34 4,16 1,49 1,58 0,24		
	A R I P O R T A R E					26,63		16'938'036,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,63		16'938'036,23
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544577) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544579) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550247) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544581) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550249) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544585) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550251) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544587) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550253) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549229) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550255) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543890) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550257) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543896) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550259) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543898) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550261) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543892) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550263) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549236) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550273) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549238) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550275) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549240) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550277) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549248) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550279) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549250) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550281) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054694) *(par.ug.=0,59*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550283) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549246) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6046979) *(par.ug.=1,39*1,2)	1,67				1,67		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549244) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6047211) *(par.ug.=4,02*1,2)	4,82				4,82		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550294) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544589) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544591) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550301) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544600) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550303) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544604) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550305) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544606) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550307) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544608) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550309) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544619) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550311) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050764) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550313) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544626) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550315) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544628) *(par.ug.=0,34*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550317) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544634) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550517) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544636) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550519) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544638) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550521) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544640) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550523) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544642) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550525) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544659) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550527) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544657) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544661) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041474) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041470) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550538) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041468) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	A R I P O R T A R E					53,91		16'938'036,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,91		16'938'036,23
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544678) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550545) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544685) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550547) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544687) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550549) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041441) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550553) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544695) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550555) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041433) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550557) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041430) *(par.ug.=1,86*1,2)	2,23				2,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550559) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041428) *(par.ug.=1,94*1,2)	2,33				2,33		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550561) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041418) *(par.ug.=1,93*1,2)	2,32				2,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549216) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041410) *(par.ug.=1,61*1,2)	1,93				1,93		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050785) *(par.ug.=0,69*1,2)	0,83				0,83		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549214) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050797) *(par.ug.=0,47*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549212) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050809) *(par.ug.=1,45*1,2)	1,74				1,74		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549210) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050812) *(par.ug.=1,39*1,2)	1,67				1,67		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549208) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050818) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544701) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050824) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544699) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050830) *(par.ug.=1,39*1,2)	1,67				1,67		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544697) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050848) *(par.ug.=1,39*1,2)	1,67				1,67		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050910) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050902) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544665) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544667) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041362) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050918) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041354) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544663) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050926) *(par.ug.=1,26*1,2)	1,51				1,51		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544630) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6051023) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6051024) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6042939) *(par.ug.=0,99*1,2)	1,19				1,19		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544602) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6051095) *(par.ug.=1,03*1,2)	1,24				1,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544593) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544598) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041329) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6051104) *(par.ug.=1,03*1,2)	1,24				1,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544553) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544555) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041321) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544479) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544551) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544477) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054295) *(par.ug.=3,47*1,2)	4,16				4,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054286) *(par.ug.=3,47*1,2)	4,16				4,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550662) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054240) *(par.ug.=4,21*1,2)	5,05				5,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550664) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549784) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550666) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544485) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550668) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004672) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550670) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004668) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550672) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004665) *(par.ug.=2,08*1,2)	2,50				2,50		
	A R I P O R T A R E					106,08		16'938'036,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					106,08		16'938'036,23
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004662) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004659) *(par.ug.=1,93*1,2)	2,32				2,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004653) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550683) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004651) *(par.ug.=0,47*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004647) *(par.ug.=0,48*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550690) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004645) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550692) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544495) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550694) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544497) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550698) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544499) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550700) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544501) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550702) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544503) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550704) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544505) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550706) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544516) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550908) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544523) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550910) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544525) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550912) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544527) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550914) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6051522) *(par.ug.=2,31*1,2)	2,77				2,77		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550916) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6042976) *(par.ug.=0,98*1,2)	1,18				1,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550918) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6042957) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544462) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544475) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551081) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550929) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054132) *(par.ug.=1,59*1,2)	1,91				1,91		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551079) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550936) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544464) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550938) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544469) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550940) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544471) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550942) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544473) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550944) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054145) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550946) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054191) *(par.ug.=1,82*1,2)	2,18				2,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550948) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544451) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550950) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544447) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550952) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544449) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004330) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004326) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054200) *(par.ug.=1,88*1,2)	2,26				2,26		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004323) *(par.ug.=2,25*1,2)	2,70				2,70		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054234) *(par.ug.=3,11*1,2)	3,73				3,73		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004320) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054209) *(par.ug.=2,33*1,2)	2,80				2,80		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004317) *(par.ug.=2,1*1,2)	2,52				2,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054228) *(par.ug.=3,41*1,2)	4,09				4,09		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004311) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004309) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544441) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004305) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544445) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004303) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	A R I P O R T A R E					158,28		16'938'036,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					158,28		16'938'036,23
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544443) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004261) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6042991) *(par.ug.=0,34*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004257) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004254) *(par.ug.=1,16*1,2)	1,39				1,39		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6043409) *(par.ug.=0,78*1,2)	0,94				0,94		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004251) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004248) *(par.ug.=1,31*1,2)	1,57				1,57		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004242) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549782) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004240) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6043389) *(par.ug.=0,88*1,2)	1,06				1,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004236) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549778) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004234) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6043424) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549776) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054374) *(par.ug.=0,61*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549768) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6043442) *(par.ug.=0,98*1,2)	1,18				1,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549748) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543894) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6057408) *(par.ug.=0,88*1,2)	1,06				1,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543886) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054673) *(par.ug.=1,03*1,2)	1,24				1,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543884) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054683) *(par.ug.=0,82*1,2)	0,98				0,98		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543882) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543854) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551051) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054704) *(par.ug.=1,03*1,2)	1,24				1,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551053) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543875) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551055) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543860) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551057) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543864) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551059) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6057405) *(par.ug.=2,5*1,2)	3,00				3,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551061) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543862) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6057414) *(par.ug.=1,13*1,2)	1,36				1,36		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543856) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543858) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551072) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6057420) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6057427) *(par.ug.=0,62*1,2)	0,74				0,74		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697888) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698580) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775750) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543848) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551083) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776393) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551087) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775756) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551089) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775765) *(par.ug.=1,16*1,2)	1,39				1,39		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551091) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698569) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551093) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775773) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551095) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5210462) *(par.ug.=0,81*1,2)	0,97				0,97		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551291) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698567) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551293) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5210059) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551295) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775777) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551297) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5210042) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551299) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698565) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	A R I P O R T A R E					199,57		16'938'036,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					199,57		16'938'036,23
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551301) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698765) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698763) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698761) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698759) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551312) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698757) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698753) *(par.ug.=2,95*1,2)	3,54				3,54		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551319) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698751) *(par.ug.=2,65*1,2)	3,18				3,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551321) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698749) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551323) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698742) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551327) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209879) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551329) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209859) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551331) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698561) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551333) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771337) *(par.ug.=1,65*1,2)	1,98				1,98		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551335) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6003297) *(par.ug.=3,1*1,2)	3,72				3,72		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6003294) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6003291) *(par.ug.=3,06*1,2)	3,67				3,67		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209857) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6003273) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771357) *(par.ug.=1,65*1,2)	1,98				1,98		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6003269) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209851) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6003267) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209846) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771499) *(par.ug.=3,78*1,2)	4,54				4,54		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771509) *(par.ug.=3,48*1,2)	4,18				4,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698731) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771526) *(par.ug.=3,91*1,2)	4,69				4,69		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698729) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771536) *(par.ug.=3,61*1,2)	4,33				4,33		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775794) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209833) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775798) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697998) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5362651) *(par.ug.=0,81*1,2)	0,97				0,97		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698727) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771563) *(par.ug.=3,41*1,2)	4,09				4,09		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5362572) *(par.ug.=2,56*1,2)	3,07				3,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5362541) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698725) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5362509) *(par.ug.=3,16*1,2)	3,79				3,79		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771573) *(par.ug.=3,71*1,2)	4,45				4,45		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5362472) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698723) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771634) *(par.ug.=2,26*1,2)	2,71				2,71		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698721) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5362439) *(par.ug.=1,15*1,2)	1,38				1,38		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771653) *(par.ug.=3,53*1,2)	4,24				4,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698711) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771663) *(par.ug.=3,83*1,2)	4,60				4,60		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698709) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5362375) *(par.ug.=1,37*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771673) *(par.ug.=3,91*1,2)	4,69				4,69		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698707) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771683) *(par.ug.=3,61*1,2)	4,33				4,33		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698705) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771702) *(par.ug.=3,48*1,2)	4,18				4,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698703) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771712) *(par.ug.=3,91*1,2)	4,69				4,69		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551434) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5362223) *(par.ug.=2,08*1,2)	2,50				2,50		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551436) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5361244) *(par.ug.=4,33*1,2)	5,20				5,20		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551438) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	A R I P O R T A R E					308,95		16'938'036,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					308,95		16'938'036,23
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5361212) *(par.ug.=4,26*1,2)	5,11				5,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551440) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5361148) *(par.ug.=4,25*1,2)	5,10				5,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551442) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5360872) *(par.ug.=3,6*1,2)	4,32				4,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551444) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5360860) *(par.ug.=2,04*1,2)	2,45				2,45		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5360835) *(par.ug.=3,9*1,2)	4,68				4,68		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5360823) *(par.ug.=2,04*1,2)	2,45				2,45		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698699) *(par.ug.=2,95*1,2)	3,54				3,54		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551455) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771722) *(par.ug.=3,78*1,2)	4,54				4,54		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551457) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698697) *(par.ug.=2,65*1,2)	3,18				3,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771732) *(par.ug.=3,61*1,2)	4,33				4,33		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551462) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698695) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551464) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698688) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551466) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698677) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551468) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698675) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551470) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698673) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551472) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698671) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551474) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698669) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551476) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771939) *(par.ug.=3,48*1,2)	4,18				4,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551478) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698667) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698657) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698655) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698653) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698651) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698649) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698645) *(par.ug.=2,83*1,2)	3,40				3,40		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698643) *(par.ug.=2,53*1,2)	3,04				3,04		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698000) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925576) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697770) *(par.ug.=1,3*1,2)	1,56				1,56		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697996) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698641) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775648) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698634) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775654) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775664) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775666) *(par.ug.=0,46*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698623) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775670) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698621) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698619) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775682) *(par.ug.=0,6*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698617) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5247610) *(par.ug.=2,96*1,2)	3,55				3,55		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698615) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5247573) *(par.ug.=2,96*1,2)	3,55				3,55		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775690) *(par.ug.=0,45*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5212119) *(par.ug.=1,8*1,2)	2,16				2,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698613) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698603) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776443) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775717) *(par.ug.=3,43*1,2)	4,12				4,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698601) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775721) *(par.ug.=3,23*1,2)	3,88				3,88		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698599) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775724) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698597) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775726) *(par.ug.=2,98*1,2)	3,58				3,58		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697782) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698595) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	A R I P O R T A R E					397,03		16'938'036,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					397,03		16'938'036,23
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775732) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698591) *(par.ug.=2,95*1,2)	3,54				3,54		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775734) *(par.ug.=3,48*1,2)	4,18				4,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698589) *(par.ug.=2,53*1,2)	3,04				3,04		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775741) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698587) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775745) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775748) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697848) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697852) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775754) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776317) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697994) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776483) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697992) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776485) *(par.ug.=4,52*1,2)	5,42				5,42		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697988) *(par.ug.=1*1,2)	1,20				1,20		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776290) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697986) *(par.ug.=1,3*1,2)	1,56				1,56		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776691) *(par.ug.=1,94*1,2)	2,33				2,33		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697984) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697977) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775784) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209877) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209865) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209863) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698563) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209861) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775786) *(par.ug.=0,91*1,2)	1,09				1,09		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776699) *(par.ug.=2,19*1,2)	2,63				2,63		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775906) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697856) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775792) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209855) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209853) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776250) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698559) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775962) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776039) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209835) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776715) *(par.ug.=1,94*1,2)	2,33				2,33		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779581) *(par.ug.=2,91*1,2)	3,49				3,49		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775800) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209831) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775832) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209829) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775834) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209827) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775861) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209825) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209794) *(par.ug.=1,39*1,2)	1,67				1,67		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775863) *(par.ug.=1,74*1,2)	2,09				2,09		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209764) *(par.ug.=1,08*1,2)	1,30				1,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925622) *(par.ug.=2,21*1,2)	2,65				2,65		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775902) *(par.ug.=0,84*1,2)	1,01				1,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925620) *(par.ug.=2,36*1,2)	2,83				2,83		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697740) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925618) *(par.ug.=2,06*1,2)	2,47				2,47		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697742) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925608) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697744) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925606) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697746) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925604) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697748) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925602) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697750) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925600) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925598) *(par.ug.=1,91*1,2)	2,29				2,29		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925596) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925593) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697761) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925582) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	A R I P O R T A R E					464,43		16'938'036,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					464,43		16'938'036,23
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925580) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697768) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925578) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779591) *(par.ug.=2,61*1,2)	3,13				3,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779159) *(par.ug.=2,28*1,2)	2,74				2,74		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697772) *(par.ug.=1*1,2)	1,20				1,20		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925574) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697774) *(par.ug.=1,11*1,2)	1,33				1,33		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925572) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697776) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4923982) *(par.ug.=1,22*1,2)	1,46				1,46		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697778) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4923978) *(par.ug.=0,62*1,2)	0,74				0,74		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697780) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4923975) *(par.ug.=1,06*1,2)	1,27				1,27		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776208) *(par.ug.=0,9*1,2)	1,08				1,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4923971) *(par.ug.=0,9*1,2)	1,08				1,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697784) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4923968) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779098) *(par.ug.=0,96*1,2)	1,15				1,15		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4923965) *(par.ug.=0,82*1,2)	0,98				0,98		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697850) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4923962) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779096) *(par.ug.=2,8*1,2)	3,36				3,36		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779092) *(par.ug.=2,57*1,2)	3,08				3,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697854) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697908) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697966) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776944) *(par.ug.=1,15*1,2)	1,38				1,38		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697858) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697910) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779088) *(par.ug.=2,8*1,2)	3,36				3,36		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776946) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776783) *(par.ug.=1,45*1,2)	1,74				1,74		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697869) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697964) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776043) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697876) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776067) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697878) *(par.ug.=1,3*1,2)	1,56				1,56		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776090) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697880) *(par.ug.=1*1,2)	1,20				1,20		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779077) *(par.ug.=2,5*1,2)	3,00				3,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697884) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779175) *(par.ug.=2,58*1,2)	3,10				3,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697886) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776164) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776166) *(par.ug.=1,42*1,2)	1,70				1,70		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779069) *(par.ug.=2,38*1,2)	2,86				2,86		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697890) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779052) *(par.ug.=0,96*1,2)	1,15				1,15		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697892) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779156) *(par.ug.=7,49*1,2)	8,99				8,99		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697902) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779100) *(par.ug.=2,8*1,2)	3,36				3,36		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697904) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697930) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697906) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4777487) *(par.ug.=1,94*1,2)	2,33				2,33		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697938) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4777050) *(par.ug.=1,15*1,2)	1,38				1,38		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697962) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4777120) *(par.ug.=1,45*1,2)	1,74				1,74		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697912) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697960) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779075) *(par.ug.=0,96*1,2)	1,15				1,15		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779073) *(par.ug.=2,5*1,2)	3,00				3,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4777485) *(par.ug.=1,45*1,2)	1,74				1,74		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697923) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779063) *(par.ug.=2,38*1,2)	2,86				2,86		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776206) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697942) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779040) *(par.ug.=0,96*1,2)	1,15				1,15		
	A R I P O R T A R E					547,32		16'938'036,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					547,32		16'938'036,23
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697934) *(par.ug.=1*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4777147) *(par.ug.=1,3*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4777300) *(par.ug.=1,45*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697958) *(par.ug.=0,14*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697940) *(par.ug.=0,21*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697956) *(par.ug.=0,14*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697944) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4777221) *(par.ug.=1,15*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4777223) *(par.ug.=2,49*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697946) *(par.ug.=0,09*1,2)	1,20 1,56 1,74 0,17 0,25 0,17 0,32 1,38 2,99 0,11				1,20 1,56 1,74 0,17 0,25 0,17 0,32 1,38 2,99 0,11		
	SOMMANO m					557,21	14,66	8'168,70
1131 / 797 E02082.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,42 kg/m Diam. 1" - (IdEnt: 4779554) *(par.ug.=7,67*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6051086) *(par.ug.=4,07*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4779187) *(par.ug.=2,19*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6043653) *(par.ug.=1,83*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6004505) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6041500) *(par.ug.=1,61*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6042370) *(par.ug.=2,3*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6041436) *(par.ug.=0,25*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4892342) *(par.ug.=1,92*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6041504) *(par.ug.=1,42*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6041564) *(par.ug.=5,94*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6041491) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6041444) *(par.ug.=0,41*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 5212094) *(par.ug.=2,04*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6042366) *(par.ug.=2,78*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6041556) *(par.ug.=6,87*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6041483) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6041314) *(par.ug.=0,37*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6041324) *(par.ug.=2*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6041303) *(par.ug.=0,11*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6041311) *(par.ug.=0,11*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6014420) *(par.ug.=1,68*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6014422) *(par.ug.=1,83*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6004526) *(par.ug.=0,03*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6004530) *(par.ug.=0,41*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6004520) *(par.ug.=0,04*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6004523) *(par.ug.=1,08*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6004517) *(par.ug.=1,23*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4892348) *(par.ug.=2,17*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6042372) *(par.ug.=1,97*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6042368) *(par.ug.=2,45*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 5362687) *(par.ug.=4,38*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 5362719) *(par.ug.=4,14*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6004509) *(par.ug.=0,01*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6004511) *(par.ug.=0,19*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4775650) *(par.ug.=2,72*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4775641) *(par.ug.=2,49*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4720637) *(par.ug.=0,26*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4772227) *(par.ug.=3,72*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6051244) *(par.ug.=6,63*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4775645) *(par.ug.=1,91*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4772207) *(par.ug.=3,89*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4772217) *(par.ug.=3,59*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6004503) *(par.ug.=0,23*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4772187) *(par.ug.=5,93*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4772197) *(par.ug.=3,42*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6051113) *(par.ug.=4,15*1,2)	9,20 4,88 2,63 2,20 0,06 1,93 2,76 0,30 2,30 1,70 7,13 0,11 0,49 2,45 3,34 8,24 0,11 0,44 2,40 0,13 0,13 2,02 2,20 0,04 0,49 0,05 1,30 1,48 2,60 2,36 2,94 5,26 4,97 0,01 0,23 3,26 2,99 0,31 4,46 7,96 2,29 4,67 4,31 0,28 7,12 4,10 4,98				9,20 4,88 2,63 2,20 0,06 1,93 2,76 0,30 2,30 1,70 7,13 0,11 0,49 2,45 3,34 8,24 0,11 0,44 2,40 0,13 0,13 2,02 2,20 0,04 0,49 0,05 1,30 1,48 2,60 2,36 2,94 5,26 4,97 0,01 0,23 3,26 2,99 0,31 4,46 7,96 2,29 4,67 4,31 0,28 7,12 4,10 4,98		
	SOMMANO m					125,61	17,37	2'181,85
1132 / 798 E02082.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,11 kg/m Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4776711) *(par.ug.=1,48*1,2) Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051101) *(par.ug.=0,29*1,2)	1,78 0,35				1,78 0,35		
	A R I P O R T A R E					2,13		16'948'386,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,13		16'948'386,78
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051044) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051166) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4779217) *(par.ug.=1,41*1,2)	1,69				1,69		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4779601) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051178) *(par.ug.=1,49*1,2)	1,79				1,79		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051539) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4777429) *(par.ug.=0,94*1,2)	1,13				1,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051056) *(par.ug.=5,7*1,2)	6,84				6,84		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4776785) *(par.ug.=1,25*1,2)	1,50				1,50		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051083) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051061) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4776445) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4776683) *(par.ug.=2,06*1,2)	2,47				2,47		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4779207) *(par.ug.=1,1*1,2)	1,32				1,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051161) *(par.ug.=1,79*1,2)	2,15				2,15		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050955) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041991) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050950) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051502) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050938) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041985) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050933) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050915) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041944) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050899) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050887) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050882) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050870) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050865) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050782) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050761) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6047549) *(par.ug.=0,59*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6047545) *(par.ug.=0,59*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6047541) *(par.ug.=1,99*1,2)	2,39				2,39		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6047537) *(par.ug.=2,1*1,2)	2,52				2,52		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5210472) *(par.ug.=2,14*1,2)	2,57				2,57		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6047232) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4776421) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6046934) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041914) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6044259) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041922) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6044254) *(par.ug.=3,33*1,2)	4,00				4,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6044242) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6044237) *(par.ug.=3,63*1,2)	4,36				4,36		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6044179) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6044174) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6044162) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6044157) *(par.ug.=0,93*1,2)	1,12				1,12		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043687) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043650) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043577) *(par.ug.=1,05*1,2)	1,26				1,26		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043573) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043531) *(par.ug.=1,99*1,2)	2,39				2,39		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043527) *(par.ug.=2,1*1,2)	2,52				2,52		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043421) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043386) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043317) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4775692) *(par.ug.=1,25*1,2)	1,50				1,50		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043312) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043300) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043295) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4775684) *(par.ug.=1,46*1,2)	1,75				1,75		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042988) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042954) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042796) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4775672) *(par.ug.=1,46*1,2)	1,75				1,75		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042791) *(par.ug.=6,01*1,2)	7,21				7,21		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042779) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042774) *(par.ug.=6,31*1,2)	7,57				7,57		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042514) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042486) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042445) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	A R I P O R T A R E					89,07		16'948'386,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,07		16'948'386,78
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051471) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042437) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042433) *(par.ug.=0,93*1,2)	1,12				1,12		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054658) *(par.ug.=1,52*1,2)	1,82				1,82		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042425) *(par.ug.=0,56*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051454) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042203) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051039) *(par.ug.=6*1,2)	7,20				7,20		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042198) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054691) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042192) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051183) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042187) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4775934) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042181) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4775942) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042173) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051519) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042110) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051531) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042105) *(par.ug.=0,82*1,2)	0,98				0,98		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042099) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042094) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041486) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042088) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051545) *(par.ug.=3,88*1,2)	4,66				4,66		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042080) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051550) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042007) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051556) *(par.ug.=3,58*1,2)	4,30				4,30		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042002) *(par.ug.=1,41*1,2)	1,69				1,69		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051561) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051605) *(par.ug.=6,48*1,2)	7,78				7,78		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051610) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051622) *(par.ug.=6,28*1,2)	7,54				7,54		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041996) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051627) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051649) *(par.ug.=7,03*1,2)	8,44				8,44		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041365) *(par.ug.=2,22*1,2)	2,66				2,66		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054206) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041977) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041340) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041939) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041332) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041933) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054650) *(par.ug.=2,69*1,2)	3,23				3,23		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054224) *(par.ug.=1,46*1,2)	1,75				1,75		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041928) *(par.ug.=0,61*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054636) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054646) *(par.ug.=2,6*1,2)	3,12				3,12		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054593) *(par.ug.=0,7*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054670) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041820) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054617) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041815) *(par.ug.=1,36*1,2)	1,63				1,63		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054231) *(par.ug.=2,57*1,2)	3,08				3,08		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041809) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041804) *(par.ug.=1,54*1,2)	1,85				1,85		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041798) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054237) *(par.ug.=2,87*1,2)	3,44				3,44		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041790) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054249) *(par.ug.=1,69*1,2)	2,03				2,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054254) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054585) *(par.ug.=2,42*1,2)	2,90				2,90		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054589) *(par.ug.=0,7*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054563) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054581) *(par.ug.=2,54*1,2)	3,05				3,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054552) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054558) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054541) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051653) *(par.ug.=6,53*1,2)	7,84				7,84		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054116) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041394) *(par.ug.=1,21*1,2)	1,45				1,45		
	A R I P O R T A R E					199,74		16'948'386,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					199,74		16'948'386,78	
1133 / 799 E02082.e	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054129) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041383) *(par.ug.=1,52*1,2)	1,82				1,82			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054154) *(par.ug.=0,69*1,2)	0,83				0,83			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041375) *(par.ug.=2,14*1,2)	2,57				2,57			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054159) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054547) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054171) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041357) *(par.ug.=3,61*1,2)	4,33				4,33			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054176) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041348) *(par.ug.=3,53*1,2)	4,24				4,24			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054188) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054300) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054654) *(par.ug.=1,52*1,2)	1,82				1,82			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054362) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054380) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054517) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054533) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054481) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054501) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054243) *(par.ug.=1,77*1,2)	2,12				2,12			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054464) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054390) *(par.ug.=0,69*1,2)	0,83				0,83			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054266) *(par.ug.=1,39*1,2)	1,67				1,67			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054271) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054283) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054476) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054325) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054342) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054395) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054412) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054459) *(par.ug.=0,69*1,2)	0,83				0,83			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054452) *(par.ug.=1,67*1,2)	2,00				2,00			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054407) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054432) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054443) *(par.ug.=1,72*1,2)	2,06				2,06			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054449) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37			
		SOMMANO m					233,79	20,32	4'750,61
						</			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'954'868,86
1134 / 800 E02082.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 2", spessore 3,6 mm, peso 5,05 kg/m Diam. 2" - (IdEnt: 4829233) *(par.ug.=2,11*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4779114) *(par.ug.=1,02*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6054656) *(par.ug.=1,47*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6054648) *(par.ug.=2,47*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6041979) *(par.ug.=0,23*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6054595) *(par.ug.=0,64*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6041987) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6054591) *(par.ug.=0,64*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6054587) *(par.ug.=2,26*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6042973) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6042785) *(par.ug.=0,11*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6054583) *(par.ug.=2,38*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6041956) *(par.ug.=0,4*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5362533) *(par.ug.=1,24*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6054575) *(par.ug.=0,4*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6054569) *(par.ug.=0,01*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6054566) *(par.ug.=0,03*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6043297) *(par.ug.=0,52*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6054560) *(par.ug.=0,1*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6054680) *(par.ug.=0,26*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6042782) *(par.ug.=0,03*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6054555) *(par.ug.=0,03*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6054549) *(par.ug.=0,29*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6054543) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961401) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961403) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6054535) *(par.ug.=0,23*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6041950) *(par.ug.=0,01*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961405) *(par.ug.=0,08*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4827333) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6043303) *(par.ug.=0,03*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961407) *(par.ug.=2,63*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6043306) *(par.ug.=0,11*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961411) *(par.ug.=2,63*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6054509) *(par.ug.=0,28*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961415) *(par.ug.=0,23*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961417) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961419) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961421) *(par.ug.=0,39*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6041947) *(par.ug.=0,03*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961423) *(par.ug.=0,54*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961425) *(par.ug.=2,63*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961429) *(par.ug.=2,63*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4827335) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4827345) *(par.ug.=1,81*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961433) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6043406) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961435) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6041993) *(par.ug.=1,26*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961437) *(par.ug.=0,38*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961439) *(par.ug.=0,53*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961441) *(par.ug.=2,63*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961445) *(par.ug.=2,63*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961458) *(par.ug.=2,42*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6043529) *(par.ug.=1,97*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6054470) *(par.ug.=0,11*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6041999) *(par.ug.=0,03*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961464) *(par.ug.=2,42*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6054467) *(par.ug.=0,03*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961499) *(par.ug.=9,83*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961503) *(par.ug.=9,83*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6043533) *(par.ug.=1,85*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961507) *(par.ug.=7,62*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5961509) *(par.ug.=7,62*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6073911) *(par.ug.=1,42*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6043575) *(par.ug.=0,99*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6054461) *(par.ug.=0,49*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6042776) *(par.ug.=6,1*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4827347) *(par.ug.=1,66*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 6043579) *(par.ug.=0,99*1,2)	2,53 1,22 1,76 2,96 0,28 0,77 0,06 0,77 2,71 0,32 0,13 2,86 0,48 1,49 0,48 0,01 0,04 0,62 0,12 0,31 0,04 0,04 0,35 0,06 0,32 0,32 0,28 0,01 0,10 0,32 0,04 3,16 0,13 3,16 0,34 0,28 0,32 0,32 0,47 0,04 0,65 3,16 3,16 0,32 2,17 0,32 0,32 0,32 1,51 0,46 0,64 3,16 3,16 2,90 2,36 0,13 0,04 2,90 0,04 11,80 11,80 2,22 9,14 9,14 1,70 1,19 0,59 7,32 1,99 1,19	2,53 1,22 1,76 2,96 0,28 0,77 0,06 0,77 2,71 0,32 0,13 2,86 0,48 1,49 0,48 0,01 0,04 0,62 0,12 0,31 0,04 0,04 0,35 0,06 0,32 0,32 0,28 0,01 0,10 0,32 0,04 3,16 0,13 3,16 0,34 0,28 0,32 0,32 0,47 0,04 0,65 3,16 3,16 0,32 2,17 0,32 0,32 0,32 1,51 0,46 0,64 3,16 3,16 2,90 2,36 0,13 0,04 2,90 0,04 11,80 11,80 2,22 9,14 9,14 1,70 1,19 0,59 7,32 1,99 1,19					
	A R I P O R T A R E					115,82		16'954'868,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					115,82		16'954'868,86
	Diam. 2" - (IdEnt: 4779112) *(par.ug.=1,17*1,2)	1,40				1,40		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827349) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054165) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6043633) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042107) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041941) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054162) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827355) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6043669) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4829229) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6044159) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054392) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4829231) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042102) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041936) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054156) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4829235) *(par.ug.=1,96*1,2)	2,35				2,35		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042096) *(par.ug.=0,89*1,2)	1,07				1,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054138) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042113) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054123) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042116) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054197) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051651) *(par.ug.=6,72*1,2)	8,06				8,06		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4829237) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4829243) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051616) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051613) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6044165) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054292) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051607) *(par.ug.=6,32*1,2)	7,58				7,58		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042122) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051573) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051567) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051564) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041930) *(par.ug.=0,48*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042090) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6044168) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051558) *(par.ug.=3,37*1,2)	4,04				4,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042175) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051553) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051169) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054251) *(par.ug.=1,49*1,2)	1,79				1,79		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051547) *(par.ug.=3,67*1,2)	4,40				4,40		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042183) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051541) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051533) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041924) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051511) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041916) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041832) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042189) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6044239) *(par.ug.=3,42*1,2)	4,10				4,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051460) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054398) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042082) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041826) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6073932) *(par.ug.=1,84*1,2)	2,21				2,21		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5210763) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4779071) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5210617) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051457) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054401) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041823) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041817) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042019) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042004) *(par.ug.=1,44*1,2)	1,73				1,73		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051047) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042206) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042195) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6050772) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6073951) *(par.ug.=3,05*1,2)	3,66				3,66		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051298) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	A R I P O R T A R E					186,64		16'954'868,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					186,64		16'954'868,86
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051262) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6044245) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041812) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6044248) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051252) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051233) *(par.ug.=1,39*1,2)	1,67				1,67		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051206) *(par.ug.=1,17*1,2)	1,40				1,40		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4779060) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041806) *(par.ug.=1,41*1,2)	1,69				1,69		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054440) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051172) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051050) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042449) *(par.ug.=1,35*1,2)	1,62				1,62		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041800) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051163) *(par.ug.=1,58*1,2)	1,90				1,90		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054328) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042200) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051092) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042013) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041792) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6073966) *(par.ug.=1,51*1,2)	1,81				1,81		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4779032) *(par.ug.=0,89*1,2)	1,07				1,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042010) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6046955) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054371) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042467) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042501) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6047551) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6050794) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042441) *(par.ug.=0,99*1,2)	1,19				1,19		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042209) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6050867) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051041) *(par.ug.=5,79*1,2)	6,95				6,95		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6050944) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6050873) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6014426) *(par.ug.=2,1*1,2)	2,52				2,52		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054257) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6047539) *(par.ug.=1,97*1,2)	2,36				2,36		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054260) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6050941) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6050876) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6014432) *(par.ug.=2,59*1,2)	3,11				3,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042215) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6050935) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6050907) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042417) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042429) *(par.ug.=0,74*1,2)	0,89				0,89		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054331) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6047547) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6047543) *(par.ug.=1,85*1,2)	2,22				2,22		
	SOMMANO m					226,23	30,23	6'838,93
1135 / 801 E02082.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 2"1/2, spessore 3,6 mm, peso 6,44 kg/m							
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 6014424) *(par.ug.=1,87*1,2)	2,24				2,24		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 6014428) *(par.ug.=2,4*1,2)	2,88				2,88		
	SOMMANO m					5,12	34,53	176,79
1136 / 802 E02082.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 3", spessore 4,0 mm, peso 8,38 kg/m							
	Diam. 3" - (IdEnt: 6013882) *(par.ug.=5,52*1,2)	6,62				6,62		
	Diam. 3" - (IdEnt: 4829268) *(par.ug.=5,71*1,2)	6,85				6,85		
	Diam. 3" - (IdEnt: 6013876) *(par.ug.=2,61*1,2)	3,13				3,13		
	Diam. 3" - (IdEnt: 6013874) *(par.ug.=2,26*1,2)	2,71				2,71		
	Diam. 3" - (IdEnt: 6013884) *(par.ug.=5,52*1,2)	6,62				6,62		
	Diam. 3" - (IdEnt: 4829276) *(par.ug.=5,71*1,2)	6,85				6,85		
	A R I P O R T A R E					32,78		16'961'884,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55,00		16'964'791,09
1139 / 805 E02124.d	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360611)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054178)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544263)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544221)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360775)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702528)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360788)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054483)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699628)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702509)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6043319)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699631)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4701803)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544015)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4701800)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551430)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544369)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551416)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699653)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550169)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699688)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699656)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699685)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4543943)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551373)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6042798)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550190)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551356)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054344)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544284)					1,00		
	SOMMANO cad					85,00	10,01	850,85
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3/4"							
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697975)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697976)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549760)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697983)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549767)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549235)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549228)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549759)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698577)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549226)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549758)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698579)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549227)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544684)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544677)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544676)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544675)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697974)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698578)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698631)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698632)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544617)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698633)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544616)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698640)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698586)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550237)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544576)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544569)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544618)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544568)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697922)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544567)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698685)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698686)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697921)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550238)					1,00		
	A R I P O R T A R E					37,00		16'965'641,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37,00		16'965'641,94
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697920)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698687)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698694)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550239)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697929)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544522)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544515)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544514)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544513)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698739)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698740)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698741)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698748)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544459)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544468)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544461)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544625)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544460)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550928)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925592)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551069)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551070)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550246)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543874)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551071)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551078)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209843)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209844)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551309)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551310)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551311)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209845)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551318)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004664)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697875)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209850)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697758)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550680)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697868)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697759)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697867)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925595)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697866)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004661)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543873)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697760)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925591)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925590)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550935)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550681)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004322)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550544)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550927)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550537)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697767)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550536)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550535)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6003296)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543881)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004319)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550682)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550926)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550689)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004250)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551452)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551453)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6003293)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550300)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551454)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004253)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550291)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543872)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550293)					1,00		
	A R I P O R T A R E					110,00		16'965'641,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					110,00		16'965'641,94
1140 / 806 E02124.e	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551461)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550292)					1,00		
	SOMMANO cad					112,00	12,08	1'352,96
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"							
1141 / 807 E02124.f	Diam. 1" - (IdEnt: 6004522)					1,00		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6004519)					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,34	30,68
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"1/4							
1142 / 808 E02124.h	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041995)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051453)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051560)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054463)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6044241)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6044178)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051626)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042098)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041819)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054480)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054175)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054394)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054158)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042778)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041808)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041932)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051470)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6044258)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054411)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6044161)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054551)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050869)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054562)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050937)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041943)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050886)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042109)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043316)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042202)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051609)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043299)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051549)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042795)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054341)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051043)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042191)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054270)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050954)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054324)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051182)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042006)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051060)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051165)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054253)					1,00		
	SOMMANO cad					44,00	19,05	838,20
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 2"							
	Diam. 2" - (IdEnt: 6044244)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041946)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041935)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6043302)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054554)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054327)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054256)					1,00		
	A R I P O R T A R E					7,00		16'967'863,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,00		16'967'863,78
1143 / 809 E02170.a	Diam. 2" - (IdEnt: 6051046)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051168)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051612)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042205)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6050872)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6044164)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042009)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054565)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6050940)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042194)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054161)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041811)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041822)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042781)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054397)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042112)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041998)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054466)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051456)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051552)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051563)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042101)					1,00		
	SOMMANO cad					29,00	34,84	1'010,36
	Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori: a 4 colonne, emiss. termica 86 5% W ad elemento: a 10 elementi							
	Radiatore - (IdEnt: 4698337)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 4701779)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 4697471)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 4698364)					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	165,80	663,20
1144 / 810 E02172.h	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi diametro 1/2", pressione d'esercizio ... in opera compresi valvola, detentore e mensole di fissaggio: altezza 1.400 mm, larghezza 600 mm, resa termica 860 5% W							
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5208853)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4549707)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4697582)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4720636)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4697374)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4544227)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4550629)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4697387)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4551018)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4551339)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4544248)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5212245)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5247971)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4543902)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4550565)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5360762)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4550956)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5211535)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5212052)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4544206)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4702500)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4697410)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4550154)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5212140)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4550175)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4544000)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4551401)					1,00		
	SOMMANO cad					27,00	206,90	5'586,30
	A R I P O R T A R E							16'975'123,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,66		16'978'347,64
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4771879) *(par.ug.=(2,18*0,19)*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697585) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4720669) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4720667) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4720665) *(par.ug.=(0,34*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5212042) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4771904) *(par.ug.=(6,23*0,19)*1,2)	1,42				1,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697591) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697595) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4771909) *(par.ug.=(2,42*0,19)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4720656) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697597) *(par.ug.=(0,85*0,19)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5212040) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4720652) *(par.ug.=(0,97*0,19)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697599) *(par.ug.=(1*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4720650) *(par.ug.=(0,49*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4771951) *(par.ug.=(3,11*0,19)*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4771955) *(par.ug.=(3,17*0,19)*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697602) *(par.ug.=(1,05*0,19)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697605) *(par.ug.=(1,79*0,19)*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697411) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4720646) *(par.ug.=(0,9*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698389) *(par.ug.=(0,4*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697488) *(par.ug.=(0,17*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4720641) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698381) *(par.ug.=(0,17*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5212038) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697589) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4720639) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699600) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698373) *(par.ug.=(0,08*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697413) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698369) *(par.ug.=(2,66*0,19)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5212036) *(par.ug.=(0,53*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698367) *(par.ug.=(0,4*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702533) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698365) *(par.ug.=(0,87*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699602) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702531) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699606) *(par.ug.=(0,53*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702529) *(par.ug.=(0,34*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699608) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702520) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698377) *(par.ug.=(3,21*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699614) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702516) *(par.ug.=(0,97*0,19)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699616) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698362) *(par.ug.=(0,22*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702514) *(par.ug.=(0,49*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699620) *(par.ug.=(0,5*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698359) *(par.ug.=(0,26*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702512) *(par.ug.=(0,08*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6057411) *(par.ug.=(1,25*0,19)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699624) *(par.ug.=(0,35*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698354) *(par.ug.=(0,17*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702510) *(par.ug.=(1,33*0,19)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702505) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699629) *(par.ug.=(2,54*0,19)*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697417) *(par.ug.=(0,79*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702503) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4702501) *(par.ug.=(1,18*0,19)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698350) *(par.ug.=(3,21*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699632) *(par.ug.=(2,39*0,19)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5212034) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698346) *(par.ug.=(0,08*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4701804) *(par.ug.=(0,22*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699635) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4701801) *(par.ug.=(1,08*0,19)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699637) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4701796) *(par.ug.=(0,17*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699641) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698342) *(par.ug.=(2,66*0,19)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4701792) *(par.ug.=(3,21*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	A R I P O R T A R E					33,64		16'978'347,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,64		16'978'347,64
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699643) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4701788) *(par.ug.=(0,08*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699647) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4701784) *(par.ug.=(2,66*0,19)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6057417) *(par.ug.=(1,17*0,19)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698340) *(par.ug.=(0,22*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699649) *(par.ug.=(0,5*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4701782) *(par.ug.=(0,22*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699651) *(par.ug.=(0,35*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4701780) *(par.ug.=(0,93*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698338) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697419) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4720648) *(par.ug.=(0,08*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698386) *(par.ug.=(1,02*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6057423) *(par.ug.=(1,84*0,19)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699689) *(par.ug.=(2,35*0,19)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4779172) *(par.ug.=(3,32*0,19)*1,2)	0,76				0,76		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699654) *(par.ug.=(1,64*0,19)*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699686) *(par.ug.=(1,62*0,19)*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5212032) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699683) *(par.ug.=(0,31*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4779164) *(par.ug.=(3,32*0,19)*1,2)	0,76				0,76		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699657) *(par.ug.=(2,37*0,19)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699681) *(par.ug.=(0,46*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699667) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699679) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697445) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699669) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697440) *(par.ug.=(1,23*0,19)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699675) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6057430) *(par.ug.=(2,06*0,19)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551359) *(par.ug.=(0,94*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054660) *(par.ug.=(1,57*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551357) *(par.ug.=(0,79*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4699673) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550191) *(par.ug.=(0,75*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6042793) *(par.ug.=(5,9*0,19)*1,2)	1,35				1,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551350) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551365) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550184) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054652) *(par.ug.=(2,65*0,19)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6042799) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054179) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551367) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544228) *(par.ug.=(0,39*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4543927) *(par.ug.=(0,39*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544232) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4543931) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4543935) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6042802) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4543937) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550193) *(par.ug.=(0,9*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551374) *(par.ug.=(1,12*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544363) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4543944) *(par.ug.=(0,74*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550196) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4543946) *(par.ug.=(0,89*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550198) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550205) *(par.ug.=(1,12*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551402) *(par.ug.=(0,39*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550176) *(par.ug.=(0,39*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551406) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550207) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551408) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544361) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551410) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544001) *(par.ug.=(0,39*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550180) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551417) *(par.ug.=(0,79*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544005) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550216) *(par.ug.=(1,12*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551419) *(par.ug.=(0,94*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544007) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	A R I P O R T A R E					52,76		16'978'347,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					52,76		16'978'347,64
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544224) *(par.ug.=(0,9*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551422) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544009) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054337) *(par.ug.=(3,28*0,19)*1,2)	0,75				0,75		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551424) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550170) *(par.ug.=(0,75*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551431) *(par.ug.=(1,12*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544274) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544016) *(par.ug.=(0,74*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550161) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544370) *(par.ug.=(1,12*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004591) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544018) *(par.ug.=(0,89*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544266) *(par.ug.=(0,87*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054493) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544372) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004587) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544381) *(par.ug.=(1,12*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054487) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4549737) *(par.ug.=(1,12*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004584) *(par.ug.=(2,08*0,19)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004578) *(par.ug.=(1,93*0,19)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054484) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4549725) *(par.ug.=(0,9*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544207) *(par.ug.=(0,39*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544257) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004581) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360789) *(par.ug.=(1,12*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544211) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360782) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6044182) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360780) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054478) *(par.ug.=(0,28*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4549728) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544213) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360778) *(par.ug.=(0,9*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544215) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360776) *(par.ug.=(0,75*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4549730) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360771) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6043439) *(par.ug.=(0,32*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360769) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544264) *(par.ug.=(0,72*0,19)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360767) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054309) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360763) *(par.ug.=(0,39*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6043323) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360613) *(par.ug.=(0,49*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6043320) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551348) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550155) *(par.ug.=(0,39*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551344) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544374) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551340) *(par.ug.=(0,39*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544383) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360596) *(par.ug.=(0,18*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6044176) *(par.ug.=(0,51*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4549723) *(par.ug.=(0,75*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360580) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6044256) *(par.ug.=(3,22*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4549708) *(par.ug.=(0,39*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054277) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6044265) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004570) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003326) *(par.ug.=(0,19*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004564) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003328) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051493) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003332) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6050890) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003334) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051477) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003338) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	A R I P O R T A R E					66,05		16'978'347,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					66,05		16'978'347,64
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6050884) *(par.ug.=(0,32*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003350) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360563) *(par.ug.=(0,66*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544396) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003353) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004566) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360526) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003356) *(par.ug.=(0,48*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054268) *(par.ug.=(1,28*0,19)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003359) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697370) *(par.ug.=(0,37*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003392) *(par.ug.=(0,19*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360514) *(par.ug.=(0,57*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003394) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697372) *(par.ug.=(0,22*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003398) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544394) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003400) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054274) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003404) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6050893) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003416) *(par.ug.=(1,07*0,19)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360501) *(par.ug.=(0,49*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004572) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003419) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5248079) *(par.ug.=(2,43*0,19)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041515) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003422) *(par.ug.=(1,03*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544245) *(par.ug.=(0,87*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003425) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6050923) *(par.ug.=(0,31*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003505) *(par.ug.=(0,19*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6050958) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003507) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6050952) *(par.ug.=(0,32*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003511) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041507) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003513) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046976) *(par.ug.=(0,31*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003517) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6044262) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003529) *(par.ug.=(0,31*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5248052) *(par.ug.=(2,13*0,19)*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544249) *(par.ug.=(0,39*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003532) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697375) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544392) *(par.ug.=(1,12*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003535) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5248000) *(par.ug.=(1,12*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6003538) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051064) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004030) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697377) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004032) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5247993) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004036) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697381) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004042) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054409) *(par.ug.=(0,28*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004054) *(par.ug.=(1,21*0,19)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5247991) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550566) *(par.ug.=(0,39*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004057) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697383) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041407) *(par.ug.=(0,12*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004060) *(par.ug.=(1,06*0,19)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041415) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004135) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041449) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004158) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051067) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004194) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551048) *(par.ug.=(1,12*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	A R I P O R T A R E					74,81		16'978'347,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					74,81		16'978'347,64
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004196) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5247989) *(par.ug.=(0,31*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004200) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551041) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004202) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551039) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004208) *(par.ug.=(1,32*0,19)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5247982) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551036) *(par.ug.=(0,94*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004211) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5247980) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551034) *(par.ug.=(0,79*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004214) *(par.ug.=(1,17*0,19)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697388) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004217) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551027) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004221) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551025) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550570) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551023) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4549716) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4551019) *(par.ug.=(0,39*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550574) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5247976) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041399) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697390) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544253) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5247972) *(par.ug.=(0,39*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550991) *(par.ug.=(1,12*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544255) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697394) *(par.ug.=(0,37*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6044185) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544270) *(par.ug.=(0,35*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550984) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550576) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550982) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6043314) *(par.ug.=(0,32*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550976) *(par.ug.=(0,89*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054354) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550974) *(par.ug.=(0,74*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550583) *(par.ug.=(0,74*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697396) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544405) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550967) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041391) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550965) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550159) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550585) *(par.ug.=(0,89*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550961) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550591) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697398) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051180) *(par.ug.=(1,38*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041380) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054173) *(par.ug.=(0,28*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550593) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054348) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041372) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054415) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004431) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051186) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004433) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550600) *(par.ug.=(1,12*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004437) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550630) *(par.ug.=(0,39*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004439) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550634) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004445) *(par.ug.=(2,05*0,19)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041345) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550636) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004448) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054182) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550638) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004451) *(par.ug.=(2,2*0,19)*1,2)	0,50				0,50		
	A R I P O R T A R E					87,20		16'978'347,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					87,20		16'978'347,64
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544407) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004454) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051189) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004458) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051449) *(par.ug.=(0,25*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051655) *(par.ug.=(6,32*0,19)*1,2)	1,44				1,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550645) *(par.ug.=(0,75*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051633) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544414) *(par.ug.=(1,12*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051630) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051451) *(par.ug.=(0,29*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051624) *(par.ug.=(6,22*0,19)*1,2)	1,42				1,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550650) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054215) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550647) *(par.ug.=(0,9*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544416) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544425) *(par.ug.=(1,12*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550659) *(par.ug.=(1,12*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041306) *(par.ug.=(0,86*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544418) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041337) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544236) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054322) *(par.ug.=(3,32*0,19)*1,2)	0,76				0,76		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544234) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6042936) *(par.ug.=(0,32*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550182) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544287) *(par.ug.=(0,9*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054320) *(par.ug.=(3,58*0,19)*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051110) *(par.ug.=(0,31*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544285) *(par.ug.=(0,79*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550163) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054339) *(par.ug.=(3,27*0,19)*1,2)	0,75				0,75		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051466) *(par.ug.=(0,55*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4549714) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544243) *(par.ug.=(0,72*0,19)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051468) *(par.ug.=(0,84*0,19)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041457) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051058) *(par.ug.=(5,59*0,19)*1,2)	1,27				1,27		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544403) *(par.ug.=(1,12*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4549712) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6050961) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054418) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544385) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054345) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6054424) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6051474) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550652) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550209) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4544222) *(par.ug.=(0,75*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4550172) *(par.ug.=(0,9*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551089) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6003269) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551057) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004257) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004234) *(par.ug.=(0,23*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551053) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209865) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004242) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004240) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004248) *(par.ug.=(1,31*0,2)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550670) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004668) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550668) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004251) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209835) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551055) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209833) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054683) *(par.ug.=(0,82*0,2)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209831) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551059) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551061) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551301) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551478) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	A R I P O R T A R E					103,82		16'978'347,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					103,82		16'978'347,64
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209764) *(par.ug.=(1,08*0,2)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5362375) *(par.ug.=(1,37*0,2)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004305) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551321) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5362439) *(par.ug.=(1,15*0,2)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543884) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551319) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551327) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551323) *(par.ug.=(0,73*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004309) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004320) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550666) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550940) *(par.ug.=(0,73*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550664) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550914) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697742) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551329) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925606) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5210462) *(par.ug.=(0,81*0,2)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697744) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209879) *(par.ug.=(0,58*0,2)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925604) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697746) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550662) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550916) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5210042) *(par.ug.=(1,02*0,2)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209877) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925602) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550918) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004665) *(par.ug.=(2,08*0,2)*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550929) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5210059) *(par.ug.=(1,02*0,2)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041321) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550672) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550938) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550936) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041329) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697748) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209846) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550944) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054704) *(par.ug.=(1,03*0,2)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550942) *(par.ug.=(0,58*0,2)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550948) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550946) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004330) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550950) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004662) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925600) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041354) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697750) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004326) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550952) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041362) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925598) *(par.ug.=(1,91*0,2)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543875) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5212119) *(par.ug.=(1,8*0,2)*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004323) *(par.ug.=(2,25*0,2)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004311) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004317) *(par.ug.=(2,1*0,2)*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5247573) *(par.ug.=(2,96*0,2)*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209853) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004261) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004303) *(par.ug.=(0,23*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925596) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551434) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5247610) *(par.ug.=(2,96*0,2)*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004254) *(par.ug.=(1,16*0,2)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004236) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551470) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551051) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551091) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551312) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551079) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	A R I P O R T A R E					112,78		16'978'347,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					112,78		16'978'347,64
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925593) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041410) *(par.ug.=(1,61*0,2)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925582) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551072) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550561) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041418) *(par.ug.=(1,93*0,2)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550559) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041428) *(par.ug.=(1,94*0,2)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550557) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041430) *(par.ug.=(1,86*0,2)*1,2)	0,45				0,45		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550555) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041433) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550553) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551093) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550549) *(par.ug.=(0,73*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041441) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550547) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551295) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550545) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551095) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697761) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551087) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550538) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041468) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925580) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041470) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925578) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041474) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697768) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551083) *(par.ug.=(0,73*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550527) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551081) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550525) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551438) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550523) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925576) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550521) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551293) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550519) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551291) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550517) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551335) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550317) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551299) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550315) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551297) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550313) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551444) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550311) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5360860) *(par.ug.=(2,04*0,2)*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550309) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550912) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550307) *(par.ug.=(0,58*0,2)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550910) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697770) *(par.ug.=(1,3*0,2)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925574) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550305) *(par.ug.=(0,73*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551331) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697772) *(par.ug.=(1*0,2)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550908) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550303) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550706) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925572) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697774) *(par.ug.=(1,11*0,2)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4923982) *(par.ug.=(1,22*0,2)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550301) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551333) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697776) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4923978) *(par.ug.=(0,62*0,2)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550704) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697778) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550702) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4923975) *(par.ug.=(1,06*0,2)*1,2)	0,25				0,25		
	A R I P O R T A R E					119,72		16'978'347,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					119,72		16'978'347,64
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697780) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4923971) *(par.ug.=(0,9*0,2)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550294) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6003297) *(par.ug.=(3,1*0,2)*1,2)	0,74				0,74		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697782) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4923968) *(par.ug.=(0,73*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697784) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4923965) *(par.ug.=(0,82*0,2)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697848) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4923962) *(par.ug.=(0,49*0,2)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697850) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551455) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6003294) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697852) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551476) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551474) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6003291) *(par.ug.=(3,06*0,2)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697854) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551457) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6057405) *(par.ug.=(2,5*0,2)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551462) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6057408) *(par.ug.=(0,88*0,2)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543864) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543862) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550283) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6003273) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697856) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6057414) *(par.ug.=(1,13*0,2)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543860) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550281) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551466) *(par.ug.=(0,73*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543858) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551464) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6057420) *(par.ug.=(0,68*0,2)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550279) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551468) *(par.ug.=(0,58*0,2)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543856) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543854) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551472) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6057427) *(par.ug.=(0,62*0,2)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054383) *(par.ug.=(0,61*0,2)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697858) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6003267) *(par.ug.=(0,25*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550277) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550683) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5360835) *(par.ug.=(3,9*0,2)*1,2)	0,94				0,94		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5360823) *(par.ug.=(2,04*0,2)*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550275) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209863) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779591) *(par.ug.=(2,61*0,2)*1,2)	0,63				0,63		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550700) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550273) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551440) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779581) *(par.ug.=(2,91*0,2)*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054374) *(par.ug.=(0,61*0,2)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5360872) *(par.ug.=(3,6*0,2)*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550263) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551442) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697869) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209861) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550698) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550261) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5361148) *(par.ug.=(4,25*0,2)*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697876) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543848) *(par.ug.=(1,23*0,2)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697878) *(par.ug.=(1,3*0,2)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550259) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550694) *(par.ug.=(0,73*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550692) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697880) *(par.ug.=(1*0,2)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054365) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779175) *(par.ug.=(2,58*0,2)*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4551436) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	A R I P O R T A R E					132,37		16'978'347,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					132,37		16'978'347,64
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697884) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5361212) *(par.ug.=(4,26*0,2)*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550257) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004645) *(par.ug.=(0,23*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697886) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550690) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550255) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209859) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697888) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054357) *(par.ug.=(0,02*0,2)*1,2)	0,00						
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550253) *(par.ug.=(0,58*0,2)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004647) *(par.ug.=(0,48*0,2)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779159) *(par.ug.=(2,28*0,2)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004651) *(par.ug.=(0,47*0,2)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697890) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550251) *(par.ug.=(0,73*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209857) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779156) *(par.ug.=(7,49*0,2)*1,2)	1,80				1,80		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697892) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5362223) *(par.ug.=(2,08*0,2)*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550249) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5361244) *(par.ug.=(4,33*0,2)*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543892) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004653) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209855) *(par.ug.=(0,73*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550247) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004659) *(par.ug.=(1,93*0,2)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779098) *(par.ug.=(0,96*0,2)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697904) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209851) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779096) *(par.ug.=(2,8*0,2)*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544276) *(par.ug.=(0,03*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697906) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004672) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779092) *(par.ug.=(2,57*0,2)*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776483) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697908) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544278) *(par.ug.=(3,18*0,2)*1,2)	0,76				0,76		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550240) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054312) *(par.ug.=(0,53*0,2)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779088) *(par.ug.=(2,8*0,2)*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697910) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779077) *(par.ug.=(2,5*0,2)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697986) *(par.ug.=(1,3*0,2)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697912) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776485) *(par.ug.=(4,52*0,2)*1,2)	1,08				1,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779075) *(par.ug.=(0,96*0,2)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779073) *(par.ug.=(2,5*0,2)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543882) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779069) *(par.ug.=(2,38*0,2)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779063) *(par.ug.=(2,38*0,2)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697923) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779052) *(par.ug.=(0,96*0,2)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697984) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779040) *(par.ug.=(0,96*0,2)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697930) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4777487) *(par.ug.=(1,94*0,2)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550229) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776691) *(par.ug.=(1,94*0,2)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697934) *(par.ug.=(1*0,2)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4777485) *(par.ug.=(1,45*0,2)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054694) *(par.ug.=(0,59*0,2)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697938) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209825) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697977) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209829) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550227) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6042991) *(par.ug.=(0,34*0,2)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550225) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209827) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550223) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5209794) *(par.ug.=(1,39*0,2)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550221) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	A R I P O R T A R E					149,84		16'978'347,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					149,84		16'978'347,64
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6042976) *(par.ug.=(0,98*0,2)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697940) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543896) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4550219) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776699) *(par.ug.=(2,19*0,2)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4777300) *(par.ug.=(1,45*0,2)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697942) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5362472) *(par.ug.=(1,07*0,2)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054673) *(par.ug.=(1,03*0,2)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4777223) *(par.ug.=(2,49*0,2)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6042957) *(par.ug.=(0,92*0,2)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697944) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4777221) *(par.ug.=(1,15*0,2)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543886) *(par.ug.=(0,73*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776715) *(par.ug.=(1,94*0,2)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697946) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4777147) *(par.ug.=(1,3*0,2)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697956) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543894) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543898) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6042939) *(par.ug.=(0,99*0,2)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4777120) *(par.ug.=(1,45*0,2)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5362651) *(par.ug.=(0,81*0,2)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5362509) *(par.ug.=(3,16*0,2)*1,2)	0,76				0,76		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925618) *(par.ug.=(2,06*0,2)*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697958) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5362572) *(par.ug.=(2,56*0,2)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4777050) *(par.ug.=(1,15*0,2)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697960) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776946) *(par.ug.=(0,15*0,2)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054609) *(par.ug.=(0,22*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5362541) *(par.ug.=(3,21*0,2)*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697962) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776944) *(par.ug.=(1,15*0,2)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925608) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697964) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4543890) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054427) *(par.ug.=(3,47*0,2)*1,2)	0,83				0,83		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054627) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697740) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925622) *(par.ug.=(2,21*0,2)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054435) *(par.ug.=(3,47*0,2)*1,2)	0,83				0,83		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697902) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4925620) *(par.ug.=(2,36*0,2)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697966) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776783) *(par.ug.=(1,45*0,2)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775717) *(par.ug.=(3,43*0,2)*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698765) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544462) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698763) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544464) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698761) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698759) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698757) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698753) *(par.ug.=(2,95*0,2)*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698751) *(par.ug.=(2,65*0,2)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544469) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698749) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698742) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544471) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549238) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775777) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054145) *(par.ug.=(3,18*0,2)*1,2)	0,76				0,76		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544591) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698695) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544473) *(par.ug.=(0,73*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544451) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771337) *(par.ug.=(1,65*0,2)*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054132) *(par.ug.=(1,59*0,2)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544475) *(par.ug.=(0,58*0,2)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544477) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054191) *(par.ug.=(1,82*0,2)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771357) *(par.ug.=(1,65*0,2)*1,2)	0,40				0,40		
	A R I P O R T A R E					167,08		16'978'347,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					167,08		16'978'347,64
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544479) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544481) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544483) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771499) *(par.ug.=(3,78*0,2)*1,2)	0,91				0,91		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4779100) *(par.ug.=(2,8*0,2)*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698731) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544485) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544495) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697988) *(par.ug.=(1*0,2)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544497) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771509) *(par.ug.=(3,48*0,2)*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544499) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697992) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698729) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776443) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544501) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549784) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544503) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549782) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6043389) *(par.ug.=(0,88*0,2)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697994) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544449) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549780) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6043409) *(par.ug.=(0,78*0,2)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549778) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771526) *(par.ug.=(3,91*0,2)*1,2)	0,94				0,94		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549776) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6043424) *(par.ug.=(0,37*0,2)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549768) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6051104) *(par.ug.=(1,03*0,2)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054200) *(par.ug.=(1,88*0,2)*1,2)	0,45				0,45		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6043442) *(par.ug.=(0,98*0,2)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549761) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698727) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697996) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771536) *(par.ug.=(3,61*0,2)*1,2)	0,87				0,87		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776393) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544505) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4697998) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054303) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776317) *(par.ug.=(0,49*0,2)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698725) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698000) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544447) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776290) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771563) *(par.ug.=(3,41*0,2)*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776250) *(par.ug.=(0,53*0,2)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698723) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776208) *(par.ug.=(0,9*0,2)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776206) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549750) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6043636) *(par.ug.=(1,03*0,2)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549748) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771573) *(par.ug.=(3,71*0,2)*1,2)	0,89				0,89		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549746) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050785) *(par.ug.=(0,69*0,2)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776166) *(par.ug.=(1,42*0,2)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054295) *(par.ug.=(3,47*0,2)*1,2)	0,83				0,83		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549744) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6043672) *(par.ug.=(1,24*0,2)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549742) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544445) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549740) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6043690) *(par.ug.=(1,32*0,2)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698721) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054209) *(par.ug.=(2,33*0,2)*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776164) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771634) *(par.ug.=(2,26*0,2)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776090) *(par.ug.=(0,58*0,2)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776067) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698711) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776043) *(par.ug.=(1,02*0,2)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4776039) *(par.ug.=(1,02*0,2)*1,2)	0,24				0,24		
	A R I P O R T A R E					181,15		16'978'347,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					181,15		16'978'347,64
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775962) *(par.ug.=(0,58*0,2)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771653) *(par.ug.=(3,53*0,2)*1,2)	0,85				0,85		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054286) *(par.ug.=(3,47*0,2)*1,2)	0,83				0,83		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698709) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544443) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544699) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771663) *(par.ug.=(3,83*0,2)*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698707) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771673) *(par.ug.=(3,91*0,2)*1,2)	0,94				0,94		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698705) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775906) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544516) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771683) *(par.ug.=(3,61*0,2)*1,2)	0,87				0,87		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775902) *(par.ug.=(0,84*0,2)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544441) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698703) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771702) *(par.ug.=(3,48*0,2)*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775863) *(par.ug.=(1,74*0,2)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698699) *(par.ug.=(2,95*0,2)*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775861) *(par.ug.=(0,58*0,2)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544523) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771712) *(par.ug.=(3,91*0,2)*1,2)	0,94				0,94		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775834) *(par.ug.=(1,14*0,2)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775832) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544525) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775800) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6051522) *(par.ug.=(2,31*0,2)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544527) *(par.ug.=(0,73*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544531) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698697) *(par.ug.=(2,65*0,2)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698587) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775798) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775794) *(par.ug.=(1,24*0,2)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544533) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775792) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698559) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054228) *(par.ug.=(3,41*0,2)*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549252) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771722) *(par.ug.=(3,78*0,2)*1,2)	0,91				0,91		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549250) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544535) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775786) *(par.ug.=(0,91*0,2)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544685) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549248) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544537) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549246) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6046979) *(par.ug.=(1,39*0,2)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549244) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6047211) *(par.ug.=(4,02*0,2)*1,2)	0,96				0,96		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549240) *(par.ug.=(0,73*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544539) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775726) *(par.ug.=(2,98*0,2)*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544549) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698561) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775784) *(par.ug.=(0,58*0,2)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549236) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544551) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698563) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544553) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050910) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544593) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698565) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544555) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549229) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771732) *(par.ug.=(3,61*0,2)*1,2)	0,87				0,87		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775773) *(par.ug.=(1,24*0,2)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698567) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775765) *(par.ug.=(1,16*0,2)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544557) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698569) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050764) *(par.ug.=(0,17*0,2)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775756) *(par.ug.=(1,24*0,2)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544559) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	A R I P O R T A R E					198,81		16'978'347,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					198,81		16'978'347,64
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775754) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050775) *(par.ug.=(0,25*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549218) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698688) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549216) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050918) *(par.ug.=(1,23*0,2)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775750) *(par.ug.=(1,24*0,2)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054234) *(par.ug.=(3,11*0,2)*1,2)	0,75				0,75		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549214) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050797) *(par.ug.=(0,47*0,2)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549212) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050809) *(par.ug.=(1,45*0,2)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549210) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050812) *(par.ug.=(1,39*0,2)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4549208) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050818) *(par.ug.=(0,26*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544701) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050824) *(par.ug.=(0,51*0,2)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698651) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050830) *(par.ug.=(1,39*0,2)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544697) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050848) *(par.ug.=(1,39*0,2)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544695) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698677) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775748) *(par.ug.=(0,58*0,2)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698580) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775745) *(par.ug.=(1,24*0,2)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544693) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698675) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775741) *(par.ug.=(1,24*0,2)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698613) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698673) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775734) *(par.ug.=(3,48*0,2)*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698671) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544691) *(par.ug.=(0,58*0,2)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698669) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544689) *(par.ug.=(0,73*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698667) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698589) *(par.ug.=(2,53*0,2)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544687) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4771939) *(par.ug.=(3,48*0,2)*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775732) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544640) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544636) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698591) *(par.ug.=(2,95*0,2)*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544589) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544678) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698657) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544598) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050902) *(par.ug.=(0,01*0,2)*1,2)	0,00						
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698595) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698655) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775724) *(par.ug.=(0,58*0,2)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775682) *(par.ug.=(0,6*0,2)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698597) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698653) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544667) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6051023) *(par.ug.=(0,02*0,2)*1,2)	0,00						
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544665) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544570) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544663) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6050926) *(par.ug.=(1,26*0,2)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544661) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6054240) *(par.ug.=(4,21*0,2)*1,2)	1,01				1,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775721) *(par.ug.=(3,23*0,2)*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698599) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6051024) *(par.ug.=(0,01*0,2)*1,2)	0,00						
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544659) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698645) *(par.ug.=(2,83*0,2)*1,2)	0,68				0,68		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698601) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544577) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698603) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775690) *(par.ug.=(0,45*0,2)*1,2)	0,11				0,11		
	A R I P O R T A R E					210,96		16'978'347,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					210,96		16'978'347,64
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698619) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544657) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698649) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544642) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775670) *(par.ug.=(0,3*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544579) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698643) *(par.ug.=(2,53*0,2)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775666) *(par.ug.=(0,46*0,2)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698615) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544638) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6051095) *(par.ug.=(1,03*0,2)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698623) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544600) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544634) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544602) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544630) *(par.ug.=(0,64*0,2)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544619) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544628) *(par.ug.=(0,34*0,2)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544587) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544626) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544581) *(par.ug.=(0,73*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698617) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544585) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775664) *(par.ug.=(0,15*0,2)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698641) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775648) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698634) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4698621) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4775654) *(par.ug.=(0,58*0,2)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544604) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544608) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4544606) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6041500) *(par.ug.=(1,61*0,23)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4772217) *(par.ug.=(3,59*0,23)*1,2)	0,99				0,99		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6042372) *(par.ug.=(1,97*0,23)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4779187) *(par.ug.=(2,19*0,23)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6041504) *(par.ug.=(1,42*0,23)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4772227) *(par.ug.=(3,72*0,23)*1,2)	1,03				1,03		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6043653) *(par.ug.=(1,83*0,23)*1,2)	0,51				0,51		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4779554) *(par.ug.=(7,67*0,23)*1,2)	2,12				2,12		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6041444) *(par.ug.=(0,41*0,23)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4772197) *(par.ug.=(3,42*0,23)*1,2)	0,94				0,94		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6041436) *(par.ug.=(0,25*0,23)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6041483) *(par.ug.=(0,09*0,23)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4892342) *(par.ug.=(1,92*0,23)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4775650) *(par.ug.=(2,72*0,23)*1,2)	0,75				0,75		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6051086) *(par.ug.=(4,07*0,23)*1,2)	1,12				1,12		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4775645) *(par.ug.=(1,91*0,23)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4775641) *(par.ug.=(2,49*0,23)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6041556) *(par.ug.=(6,87*0,23)*1,2)	1,90				1,90		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4892348) *(par.ug.=(2,17*0,23)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4772207) *(par.ug.=(3,89*0,23)*1,2)	1,07				1,07		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6041564) *(par.ug.=(5,94*0,23)*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6041491) *(par.ug.=(0,09*0,23)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6042368) *(par.ug.=(2,45*0,23)*1,2)	0,68				0,68		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6042366) *(par.ug.=(2,78*0,23)*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6051113) *(par.ug.=(4,15*0,23)*1,2)	1,15				1,15		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6042370) *(par.ug.=(2,3*0,23)*1,2)	0,63				0,63		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4720637) *(par.ug.=(0,26*0,23)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5212094) *(par.ug.=(2,04*0,23)*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6004503) *(par.ug.=(0,23*0,23)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6004523) *(par.ug.=(1,08*0,23)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6004511) *(par.ug.=(0,19*0,23)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6004517) *(par.ug.=(1,23*0,23)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4772187) *(par.ug.=(5,93*0,23)*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5362719) *(par.ug.=(4,14*0,23)*1,2)	1,14				1,14		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5362687) *(par.ug.=(4,38*0,23)*1,2)	1,21				1,21		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6004530) *(par.ug.=(0,41*0,23)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6004526) *(par.ug.=(0,03*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6014422) *(par.ug.=(1,83*0,23)*1,2)	0,51				0,51		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6014420) *(par.ug.=(1,68*0,23)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6041311) *(par.ug.=(0,11*0,23)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6041303) *(par.ug.=(0,11*0,23)*1,2)	0,03				0,03		
	A R I P O R T A R E					239,97		16'978'347,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					239,97		16'978'347,64
	Diam. 1" - (IdEnt: 6004505) *(par.ug.=(0,05*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6004520) *(par.ug.=(0,04*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6041324) *(par.ug.=(2*0,23)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6041314) *(par.ug.=(0,37*0,23)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6051244) *(par.ug.=(6,63*0,23)*1,2)	1,83				1,83		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6004509) *(par.ug.=(0,01*0,23)*1,2)	0,00						
	SOMMANO mq					242,47	55,79	13'527,40
1147 / 813 PA.IM.004	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 mm ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050955) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4775684) *(par.ug.=(1,46*0,29)*1,2)	0,51				0,51		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051039) *(par.ug.=(6*0,29)*1,2)	2,09				2,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041375) *(par.ug.=(2,14*0,29)*1,2)	0,74				0,74		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054254) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051178) *(par.ug.=(1,49*0,29)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051183) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4775672) *(par.ug.=(1,46*0,29)*1,2)	0,51				0,51		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054412) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054243) *(par.ug.=(1,77*0,29)*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051044) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041383) *(par.ug.=(1,52*0,29)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050950) *(par.ug.=(0,43*0,29)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4775692) *(par.ug.=(1,25*0,29)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051083) *(par.ug.=(0,3*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041357) *(par.ug.=(3,61*0,29)*1,2)	1,26				1,26		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041790) *(par.ug.=(0,26*0,29)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050938) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050882) *(par.ug.=(0,43*0,29)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041348) *(par.ug.=(3,53*0,29)*1,2)	1,23				1,23		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041798) *(par.ug.=(0,15*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051166) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051101) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041486) *(par.ug.=(0,53*0,29)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050865) *(par.ug.=(0,73*0,29)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041340) *(par.ug.=(0,58*0,29)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050782) *(par.ug.=(0,2*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051056) *(par.ug.=(5,7*0,29)*1,2)	1,98				1,98		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054271) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050933) *(par.ug.=(0,73*0,29)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050761) *(par.ug.=(0,2*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050915) *(par.ug.=(0,3*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6047549) *(par.ug.=(0,59*0,29)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054407) *(par.ug.=(0,39*0,29)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051471) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6047545) *(par.ug.=(0,59*0,29)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041815) *(par.ug.=(1,36*0,29)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051061) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6047541) *(par.ug.=(1,99*0,29)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050899) *(par.ug.=(0,3*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054266) *(par.ug.=(1,39*0,29)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054237) *(par.ug.=(2,87*0,29)*1,2)	1,00				1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6047232) *(par.ug.=(0,3*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054249) *(par.ug.=(1,69*0,29)*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041332) *(par.ug.=(0,58*0,29)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051502) *(par.ug.=(0,31*0,29)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6046934) *(par.ug.=(0,3*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050887) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041804) *(par.ug.=(1,54*0,29)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054395) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6044259) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041922) *(par.ug.=(0,15*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6044254) *(par.ug.=(3,33*0,29)*1,2)	1,16				1,16		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051519) *(par.ug.=(0,3*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041928) *(par.ug.=(0,61*0,29)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041933) *(par.ug.=(0,77*0,29)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054283) *(par.ug.=(0,31*0,29)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051531) *(par.ug.=(0,26*0,29)*1,2)	0,09				0,09		
	A R I P O R T A R E					20,42		16'991'875,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,42		16'991'875,04
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6044242) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054224) *(par.ug.=(1,46*0,29)*1,2)	0,51				0,51		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041939) *(par.ug.=(0,43*0,29)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051539) *(par.ug.=(0,15*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051161) *(par.ug.=(1,79*0,29)*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6050870) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6044237) *(par.ug.=(3,63*0,29)*1,2)	1,26				1,26		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051454) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041809) *(par.ug.=(0,77*0,29)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041977) *(par.ug.=(0,26*0,29)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4779601) *(par.ug.=(0,39*0,29)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054380) *(par.ug.=(0,31*0,29)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051550) *(par.ug.=(0,77*0,29)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6044179) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041985) *(par.ug.=(0,15*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6047537) *(par.ug.=(2,1*0,29)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4775934) *(par.ug.=(1,14*0,29)*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051556) *(par.ug.=(3,58*0,29)*1,2)	1,25				1,25		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041991) *(par.ug.=(1,23*0,29)*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6044174) *(par.ug.=(0,54*0,29)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041996) *(par.ug.=(0,77*0,29)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4775942) *(par.ug.=(1,14*0,29)*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051561) *(par.ug.=(0,37*0,29)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6044162) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4779217) *(par.ug.=(1,41*0,29)*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6044157) *(par.ug.=(0,93*0,29)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4779207) *(par.ug.=(1,1*0,29)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043687) *(par.ug.=(0,2*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043650) *(par.ug.=(0,2*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054206) *(par.ug.=(0,31*0,29)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054300) *(par.ug.=(0,31*0,29)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051605) *(par.ug.=(6,48*0,29)*1,2)	2,26				2,26		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043577) *(par.ug.=(1,05*0,29)*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042002) *(par.ug.=(1,41*0,29)*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043573) *(par.ug.=(1,04*0,29)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043531) *(par.ug.=(1,99*0,29)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051610) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042007) *(par.ug.=(0,37*0,29)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043527) *(par.ug.=(2,1*0,29)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4776421) *(par.ug.=(1,14*0,29)*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043421) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054362) *(par.ug.=(0,31*0,29)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043386) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051622) *(par.ug.=(6,28*0,29)*1,2)	2,19				2,19		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042080) *(par.ug.=(0,26*0,29)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054231) *(par.ug.=(2,57*0,29)*1,2)	0,89				0,89		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042088) *(par.ug.=(0,15*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4776445) *(par.ug.=(1,14*0,29)*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051627) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043317) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042094) *(par.ug.=(1,01*0,29)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041820) *(par.ug.=(0,37*0,29)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042099) *(par.ug.=(0,77*0,29)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041914) *(par.ug.=(0,26*0,29)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042105) *(par.ug.=(0,82*0,29)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051649) *(par.ug.=(7,03*0,29)*1,2)	2,45				2,45		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043312) *(par.ug.=(0,43*0,29)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042110) *(par.ug.=(0,37*0,29)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042173) *(par.ug.=(0,26*0,29)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051653) *(par.ug.=(6,53*0,29)*1,2)	2,27				2,27		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042181) *(par.ug.=(0,15*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054390) *(par.ug.=(0,69*0,29)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042187) *(par.ug.=(0,22*0,29)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054116) *(par.ug.=(0,19*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054342) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043300) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042192) *(par.ug.=(0,77*0,29)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054129) *(par.ug.=(0,19*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042198) *(par.ug.=(0,41*0,29)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4776683) *(par.ug.=(2,06*0,29)*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042203) *(par.ug.=(0,37*0,29)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043295) *(par.ug.=(0,73*0,29)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4777429) *(par.ug.=(0,94*0,29)*1,2)	0,33				0,33		
	A R I P O R T A R E					48,22		16'991'875,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48,22		16'991'875,04
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042988) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042425) *(par.ug.=(0,56*0,29)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054154) *(par.ug.=(0,69*0,29)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042433) *(par.ug.=(0,93*0,29)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054188) *(par.ug.=(0,31*0,29)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4776711) *(par.ug.=(1,48*0,29)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042437) *(par.ug.=(0,87*0,29)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054159) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042445) *(par.ug.=(1,24*0,29)*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042954) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054325) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042486) *(par.ug.=(0,15*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5210472) *(par.ug.=(2,14*0,29)*1,2)	0,74				0,74		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042514) *(par.ug.=(0,16*0,29)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054171) *(par.ug.=(0,39*0,29)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042774) *(par.ug.=(6,31*0,29)*1,2)	2,20				2,20		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6051545) *(par.ug.=(3,88*0,29)*1,2)	1,35				1,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042779) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042791) *(par.ug.=(6,01*0,29)*1,2)	2,09				2,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054176) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4776785) *(par.ug.=(1,25*0,29)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041394) *(par.ug.=(1,21*0,29)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041944) *(par.ug.=(0,37*0,29)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6042796) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054449) *(par.ug.=(0,31*0,29)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054589) *(par.ug.=(0,7*0,29)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054593) *(par.ug.=(0,7*0,29)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054617) *(par.ug.=(0,14*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054563) *(par.ug.=(0,37*0,29)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054558) *(par.ug.=(0,23*0,29)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054658) *(par.ug.=(1,52*0,29)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054552) *(par.ug.=(0,77*0,29)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054670) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054547) *(par.ug.=(0,42*0,29)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054541) *(par.ug.=(0,15*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054533) *(par.ug.=(0,26*0,29)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054517) *(par.ug.=(0,31*0,29)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054501) *(par.ug.=(0,31*0,29)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054481) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054476) *(par.ug.=(0,39*0,29)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054459) *(par.ug.=(0,69*0,29)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054464) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054432) *(par.ug.=(0,31*0,29)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041365) *(par.ug.=(2,22*0,29)*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054452) *(par.ug.=(1,67*0,29)*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054650) *(par.ug.=(2,69*0,29)*1,2)	0,94				0,94		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054654) *(par.ug.=(1,52*0,29)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054443) *(par.ug.=(1,72*0,29)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054691) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054636) *(par.ug.=(0,14*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054646) *(par.ug.=(2,6*0,29)*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054585) *(par.ug.=(2,42*0,29)*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6054581) *(par.ug.=(2,54*0,29)*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6051505) *(par.ug.=(2,68*0,31)*1,2)	1,00				1,00		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6051496) *(par.ug.=(2,73*0,31)*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6054218) *(par.ug.=(3,88*0,31)*1,2)	1,44				1,44		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6051514) *(par.ug.=(3,11*0,31)*1,2)	1,16				1,16		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5362891) *(par.ug.=(1,7*0,31)*1,2)	0,63				0,63		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5362607) *(par.ug.=(3,06*0,31)*1,2)	1,14				1,14		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5362367) *(par.ug.=(2,34*0,31)*1,2)	0,87				0,87		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5362257) *(par.ug.=(3,63*0,31)*1,2)	1,35				1,35		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5210970) *(par.ug.=(0,95*0,31)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6050996) *(par.ug.=(1,21*0,31)*1,2)	0,45				0,45		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5211120) *(par.ug.=(0,7*0,31)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4779607) *(par.ug.=(1,93*0,31)*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6041494) *(par.ug.=(5,33*0,31)*1,2)	1,98				1,98		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6041402) *(par.ug.=(0,5*0,31)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6041518) *(par.ug.=(2,05*0,31)*1,2)	0,76				0,76		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6041510) *(par.ug.=(0,5*0,31)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5362464) *(par.ug.=(2,64*0,31)*1,2)	0,98				0,98		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5362785) *(par.ug.=(1,7*0,31)*1,2)	0,63				0,63		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5362325) *(par.ug.=(4,13*0,31)*1,2)	1,54				1,54		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5210929) *(par.ug.=(1,15*0,31)*1,2)	0,43				0,43		
	A R I P O R T A R E					84,88		16'991'875,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					84,88		16'991'875,04
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5362431) *(par.ug.=(2,56*0,31)*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4779189) *(par.ug.=(5,49*0,31)*1,2)	2,04				2,04		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5362829) *(par.ug.=(1,7*0,31)*1,2)	0,63				0,63		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5362857) *(par.ug.=(1,7*0,31)*1,2)	0,63				0,63		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5362298) *(par.ug.=(4,08*0,31)*1,2)	1,52				1,52		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5362400) *(par.ug.=(2,12*0,31)*1,2)	0,79				0,79		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6047539) *(par.ug.=(1,97*0,35)*1,2)	0,83				0,83		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6046955) *(par.ug.=(0,26*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6044245) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6044248) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6044239) *(par.ug.=(3,42*0,35)*1,2)	1,44				1,44		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054292) *(par.ug.=(0,28*0,35)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6044159) *(par.ug.=(0,8*0,35)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6043669) *(par.ug.=(0,18*0,35)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6047547) *(par.ug.=(0,53*0,35)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6050772) *(par.ug.=(0,18*0,35)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6047543) *(par.ug.=(1,85*0,35)*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6044168) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6044165) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6047551) *(par.ug.=(0,53*0,35)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6043633) *(par.ug.=(0,17*0,35)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6043303) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6043297) *(par.ug.=(0,52*0,35)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042973) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042785) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042782) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042776) *(par.ug.=(6,1*0,35)*1,2)	2,56				2,56		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042501) *(par.ug.=(0,09*0,35)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042467) *(par.ug.=(0,09*0,35)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6043575) *(par.ug.=(0,99*0,35)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6050876) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6043579) *(par.ug.=(0,99*0,35)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6043533) *(par.ug.=(1,85*0,35)*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054331) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042417) *(par.ug.=(0,37*0,35)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042215) *(par.ug.=(0,4*0,35)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6050935) *(par.ug.=(0,52*0,35)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6043529) *(par.ug.=(1,97*0,35)*1,2)	0,83				0,83		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051041) *(par.ug.=(5,79*0,35)*1,2)	2,43				2,43		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6050867) *(par.ug.=(0,52*0,35)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6050794) *(par.ug.=(0,17*0,35)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6043306) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6043406) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042449) *(par.ug.=(1,35*0,35)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042116) *(par.ug.=(0,01*0,35)*1,2)	0,00						
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042113) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042107) *(par.ug.=(0,71*0,35)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042102) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042096) *(par.ug.=(0,89*0,35)*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042090) *(par.ug.=(0,05*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042082) *(par.ug.=(0,23*0,35)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042019) *(par.ug.=(0,4*0,35)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042013) *(par.ug.=(0,01*0,35)*1,2)	0,00						
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042010) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042004) *(par.ug.=(1,44*0,35)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051092) *(par.ug.=(0,26*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051163) *(par.ug.=(1,58*0,35)*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041993) *(par.ug.=(1,26*0,35)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051169) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051172) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051206) *(par.ug.=(1,17*0,35)*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051233) *(par.ug.=(1,39*0,35)*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6050873) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051252) *(par.ug.=(0,22*0,35)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041936) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042441) *(par.ug.=(0,99*0,35)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054328) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041924) *(par.ug.=(0,05*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042429) *(par.ug.=(0,74*0,35)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041832) *(par.ug.=(0,4*0,35)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6050907) *(par.ug.=(0,26*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054398) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041823) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	A R I P O R T A R E					110,63		16'991'875,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					110,63		16'991'875,04
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054401) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041817) *(par.ug.=(1,23*0,35)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041812) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041806) *(par.ug.=(1,41*0,35)*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041800) *(par.ug.=(0,05*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041792) *(par.ug.=(0,23*0,35)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6050941) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054260) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042209) *(par.ug.=(0,01*0,35)*1,2)	0,00						
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042206) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051262) *(par.ug.=(0,09*0,35)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6014432) *(par.ug.=(2,59*0,35)*1,2)	1,09				1,09		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6050944) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6014426) *(par.ug.=(2,1*0,35)*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054257) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042189) *(par.ug.=(0,25*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042200) *(par.ug.=(0,43*0,35)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042195) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051298) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051047) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051050) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051457) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054440) *(par.ug.=(0,28*0,35)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042175) *(par.ug.=(0,23*0,35)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051460) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042183) *(par.ug.=(0,05*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6042122) *(par.ug.=(0,4*0,35)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054680) *(par.ug.=(0,26*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051511) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054162) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051533) *(par.ug.=(0,23*0,35)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961509) *(par.ug.=(7,62*0,35)*1,2)	3,20				3,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054461) *(par.ug.=(0,49*0,35)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961507) *(par.ug.=(7,62*0,35)*1,2)	3,20				3,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961503) *(par.ug.=(9,83*0,35)*1,2)	4,13				4,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051541) *(par.ug.=(0,05*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961499) *(par.ug.=(9,83*0,35)*1,2)	4,13				4,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961464) *(par.ug.=(2,42*0,35)*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054467) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961458) *(par.ug.=(2,42*0,35)*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054470) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961445) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051547) *(par.ug.=(3,67*0,35)*1,2)	1,54				1,54		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961441) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961439) *(par.ug.=(0,53*0,35)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961437) *(par.ug.=(0,38*0,35)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961435) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051553) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961433) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961429) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961425) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961423) *(par.ug.=(0,54*0,35)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961421) *(par.ug.=(0,39*0,35)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961419) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961417) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961415) *(par.ug.=(0,23*0,35)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051558) *(par.ug.=(3,37*0,35)*1,2)	1,42				1,42		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961411) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054509) *(par.ug.=(0,28*0,35)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961407) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051564) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961405) *(par.ug.=(0,08*0,35)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051567) *(par.ug.=(0,01*0,35)*1,2)	0,00						
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961403) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054535) *(par.ug.=(0,23*0,35)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961401) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051573) *(par.ug.=(0,4*0,35)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054392) *(par.ug.=(0,49*0,35)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054543) *(par.ug.=(0,05*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5362533) *(par.ug.=(1,24*0,35)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051607) *(par.ug.=(6,32*0,35)*1,2)	2,65				2,65		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051613) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054549) *(par.ug.=(0,29*0,35)*1,2)	0,12				0,12		
	A R I P O R T A R E					147,32		16'991'875,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					147,32		16'991'875,04
1148 / 814 PA.IM.005	Diam. 2" - (IdEnt: 6054251) *(par.ug.=(1,49*0,35)*1,2)	0,63				0,63		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041930) *(par.ug.=(0,48*0,35)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051616) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041916) *(par.ug.=(0,23*0,35)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054197) *(par.ug.=(0,28*0,35)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054555) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041826) *(par.ug.=(0,01*0,35)*1,2)	0,00						
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051651) *(par.ug.=(6,72*0,35)*1,2)	2,82				2,82		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054656) *(par.ug.=(1,47*0,35)*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054560) *(par.ug.=(0,1*0,35)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054371) *(par.ug.=(0,28*0,35)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041999) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054123) *(par.ug.=(0,17*0,35)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041987) *(par.ug.=(0,05*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054648) *(par.ug.=(2,47*0,35)*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054566) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054138) *(par.ug.=(0,16*0,35)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054569) *(par.ug.=(0,01*0,35)*1,2)	0,00						
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041956) *(par.ug.=(0,4*0,35)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054575) *(par.ug.=(0,4*0,35)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041979) *(par.ug.=(0,23*0,35)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041950) *(par.ug.=(0,01*0,35)*1,2)	0,00						
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054595) *(par.ug.=(0,64*0,35)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054583) *(par.ug.=(2,38*0,35)*1,2)	1,00				1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054156) *(par.ug.=(0,49*0,35)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041941) *(par.ug.=(0,3*0,35)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054591) *(par.ug.=(0,64*0,35)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054587) *(par.ug.=(2,26*0,35)*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041947) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6073966) *(par.ug.=(1,51*0,35)*1,2)	0,63				0,63		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4779032) *(par.ug.=(0,89*0,35)*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6073951) *(par.ug.=(3,05*0,35)*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4779060) *(par.ug.=(1,07*0,35)*1,2)	0,45				0,45		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6073932) *(par.ug.=(1,84*0,35)*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4779071) *(par.ug.=(0,4*0,35)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6073911) *(par.ug.=(1,42*0,35)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4779112) *(par.ug.=(1,17*0,35)*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4779114) *(par.ug.=(1,02*0,35)*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827355) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4829237) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827333) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827335) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827345) *(par.ug.=(1,81*0,35)*1,2)	0,76				0,76		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827347) *(par.ug.=(1,66*0,35)*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827349) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4829229) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4829235) *(par.ug.=(1,96*0,35)*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4829231) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4829233) *(par.ug.=(2,11*0,35)*1,2)	0,89				0,89		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5210617) *(par.ug.=(1,07*0,35)*1,2)	0,45				0,45		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6054165) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4829243) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5210763) *(par.ug.=(0,8*0,35)*1,2)	0,34				0,34		
Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 6014428) *(par.ug.=(2,4*0,4)*1,2)	1,15				1,15			
Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 6014424) *(par.ug.=(1,87*0,4)*1,2)	0,90				0,90			
	SOMMANO mq					172,62	68,57	11'836,55
1148 / 814 PA.IM.005	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 32 mm							
	Diam. 3" - (IdEnt: 4829268) *(par.ug.=(5,71*0,48)*1,2)	3,29				3,29		
	Diam. 3" - (IdEnt: 4829276) *(par.ug.=(5,71*0,48)*1,2)	3,29				3,29		
	Diam. 3" - (IdEnt: 6013884) *(par.ug.=(5,52*0,48)*1,2)	3,18				3,18		
	Diam. 3" - (IdEnt: 6013876) *(par.ug.=(2,61*0,48)*1,2)	1,50				1,50		
	Diam. 3" - (IdEnt: 6013874) *(par.ug.=(2,26*0,48)*1,2)	1,30				1,30		
	Diam. 3" - (IdEnt: 6013882) *(par.ug.=(5,52*0,48)*1,2)	3,18				3,18		
	Diam. 4" - (IdEnt: 6013872) *(par.ug.=(0,8*0,56)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 4" - (IdEnt: 6014127) *(par.ug.=(4,7*0,56)*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 4" - (IdEnt: 6013878) *(par.ug.=(5,96*0,56)*1,2)	4,01				4,01		
	A R I P O R T A R E					23,45		17'003'711,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,45		17'003'711,59
1149 / 815 PA.IM.077	Diam. 4" - (IdEnt: 6013870) *(par.ug.=(0,95*0,56)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 4" - (IdEnt: 6014078) *(par.ug.=(4,4*0,56)*1,2)	2,96				2,96		
	Diam. 4" - (IdEnt: 6013880) *(par.ug.=(5,96*0,56)*1,2)	4,01				4,01		
	SOMMANO mq					31,06	80,71	2'506,85
1149 / 815 PA.IM.077	Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldam ... 0/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): - 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m							
	TF01 - (IdEnt: 5584223)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5645584)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5584361)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5710914)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5718132)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5711129)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5585641)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5718065)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5585612)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5585379)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5585575)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5583899)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5583908)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5718088)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5585678)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5584312)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5718155)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5584491)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5585280)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5584602)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5718111)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5584703)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5585170)					1,00		
	SOMMANO cad					23,00	602,45	13'856,35
1150 / 816 PA.IM.081	Batteria di post-riscaldamento							
	BP - (IdEnt: 5911390)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5869528)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5869308)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5911379)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5869927)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5870252)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5911374)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5911370)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5870433)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5870694)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5869231)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5911383)					1,00		
	SOMMANO cad					12,00	233,63	2'803,56
1151 / 817 E02082.a	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1/2", spessore 3,2 mm, peso 1,44 kg/m							
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6028685) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546411) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746345) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038981) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746347) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546413) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746351) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038978) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746353) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546417) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746359) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6029528) *(par.ug.=0,88*1,2)	1,06				1,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746361) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546419) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	A R I P O R T A R E					17,36		17'022'878,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,36		17'022'878,35
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746365) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038975) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746369) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546421) *(par.ug.=0,38*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546324) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746374) *(par.ug.=2,17*1,2)	2,60				2,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6029531) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030151) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746377) *(par.ug.=2,02*1,2)	2,42				2,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030155) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6029525) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038026) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746380) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038028) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746382) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6029535) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746386) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038032) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746388) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6029522) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746392) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6050316) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746394) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6050269) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746396) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026515) *(par.ug.=1,48*1,2)	1,78				1,78		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038034) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746399) *(par.ug.=1,37*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545783) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038040) *(par.ug.=0,69*1,2)	0,83				0,83		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746402) *(par.ug.=2,1*1,2)	2,52				2,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6049881) *(par.ug.=2,98*1,2)	3,58				3,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030018) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6049874) *(par.ug.=3,28*1,2)	3,94				3,94		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746412) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038043) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746414) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545787) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746418) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545791) *(par.ug.=0,62*1,2)	0,74				0,74		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746420) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039191) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746424) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6048348) *(par.ug.=1,28*1,2)	1,54				1,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746426) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038046) *(par.ug.=0,84*1,2)	1,01				1,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746428) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038049) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038053) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746431) *(par.ug.=1,37*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038068) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027829) *(par.ug.=1,64*1,2)	1,97				1,97		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746434) *(par.ug.=2,1*1,2)	2,52				2,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038070) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6029516) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038074) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746445) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038076) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746447) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038082) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746451) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027790) *(par.ug.=1,34*1,2)	1,61				1,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746453) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038085) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746459) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027642) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746461) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027638) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746465) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038088) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746469) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027635) *(par.ug.=1,42*1,2)	1,70				1,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038091) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	A R I P O R T A R E					89,51		17'022'878,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,51		17'022'878,35
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746474) *(par.ug.=2,17*1,2)	2,60				2,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027632) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038095) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746477) *(par.ug.=2,02*1,2)	2,42				2,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027629) *(par.ug.=1,57*1,2)	1,88				1,88		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038115) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027623) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038117) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047533) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027621) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047531) *(par.ug.=1,68*1,2)	2,02				2,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038121) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047520) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027617) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047518) *(par.ug.=1,98*1,2)	2,38				2,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038123) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046111) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027615) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046108) *(par.ug.=2,04*1,2)	2,45				2,45		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038129) *(par.ug.=1,86*1,2)	2,23				2,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046105) *(par.ug.=4,22*1,2)	5,06				5,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027567) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046100) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027563) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046097) *(par.ug.=4,15*1,2)	4,98				4,98		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038132) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046092) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027560) *(par.ug.=1,54*1,2)	1,85				1,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046083) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030020) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046082) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6029514) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046073) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030024) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046072) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6029510) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046065) *(par.ug.=0,82*1,2)	0,98				0,98		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030026) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046061) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6029508) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046060) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030032) *(par.ug.=1,56*1,2)	1,87				1,87		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046053) *(par.ug.=0,82*1,2)	0,98				0,98		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046049) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046048) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027557) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046035) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038135) *(par.ug.=1,71*1,2)	2,05				2,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046034) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030035) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046027) *(par.ug.=5,82*1,2)	6,98				6,98		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6028712) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046023) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6028708) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046022) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5544952) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046015) *(par.ug.=4,42*1,2)	5,30				5,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5544954) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046011) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5544958) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046010) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5544960) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046003) *(par.ug.=5,74*1,2)	6,89				6,89		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5544964) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045999) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5544966) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045998) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5544968) *(par.ug.=1,22*1,2)	1,46				1,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045991) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027554) *(par.ug.=1,69*1,2)	2,03				2,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5544971) *(par.ug.=1,37*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045987) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038138) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	A R I P O R T A R E					164,73		17'022'878,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					164,73		17'022'878,35
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5544974) *(par.ug.=2,1*1,2)	2,52				2,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045986) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027548) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045979) *(par.ug.=4,5*1,2)	5,40				5,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038142) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045975) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030038) *(par.ug.=1,72*1,2)	2,06				2,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045974) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545093) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045967) *(par.ug.=3,52*1,2)	4,22				4,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545095) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045963) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545099) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045962) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545101) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045955) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545105) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045951) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545107) *(par.ug.=1,09*1,2)	1,31				1,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045950) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545109) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045943) *(par.ug.=1,91*1,2)	2,29				2,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027546) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545112) *(par.ug.=1,37*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045939) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027542) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545115) *(par.ug.=2,1*1,2)	2,52				2,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045938) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6028705) *(par.ug.=1*1,2)	1,20				1,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045931) *(par.ug.=3,52*1,2)	4,22				4,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545148) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045927) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545150) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045926) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545154) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045919) *(par.ug.=1,83*1,2)	2,20				2,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545156) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045915) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545160) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045914) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545162) *(par.ug.=0,93*1,2)	1,12				1,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045907) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545164) *(par.ug.=0,78*1,2)	0,94				0,94		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045903) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027540) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545167) *(par.ug.=1,37*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045902) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027479) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545170) *(par.ug.=2,1*1,2)	2,52				2,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045893) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027475) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045892) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545295) *(par.ug.=15,9*1,2)	19,08				19,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045883) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027472) *(par.ug.=1,41*1,2)	1,69				1,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045882) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545412) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027469) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027466) *(par.ug.=1,56*1,2)	1,87				1,87		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027460) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027458) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038384) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027454) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038386) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027452) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045864) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545526) *(par.ug.=6,37*1,2)	7,64				7,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045862) *(par.ug.=3,5*1,2)	4,20				4,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545551) *(par.ug.=6,37*1,2)	7,64				7,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045860) *(par.ug.=0,74*1,2)	0,89				0,89		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038390) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045858) *(par.ug.=3,5*1,2)	4,20				4,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038392) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	A R I P O R T A R E					270,86		17'022'878,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					270,86		17'022'878,35
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045856) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030041) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039371) *(par.ug.=1,48*1,2)	1,78				1,78		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545683) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039368) *(par.ug.=1,96*1,2)	2,35				2,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545685) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039365) *(par.ug.=1,96*1,2)	2,35				2,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545689) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039362) *(par.ug.=1,48*1,2)	1,78				1,78		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545691) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039331) *(par.ug.=0,88*1,2)	1,06				1,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545695) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039328) *(par.ug.=3,22*1,2)	3,86				3,86		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545697) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039325) *(par.ug.=3,11*1,2)	3,73				3,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545699) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039322) *(par.ug.=0,88*1,2)	1,06				1,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038398) *(par.ug.=1,75*1,2)	2,10				2,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545702) *(par.ug.=1,25*1,2)	1,50				1,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039319) *(par.ug.=2,29*1,2)	2,75				2,75		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038401) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545705) *(par.ug.=2,1*1,2)	2,52				2,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039310) *(par.ug.=2,21*1,2)	2,65				2,65		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6028702) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039298) *(par.ug.=2,04*1,2)	2,45				2,45		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545729) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039292) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545731) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039243) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545735) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039239) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545737) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039236) *(par.ug.=4,53*1,2)	5,44				5,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545741) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026522) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545743) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039233) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545745) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026518) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038404) *(par.ug.=1,65*1,2)	1,98				1,98		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545748) *(par.ug.=1,37*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039230) *(par.ug.=4,49*1,2)	5,39				5,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026512) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545751) *(par.ug.=2,1*1,2)	2,52				2,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039224) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030045) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039222) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545775) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039218) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545777) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039216) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545781) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039201) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546445) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039197) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546453) *(par.ug.=0,38*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039194) *(par.ug.=4,54*1,2)	5,45				5,45		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545789) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038407) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038533) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546456) *(par.ug.=1,37*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038637) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545794) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038411) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026509) *(par.ug.=1,63*1,2)	1,96				1,96		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545797) *(par.ug.=1,6*1,2)	1,92				1,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039188) *(par.ug.=4,5*1,2)	5,40				5,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6028699) *(par.ug.=0,85*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039182) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545891) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039180) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545893) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039176) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	A R I P O R T A R E					373,30		17'022'878,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					373,30		17'022'878,35
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545897) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039174) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545899) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039145) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545903) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039141) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038450) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545910) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039138) *(par.ug.=4,51*1,2)	5,41				5,41		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026503) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545913) *(par.ug.=1,6*1,2)	1,92				1,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038452) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030128) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039135) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545934) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026501) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545936) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039132) *(par.ug.=4,47*1,2)	5,36				5,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545940) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039126) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545942) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039124) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545946) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039120) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545948) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039118) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545950) *(par.ug.=0,62*1,2)	0,74				0,74		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039097) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038456) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545953) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039093) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026497) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545956) *(par.ug.=1,6*1,2)	1,92				1,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039090) *(par.ug.=2,95*1,2)	3,54				3,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038458) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026495) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038464) *(par.ug.=1,84*1,2)	2,21				2,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039087) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026285) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038467) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026281) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039084) *(par.ug.=2,99*1,2)	3,59				3,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546182) *(par.ug.=1,46*1,2)	1,75				1,75		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039078) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546205) *(par.ug.=1,46*1,2)	1,75				1,75		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039076) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6028693) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039072) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546308) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039070) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546310) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039030) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546314) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039026) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546316) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039023) *(par.ug.=2,96*1,2)	3,55				3,55		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546320) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026278) *(par.ug.=1,36*1,2)	1,63				1,63		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546322) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039020) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038470) *(par.ug.=1,69*1,2)	2,03				2,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026275) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038473) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546327) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039017) *(par.ug.=3*1,2)	3,60				3,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026272) *(par.ug.=1,55*1,2)	1,86				1,86		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546330) *(par.ug.=1,6*1,2)	1,92				1,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039011) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030130) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039009) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546405) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039005) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546407) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	A R I P O R T A R E					451,98		17'022'878,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					451,98		17'022'878,35
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039003) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038477) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6028691) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026266) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030134) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038519) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026264) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038521) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6028687) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026260) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030136) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038525) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546424) *(par.ug.=1,37*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038972) *(par.ug.=3,36*1,2)	4,03				4,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026258) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546427) *(par.ug.=2,1*1,2)	2,52				2,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038960) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030142) *(par.ug.=1,65*1,2)	1,98				1,98		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038956) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546437) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038954) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546439) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038950) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546443) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038948) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038883) *(par.ug.=0,36*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038889) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546449) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038527) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546451) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038886) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038750) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546672) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038747) *(par.ug.=1,76*1,2)	2,11				2,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547573) *(par.ug.=3,77*1,2)	4,52				4,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038639) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038546) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546459) *(par.ug.=2,1*1,2)	2,52				2,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038881) *(par.ug.=0,36*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038536) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038868) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546502) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038864) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546504) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038861) *(par.ug.=1,71*1,2)	2,05				2,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546508) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038645) *(par.ug.=0,36*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546510) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038858) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546514) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546676) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546516) *(par.ug.=0,98*1,2)	1,18				1,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038855) *(par.ug.=1,86*1,2)	2,23				2,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546518) *(par.ug.=0,83*1,2)	1,00				1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038849) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038589) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546521) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038847) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030148) *(par.ug.=1,81*1,2)	2,17				2,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546524) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038843) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030145) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038841) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546607) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038808) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546609) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038804) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546613) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038801) *(par.ug.=1,71*1,2)	2,05				2,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546615) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038539) *(par.ug.=0,88*1,2)	1,06				1,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546619) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038798) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	A R I P O R T A R E					514,87		17'022'878,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					514,87		17'022'878,35
1152 / 818 E02082.b	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546621) *(par.ug.=0,99*1,2)	1,19				1,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038633) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546623) *(par.ug.=0,84*1,2)	1,01				1,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038795) *(par.ug.=1,86*1,2)	2,23				2,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038542) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546626) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038789) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038591) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546629) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038787) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038699) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038783) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546660) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038781) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546662) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038754) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546666) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038696) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546668) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547128) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038693) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547550) *(par.ug.=3,84*1,2)	4,61				4,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546674) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038744) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038631) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547509) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038597) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546679) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038741) *(par.ug.=1,91*1,2)	2,29				2,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547152) *(par.ug.=1,06*1,2)	1,27				1,27		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546682) *(par.ug.=0,76*1,2)	0,91				0,91		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038735) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546729) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038733) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546731) *(par.ug.=0,72*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038729) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038690) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038727) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038682) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038703) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038603) *(par.ug.=1,84*1,2)	2,21				2,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038678) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547393) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038648) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547122) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038595) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547175) *(par.ug.=0,76*1,2)	0,91				0,91		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547410) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547146) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038612) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038616) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547661) *(par.ug.=1,39*1,2)	1,67				1,67		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547169) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038684) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25			
Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038606) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06			
Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038651) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61			
Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547332) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06			
Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038658) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52			
Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038654) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17			
Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038676) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29			
Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038609) *(par.ug.=1,69*1,2)	2,03				2,03			
Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547334) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06			
	SOMMANO m					561,55	13,89	7'799,93
1152 / 818 E02082.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 3/4", spessore 2,6 mm, peso 1,57 kg/m							
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6028291) *(par.ug.=1,74*1,2)	2,09				2,09		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025955) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5547053) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025952) *(par.ug.=1,6*1,2)	1,92				1,92		
	A R I P O R T A R E					4,56		17'030'678,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,56		17'030'678,28
1153 / 819 E02082.c	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025946) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6028294) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5547103) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5547642) *(par.ug.=1,95*1,2)	2,34				2,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6048458) *(par.ug.=1,46*1,2)	1,75				1,75		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025938) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6028298) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025965) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025958) *(par.ug.=1,45*1,2)	1,74				1,74		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025940) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025944) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6049887) *(par.ug.=1,39*1,2)	1,67				1,67		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025961) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6049891) *(par.ug.=1,47*1,2)	1,76				1,76		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6048454) *(par.ug.=1,37*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6048352) *(par.ug.=2,14*1,2)	2,57				2,57		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6038367) *(par.ug.=3,81*1,2)	4,57				4,57		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6028288) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6038350) *(par.ug.=3,65*1,2)	4,38				4,38		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6028285) *(par.ug.=1,59*1,2)	1,91				1,91		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6028277) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6028271) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6028279) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6028273) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	SOMMANO m					32,30	14,66	473,52
1154 / 820 E02082.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,42 kg/m							
	Diam. 1" - (IdEnt: 6048332) *(par.ug.=5,69*1,2)	6,83				6,83		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5547353) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5547667) *(par.ug.=1,34*1,2)	1,61				1,61		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5546005) *(par.ug.=6,91*1,2)	8,29				8,29		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5547198) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6052458) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6048257) *(par.ug.=5,77*1,2)	6,92				6,92		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5545481) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6028081) *(par.ug.=6,89*1,2)	8,27				8,27		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5547078) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5547072) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6028079) *(par.ug.=6,89*1,2)	8,27				8,27		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6028062) *(par.ug.=7*1,2)	8,40				8,40		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6038360) *(par.ug.=1,93*1,2)	2,32				2,32		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6028039) *(par.ug.=7*1,2)	8,40				8,40		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6048340) *(par.ug.=1,54*1,2)	1,85				1,85		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6027887) *(par.ug.=1,58*1,2)	1,90				1,90		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6027885) *(par.ug.=1,77*1,2)	2,12				2,12		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6048336) *(par.ug.=0,59*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5545444) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6038357) *(par.ug.=2,04*1,2)	2,45				2,45		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6048322) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6027821) *(par.ug.=1,88*1,2)	2,26				2,26		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6027800) *(par.ug.=1,99*1,2)	2,39				2,39		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5545293) *(par.ug.=16,18*1,2)	19,42				19,42		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6052627) *(par.ug.=1,67*1,2)	2,00				2,00		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5546007) *(par.ug.=6,93*1,2)	8,32				8,32		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5545442) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6052675) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6052667) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6038233) *(par.ug.=0,34*1,2)	0,41				0,41		
	SOMMANO m					107,52	17,37	1'867,62
1154 / 820 E02082.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,11 kg/m							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5547636) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5547370) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6048344) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6048173) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	A R I P O R T A R E					1,27		17'033'019,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,27		17'033'019,42
1155 / 821 E02082.e	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6052669) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6052672) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6052612) *(par.ug.=1,46*1,2)	1,75				1,75		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5547579) *(par.ug.=1,68*1,2)	2,02				2,02		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6027825) *(par.ug.=0,38*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6048181) *(par.ug.=1,59*1,2)	1,91				1,91		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5545410) *(par.ug.=6,24*1,2)	7,49				7,49		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6052460) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6048177) *(par.ug.=0,98*1,2)	1,18				1,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5547196) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6048185) *(par.ug.=1,59*1,2)	1,91				1,91		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5546167) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6027796) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5547556) *(par.ug.=1,77*1,2)	2,12				2,12		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5545601) *(par.ug.=4,08*1,2)	4,90				4,90		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5545475) *(par.ug.=6,2*1,2)	7,44				7,44		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5545576) *(par.ug.=4,38*1,2)	5,26				5,26		
	SOMMANO m					38,94	20,32	791,26
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1"1/2, spessore 3,2 mm, peso 3,58 kg/m							
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6048211) *(par.ug.=9,27*1,2)	11,12				11,12		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6038353) *(par.ug.=0,82*1,2)	0,98				0,98		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6028230) *(par.ug.=9*1,2)	10,80				10,80		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5546077) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	SOMMANO m					23,52	22,69	533,67
1156 / 822 E02082.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 2", spessore 3,6 mm, peso 5,05 kg/m							
	Diam. 2" - (IdEnt: 6038363) *(par.ug.=1,72*1,2)	2,06				2,06		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4749922) *(par.ug.=3,22*1,2)	3,86				3,86		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4749942) *(par.ug.=2,54*1,2)	3,05				3,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6038243) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6048244) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4749614) *(par.ug.=9,3*1,2)	11,16				11,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4749725) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4749616) *(par.ug.=9*1,2)	10,80				10,80		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4749911) *(par.ug.=3,22*1,2)	3,86				3,86		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4749727) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4749932) *(par.ug.=2,24*1,2)	2,69				2,69		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051738) *(par.ug.=0,98*1,2)	1,18				1,18		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6048843) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051735) *(par.ug.=1,2*1,2)	1,44				1,44		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4749962) *(par.ug.=3,26*1,2)	3,91				3,91		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4749952) *(par.ug.=3,26*1,2)	3,91				3,91		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4893781) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6045879) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5545005) *(par.ug.=0,6*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6048215) *(par.ug.=1,08*1,2)	1,30				1,30		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6045866) *(par.ug.=5,52*1,2)	6,62				6,62		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6038249) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6045871) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6048240) *(par.ug.=1,83*1,2)	2,20				2,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6048248) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6045874) *(par.ug.=5,49*1,2)	6,59				6,59		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4746839) *(par.ug.=0,84*1,2)	1,01				1,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6048285) *(par.ug.=0,45*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5545003) *(par.ug.=0,66*1,2)	0,79				0,79		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4893802) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4746841) *(par.ug.=0,99*1,2)	1,19				1,19		
	SOMMANO m					73,86	30,23	2'232,79
1157 / 823 E02124.c	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1/2"							
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545955)					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		17'036'577,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		17'036'577,14
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039086)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039089)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038469)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038466)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546329)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545169)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039022)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027468)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545952)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039134)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546423)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026277)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039137)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545701)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5544973)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5544970)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545704)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027556)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027471)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038400)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027559)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038403)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039235)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545747)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039232)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026514)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545750)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545793)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039193)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039019)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026274)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026511)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546326)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546426)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545166)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038888)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746476)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027631)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038885)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746473)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027634)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546455)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038535)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039190)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038087)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545114)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545796)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545111)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038084)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546458)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030144)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038860)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038134)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038857)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038538)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546520)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546523)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746433)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038800)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038797)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746430)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546625)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546628)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038746)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038743)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546678)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038045)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546681)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545909)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038695)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038042)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038692)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746401)					1,00		
	A R I P O R T A R E					74,00		17'036'577,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					74,00		17'036'577,14
1158 / 824 E02124.d	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038605)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746398)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038608)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038131)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030147)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545912)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038650)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547391)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547408)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038647)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746376)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746373)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6028704)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038977)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030034)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038974)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6029527)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6029524)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030037)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6028701)					1,00		
	SOMMANO cad					94,00	10,01	940,94
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3/4"							
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025954)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6028287)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025957)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6028290)					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	12,08	48,32
1159 / 825 E02124.e	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"							
	Diam. 1" - (IdEnt: 6052674)					1,00		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5547351)					1,00		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6052625)					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	15,34	46,02
1160 / 826 E02124.f	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"1/4							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6052610)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6052671)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5547368)					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	19,05	57,15
1161 / 827 E02124.g	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"1/2							
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6051737)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,14	25,14
1162 / 828 E02124.h	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 2"							
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051734)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	34,84	34,84
1163 / 829 E02170.a	Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori: a 4 colonne, emiss. termica 86 5% W ad elemento: a 10 elementi							
	Radiatore - (IdEnt: 4753984)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 4753957)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 4753930)					1,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		17'037'729,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'046'000,55
E02178.a	condizionamento, con batteria di scambio in tubi di rame, con alette verticali e pacco in alluminio, cassa reali ... ,3 ÷ 30 kW, potenza in raffreddamento (acqua 11/15 °C con aria a 28 °C) 7,5 ÷ 6,6 kW, livello sonoro 55 ÷ 52 dB(A) a 5 m AR11 - (IdEnt: 4766214) AR11 - (IdEnt: 4767575) SOMMANO cad					1,00 1,00 2,00	1'175,18	2'350,36
1167 / 833 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 19 mm Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030128) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6028693) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030134) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6028691) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030130) *(par.ug.=(0,31*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6028699) *(par.ug.=(0,85*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6028687) *(par.ug.=(0,31*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030045) *(par.ug.=(0,41*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6028685) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030145) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030038) *(par.ug.=(1,72*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030136) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030148) *(par.ug.=(1,81*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030142) *(par.ug.=(1,65*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030151) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6028708) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030155) *(par.ug.=(0,41*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030041) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038026) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6028702) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038028) *(par.ug.=(0,27*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6028705) *(par.ug.=(1*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038032) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030035) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038034) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6028712) *(par.ug.=(0,41*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038040) *(par.ug.=(0,69*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030032) *(par.ug.=(1,56*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030026) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038043) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6029508) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030024) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038046) *(par.ug.=(0,84*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6029510) *(par.ug.=(0,27*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038049) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030020) *(par.ug.=(0,27*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038053) *(par.ug.=(0,41*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027829) *(par.ug.=(1,64*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038068) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6029514) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038070) *(par.ug.=(0,49*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6030018) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038074) *(par.ug.=(0,42*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6029516) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038076) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6029535) *(par.ug.=(0,41*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038082) *(par.ug.=(0,77*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027790) *(par.ug.=(1,34*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027642) *(par.ug.=(0,41*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038085) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027638) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027635) *(par.ug.=(1,42*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038088) *(par.ug.=(0,92*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027632) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038091) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027629) *(par.ug.=(1,57*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038095) *(par.ug.=(0,41*0,19)*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546407) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,19 0,07 0,09 0,05 0,01 0,39 0,05 0,41 0,38 0,01 0,01 0,09 0,03 0,08 0,01 0,06 0,23 0,05 0,01 0,05 0,09 0,16 0,36 0,05 0,01 0,08 0,05 0,19 0,06 0,03 0,06 0,09 0,37 0,05 0,05 0,11 0,08 0,10 0,05 0,05 0,09 0,18 0,31 0,09 0,01 0,03 0,32 0,21 0,01 0,01 0,36 0,09 0,69	0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,19 0,07 0,09 0,05 0,01 0,39 0,05 0,41 0,38 0,01 0,01 0,09 0,03 0,08 0,01 0,06 0,23 0,05 0,01 0,05 0,09 0,16 0,36 0,05 0,01 0,08 0,05 0,19 0,06 0,03 0,06 0,09 0,37 0,05 0,05 0,11 0,08 0,10 0,05 0,05 0,09 0,18 0,31 0,09 0,01 0,03 0,32 0,21 0,01 0,01 0,36 0,09 0,69					
	A R I P O R T A R E					7,03		17'048'350,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,03		17'048'350,91
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6029522) *(par.ug.=(0,73*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6029531) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6029525) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6029528) *(par.ug.=(0,88*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027617) *(par.ug.=(0,27*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038121) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027615) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038123) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027567) *(par.ug.=(0,41*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038129) *(par.ug.=(1,86*0,19)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027563) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027560) *(par.ug.=(1,54*0,19)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038132) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027557) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027554) *(par.ug.=(1,69*0,19)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038135) *(par.ug.=(1,71*0,19)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027548) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038138) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027546) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038142) *(par.ug.=(0,41*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027542) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545942) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027540) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545913) *(par.ug.=(1,6*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027479) *(par.ug.=(0,41*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545910) *(par.ug.=(0,87*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027475) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039138) *(par.ug.=(4,51*0,19)*1,2)	1,03				1,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027472) *(par.ug.=(1,41*0,19)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545903) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027469) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039141) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027466) *(par.ug.=(1,56*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545899) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027460) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039145) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027458) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546310) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746345) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746347) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027454) *(par.ug.=(0,27*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038384) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027452) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038386) *(par.ug.=(0,27*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746351) *(par.ug.=(0,53*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038390) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746353) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038392) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746359) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038398) *(par.ug.=(1,75*0,19)*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746361) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026522) *(par.ug.=(0,41*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038401) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026518) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026515) *(par.ug.=(1,48*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038404) *(par.ug.=(1,65*0,19)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026512) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038407) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026509) *(par.ug.=(1,63*0,19)*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038411) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026503) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038450) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026501) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038452) *(par.ug.=(0,31*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026497) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038456) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026495) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038458) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746365) *(par.ug.=(0,39*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038464) *(par.ug.=(1,84*0,19)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026285) *(par.ug.=(0,41*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026281) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038467) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	A R I P O R T A R E					18,99		17'048'350,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,99		17'048'350,91
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026278) *(par.ug.=(1,36*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026275) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038470) *(par.ug.=(1,69*0,19)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026272) *(par.ug.=(1,55*0,19)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038473) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026266) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038477) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746369) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026264) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038519) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026260) *(par.ug.=(0,27*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038521) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6026258) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038525) *(par.ug.=(0,08*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746374) *(par.ug.=(2,17*0,19)*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038527) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039030) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038533) *(par.ug.=(0,73*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039120) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046111) *(par.ug.=(0,79*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038536) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039084) *(par.ug.=(2,99*0,19)*1,2)	0,68				0,68		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046048) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038539) *(par.ug.=(0,88*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746465) *(par.ug.=(0,5*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038542) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046097) *(par.ug.=(4,15*0,19)*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038546) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039087) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038589) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047533) *(par.ug.=(0,35*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038591) *(par.ug.=(0,37*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746377) *(par.ug.=(2,02*0,19)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038595) *(par.ug.=(0,3*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746380) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038597) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746382) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038603) *(par.ug.=(1,84*0,19)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746386) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746388) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038606) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046108) *(par.ug.=(2,04*0,19)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547661) *(par.ug.=(1,39*0,19)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038609) *(par.ug.=(1,69*0,19)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545956) *(par.ug.=(1,6*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038612) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6050316) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038616) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746392) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038631) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547573) *(par.ug.=(3,77*0,19)*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038633) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6050269) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038637) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547550) *(par.ug.=(3,84*0,19)*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038639) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547509) *(par.ug.=(0,42*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038645) *(par.ug.=(0,36*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547410) *(par.ug.=(0,22*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547393) *(par.ug.=(0,3*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038648) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746394) *(par.ug.=(0,39*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047518) *(par.ug.=(1,98*0,19)*1,2)	0,45				0,45		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038651) *(par.ug.=(0,51*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547334) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038654) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547332) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038658) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046105) *(par.ug.=(4,22*0,19)*1,2)	0,96				0,96		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038676) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039118) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038678) *(par.ug.=(0,37*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547175) *(par.ug.=(0,76*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	A R I P O R T A R E					32,34		17'048'350,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,34		17'048'350,91
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038682) *(par.ug.=(0,3*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547169) *(par.ug.=(0,8*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038684) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547152) *(par.ug.=(1,06*0,19)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038690) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547146) *(par.ug.=(0,5*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547128) *(par.ug.=(1,14*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038693) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5547122) *(par.ug.=(1,14*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746418) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038696) *(par.ug.=(0,58*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047520) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038699) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046100) *(par.ug.=(0,12*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038703) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746396) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6048348) *(par.ug.=(1,28*0,19)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038727) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546731) *(par.ug.=(0,72*0,19)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038729) *(par.ug.=(0,37*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546729) *(par.ug.=(0,42*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038733) *(par.ug.=(0,3*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546682) *(par.ug.=(0,76*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038735) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546679) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038741) *(par.ug.=(1,91*0,19)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546676) *(par.ug.=(0,42*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546674) *(par.ug.=(0,27*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038744) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546672) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546668) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038747) *(par.ug.=(1,76*0,19)*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546666) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038750) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546662) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038754) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046082) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546660) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038781) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038117) *(par.ug.=(0,27*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038783) *(par.ug.=(0,19*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546629) *(par.ug.=(1,24*0,19)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038787) *(par.ug.=(0,12*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546626) *(par.ug.=(0,51*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038789) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546623) *(par.ug.=(0,84*0,19)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038795) *(par.ug.=(1,86*0,19)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546621) *(par.ug.=(0,99*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546619) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038798) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546615) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546613) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038801) *(par.ug.=(1,71*0,19)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546609) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038804) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546607) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038808) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746399) *(par.ug.=(1,37*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6049881) *(par.ug.=(2,98*0,19)*1,2)	0,68				0,68		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027621) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038841) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546524) *(par.ug.=(1,24*0,19)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038843) *(par.ug.=(0,19*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546521) *(par.ug.=(0,51*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038847) *(par.ug.=(0,12*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546518) *(par.ug.=(0,83*0,19)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038849) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546516) *(par.ug.=(0,98*0,19)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038855) *(par.ug.=(1,86*0,19)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546514) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546510) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038858) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546508) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	A R I P O R T A R E					44,09		17'048'350,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44,09		17'048'350,91
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546504) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038861) *(par.ug.=(1,71*0,19)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546502) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038864) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038115) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038868) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546459) *(par.ug.=(2,1*0,19)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038881) *(par.ug.=(0,36*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546456) *(par.ug.=(1,37*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038883) *(par.ug.=(0,36*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546453) *(par.ug.=(0,38*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546451) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038886) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546449) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546445) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038889) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546443) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038948) *(par.ug.=(0,19*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546439) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038950) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546437) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038954) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6027623) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038956) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546427) *(par.ug.=(2,1*0,19)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038960) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546424) *(par.ug.=(1,37*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038972) *(par.ug.=(3,36*0,19)*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546421) *(par.ug.=(0,38*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546419) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038975) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546417) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546413) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038978) *(par.ug.=(3,21*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546411) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6038981) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746402) *(par.ug.=(2,1*0,19)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039003) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546405) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039005) *(par.ug.=(0,27*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6049874) *(par.ug.=(3,28*0,19)*1,2)	0,75				0,75		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039009) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546330) *(par.ug.=(1,6*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039011) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546327) *(par.ug.=(0,87*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039017) *(par.ug.=(3*0,19)*1,2)	0,68				0,68		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546324) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546322) *(par.ug.=(0,35*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039020) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546320) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546316) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039023) *(par.ug.=(2,96*0,19)*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546314) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039026) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039188) *(par.ug.=(4,5*0,19)*1,2)	1,03				1,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039331) *(par.ug.=(0,88*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746412) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746461) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546308) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039070) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047531) *(par.ug.=(1,68*0,19)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039072) *(par.ug.=(0,27*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546205) *(par.ug.=(1,46*0,19)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039076) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5546182) *(par.ug.=(1,46*0,19)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039078) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746414) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545689) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046035) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039368) *(par.ug.=(1,96*0,19)*1,2)	0,45				0,45		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545683) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746459) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046023) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	A R I P O R T A R E					60,03		17'048'350,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,03		17'048'350,91
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039090) *(par.ug.=(2,95*0,19)*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545953) *(par.ug.=(0,87*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039093) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545950) *(par.ug.=(0,62*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039097) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545948) *(par.ug.=(0,77*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046049) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545946) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046072) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046092) *(par.ug.=(0,08*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039124) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545940) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039126) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545936) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039132) *(par.ug.=(4,47*0,19)*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545934) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746477) *(par.ug.=(2,02*0,19)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039135) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045856) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046034) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545526) *(par.ug.=(6,37*0,19)*1,2)	1,45				1,45		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746420) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046083) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746474) *(par.ug.=(2,17*0,19)*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045862) *(par.ug.=(3,5*0,19)*1,2)	0,80				0,80		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746424) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746426) *(par.ug.=(0,39*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045864) *(par.ug.=(0,51*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545897) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039174) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545893) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039176) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545891) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039180) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746428) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039182) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545797) *(par.ug.=(1,6*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746434) *(par.ug.=(2,1*0,19)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545794) *(par.ug.=(0,87*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545791) *(par.ug.=(0,62*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039191) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545789) *(par.ug.=(0,77*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545787) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039194) *(par.ug.=(4,54*0,19)*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545783) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039197) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545781) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039201) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545777) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039216) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545775) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039218) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746469) *(par.ug.=(0,35*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039222) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545751) *(par.ug.=(2,1*0,19)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039224) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545748) *(par.ug.=(1,37*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039230) *(par.ug.=(4,49*0,19)*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545745) *(par.ug.=(0,31*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545743) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039233) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545741) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545737) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039236) *(par.ug.=(4,53*0,19)*1,2)	1,03				1,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545735) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039239) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545731) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039243) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545729) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039292) *(par.ug.=(0,79*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046073) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039298) *(par.ug.=(2,04*0,19)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545705) *(par.ug.=(2,1*0,19)*1,2)	0,48				0,48		
	A R I P O R T A R E					78,12		17'048'350,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					78,12		17'048'350,91
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039310) *(par.ug.=(2,21*0,19)*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545702) *(par.ug.=(1,25*0,19)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039319) *(par.ug.=(2,29*0,19)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545699) *(par.ug.=(0,31*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039322) *(par.ug.=(0,88*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545697) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039325) *(par.ug.=(3,11*0,19)*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545695) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039328) *(par.ug.=(3,22*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545691) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545412) *(par.ug.=(1,04*0,19)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045926) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039362) *(par.ug.=(1,48*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545685) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039365) *(par.ug.=(1,96*0,19)*1,2)	0,45				0,45		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545150) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046022) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046027) *(par.ug.=(5,82*0,19)*1,2)	1,33				1,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6039371) *(par.ug.=(1,48*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545148) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046053) *(par.ug.=(0,82*0,19)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746431) *(par.ug.=(1,37*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045858) *(par.ug.=(3,5*0,19)*1,2)	0,80				0,80		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545551) *(par.ug.=(6,37*0,19)*1,2)	1,45				1,45		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045860) *(par.ug.=(0,74*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5544952) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045938) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545115) *(par.ug.=(2,1*0,19)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046011) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046065) *(par.ug.=(0,82*0,19)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5544954) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045939) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046061) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545112) *(par.ug.=(1,37*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746445) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046010) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046060) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746447) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045882) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545295) *(par.ug.=(15,9*0,19)*1,2)	3,63				3,63		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045883) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545109) *(par.ug.=(1,24*0,19)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045892) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545170) *(par.ug.=(2,1*0,19)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045893) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545167) *(par.ug.=(1,37*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045902) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545164) *(par.ug.=(0,78*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045903) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545162) *(par.ug.=(0,93*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045907) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545160) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045914) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545156) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045915) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545154) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045919) *(par.ug.=(1,83*0,19)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045950) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046015) *(par.ug.=(4,42*0,19)*1,2)	1,01				1,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045963) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045927) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545093) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045931) *(par.ug.=(3,52*0,19)*1,2)	0,80				0,80		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045967) *(par.ug.=(3,52*0,19)*1,2)	0,80				0,80		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5544958) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5544960) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046003) *(par.ug.=(5,74*0,19)*1,2)	1,31				1,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5544964) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045943) *(par.ug.=(1,91*0,19)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545107) *(par.ug.=(1,09*0,19)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045999) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545105) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045951) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	A R I P O R T A R E					102,88		17'048'350,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					102,88		17'048'350,91
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545101) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045955) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545099) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045962) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5545095) *(par.ug.=(3,01*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746451) *(par.ug.=(0,53*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5544974) *(par.ug.=(2,1*0,19)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045979) *(par.ug.=(4,5*0,19)*1,2)	1,03				1,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045998) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045974) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5544966) *(par.ug.=(1,07*0,19)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045975) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4746453) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045986) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045987) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5544971) *(par.ug.=(1,37*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045991) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5544968) *(par.ug.=(1,22*0,19)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6028285) *(par.ug.=(1,59*0,2)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025961) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6049891) *(par.ug.=(1,47*0,2)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6038350) *(par.ug.=(3,65*0,2)*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6028288) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6048458) *(par.ug.=(1,46*0,2)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6028294) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6028279) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6038367) *(par.ug.=(3,81*0,2)*1,2)	0,91				0,91		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6028291) *(par.ug.=(1,74*0,2)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6049887) *(par.ug.=(1,39*0,2)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5547053) *(par.ug.=(0,42*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5547103) *(par.ug.=(0,58*0,2)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025946) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025938) *(par.ug.=(0,31*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5547642) *(par.ug.=(1,95*0,2)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025940) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025944) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6028271) *(par.ug.=(0,23*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6028298) *(par.ug.=(0,41*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025965) *(par.ug.=(0,41*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6048352) *(par.ug.=(2,14*0,2)*1,2)	0,51				0,51		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025955) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025952) *(par.ug.=(1,6*0,2)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6028273) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6048454) *(par.ug.=(1,37*0,2)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6028277) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025958) *(par.ug.=(1,45*0,2)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6028079) *(par.ug.=(6,89*0,23)*1,2)	1,90				1,90		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6028081) *(par.ug.=(6,89*0,23)*1,2)	1,90				1,90		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6028062) *(par.ug.=(7*0,23)*1,2)	1,93				1,93		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6048257) *(par.ug.=(5,77*0,23)*1,2)	1,59				1,59		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5545442) *(par.ug.=(0,4*0,23)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5545293) *(par.ug.=(16,18*0,23)*1,2)	4,47				4,47		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5545444) *(par.ug.=(0,16*0,23)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6048322) *(par.ug.=(0,24*0,23)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5545481) *(par.ug.=(1,02*0,23)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6048336) *(par.ug.=(0,59*0,23)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6028039) *(par.ug.=(7*0,23)*1,2)	1,93				1,93		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6027887) *(par.ug.=(1,58*0,23)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6048332) *(par.ug.=(5,69*0,23)*1,2)	1,57				1,57		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6048340) *(par.ug.=(1,54*0,23)*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6038360) *(par.ug.=(1,93*0,23)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6038357) *(par.ug.=(2,04*0,23)*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6027821) *(par.ug.=(1,88*0,23)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6027885) *(par.ug.=(1,77*0,23)*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5546005) *(par.ug.=(6,91*0,23)*1,2)	1,91				1,91		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5546007) *(par.ug.=(6,93*0,23)*1,2)	1,91				1,91		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6027800) *(par.ug.=(1,99*0,23)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5547072) *(par.ug.=(0,25*0,23)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5547078) *(par.ug.=(0,52*0,23)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5547198) *(par.ug.=(0,05*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5547353) *(par.ug.=(0,27*0,23)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5547667) *(par.ug.=(1,34*0,23)*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6038233) *(par.ug.=(0,34*0,23)*1,2)	0,09				0,09		
	A R I P O R T A R E					137,34		17'048'350,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					137,34		17'048'350,91
	Diam. 1" - (IdEnt: 6052675) *(par.ug.=(0,52*0,23)*1,2)	0,14				0,14	55,79	7'699,02
	Diam. 1" - (IdEnt: 6052458) *(par.ug.=(0,12*0,23)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6052667) *(par.ug.=(0,12*0,23)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6052627) *(par.ug.=(1,67*0,23)*1,2)	0,46				0,46		
	SOMMANO mq					138,00		
1168 / 834 PA.IM.004	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5547196) *(par.ug.=(0,03*0,29)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5547556) *(par.ug.=(1,77*0,29)*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6052669) *(par.ug.=(0,15*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5547636) *(par.ug.=(0,11*0,29)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5547579) *(par.ug.=(1,68*0,29)*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5547370) *(par.ug.=(0,13*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6048173) *(par.ug.=(0,75*0,29)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5546167) *(par.ug.=(0,16*0,29)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6048177) *(par.ug.=(0,98*0,29)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5545410) *(par.ug.=(6,24*0,29)*1,2)	2,17				2,17		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6048181) *(par.ug.=(1,59*0,29)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6052672) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6048185) *(par.ug.=(1,59*0,29)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6052612) *(par.ug.=(1,46*0,29)*1,2)	0,51				0,51		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6052460) *(par.ug.=(0,15*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6048344) *(par.ug.=(0,07*0,29)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6027825) *(par.ug.=(0,38*0,29)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5545601) *(par.ug.=(4,08*0,29)*1,2)	1,42				1,42		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5545475) *(par.ug.=(6,2*0,29)*1,2)	2,16				2,16		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5545576) *(par.ug.=(4,38*0,29)*1,2)	1,52				1,52		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6027796) *(par.ug.=(0,24*0,29)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6028230) *(par.ug.=(9*0,31)*1,2)	3,35				3,35		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6048211) *(par.ug.=(9,27*0,31)*1,2)	3,45				3,45		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6038353) *(par.ug.=(0,82*0,31)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5546077) *(par.ug.=(0,52*0,31)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4893781) *(par.ug.=(0,17*0,35)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6048248) *(par.ug.=(0,52*0,35)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5545005) *(par.ug.=(0,6*0,35)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6045871) *(par.ug.=(0,22*0,35)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6045866) *(par.ug.=(5,52*0,35)*1,2)	2,32				2,32		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6048244) *(par.ug.=(0,41*0,35)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5545003) *(par.ug.=(0,66*0,35)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6048240) *(par.ug.=(1,83*0,35)*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6048215) *(par.ug.=(1,08*0,35)*1,2)	0,45				0,45		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4749922) *(par.ug.=(3,22*0,35)*1,2)	1,35				1,35		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4749616) *(par.ug.=(9*0,35)*1,2)	3,78				3,78		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4893802) *(par.ug.=(0,25*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4749911) *(par.ug.=(3,22*0,35)*1,2)	1,35				1,35		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6038363) *(par.ug.=(1,72*0,35)*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4749962) *(par.ug.=(3,26*0,35)*1,2)	1,37				1,37		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4749952) *(par.ug.=(3,26*0,35)*1,2)	1,37				1,37		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6038243) *(par.ug.=(0,2*0,35)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4746839) *(par.ug.=(0,84*0,35)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4749614) *(par.ug.=(9,3*0,35)*1,2)	3,91				3,91		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4746841) *(par.ug.=(0,99*0,35)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4749725) *(par.ug.=(1,01*0,35)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6048843) *(par.ug.=(0,1*0,35)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051738) *(par.ug.=(0,98*0,35)*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4749942) *(par.ug.=(2,54*0,35)*1,2)	1,07				1,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6051735) *(par.ug.=(1,2*0,35)*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6048285) *(par.ug.=(0,45*0,35)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4749932) *(par.ug.=(2,24*0,35)*1,2)	0,94				0,94		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6045879) *(par.ug.=(0,22*0,35)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6045874) *(par.ug.=(5,49*0,35)*1,2)	2,31				2,31		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4749727) *(par.ug.=(1,01*0,35)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6038249) *(par.ug.=(0,06*0,35)*1,2)	0,03				0,03		
	SOMMANO mq					44,42	68,57	3'045,88
	A R I P O R T A R E							17'059'095,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'059'095,81
1169 / 835 PA.IM.081	Batteria di post-riscaldamento							
	BP - (IdEnt: 6038766)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6038828)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6038833)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5547909)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5547959)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6038719)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6038107)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5651567)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6029352)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6029931)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6039057)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5894378)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6039062)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5617566)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6038511)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6026125)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6026375)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6026723)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6039161)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6026889)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6039165)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6027198)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6029129)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6027286)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6038376)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6028451)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6038370)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6029734)					1,00		
	BP - (IdEnt: 6039157)					1,00		
	SOMMANO cad					29,00	233,63	6'775,27
1170 / 836 E02082.a	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1/2", spessore 3,2 mm, peso 1,44 kg/m							
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015130) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015183) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014626) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015187) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015177) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015102) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019488) *(par.ug.=1,61*1,2)	1,93				1,93		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015142) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015285) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015093) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015091) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015288) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015087) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015168) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015085) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015291) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015075) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015293) *(par.ug.=4,05*1,2)	4,86				4,86		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015071) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014872) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015296) *(par.ug.=1,15*1,2)	1,38				1,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046232) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015068) *(par.ug.=1,83*1,2)	2,20				2,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046226) *(par.ug.=2,55*1,2)	3,06				3,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015299) *(par.ug.=4,05*1,2)	4,86				4,86		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046222) *(par.ug.=2,55*1,2)	3,06				3,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015065) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045521) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015302) *(par.ug.=1,27*1,2)	1,52				1,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045486) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015056) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014861) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015318) *(par.ug.=7,29*1,2)	8,75				8,75		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015610) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015054) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015612) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	A R I P O R T A R E					41,56		17'065'871,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					41,56		17'065'871,08
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015324) *(par.ug.=7,16*1,2)	8,59				8,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015616) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015050) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025578) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015328) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025576) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015048) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025566) *(par.ug.=0,66*1,2)	0,79				0,79		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015329) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025564) *(par.ug.=0,67*1,2)	0,80				0,80		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015038) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025536) *(par.ug.=1,6*1,2)	1,92				1,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015333) *(par.ug.=1,33*1,2)	1,60				1,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015034) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015341) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025533) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015031) *(par.ug.=5,08*1,2)	6,10				6,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015342) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015028) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025530) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015346) *(par.ug.=1,41*1,2)	1,69				1,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025528) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015025) *(par.ug.=5,16*1,2)	6,19				6,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025526) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015356) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025524) *(par.ug.=2,99*1,2)	3,59				3,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015019) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025522) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015358) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025520) *(par.ug.=2,99*1,2)	3,59				3,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015017) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025518) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015364) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025496) *(par.ug.=1,6*1,2)	1,92				1,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015013) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015011) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015373) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025493) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014966) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014963) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015379) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025490) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014960) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025488) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015383) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025486) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014957) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025482) *(par.ug.=2,99*1,2)	3,59				3,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014945) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025480) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014941) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025476) *(par.ug.=2,99*1,2)	3,59				3,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015408) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025474) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014939) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015411) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014935) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015166) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015413) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014933) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015423) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015136) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014921) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015434) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015162) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014769) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014917) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015436) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014911) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015160) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015442) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014902) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015444) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	A R I P O R T A R E					100,61		17'065'871,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,61		17'065'871,08
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015149) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014900) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015460) *(par.ug.=2,34*1,2)	2,81				2,81		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014896) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015122) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015474) *(par.ug.=2,34*1,2)	2,81				2,81		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014894) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014882) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015145) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014878) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014875) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015506) *(par.ug.=3,28*1,2)	3,94				3,94		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014760) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015725) *(par.ug.=0,45*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015522) *(par.ug.=1*1,2)	1,20				1,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014869) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019449) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015529) *(par.ug.=1*1,2)	1,20				1,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014863) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019442) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015139) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014857) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015553) *(par.ug.=3,28*1,2)	3,94				3,94		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014855) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014744) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015728) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014629) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014632) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014623) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015618) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015622) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015634) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014742) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015637) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014804) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015640) *(par.ug.=0,61*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015273) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014800) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015643) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014797) *(par.ug.=0,38*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015275) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015665) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014794) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015731) *(par.ug.=1,91*1,2)	2,29				2,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015128) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014791) *(par.ug.=0,34*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019587) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014785) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015277) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014675) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014783) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014671) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015124) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014779) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015692) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014777) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015279) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015698) *(par.ug.=0,69*1,2)	0,83				0,83		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019584) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015708) *(par.ug.=2,75*1,2)	3,30				3,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019581) *(par.ug.=0,98*1,2)	1,18				1,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014766) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015713) *(par.ug.=1,17*1,2)	1,40				1,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014763) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015112) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015716) *(par.ug.=2,75*1,2)	3,30				3,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014656) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015719) *(par.ug.=1,17*1,2)	1,40				1,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015282) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014748) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019563) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019557) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014636) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	A R I P O R T A R E					147,32		17'065'871,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					147,32		17'065'871,08
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019559) *(par.ug.=0,04*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019453) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019457) *(par.ug.=0,43*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014617) *(par.ug.=0,21*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014615) *(par.ug.=0,04*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019463) *(par.ug.=0,03*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014738) *(par.ug.=0,04*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019590) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014736) *(par.ug.=0,19*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014611) *(par.ug.=0,11*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019398) *(par.ug.=0,74*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019510) *(par.ug.=0,62*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019508) *(par.ug.=0,7*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019465) *(par.ug.=0,08*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014668) *(par.ug.=0,13*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014665) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014662) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014648) *(par.ug.=0,24*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014609) *(par.ug.=0,24*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019569) *(par.ug.=0,21*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019565) *(par.ug.=0,43*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019473) *(par.ug.=0,03*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019434) *(par.ug.=0,24*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015108) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019440) *(par.ug.=0,04*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014650) *(par.ug.=0,11*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019479) *(par.ug.=0,02*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014654) *(par.ug.=0,04*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019436) *(par.ug.=0,11*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019498) *(par.ug.=1,45*1,2)	0,05 0,06 0,52 0,25 0,05 0,04 0,05 0,06 0,23 0,13 0,89 0,74 0,84 0,10 0,16 0,06 0,11 0,29 0,29 0,25 0,52 0,04 0,29 0,06 0,05 0,13 0,02 0,05 0,13 1,74				0,05 0,06 0,52 0,25 0,05 0,04 0,05 0,06 0,23 0,13 0,89 0,74 0,84 0,10 0,16 0,06 0,11 0,29 0,29 0,25 0,52 0,04 0,29 0,06 0,05 0,13 0,02 0,05 0,13 1,74		
	SOMMANO m					155,52	13,89	2'160,17
1171 / 837 E02082.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 3/4", spessore 2,6 mm, peso 1,57 kg/m Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025657) *(par.ug.=1,82*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015253) *(par.ug.=0,04*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015680) *(par.ug.=5,4*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015671) *(par.ug.=0,54*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015244) *(par.ug.=0,21*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6019476) *(par.ug.=0,63*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015242) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015236) *(par.ug.=0,17*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6019513) *(par.ug.=3,25*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6019470) *(par.ug.=0,79*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015686) *(par.ug.=5,26*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6019468) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015668) *(par.ug.=0,52*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6019600) *(par.ug.=1,13*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015263) *(par.ug.=0,43*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6019517) *(par.ug.=3,34*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6019603) *(par.ug.=6,98*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015259) *(par.ug.=0,04*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025643) *(par.ug.=1,93*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6019606) *(par.ug.=6,9*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015256) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015238) *(par.ug.=0,08*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6019609) *(par.ug.=1,13*1,2)	2,18 0,05 6,48 0,65 0,25 0,76 0,08 0,20 3,90 0,95 6,31 0,06 0,62 1,36 0,52 4,01 8,38 0,05 2,32 8,28 0,08 0,10 1,36				2,18 0,05 6,48 0,65 0,25 0,76 0,08 0,20 3,90 0,95 6,31 0,06 0,62 1,36 0,52 4,01 8,38 0,05 2,32 8,28 0,08 0,10 1,36		
	SOMMANO m					48,95	14,66	717,61
1172 / 838 E02082.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,42 kg/m Diam. 1" - (IdEnt: 6025615) *(par.ug.=3,68*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6025629) *(par.ug.=3,98*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6019505) *(par.ug.=0,94*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6014816) *(par.ug.=0,23*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6014822) *(par.ug.=0,01*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 6014818) *(par.ug.=0,05*1,2)	4,42 4,78 1,13 0,28 0,01 0,06				4,42 4,78 1,13 0,28 0,01 0,06		
	A R I P O R T A R E					10,68		17'068'748,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,68		17'068'748,86
	Diam. 1" - (IdEnt: 6014836) *(par.ug.=0,34*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6014824) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6014830) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6019495) *(par.ug.=0,96*1,2)	1,15				1,15		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6014839) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6019418) *(par.ug.=6,61*1,2)	7,93				7,93		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6014833) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6014843) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6015539) *(par.ug.=10,41*1,2)	12,49				12,49		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6019420) *(par.ug.=6,6*1,2)	7,92				7,92		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6015557) *(par.ug.=10,41*1,2)	12,49				12,49		
	SOMMANO m					54,24	17,37	942,15
1173 / 839 E02082.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,11 kg/m							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6015485) *(par.ug.=5,65*1,2)	6,78				6,78		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6015402) *(par.ug.=0,93*1,2)	1,12				1,12		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6019491) *(par.ug.=7,05*1,2)	8,46				8,46		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6019424) *(par.ug.=6,83*1,2)	8,20				8,20		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6015542) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6015487) *(par.ug.=5,75*1,2)	6,90				6,90		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6015405) *(par.ug.=1,09*1,2)	1,31				1,31		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6015500) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	SOMMANO m					33,04	20,32	671,37
1174 / 840 E02082.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1"1/2, spessore 3,2 mm, peso 3,58 kg/m							
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6019395) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6019426) *(par.ug.=3,31*1,2)	3,97				3,97		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6019408) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6014601) *(par.ug.=1,76*1,2)	2,11				2,11		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6019501) *(par.ug.=3,28*1,2)	3,94				3,94		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6014599) *(par.ug.=1,66*1,2)	1,99				1,99		
	SOMMANO m					12,17	22,69	276,14
1175 / 841 E02082.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 2", spessore 3,6 mm, peso 5,05 kg/m							
	Diam. 2" - (IdEnt: 5962320) *(par.ug.=4,62*1,2)	5,54				5,54		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5962326) *(par.ug.=4,62*1,2)	5,54				5,54		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827767) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019675) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961981) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961975) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019636) *(par.ug.=0,48*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961969) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827769) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961963) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019639) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827775) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961961) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961953) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019642) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961951) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961949) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019645) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961947) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961742) *(par.ug.=1,51*1,2)	1,81				1,81		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019648) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961734) *(par.ug.=3,72*1,2)	4,46				4,46		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961720) *(par.ug.=3,05*1,2)	3,66				3,66		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019651) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961712) *(par.ug.=1,36*1,2)	1,63				1,63		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961662) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827777) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	A R I P O R T A R E					41,02		17'070'638,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					41,02		17'070'638,52
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019654) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961656) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827779) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961650) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019657) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961644) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961642) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019660) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827781) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019620) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961640) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5962094) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827787) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5962123) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961634) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5962150) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019663) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019672) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961632) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827789) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019687) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961630) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827791) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827921) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019666) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882351) *(par.ug.=18,09*1,2)	21,71				21,71		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961628) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827797) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5962290) *(par.ug.=5,63*1,2)	6,76				6,76		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961622) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019669) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961620) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5962296) *(par.ug.=5,63*1,2)	6,76				6,76		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961580) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827803) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019690) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961574) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961568) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827809) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827913) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961564) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961562) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827915) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019678) *(par.ug.=0,36*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827917) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961560) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835511) *(par.ug.=1,44*1,2)	1,73				1,73		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961554) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835411) *(par.ug.=3,05*1,2)	3,66				3,66		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019681) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961552) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835226) *(par.ug.=7,8*1,2)	9,36				9,36		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019684) *(par.ug.=0,72*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827925) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827919) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835199) *(par.ug.=7,8*1,2)	9,36				9,36		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827929) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827955) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835172) *(par.ug.=8,46*1,2)	10,15				10,15		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827967) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827923) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882349) *(par.ug.=18,09*1,2)	21,71				21,71		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019693) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835544) *(par.ug.=1,44*1,2)	1,73				1,73		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827961) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019696) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835494) *(par.ug.=3,72*1,2)	4,46				4,46		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835461) *(par.ug.=1,51*1,2)	1,81				1,81		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019699) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835444) *(par.ug.=1,36*1,2)	1,63				1,63		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835119) *(par.ug.=6,93*1,2)	8,32				8,32		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827935) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827933) *(par.ug.=0,78*1,2)	0,94				0,94		
	A R I P O R T A R E					209,82		17'070'638,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					209,82		17'070'638,52
1176 / 842 E02082.i	Diam. 2" - (IdEnt: 4834390) *(par.ug.=3,88*1,2)	4,66				4,66		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4834392) *(par.ug.=4,18*1,2)	5,02				5,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827937) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835145) *(par.ug.=8,46*1,2)	10,15				10,15		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827931) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4834814) *(par.ug.=5,32*1,2)	6,38				6,38		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835102) *(par.ug.=7,23*1,2)	8,68				8,68		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835073) *(par.ug.=7,53*1,2)	9,04				9,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835056) *(par.ug.=7,83*1,2)	9,40				9,40		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4834785) *(par.ug.=4,96*1,2)	5,95				5,95		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827943) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827949) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	SOMMANO m					279,35	30,23	8'444,75
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 4", spessore 4,5 mm, peso 12,23 kg/m							
	Diam. 4" - (IdEnt: 5961540) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 4" - (IdEnt: 6062451) *(par.ug.=1,03*1,2)	1,24				1,24		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5962263) *(par.ug.=4,47*1,2)	5,36				5,36		
	Diam. 4" - (IdEnt: 6062448) *(par.ug.=1,18*1,2)	1,42				1,42		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5962265) *(par.ug.=4,87*1,2)	5,84				5,84		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5961542) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	SOMMANO m					20,60	56,51	1'164,11
1177 / 843 E02082.j	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 5", spessore 5,0 mm, peso 16,64 kg/m							
	Diam. 5" - (IdEnt: 5962267) *(par.ug.=4,59*1,2)	5,51				5,51		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5962269) *(par.ug.=5,04*1,2)	6,05				6,05		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5961536) *(par.ug.=2,91*1,2)	3,49				3,49		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5961538) *(par.ug.=2,91*1,2)	3,49				3,49		
	Diam. 5" - (IdEnt: 6062444) *(par.ug.=1,3*1,2)	1,56				1,56		
	Diam. 5" - (IdEnt: 6062441) *(par.ug.=1,45*1,2)	1,74				1,74		
	SOMMANO m					21,84	68,73	1'501,06
	Valvola lug a farfalla completa di leva, corpo in ghisa sferoidale GG-40, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: diametro nominale 125 mm							
	Diam. 5" - (IdEnt: 6062439)					1,00		
1178 / 844 E02122.f	Diam. 5" - (IdEnt: 6062443)					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	420,16	840,32
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1/2"							
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025532)					1,00		
1179 / 845 E02124.c	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015030)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015027)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015375)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025495)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019448)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019451)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025492)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025535)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015372)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014962)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014874)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014959)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019583)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014913)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014667)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019586)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015067)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015284)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015104)					1,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		17'082'588,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		17'082'588,76
1180 / 846 E02124.d	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015636)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014910)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015639)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014664)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014796)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015290)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014793)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014871)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014765)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015287)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015064)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014762)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015101)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014628)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015141)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015176)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014625)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015179)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015281)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015138)					1,00		
	SOMMANO cad					40,00	10,01	400,40
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3/4"					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015252)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015255)							
	SOMMANO cad					2,00	12,08	24,16
1181 / 847 E02124.e	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"					1,00		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6014835)					1,00		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6014832)							
	SOMMANO cad					2,00	15,34	30,68
1182 / 848 E02124.h	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 2"					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019653)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019656)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019659)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019662)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019665)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019668)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019650)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019671)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019674)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019647)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019677)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019644)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019680)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019683)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019686)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019641)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019689)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019692)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019635)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019695)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019698)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019638)					1,00		
	SOMMANO cad					22,00	34,84	766,48
1183 / 849 E02124.k	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 4"					1,00		
	Diam. 4" - (IdEnt: 6062443)					1,00		
	Diam. 4" - (IdEnt: 6062446)					1,00		
	Diam. 4" - (IdEnt: 6062439)					1,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		17'083'810,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		17'083'810,48
1184 / 850 E02170.a	Diam. 4" - (IdEnt: 6062450)					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	233,88	935,52
	Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori: a 4 colonne, emiss. termica 86 5% W ad elemento: a 10 elementi					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 4753789)					1,00		
1185 / 851 E02172.h	Radiatore - (IdEnt: 5313037)					2,00	165,80	331,60
	SOMMANO cad							
	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi diametro 1/2", pressione d'esercizio ... in opera compresi valvola, detentore e mensole di fissaggio: altezza 1.400 mm, larghezza 600 mm, resa termica 860 5% W					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4753211)					1,00		
1186 / 852 E02173.d	Scaldasalviette - (IdEnt: 4753179)					2,00	206,90	413,80
	SOMMANO cad							
	Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvo ... si anche il collettore di distribuzione e la rete principale: per allaccio con tubo multistrato entro 5 m dal collettore					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4753211)					1,00		
1187 / 853 PA.IM.003	Scaldasalviette - (IdEnt: 4753179)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 5313037)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 4753789)					4,00	104,00	416,00
	SOMMANO cad							
1187 / 853 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.							
	- 19 mm							
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015168) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015177) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045521) *(par.ug.=(2,52*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015187) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015166) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015183) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015149) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015145) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025576) *(par.ug.=(0,68*0,19)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015142) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015139) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025566) *(par.ug.=(0,66*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015136) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015612) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015130) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025564) *(par.ug.=(0,67*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015616) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015273) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015128) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015275) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015124) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015277) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015122) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015279) *(par.ug.=(0,12*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015112) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015108) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015282) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015102) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015093) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015285) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	A R I P O R T A R E					1,83		17'085'907,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,83		17'085'907,40
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015091) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015087) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015288) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015085) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015075) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015291) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015071) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015293) *(par.ug.=(4,05*0,19)*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015068) *(par.ug.=(1,83*0,19)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015296) *(par.ug.=(1,15*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015065) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015299) *(par.ug.=(4,05*0,19)*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015056) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015302) *(par.ug.=(1,27*0,19)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015054) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015318) *(par.ug.=(7,29*0,19)*1,2)	1,66				1,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015050) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015324) *(par.ug.=(7,16*0,19)*1,2)	1,63				1,63		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015048) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015328) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015038) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015329) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015034) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015333) *(par.ug.=(1,33*0,19)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015031) *(par.ug.=(5,08*0,19)*1,2)	1,16				1,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015341) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015028) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015342) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015025) *(par.ug.=(5,16*0,19)*1,2)	1,18				1,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015346) *(par.ug.=(1,41*0,19)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015019) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015356) *(par.ug.=(0,35*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015017) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015358) *(par.ug.=(0,17*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015013) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015364) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015011) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014966) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015373) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014963) *(par.ug.=(0,42*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014960) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015379) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014957) *(par.ug.=(0,5*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015383) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014945) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015160) *(par.ug.=(0,19*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014941) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019557) *(par.ug.=(0,19*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014939) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015408) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014935) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015411) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014933) *(par.ug.=(0,19*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015413) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014921) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015423) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014917) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015434) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014911) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015436) *(par.ug.=(0,17*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014902) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015442) *(par.ug.=(0,77*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014900) *(par.ug.=(0,5*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015444) *(par.ug.=(0,87*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014896) *(par.ug.=(0,63*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015460) *(par.ug.=(2,34*0,19)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014894) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015474) *(par.ug.=(2,34*0,19)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014882) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015162) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014878) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046232) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014875) *(par.ug.=(0,22*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	A R I P O R T A R E					14,63		17'085'907,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,63		17'085'907,40
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046226) *(par.ug.=(2,55*0,19)*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014872) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015506) *(par.ug.=(3,28*0,19)*1,2)	0,75				0,75		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014869) *(par.ug.=(0,12*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015522) *(par.ug.=(1*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014863) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015529) *(par.ug.=(1*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014861) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6046222) *(par.ug.=(2,55*0,19)*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014857) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014763) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014855) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015553) *(par.ug.=(3,28*0,19)*1,2)	0,75				0,75		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6045486) *(par.ug.=(2,52*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025578) *(par.ug.=(0,68*0,19)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014668) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015610) *(par.ug.=(0,19*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025518) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014662) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014665) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019563) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025536) *(par.ug.=(1,6*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015618) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025533) *(par.ug.=(0,87*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015622) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025530) *(par.ug.=(0,3*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015634) *(par.ug.=(0,53*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025528) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025526) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015637) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014804) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014800) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015640) *(par.ug.=(0,61*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014797) *(par.ug.=(0,38*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015643) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014794) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015665) *(par.ug.=(0,55*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014791) *(par.ug.=(0,34*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019510) *(par.ug.=(0,62*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014785) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019436) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014783) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014648) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014779) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019440) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014777) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015692) *(par.ug.=(0,77*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014769) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015698) *(par.ug.=(0,69*0,19)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014766) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015708) *(par.ug.=(2,75*0,19)*1,2)	0,63				0,63		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014636) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015713) *(par.ug.=(1,17*0,19)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014760) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015716) *(par.ug.=(2,75*0,19)*1,2)	0,63				0,63		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014748) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015719) *(par.ug.=(1,17*0,19)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014744) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015725) *(par.ug.=(0,45*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014742) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015728) *(par.ug.=(0,37*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014738) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015731) *(par.ug.=(1,91*0,19)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014736) *(par.ug.=(0,19*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025524) *(par.ug.=(2,99*0,19)*1,2)	0,68				0,68		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014675) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019398) *(par.ug.=(0,74*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014671) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025522) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019449) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025520) *(par.ug.=(2,99*0,19)*1,2)	0,68				0,68		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019465) *(par.ug.=(0,08*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019565) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	A R I P O R T A R E					25,59		17'085'907,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,59		17'085'907,40
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019559) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025496) *(par.ug.=(1,6*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014656) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025493) *(par.ug.=(0,87*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014654) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019434) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014650) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014609) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025486) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019508) *(par.ug.=(0,7*0,19)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019569) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019442) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014632) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014629) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019584) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014626) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014623) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019453) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014617) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019457) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014615) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019463) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6014611) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025482) *(par.ug.=(2,99*0,19)*1,2)	0,68				0,68		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025476) *(par.ug.=(2,99*0,19)*1,2)	0,68				0,68		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025490) *(par.ug.=(0,3*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025488) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019479) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019581) *(par.ug.=(0,98*0,19)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019473) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019488) *(par.ug.=(1,61*0,19)*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019590) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025480) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6025474) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019587) *(par.ug.=(1,02*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6019498) *(par.ug.=(1,45*0,19)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015253) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015668) *(par.ug.=(0,52*0,2)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6019609) *(par.ug.=(1,13*0,2)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6019606) *(par.ug.=(6,9*0,2)*1,2)	1,66				1,66		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6019603) *(par.ug.=(6,98*0,2)*1,2)	1,68				1,68		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015236) *(par.ug.=(0,17*0,2)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6019600) *(par.ug.=(1,13*0,2)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6019476) *(par.ug.=(0,63*0,2)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015671) *(par.ug.=(0,54*0,2)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015686) *(par.ug.=(5,26*0,2)*1,2)	1,26				1,26		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015238) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6019470) *(par.ug.=(0,79*0,2)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015680) *(par.ug.=(5,4*0,2)*1,2)	1,30				1,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015263) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015242) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6019513) *(par.ug.=(3,25*0,2)*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015256) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6019517) *(par.ug.=(3,34*0,2)*1,2)	0,80				0,80		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015259) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6015244) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025643) *(par.ug.=(1,93*0,2)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6025657) *(par.ug.=(1,82*0,2)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6019468) *(par.ug.=(0,05*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6014818) *(par.ug.=(0,05*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6015539) *(par.ug.=(10,41*0,23)*1,2)	2,87				2,87		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6014839) *(par.ug.=(0,03*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6015557) *(par.ug.=(10,41*0,23)*1,2)	2,87				2,87		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6014836) *(par.ug.=(0,34*0,23)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6014833) *(par.ug.=(0,04*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6014830) *(par.ug.=(0,3*0,23)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6014824) *(par.ug.=(0,19*0,23)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6014822) *(par.ug.=(0,01*0,23)*1,2)	0,00						
	Diam. 1" - (IdEnt: 6014816) *(par.ug.=(0,23*0,23)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6019505) *(par.ug.=(0,94*0,23)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6025615) *(par.ug.=(3,68*0,23)*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6019418) *(par.ug.=(6,61*0,23)*1,2)	1,82				1,82		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6014843) *(par.ug.=(0,41*0,23)*1,2)	0,11				0,11		
	A R I P O R T A R E					48,63		17'085'907,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48,63		17'085'907,40
1188 / 854 PA.IM.004	Diam. 1" - (IdEnt: 6025629) *(par.ug.=(3,98*0,23)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6019420) *(par.ug.=(6,6*0,23)*1,2)	1,82				1,82		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6019495) *(par.ug.=(0,96*0,23)*1,2)	0,26				0,26		
	SOMMANO mq					51,81	55,79	2'890,48
1188 / 854 PA.IM.004	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 mm ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.							
	- 25 mm							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6015487) *(par.ug.=(5,75*0,29)*1,2)	2,00				2,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6015402) *(par.ug.=(0,93*0,29)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6015500) *(par.ug.=(0,04*0,29)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6015485) *(par.ug.=(5,65*0,29)*1,2)	1,97				1,97		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6015405) *(par.ug.=(1,09*0,29)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6019491) *(par.ug.=(7,05*0,29)*1,2)	2,45				2,45		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6019424) *(par.ug.=(6,83*0,29)*1,2)	2,38				2,38		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6015542) *(par.ug.=(0,18*0,29)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6019408) *(par.ug.=(0,07*0,31)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6019501) *(par.ug.=(3,28*0,31)*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6019395) *(par.ug.=(0,07*0,31)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6019426) *(par.ug.=(3,31*0,31)*1,2)	1,23				1,23		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6014599) *(par.ug.=(1,66*0,31)*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6014601) *(par.ug.=(1,76*0,31)*1,2)	0,65				0,65		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019639) *(par.ug.=(0,33*0,35)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961953) *(par.ug.=(0,09*0,35)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961951) *(par.ug.=(0,09*0,35)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019642) *(par.ug.=(0,18*0,35)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961949) *(par.ug.=(0,09*0,35)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961947) *(par.ug.=(0,09*0,35)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019645) *(par.ug.=(0,08*0,35)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961742) *(par.ug.=(1,51*0,35)*1,2)	0,63				0,63		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961963) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961961) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961720) *(par.ug.=(3,05*0,35)*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961712) *(par.ug.=(1,36*0,35)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019651) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961662) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961981) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019654) *(par.ug.=(0,08*0,35)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5962123) *(par.ug.=(0,08*0,35)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961644) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5962150) *(par.ug.=(0,08*0,35)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961969) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019636) *(par.ug.=(0,48*0,35)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827789) *(par.ug.=(0,22*0,35)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019620) *(par.ug.=(0,13*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961975) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961734) *(par.ug.=(3,72*0,35)*1,2)	1,56				1,56		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5962094) *(par.ug.=(0,08*0,35)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827787) *(par.ug.=(0,22*0,35)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827791) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961634) *(par.ug.=(0,08*0,35)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827781) *(par.ug.=(0,1*0,35)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5962290) *(par.ug.=(5,63*0,35)*1,2)	2,36				2,36		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5962296) *(par.ug.=(5,63*0,35)*1,2)	2,36				2,36		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961574) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827779) *(par.ug.=(0,01*0,35)*1,2)	0,00				0,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5962320) *(par.ug.=(4,62*0,35)*1,2)	1,94				1,94		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827777) *(par.ug.=(0,04*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5962326) *(par.ug.=(4,62*0,35)*1,2)	1,94				1,94		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961562) *(par.ug.=(0,35*0,35)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961560) *(par.ug.=(0,35*0,35)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019678) *(par.ug.=(0,36*0,35)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827775) *(par.ug.=(0,04*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961552) *(par.ug.=(0,35*0,35)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019681) *(par.ug.=(0,51*0,35)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827921) *(par.ug.=(0,21*0,35)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827769) *(par.ug.=(0,04*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019684) *(par.ug.=(0,72*0,35)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827767) *(par.ug.=(0,04*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	A R I P O R T A R E					37,16		17'088'797,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37,16		17'088'797,88
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827797) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019687) *(par.ug.=(0,87*0,35)*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882351) *(par.ug.=(18,09*0,35)*1,2)	7,60				7,60		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882349) *(par.ug.=(18,09*0,35)*1,2)	7,60				7,60		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019690) *(par.ug.=(0,22*0,35)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019648) *(par.ug.=(0,26*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961656) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019693) *(par.ug.=(0,37*0,35)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835511) *(par.ug.=(1,44*0,35)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835494) *(par.ug.=(3,72*0,35)*1,2)	1,56				1,56		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019696) *(par.ug.=(0,58*0,35)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835461) *(par.ug.=(1,51*0,35)*1,2)	0,63				0,63		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835444) *(par.ug.=(1,36*0,35)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019699) *(par.ug.=(0,73*0,35)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827803) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835411) *(par.ug.=(3,05*0,35)*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961650) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835226) *(par.ug.=(7,8*0,35)*1,2)	3,28				3,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827809) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835199) *(par.ug.=(7,8*0,35)*1,2)	3,28				3,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019657) *(par.ug.=(0,01*0,35)*1,2)	0,00						
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835172) *(par.ug.=(8,46*0,35)*1,2)	3,55				3,55		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827913) *(par.ug.=(0,21*0,35)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835145) *(par.ug.=(8,46*0,35)*1,2)	3,55				3,55		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961642) *(par.ug.=(0,08*0,35)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835119) *(par.ug.=(6,93*0,35)*1,2)	2,91				2,91		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961640) *(par.ug.=(0,08*0,35)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835102) *(par.ug.=(7,23*0,35)*1,2)	3,04				3,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019660) *(par.ug.=(0,13*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835073) *(par.ug.=(7,53*0,35)*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835056) *(par.ug.=(7,83*0,35)*1,2)	3,29				3,29		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961632) *(par.ug.=(0,08*0,35)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4834814) *(par.ug.=(5,32*0,35)*1,2)	2,23				2,23		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4834785) *(par.ug.=(4,96*0,35)*1,2)	2,08				2,08		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019663) *(par.ug.=(0,13*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4834392) *(par.ug.=(4,18*0,35)*1,2)	1,76				1,76		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961630) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4834390) *(par.ug.=(3,88*0,35)*1,2)	1,63				1,63		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961628) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827967) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019666) *(par.ug.=(0,13*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827961) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961622) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827955) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961620) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827949) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019669) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827943) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961580) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827937) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827935) *(par.ug.=(0,63*0,35)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019672) *(par.ug.=(0,13*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827933) *(par.ug.=(0,78*0,35)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827931) *(par.ug.=(0,64*0,35)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961568) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827929) *(par.ug.=(0,79*0,35)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961564) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827925) *(par.ug.=(0,42*0,35)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6019675) *(par.ug.=(0,13*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827923) *(par.ug.=(0,21*0,35)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4835544) *(par.ug.=(1,44*0,35)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827919) *(par.ug.=(0,21*0,35)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961554) *(par.ug.=(0,35*0,35)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827915) *(par.ug.=(0,21*0,35)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4827917) *(par.ug.=(0,21*0,35)*1,2)	0,09				0,09		
	SOMMANO mq					110,90	68,57	7'604,41
1189 / 855 PA.IM.005	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.							
	A R I P O R T A R E							17'096'402,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'096'402,29
1190 / 856 P.A.IM.081	- 32 mm Diam. 4" - (IdEnt: 5961542) *(par.ug.=(2,81*0,56)*1,2) Diam. 4" - (IdEnt: 5962265) *(par.ug.=(4,87*0,56)*1,2) Diam. 4" - (IdEnt: 5962263) *(par.ug.=(4,47*0,56)*1,2) Diam. 4" - (IdEnt: 5961540) *(par.ug.=(2,81*0,56)*1,2) Diam. 4" - (IdEnt: 6062448) *(par.ug.=(1,18*0,56)*1,2) Diam. 4" - (IdEnt: 6062451) *(par.ug.=(1,03*0,56)*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 5961538) *(par.ug.=(2,91*0,64)*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 5962267) *(par.ug.=(4,59*0,64)*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 6062441) *(par.ug.=(1,45*0,64)*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 5961536) *(par.ug.=(2,91*0,64)*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 5962269) *(par.ug.=(5,04*0,64)*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 6062444) *(par.ug.=(1,3*0,64)*1,2)	1,89 3,27 3,00 1,89 0,79 0,69 2,23 3,53 1,11 2,23 3,87 1,00				1,89 3,27 3,00 1,89 0,79 0,69 2,23 3,53 1,11 2,23 3,87 1,00		
	SOMMANO mq					25,50	80,71	2'058,11
1191 / 857 E02082.f	Batteria di post-riscaldamento BP - (IdEnt: 6009096) BP - (IdEnt: 6002107) BP - (IdEnt: 6001891) BP - (IdEnt: 6001759) BP - (IdEnt: 6009244) BP - (IdEnt: 6020822) BP - (IdEnt: 6001734) BP - (IdEnt: 6001850) BP - (IdEnt: 6001676) BP - (IdEnt: 6001645) BP - (IdEnt: 6001370) BP - (IdEnt: 6001791) BP - (IdEnt: 6001553) BP - (IdEnt: 6001411) BP - (IdEnt: 6010173) BP - (IdEnt: 6019526) BP - (IdEnt: 6001467) BP - (IdEnt: 6001510)					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					18,00	233,63	4'205,34
1191 / 857 E02082.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 2", spessore 3,6 mm, peso 5,05 kg/m Diam. 2" - (IdEnt: 5963625) *(par.ug.=3,95*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5963859) *(par.ug.=5,4*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5963453) *(par.ug.=2,69*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5963853) *(par.ug.=5,1*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5963623) *(par.ug.=2,68*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5963847) *(par.ug.=4,8*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4833334) *(par.ug.=6,27*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5963465) *(par.ug.=3,13*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4833336) *(par.ug.=5,97*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5963467) *(par.ug.=5,59*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4833338) *(par.ug.=5,52*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5963523) *(par.ug.=2,84*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4833340) *(par.ug.=5,22*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5963535) *(par.ug.=2,98*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4833897) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5963206) *(par.ug.=2,25*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4833899) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5963202) *(par.ug.=2,25*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4833901) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5963198) *(par.ug.=2,25*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4833903) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5963194) *(par.ug.=2,25*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4833909) *(par.ug.=1,59*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5963184) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4833911) *(par.ug.=1,74*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5963182) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4833913) *(par.ug.=1,89*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5963180) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4833915) *(par.ug.=2,04*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5963178) *(par.ug.=0,27*1,2)	4,74 6,48 3,23 6,12 3,22 5,76 7,52 3,76 7,16 6,71 6,62 3,41 6,26 3,58 0,32 2,70 0,32 2,70 0,32 2,70 0,32 2,70 1,91 0,32 2,09 0,32 2,27 0,32 2,45 0,32				4,74 6,48 3,23 6,12 3,22 5,76 7,52 3,76 7,16 6,71 6,62 3,41 6,26 3,58 0,32 2,70 0,32 2,70 0,32 2,70 0,32 2,70 1,91 0,32 2,09 0,32 2,27 0,32 2,45 0,32		
	A R I P O R T A R E					96,65		17'102'665,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					96,65		17'102'665,74
1192 / 858 E02082.g	Diam. 2" - (IdEnt: 4833929) *(par.ug.=2,25*1,2)	2,70				2,70		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963065) *(par.ug.=2,25*1,2)	2,70				2,70		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833933) *(par.ug.=2,25*1,2)	2,70				2,70		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963061) *(par.ug.=2,25*1,2)	2,70				2,70		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833937) *(par.ug.=2,25*1,2)	2,70				2,70		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963537) *(par.ug.=5,29*1,2)	6,35				6,35		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833941) *(par.ug.=2,25*1,2)	2,70				2,70		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963057) *(par.ug.=2,25*1,2)	2,70				2,70		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833983) *(par.ug.=6,71*1,2)	8,05				8,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963053) *(par.ug.=2,25*1,2)	2,70				2,70		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833985) *(par.ug.=6,71*1,2)	8,05				8,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963043) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833987) *(par.ug.=7,45*1,2)	8,94				8,94		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963041) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833989) *(par.ug.=7,45*1,2)	8,94				8,94		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963039) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963037) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963841) *(par.ug.=4,5*1,2)	5,40				5,40		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963581) *(par.ug.=2,83*1,2)	3,40				3,40		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963571) *(par.ug.=2,99*1,2)	3,59				3,59		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963583) *(par.ug.=4,25*1,2)	5,10				5,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963613) *(par.ug.=3,14*1,2)	3,77				3,77		
	SOMMANO m					181,12	30,23	5'475,26
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 2"1/2, spessore 3,6 mm, peso 6,44 kg/m							
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962910) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962908) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962906) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962912) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962914) *(par.ug.=1,17*1,2)	1,40				1,40		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962922) *(par.ug.=2,21*1,2)	2,65				2,65		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962916) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962934) *(par.ug.=2,21*1,2)	2,65				2,65		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962918) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5963335) *(par.ug.=6,31*1,2)	7,57				7,57		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962920) *(par.ug.=0,72*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5963339) *(par.ug.=4,97*1,2)	5,96				5,96		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5963337) *(par.ug.=6,01*1,2)	7,21				7,21		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5963364) *(par.ug.=4,1*1,2)	4,92				4,92		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962926) *(par.ug.=2,21*1,2)	2,65				2,65		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5963341) *(par.ug.=4,67*1,2)	5,60				5,60		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962930) *(par.ug.=2,21*1,2)	2,65				2,65		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5963368) *(par.ug.=4,1*1,2)	4,92				4,92		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5963366) *(par.ug.=4,1*1,2)	4,92				4,92		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5963370) *(par.ug.=4,1*1,2)	4,92				4,92		
	SOMMANO m					62,34	34,53	2'152,60
1193 / 859 E02082.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 3", spessore 4,0 mm, peso 8,38 kg/m							
	Diam. 3" - (IdEnt: 4833330) *(par.ug.=3,13*1,2)	3,76				3,76		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5963734) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5963744) *(par.ug.=2,37*1,2)	2,84				2,84		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5962836) *(par.ug.=3,48*1,2)	4,18				4,18		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5963691) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5963699) *(par.ug.=2,37*1,2)	2,84				2,84		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5963789) *(par.ug.=2,22*1,2)	2,66				2,66		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5963814) *(par.ug.=2,22*1,2)	2,66				2,66		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5963253) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5963251) *(par.ug.=1,09*1,2)	1,31				1,31		
	SOMMANO m					22,02	41,57	915,37
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 4", spessore 4,5 mm, peso 12,23 kg/m							
1194 / 860 E02082.i								
	A R I P O R T A R E							17'111'208,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'111'208,97
1195 / 861 PA.IM.004	Diam. 4" - (IdEnt: 4833328) *(par.ug.=1,7*1,2)	2,04				2,04		
	Diam. 4" - (IdEnt: 4833326) *(par.ug.=1,85*1,2)	2,22				2,22		
	SOMMANO m					4,26	56,51	240,73
	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.							
	- 25 mm							
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833933) *(par.ug.=(2,25*0,35)*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963061) *(par.ug.=(2,25*0,35)*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833929) *(par.ug.=(2,25*0,35)*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963065) *(par.ug.=(2,25*0,35)*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833915) *(par.ug.=(2,04*0,35)*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963178) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833937) *(par.ug.=(2,25*0,35)*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963180) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833911) *(par.ug.=(1,74*0,35)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963182) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833909) *(par.ug.=(1,59*0,35)*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963184) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833903) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963194) *(par.ug.=(2,25*0,35)*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833901) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963198) *(par.ug.=(2,25*0,35)*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833899) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963202) *(par.ug.=(2,25*0,35)*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833897) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963206) *(par.ug.=(2,25*0,35)*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833941) *(par.ug.=(2,25*0,35)*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963535) *(par.ug.=(2,98*0,35)*1,2)	1,25				1,25		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963053) *(par.ug.=(2,25*0,35)*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833340) *(par.ug.=(5,22*0,35)*1,2)	2,19				2,19		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833983) *(par.ug.=(6,71*0,35)*1,2)	2,82				2,82		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963523) *(par.ug.=(2,84*0,35)*1,2)	1,19				1,19		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963043) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833338) *(par.ug.=(5,52*0,35)*1,2)	2,32				2,32		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833985) *(par.ug.=(6,71*0,35)*1,2)	2,82				2,82		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963467) *(par.ug.=(5,59*0,35)*1,2)	2,35				2,35		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963041) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833336) *(par.ug.=(5,97*0,35)*1,2)	2,51				2,51		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833987) *(par.ug.=(7,45*0,35)*1,2)	3,13				3,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963465) *(par.ug.=(3,13*0,35)*1,2)	1,31				1,31		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963039) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833334) *(par.ug.=(6,27*0,35)*1,2)	2,63				2,63		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833989) *(par.ug.=(7,45*0,35)*1,2)	3,13				3,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963453) *(par.ug.=(2,69*0,35)*1,2)	1,13				1,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963037) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4833913) *(par.ug.=(1,89*0,35)*1,2)	0,79				0,79		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963623) *(par.ug.=(2,68*0,35)*1,2)	1,13				1,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963859) *(par.ug.=(5,4*0,35)*1,2)	2,27				2,27		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963581) *(par.ug.=(2,83*0,35)*1,2)	1,19				1,19		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963841) *(par.ug.=(4,5*0,35)*1,2)	1,89				1,89		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963571) *(par.ug.=(2,99*0,35)*1,2)	1,26				1,26		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963537) *(par.ug.=(5,29*0,35)*1,2)	2,22				2,22		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963057) *(par.ug.=(2,25*0,35)*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963847) *(par.ug.=(4,8*0,35)*1,2)	2,02				2,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963853) *(par.ug.=(5,1*0,35)*1,2)	2,14				2,14		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963613) *(par.ug.=(3,14*0,35)*1,2)	1,32				1,32		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963625) *(par.ug.=(3,95*0,35)*1,2)	1,66				1,66		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5963583) *(par.ug.=(4,25*0,35)*1,2)	1,79				1,79		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5963335) *(par.ug.=(6,31*0,4)*1,2)	3,03				3,03		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5963337) *(par.ug.=(6,01*0,4)*1,2)	2,88				2,88		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962930) *(par.ug.=(2,21*0,4)*1,2)	1,06				1,06		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5963339) *(par.ug.=(4,97*0,4)*1,2)	2,39				2,39		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962926) *(par.ug.=(2,21*0,4)*1,2)	1,06				1,06		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5963364) *(par.ug.=(4,1*0,4)*1,2)	1,97				1,97		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962922) *(par.ug.=(2,21*0,4)*1,2)	1,06				1,06		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5963341) *(par.ug.=(4,67*0,4)*1,2)	2,24				2,24		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962920) *(par.ug.=(0,72*0,4)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5963368) *(par.ug.=(4,1*0,4)*1,2)	1,97				1,97		
	A R I P O R T A R E					81,45		17'111'449,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					81,45		17'111'449,70
1196 / 862 PA.IM.005	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962934) *(par.ug.=(2,21*0,4)*1,2) Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5963366) *(par.ug.=(4,1*0,4)*1,2) Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962916) *(par.ug.=(1,02*0,4)*1,2) Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962906) *(par.ug.=(0,25*0,4)*1,2) Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962914) *(par.ug.=(1,17*0,4)*1,2) Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962908) *(par.ug.=(0,25*0,4)*1,2) Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962912) *(par.ug.=(0,25*0,4)*1,2) Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962910) *(par.ug.=(0,25*0,4)*1,2) Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5963370) *(par.ug.=(4,1*0,4)*1,2) Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5962918) *(par.ug.=(0,87*0,4)*1,2)	1,06 1,97 0,49 0,12 0,56 0,12 0,12 0,12 0,12 1,97 0,42				1,06 1,97 0,49 0,12 0,56 0,12 0,12 0,12 0,12 1,97 0,42		
	SOMMANO mq					88,40	68,57	6'061,59
1196 / 862 PA.IM.005	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 32 mm Diam. 3" - (IdEnt: 5963699) *(par.ug.=(2,37*0,48)*1,2) Diam. 3" - (IdEnt: 5963744) *(par.ug.=(2,37*0,48)*1,2) Diam. 3" - (IdEnt: 5963691) *(par.ug.=(0,19*0,48)*1,2) Diam. 3" - (IdEnt: 5963814) *(par.ug.=(2,22*0,48)*1,2) Diam. 3" - (IdEnt: 5963789) *(par.ug.=(2,22*0,48)*1,2) Diam. 3" - (IdEnt: 5962836) *(par.ug.=(3,48*0,48)*1,2) Diam. 3" - (IdEnt: 4833330) *(par.ug.=(3,13*0,48)*1,2) Diam. 3" - (IdEnt: 5963251) *(par.ug.=(1,09*0,48)*1,2) Diam. 3" - (IdEnt: 5963734) *(par.ug.=(0,49*0,48)*1,2) Diam. 3" - (IdEnt: 5963253) *(par.ug.=(0,79*0,48)*1,2) Diam. 4" - (IdEnt: 4833326) *(par.ug.=(1,85*0,56)*1,2) Diam. 4" - (IdEnt: 4833328) *(par.ug.=(1,7*0,56)*1,2)	1,37 1,37 0,11 1,28 1,28 2,00 1,80 0,63 0,28 0,46 1,24 1,14				1,37 1,37 0,11 1,28 1,28 2,00 1,80 0,63 0,28 0,46 1,24 1,14		
	SOMMANO mq					12,96	80,71	1'046,00
1197 / 863 E02082.a	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1/2", spessore 3,2 mm, peso 1,44 kg/m Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975493) *(par.ug.=0,16*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920393) *(par.ug.=0,04*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922093) *(par.ug.=0,13*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920390) *(par.ug.=1,2*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922087) *(par.ug.=4,48*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984330) *(par.ug.=0,2*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922096) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5916727) *(par.ug.=0,01*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4847117) *(par.ug.=3,69*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922085) *(par.ug.=4,19*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4848167) *(par.ug.=2,4*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062543) *(par.ug.=0,43*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4848204) *(par.ug.=3,94*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062541) *(par.ug.=0,01*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4848279) *(par.ug.=2,79*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062715) *(par.ug.=1,41*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5916800) *(par.ug.=2,61*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887418) *(par.ug.=0,15*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975525) *(par.ug.=0,52*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922294) *(par.ug.=3,43*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922076) *(par.ug.=3,93*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919297) *(par.ug.=4,1*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922296) *(par.ug.=3,47*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887420) *(par.ug.=0,6*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922074) *(par.ug.=3,88*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975485) *(par.ug.=0,35*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922298) *(par.ug.=3,55*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922580) *(par.ug.=0,1*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922070) *(par.ug.=0,16*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887428) *(par.ug.=0,54*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062547) *(par.ug.=0,26*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920511) *(par.ug.=1,05*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920508) *(par.ug.=0,32*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919295) *(par.ug.=4,04*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062559) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,19 0,05 0,16 1,44 5,38 0,24 0,32 0,01 4,43 5,03 2,88 0,52 4,73 0,01 3,35 1,69 3,13 0,18 0,62 4,12 4,72 4,92 4,16 0,72 4,66 0,42 4,26 0,12 0,19 0,65 0,31 1,26 0,38 4,85 0,23				0,19 0,05 0,16 1,44 5,38 0,24 0,32 0,01 4,43 5,03 2,88 0,52 4,73 0,01 3,35 1,69 3,13 0,18 0,62 4,12 4,72 4,92 4,16 0,72 4,66 0,42 4,26 0,12 0,19 0,65 0,31 1,26 0,38 4,85 0,23		
	A R I P O R T A R E					70,33		17'118'557,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					70,33		17'118'557,29
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887431) *(par.ug.=0,44*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922591) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919291) *(par.ug.=0,32*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921917) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919300) *(par.ug.=0,88*1,2)	1,06				1,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062675) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919289) *(par.ug.=0,46*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921914) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975483) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887442) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919283) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5923631) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919281) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922399) *(par.ug.=3,49*1,2)	4,19				4,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921908) *(par.ug.=2,1*1,2)	2,52				2,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5923646) *(par.ug.=1,35*1,2)	1,62				1,62		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921906) *(par.ug.=1,82*1,2)	2,18				2,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062563) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920503) *(par.ug.=2,23*1,2)	2,68				2,68		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922414) *(par.ug.=3,38*1,2)	4,06				4,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062567) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922418) *(par.ug.=3,38*1,2)	4,06				4,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5976994) *(par.ug.=6,69*1,2)	8,03				8,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887445) *(par.ug.=0,32*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063953) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921891) *(par.ug.=1,56*1,2)	1,87				1,87		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063945) *(par.ug.=2,35*1,2)	2,82				2,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922426) *(par.ug.=3,47*1,2)	4,16				4,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063942) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920062) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920059) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063925) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5973535) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063917) *(par.ug.=8,73*1,2)	10,48				10,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921889) *(par.ug.=1,5*1,2)	1,80				1,80		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063914) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922430) *(par.ug.=3,3*1,2)	3,96				3,96		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063906) *(par.ug.=1,88*1,2)	2,26				2,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062726) *(par.ug.=0,86*1,2)	1,03				1,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063903) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062707) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921859) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062665) *(par.ug.=0,32*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921856) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063886) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920493) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5973541) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062537) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063878) *(par.ug.=30,79*1,2)	36,95				36,95		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921850) *(par.ug.=2,1*1,2)	2,52				2,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921848) *(par.ug.=1,82*1,2)	2,18				2,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062569) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063875) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922481) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920053) *(par.ug.=2,54*1,2)	3,05				3,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919983) *(par.ug.=2*1,2)	2,40				2,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920108) *(par.ug.=1,35*1,2)	1,62				1,62		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920051) *(par.ug.=2,26*1,2)	2,71				2,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063858) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921833) *(par.ug.=1,56*1,2)	1,87				1,87		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5973544) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922503) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063828) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921831) *(par.ug.=1,5*1,2)	1,80				1,80		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920114) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887306) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062574) *(par.ug.=3,14*1,2)	3,77				3,77		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887308) *(par.ug.=3,24*1,2)	3,89				3,89		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920036) *(par.ug.=2*1,2)	2,40				2,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887312) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920034) *(par.ug.=1,94*1,2)	2,33				2,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887314) *(par.ug.=3,24*1,2)	3,89				3,89		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922514) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	A R I P O R T A R E					211,87		17'118'557,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					211,87		17'118'557,29
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887318) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920950) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920117) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887325) *(par.ug.=0,32*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6057588) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920947) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887328) *(par.ug.=1,05*1,2)	1,26				1,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972216) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922525) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062577) *(par.ug.=3,23*1,2)	3,88				3,88		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887337) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972208) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887339) *(par.ug.=3,09*1,2)	3,71				3,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920009) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887343) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920941) *(par.ug.=1,6*1,2)	1,92				1,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887345) *(par.ug.=3,09*1,2)	3,71				3,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922536) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887349) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920006) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887351) *(par.ug.=0,97*1,2)	1,16				1,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5973611) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887353) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920939) *(par.ug.=1,6*1,2)	1,92				1,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062704) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887356) *(par.ug.=2*1,2)	2,40				2,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5973614) *(par.ug.=1*1,2)	1,20				1,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062580) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887359) *(par.ug.=1,82*1,2)	2,18				2,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062741) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887369) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972179) *(par.ug.=4,11*1,2)	4,93				4,93		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975683) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972170) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887376) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920930) *(par.ug.=1,65*1,2)	1,98				1,98		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887378) *(par.ug.=3,09*1,2)	3,71				3,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922569) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887382) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972162) *(par.ug.=3,73*1,2)	4,48				4,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887384) *(par.ug.=3,09*1,2)	3,71				3,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920928) *(par.ug.=1,92*1,2)	2,30				2,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887388) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920000) *(par.ug.=2,54*1,2)	3,05				3,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887390) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972154) *(par.ug.=3,15*1,2)	3,78				3,78		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887392) *(par.ug.=0*1,2)							
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972151) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887399) *(par.ug.=0,47*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972145) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972142) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920924) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887408) *(par.ug.=2,61*1,2)	3,13				3,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919998) *(par.ug.=2,26*1,2)	2,71				2,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887412) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972136) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887414) *(par.ug.=2,61*1,2)	3,13				3,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5915730) *(par.ug.=2,26*1,2)	2,71				2,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5917015) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919161) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5923909) *(par.ug.=1,37*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919158) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5923941) *(par.ug.=1,22*1,2)	1,46				1,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975491) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920215) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5980237) *(par.ug.=1,34*1,2)	1,61				1,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919152) *(par.ug.=2,54*1,2)	3,05				3,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062773) *(par.ug.=0,32*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919150) *(par.ug.=2,26*1,2)	2,71				2,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062781) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920505) *(par.ug.=2,38*1,2)	2,86				2,86		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920221) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975207) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	A R I P O R T A R E					300,97		17'118'557,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					300,97		17'118'557,29
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922618) *(par.ug.=1,25*1,2)	1,50				1,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920501) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975205) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920499) *(par.ug.=2,61*1,2)	3,13				3,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062749) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920497) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975519) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063791) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5915252) *(par.ug.=1,94*1,2)	2,33				2,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920495) *(par.ug.=2,61*1,2)	3,13				3,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5915281) *(par.ug.=2*1,2)	2,40				2,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5917017) *(par.ug.=2,61*1,2)	3,13				3,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920414) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5917023) *(par.ug.=2,36*1,2)	2,83				2,83		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920410) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920408) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920401) *(par.ug.=2,61*1,2)	3,13				3,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063788) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975163) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920397) *(par.ug.=2,61*1,2)	3,13				3,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5915732) *(par.ug.=2,54*1,2)	3,05				3,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920395) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972101) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920161) *(par.ug.=1,35*1,2)	1,62				1,62		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972098) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919981) *(par.ug.=1,94*1,2)	2,33				2,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5915738) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972092) *(par.ug.=1,21*1,2)	1,45				1,45		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5915741) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919899) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5916656) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920170) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062765) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975510) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919896) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062752) *(par.ug.=1,03*1,2)	1,24				1,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5916729) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920275) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975513) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922811) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5916811) *(par.ug.=2,61*1,2)	3,13				3,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920167) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5916895) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972064) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5916917) *(par.ug.=0,74*1,2)	0,89				0,89		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972061) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5916925) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919890) *(par.ug.=3,44*1,2)	4,13				4,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972055) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062757) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5917009) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920272) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5917011) *(par.ug.=2,61*1,2)	3,13				3,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919306) *(par.ug.=4,36*1,2)	5,23				5,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5980219) *(par.ug.=1,4*1,2)	1,68				1,68		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984235) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063322) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920266) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5917021) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5980201) *(par.ug.=1,66*1,2)	1,99				1,99		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975200) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975177) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5917025) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922844) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920247) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5917028) *(par.ug.=0,32*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975169) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5968796) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5917031) *(par.ug.=1,05*1,2)	1,26				1,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063311) *(par.ug.=4,09*1,2)	4,91				4,91		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984313) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063669) *(par.ug.=0,34*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920264) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	A R I P O R T A R E					378,12		17'118'557,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					378,12		17'118'557,29
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919873) *(par.ug.=0,16*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919323) *(par.ug.=0,52*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975171) *(par.ug.=0,33*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5918176) *(par.ug.=0,16*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919317) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062768) *(par.ug.=0,62*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919314) *(par.ug.=0,13*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920224) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5918703) *(par.ug.=3,44*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5968765) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919135) *(par.ug.=2*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062784) *(par.ug.=2,12*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919311) *(par.ug.=0,49*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919133) *(par.ug.=1,94*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975502) *(par.ug.=0,88*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5968762) *(par.ug.=0,13*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919308) *(par.ug.=4,64*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920249) *(par.ug.=0,37*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5918872) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975198) *(par.ug.=0,01*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5968756) *(par.ug.=0,58*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5918709) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,19 0,62 0,40 0,19 0,32 0,74 0,16 0,11 4,13 0,11 2,40 2,54 0,59 2,33 1,06 0,16 5,57 0,44 0,32 0,01 0,70 0,16				0,19 0,62 0,40 0,19 0,32 0,74 0,16 0,11 4,13 0,11 2,40 2,54 0,59 2,33 1,06 0,16 5,57 0,44 0,32 0,01 0,70 0,16		
	SOMMANO m					401,37	13,89	5'575,03
1198 / 864 E02082.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 3/4", spessore 2,6 mm, peso 1,57 kg/m Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062604) *(par.ug.=0,33*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922490) *(par.ug.=0,17*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069768) *(par.ug.=12,74*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062630) *(par.ug.=0,24*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922438) *(par.ug.=0,85*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062636) *(par.ug.=4,31*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069778) *(par.ug.=0,72*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922406) *(par.ug.=3,4*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062592) *(par.ug.=0,33*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062632) *(par.ug.=4,15*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062614) *(par.ug.=0,11*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062610) *(par.ug.=1,54*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922434) *(par.ug.=3,32*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069773) *(par.ug.=0,74*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922410) *(par.ug.=1,09*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922422) *(par.ug.=3,4*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069696) *(par.ug.=0,15*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922395) *(par.ug.=3,54*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069727) *(par.ug.=2,42*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069714) *(par.ug.=0,68*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922814) *(par.ug.=0,56*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069735) *(par.ug.=15,54*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062627) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069730) *(par.ug.=2,34*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069745) *(par.ug.=0,74*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069740) *(par.ug.=12,74*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062622) *(par.ug.=0,45*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069755) *(par.ug.=2,42*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069750) *(par.ug.=0,84*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069758) *(par.ug.=2,32*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062600) *(par.ug.=1,26*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069684) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922391) *(par.ug.=1,16*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069687) *(par.ug.=0,28*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922360) *(par.ug.=1,81*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069700) *(par.ug.=0,42*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922358) *(par.ug.=1,67*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069720) *(par.ug.=0,68*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922356) *(par.ug.=1,58*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922354) *(par.ug.=1,54*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062596) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922292) *(par.ug.=0,89*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062731) *(par.ug.=0,08*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069763) *(par.ug.=15,34*1,2)	0,40 0,20 15,29 0,29 1,02 5,17 0,86 4,08 0,40 4,98 0,13 1,85 3,98 0,89 1,31 4,08 0,18 4,25 2,90 0,82 0,67 18,65 0,06 2,81 0,89 15,29 0,54 2,90 1,01 2,78 1,51 0,06 1,39 0,34 2,17 0,50 2,00 0,82 1,90 1,85 0,06 1,07 0,10 18,41				0,40 0,20 15,29 0,29 1,02 5,17 0,86 4,08 0,40 4,98 0,13 1,85 3,98 0,89 1,31 4,08 0,18 4,25 2,90 0,82 0,67 18,65 0,06 2,81 0,89 15,29 0,54 2,90 1,01 2,78 1,51 0,06 1,39 0,34 2,17 0,50 2,00 0,82 1,90 1,85 0,06 1,07 0,10 18,41		
	A R I P O R T A R E					130,86		17'124'132,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					130,86		17'124'132,32
1199 / 865 E02082.c	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062653) *(par.ug.=1,25*1,2)	1,50				1,50		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062712) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062648) *(par.ug.=1,54*1,2)	1,85				1,85		
	SOMMANO m					134,33	14,66	1'969,28
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,42 kg/m							
	Diam. 1" - (IdEnt: 5923260) *(par.ug.=2,05*1,2)	2,46				2,46		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6062776) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5980173) *(par.ug.=1,36*1,2)	1,63				1,63		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5923275) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4851187) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6062723) *(par.ug.=0,56*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6063956) *(par.ug.=2,19*1,2)	2,63				2,63		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6063861) *(par.ug.=31,02*1,2)	37,22				37,22		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5923035) *(par.ug.=3*1,2)	3,60				3,60		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5922493) *(par.ug.=3,17*1,2)	3,80				3,80		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6063273) *(par.ug.=3,85*1,2)	4,62				4,62		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5923020) *(par.ug.=2,44*1,2)	2,93				2,93		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5922506) *(par.ug.=2,08*1,2)	2,50				2,50		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6063281) *(par.ug.=0,91*1,2)	1,09				1,09		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6063804) *(par.ug.=0,34*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6063889) *(par.ug.=1,52*1,2)	1,82				1,82		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6062734) *(par.ug.=1,18*1,2)	1,42				1,42		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5977005) *(par.ug.=6,66*1,2)	7,99				7,99		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5922558) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6062744) *(par.ug.=1*1,2)	1,20				1,20		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6063928) *(par.ug.=9,12*1,2)	10,94				10,94		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6062760) *(par.ug.=0,65*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6063635) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6063814) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5923065) *(par.ug.=1,63*1,2)	1,96				1,96		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6063801) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5923052) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85		
	SOMMANO m					100,63	17,37	1'747,94
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,11 kg/m							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5918157) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923181) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920196) *(par.ug.=0,38*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919877) *(par.ug.=2,94*1,2)	3,53				3,53		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919871) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5918174) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972053) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922987) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5918695) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972058) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972073) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5968754) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5918690) *(par.ug.=2,95*1,2)	3,54				3,54		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919863) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923211) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919882) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923196) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972090) *(par.ug.=1,03*1,2)	1,24				1,24		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5968788) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972036) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5968759) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922972) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972041) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5915466) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5968772) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5968737) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919986) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923166) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920159) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	A R I P O R T A R E					19,14		17'127'849,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,14		17'127'849,54
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919888) *(par.ug.=3,26*1,2)	3,91				3,91		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919893) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972122) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972134) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972139) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920147) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972159) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923017) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972176) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920003) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972184) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5918701) *(par.ug.=3,26*1,2)	3,91				3,91		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972200) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920142) *(par.ug.=1,05*1,2)	1,26				1,26		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5973595) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972224) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5973569) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923150) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5973521) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5975702) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919138) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920039) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920201) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923032) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920111) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919155) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923227) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920164) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5968742) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972240) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5918706) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972095) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920106) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920056) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5973538) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5915735) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5973533) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5975728) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972117) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923257) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920089) *(par.ug.=1,05*1,2)	1,26				1,26		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923242) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923002) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923272) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972078) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920094) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922090) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920218) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922447) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922957) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922942) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920252) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922079) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922927) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922911) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922068) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922795) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920213) *(par.ug.=0,56*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922060) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5921911) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920269) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5921853) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922756) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920933) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5973516) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920914) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920922) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922772) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5921836) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920944) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5921894) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922470) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	A R I P O R T A R E					51,61		17'127'849,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,61		17'127'849,54
	SOMMANO m					51,61	20,32	1'048,72
1201 / 867 E02082.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1"1/2, spessore 3,2 mm, peso 3,58 kg/m Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6069658) *(par.ug.=0,87*1,2) 1,04 1,04 Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6069644) *(par.ug.=0,53*1,2) 0,64 0,64 Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6069651) *(par.ug.=0,36*1,2) 0,43 0,43 Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6069667) *(par.ug.=0,22*1,2) 0,26 0,26 Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6069660) *(par.ug.=0,15*1,2) 0,18 0,18 Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6069665) *(par.ug.=0,84*1,2) 1,01 1,01							
	SOMMANO m					3,56	22,69	80,78
1202 / 868 E02082.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 2", spessore 3,6 mm, peso 5,05 kg/m Diam. 2" - (IdEnt: 5923084) *(par.ug.=0,07*1,2) 0,08 0,08 Diam. 2" - (IdEnt: 5920045) *(par.ug.=0,11*1,2) 0,13 0,13 Diam. 2" - (IdEnt: 5919905) *(par.ug.=0,55*1,2) 0,66 0,66 Diam. 2" - (IdEnt: 5923139) *(par.ug.=0,05*1,2) 0,06 0,06 Diam. 2" - (IdEnt: 5920153) *(par.ug.=0,11*1,2) 0,13 0,13 Diam. 2" - (IdEnt: 5920150) *(par.ug.=0,03*1,2) 0,04 0,04 Diam. 2" - (IdEnt: 5919992) *(par.ug.=0,11*1,2) 0,13 0,13 Diam. 2" - (IdEnt: 5919885) *(par.ug.=0,03*1,2) 0,04 0,04 Diam. 2" - (IdEnt: 5923117) *(par.ug.=0,05*1,2) 0,06 0,06 Diam. 2" - (IdEnt: 5919879) *(par.ug.=3,05*1,2) 3,66 3,66 Diam. 2" - (IdEnt: 5975505) *(par.ug.=0,03*1,2) 0,04 0,04 Diam. 2" - (IdEnt: 5920144) *(par.ug.=1,08*1,2) 1,30 1,30 Diam. 2" - (IdEnt: 5920198) *(par.ug.=0,41*1,2) 0,49 0,49 Diam. 2" - (IdEnt: 5919865) *(par.ug.=0,37*1,2) 0,44 0,44 Diam. 2" - (IdEnt: 5923106) *(par.ug.=0,05*1,2) 0,06 0,06 Diam. 2" - (IdEnt: 5922655) *(par.ug.=1,05*1,2) 1,26 1,26 Diam. 2" - (IdEnt: 5923095) *(par.ug.=0,09*1,2) 0,11 0,11 Diam. 2" - (IdEnt: 5975516) *(par.ug.=0,03*1,2) 0,04 0,04 Diam. 2" - (IdEnt: 5920042) *(par.ug.=0,03*1,2) 0,04 0,04 Diam. 2" - (IdEnt: 5923049) *(par.ug.=0,09*1,2) 0,11 0,11 Diam. 2" - (IdEnt: 5923073) *(par.ug.=0,07*1,2) 0,08 0,08 Diam. 2" - (IdEnt: 5975717) *(par.ug.=0,05*1,2) 0,06 0,06 Diam. 2" - (IdEnt: 5923128) *(par.ug.=0,05*1,2) 0,06 0,06 Diam. 2" - (IdEnt: 5923062) *(par.ug.=0,09*1,2) 0,11 0,11 Diam. 2" - (IdEnt: 5920100) *(par.ug.=0,11*1,2) 0,13 0,13 Diam. 2" - (IdEnt: 5920091) *(par.ug.=1,08*1,2) 1,30 1,30 Diam. 2" - (IdEnt: 5920097) *(par.ug.=0,03*1,2) 0,04 0,04 Diam. 2" - (IdEnt: 5919989) *(par.ug.=0,03*1,2) 0,04 0,04 Diam. 2" - (IdEnt: 5972192) *(par.ug.=0,07*1,2) 0,08 0,08 Diam. 2" - (IdEnt: 5968739) *(par.ug.=0,19*1,2) 0,23 0,23 Diam. 2" - (IdEnt: 5919144) *(par.ug.=0,11*1,2) 0,13 0,13 Diam. 2" - (IdEnt: 5919141) *(par.ug.=0,03*1,2) 0,04 0,04 Diam. 2" - (IdEnt: 5968745) *(par.ug.=0,03*1,2) 0,04 0,04 Diam. 2" - (IdEnt: 5922062) *(par.ug.=0,37*1,2) 0,44 0,44 Diam. 2" - (IdEnt: 5968748) *(par.ug.=0,11*1,2) 0,13 0,13 Diam. 2" - (IdEnt: 5922102) *(par.ug.=0,55*1,2) 0,66 0,66 Diam. 2" - (IdEnt: 5918920) *(par.ug.=0,55*1,2) 0,66 0,66 Diam. 2" - (IdEnt: 5922082) *(par.ug.=0,03*1,2) 0,04 0,04 Diam. 2" - (IdEnt: 5918698) *(par.ug.=0,03*1,2) 0,04 0,04 Diam. 2" - (IdEnt: 5973518) *(par.ug.=0,19*1,2) 0,23 0,23 Diam. 2" - (IdEnt: 5968780) *(par.ug.=0,05*1,2) 0,06 0,06 Diam. 2" - (IdEnt: 5919303) *(par.ug.=0,03*1,2) 0,04 0,04 Diam. 2" - (IdEnt: 5920255) *(par.ug.=0,03*1,2) 0,04 0,04 Diam. 2" - (IdEnt: 5918692) *(par.ug.=3,05*1,2) 3,66 3,66 Diam. 2" - (IdEnt: 5920258) *(par.ug.=0,11*1,2) 0,13 0,13 Diam. 2" - (IdEnt: 5921900) *(par.ug.=0,11*1,2) 0,13 0,13 Diam. 2" - (IdEnt: 5918159) *(par.ug.=0,37*1,2) 0,44 0,44 Diam. 2" - (IdEnt: 5972038) *(par.ug.=0,33*1,2) 0,40 0,40 Diam. 2" - (IdEnt: 5921897) *(par.ug.=0,03*1,2) 0,04 0,04 Diam. 2" - (IdEnt: 5922835) *(par.ug.=0,08*1,2) 0,10 0,10 Diam. 2" - (IdEnt: 5922822) *(par.ug.=0,03*1,2) 0,04 0,04 Diam. 2" - (IdEnt: 5920207) *(par.ug.=0,11*1,2) 0,13 0,13 Diam. 2" - (IdEnt: 5972044) *(par.ug.=0,03*1,2) 0,04 0,04 Diam. 2" - (IdEnt: 5973524) *(par.ug.=0,03*1,2) 0,04 0,04							
	A R I P O R T A R E					18,71		17'128'979,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,71		17'128'979,04
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972047) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972075) *(par.ug.=0,82*1,2)	0,98				0,98		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5973527) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972081) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882293) *(par.ug.=19,07*1,2)	22,88				22,88		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5922798) *(par.ug.=0,45*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882295) *(par.ug.=4,68*1,2)	5,62				5,62		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5922460) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972084) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5922787) *(par.ug.=0,61*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882309) *(par.ug.=4,68*1,2)	5,62				5,62		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972167) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920916) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5922784) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5915588) *(par.ug.=0,34*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5887793) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882334) *(par.ug.=3,67*1,2)	4,40				4,40		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920204) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882349) *(par.ug.=18,09*1,2)	21,71				21,71		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5887785) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882351) *(par.ug.=18,09*1,2)	21,71				21,71		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5922759) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920936) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5922730) *(par.ug.=1,63*1,2)	1,96				1,96		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5921842) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5887584) *(par.ug.=3,76*1,2)	4,51				4,51		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5921839) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5922695) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882363) *(par.ug.=0,88*1,2)	1,06				1,06		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5973587) *(par.ug.=1,5*1,2)	1,80				1,80		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5973584) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5973598) *(par.ug.=1,09*1,2)	1,31				1,31		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5973572) *(par.ug.=0,46*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882353) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972119) *(par.ug.=0,32*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972128) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972125) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882426) *(par.ug.=19,24*1,2)	23,09				23,09		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920956) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972232) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	SOMMANO m					143,36	30,23	4'333,77
1203 / 869 E02082.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 2"1/2, spessore 3,6 mm, peso 6,44 kg/m							
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 6012682) *(par.ug.=17,85*1,2)	21,42				21,42		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 6012690) *(par.ug.=17,85*1,2)	21,42				21,42		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 6012684) *(par.ug.=17,85*1,2)	21,42				21,42		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5882384) *(par.ug.=1,86*1,2)	2,23				2,23		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5882382) *(par.ug.=1,7*1,2)	2,04				2,04		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 6012680) *(par.ug.=17,86*1,2)	21,43				21,43		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 6012678) *(par.ug.=17,85*1,2)	21,42				21,42		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 6012692) *(par.ug.=17,85*1,2)	21,42				21,42		
	SOMMANO m					132,80	34,53	4'585,58
1204 / 870 E02082.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 3", spessore 4,0 mm, peso 8,38 kg/m							
	Diam. 3" - (IdEnt: 5923245) *(par.ug.=8,48*1,2)	10,18				10,18		
	Diam. 3" - (IdEnt: 6013378) *(par.ug.=1,06*1,2)	1,27				1,27		
	Diam. 3" - (IdEnt: 6013382) *(par.ug.=1,49*1,2)	1,79				1,79		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5923230) *(par.ug.=1,22*1,2)	1,46				1,46		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5922990) *(par.ug.=1,6*1,2)	1,92				1,92		
	Diam. 3" - (IdEnt: 6013509) *(par.ug.=0,67*1,2)	0,80				0,80		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5922528) *(par.ug.=1,78*1,2)	2,14				2,14		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5923076) *(par.ug.=8,48*1,2)	10,18				10,18		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5923005) *(par.ug.=8,68*1,2)	10,42				10,42		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5972203) *(par.ug.=2,05*1,2)	2,46				2,46		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5972187) *(par.ug.=2,44*1,2)	2,93				2,93		
	A R I P O R T A R E					45,55		17'137'898,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,55		17'137'898,39
	Diam. 3" - (IdEnt: 6013499) *(par.ug.=1,1*1,2)	1,32				1,32		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5923087) *(par.ug.=1,39*1,2)	1,67				1,67		
	Diam. 3" - (IdEnt: 4836680) *(par.ug.=1,17*1,2)	1,40				1,40		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5972195) *(par.ug.=2,27*1,2)	2,72				2,72		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5922517) *(par.ug.=8,5*1,2)	10,20				10,20		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5972211) *(par.ug.=1,95*1,2)	2,34				2,34		
	Diam. 3" - (IdEnt: 4836682) *(par.ug.=1,31*1,2)	1,57				1,57		
	SOMMANO m					66,77	41,57	2'775,63
1205 / 871 E02082.i	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 4", spessore 4,5 mm, peso 12,23 kg/m							
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974498) *(par.ug.=3,6*1,2)	4,32				4,32		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5923169) *(par.ug.=1,69*1,2)	2,03				2,03		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5923184) *(par.ug.=3,39*1,2)	4,07				4,07		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974539) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974424) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5923199) *(par.ug.=4,01*1,2)	4,81				4,81		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5922572) *(par.ug.=3,39*1,2)	4,07				4,07		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5922561) *(par.ug.=3,29*1,2)	3,95				3,95		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5922583) *(par.ug.=2,46*1,2)	2,95				2,95		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972227) *(par.ug.=10,77*1,2)	12,92				12,92		
	Diam. 4" - (IdEnt: 6012708) *(par.ug.=20,9*1,2)	25,08				25,08		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972235) *(par.ug.=10,76*1,2)	12,91				12,91		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974564) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974327) *(par.ug.=19,47*1,2)	23,36				23,36		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5923153) *(par.ug.=0,47*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 4" - (IdEnt: 6062419) *(par.ug.=16,23*1,2)	19,48				19,48		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974623) *(par.ug.=3,59*1,2)	4,31				4,31		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974397) *(par.ug.=6,05*1,2)	7,26				7,26		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972219) *(par.ug.=10,74*1,2)	12,89				12,89		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974632) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974644) *(par.ug.=6,3*1,2)	7,56				7,56		
	Diam. 4" - (IdEnt: 6062425) *(par.ug.=16,23*1,2)	19,48				19,48		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972113) *(par.ug.=1,06*1,2)	1,27				1,27		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974658) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974549) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5923142) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972111) *(par.ug.=5,89*1,2)	7,07				7,07		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974669) *(par.ug.=6,8*1,2)	8,16				8,16		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5882386) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5923131) *(par.ug.=1,87*1,2)	2,24				2,24		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5923120) *(par.ug.=3,39*1,2)	4,07				4,07		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972107) *(par.ug.=5,91*1,2)	7,09				7,09		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5922960) *(par.ug.=3,44*1,2)	4,13				4,13		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972547) *(par.ug.=3,98*1,2)	4,78				4,78		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974732) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972549) *(par.ug.=4,18*1,2)	5,02				5,02		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972551) *(par.ug.=4,18*1,2)	5,02				5,02		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974751) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972559) *(par.ug.=3,99*1,2)	4,79				4,79		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974893) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5977988) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5922594) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5977969) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 4" - (IdEnt: 6012706) *(par.ug.=20,9*1,2)	25,08				25,08		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974937) *(par.ug.=2,88*1,2)	3,46				3,46		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5923109) *(par.ug.=3,86*1,2)	4,63				4,63		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5968783) *(par.ug.=6,55*1,2)	7,86				7,86		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5924769) *(par.ug.=20,9*1,2)	25,08				25,08		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5977884) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5279664) *(par.ug.=2,65*1,2)	3,18				3,18		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5975686) *(par.ug.=5,83*1,2)	7,00				7,00		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5279662) *(par.ug.=2,95*1,2)	3,54				3,54		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972243) *(par.ug.=10,78*1,2)	12,94				12,94		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5977776) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5973070) *(par.ug.=19,61*1,2)	23,53				23,53		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5922914) *(par.ug.=0,48*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5279617) *(par.ug.=53*1,2)	63,60				63,60		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5279615) *(par.ug.=53,3*1,2)	63,96				63,96		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5924773) *(par.ug.=20,9*1,2)	25,08				25,08		
	A R I P O R T A R E					503,09		17'140'674,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					503,09		17'140'674,02
	Diam. 4" - (IdEnt: 5973045) *(par.ug.=19,46*1,2) Diam. 4" - (IdEnt: 5975705) *(par.ug.=0,88*1,2) Diam. 4" - (IdEnt: 5279022) *(par.ug.=4,08*1,2) Diam. 4" - (IdEnt: 5922930) *(par.ug.=2,28*1,2) Diam. 4" - (IdEnt: 5279020) *(par.ug.=3,83*1,2) Diam. 4" - (IdEnt: 5972109) *(par.ug.=5,89*1,2) Diam. 4" - (IdEnt: 5975720) *(par.ug.=0,66*1,2) Diam. 4" - (IdEnt: 5973017) *(par.ug.=0,2*1,2) Diam. 4" - (IdEnt: 5278585) *(par.ug.=2,76*1,2) Diam. 4" - (IdEnt: 5278567) *(par.ug.=3,41*1,2) Diam. 4" - (IdEnt: 5270132) *(par.ug.=2,44*1,2) Diam. 4" - (IdEnt: 5270105) *(par.ug.=2,95*1,2) Diam. 4" - (IdEnt: 5972950) *(par.ug.=19,76*1,2) Diam. 4" - (IdEnt: 5975731) *(par.ug.=0,49*1,2) Diam. 4" - (IdEnt: 5922945) *(par.ug.=3,39*1,2)	23,35 1,06 4,90 2,74 4,60 7,07 0,79 0,24 3,31 4,09 2,93 3,54 23,71 0,59 4,07				23,35 1,06 4,90 2,74 4,60 7,07 0,79 0,24 3,31 4,09 2,93 3,54 23,71 0,59 4,07		
	SOMMANO m					590,08	56,51	33'345,42
1206 / 872 E02082.j	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 5", spessore 5,0 mm, peso 16,64 kg/m Diam. 5" - (IdEnt: 5278619) *(par.ug.=0,84*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 5279024) *(par.ug.=2,01*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 5279619) *(par.ug.=52,62*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 5279026) *(par.ug.=2,26*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 5279666) *(par.ug.=2,16*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 5279668) *(par.ug.=1,86*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 5279621) *(par.ug.=52,32*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 4822935) *(par.ug.=17,34*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 5278601) *(par.ug.=0,99*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 5974845) *(par.ug.=1,2*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 5974707) *(par.ug.=0,16*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 5972553) *(par.ug.=4,11*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 4822933) *(par.ug.=17,34*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 5974735) *(par.ug.=18,79*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 5974754) *(par.ug.=18,64*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 5974688) *(par.ug.=0,16*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 5973695) *(par.ug.=3,47*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 5974808) *(par.ug.=0,8*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 6012688) *(par.ug.=20,9*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 6012686) *(par.ug.=20,9*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 5972545) *(par.ug.=4,11*1,2) Diam. 5" - (IdEnt: 5974838) *(par.ug.=3,92*1,2) Diam. 6" - (IdEnt: 5972557) *(par.ug.=4,03*1,2) Diam. 6" - (IdEnt: 5974710) *(par.ug.=19,04*1,2) Diam. 6" - (IdEnt: 5974691) *(par.ug.=19,19*1,2) Diam. 6" - (IdEnt: 5972555) *(par.ug.=4,03*1,2)	1,01 2,41 63,14 2,71 2,59 2,23 62,78 20,81 1,19 1,44 0,19 4,93 20,81 22,55 22,37 0,19 4,16 0,96 25,08 25,08 4,93 4,70 4,84 22,85 23,03 4,84				1,01 2,41 63,14 2,71 2,59 2,23 62,78 20,81 1,19 1,44 0,19 4,93 20,81 22,55 22,37 0,19 4,16 0,96 25,08 25,08 4,93 4,70 4,84 22,85 23,03 4,84		
	SOMMANO m					351,82	68,73	24'180,59
1207 / 873 E02124.c	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1/2" Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887430) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887441) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887427) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922092) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920220) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972141) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984311) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921913) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920507) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5915737) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5968761) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920271) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984328) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920166) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972097) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062573) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920005) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5973540) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920113)					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					19,00		17'198'200,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,00		17'198'200,03
1208 / 874 E02124.d	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5923644)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919895)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972060)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5923629)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5923885)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920946)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887444)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5923932)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920058)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887355)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887324)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921855)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887327)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5917027)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5917030)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919157)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062576)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887358)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5918708)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920510)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919313)					1,00		
	SOMMANO cad					40,00	10,01	400,40
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3/4"					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062629)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062621)							
	SOMMANO cad					2,00	12,08	24,16
1209 / 875 E02124.f	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"1/4							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972121)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5968758)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972057)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972040)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5915734)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5968741)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5918694)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972138)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919154)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5921852)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5973537)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5915443)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920943)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5921893)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972077)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5918705)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919299)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972094)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920932)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919892)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5921910)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919310)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922078)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5975501)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5975512)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919881)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5921835)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5973520)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920093)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922089)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920038)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920002)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920146)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920268)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920110)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919137)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920251)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919985)					1,00		
	A R I P O R T A R E					38,00		17'198'624,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,00		17'198'624,59
1210 / 876 E02124.h	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920217)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920055)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920163)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920200)					1,00		
	SOMMANO cad					42,00	19,05	800,10
1210 / 876 E02124.h	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 2"							
	Diam. 2" - (IdEnt: 5975515)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5919988)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920041)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5968744)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972043)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5975504)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920935)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5919140)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5921896)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5921838)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920149)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5918697)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972080)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5919302)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5973523)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920203)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920096)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5922081)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5915487)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972124)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920254)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5919884)					1,00		
	SOMMANO cad					22,00	34,84	766,48
1211 / 877 E02172.h	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preveniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi diametro 1/2", pressione d'eserciz ... in opera compresi valvola, detentore e mensole di fissaggio: altezza 1.400 mm, larghezza 600 mm, resa termica 860 5% W							
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5887336)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5887375)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4853434)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5887405)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5916726)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5917008)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5920392)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5920492)					1,00		
	SOMMANO cad					8,00	206,90	1'655,20
1212 / 878 E02173.d	Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvo ... si anche il collettore di distribuzione e la rete principale: per allaccio con tubo multistrato entro 5 m dal collettore							
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5920492)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5916726)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5887405)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4853434)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5887375)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5920392)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5917008)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5887336)					1,00		
	SOMMANO cad					8,00	104,00	832,00
1213 / 879 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.							
	A R I P O R T A R E							17'202'678,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'202'678,37
	- 19 mm							
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5980219) *(par.ug.=(1,4*0,19)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920266) *(par.ug.=(0,68*0,19)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920170) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920167) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922811) *(par.ug.=(0,18*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5980201) *(par.ug.=(1,66*0,19)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920161) *(par.ug.=(1,35*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062665) *(par.ug.=(0,32*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920272) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984330) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062675) *(par.ug.=(0,35*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920117) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920114) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920275) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062704) *(par.ug.=(0,58*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920390) *(par.ug.=(1,2*0,19)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920108) *(par.ug.=(1,35*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5976994) *(par.ug.=(6,69*0,19)*1,2)	1,53				1,53		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062707) *(par.ug.=(1,14*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920393) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920395) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5980237) *(par.ug.=(1,34*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920062) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920059) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920397) *(par.ug.=(2,61*0,19)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920401) *(par.ug.=(2,61*0,19)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920053) *(par.ug.=(2,54*0,19)*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920051) *(par.ug.=(2,26*0,19)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062726) *(par.ug.=(0,86*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920408) *(par.ug.=(0,3*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920410) *(par.ug.=(0,77*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062715) *(par.ug.=(1,41*0,19)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920034) *(par.ug.=(1,94*0,19)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920009) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920006) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975683) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920414) *(par.ug.=(0,06*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922844) *(par.ug.=(0,18*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920000) *(par.ug.=(2,54*0,19)*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975525) *(par.ug.=(0,52*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919998) *(par.ug.=(2,26*0,19)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062741) *(par.ug.=(0,37*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920221) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975519) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920493) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920495) *(par.ug.=(2,61*0,19)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984313) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920036) *(par.ug.=(2*0,19)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920499) *(par.ug.=(2,61*0,19)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922618) *(par.ug.=(1,25*0,19)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919896) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975513) *(par.ug.=(0,49*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920503) *(par.ug.=(2,23*0,19)*1,2)	0,51				0,51		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920505) *(par.ug.=(2,38*0,19)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919890) *(par.ug.=(3,44*0,19)*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922591) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062752) *(par.ug.=(1,03*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975510) *(par.ug.=(0,4*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920508) *(par.ug.=(0,32*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062757) *(par.ug.=(0,37*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922580) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919873) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062765) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920511) *(par.ug.=(1,05*0,19)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062768) *(par.ug.=(0,62*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975502) *(par.ug.=(0,88*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919323) *(par.ug.=(0,52*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920215) *(par.ug.=(0,68*0,19)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920224) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062580) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920924) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975493) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	A R I P O R T A R E					14,99		17'202'678,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,99		17'202'678,37
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919311) *(par.ug.=(0,49*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922569) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919308) *(par.ug.=(4,64*0,19)*1,2)	1,06				1,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920928) *(par.ug.=(1,92*0,19)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919306) *(par.ug.=(4,36*0,19)*1,2)	0,99				0,99		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920930) *(par.ug.=(1,65*0,19)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984235) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975485) *(par.ug.=(0,35*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062577) *(par.ug.=(3,23*0,19)*1,2)	0,74				0,74		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920247) *(par.ug.=(0,35*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919295) *(par.ug.=(4,04*0,19)*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975483) *(par.ug.=(0,42*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919291) *(par.ug.=(0,32*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919289) *(par.ug.=(0,46*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922536) *(par.ug.=(0,12*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919283) *(par.ug.=(0,55*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5923631) *(par.ug.=(0,19*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920939) *(par.ug.=(1,6*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919281) *(par.ug.=(0,64*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5923646) *(par.ug.=(1,35*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920941) *(par.ug.=(1,6*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919161) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5923909) *(par.ug.=(1,37*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922525) *(par.ug.=(0,12*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919158) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5923941) *(par.ug.=(1,22*0,19)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920264) *(par.ug.=(0,53*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919981) *(par.ug.=(1,94*0,19)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062773) *(par.ug.=(0,32*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920950) *(par.ug.=(0,27*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919152) *(par.ug.=(2,54*0,19)*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975205) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919150) *(par.ug.=(2,26*0,19)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922514) *(par.ug.=(0,12*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920497) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062781) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919317) *(par.ug.=(0,27*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062574) *(par.ug.=(3,14*0,19)*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922503) *(par.ug.=(0,18*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919135) *(par.ug.=(2*0,19)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919133) *(par.ug.=(1,94*0,19)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975198) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5918872) *(par.ug.=(0,27*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5918709) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921831) *(par.ug.=(1,5*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5968756) *(par.ug.=(0,58*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921833) *(par.ug.=(1,56*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062784) *(par.ug.=(2,12*0,19)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975177) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922481) *(par.ug.=(0,18*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062569) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5968762) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5918703) *(par.ug.=(3,44*0,19)*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5968765) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921848) *(par.ug.=(1,82*0,19)*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921850) *(par.ug.=(2,1*0,19)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063311) *(par.ug.=(4,09*0,19)*1,2)	0,93				0,93		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975171) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5918176) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063322) *(par.ug.=(1,07*0,19)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5917031) *(par.ug.=(1,05*0,19)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975169) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062537) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5968796) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5917028) *(par.ug.=(0,32*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062567) *(par.ug.=(0,06*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975163) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5917025) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5917023) *(par.ug.=(2,36*0,19)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921856) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5917021) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5917017) *(par.ug.=(2,61*0,19)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922430) *(par.ug.=(3,3*0,19)*1,2)	0,75				0,75		
	A R I P O R T A R E					33,18		17'202'678,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,18		17'202'678,37
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5917015) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5917011) *(par.ug.=(2,61*0,19)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5917009) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921859) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919314) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922426) *(par.ug.=(3,47*0,19)*1,2)	0,79				0,79		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919300) *(par.ug.=(0,88*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972055) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921889) *(par.ug.=(1,5*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5916925) *(par.ug.=(0,06*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921891) *(par.ug.=(1,56*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922418) *(par.ug.=(3,38*0,19)*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5916917) *(par.ug.=(0,74*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972061) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5916895) *(par.ug.=(0,28*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972064) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5916811) *(par.ug.=(2,61*0,19)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922414) *(par.ug.=(3,38*0,19)*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5916800) *(par.ug.=(2,61*0,19)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5916729) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062563) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5916727) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921906) *(par.ug.=(1,82*0,19)*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922399) *(par.ug.=(3,49*0,19)*1,2)	0,80				0,80		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920249) *(par.ug.=(0,37*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919297) *(par.ug.=(4,1*0,19)*1,2)	0,93				0,93		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5916656) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921908) *(par.ug.=(2,1*0,19)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5915741) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062559) *(par.ug.=(0,19*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5915738) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972092) *(par.ug.=(1,21*0,19)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920947) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921914) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5921917) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062547) *(par.ug.=(0,26*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063669) *(par.ug.=(0,34*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972098) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922298) *(par.ug.=(3,55*0,19)*1,2)	0,81				0,81		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972101) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5915732) *(par.ug.=(2,54*0,19)*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922070) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5915730) *(par.ug.=(2,26*0,19)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922296) *(par.ug.=(3,47*0,19)*1,2)	0,79				0,79		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063788) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922074) *(par.ug.=(3,88*0,19)*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5915281) *(par.ug.=(2*0,19)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5915252) *(par.ug.=(1,94*0,19)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063791) *(par.ug.=(0,64*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887445) *(par.ug.=(0,32*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922294) *(par.ug.=(3,43*0,19)*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887442) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922076) *(par.ug.=(3,93*0,19)*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062543) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887431) *(par.ug.=(0,44*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922096) *(par.ug.=(0,27*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922085) *(par.ug.=(4,19*0,19)*1,2)	0,96				0,96		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887428) *(par.ug.=(0,54*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922093) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887420) *(par.ug.=(0,6*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887418) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887414) *(par.ug.=(2,61*0,19)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887412) *(par.ug.=(0,06*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972136) *(par.ug.=(0,12*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5922087) *(par.ug.=(4,48*0,19)*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887408) *(par.ug.=(2,61*0,19)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975207) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062541) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6057588) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972142) *(par.ug.=(0,12*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887399) *(par.ug.=(0,47*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972145) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887392) *(par.ug.=(0*0,19)*1,2)							
	A R I P O R T A R E					52,50		17'202'678,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					52,50		17'202'678,37
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972151) *(par.ug.=(0,18*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887390) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972154) *(par.ug.=(3,15*0,19)*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887388) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887384) *(par.ug.=(3,09*0,19)*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887382) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972162) *(par.ug.=(3,73*0,19)*1,2)	0,85				0,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887378) *(par.ug.=(3,09*0,19)*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887376) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975200) *(par.ug.=(0,19*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972170) *(par.ug.=(2,52*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919983) *(par.ug.=(2*0,19)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6062749) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887369) *(par.ug.=(0,53*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972179) *(par.ug.=(4,11*0,19)*1,2)	0,94				0,94		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887359) *(par.ug.=(1,82*0,19)*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5973614) *(par.ug.=(1*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5919899) *(par.ug.=(0,27*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887356) *(par.ug.=(2*0,19)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975491) *(par.ug.=(0,26*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5973611) *(par.ug.=(0,18*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887353) *(par.ug.=(0,87*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887351) *(par.ug.=(0,97*0,19)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887349) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887345) *(par.ug.=(3,09*0,19)*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887343) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887339) *(par.ug.=(3,09*0,19)*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887337) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972208) *(par.ug.=(0,12*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063875) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063903) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887328) *(par.ug.=(1,05*0,19)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5972216) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5920501) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887325) *(par.ug.=(0,32*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063906) *(par.ug.=(1,88*0,19)*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887318) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887314) *(par.ug.=(3,24*0,19)*1,2)	0,74				0,74		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887312) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887308) *(par.ug.=(3,24*0,19)*1,2)	0,74				0,74		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5973544) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5887306) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063828) *(par.ug.=(0,25*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063858) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5973541) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4847117) *(par.ug.=(3,69*0,19)*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063878) *(par.ug.=(30,79*0,19)*1,2)	7,02				7,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4848167) *(par.ug.=(2,4*0,19)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063925) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063886) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4848279) *(par.ug.=(2,79*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4848204) *(par.ug.=(3,94*0,19)*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063917) *(par.ug.=(8,73*0,19)*1,2)	1,99				1,99		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063914) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5973535) *(par.ug.=(0,58*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063945) *(par.ug.=(2,35*0,19)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063953) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6063942) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922395) *(par.ug.=(3,54*0,2)*1,2)	0,85				0,85		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922360) *(par.ug.=(1,81*0,2)*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922814) *(par.ug.=(0,56*0,2)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922438) *(par.ug.=(0,85*0,2)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922434) *(par.ug.=(3,32*0,2)*1,2)	0,80				0,80		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922358) *(par.ug.=(1,67*0,2)*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922356) *(par.ug.=(1,58*0,2)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922354) *(par.ug.=(1,54*0,2)*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922422) *(par.ug.=(3,4*0,2)*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922410) *(par.ug.=(1,09*0,2)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922292) *(par.ug.=(0,89*0,2)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922391) *(par.ug.=(1,16*0,2)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922406) *(par.ug.=(3,4*0,2)*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5922490) *(par.ug.=(0,17*0,2)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069727) *(par.ug.=(2,42*0,2)*1,2)	0,58				0,58		
	A R I P O R T A R E					82,88		17'202'678,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					82,88		17'202'678,37
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069773) *(par.ug.=(0,74*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062731) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069768) *(par.ug.=(12,74*0,2)*1,2)	3,06				3,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069763) *(par.ug.=(15,34*0,2)*1,2)	3,68				3,68		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069778) *(par.ug.=(0,72*0,2)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069758) *(par.ug.=(2,32*0,2)*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062610) *(par.ug.=(1,54*0,2)*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062653) *(par.ug.=(1,25*0,2)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069755) *(par.ug.=(2,42*0,2)*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062712) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069750) *(par.ug.=(0,84*0,2)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062592) *(par.ug.=(0,33*0,2)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069745) *(par.ug.=(0,74*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069740) *(par.ug.=(12,74*0,2)*1,2)	3,06				3,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069735) *(par.ug.=(15,54*0,2)*1,2)	3,73				3,73		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069730) *(par.ug.=(2,34*0,2)*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062596) *(par.ug.=(0,05*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069714) *(par.ug.=(0,68*0,2)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069720) *(par.ug.=(0,68*0,2)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069684) *(par.ug.=(0,05*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062648) *(par.ug.=(1,54*0,2)*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062614) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069700) *(par.ug.=(0,42*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062600) *(par.ug.=(1,26*0,2)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069687) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062636) *(par.ug.=(4,31*0,2)*1,2)	1,03				1,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6069696) *(par.ug.=(0,15*0,2)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062630) *(par.ug.=(0,24*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062632) *(par.ug.=(4,15*0,2)*1,2)	1,00				1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062627) *(par.ug.=(0,05*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062622) *(par.ug.=(0,45*0,2)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6062604) *(par.ug.=(0,33*0,2)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6063814) *(par.ug.=(0,22*0,23)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4851187) *(par.ug.=(0,03*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6062723) *(par.ug.=(0,56*0,23)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6062734) *(par.ug.=(1,18*0,23)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6063956) *(par.ug.=(2,19*0,23)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5980173) *(par.ug.=(1,36*0,23)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6063804) *(par.ug.=(0,34*0,23)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6063801) *(par.ug.=(0,17*0,23)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5923275) *(par.ug.=(3,21*0,23)*1,2)	0,89				0,89		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6063281) *(par.ug.=(0,91*0,23)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5923260) *(par.ug.=(2,05*0,23)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6062760) *(par.ug.=(0,65*0,23)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6063861) *(par.ug.=(31,02*0,23)*1,2)	8,56				8,56		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5923065) *(par.ug.=(1,63*0,23)*1,2)	0,45				0,45		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6063273) *(par.ug.=(3,85*0,23)*1,2)	1,06				1,06		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6062744) *(par.ug.=(1*0,23)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5922493) *(par.ug.=(3,17*0,23)*1,2)	0,87				0,87		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5922506) *(par.ug.=(2,08*0,23)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5922558) *(par.ug.=(0,09*0,23)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5923035) *(par.ug.=(3*0,23)*1,2)	0,83				0,83		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6063928) *(par.ug.=(9,12*0,23)*1,2)	2,52				2,52		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6063635) *(par.ug.=(0,06*0,23)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5977005) *(par.ug.=(6,66*0,23)*1,2)	1,84				1,84		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5923052) *(par.ug.=(3,21*0,23)*1,2)	0,89				0,89		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5923020) *(par.ug.=(2,44*0,23)*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6063889) *(par.ug.=(1,52*0,23)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6062776) *(par.ug.=(2,15*0,23)*1,2)	0,59				0,59		
	SOMMANO mq					126,32	55,79	7'047,39
1214 / 880 PA.IM.004	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 mm ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5973538) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5973521) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972122) *(par.ug.=(0,28*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5973533) *(par.ug.=(0,4*0,29)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972134) *(par.ug.=(0,22*0,29)*1,2)	0,08				0,08		
	A RIPORTARE					0,52		17'209'725,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,52		17'209'725,76
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972139) *(par.ug.=(0,28*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972240) *(par.ug.=(0,08*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972095) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5973516) *(par.ug.=(0,08*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972159) *(par.ug.=(0,12*0,29)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5973595) *(par.ug.=(0,12*0,29)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972224) *(par.ug.=(0,08*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5973569) *(par.ug.=(0,12*0,29)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972117) *(par.ug.=(0,54*0,29)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972176) *(par.ug.=(0,12*0,29)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972200) *(par.ug.=(0,1*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972184) *(par.ug.=(0,1*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919155) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920142) *(par.ug.=(1,05*0,29)*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972073) *(par.ug.=(0,71*0,29)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972078) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972058) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920269) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972053) *(par.ug.=(0,23*0,29)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920039) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920252) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920147) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920914) *(par.ug.=(0,4*0,29)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920922) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972041) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5915466) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920933) *(par.ug.=(0,92*0,29)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972036) *(par.ug.=(0,55*0,29)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920944) *(par.ug.=(0,52*0,29)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5968788) *(par.ug.=(0,08*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5915735) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920003) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5968772) *(par.ug.=(0,08*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5968759) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5968754) *(par.ug.=(0,4*0,29)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5921836) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5921853) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5968742) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5921894) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5968737) *(par.ug.=(0,08*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5918157) *(par.ug.=(0,4*0,29)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5921911) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922060) *(par.ug.=(0,4*0,29)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920056) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923272) *(par.ug.=(0,12*0,29)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922068) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923257) *(par.ug.=(0,12*0,29)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920089) *(par.ug.=(1,05*0,29)*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923242) *(par.ug.=(0,1*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920094) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923227) *(par.ug.=(0,1*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923211) *(par.ug.=(0,12*0,29)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5918174) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923196) *(par.ug.=(0,08*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5918690) *(par.ug.=(2,95*0,29)*1,2)	1,03				1,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923181) *(par.ug.=(0,08*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922079) *(par.ug.=(0,92*0,29)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922090) *(par.ug.=(0,52*0,29)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923166) *(par.ug.=(0,08*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5918695) *(par.ug.=(0,92*0,29)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923150) *(par.ug.=(0,08*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922447) *(par.ug.=(0,14*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922470) *(par.ug.=(0,14*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920218) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919986) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920213) *(par.ug.=(0,56*0,29)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5972090) *(par.ug.=(1,03*0,29)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919893) *(par.ug.=(0,52*0,29)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5918701) *(par.ug.=(3,26*0,29)*1,2)	1,13				1,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919888) *(par.ug.=(3,26*0,29)*1,2)	1,13				1,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919882) *(par.ug.=(0,92*0,29)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920106) *(par.ug.=(1,24*0,29)*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5918706) *(par.ug.=(0,52*0,29)*1,2)	0,18				0,18		
	A R I P O R T A R E					12,20		17'209'725,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,20		17'209'725,76
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920201) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5975702) *(par.ug.=(0,08*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920111) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922756) *(par.ug.=(0,12*0,29)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920196) *(par.ug.=(0,38*0,29)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922772) *(par.ug.=(0,14*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920164) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919138) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5920159) *(par.ug.=(1,24*0,29)*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5975728) *(par.ug.=(0,08*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922795) *(par.ug.=(0,12*0,29)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922911) *(par.ug.=(0,08*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919877) *(par.ug.=(2,94*0,29)*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922927) *(par.ug.=(0,08*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923032) *(par.ug.=(0,12*0,29)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919871) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922942) *(par.ug.=(0,08*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922957) *(par.ug.=(0,08*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923017) *(par.ug.=(0,12*0,29)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919863) *(par.ug.=(0,4*0,29)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922972) *(par.ug.=(0,12*0,29)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5922987) *(par.ug.=(0,1*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5923002) *(par.ug.=(0,1*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6069667) *(par.ug.=(0,22*0,31)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6069660) *(par.ug.=(0,15*0,31)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6069665) *(par.ug.=(0,84*0,31)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6069658) *(par.ug.=(0,87*0,31)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6069651) *(par.ug.=(0,36*0,31)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6069644) *(par.ug.=(0,53*0,31)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882426) *(par.ug.=(19,24*0,35)*1,2)	8,08				8,08		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5919144) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882295) *(par.ug.=(4,68*0,35)*1,2)	1,97				1,97		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882293) *(par.ug.=(19,07*0,35)*1,2)	8,01				8,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5919865) *(par.ug.=(0,37*0,35)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5923049) *(par.ug.=(0,09*0,35)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972119) *(par.ug.=(0,32*0,35)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882309) *(par.ug.=(4,68*0,35)*1,2)	1,97				1,97		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5922822) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5922798) *(par.ug.=(0,45*0,35)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882334) *(par.ug.=(3,67*0,35)*1,2)	1,54				1,54		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5922787) *(par.ug.=(0,61*0,35)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5923062) *(par.ug.=(0,09*0,35)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5887584) *(par.ug.=(3,76*0,35)*1,2)	1,58				1,58		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5973584) *(par.ug.=(0,09*0,35)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5975717) *(par.ug.=(0,05*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5923073) *(par.ug.=(0,07*0,35)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5919141) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5922835) *(par.ug.=(0,08*0,35)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882353) *(par.ug.=(0,73*0,35)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882349) *(par.ug.=(18,09*0,35)*1,2)	7,60				7,60		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5922730) *(par.ug.=(1,63*0,35)*1,2)	0,68				0,68		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5919879) *(par.ug.=(3,05*0,35)*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5922695) *(par.ug.=(0,63*0,35)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5973587) *(par.ug.=(1,5*0,35)*1,2)	0,63				0,63		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5922655) *(par.ug.=(1,05*0,35)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5923084) *(par.ug.=(0,07*0,35)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882351) *(par.ug.=(18,09*0,35)*1,2)	7,60				7,60		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5923095) *(par.ug.=(0,09*0,35)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5919885) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5923106) *(par.ug.=(0,05*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5923117) *(par.ug.=(0,05*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972047) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5922759) *(par.ug.=(0,54*0,35)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920207) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972125) *(par.ug.=(0,02*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5973598) *(par.ug.=(1,09*0,35)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5923128) *(par.ug.=(0,05*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5975516) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5918698) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920198) *(par.ug.=(0,41*0,35)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972128) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920204) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5923139) *(par.ug.=(0,05*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	A R I P O R T A R E					60,18		17'209'725,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					60,18		17'209'725,76
1215 / 881 PA.IM.005	Diam. 2" - (IdEnt: 5919989) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5922460) *(par.ug.=(0,08*0,35)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882363) *(par.ug.=(0,88*0,35)*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5922102) *(par.ug.=(0,55*0,35)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5918692) *(par.ug.=(3,05*0,35)*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5922082) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5975505) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972084) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5922062) *(par.ug.=(0,37*0,35)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5918159) *(par.ug.=(0,37*0,35)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972081) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5921900) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5921897) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5968739) *(par.ug.=(0,19*0,35)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5968745) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5921842) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5921839) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5968748) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5919992) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5968780) *(par.ug.=(0,05*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920956) *(par.ug.=(0,55*0,35)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5915588) *(par.ug.=(0,34*0,35)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920936) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972038) *(par.ug.=(0,33*0,35)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5887793) *(par.ug.=(0,28*0,35)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920916) *(par.ug.=(0,37*0,35)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5919905) *(par.ug.=(0,55*0,35)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972044) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5887785) *(par.ug.=(0,28*0,35)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972075) *(par.ug.=(0,82*0,35)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972167) *(par.ug.=(0,09*0,35)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920258) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5919303) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920255) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972192) *(par.ug.=(0,07*0,35)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920153) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5918920) *(par.ug.=(0,55*0,35)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920150) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5973518) *(par.ug.=(0,19*0,35)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920045) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5973524) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920091) *(par.ug.=(1,08*0,35)*1,2)	0,45				0,45		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5973527) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920144) *(par.ug.=(1,08*0,35)*1,2)	0,45				0,45		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5922784) *(par.ug.=(0,09*0,35)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920100) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920097) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5920042) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5973572) *(par.ug.=(0,46*0,35)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5972232) *(par.ug.=(0,05*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 6012692) *(par.ug.=(17,85*0,4)*1,2)	8,57				8,57			
Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 6012678) *(par.ug.=(17,85*0,4)*1,2)	8,57				8,57			
Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 6012684) *(par.ug.=(17,85*0,4)*1,2)	8,57				8,57			
Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 6012680) *(par.ug.=(17,86*0,4)*1,2)	8,57				8,57			
Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 6012690) *(par.ug.=(17,85*0,4)*1,2)	8,57				8,57			
Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 6012682) *(par.ug.=(17,85*0,4)*1,2)	8,57				8,57			
Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5882382) *(par.ug.=(1,7*0,4)*1,2)	0,82				0,82			
Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5882384) *(par.ug.=(1,86*0,4)*1,2)	0,89				0,89			
	SOMMANO mq					119,30	68,57	8'180,40
1215 / 881 PA.IM.005	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 32 mm							
	Diam. 3" - (IdEnt: 5923005) *(par.ug.=(8,68*0,48)*1,2)	5,00				5,00		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5923087) *(par.ug.=(1,39*0,48)*1,2)	0,80				0,80		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5923076) *(par.ug.=(8,48*0,48)*1,2)	4,88				4,88		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5922990) *(par.ug.=(1,6*0,48)*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5972211) *(par.ug.=(1,95*0,48)*1,2)	1,12				1,12		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5923230) *(par.ug.=(1,22*0,48)*1,2)	0,70				0,70		
	A RIPORTARE					13,42		17'217'906,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,42		17'217'906,16
	Diam. 3" - (IdEnt: 5972203) *(par.ug.=(2,05*0,48)*1,2)	1,18				1,18		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5923245) *(par.ug.=(8,48*0,48)*1,2)	4,88				4,88		
	Diam. 3" - (IdEnt: 6013382) *(par.ug.=(1,49*0,48)*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 3" - (IdEnt: 6013378) *(par.ug.=(1,06*0,48)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5922528) *(par.ug.=(1,78*0,48)*1,2)	1,03				1,03		
	Diam. 3" - (IdEnt: 6013499) *(par.ug.=(1,1*0,48)*1,2)	0,63				0,63		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5972195) *(par.ug.=(2,27*0,48)*1,2)	1,31				1,31		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5922517) *(par.ug.=(8,5*0,48)*1,2)	4,90				4,90		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5972187) *(par.ug.=(2,44*0,48)*1,2)	1,41				1,41		
	Diam. 3" - (IdEnt: 6013509) *(par.ug.=(0,67*0,48)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 3" - (IdEnt: 4836682) *(par.ug.=(1,31*0,48)*1,2)	0,75				0,75		
	Diam. 3" - (IdEnt: 4836680) *(par.ug.=(1,17*0,48)*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 4" - (IdEnt: 6062419) *(par.ug.=(16,23*0,56)*1,2)	10,91				10,91		
	Diam. 4" - (IdEnt: 6062425) *(par.ug.=(16,23*0,56)*1,2)	10,91				10,91		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5922594) *(par.ug.=(0,51*0,56)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5922572) *(par.ug.=(3,39*0,56)*1,2)	2,28				2,28		
	Diam. 4" - (IdEnt: 6012708) *(par.ug.=(20,9*0,56)*1,2)	14,04				14,04		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5922583) *(par.ug.=(2,46*0,56)*1,2)	1,65				1,65		
	Diam. 4" - (IdEnt: 6012706) *(par.ug.=(20,9*0,56)*1,2)	14,04				14,04		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5922561) *(par.ug.=(3,29*0,56)*1,2)	2,21				2,21		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974669) *(par.ug.=(6,8*0,56)*1,2)	4,57				4,57		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5922914) *(par.ug.=(0,48*0,56)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5922930) *(par.ug.=(2,28*0,56)*1,2)	1,53				1,53		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5922945) *(par.ug.=(3,39*0,56)*1,2)	2,28				2,28		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5922960) *(par.ug.=(3,44*0,56)*1,2)	2,31				2,31		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5977988) *(par.ug.=(0,06*0,56)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5977969) *(par.ug.=(2,63*0,56)*1,2)	1,77				1,77		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5977884) *(par.ug.=(0,39*0,56)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5977776) *(par.ug.=(0,18*0,56)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5975731) *(par.ug.=(0,49*0,56)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5975720) *(par.ug.=(0,66*0,56)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5975705) *(par.ug.=(0,88*0,56)*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5975686) *(par.ug.=(5,83*0,56)*1,2)	3,92				3,92		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5923109) *(par.ug.=(3,86*0,56)*1,2)	2,59				2,59		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5923120) *(par.ug.=(3,39*0,56)*1,2)	2,28				2,28		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5923131) *(par.ug.=(1,87*0,56)*1,2)	1,26				1,26		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5923142) *(par.ug.=(0,49*0,56)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5923153) *(par.ug.=(0,47*0,56)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5923169) *(par.ug.=(1,69*0,56)*1,2)	1,14				1,14		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5923184) *(par.ug.=(3,39*0,56)*1,2)	2,28				2,28		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5923199) *(par.ug.=(4,01*0,56)*1,2)	2,69				2,69		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972113) *(par.ug.=(1,06*0,56)*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5924769) *(par.ug.=(20,9*0,56)*1,2)	14,04				14,04		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5924773) *(par.ug.=(20,9*0,56)*1,2)	14,04				14,04		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5968783) *(par.ug.=(6,55*0,56)*1,2)	4,40				4,40		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5270105) *(par.ug.=(2,95*0,56)*1,2)	1,98				1,98		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974937) *(par.ug.=(2,88*0,56)*1,2)	1,94				1,94		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5973070) *(par.ug.=(19,61*0,56)*1,2)	13,18				13,18		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974893) *(par.ug.=(0,52*0,56)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972547) *(par.ug.=(3,98*0,56)*1,2)	2,67				2,67		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5279615) *(par.ug.=(53,3*0,56)*1,2)	35,82				35,82		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972219) *(par.ug.=(10,74*0,56)*1,2)	7,22				7,22		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974397) *(par.ug.=(6,05*0,56)*1,2)	4,07				4,07		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974751) *(par.ug.=(0,2*0,56)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5279662) *(par.ug.=(2,95*0,56)*1,2)	1,98				1,98		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5882386) *(par.ug.=(0,09*0,56)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974732) *(par.ug.=(0,2*0,56)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5279020) *(par.ug.=(3,83*0,56)*1,2)	2,57				2,57		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972950) *(par.ug.=(19,76*0,56)*1,2)	13,28				13,28		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972243) *(par.ug.=(10,78*0,56)*1,2)	7,24				7,24		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5279617) *(par.ug.=(53*0,56)*1,2)	35,62				35,62		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972107) *(par.ug.=(5,91*0,56)*1,2)	3,97				3,97		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5279664) *(par.ug.=(2,65*0,56)*1,2)	1,78				1,78		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972109) *(par.ug.=(5,89*0,56)*1,2)	3,96				3,96		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974658) *(par.ug.=(0,13*0,56)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972111) *(par.ug.=(5,89*0,56)*1,2)	3,96				3,96		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974644) *(par.ug.=(6,3*0,56)*1,2)	4,23				4,23		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5279022) *(par.ug.=(4,08*0,56)*1,2)	2,74				2,74		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972235) *(par.ug.=(10,76*0,56)*1,2)	7,23				7,23		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974498) *(par.ug.=(3,6*0,56)*1,2)	2,42				2,42		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5973045) *(par.ug.=(19,46*0,56)*1,2)	13,08				13,08		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5270132) *(par.ug.=(2,44*0,56)*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5973017) *(par.ug.=(0,2*0,56)*1,2)	0,13				0,13		
	A R I P O R T A R E					326,45		17'217'906,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					326,45		17'217'906,16
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972227) *(par.ug.=(10,77*0,56)*1,2)	7,24				7,24		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974327) *(par.ug.=(19,47*0,56)*1,2)	13,08				13,08		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974424) *(par.ug.=(0,13*0,56)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972551) *(par.ug.=(4,18*0,56)*1,2)	2,81				2,81		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972559) *(par.ug.=(3,99*0,56)*1,2)	2,68				2,68		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5278585) *(par.ug.=(2,76*0,56)*1,2)	1,85				1,85		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972549) *(par.ug.=(4,18*0,56)*1,2)	2,81				2,81		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974632) *(par.ug.=(0,33*0,56)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5278567) *(par.ug.=(3,41*0,56)*1,2)	2,29				2,29		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974564) *(par.ug.=(0,25*0,56)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974539) *(par.ug.=(0,14*0,56)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974623) *(par.ug.=(3,59*0,56)*1,2)	2,41				2,41		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5974549) *(par.ug.=(0,33*0,56)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5974735) *(par.ug.=(18,79*0,64)*1,2)	14,43				14,43		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5974845) *(par.ug.=(1,2*0,64)*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 5" - (IdEnt: 6012688) *(par.ug.=(20,9*0,64)*1,2)	16,05				16,05		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5278601) *(par.ug.=(0,99*0,64)*1,2)	0,76				0,76		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5974707) *(par.ug.=(0,16*0,64)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5279668) *(par.ug.=(1,86*0,64)*1,2)	1,43				1,43		
	Diam. 5" - (IdEnt: 6012686) *(par.ug.=(20,9*0,64)*1,2)	16,05				16,05		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5279666) *(par.ug.=(2,16*0,64)*1,2)	1,66				1,66		
	Diam. 5" - (IdEnt: 4822935) *(par.ug.=(17,34*0,64)*1,2)	13,32				13,32		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5974688) *(par.ug.=(0,16*0,64)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 5" - (IdEnt: 4822933) *(par.ug.=(17,34*0,64)*1,2)	13,32				13,32		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5974808) *(par.ug.=(0,8*0,64)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5974754) *(par.ug.=(18,64*0,64)*1,2)	14,32				14,32		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5279621) *(par.ug.=(52,32*0,64)*1,2)	40,18				40,18		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5974838) *(par.ug.=(3,92*0,64)*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5279619) *(par.ug.=(52,62*0,64)*1,2)	40,41				40,41		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5972553) *(par.ug.=(4,11*0,64)*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5279024) *(par.ug.=(2,01*0,64)*1,2)	1,54				1,54		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5973695) *(par.ug.=(3,47*0,64)*1,2)	2,66				2,66		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5278619) *(par.ug.=(0,84*0,64)*1,2)	0,65				0,65		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5972545) *(par.ug.=(4,11*0,64)*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5279026) *(par.ug.=(2,26*0,64)*1,2)	1,74				1,74		
	Diam. 6" - (IdEnt: 5972555) *(par.ug.=(4,03*0,73)*1,2)	3,53				3,53		
	Diam. 6" - (IdEnt: 5972557) *(par.ug.=(4,03*0,73)*1,2)	3,53				3,53		
	Diam. 6" - (IdEnt: 5974691) *(par.ug.=(19,19*0,73)*1,2)	16,81				16,81		
	Diam. 6" - (IdEnt: 5974710) *(par.ug.=(19,04*0,73)*1,2)	16,68				16,68		
	SOMMANO mq					592,58	80,71	47'827,13
1216 / 882 PA.IM.077	Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldam ... 0/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): - 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m TF01 - (IdEnt: 5921665) TF01 - (IdEnt: 5839764) TF01 - (IdEnt: 5830831) TF01 - (IdEnt: 5830818) TF01 - (IdEnt: 5975427) TF01 - (IdEnt: 5921276)					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	602,45	3'614,70
1217 / 883 PA.IM.078	Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldam ... 40/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): - 891 Wf - 468 Wt - 23 l/s - 1,8 m TF02 - (IdEnt: 5829779)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	707,47	707,47
1218 / 884 PA.IM.079	Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldam ... 40/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): - 1195 Wf - 624 Wt - 30 l/s - 2,4 m							
	A R I P O R T A R E							17'270'055,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'270'055,46
1219 / 885 PA.IM.081	TF03 - (IdEnt: 5829902)					1,00		
	TF03 - (IdEnt: 5830046)					1,00		
	TF03 - (IdEnt: 5829918)					1,00		
	TF03 - (IdEnt: 5830206)					1,00		
	TF03 - (IdEnt: 5830142)					1,00		
	TF03 - (IdEnt: 5830327)					1,00		
	TF03 - (IdEnt: 5830352)					1,00		
	TF03 - (IdEnt: 5830219)					1,00		
	TF03 - (IdEnt: 5830627)					1,00		
	TF03 - (IdEnt: 5830717)					1,00		
	TF03 - (IdEnt: 5830976)					1,00		
	TF03 - (IdEnt: 5830611)					1,00		
	TF03 - (IdEnt: 5831025)					1,00		
	TF03 - (IdEnt: 5831009)					1,00		
	SOMMANO cad					14,00	817,51	11'445,14
1219 / 885 PA.IM.081	Batteria di post-riscaldamento							
	BP - (IdEnt: 5835872)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5911331)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5968804)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5835954)					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	233,63	934,52
1220 / 886 E02082.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 2", spessore 3,6 mm, peso 5,05 kg/m							
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882295) *(par.ug.=4,68*1,2)	5,62				5,62		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882309) *(par.ug.=4,68*1,2)	5,62				5,62		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882311) *(par.ug.=34,19*1,2)	41,03				41,03		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882297) *(par.ug.=34,19*1,2)	41,03				41,03		
	SOMMANO m					93,30	30,23	2'820,46
1221 / 887 E02082.i	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 4", spessore 4,5 mm, peso 12,23 kg/m							
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972559) *(par.ug.=3,99*1,2)	4,79				4,79		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972739) *(par.ug.=32,6*1,2)	39,12				39,12		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972680) *(par.ug.=32,6*1,2)	39,12				39,12		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972661) *(par.ug.=32,6*1,2)	39,12				39,12		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972551) *(par.ug.=4,18*1,2)	5,02				5,02		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972757) *(par.ug.=32,6*1,2)	39,12				39,12		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972547) *(par.ug.=3,98*1,2)	4,78				4,78		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972549) *(par.ug.=4,18*1,2)	5,02				5,02		
	SOMMANO m					176,09	56,51	9'950,85
1222 / 888 E02082.j	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 5", spessore 5,0 mm, peso 16,64 kg/m							
	Diam. 5" - (IdEnt: 5972553) *(par.ug.=4,11*1,2)	4,93				4,93		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5972699) *(par.ug.=32,56*1,2)	39,07				39,07		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5972545) *(par.ug.=4,11*1,2)	4,93				4,93		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5972721) *(par.ug.=32,56*1,2)	39,07				39,07		
	Diam. 6" - (IdEnt: 5972643) *(par.ug.=32,53*1,2)	39,04				39,04		
	Diam. 6" - (IdEnt: 5972555) *(par.ug.=4,03*1,2)	4,84				4,84		
	Diam. 6" - (IdEnt: 5972557) *(par.ug.=4,03*1,2)	4,84				4,84		
	Diam. 6" - (IdEnt: 5972620) *(par.ug.=32,53*1,2)	39,04				39,04		
	SOMMANO m					175,76	68,73	12'079,98
1223 / 889 PA.IM.004	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm							
	A R I P O R T A R E							17'307'286,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'307'286,41
1224 / 890 PA.IM.005	Diam. 2" - (IdEnt: 5882295) *(par.ug.=(4,68*0,85)*1,2)	4,77				4,77		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882297) *(par.ug.=(34,19*0,85)*1,2)	34,87				34,87		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882311) *(par.ug.=(34,19*0,85)*1,2)	34,87				34,87		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882309) *(par.ug.=(4,68*0,85)*1,2)	4,77				4,77		
	SOMMANO mq					79,28	68,57	5'436,23
1224 / 890 PA.IM.005	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 32 mm							
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972549) *(par.ug.=(4,18*1,32)*1,2)	6,62				6,62		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972551) *(par.ug.=(4,18*1,32)*1,2)	6,62				6,62		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972680) *(par.ug.=(32,6*1,32)*1,2)	51,64				51,64		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972547) *(par.ug.=(3,98*1,32)*1,2)	6,30				6,30		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972757) *(par.ug.=(32,6*1,32)*1,2)	51,64				51,64		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972739) *(par.ug.=(32,6*1,32)*1,2)	51,64				51,64		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972661) *(par.ug.=(32,6*1,32)*1,2)	51,64				51,64		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972559) *(par.ug.=(3,99*1,32)*1,2)	6,32				6,32		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5972553) *(par.ug.=(4,11*1,48)*1,2)	7,30				7,30		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5972545) *(par.ug.=(4,11*1,48)*1,2)	7,30				7,30		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5972721) *(par.ug.=(32,56*1,48)*1,2)	57,83				57,83		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5972699) *(par.ug.=(32,56*1,48)*1,2)	57,83				57,83		
	Diam. 6" - (IdEnt: 5972557) *(par.ug.=(4,03*1,66)*1,2)	8,03				8,03		
	Diam. 6" - (IdEnt: 5972620) *(par.ug.=(32,53*1,66)*1,2)	64,80				64,80		
	Diam. 6" - (IdEnt: 5972555) *(par.ug.=(4,03*1,66)*1,2)	8,03				8,03		
	Diam. 6" - (IdEnt: 5972643) *(par.ug.=(32,53*1,66)*1,2)	64,80				64,80		
	SOMMANO mq					508,34	80,71	41'028,12
1225 / 891 PA.IM.006	Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. - lamierino in alluminio 6/10							
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882309) *(par.ug.=(4,68*0,5)*1,2)	2,81				2,81		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882297) *(par.ug.=(34,19*0,5)*1,2)	20,51				20,51		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882295) *(par.ug.=(4,68*0,5)*1,2)	2,81				2,81		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5882311) *(par.ug.=(34,19*0,5)*1,2)	20,51				20,51		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972661) *(par.ug.=(32,6*0,76)*1,2)	29,73				29,73		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972551) *(par.ug.=(4,18*0,76)*1,2)	3,81				3,81		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972549) *(par.ug.=(4,18*0,76)*1,2)	3,81				3,81		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972680) *(par.ug.=(32,6*0,76)*1,2)	29,73				29,73		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972547) *(par.ug.=(3,98*0,76)*1,2)	3,63				3,63		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972559) *(par.ug.=(3,99*0,76)*1,2)	3,64				3,64		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972739) *(par.ug.=(32,6*0,76)*1,2)	29,73				29,73		
	Diam. 4" - (IdEnt: 5972757) *(par.ug.=(32,6*0,76)*1,2)	29,73				29,73		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5972699) *(par.ug.=(32,56*0,84)*1,2)	32,82				32,82		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5972721) *(par.ug.=(32,56*0,84)*1,2)	32,82				32,82		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5972545) *(par.ug.=(4,11*0,84)*1,2)	4,14				4,14		
	Diam. 5" - (IdEnt: 5972553) *(par.ug.=(4,11*0,84)*1,2)	4,14				4,14		
	Diam. 6" - (IdEnt: 5972643) *(par.ug.=(32,53*0,93)*1,2)	36,30				36,30		
	Diam. 6" - (IdEnt: 5972620) *(par.ug.=(32,53*0,93)*1,2)	36,30				36,30		
	Diam. 6" - (IdEnt: 5972557) *(par.ug.=(4,03*0,93)*1,2)	4,50				4,50		
	Diam. 6" - (IdEnt: 5972555) *(par.ug.=(4,03*0,93)*1,2)	4,50				4,50		
	SOMMANO mq					335,97	30,87	10'371,39
1226 / 892 PA.IM.087	Condizionatore di precisione under ad acqua refrigerata. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. U1							
	SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	7'619,55	7'619,55
1227 / 893	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti							
	A R I P O R T A R E							17'371'741,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'391'079,65
	Impianto distribuzione aria (Cat 50)							
1234 / 900 PA.IM.069	Unità di trattamento aria UTA 6 - Degenze aria primaria. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. UTA6					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	48'601,62	48'601,62
1235 / 901 E03096.a	Condotta con garanzia di efficienza antimicrobica autosanificante decennale ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pa ... piano di calpestio di 4 metri: pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 µ e interno antimicrobico 80 µ							
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6020824) *(par.ug.=0,07*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,07				0,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5891112) *(par.ug.=0,73*1,2*((0,5+0,5)*2))	1,75				1,75		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5009249) *(par.ug.=3,78*1,2*((0,3+0,3)*2))	5,44				5,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5009320) *(par.ug.=2,8*1,2*((0,3+0,3)*2))	4,03				4,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5009491) *(par.ug.=1,87*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,69				2,69		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5454602) *(par.ug.=0,66*1,2*((0,5+0,7)*2))	1,90				1,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5454603) *(par.ug.=6,63*1,2*((0,9+0,5)*2))	22,28				22,28		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5455559) *(par.ug.=1,75*1,2*((0,5+0,7)*2))	5,04				5,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5455560) *(par.ug.=4,67*1,2*((0,9+0,5)*2))	15,69				15,69		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5459440) *(par.ug.=0,74*1,2*((0,8+0,7)*2))	2,66				2,66		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5459441) *(par.ug.=2,1*1,2*((0,8+0,7)*2))	7,56				7,56		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5487395) *(par.ug.=0,67*1,2*((0,5+0,5)*2))	1,61				1,61		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5487399) *(par.ug.=1,41*1,2*((0,5+0,5)*2))	3,38				3,38		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5487405) *(par.ug.=13,98*1,2*((0,5+0,2)*2))	23,49				23,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5487411) *(par.ug.=1,29*1,2*((0,5+0,2)*2))	2,17				2,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5487415) *(par.ug.=4,01*1,2*((0,5+0,5)*2))	9,62				9,62		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5487416) *(par.ug.=0,6*1,2*((0,5+0,5)*2))	1,44				1,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5487420) *(par.ug.=2,01*1,2*((0,5+0,5)*2))	4,82				4,82		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5487440) *(par.ug.=1,98*1,2*((0,5+0,5)*2))	4,75				4,75		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5487508) *(par.ug.=4,61*1,2*((0,5+0,2)*2))	7,74				7,74		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5487515) *(par.ug.=3,53*1,2*((0,5+0,2)*2))	5,93				5,93		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5487559) *(par.ug.=3,53*1,2*((0,5+0,2)*2))	5,93				5,93		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5487589) *(par.ug.=0,76*1,2*((0,5+0,2)*2))	1,28				1,28		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5489056) *(par.ug.=0,82*1,2*((0,45+0,45)*2))	1,77				1,77		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5489260) *(par.ug.=0,82*1,2*((0,45+0,45)*2))	1,77				1,77		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5489908) *(par.ug.=1,13*1,2*((0,45+0,45)*2))	2,44				2,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5490220) *(par.ug.=0,46*1,2*((0,45+0,45)*2))	0,99				0,99		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5490361) *(par.ug.=1*1,2*((0,45+0,45)*2))	2,16				2,16		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5490370) *(par.ug.=0,73*1,2*((0,45+0,45)*2))	1,58				1,58		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5490451) *(par.ug.=11,64*1,2*((0,45+0,45)*2))	25,14				25,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5490494) *(par.ug.=0,98*1,2*((0,45+0,45)*2))	2,12				2,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5490501) *(par.ug.=1,1*1,2*((0,45+0,45)*2))	2,38				2,38		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5490535) *(par.ug.=0,98*1,2*((0,45+0,45)*2))	2,12				2,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5490995) *(par.ug.=4,24*1,2*((0,9+0,9)*2))	18,32				18,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5491238) *(par.ug.=1,09*1,2*((0,9+0,9)*2))	4,71				4,71		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5491256) *(par.ug.=1,32*1,2*((0,9+0,9)*2))	5,70				5,70		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5491359) *(par.ug.=1,42*1,2*((0,9+0,9)*2))	6,13				6,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5891133) *(par.ug.=0,22*1,2*((0,5+0,5)*2))	0,53				0,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6000628) *(par.ug.=0,54*1,2*((0,6+0,25)*2))	1,10				1,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5999805) *(par.ug.=1,39*1,2*((0,65+0,4)*2))	3,50				3,50		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5891889) *(par.ug.=2,87*1,2*((0,45+0,45)*2))	6,20				6,20		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5999783) *(par.ug.=0,12*1,2*((0,6+0,4)*2))	0,29				0,29		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6000706) *(par.ug.=0,48*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,46				0,46		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6000678) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,6+0,25)*2))	0,37				0,37		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5999918) *(par.ug.=0,22*1,2*((0,4+0,2)*2))	0,32				0,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5999755) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,4+0,4)*2))	0,35				0,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6019890) *(par.ug.=0,38*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,36				0,36		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6010175) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,11				0,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5891629) *(par.ug.=1,65*1,2*((0,9+0,9)*2))	7,13				7,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6000770) *(par.ug.=1,25*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,20				1,20		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5999643) *(par.ug.=0,92*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,88				0,88		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5999958) *(par.ug.=2,41*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,31				2,31		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5998727) *(par.ug.=1,85*1,2*((0,15+0,4)*2))	2,44				2,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6009611) *(par.ug.=2,6*1,2*((0,25+0,25)*2))	3,12				3,12		
	A R I P O R T A R E					249,27		17'439'681,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					249,27		17'439'681,27
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6009491) *(par.ug.=0,25*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,30				0,30		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6009427) *(par.ug.=2,11*1,2*((0,25+0,25)*2))	2,53				2,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6009373) *(par.ug.=0,42*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,50				0,50		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5999569) *(par.ug.=0,17*1,2*((0,4+0,4)*2))	0,33				0,33		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5999507) *(par.ug.=0,79*1,2*((0,6+0,4)*2))	1,90				1,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5999366) *(par.ug.=0,12*1,2*((0,25+0,4)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5999232) *(par.ug.=0,95*1,2*((0,6+0,4)*2))	2,28				2,28		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6009246) *(par.ug.=0,35*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,42				0,42		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6009182) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,22				0,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6009172) *(par.ug.=0,24*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,29				0,29		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6009099) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,07				0,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6009031) *(par.ug.=1,96*1,2*((0,15+0,15)*2))	1,41				1,41		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6009004) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,07				0,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6008352) *(par.ug.=0,05*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,04				0,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6008332) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,04				0,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6000726) *(par.ug.=0,53*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,51				0,51		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5891910) *(par.ug.=3,33*1,2*((0,45+0,45)*2))	7,19				7,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6008264) *(par.ug.=0,17*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6008262) *(par.ug.=1,24*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,89				0,89		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6008254) *(par.ug.=0,92*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,66				0,66		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6008237) *(par.ug.=0,64*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,46				0,46		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6008229) *(par.ug.=0,38*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,27				0,27		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6007477) *(par.ug.=3,66*1,2*((0,4+0,2)*2))	5,27				5,27		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6007457) *(par.ug.=1,98*1,2*((0,4+0,2)*2))	2,85				2,85		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6007351) *(par.ug.=1,21*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,87				0,87		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6007248) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,4+0,2)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6007227) *(par.ug.=0,75*1,2*((0,4+0,2)*2))	1,08				1,08		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6007138) *(par.ug.=0,15*1,2*((0,6+0,25)*2))	0,31				0,31		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6007113) *(par.ug.=0,01*1,2*((0,6+0,25)*2))	0,02				0,02		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6006917) *(par.ug.=1,11*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,07				1,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5998390) *(par.ug.=0,2*1,2*((0,15+0,4)*2))	0,26				0,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6006493) *(par.ug.=0,51*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,37				0,37		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6006330) *(par.ug.=2,01*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,93				1,93		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6006328) *(par.ug.=0,82*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,59				0,59		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6006326) *(par.ug.=0,17*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6006324) *(par.ug.=0,66*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,63				0,63		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6005913) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,04				0,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6005788) *(par.ug.=0,16*1,2*((0,65+0,4)*2))	0,40				0,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6005451) *(par.ug.=0,57*1,2*((0,6+0,4)*2))	1,37				1,37		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5998872) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,03				0,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6002335) *(par.ug.=0,2*1,2*((0,2+0,15)*2))	0,17				0,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6002110) *(par.ug.=0,08*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6001920) *(par.ug.=0,29*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,28				0,28		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6001893) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6001853) *(par.ug.=0,77*1,2*((0,6+0,25)*2))	1,57				1,57		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6001794) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6001762) *(par.ug.=0,07*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,07				0,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5608461) *(par.ug.=4,29*1,2*((0,7+0,5)*2))	12,36				12,36		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5608462) *(par.ug.=1,33*1,2*((0,7+0,5)*2))	3,83				3,83		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5608463) *(par.ug.=0,88*1,2*((0,7+0,5)*2))	2,53				2,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5608464) *(par.ug.=2,13*1,2*((0,7+0,5)*2))	6,13				6,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5608469) *(par.ug.=1,13*1,2*((0,7+0,5)*2))	3,25				3,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5608471) *(par.ug.=1,13*1,2*((0,7+0,5)*2))	3,25				3,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5665158) *(par.ug.=0,94*1,2*((0,7+0,6)*2))	2,93				2,93		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5665160) *(par.ug.=0,28*1,2*((0,7+0,6)*2))	0,87				0,87		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6001737) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6001679) *(par.ug.=0,24*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,29				0,29		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5665173) *(par.ug.=0,21*1,2*((0,7+0,6)*2))	0,66				0,66		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6001648) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6001556) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5665175) *(par.ug.=0,21*1,2*((0,7+0,6)*2))	0,66				0,66		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5665179) *(par.ug.=0,23*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,22				0,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5665186) *(par.ug.=2,18*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,09				2,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5665188) *(par.ug.=1,83*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,76				1,76		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5998326) *(par.ug.=0,2*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5944864) *(par.ug.=0,42*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,60				0,60		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5665203) *(par.ug.=1,73*1,2*((0,4+0,25)*2))	2,70				2,70		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5665205) *(par.ug.=1,84*1,2*((0,4+0,25)*2))	2,87				2,87		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5665207) *(par.ug.=1,81*1,2*((0,4+0,25)*2))	2,82				2,82		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5665209) *(par.ug.=1,71*1,2*((0,3+0,25)*2))	2,26				2,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5665211) *(par.ug.=1,87*1,2*((0,3+0,25)*2))	2,47				2,47		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5665215) *(par.ug.=0,77*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,74				0,74		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5665217) *(par.ug.=0,79*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,76				0,76		
	A R I P O R T A R E					346,01		17'439'681,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					346,01		17'439'681,27
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5665219) *(par.ug.=1,82*1,2*((0,3+0,25)*2))	2,40				2,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5665221) *(par.ug.=1,8*1,2*((0,3+0,25)*2))	2,38				2,38		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5665223) *(par.ug.=1,81*1,2*((0,3+0,25)*2))	2,39				2,39		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5665225) *(par.ug.=0,16*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,25				0,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5665227) *(par.ug.=1,03*1,2*((0,3+0,25)*2))	1,36				1,36		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5944850) *(par.ug.=0,5*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,72				0,72		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5947374) *(par.ug.=12,59*1,2*((0,9+0,6)*2))	45,32				45,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5997192) *(par.ug.=2,36*1,2*((0,4+0,2)*2))	3,40				3,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5947384) *(par.ug.=12,59*1,2*((0,9+0,6)*2))	45,32				45,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5996266) *(par.ug.=4,16*1,2*((0,3+0,2)*2))	4,99				4,99		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5996409) *(par.ug.=1,15*1,2*((0,3+0,25)*2))	1,52				1,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5995957) *(par.ug.=0,76*1,2*((0,55+0,3)*2))	1,55				1,55		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5996214) *(par.ug.=1,44*1,2*((0,3+0,2)*2))	1,73				1,73		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5997326) *(par.ug.=0,7*1,2*((0,4+0,2)*2))	1,01				1,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5995948) *(par.ug.=2,27*1,2*((0,7+0,25)*2))	5,18				5,18		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5945085) *(par.ug.=0,02*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,03				0,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5945097) *(par.ug.=0,19*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,27				0,27		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5995641) *(par.ug.=1,73*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,66				1,66		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5665593) *(par.ug.=2,39*1,2*((0,6+0,25)*2))	4,88				4,88		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5665719) *(par.ug.=4,87*1,2*((0,4+0,2)*2))	7,01				7,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5666115) *(par.ug.=0,79*1,2*((0,4+0,2)*2))	1,14				1,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5666465) *(par.ug.=0,53*1,2*((0,6+0,25)*2))	1,08				1,08		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5666475) *(par.ug.=2,77*1,2*((0,3+0,2)*2))	3,32				3,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5667157) *(par.ug.=0,19*1,2*((0,4+0,4)*2))	0,36				0,36		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5667169) *(par.ug.=0,63*1,2*((0,4+0,4)*2))	1,21				1,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5667423) *(par.ug.=1,93*1,2*((0,6+0,25)*2))	3,94				3,94		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5667474) *(par.ug.=1,77*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,70				1,70		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5667494) *(par.ug.=1,79*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,72				1,72		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5945633) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5667512) *(par.ug.=1,86*1,2*((0,4+0,2)*2))	2,68				2,68		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5667521) *(par.ug.=1,82*1,2*((0,4+0,2)*2))	2,62				2,62		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5667629) *(par.ug.=1,93*1,2*((0,3+0,2)*2))	2,32				2,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5667675) *(par.ug.=0,82*1,2*((0,4+0,4)*2))	1,57				1,57		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5948929) *(par.ug.=17,3*1,2*((0,4+0,4)*2))	33,22				33,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5668130) *(par.ug.=1,44*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,38				1,38		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5668151) *(par.ug.=0,42*1,2*((0,4+0,2)*2))	0,60				0,60		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5668165) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,04				0,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5674543) *(par.ug.=9,4*1,2*((0,3+0,3)*2))	13,54				13,54		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5674559) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,8+0,7)*2))	0,32				0,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5674639) *(par.ug.=0,05*1,2*((0,8+0,7)*2))	0,18				0,18		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5768858) *(par.ug.=0,55*1,2*((0,45+0,45)*2))	1,19				1,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813357) *(par.ug.=12,74*1,2*((0,45+0,45)*2))	27,52				27,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5821042) *(par.ug.=0,47*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,68				0,68		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5821057) *(par.ug.=0,05*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,07				0,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5821116) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,26				0,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5821127) *(par.ug.=3,92*1,2*((0,3+0,3)*2))	5,64				5,64		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5821298) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,5+0,4)*2))	0,39				0,39		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5823169) *(par.ug.=0,21*1,2*((0,5+0,4)*2))	0,45				0,45		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5823181) *(par.ug.=0,3*1,2*((0,25+0,3)*2))	0,40				0,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5823213) *(par.ug.=2,57*1,2*((0,25+0,3)*2))	3,39				3,39		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5823549) *(par.ug.=0,73*1,2*((0,25+0,3)*2))	0,96				0,96		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5823606) *(par.ug.=1,23*1,2*((0,25+0,3)*2))	1,62				1,62		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5823733) *(par.ug.=1,23*1,2*((0,5+0,4)*2))	2,66				2,66		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5823785) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,5+0,4)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5823831) *(par.ug.=2,8*1,2*((0,3+0,3)*2))	4,03				4,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824011) *(par.ug.=0,28*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,40				0,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824036) *(par.ug.=2,8*1,2*((0,3+0,3)*2))	4,03				4,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824182) *(par.ug.=0,28*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,40				0,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824219) *(par.ug.=2,8*1,2*((0,3+0,3)*2))	4,03				4,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824235) *(par.ug.=0,47*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,68				0,68		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824669) *(par.ug.=0,05*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,07				0,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824670) *(par.ug.=2,8*1,2*((0,3+0,3)*2))	4,03				4,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824672) *(par.ug.=4,12*1,2*((0,5+0,4)*2))	8,90				8,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824675) *(par.ug.=0,47*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,68				0,68		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824680) *(par.ug.=4,09*1,2*((0,3+0,3)*2))	5,89				5,89		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824687) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,5+0,4)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824688) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,25+0,3)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824689) *(par.ug.=2,57*1,2*((0,25+0,3)*2))	3,39				3,39		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824697) *(par.ug.=0,4*1,2*((0,25+0,3)*2))	0,53				0,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824702) *(par.ug.=1,23*1,2*((0,25+0,3)*2))	1,62				1,62		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824710) *(par.ug.=1,23*1,2*((0,5+0,4)*2))	2,66				2,66		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824713) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,5+0,4)*2))	0,19				0,19		
	A R I P O R T A R E					639,70		17'439'681,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					639,70		17'439'681,27
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824715) *(par.ug.=2,8*1,2*((0,3+0,3)*2))	4,03				4,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824716) *(par.ug.=0,28*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,40				0,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824719) *(par.ug.=2,8*1,2*((0,3+0,3)*2))	4,03				4,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824720) *(par.ug.=0,08*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824723) *(par.ug.=2,8*1,2*((0,3+0,3)*2))	4,03				4,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824724) *(par.ug.=0,47*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,68				0,68		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5825163) *(par.ug.=1,04*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,50				1,50		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5825224) *(par.ug.=4,12*1,2*((0,5+0,4)*2))	8,90				8,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5825296) *(par.ug.=1,95*1,2*((0,5+0,4)*2))	4,21				4,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5825658) *(par.ug.=1,87*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,69				2,69		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5825659) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,5+0,4)*2))	0,39				0,39		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5825661) *(par.ug.=1,04*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,50				1,50		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5825665) *(par.ug.=1,95*1,2*((0,5+0,4)*2))	4,21				4,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5825696) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,26				0,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5825702) *(par.ug.=3,78*1,2*((0,3+0,3)*2))	5,44				5,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6001513) *(par.ug.=2,4*1,2*((0,4+0,2)*2))	3,46				3,46		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5999171) *(par.ug.=6,83*1,2*((0,4+0,2)*2))	9,84				9,84		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5831605) *(par.ug.=14,68*1,2*((0,5+0,2)*2))	24,66				24,66		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5846372) *(par.ug.=2,55*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,45				2,45		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5846402) *(par.ug.=0,61*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,59				0,59		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5998711) *(par.ug.=0,6*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,43				0,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5998698) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,10				0,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6001470) *(par.ug.=0,11*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,08				0,08		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5847465) *(par.ug.=5,19*1,2*((0,2+0,2)*2))	4,98				4,98		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5847680) *(par.ug.=5,12*1,2*((0,3+0,2)*2))	6,14				6,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5951629) *(par.ug.=0,6*1,2*((0,45+0,5)*2))	1,37				1,37		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5998829) *(par.ug.=0,69*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,66				0,66		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6000316) *(par.ug.=0,19*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5995621) *(par.ug.=1,66*1,2*((0,3+0,2)*2))	1,99				1,99		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5995526) *(par.ug.=0,89*1,2*((0,4+0,2)*2))	1,28				1,28		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5849355) *(par.ug.=0,19*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5999897) *(par.ug.=0,25*1,2*((0,6+0,25)*2))	0,51				0,51		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5998771) *(par.ug.=2,93*1,2*((0,4+0,2)*2))	4,22				4,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5849715) *(par.ug.=0,58*1,2*((0,4+0,4)*2))	1,11				1,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5864932) *(par.ug.=8,04*1,2*((0,9+0,9)*2))	34,73				34,73		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5865006) *(par.ug.=6,74*1,2*((0,9+0,9)*2))	29,12				29,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5998514) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,07				0,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5999853) *(par.ug.=0,25*1,2*((0,4+0,2)*2))	0,36				0,36		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5891164) *(par.ug.=4,24*1,2*((0,9+0,9)*2))	18,32				18,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6001414) *(par.ug.=2,28*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,19				2,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6001373) *(par.ug.=0,12*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5891186) *(par.ug.=0,42*1,2*((0,7+0,5)*2))	1,21				1,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6001329) *(par.ug.=0,5*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,48				0,48		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6001120) *(par.ug.=1,78*1,2*((0,15+0,15)*2))	1,28				1,28		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5891207) *(par.ug.=0,42*1,2*((0,7+0,5)*2))	1,21				1,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6001014) *(par.ug.=0,94*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,68				0,68		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6000927) *(par.ug.=0,07*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,05				0,05		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956335) *(par.ug.=1,25*1,2*((0,5+0,5)*2))	3,00				3,00		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6000790) *(par.ug.=0,65*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,62				0,62		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5986601) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,7+0,5)*2))	0,26				0,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5891768) *(par.ug.=0,22*1,2*((0,5+0,5)*2))	0,53				0,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5995506) *(par.ug.=0,79*1,2*((0,4+0,2)*2))	1,14				1,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5999019) *(par.ug.=0,05*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,05				0,05		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5891821) *(par.ug.=0,73*1,2*((0,5+0,5)*2))	1,75				1,75		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5998929) *(par.ug.=1,15*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,10				1,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5995486) *(par.ug.=3,23*1,2*((0,4+0,2)*2))	4,65				4,65		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5999874) *(par.ug.=0,86*1,2*((0,55+0,3)*2))	1,75				1,75		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6000594) *(par.ug.=0,04*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,04				0,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6000572) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5995394) *(par.ug.=1,69*1,2*((0,25+0,2)*2))	1,83				1,83		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6000542) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6000522) *(par.ug.=0,11*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,11				0,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5892155) *(par.ug.=0,65*1,2*((0,9+0,9)*2))	2,81				2,81		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5892460) *(par.ug.=0,46*1,2*((0,5+0,2)*2))	0,77				0,77		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5986603) *(par.ug.=4,96*1,2*((0,7+0,5)*2))	14,28				14,28		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6000410) *(par.ug.=1,96*1,2*((0,2+0,4)*2))	2,82				2,82		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5892666) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,5+0,2)*2))	0,22				0,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6000369) *(par.ug.=0,75*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,72				0,72		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6000337) *(par.ug.=1,24*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,89				0,89		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5892729) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,5+0,2)*2))	0,22				0,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5943617) *(par.ug.=0,4*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,58				0,58		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5995258) *(par.ug.=5,27*1,2*((0,4+0,25)*2))	8,22				8,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5997266) *(par.ug.=1,04*1,2*((0,7+0,25)*2))	2,37				2,37		
	A R I P O R T A R E					886,97		17'439'681,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					886,97		17'439'681,27
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5944903) *(par.ug.=0,78*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,12				1,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5945029) *(par.ug.=1,12*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,61				1,61		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5995238) *(par.ug.=0,92*1,2*((0,4+0,25)*2))	1,44				1,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5995214) *(par.ug.=0,8*1,2*((0,4+0,25)*2))	1,25				1,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5997596) *(par.ug.=2,94*1,2*((0,3+0,2)*2))	3,53				3,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5994966) *(par.ug.=5,18*1,2*((0,25+0,2)*2))	5,59				5,59		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5995669) *(par.ug.=1,78*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,71				1,71		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5947387) *(par.ug.=12,59*1,2*((0,4+0,6)*2))	30,22				30,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5947388) *(par.ug.=12,59*1,2*((0,4+0,6)*2))	30,22				30,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6000290) *(par.ug.=0,08*1,2*((0,4+0,2)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5948968) *(par.ug.=17,41*1,2*((0,4+0,4)*2))	33,43				33,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5951620) *(par.ug.=0,6*1,2*((0,5+0,5)*2))	1,44				1,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5997615) *(par.ug.=2,66*1,2*((0,3+0,2)*2))	3,19				3,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5951681) *(par.ug.=9,62*1,2*((1,2+0,9)*2))	48,48				48,48		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5952352) *(par.ug.=0,3*1,2*((0,9+0,9)*2))	1,30				1,30		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956031) *(par.ug.=1,41*1,2*((0,9+0,9)*2))	6,09				6,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956043) *(par.ug.=0,4*1,2*((0,9+0,9)*2))	1,73				1,73		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956061) *(par.ug.=12,45*1,2*((1,2+0,9)*2))	62,75				62,75		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956066) *(par.ug.=0,44*1,2*((0,9+0,9)*2))	1,90				1,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956069) *(par.ug.=1,69*1,2*((0,9+0,9)*2))	7,30				7,30		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956081) *(par.ug.=0,21*1,2*((0,9+0,9)*2))	0,91				0,91		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956090) *(par.ug.=0,54*1,2*((0,45+0,5)*2))	1,23				1,23		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956095) *(par.ug.=1,9*1,2*((0,45+0,5)*2))	4,33				4,33		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956098) *(par.ug.=1,36*1,2*((0,45+0,5)*2))	3,10				3,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956102) *(par.ug.=0,15*1,2*((0,5+0,5)*2))	0,36				0,36		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956106) *(par.ug.=1,9*1,2*((0,5+0,5)*2))	4,56				4,56		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956109) *(par.ug.=1,24*1,2*((0,5+0,5)*2))	2,98				2,98		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956218) *(par.ug.=1,9*1,2*((0,5+0,5)*2))	4,56				4,56		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956227) *(par.ug.=1,47*1,2*((0,5+0,5)*2))	3,53				3,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956257) *(par.ug.=0,6*1,2*((0,5+0,5)*2))	1,44				1,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956266) *(par.ug.=0,29*1,2*((0,5+0,5)*2))	0,70				0,70		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5989745) *(par.ug.=0,22*1,2*((0,4+0,4)*2))	0,42				0,42		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956467) *(par.ug.=0,04*1,2*((0,9+0,9)*2))	0,17				0,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956485) *(par.ug.=0,04*1,2*((0,9+0,9)*2))	0,17				0,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956500) *(par.ug.=0,12*1,2*((0,9+0,9)*2))	0,52				0,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956546) *(par.ug.=0,6*1,2*((0,9+0,9)*2))	2,59				2,59		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5986596) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,7+0,5)*2))	0,37				0,37		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5986597) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,7+0,5)*2))	0,37				0,37		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5986598) *(par.ug.=8,64*1,2*((0,7+0,5)*2))	24,88				24,88		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5990158) *(par.ug.=1,07*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,03				1,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5990850) *(par.ug.=0,04*1,2*((0,3+0,4)*2))	0,07				0,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5986604) *(par.ug.=1,21*1,2*((0,7+0,5)*2))	3,48				3,48		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5999728) *(par.ug.=0,11*1,2*((0,4+0,4)*2))	0,21				0,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5994712) *(par.ug.=1,53*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,47				1,47		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5994705) *(par.ug.=3,83*1,2*((0,2+0,2)*2))	3,68				3,68		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5997774) *(par.ug.=2,69*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,58				2,58		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5994506) *(par.ug.=0,42*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,40				0,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5999664) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,17				0,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5991236) *(par.ug.=0,07*1,2*((0,2+0,15)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6000168) *(par.ug.=0,17*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,16				0,16		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5991260) *(par.ug.=1,41*1,2*((0,4+0,4)*2))	2,71				2,71		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5994486) *(par.ug.=0,77*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,74				0,74		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5989445) *(par.ug.=0,52*1,2*((0,4+0,2)*2))	0,75				0,75		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5989452) *(par.ug.=4,22*1,2*((0,4+0,2)*2))	6,08				6,08		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5989503) *(par.ug.=0,26*1,2*((0,4+0,2)*2))	0,37				0,37		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5989551) *(par.ug.=6,2*1,2*((0,4+0,25)*2))	9,67				9,67		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5989597) *(par.ug.=2,98*1,2*((0,4+0,25)*2))	4,65				4,65		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5991374) *(par.ug.=0,99*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,71				0,71		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5991833) *(par.ug.=0,56*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,54				0,54		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5998080) *(par.ug.=1,66*1,2*((0,4+0,4)*2))	3,19				3,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5998058) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,65+0,4)*2))	0,08				0,08		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5997873) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5994405) *(par.ug.=0,92*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,88				0,88		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5993934) *(par.ug.=0,76*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,73				0,73		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5993836) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,4+0,2)*2))	0,20				0,20		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5993715) *(par.ug.=0,76*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,73				0,73		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5990069) *(par.ug.=2,5*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,40				2,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5990151) *(par.ug.=9,05*1,2*((0,2+0,2)*2))	8,69				8,69		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5993125) *(par.ug.=0,27*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5990524) *(par.ug.=4,11*1,2*((0,2+0,2)*2))	3,95				3,95		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5998271) *(par.ug.=2,37*1,2*((0,6+0,25)*2))	4,83				4,83		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5998248) *(par.ug.=0,96*1,2*((0,6+0,25)*2))	1,96				1,96		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5993115) *(par.ug.=0,59*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,42				0,42		
	A R I P O R T A R E					1'256,42		17'439'681,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'256,42		17'439'681,27
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5991115) *(par.ug.=3,05*1,2*((0,3+0,2)*2))	3,66				3,66		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5991210) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,2+0,15)*2))	0,03				0,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5993021) *(par.ug.=6,79*1,2*((0,15+0,15)*2))	4,89				4,89		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5991633) *(par.ug.=1,91*1,2*((0,4+0,4)*2))	3,67				3,67		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5993680) *(par.ug.=0,42*1,2*((0,3+0,2)*2))	0,50				0,50		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5998034) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,65+0,4)*2))	0,25				0,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5992835) *(par.ug.=0,35*1,2*((0,2+0,4)*2))	0,50				0,50		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5992772) *(par.ug.=3,24*1,2*((0,4+0,4)*2))	6,22				6,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5992996) *(par.ug.=2,56*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,46				2,46		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5992934) *(par.ug.=0,38*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,36				0,36		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5992053) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,17				0,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5992134) *(par.ug.=2,3*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,21				2,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5992141) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,09				0,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5992431) *(par.ug.=1,04*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,75				0,75		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5992491) *(par.ug.=4,85*1,2*((0,3+0,2)*2))	5,82				5,82		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5992471) *(par.ug.=0,85*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,61				0,61		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5993649) *(par.ug.=0,15*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5997884) *(par.ug.=0,34*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,33				0,33		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5993642) *(par.ug.=0,61*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,59				0,59		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5992711) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,07				0,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5992643) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,04				0,04		
	SOMMANO mq					1'289,78	62,61	80'753,13
1236 / 902 E03099.a	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio ... m: elemento rettilineo, spessore 25 mm, rivestito da alluminio interno 120 µ ed esterno 120 µ: diametro nominale 200 mm							
	Canale circolare - (IdEnt: 5989834) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	Canale circolare - (IdEnt: 5989163) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Canale circolare - (IdEnt: 5989906) *(par.ug.=0,6*1,2)	0,72				0,72		
	Canale circolare - (IdEnt: 6006576) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Canale circolare - (IdEnt: 5989883) *(par.ug.=0,56*1,2)	0,67				0,67		
	Canale circolare - (IdEnt: 5989807) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	SOMMANO m					3,29	99,25	326,53
1237 / 903 E03099.b	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio ... m: elemento rettilineo, spessore 25 mm, rivestito da alluminio interno 120 µ ed esterno 120 µ: diametro nominale 300 mm							
	Canale circolare - (IdEnt: 5991950) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Canale circolare - (IdEnt: 6000446) *(par.ug.=0,56*1,2)	0,67				0,67		
	SOMMANO m					0,83	111,96	92,93
1238 / 904 E03111.a	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 102 mm							
	DN100 - (IdEnt: 5849460) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25		
	DN100 - (IdEnt: 6010025) *(par.ug.=0,66*1,2)	0,79				0,79		
	DN100 - (IdEnt: 5668126) *(par.ug.=0,89*1,2)	1,07				1,07		
	DN100 - (IdEnt: 5997377) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	DN100 - (IdEnt: 5849485) *(par.ug.=1*1,2)	1,20				1,20		
	SOMMANO m					4,96	15,69	77,82
1239 / 905 E03111.c	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 152 mm							
	DN150 - (IdEnt: 5992507) *(par.ug.=0,59*1,2)	0,71				0,71		
	DN150 - (IdEnt: 5997940) *(par.ug.=1,2*1,2)	1,44				1,44		
	DN150 - (IdEnt: 5992453) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	DN150 - (IdEnt: 5989940) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	DN150 - (IdEnt: 5989945) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	A R I P O R T A R E					6,01		17'520'931,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,01		17'520'931,68
	DN150 - (IdEnt: 5989929) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	DN150 - (IdEnt: 5993144) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25		
	DN150 - (IdEnt: 5989935) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25		
	DN150 - (IdEnt: 5994606) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	DN150 - (IdEnt: 5994628) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	DN150 - (IdEnt: 5994645) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	DN150 - (IdEnt: 5847806) *(par.ug.=0,74*1,2)	0,89				0,89		
	DN150 - (IdEnt: 5989187) *(par.ug.=0,82*1,2)	0,98				0,98		
	DN150 - (IdEnt: 5847737) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	DN150 - (IdEnt: 5665255) *(par.ug.=0,48*1,2)	0,58				0,58		
	DN150 - (IdEnt: 5667499) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	DN150 - (IdEnt: 5847772) *(par.ug.=0,74*1,2)	0,89				0,89		
	DN150 - (IdEnt: 5665433) *(par.ug.=0,36*1,2)	0,43				0,43		
	DN150 - (IdEnt: 5665425) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	DN150 - (IdEnt: 5665230) *(par.ug.=0,38*1,2)	0,46				0,46		
	DN150 - (IdEnt: 5665190) *(par.ug.=0,34*1,2)	0,41				0,41		
	DN150 - (IdEnt: 5995410) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	DN150 - (IdEnt: 5995439) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	DN150 - (IdEnt: 5995443) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	DN150 - (IdEnt: 6002700) *(par.ug.=0,7*1,2)	0,84				0,84		
	DN150 - (IdEnt: 6008307) *(par.ug.=0,57*1,2)	0,68				0,68		
	DN150 - (IdEnt: 5847776) *(par.ug.=0,74*1,2)	0,89				0,89		
	DN150 - (IdEnt: 5847741) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	DN150 - (IdEnt: 5665429) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	DN150 - (IdEnt: 5665421) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	DN150 - (IdEnt: 5995734) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	DN150 - (IdEnt: 5995738) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	DN150 - (IdEnt: 5995742) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	DN150 - (IdEnt: 5995776) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	DN150 - (IdEnt: 5995780) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	DN150 - (IdEnt: 5995784) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	DN150 - (IdEnt: 5665249) *(par.ug.=0,48*1,2)	0,58				0,58		
	DN150 - (IdEnt: 5665252) *(par.ug.=0,48*1,2)	0,58				0,58		
	DN150 - (IdEnt: 5665243) *(par.ug.=0,38*1,2)	0,46				0,46		
	DN150 - (IdEnt: 5665246) *(par.ug.=0,38*1,2)	0,46				0,46		
	DN150 - (IdEnt: 5665237) *(par.ug.=0,38*1,2)	0,46				0,46		
	DN150 - (IdEnt: 5665240) *(par.ug.=0,38*1,2)	0,46				0,46		
	DN150 - (IdEnt: 5665234) *(par.ug.=0,38*1,2)	0,46				0,46		
	DN150 - (IdEnt: 5665192) *(par.ug.=0,34*1,2)	0,41				0,41		
	DN150 - (IdEnt: 5997307) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	DN150 - (IdEnt: 6010049) *(par.ug.=0,94*1,2)	1,13				1,13		
	DN150 - (IdEnt: 5998444) *(par.ug.=0,47*1,2)	0,56				0,56		
	DN150 - (IdEnt: 5998450) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	DN150 - (IdEnt: 5998534) *(par.ug.=0,86*1,2)	1,03				1,03		
	DN150 - (IdEnt: 6008302) *(par.ug.=0,95*1,2)	1,14				1,14		
	SOMMANO m					38,92	19,27	749,99
1240 / 906 E03111.e	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 254 mm							
	DN250 - (IdEnt: 5994776) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
	DN250 - (IdEnt: 5993274) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	DN250 - (IdEnt: 5992749) *(par.ug.=0,44*1,2)	0,53				0,53		
	DN250 - (IdEnt: 5997849) *(par.ug.=1,29*1,2)	1,55				1,55		
	DN250 - (IdEnt: 5992893) *(par.ug.=0,46*1,2)	0,55				0,55		
	DN250 - (IdEnt: 5992195) *(par.ug.=0,74*1,2)	0,89				0,89		
	DN250 - (IdEnt: 5995179) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	DN250 - (IdEnt: 5991396) *(par.ug.=0,66*1,2)	0,79				0,79		
	DN250 - (IdEnt: 5990667) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	DN250 - (IdEnt: 5990663) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	DN250 - (IdEnt: 5995081) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	DN250 - (IdEnt: 6010122) *(par.ug.=0,48*1,2)	0,58				0,58		
	DN250 - (IdEnt: 5997907) *(par.ug.=0,61*1,2)	0,73				0,73		
	DN250 - (IdEnt: 5992307) *(par.ug.=0,69*1,2)	0,83				0,83		
	DN250 - (IdEnt: 6020784) *(par.ug.=3,45*1,2)	4,14				4,14		
	DN250 - (IdEnt: 5991400) *(par.ug.=0,46*1,2)	0,55				0,55		
	DN250 - (IdEnt: 5846643) *(par.ug.=0,95*1,2)	1,14				1,14		
	DN250 - (IdEnt: 5846540) *(par.ug.=0,83*1,2)	1,00				1,00		
	DN250 - (IdEnt: 5995919) *(par.ug.=1,05*1,2)	1,26				1,26		
	DN250 - (IdEnt: 5999043) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	A R I P O R T A R E					19,81		17'521'681,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,81		17'521'681,67
1241 / 907 E03162.a	DN250 - (IdEnt: 5999038) *(par.ug.=0,34*1,2)	0,41				0,41		
	DN250 - (IdEnt: 6020468) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	DN250 - (IdEnt: 5999421) *(par.ug.=0,91*1,2)	1,09				1,09		
	SOMMANO m					22,07	30,50	673,14
	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 100 mm							
	VR01 - (IdEnt: 5520049)					1,00		
	VR01 - (IdEnt: 5826023)					1,00		
	VM01 - (IdEnt: 5988109)					1,00		
	VM01 - (IdEnt: 5988114)					1,00		
	VM01 - (IdEnt: 5520048)					1,00		
	SOMMANO cad					5,00	44,53	222,65
1242 / 908 E03162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm							
	VR02 - (IdEnt: 5521164)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5521165)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5518573)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5521041)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5518752)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5521113)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5518603)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5518496)					1,00		
	VM02 - (IdEnt: 5988111)					1,00		
	VM02 - (IdEnt: 5988101)					1,00		
	VM02 - (IdEnt: 5988116)					1,00		
	VM02 - (IdEnt: 5518473)					1,00		
	VM02 - (IdEnt: 5516856)					1,00		
	VM02 - (IdEnt: 5518518)					1,00		
	VM02 - (IdEnt: 5517905)					1,00		
	VM02 - (IdEnt: 5988107)					1,00		
	SOMMANO cad					16,00	51,58	825,28
1243 / 909 E03173.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali, serranda di taratura e deflettore, con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a quattro feritoie: lunghezza 1.000 mm							
	DLM01 - (IdEnt: 5526081)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5521569)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5529708)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5521312)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5521654)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5521657)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5521656)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5521586)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5524332)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5847019)					1,00		
	DLR01 - (IdEnt: 5530692)					1,00		
	DLR01 - (IdEnt: 5530624)					1,00		
	DLR01 - (IdEnt: 5531168)					1,00		
	DLR01 - (IdEnt: 5530686)					1,00		
	DLR01 - (IdEnt: 5531038)					1,00		
	DLR01 - (IdEnt: 5531169)					1,00		
	DLR01 - (IdEnt: 5531167)					1,00		
	DLR01 - (IdEnt: 5531036)					1,00		
	DLR01 - (IdEnt: 5531037)					1,00		
	SOMMANO cad					19,00	201,35	3'825,65
1244 / 910 E03173.c	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali, serranda di taratura e deflettore, con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a quattro feritoie: lunghezza 2.000 mm							
	A R I P O R T A R E							17'527'228,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'527'228,39
1245 / 911 E03181.d	DLM02 - (IdEnt: 5524762)					1,00		
	DLM02 - (IdEnt: 5524768)					1,00		
	DLM02 - (IdEnt: 5524778)					1,00		
	DLM02 - (IdEnt: 5524751)					1,00		
	DLM02 - (IdEnt: 5524924)					1,00		
	DLM02 - (IdEnt: 5524325)					1,00		
	DLM02 - (IdEnt: 5524788)					1,00		
	DLM02 - (IdEnt: 5525077)					1,00		
	DLM02 - (IdEnt: 5525138)					1,00		
	DLM02 - (IdEnt: 5524932)					1,00		
	DLM02 - (IdEnt: 5524326)					1,00		
	DLM02 - (IdEnt: 5524327)					1,00		
	DLR02 - (IdEnt: 5527397)					1,00		
	DLR02 - (IdEnt: 5530165)					1,00		
	DLR02 - (IdEnt: 5530173)					1,00		
	SOMMANO cad					15,00	300,02	4'500,30
1245 / 911 E03181.d	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, posto in oper ... ura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 600 x 600 mm, 24 deflettori							
	DM01 - (IdEnt: 4973226)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5520589)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5519646)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5520759)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5518783)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5825809)					1,00		
	DR01 - (IdEnt: 5520730)					1,00		
	DR01 - (IdEnt: 4973228)					1,00		
	DR01 - (IdEnt: 5520590)					1,00		
	DR01 - (IdEnt: 5988121)					1,00		
	DR01 - (IdEnt: 5519757)					1,00		
	DR01 - (IdEnt: 5523459)					1,00		
	DR01 - (IdEnt: 5519661)					1,00		
	DR01 - (IdEnt: 5522201)					1,00		
	DR01 - (IdEnt: 5522224)					1,00		
	SOMMANO cad					15,00	140,95	2'114,25
1246 / 912 E03181.f	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, posto in oper ... ura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 600 x 600 mm, 40 deflettori							
	DM02 - (IdEnt: 5519591)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 6020619)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5988120)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5531759)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5521683)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5521870)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5520208)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5531596)					1,00		
	SOMMANO cad					8,00	153,85	1'230,80
1247 / 913 E03151.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 200 mm							
	GR					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	129,95	1'039,60
1248 / 914 PA.IM.062	Serrande di regolazione rettangolari, in acciaio zincato, con alette in profilati di acciaio zincato ad apertura contrapposta, comandate da leverismi posti all'esterno del telaio; la tenuta laterale è realizzata da una lama flessibile. Complete di comando manuale.							
	ST - (IdEnt: 6001170) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 6001327) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	A R I P O R T A R E					0,06		17'536'113,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,06		17'536'113,34
	ST - (IdEnt: 6000540) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 6000570) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 6000925) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 6001118) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 6000444) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 6000788) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 6001918) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 6000407) *(par.ug.=(200/1000)*(400/1000))	0,08				0,08		
	ST - (IdEnt: 6000592) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 6002319) *(par.ug.=(200/1000)*(150/1000))	0,03				0,03		
	ST - (IdEnt: 6000367) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 6000768) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 6000520) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 6000314) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 6000724) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 6000288) *(par.ug.=(400/1000)*(200/1000))	0,08				0,08		
	ST - (IdEnt: 6000704) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 6000122) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 6000048) *(par.ug.=(248/1000)*(248/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5999641) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 5999956) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 5999662) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 5999916) *(par.ug.=(400/1000)*(200/1000))	0,08				0,08		
	ST - (IdEnt: 6000676) *(par.ug.=(600/1000)*(250/1000))	0,15				0,15		
	ST - (IdEnt: 5999726) *(par.ug.=(400/1000)*(400/1000))	0,16				0,16		
	ST - (IdEnt: 5999894) *(par.ug.=(600/1000)*(250/1000))	0,15				0,15		
	ST - (IdEnt: 6000626) *(par.ug.=(600/1000)*(250/1000))	0,15				0,15		
	ST - (IdEnt: 5999753) *(par.ug.=(400/1000)*(400/1000))	0,16				0,16		
	ST - (IdEnt: 5999872) *(par.ug.=(550/1000)*(300/1000))	0,17				0,17		
	ST - (IdEnt: 5999781) *(par.ug.=(600/1000)*(400/1000))	0,24				0,24		
	ST - (IdEnt: 5999851) *(par.ug.=(400/1000)*(200/1000))	0,08				0,08		
	ST - (IdEnt: 6000335) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5999802) *(par.ug.=(650/1000)*(400/1000))	0,26				0,26		
	SOMMANO mq					2,61	1'081,42	2'822,51
1249 / 915 PA.IM.075	Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una tem ... eratura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm.							
	STF - (IdEnt: 6006491) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 6007475) *(par.ug.=(200/1000)*(400/1000))	0,08				0,08		
	STF - (IdEnt: 6005786) *(par.ug.=(400/1000)*(650/1000))	0,26				0,26		
	STF - (IdEnt: 6006574) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5892664) *(par.ug.=(200/1000)*(500/1000))	0,10				0,10		
	STF - (IdEnt: 5892153) *(par.ug.=(900/1000)*(900/1000))	0,81				0,81		
	STF - (IdEnt: 6006915) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 6005911) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 6006327) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 6006935) *(par.ug.=(200/1000)*(300/1000))	0,06				0,06		
	STF - (IdEnt: 5891886) *(par.ug.=(450/1000)*(450/1000))	0,20				0,20		
	STF - (IdEnt: 6007110) *(par.ug.=(250/1000)*(600/1000))	0,15				0,15		
	STF - (IdEnt: 5891908) *(par.ug.=(450/1000)*(450/1000))	0,20				0,20		
	STF - (IdEnt: 5892727) *(par.ug.=(200/1000)*(500/1000))	0,10				0,10		
	STF - (IdEnt: 6007136) *(par.ug.=(250/1000)*(600/1000))	0,15				0,15		
	STF - (IdEnt: 5891818) *(par.ug.=(500/1000)*(500/1000))	0,25				0,25		
	STF - (IdEnt: 6006325) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 6007224) *(par.ug.=(200/1000)*(400/1000))	0,08				0,08		
	STF - (IdEnt: 6009029) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5891765) *(par.ug.=(500/1000)*(500/1000))	0,25				0,25		
	STF - (IdEnt: 6007246) *(par.ug.=(200/1000)*(400/1000))	0,08				0,08		
	STF - (IdEnt: 5891205) *(par.ug.=(500/1000)*(700/1000))	0,35				0,35		
	STF - (IdEnt: 6006323) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 6007349) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5891627) *(par.ug.=(900/1000)*(900/1000))	0,81				0,81		
	STF - (IdEnt: 6006329) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 6007455) *(par.ug.=(200/1000)*(400/1000))	0,08				0,08		
	STF - (IdEnt: 6008350) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 6005449) *(par.ug.=(400/1000)*(600/1000))	0,24				0,24		
	STF - (IdEnt: 5891183) *(par.ug.=(500/1000)*(700/1000))	0,35				0,35		
	STF - (IdEnt: 5665171) *(par.ug.=(600/1000)*(700/1000))	0,42				0,42		
	A R I P O R T A R E					5,30		17'538'935,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,30		17'538'935,85
1250 / 916 PA.IM.076	STF - (IdEnt: 5665174) *(par.ug.=(600/1000)*(700/1000))	0,42				0,42		
	STF - (IdEnt: 6008330) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF	4,00		0,500	0,400	0,80		
	SOMMANO mq					6,54	1'166,63	7'629,76
1250 / 916 PA.IM.076	Completamento: servocomando con ritorno a molla per serranda tagliafuoco. Servomotore alimentato a 24 V o 230 V, dotato di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda.							
	STF - (IdEnt: 6007349)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6007246)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6007455)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5665171)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6007136)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5665174)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6007224)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6008330)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6006915)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6005449)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6008350)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5891183)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6006323)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6006935)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6009029)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5891205)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6007110)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5891627)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6006325)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5891765)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6006491)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5891818)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6006574)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5891886)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6006327)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5891908)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6005786)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5892153)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6007475)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5892664)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6006329)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5892727)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6005911)					1,00		
	STF					4,00		
	SOMMANO cad					37,00	366,89	13'574,93
1251 / 917 PA.IM.067	Unità di trattamento aria UTA 4 - Laboratori.							
	Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto.							
	Incluso manodopera ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.							
	UTA4					1,00		
1252 / 918 PA.IM.068	Unità di trattamento aria UTA 5 - Caffetteria.							
	Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto.							
	Incluso manodopera ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.							
	UTA5					1,00		
1253 / 919 PA.IM.070	Unità di trattamento aria UTA 7 - Hall.							
	Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto.							
	Incluso manodopera per l' ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	27'920,86	27'920,86
	A R I P O R T A R E							17'618'248,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'618'248,90
1254 / 920 PA.IM.073	UTA7					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	69'003,91	69'003,91
	Unità di trattamento aria UTA 11 - Morgue. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera per ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. UTA11					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	22'995,41	22'995,41
1255 / 921 PA.IM.071	Unità di trattamento aria UTA 8 - Diagnostica. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. UTA8					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	37'039,04	37'039,04
	Unità di trattamento aria UTA 1 - Blocco operatorio Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manod ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. UTA1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	51'163,12	51'163,12
1256 / 922 PA.IM.064	Unità di trattamento aria UTA 1 - Blocco operatorio Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manod ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. UTA1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	51'163,12	51'163,12
	Sistema di ionizzazione completo di: - n. 1 quadro elettrico - n. 2 moduli ionizzanti - n. 1 sensore esterno - n. 1 sensore esterno stabilizzato - n. 2 cavi di alimentazione - n. 2 ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. UTA1					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	13'179,53	39'538,59
1258 / 924 PA.IM.065	Unità di trattamento aria UTA 2A e 2B Sale operatorie. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso ma ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. UTA2A UTA2B					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
						2,00	28'598,50	57'197,00
1259 / 925 PA.IM.082	Sistema di ionizzazione completo di: - n. 1 quadro elettrico - n. 2 moduli ionizzanti - n. 1 sensore esterno - n. 1 sensore esterno stabilizzato - n. 2 cavi di alimentazione - n. 2 ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. UTA2A UTA2B					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
						2,00	13'179,53	26'359,06
	A R I P O R T A R E							17'921'545,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'921'545,03
1260 / 926 PA.IM.066	Unità di trattamento aria UTA 3 - Pronto soccorso. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodo ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. UTA3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	50'040,08	50'040,08
1261 / 927 PA.IM.080	Plafone filtrante per sale operatorio ISO7 completo di filtri assoluti classe H14. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elabo ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. PF01					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	20'269,61	40'539,22
1262 / 928 E03096.a	Condotta con garanzia di efficienza antimicrobica autosanificante decennale ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pa ... piano di calpestio di 4 metri: pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 µ e interno antimicrobico 80 µ							
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5454602) *(par.ug.=0,66*1,2*((0,5+0,7)*2))	1,90				1,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5454603) *(par.ug.=6,63*1,2*((0,9+0,5)*2))	22,28				22,28		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5455559) *(par.ug.=1,75*1,2*((0,5+0,7)*2))	5,04				5,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5455560) *(par.ug.=4,67*1,2*((0,9+0,5)*2))	15,69				15,69		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5480242) *(par.ug.=0,49*1,2*((0,9+0,5)*2))	1,65				1,65		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6039166) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,17				0,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5651570) *(par.ug.=0,2*1,2*((0,3+0,25)*2))	0,26				0,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5480245) *(par.ug.=0,61*1,2*((0,9+0,5)*2))	2,05				2,05		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5480248) *(par.ug.=0,21*1,2*((0,9+0,5)*2))	0,71				0,71		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5487395) *(par.ug.=0,67*1,2*((0,5+0,5)*2))	1,61				1,61		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5487405) *(par.ug.=13,98*1,2*((0,5+0,2)*2))	23,49				23,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5487440) *(par.ug.=1,98*1,2*((0,5+0,5)*2))	4,75				4,75		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5490451) *(par.ug.=11,64*1,2*((0,45+0,45)*2))	25,14				25,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6039162) *(par.ug.=0,11*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,16				0,16		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6039158) *(par.ug.=0,08*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6039047) *(par.ug.=1,33*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,92				1,92		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6039043) *(par.ug.=0,3*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,36				0,36		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6038825) *(par.ug.=3,67*1,2*((0,3+0,3)*2))	5,28				5,28		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6038821) *(par.ug.=3,67*1,2*((0,3+0,3)*2))	5,28				5,28		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6038767) *(par.ug.=4,35*1,2*((0,4+0,3)*2))	7,31				7,31		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6038716) *(par.ug.=1,17*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,40				1,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6029807) *(par.ug.=4,16*1,2*((0,3+0,3)*2))	5,99				5,99		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6029736) *(par.ug.=0,17*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,24				0,24		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6029176) *(par.ug.=4,96*1,2*((0,3+0,3)*2))	7,14				7,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6029131) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,20				0,20		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6028453) *(par.ug.=3,55*1,2*((0,4+0,3)*2))	5,96				5,96		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6027016) *(par.ug.=2,48*1,2*((0,25+0,25)*2))	2,98				2,98		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6026891) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,20				0,20		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6026854) *(par.ug.=3,11*1,2*((0,3+0,3)*2))	4,48				4,48		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6026725) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,13				0,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5543661) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5543713) *(par.ug.=1,73*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,49				2,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5543722) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,26				0,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5543753) *(par.ug.=1,44*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,07				2,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6026700) *(par.ug.=3,11*1,2*((0,3+0,3)*2))	4,48				4,48		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6026377) *(par.ug.=0,08*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5544014) *(par.ug.=1,22*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,76				1,76		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5603245) *(par.ug.=0,6*1,2*((0,5+0,3)*2))	1,15				1,15		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5649664) *(par.ug.=1,1*1,2*((0,3+0,2)*2))	1,32				1,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5649684) *(par.ug.=1,13*1,2*((0,3+0,2)*2))	1,36				1,36		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547751) *(par.ug.=3,91*1,2*((0,3+0,3)*2))	5,63				5,63		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 6026128) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,55+0,3)*2))	0,27				0,27		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547753) *(par.ug.=1,89*1,2*((0,4+0,2)*2))	2,72				2,72		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547755) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547760) *(par.ug.=1,73*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,49				2,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547763) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,26				0,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547765) *(par.ug.=1,44*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,07				2,07		
	A R I P O R T A R E					182,72		18'012'124,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					182,72		18'012'124,33
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547769) *(par.ug.=1,22*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,76				1,76		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5948968) *(par.ug.=17,41*1,2*((0,4+0,4)*2))	33,43				33,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547774) *(par.ug.=1,89*1,2*((0,4+0,2)*2))	2,72				2,72		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5948929) *(par.ug.=17,3*1,2*((0,4+0,4)*2))	33,22				33,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5947388) *(par.ug.=12,59*1,2*((0,4+0,6)*2))	30,22				30,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547787) *(par.ug.=0,66*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,95				0,95		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5947387) *(par.ug.=12,59*1,2*((0,4+0,6)*2))	30,22				30,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5947384) *(par.ug.=12,59*1,2*((0,9+0,6)*2))	45,32				45,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5603059) *(par.ug.=1,1*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,58				1,58		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5947374) *(par.ug.=12,59*1,2*((0,9+0,6)*2))	45,32				45,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5942349) *(par.ug.=0,5*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,72				0,72		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5942340) *(par.ug.=0,62*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,89				0,89		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5942206) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,20				0,20		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5940887) *(par.ug.=1,13*1,2*((0,4+0,3)*2))	1,90				1,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547802) *(par.ug.=0,66*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,95				0,95		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5940860) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,3+0,2)*2))	0,16				0,16		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5940784) *(par.ug.=0,86*1,2*((0,4+0,2)*2))	1,24				1,24		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547807) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547812) *(par.ug.=1,73*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,49				2,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547815) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,26				0,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547817) *(par.ug.=0,55*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,79				0,79		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547821) *(par.ug.=1,12*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,61				1,61		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5940763) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,8+0,4)*2))	0,40				0,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5940717) *(par.ug.=0,15*1,2*((0,6+0,4)*2))	0,36				0,36		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5894380) *(par.ug.=3,53*1,2*((0,3+0,3)*2))	5,08				5,08		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5865006) *(par.ug.=6,74*1,2*((0,9+0,9)*2))	29,12				29,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5649373) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,3+0,2)*2))	0,11				0,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5864932) *(par.ug.=8,04*1,2*((0,9+0,9)*2))	34,73				34,73		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5831605) *(par.ug.=14,68*1,2*((0,5+0,2)*2))	24,66				24,66		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813357) *(par.ug.=12,74*1,2*((0,45+0,45)*2))	27,52				27,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547838) *(par.ug.=0,66*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,95				0,95		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547841) *(par.ug.=0,97*1,2*((0,4+0,2)*2))	1,40				1,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5753892) *(par.ug.=0,72*1,2*((0,7+0,4)*2))	1,90				1,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5753882) *(par.ug.=0,01*1,2*((0,7+0,4)*2))	0,03				0,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5753878) *(par.ug.=1,49*1,2*((0,7+0,4)*2))	3,93				3,93		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5753858) *(par.ug.=0,26*1,2*((0,7+0,4)*2))	0,69				0,69		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5753851) *(par.ug.=0,11*1,2*((0,7+0,4)*2))	0,29				0,29		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547850) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547855) *(par.ug.=1,73*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,49				2,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547858) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547860) *(par.ug.=0,77*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,11				1,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5648418) *(par.ug.=1,43*1,2*((0,15+0,15)*2))	1,03				1,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5746700) *(par.ug.=0,92*1,2*((0,4+0,2)*2))	1,32				1,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547872) *(par.ug.=4,72*1,2*((0,3+0,3)*2))	6,80				6,80		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5746674) *(par.ug.=0,92*1,2*((0,4+0,2)*2))	1,32				1,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547874) *(par.ug.=0,97*1,2*((0,4+0,2)*2))	1,40				1,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5746540) *(par.ug.=1,01*1,2*((0,5+0,2)*2))	1,70				1,70		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547877) *(par.ug.=0,44*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,63				0,63		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5746441) *(par.ug.=1,11*1,2*((0,4+0,2)*2))	1,60				1,60		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5746335) *(par.ug.=1,23*1,2*((0,5+0,2)*2))	2,07				2,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5746177) *(par.ug.=1,77*1,2*((0,5+0,2)*2))	2,97				2,97		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5735941) *(par.ug.=0,19*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,23				0,23		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547893) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547894) *(par.ug.=4,8*1,2*((0,3+0,3)*2))	6,91				6,91		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547898) *(par.ug.=1,73*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,49				2,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547901) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,26				0,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547903) *(par.ug.=0,55*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,79				0,79		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547907) *(par.ug.=1,12*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,61				1,61		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547910) *(par.ug.=0,07*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,10				0,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5735767) *(par.ug.=0,34*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,41				0,41		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5735726) *(par.ug.=1,48*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,78				1,78		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5648080) *(par.ug.=1,37*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,97				1,97		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5647649) *(par.ug.=0,11*1,2*((0,85+0,4)*2))	0,33				0,33		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5602759) *(par.ug.=0,69*1,2*((0,5+0,3)*2))	1,32				1,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5735287) *(par.ug.=1,76*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,53				2,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5735266) *(par.ug.=0,07*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,10				0,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5735061) *(par.ug.=0,12*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,09				0,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547924) *(par.ug.=0,66*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,95				0,95		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547925) *(par.ug.=1,1*1,2*((0,4+0,2)*2))	1,58				1,58		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5734847) *(par.ug.=0,49*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,35				0,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5734671) *(par.ug.=0,86*1,2*((0,9+0,4)*2))	2,68				2,68		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5734649) *(par.ug.=0,05*1,2*((0,9+0,5)*2))	0,17				0,17		
	A R I P O R T A R E					601,64		18'012'124,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					601,64		18'012'124,33
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5559008) *(par.ug.=1,27*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,83				1,83		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5734356) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5734041) *(par.ug.=0,16*1,2*((0,25+0,3)*2))	0,21				0,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5734021) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,25+0,3)*2))	0,18				0,18		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547938) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547939) *(par.ug.=4,8*1,2*((0,3+0,3)*2))	6,91				6,91		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547943) *(par.ug.=1,73*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,49				2,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547946) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547948) *(par.ug.=0,55*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,79				0,79		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5733949) *(par.ug.=0,21*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,30				0,30		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5733923) *(par.ug.=0,21*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,30				0,30		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547956) *(par.ug.=1,12*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,61				1,61		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5559019) *(par.ug.=1,96*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,82				2,82		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547960) *(par.ug.=0,07*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,10				0,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5733894) *(par.ug.=0,21*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,30				0,30		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547962) *(par.ug.=1,1*1,2*((0,4+0,2)*2))	1,58				1,58		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5733678) *(par.ug.=0,16*1,2*((0,25+0,3)*2))	0,21				0,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5547965) *(par.ug.=0,66*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,95				0,95		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5733559) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,25+0,3)*2))	0,18				0,18		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5635095) *(par.ug.=0,15*1,2*((0,25+0,3)*2))	0,20				0,20		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5559473) *(par.ug.=1,96*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,82				2,82		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5602675) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,5+0,3)*2))	0,35				0,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5647790) *(par.ug.=0,34*1,2*((0,3+0,2)*2))	0,41				0,41		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5733108) *(par.ug.=1,96*1,2*((0,25+0,25)*2))	2,35				2,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5548704) *(par.ug.=1,4*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,02				2,02		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5548724) *(par.ug.=1,35*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,94				1,94		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5548754) *(par.ug.=1,27*1,2*((0,4+0,3)*2))	2,13				2,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5706183) *(par.ug.=4,95*1,2*((0,9+0,5)*2))	16,63				16,63		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5706162) *(par.ug.=4,16*1,2*((0,9+0,5)*2))	13,98				13,98		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5674630) *(par.ug.=9,04*1,2*((0,3+0,3)*2))	13,02				13,02		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5674543) *(par.ug.=9,4*1,2*((0,3+0,3)*2))	13,54				13,54		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5548906) *(par.ug.=2,52*1,2*((0,4+0,3)*2))	4,23				4,23		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5548950) *(par.ug.=0,04*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,07				0,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5549845) *(par.ug.=0,01*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,02				0,02		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5549849) *(par.ug.=1,56*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,25				2,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5549851) *(par.ug.=1,44*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,07				2,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5549853) *(par.ug.=1,18*1,2*((0,4+0,3)*2))	1,98				1,98		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5661685) *(par.ug.=0,33*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,40				0,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5661665) *(par.ug.=2,51*1,2*((0,25+0,25)*2))	3,01				3,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5661524) *(par.ug.=3,53*1,2*((0,25+0,25)*2))	4,24				4,24		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5661327) *(par.ug.=0,11*1,2*((0,8+0,4)*2))	0,32				0,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5661313) *(par.ug.=0,17*1,2*((0,8+0,4)*2))	0,49				0,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5550242) *(par.ug.=1,25*1,2*((0,4+0,3)*2))	2,10				2,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5661205) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,4+0,4)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5550380) *(par.ug.=0,12*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,20				0,20		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5661198) *(par.ug.=1,3*1,2*((0,4+0,2)*2))	1,87				1,87		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5602485) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,55+0,3)*2))	0,27				0,27		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5660086) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,8+0,4)*2))	0,17				0,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5660073) *(par.ug.=4,16*1,2*((0,6+0,4)*2))	9,98				9,98		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5659928) *(par.ug.=0,4*1,2*((0,8+0,4)*2))	1,15				1,15		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5659816) *(par.ug.=0,21*1,2*((0,8+0,4)*2))	0,60				0,60		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5659594) *(par.ug.=3,49*1,2*((0,3+0,2)*2))	4,19				4,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5659584) *(par.ug.=1,77*1,2*((0,3+0,2)*2))	2,12				2,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5659304) *(par.ug.=1,82*1,2*((0,4+0,3)*2))	3,06				3,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5553071) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5553076) *(par.ug.=1,73*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,49				2,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5553079) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5553081) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,04				0,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5553085) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,09				0,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5553088) *(par.ug.=2,93*1,2*((0,3+0,3)*2))	4,22				4,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5603414) *(par.ug.=3,42*1,2*((0,2+0,2)*2))	3,28				3,28		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5658862) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,13				0,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5658771) *(par.ug.=0,21*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,35				0,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5602478) *(par.ug.=0,3*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,43				0,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5658591) *(par.ug.=0,12*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5553102) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,09				0,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5553103) *(par.ug.=1,22*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,76				1,76		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5658295) *(par.ug.=0,22*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,32				0,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5657821) *(par.ug.=1,7*1,2*((0,8+0,4)*2))	4,90				4,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5656880) *(par.ug.=0,44*1,2*((0,3+0,2)*2))	0,53				0,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5553111) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5553116) *(par.ug.=1,73*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,49				2,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5553119) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,14				0,14		
	A R I P O R T A R E					759,13		18'012'124,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					759,13		18'012'124,33
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5553121) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,04				0,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5553129) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,04				0,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5603484) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,13				0,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5656672) *(par.ug.=1,52*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,82				1,82		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5553135) *(par.ug.=1,22*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,76				1,76		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5603567) *(par.ug.=0,94*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,90				0,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5553138) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,09				0,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5602438) *(par.ug.=1,35*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,94				1,94		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5655692) *(par.ug.=0,46*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,55				0,55		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5602437) *(par.ug.=1,34*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,93				1,93		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5598351) *(par.ug.=1,32*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,90				1,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554097) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554102) *(par.ug.=1,73*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,49				2,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554105) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554107) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,04				0,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554108) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,09				0,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554111) *(par.ug.=2,94*1,2*((0,3+0,3)*2))	4,23				4,23		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5655502) *(par.ug.=3,39*1,2*((0,25+0,25)*2))	4,07				4,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5655107) *(par.ug.=0,44*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,74				0,74		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5655101) *(par.ug.=4*1,2*((0,25+0,25)*2))	4,80				4,80		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5598350) *(par.ug.=1,32*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,90				1,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5654986) *(par.ug.=0,83*1,2*((0,4+0,3)*2))	1,39				1,39		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554122) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,09				0,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554123) *(par.ug.=1,22*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,76				1,76		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5654872) *(par.ug.=0,76*1,2*((0,3+0,2)*2))	0,91				0,91		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5654796) *(par.ug.=3,27*1,2*((0,5+0,5)*2))	7,85				7,85		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5654772) *(par.ug.=1,56*1,2*((0,3+0,2)*2))	1,87				1,87		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554173) *(par.ug.=0,04*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554176) *(par.ug.=0,12*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,17				0,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5598348) *(par.ug.=0,4*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,58				0,58		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5654760) *(par.ug.=4,19*1,2*((0,3+0,2)*2))	5,03				5,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554184) *(par.ug.=0,01*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,01				0,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5654627) *(par.ug.=0,44*1,2*((0,25+0,5)*2))	0,79				0,79		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5654413) *(par.ug.=0,98*1,2*((0,25+0,5)*2))	1,76				1,76		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554229) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554234) *(par.ug.=1,73*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,49				2,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554237) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5652771) *(par.ug.=0,76*1,2*((0,5+0,5)*2))	1,82				1,82		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554242) *(par.ug.=1,35*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,94				1,94		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5652676) *(par.ug.=0,81*1,2*((0,5+0,5)*2))	1,94				1,94		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5652293) *(par.ug.=1,09*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,31				1,31		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5652280) *(par.ug.=1,22*1,2*((0,5+0,4)*2))	2,64				2,64		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5651847) *(par.ug.=2,34*1,2*((0,8+0,4)*2))	6,74				6,74		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554272) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554277) *(par.ug.=1,73*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,49				2,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554280) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554282) *(par.ug.=0,56*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,81				0,81		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554283) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,09				0,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554286) *(par.ug.=2,88*1,2*((0,3+0,3)*2))	4,15				4,15		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5651670) *(par.ug.=0,58*1,2*((0,8+0,4)*2))	1,67				1,67		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5605055) *(par.ug.=1,51*1,2*((0,5+0,3)*2))	2,90				2,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5651517) *(par.ug.=0,24*1,2*((0,3+0,25)*2))	0,32				0,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5651307) *(par.ug.=2,1*1,2*((0,3+0,25)*2))	2,77				2,77		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554297) *(par.ug.=0,01*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,01				0,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5554298) *(par.ug.=1,34*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,93				1,93		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5651287) *(par.ug.=5,02*1,2*((0,25+0,25)*2))	6,02				6,02		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5651125) *(par.ug.=7,08*1,2*((0,3+0,25)*2))	9,35				9,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5598346) *(par.ug.=2,63*1,2*((0,55+0,3)*2))	5,37				5,37		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5650877) *(par.ug.=0,63*1,2*((0,6+0,4)*2))	1,51				1,51		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5650601) *(par.ug.=4,3*1,2*((0,6+0,4)*2))	10,32				10,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5650582) *(par.ug.=0,77*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,11				1,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5650431) *(par.ug.=5,16*1,2*((0,6+0,4)*2))	12,38				12,38		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5650405) *(par.ug.=0,02*1,2*((0,6+0,4)*2))	0,05				0,05		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5649728) *(par.ug.=2,62*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,52				2,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5649704) *(par.ug.=1,23*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,18				1,18		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5604348) *(par.ug.=1,3*1,2*((0,55+0,3)*2))	2,65				2,65		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5598333) *(par.ug.=1,67*1,2*((0,7+0,5)*2))	4,81				4,81		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5649638) *(par.ug.=2,54*1,2*((0,3+0,3)*2))	3,66				3,66		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5649612) *(par.ug.=1,32*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,90				1,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5649501) *(par.ug.=1,29*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,93				0,93		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5649481) *(par.ug.=1,22*1,2*((0,2+0,15)*2))	1,02				1,02		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5649457) *(par.ug.=1,22*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,17				1,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5649431) *(par.ug.=2,45*1,2*((0,3+0,2)*2))	2,94				2,94		
	A R I P O R T A R E					916,86		18'012'124,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					916,86		18'012'124,33
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5649399) *(par.ug.=1,4*1,2*((0,3+0,2)*2))	1,68				1,68		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5598328) *(par.ug.=0,68*1,2*((0,7+0,5)*2))	1,96				1,96		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5648987) *(par.ug.=3,46*1,2*((0,2+0,2)*2))	3,32				3,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5648967) *(par.ug.=0,47*1,2*((0,3+0,2)*2))	0,56				0,56		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5648947) *(par.ug.=2,8*1,2*((0,4+0,3)*2))	4,70				4,70		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5648815) *(par.ug.=1,67*1,2*((0,4+0,3)*2))	2,81				2,81		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5648792) *(par.ug.=3,46*1,2*((0,3+0,3)*2))	4,98				4,98		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5648769) *(par.ug.=3,89*1,2*((0,3+0,3)*2))	5,60				5,60		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5648732) *(par.ug.=1,74*1,2*((0,85+0,4)*2))	5,22				5,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5648673) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,13				0,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5627926) *(par.ug.=5,24*1,2*((0,7+0,4)*2))	13,83				13,83		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5648296) *(par.ug.=13,09*1,2*((0,3+0,3)*2))	18,85				18,85		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5648287) *(par.ug.=6,96*1,2*((0,3+0,3)*2))	10,02				10,02		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5648146) *(par.ug.=2,13*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,04				2,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5648124) *(par.ug.=1,24*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,19				1,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5648104) *(par.ug.=2,35*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,26				2,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5558067) *(par.ug.=2,24*1,2*((0,3+0,3)*2))	3,23				3,23		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5558618) *(par.ug.=3,67*1,2*((0,3+0,3)*2))	5,28				5,28		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5619857) *(par.ug.=2,66*1,2*((0,45+0,4)*2))	5,43				5,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5558620) *(par.ug.=1,23*1,2*((0,4+0,2)*2))	1,77				1,77		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5558670) *(par.ug.=1,02*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,47				1,47		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5558717) *(par.ug.=1,96*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,82				2,82		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5648060) *(par.ug.=1,26*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,81				1,81		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5648034) *(par.ug.=1,24*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,79				1,79		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5647933) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,04				0,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5647799) *(par.ug.=9,35*1,2*((0,3+0,2)*2))	11,22				11,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5561053) *(par.ug.=0,07*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5647721) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,6+0,4)*2))	0,43				0,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5619754) *(par.ug.=0,57*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,55				0,55		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5619564) *(par.ug.=0,15*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5559012) *(par.ug.=0,05*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,07				0,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5635830) *(par.ug.=3,04*1,2*((0,9+0,5)*2))	10,21				10,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5559015) *(par.ug.=1,2*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,73				1,73		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5605065) *(par.ug.=0,62*1,2*((0,5+0,3)*2))	1,19				1,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5559293) *(par.ug.=0,4*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,58				0,58		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5559320) *(par.ug.=0,33*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,48				0,48		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5635671) *(par.ug.=0,29*1,2*((0,9+0,5)*2))	0,97				0,97		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5635661) *(par.ug.=1,79*1,2*((0,9+0,5)*2))	6,01				6,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5635126) *(par.ug.=0,99*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,19				1,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5605070) *(par.ug.=4,26*1,2*((0,5+0,3)*2))	8,18				8,18		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5634853) *(par.ug.=1,01*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,21				1,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5634564) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5559469) *(par.ug.=1,37*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,97				1,97		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5605098) *(par.ug.=3,96*1,2*((0,5+0,3)*2))	7,60				7,60		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5634536) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5606950) *(par.ug.=3,22*1,2*((0,5+0,3)*2))	6,18				6,18		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5634362) *(par.ug.=0,04*1,2*((0,9+0,5)*2))	0,13				0,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5634254) *(par.ug.=0,19*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,32				0,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5634192) *(par.ug.=0,55*1,2*((0,7+0,4)*2))	1,45				1,45		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5617825) *(par.ug.=0,26*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,31				0,31		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5633311) *(par.ug.=0,34*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,49				0,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5559529) *(par.ug.=2,24*1,2*((0,3+0,3)*2))	3,23				3,23		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5633109) *(par.ug.=1,65*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,98				1,98		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5559536) *(par.ug.=1,02*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,47				1,47		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5559540) *(par.ug.=1,96*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,82				2,82		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5632888) *(par.ug.=0,41*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,59				0,59		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5617528) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,16				0,16		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5632125) *(par.ug.=0,26*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,41				0,41		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5629823) *(par.ug.=0,23*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,39				0,39		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5605146) *(par.ug.=1,1*1,2*((0,5+0,3)*2))	2,11				2,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5606622) *(par.ug.=1,62*1,2*((0,25+0,3)*2))	2,14				2,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5606698) *(par.ug.=3,04*1,2*((0,25+0,3)*2))	4,01				4,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5616789) *(par.ug.=0,97*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,16				1,16		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5560384) *(par.ug.=1,4*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,02				2,02		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5560386) *(par.ug.=0,94*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,35				1,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5560388) *(par.ug.=1,36*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,96				1,96		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5615679) *(par.ug.=0,52*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,87				0,87		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5607167) *(par.ug.=0,93*1,2*((0,5+0,3)*2))	1,79				1,79		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5627963) *(par.ug.=0,42*1,2*((0,9+0,5)*2))	1,41				1,41		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5627958) *(par.ug.=1,84*1,2*((0,9+0,4)*2))	5,74				5,74		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5560401) *(par.ug.=3,65*1,2*((0,4+0,3)*2))	6,13				6,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5560408) *(par.ug.=0,01*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,02				0,02		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5560411) *(par.ug.=1,56*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,25				2,25		
	A R I P O R T A R E					1'126,67		18'012'124,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'126,67		18'012'124,33
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5560413) *(par.ug.=1,44*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,07				2,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5560415) *(par.ug.=1,18*1,2*((0,4+0,3)*2))	1,98				1,98		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5627951) *(par.ug.=3,03*1,2*((0,45+0,4)*2))	6,18				6,18		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5627945) *(par.ug.=0,4*1,2*((0,45+0,4)*2))	0,82				0,82		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5627936) *(par.ug.=3,52*1,2*((0,9+0,4)*2))	10,98				10,98		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5607743) *(par.ug.=6,3*1,2*((0,3+0,3)*2))	9,07				9,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5627910) *(par.ug.=5,78*1,2*((0,3+0,2)*2))	6,94				6,94		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5627442) *(par.ug.=0,31*1,2*((0,9+0,4)*2))	0,97				0,97		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5560436) *(par.ug.=4,56*1,2*((0,4+0,3)*2))	7,66				7,66		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5560785) *(par.ug.=0,11*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,16				0,16		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5621654) *(par.ug.=0,68*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,98				0,98		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5621603) *(par.ug.=2,24*1,2*((0,3+0,3)*2))	3,23				3,23		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5620673) *(par.ug.=0,52*1,2*((0,7+0,4)*2))	1,37				1,37		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5620648) *(par.ug.=3,08*1,2*((0,45+0,3)*2))	5,54				5,54		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5620642) *(par.ug.=0,81*1,2*((0,5+0,4)*2))	1,75				1,75		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5620557) *(par.ug.=1,39*1,2*((0,7+0,4)*2))	3,67				3,67		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5619904) *(par.ug.=2,27*1,2*((0,9+0,5)*2))	7,63				7,63		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5619871) *(par.ug.=4,2*1,2*((0,9+0,4)*2))	13,10				13,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5561034) *(par.ug.=1,4*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,02				2,02		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5561036) *(par.ug.=0,56*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,81				0,81		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5561038) *(par.ug.=1,1*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,58				1,58		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5619864) *(par.ug.=1,25*1,2*((0,6+0,4)*2))	3,00				3,00		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5614014) *(par.ug.=0,91*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,09				1,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5619852) *(par.ug.=1,39*1,2*((0,4+0,3)*2))	2,34				2,34		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5619824) *(par.ug.=0,6*1,2*((0,3+0,2)*2))	0,72				0,72		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5561051) *(par.ug.=3,65*1,2*((0,4+0,3)*2))	6,13				6,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5613222) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,7+0,3)*2))	0,22				0,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5561056) *(par.ug.=1,56*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,25				2,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5561058) *(par.ug.=1,44*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,07				2,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5561060) *(par.ug.=1,18*1,2*((0,4+0,3)*2))	1,98				1,98		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5613019) *(par.ug.=0,02*1,2*((0,8+0,4)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5612990) *(par.ug.=0,02*1,2*((0,8+0,4)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5619450) *(par.ug.=0,27*1,2*((0,3+0,2)*2))	0,32				0,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5619413) *(par.ug.=0,17*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,16				0,16		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5618586) *(par.ug.=0,22*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,21				0,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5618528) *(par.ug.=0,05*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,05				0,05		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5561081) *(par.ug.=0,12*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,20				0,20		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5561086) *(par.ug.=0,75*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,08				1,08		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5618470) *(par.ug.=0,63*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,60				0,60		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5565799) *(par.ug.=0,26*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,31				0,31		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5617569) *(par.ug.=2,63*1,2*((0,4+0,25)*2))	4,10				4,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5565808) *(par.ug.=2,48*1,2*((0,25+0,25)*2))	2,98				2,98		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5617290) *(par.ug.=0,81*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,97				0,97		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5617217) *(par.ug.=1,47*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,76				1,76		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5564053) *(par.ug.=0,84*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,01				1,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5612787) *(par.ug.=2,31*1,2*((0,8+0,4)*2))	6,65				6,65		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5616734) *(par.ug.=1,07*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,28				1,28		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5616192) *(par.ug.=0,94*1,2*((0,9+0,5)*2))	3,16				3,16		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5612583) *(par.ug.=3,65*1,2*((0,55+0,3)*2))	7,45				7,45		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5607738) *(par.ug.=0,29*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,42				0,42		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5607125) *(par.ug.=0,88*1,2*((0,5+0,3)*2))	1,69				1,69		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5612369) *(par.ug.=3,13*1,2*((0,15+0,15)*2))	2,25				2,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5614022) *(par.ug.=3,2*1,2*((0,25+0,25)*2))	3,84				3,84		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5565361) *(par.ug.=0,51*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,61				0,61		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5565989) *(par.ug.=0,21*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,25				0,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5614004) *(par.ug.=0,07*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,08				0,08		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5565465) *(par.ug.=1,59*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,91				1,91		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5613984) *(par.ug.=2,61*1,2*((0,25+0,25)*2))	3,13				3,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5613702) *(par.ug.=1,19*1,2*((0,7+0,3)*2))	2,86				2,86		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5613437) *(par.ug.=0,22*1,2*((0,7+0,3)*2))	0,53				0,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5565784) *(par.ug.=1,58*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,90				1,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5613409) *(par.ug.=0,29*1,2*((0,7+0,3)*2))	0,70				0,70		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5612253) *(par.ug.=0,46*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,33				0,33		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5565795) *(par.ug.=0,68*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,82				0,82		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5611149) *(par.ug.=0,02*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,03				0,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5611017) *(par.ug.=0,66*1,2*((0,5+0,3)*2))	1,27				1,27		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5607748) *(par.ug.=0,28*1,2*((0,55+0,3)*2))	0,57				0,57		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5612932) *(par.ug.=1,29*1,2*((0,8+0,4)*2))	3,72				3,72		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5565804) *(par.ug.=1,63*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,96				1,96		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5612868) *(par.ug.=0,23*1,2*((0,8+0,4)*2))	0,66				0,66		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5607753) *(par.ug.=1,85*1,2*((0,55+0,3)*2))	3,77				3,77		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5610587) *(par.ug.=3,14*1,2*((0,5+0,3)*2))	6,03				6,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5612756) *(par.ug.=0,15*1,2*((0,8+0,4)*2))	0,43				0,43		
	A R I P O R T A R E					1'307,15		18'012'124,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'307,15		18'012'124,33
1263 / 929 E03099.a	Canale rettangolare - (IdEnt: 5610623) *(par.ug.=1,28*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,84				1,84		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5610581) *(par.ug.=2,78*1,2*((0,5+0,3)*2))	5,34				5,34		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5565986) *(par.ug.=1,47*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,76				1,76		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5609913) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,5+0,3)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5610575) *(par.ug.=3,75*1,2*((0,5+0,3)*2))	7,20				7,20		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5611882) *(par.ug.=0,74*1,2*((0,7+0,3)*2))	1,78				1,78		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5611847) *(par.ug.=0,25*1,2*((0,5+0,3)*2))	0,48				0,48		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5611674) *(par.ug.=0*1,2*((0,5+0,3)*2))							
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5610225) *(par.ug.=9,67*1,2*((0,3+0,3)*2))	13,92				13,92		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5610563) *(par.ug.=0,34*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,49				0,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5610908) *(par.ug.=5,49*1,2*((0,5+0,3)*2))	10,54				10,54		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5610569) *(par.ug.=1,18*1,2*((0,5+0,3)*2))	2,27				2,27		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5607758) *(par.ug.=4,33*1,2*((0,4+0,3)*2))	7,27				7,27		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5610231) *(par.ug.=1,8*1,2*((0,55+0,3)*2))	3,67				3,67		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5610205) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5610555) *(par.ug.=3,2*1,2*((0,3+0,3)*2))	4,61				4,61		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5610312) *(par.ug.=0,69*1,2*((0,55+0,3)*2))	1,41				1,41		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5610237) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,55+0,3)*2))	0,27				0,27		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5610250) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5610243) *(par.ug.=6,28*1,2*((0,3+0,3)*2))	9,04				9,04		
	SOMMANO mq					1'379,48	62,61	86'369,24
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio ... m: elemento rettilineo, spessore 25 mm, rivestito da alluminio interno 120 µ ed esterno 120 µ: diametro nominale 200 mm							
	Canale circolare - (IdEnt: 5753787) *(par.ug.=1,68*1,2)	2,02				2,02		
	Canale circolare - (IdEnt: 5544137) *(par.ug.=1,08*1,2)	1,30				1,30		
	Canale circolare - (IdEnt: 5632569) *(par.ug.=1,45*1,2)	1,74				1,74		
	Canale circolare - (IdEnt: 5735551) *(par.ug.=1,03*1,2)	1,24				1,24		
	Canale circolare - (IdEnt: 5733190) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Canale circolare - (IdEnt: 5614805) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Canale circolare - (IdEnt: 5629105) *(par.ug.=1,56*1,2)	1,87				1,87		
	Canale circolare - (IdEnt: 5633635) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50		
	Canale circolare - (IdEnt: 5634472) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Canale circolare - (IdEnt: 5629083) *(par.ug.=1,56*1,2)	1,87				1,87		
	Canale circolare - (IdEnt: 5614902) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Canale circolare - (IdEnt: 5629060) *(par.ug.=0,9*1,2)	1,08				1,08		
	Canale circolare - (IdEnt: 5614887) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Canale circolare - (IdEnt: 5734428) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	Canale circolare - (IdEnt: 5735506) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	SOMMANO m					13,30	99,25	1'320,03
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio ... m: elemento rettilineo, spessore 25 mm, rivestito da alluminio interno 120 µ ed esterno 120 µ: diametro nominale 300 mm							
	Canale circolare - (IdEnt: 5733348) *(par.ug.=0,48*1,2)	0,58				0,58		
	Canale circolare - (IdEnt: 5733454) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Canale circolare - (IdEnt: 5733283) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	Canale circolare - (IdEnt: 5660215) *(par.ug.=0,76*1,2)	0,91				0,91		
	SOMMANO m					2,71	111,96	303,41
	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 102 mm							
	DN100 - (IdEnt: 5629632) *(par.ug.=1*1,2)	1,20				1,20		
	DN100 - (IdEnt: 5629637) *(par.ug.=1*1,2)	1,20				1,20		
	DN100 - (IdEnt: 5629511) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	DN100 - (IdEnt: 5655662) *(par.ug.=1,08*1,2)	1,30				1,30		
	DN100 - (IdEnt: 5659149) *(par.ug.=1,03*1,2)	1,24				1,24		
	DN100 - (IdEnt: 5655929) *(par.ug.=1,09*1,2)	1,31				1,31		
	DN100 - (IdEnt: 5655658) *(par.ug.=1,13*1,2)	1,36				1,36		
	DN100 - (IdEnt: 5655934) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25		
	A R I P O R T A R E					10,23		18'100'117,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,23		18'100'117,01
	SOMMANO m					10,23	15,69	160,51
1266 / 932 E03111.c	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 μ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 152 mm DN150 - (IdEnt: 5554177) *(par.ug.=1,18*1,2) DN150 - (IdEnt: 5554117) *(par.ug.=1,39*1,2) DN150 - (IdEnt: 5544204) *(par.ug.=1,23*1,2) DN150 - (IdEnt: 5547831) *(par.ug.=1,39*1,2) DN150 - (IdEnt: 5554346) *(par.ug.=1,25*1,2) DN150 - (IdEnt: 5602445) *(par.ug.=0,72*1,2) DN150 - (IdEnt: 5602447) *(par.ug.=0,72*1,2) DN150 - (IdEnt: 5547791) *(par.ug.=1,16*1,2) DN150 - (IdEnt: 5602443) *(par.ug.=0,72*1,2) DN150 - (IdEnt: 5602466) *(par.ug.=0,71*1,2) DN150 - (IdEnt: 5602469) *(par.ug.=0,71*1,2) DN150 - (IdEnt: 5553130) *(par.ug.=1,11*1,2) DN150 - (IdEnt: 5602475) *(par.ug.=0,71*1,2) DN150 - (IdEnt: 5553095) *(par.ug.=1,1*1,2) DN150 - (IdEnt: 5602479) *(par.ug.=0,71*1,2) DN150 - (IdEnt: 5602449) *(par.ug.=0,72*1,2) DN150 - (IdEnt: 5547917) *(par.ug.=1,31*1,2) DN150 - (IdEnt: 5602522) *(par.ug.=1,04*1,2) DN150 - (IdEnt: 5547957) *(par.ug.=1,31*1,2) DN150 - (IdEnt: 5602441) *(par.ug.=0,72*1,2) DN150 - (IdEnt: 5544193) *(par.ug.=1,16*1,2) DN150 - (IdEnt: 5602472) *(par.ug.=0,71*1,2) DN150 - (IdEnt: 5648590) *(par.ug.=0,44*1,2) DN150 - (IdEnt: 5649780) *(par.ug.=0,57*1,2) DN150 - (IdEnt: 5602463) *(par.ug.=0,71*1,2) DN150 - (IdEnt: 5648594) *(par.ug.=0,44*1,2) DN150 - (IdEnt: 5735528) *(par.ug.=1,12*1,2) DN150 - (IdEnt: 5604797) *(par.ug.=1,13*1,2) DN150 - (IdEnt: 5604807) *(par.ug.=1,33*1,2) DN150 - (IdEnt: 5604810) *(par.ug.=1,29*1,2) DN150 - (IdEnt: 5648598) *(par.ug.=0,44*1,2) DN150 - (IdEnt: 5649801) *(par.ug.=0,54*1,2) DN150 - (IdEnt: 5753792) *(par.ug.=1,31*1,2) DN150 - (IdEnt: 5650490) *(par.ug.=0,43*1,2) DN150 - (IdEnt: 5629309) *(par.ug.=1,25*1,2) DN150 - (IdEnt: 5649789) *(par.ug.=0,5*1,2) DN150 - (IdEnt: 5733159) *(par.ug.=1,2*1,2) DN150 - (IdEnt: 5633379) *(par.ug.=1,32*1,2) DN150 - (IdEnt: 5649793) *(par.ug.=0,5*1,2) DN150 - (IdEnt: 5612493) *(par.ug.=1,07*1,2) DN150 - (IdEnt: 5648578) *(par.ug.=0,56*1,2) DN150 - (IdEnt: 5612490) *(par.ug.=1*1,2) DN150 - (IdEnt: 5649797) *(par.ug.=0,5*1,2) DN150 - (IdEnt: 5648586) *(par.ug.=0,56*1,2) DN150 - (IdEnt: 5649805) *(par.ug.=0,54*1,2) DN150 - (IdEnt: 5649809) *(par.ug.=0,57*1,2) DN150 - (IdEnt: 5614978) *(par.ug.=1,11*1,2) DN150 - (IdEnt: 5648582) *(par.ug.=0,56*1,2) DN150 - (IdEnt: 5650474) *(par.ug.=0,42*1,2) DN150 - (IdEnt: 5734888) *(par.ug.=1,2*1,2) DN150 - (IdEnt: 5609786) *(par.ug.=1,12*1,2) DN150 - (IdEnt: 5609826) *(par.ug.=1,14*1,2) DN150 - (IdEnt: 5648602) *(par.ug.=0,46*1,2) DN150 - (IdEnt: 5650494) *(par.ug.=0,42*1,2) DN150 - (IdEnt: 5650486) *(par.ug.=0,42*1,2) DN150 - (IdEnt: 5650506) *(par.ug.=0,54*1,2) DN150 - (IdEnt: 5650502) *(par.ug.=0,54*1,2) DN150 - (IdEnt: 5650498) *(par.ug.=0,43*1,2)	1,42 1,67 1,48 1,67 1,50 0,86 0,86 1,39 0,86 0,85 0,85 1,33 0,85 1,32 0,85 0,86 1,57 1,25 1,57 0,86 1,39 0,85 0,53 0,68 0,85 0,53 1,34 1,36 1,60 1,55 0,53 0,65 1,57 0,52 1,50 0,60 1,44 1,58 0,60 1,28 0,67 1,20 0,60 0,67 0,65 0,68 1,33 0,67 0,50 1,44 1,34 1,37 0,55 0,50 0,50 0,65 0,65 0,52	1,42 1,67 1,48 1,67 1,50 0,86 0,86 1,39 0,86 0,85 0,85 1,33 0,85 1,32 0,85 0,86 1,57 1,25 1,57 0,86 1,39 0,85 0,53 0,68 0,85 0,53 1,34 1,36 1,60 1,55 0,53 0,65 1,57 0,52 1,50 0,60 1,44 1,58 0,60 1,28 0,67 1,20 0,60 0,67 0,65 0,68 1,33 0,67 0,50 1,44 1,34 1,37 0,55 0,50 0,50 0,65 0,65 0,52					
	SOMMANO m					59,31	19,27	1'142,90
1267 / 933 E03111.d	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 μ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di							
	A R I P O R T A R E							18'101'420,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'101'420,42
1268 / 934 E03111.e	4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 203 mm DN200 - (IdEnt: 5634510) *(par.ug.=1,29*1,2) DN200 - (IdEnt: 5629962) *(par.ug.=1,14*1,2) DN200 - (IdEnt: 5627637) *(par.ug.=1,05*1,2)	1,55 1,37 1,26				1,55 1,37 1,26		
	SOMMANO m					4,18	24,68	103,16
1268 / 934 E03111.e	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pnc ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 254 mm DN250 - (IdEnt: 5554301) *(par.ug.=0,53*1,2) DN250 - (IdEnt: 5547845) *(par.ug.=0,51*1,2) DN250 - (IdEnt: 5547805) *(par.ug.=0,51*1,2) DN250 - (IdEnt: 5554299) *(par.ug.=0,52*1,2) DN250 - (IdEnt: 5547835) *(par.ug.=0,71*1,2) DN250 - (IdEnt: 5651328) *(par.ug.=0,65*1,2) DN250 - (IdEnt: 5609748) *(par.ug.=1,16*1,2) DN250 - (IdEnt: 5547866) *(par.ug.=0,91*1,2) DN250 - (IdEnt: 5651333) *(par.ug.=0,58*1,2) DN250 - (IdEnt: 5611081) *(par.ug.=1,16*1,2) DN250 - (IdEnt: 5655137) *(par.ug.=1,45*1,2) DN250 - (IdEnt: 5611262) *(par.ug.=1,2*1,2) DN250 - (IdEnt: 5611414) *(par.ug.=1,14*1,2) DN250 - (IdEnt: 5547889) *(par.ug.=0,52*1,2) DN250 - (IdEnt: 5554124) *(par.ug.=0,52*1,2) DN250 - (IdEnt: 5554245) *(par.ug.=0,53*1,2) DN250 - (IdEnt: 5612121) *(par.ug.=1,64*1,2) DN250 - (IdEnt: 5652472) *(par.ug.=0,86*1,2) DN250 - (IdEnt: 5607526) *(par.ug.=2,36*1,2) DN250 - (IdEnt: 5652476) *(par.ug.=0,78*1,2) DN250 - (IdEnt: 5554243) *(par.ug.=0,53*1,2) DN250 - (IdEnt: 5606783) *(par.ug.=0,72*1,2) DN250 - (IdEnt: 5606729) *(par.ug.=0,63*1,2) DN250 - (IdEnt: 5606220) *(par.ug.=0,79*1,2) DN250 - (IdEnt: 5554126) *(par.ug.=0,53*1,2) DN250 - (IdEnt: 5654702) *(par.ug.=0,51*1,2) DN250 - (IdEnt: 5654697) *(par.ug.=0,94*1,2) DN250 - (IdEnt: 5547843) *(par.ug.=0,51*1,2) DN250 - (IdEnt: 5547861) *(par.ug.=0,53*1,2) DN250 - (IdEnt: 5565788) *(par.ug.=0,61*1,2) DN250 - (IdEnt: 5565786) *(par.ug.=0,6*1,2) DN250 - (IdEnt: 5553143) *(par.ug.=0,53*1,2) DN250 - (IdEnt: 5553141) *(par.ug.=0,53*1,2) DN250 - (IdEnt: 5656425) *(par.ug.=1,17*1,2) DN250 - (IdEnt: 5649289) *(par.ug.=0,65*1,2) DN250 - (IdEnt: 5735331) *(par.ug.=0,51*1,2) DN250 - (IdEnt: 5547919) *(par.ug.=0,52*1,2) DN250 - (IdEnt: 5565397) *(par.ug.=1,62*1,2) DN250 - (IdEnt: 5547921) *(par.ug.=0,66*1,2) DN250 - (IdEnt: 5614056) *(par.ug.=0,68*1,2) DN250 - (IdEnt: 5610824) *(par.ug.=1,31*1,2) DN250 - (IdEnt: 5547926) *(par.ug.=0,51*1,2) DN250 - (IdEnt: 5547928) *(par.ug.=0,51*1,2) DN250 - (IdEnt: 5547887) *(par.ug.=0,52*1,2) DN250 - (IdEnt: 5649285) *(par.ug.=0,55*1,2) DN250 - (IdEnt: 5649278) *(par.ug.=0,65*1,2) DN250 - (IdEnt: 5656696) *(par.ug.=0,58*1,2) DN250 - (IdEnt: 5656933) *(par.ug.=1,09*1,2) DN250 - (IdEnt: 5616885) *(par.ug.=0,4*1,2) DN250 - (IdEnt: 5616893) *(par.ug.=0,4*1,2) DN250 - (IdEnt: 5547799) *(par.ug.=0,51*1,2) DN250 - (IdEnt: 5654837) *(par.ug.=0,81*1,2) DN250 - (IdEnt: 5562728) *(par.ug.=0,61*1,2) DN250 - (IdEnt: 5617382) *(par.ug.=0,6*1,2) DN250 - (IdEnt: 5617386) *(par.ug.=0,6*1,2) DN250 - (IdEnt: 5617427) *(par.ug.=0,6*1,2) DN250 - (IdEnt: 5617431) *(par.ug.=0,6*1,2) DN250 - (IdEnt: 5547797) *(par.ug.=0,51*1,2) DN250 - (IdEnt: 5562726) *(par.ug.=0,61*1,2) DN250 - (IdEnt: 5553106) *(par.ug.=0,53*1,2) DN250 - (IdEnt: 5547795) *(par.ug.=0,88*1,2)	0,64 0,61 0,61 0,62 0,85 0,78 1,39 1,09 0,70 1,39 1,74 1,44 1,37 0,62 0,62 0,64 1,97 1,03 2,83 0,94 0,64 0,86 0,76 0,95 0,64 0,61 1,13 0,61 0,64 0,73 0,72 0,64 0,64 1,40 0,78 0,61 0,62 1,94 0,79 0,82 1,57 0,61 0,61 0,62 0,66 0,78 0,70 1,31 0,48 0,48 0,61 0,97 0,73 0,72 0,72 0,72 0,72 0,61 0,73 0,64 1,06				0,64 0,61 0,61 0,62 0,85 0,78 1,39 1,09 0,70 1,39 1,74 1,44 1,37 0,62 0,62 0,64 1,97 1,03 2,83 0,94 0,64 0,86 0,76 0,95 0,64 0,61 1,13 0,61 0,64 0,73 0,72 0,64 0,64 1,40 0,78 0,61 0,62 1,94 0,79 0,82 1,57 0,61 0,61 0,62 0,66 0,78 0,70 1,31 0,48 0,48 0,61 0,97 0,73 0,72 0,72 0,72 0,61 0,73 0,64 1,06		
	A R I P O R T A R E					54,46		18'101'523,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					54,46		18'101'523,58
	DN250 - (IdEnt: 5553104) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	DN250 - (IdEnt: 5617826) *(par.ug.=1,61*1,2)	1,93				1,93		
	DN250 - (IdEnt: 5547793) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	DN250 - (IdEnt: 5617982) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	DN250 - (IdEnt: 5617985) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	DN250 - (IdEnt: 5618004) *(par.ug.=0,57*1,2)	0,68				0,68		
	DN250 - (IdEnt: 5618007) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	DN250 - (IdEnt: 5565800) *(par.ug.=1,6*1,2)	1,92				1,92		
	DN250 - (IdEnt: 5733695) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	DN250 - (IdEnt: 5627165) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	DN250 - (IdEnt: 5543989) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	DN250 - (IdEnt: 5561071) *(par.ug.=0,76*1,2)	0,91				0,91		
	DN250 - (IdEnt: 5561069) *(par.ug.=0,67*1,2)	0,80				0,80		
	DN250 - (IdEnt: 5561066) *(par.ug.=0,84*1,2)	1,01				1,01		
	DN250 - (IdEnt: 5547949) *(par.ug.=0,94*1,2)	1,13				1,13		
	DN250 - (IdEnt: 5561063) *(par.ug.=0,83*1,2)	1,00				1,00		
	DN250 - (IdEnt: 5561048) *(par.ug.=0,95*1,2)	1,14				1,14		
	DN250 - (IdEnt: 5561045) *(par.ug.=0,91*1,2)	1,09				1,09		
	DN250 - (IdEnt: 5561043) *(par.ug.=0,95*1,2)	1,14				1,14		
	DN250 - (IdEnt: 5561041) *(par.ug.=0,93*1,2)	1,12				1,12		
	DN250 - (IdEnt: 5543914) *(par.ug.=0,66*1,2)	0,79				0,79		
	DN250 - (IdEnt: 5627162) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	DN250 - (IdEnt: 5627159) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	DN250 - (IdEnt: 5547954) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	DN250 - (IdEnt: 5627156) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	DN250 - (IdEnt: 5735335) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	DN250 - (IdEnt: 5547833) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	DN250 - (IdEnt: 5547803) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	DN250 - (IdEnt: 5733583) *(par.ug.=1,53*1,2)	1,84				1,84		
	DN250 - (IdEnt: 5550075) *(par.ug.=0,83*1,2)	1,00				1,00		
	DN250 - (IdEnt: 5559003) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	DN250 - (IdEnt: 5559005) *(par.ug.=0,65*1,2)	0,78				0,78		
	DN250 - (IdEnt: 5550083) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	DN250 - (IdEnt: 5550079) *(par.ug.=0,66*1,2)	0,79				0,79		
	DN250 - (IdEnt: 5660938) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	DN250 - (IdEnt: 5942330) *(par.ug.=1,42*1,2)	1,70				1,70		
	DN250 - (IdEnt: 5560426) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	DN250 - (IdEnt: 5560424) *(par.ug.=0,66*1,2)	0,79				0,79		
	DN250 - (IdEnt: 5560421) *(par.ug.=0,83*1,2)	1,00				1,00		
	DN250 - (IdEnt: 5560418) *(par.ug.=0,83*1,2)	1,00				1,00		
	DN250 - (IdEnt: 5560398) *(par.ug.=0,91*1,2)	1,09				1,09		
	DN250 - (IdEnt: 5560395) *(par.ug.=0,91*1,2)	1,09				1,09		
	DN250 - (IdEnt: 5560393) *(par.ug.=0,91*1,2)	1,09				1,09		
	DN250 - (IdEnt: 5560391) *(par.ug.=0,91*1,2)	1,09				1,09		
	DN250 - (IdEnt: 5547968) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	DN250 - (IdEnt: 5550071) *(par.ug.=0,83*1,2)	1,00				1,00		
	DN250 - (IdEnt: 5559526) *(par.ug.=0,34*1,2)	0,41				0,41		
	DN250 - (IdEnt: 5733480) *(par.ug.=1*1,2)	1,20				1,20		
	DN250 - (IdEnt: 5635142) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	DN250 - (IdEnt: 5660533) *(par.ug.=0,78*1,2)	0,94				0,94		
	DN250 - (IdEnt: 5547970) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	DN250 - (IdEnt: 5733403) *(par.ug.=1,53*1,2)	1,84				1,84		
	DN250 - (IdEnt: 5548858) *(par.ug.=0,93*1,2)	1,12				1,12		
	DN250 - (IdEnt: 5559524) *(par.ug.=0,86*1,2)	1,03				1,03		
	DN250 - (IdEnt: 5548862) *(par.ug.=0,93*1,2)	1,12				1,12		
	DN250 - (IdEnt: 5659449) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	DN250 - (IdEnt: 5660245) *(par.ug.=0,94*1,2)	1,13				1,13		
	DN250 - (IdEnt: 5733317) *(par.ug.=0,98*1,2)	1,18				1,18		
	DN250 - (IdEnt: 5634882) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	DN250 - (IdEnt: 5548854) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	DN250 - (IdEnt: 5558064) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	DN250 - (IdEnt: 5548850) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	DN250 - (IdEnt: 5558062) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	SOMMANO m					112,90	30,50	3'443,45
1269 / 935 E03162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm VR02 - (IdEnt: 5547913) VR02 - (IdEnt: 5733195) VR02 - (IdEnt: 5568348)					1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE					3,00		18'104'967,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		18'104'967,03
1270 / 936 E03173.b	VR02 - (IdEnt: 5568327)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5733158)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5547849)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5547937)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5629560)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5629585)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5568305)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5629351)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5547784)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5561819)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5620346)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5543206)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5567521)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5568162)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5542992)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5554114)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5554162)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5554374)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5547827)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5553091)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5554289)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5554419)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5554404)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5553110)					1,00		
	SOMMANO cad					27,00	51,58	1'392,66
	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali, serranda di taratura e deflettore, con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a quattro feritoie: lunghezza 1.500 mm							
	DLM03 - (IdEnt: 5637317)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5637316)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5637319)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5554698)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5637318)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5637322)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5637320)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5637321)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5612305)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5567837)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5567835)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5568133)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5568124)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5568123)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5568122)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5568121)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5568100)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5568099)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5557530)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5557156)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5567977)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5554505)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5568034)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5568019)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5554678)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5555700)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5554670)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5567782)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5567610)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5554659)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5555698)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5554688)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5555699)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5602483)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5555697)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5555696)					1,00		
	SOMMANO cad					36,00	252,20	9'079,20
1271 / 937	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non							
	A R I P O R T A R E							18'115'438,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					46,00		18'117'202,77
	DM02 - (IdEnt: 5547933)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5542937)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5542610)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5553068)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5542912)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5542686)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5542633)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5553067)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5558035)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5542708)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5547830)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5556182)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5556029)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5556112)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5556721)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5554116)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5556523)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5554291)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5556674)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5547829)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5558058)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5561032)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5551733)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5551458)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5551438)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5551416)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5558059)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5568680)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5567260)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5551108)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5568806)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5567180)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5559001)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5559002)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5547847)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5567124)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5559455)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5559456)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5566728)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5553094)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5547848)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5566866)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5566591)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5566628)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5547915)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5548234)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5559522)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5559523)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5548190)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5565798)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5547994)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5547916)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5547980)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5560379)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5560380)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5560381)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5560382)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5564824)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5564933)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5561031)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5547935)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5547936)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5547790)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5566727)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5547789)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5542975)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5565204)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5542977)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5561029)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5561030)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5566439)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5617824)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5563717)					1,00		
	A R I P O R T A R E					119,00		18'117'202,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					119,00		18'117'202,77
1274 / 940 PA.IM.062	DR02 - (IdEnt: 5564823)					1,00		
	SOMMANO cad					120,00	153,85	18'462,00
	Serrande di regolazione rettangolari, in acciaio zincato, con alette in profilati di acciaio zincato ad apertura contrapposta, comandate da leverismi posti all'esterno del telaio; la tenuta laterale è realizzata da una lama flessibile. Complete di comando manuale.							
	ST - (IdEnt: 5547961) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5559528) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5553137) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5650735) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5648711) *(par.ug.=(400/1000)*(300/1000))	0,12				0,12		
	ST - (IdEnt: 5553134) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5560433) *(par.ug.=(400/1000)*(300/1000))	0,12				0,12		
	ST - (IdEnt: 5553089) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5617829) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5554241) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5560431) *(par.ug.=(400/1000)*(300/1000))	0,12				0,12		
	ST - (IdEnt: 5617525) *(par.ug.=(400/1000)*(250/1000))	0,10				0,10		
	ST - (IdEnt: 5554296) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5547964) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5616948) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5554112) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5941285) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5940943) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5559534) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5558066) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5733107) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5547801) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5940885) *(par.ug.=(400/1000)*(300/1000))	0,12				0,12		
	ST - (IdEnt: 5547923) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5553101) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5565462) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5565587) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5561076) *(par.ug.=(400/1000)*(300/1000))	0,12				0,12		
	ST - (IdEnt: 5648671) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5565803) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5565805) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5940858) *(par.ug.=(300/1000)*(200/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5550283) *(par.ug.=(400/1000)*(300/1000))	0,12				0,12		
	ST - (IdEnt: 5559467) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5547911) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5651514) *(par.ug.=(300/1000)*(250/1000))	0,08				0,08		
	ST - (IdEnt: 5554121) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5658615) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5559461) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5547876) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5547873) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5547786) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5559007) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5561078) *(par.ug.=(400/1000)*(300/1000))	0,12				0,12		
	ST - (IdEnt: 5559013) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5618461) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 5550239) *(par.ug.=(400/1000)*(300/1000))	0,12				0,12		
	ST - (IdEnt: 5547773) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5940782) *(par.ug.=(400/1000)*(200/1000))	0,08				0,08		
	ST - (IdEnt: 5558619) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5619752) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 5547837) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5547752) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5598341) *(par.ug.=(550/1000)*(300/1000))	0,17				0,17		
	ST - (IdEnt: 5554287) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5554183) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5940715) *(par.ug.=(600/1000)*(400/1000))	0,24				0,24		
	ST - (IdEnt: 5648691) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5940761) *(par.ug.=(800/1000)*(400/1000))	0,32				0,32		
	ST - (IdEnt: 5547825) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5603242) *(par.ug.=(500/1000)*(300/1000))	0,15				0,15		
	SOMMANO mq					5,81	1'081,42	6'283,05
	A R I P O R T A R E							18'141'947,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'141'947,82
1275 / 941 PA.IM.075	Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una tem ... eratura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. STF - (IdEnt: 5753880) *(par.ug.=(400/1000)*(700/1000)) STF - (IdEnt: 5733993) *(par.ug.=(248/1000)*(248/1000)) STF - (IdEnt: 5735549) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000)) STF - (IdEnt: 5613699) *(par.ug.=(300/1000)*(700/1000)) STF - (IdEnt: 5735059) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000)) STF - (IdEnt: 5734018) *(par.ug.=(300/1000)*(248/1000)) STF - (IdEnt: 5734668) *(par.ug.=(400/1000)*(900/1000)) STF - (IdEnt: 5706181) *(par.ug.=(500/1000)*(900/1000)) STF - (IdEnt: 5734647) *(par.ug.=(500/1000)*(900/1000)) STF - (IdEnt: 5480243) *(par.ug.=(500/1000)*(900/1000)) STF - (IdEnt: 5734425) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000)) STF - (IdEnt: 5706160) *(par.ug.=(500/1000)*(900/1000)) STF - (IdEnt: 5734354) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000)) STF - (IdEnt: 5733947) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000)) STF - (IdEnt: 5734039) *(par.ug.=(300/1000)*(248/1000)) STF - (IdEnt: 5733832) *(par.ug.=(248/1000)*(248/1000)) STF - (IdEnt: 5733921) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000)) STF - (IdEnt: 5733891) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000)) STF - (IdEnt: 5733860) *(par.ug.=(248/1000)*(248/1000))	0,28 0,06 0,02 0,21 0,02 0,07 0,36 0,45 0,45 0,45 0,02 0,45 0,09 0,09 0,07 0,06 0,09 0,09 0,06				0,28 0,06 0,02 0,21 0,02 0,07 0,36 0,45 0,45 0,45 0,02 0,45 0,09 0,09 0,07 0,06 0,09 0,09 0,06		
	SOMMANO mq					3,39	1'166,63	3'954,88
1276 / 942 PA.IM.076	Completamento: servocomando con ritorno a molla per serranda tagliafuoco. Servomotore alimentato a 24 V o 230 V, dotato di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda. STF - (IdEnt: 5734018) STF - (IdEnt: 5734668) STF - (IdEnt: 5734647) STF - (IdEnt: 5734425) STF - (IdEnt: 5733891) STF - (IdEnt: 5734354) STF - (IdEnt: 5733860) STF - (IdEnt: 5734039) STF - (IdEnt: 5733832) STF - (IdEnt: 5733921) STF - (IdEnt: 5706181) STF - (IdEnt: 5735059) STF - (IdEnt: 5706160) STF - (IdEnt: 5733947) STF - (IdEnt: 5735549) STF - (IdEnt: 5613699) STF - (IdEnt: 5733993) STF - (IdEnt: 5753880) STF - (IdEnt: 5480243)					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					19,00	366,89	6'970,91
1277 / 943 E03096.a	Condotta con garanzia di efficienza antimicrobica autosanificante decennale ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pa ... piano di calpestio di 4 metri: pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 µ e interno antimicrobico 80 µ Canale rettangolare - (IdEnt: 5454603) *(par.ug.=6,63*1,2*((0,9+0,5)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5455560) *(par.ug.=4,67*1,2*((0,9+0,5)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5458872) *(par.ug.=4,53*1,2*((0,9+0,5)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5458898) *(par.ug.=3,55*1,2*((0,9+0,5)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5459440) *(par.ug.=0,74*1,2*((0,8+0,7)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5459441) *(par.ug.=2,1*1,2*((0,8+0,7)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5460920) *(par.ug.=5,76*1,2*((0,7+0,8)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5460960) *(par.ug.=5,97*1,2*((0,7+0,8)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5461087) *(par.ug.=6,56*1,2*((0,7+0,8)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5461122) *(par.ug.=0,28*1,2*((0,7+0,8)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5462865) *(par.ug.=2,65*1,2*((0,7+0,8)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5490995) *(par.ug.=4,24*1,2*((0,9+0,9)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5491359) *(par.ug.=1,42*1,2*((0,9+0,9)*2))	22,28 15,69 15,22 11,93 2,66 7,56 20,74 21,49 23,62 1,01 9,54 18,32 6,13				22,28 15,69 15,22 11,93 2,66 7,56 20,74 21,49 23,62 1,01 9,54 18,32 6,13		
	A R I P O R T A R E					176,19		18'152'873,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					176,19		18'152'873,61
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5506158) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,7+0,8)*2))	0,11				0,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5615201) *(par.ug.=0,12*1,2*((0,9+0,5)*2))	0,40				0,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5615207) *(par.ug.=3,55*1,2*((0,9+0,5)*2))	11,93				11,93		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5615216) *(par.ug.=1,21*1,2*((0,9+0,5)*2))	4,07				4,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5824672) *(par.ug.=4,12*1,2*((0,5+0,4)*2))	8,90				8,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5825224) *(par.ug.=4,12*1,2*((0,5+0,4)*2))	8,90				8,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5825232) *(par.ug.=2,64*1,2*((0,5+0,4)*2))	5,70				5,70		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5825244) *(par.ug.=1,34*1,2*((0,5+0,4)*2))	2,89				2,89		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5825296) *(par.ug.=1,95*1,2*((0,5+0,4)*2))	4,21				4,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5825304) *(par.ug.=1,34*1,2*((0,5+0,4)*2))	2,89				2,89		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5825330) *(par.ug.=0,49*1,2*((0,5+0,4)*2))	1,06				1,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5825383) *(par.ug.=1,44*1,2*((0,5+0,4)*2))	3,11				3,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5825384) *(par.ug.=1,34*1,2*((0,5+0,4)*2))	2,89				2,89		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5825387) *(par.ug.=0,49*1,2*((0,5+0,4)*2))	1,06				1,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5825665) *(par.ug.=1,95*1,2*((0,5+0,4)*2))	4,21				4,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5825756) *(par.ug.=1,07*1,2*((0,5+0,4)*2))	2,31				2,31		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5906268) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,7+0,8)*2))	0,11				0,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5949759) *(par.ug.=1,7*1,2*((0,5+0,4)*2))	3,67				3,67		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5891629) *(par.ug.=1,65*1,2*((0,9+0,9)*2))	7,13				7,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5906263) *(par.ug.=0,12*1,2*((0,9+0,5)*2))	0,40				0,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5956031) *(par.ug.=1,41*1,2*((0,9+0,9)*2))	6,09				6,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5949823) *(par.ug.=1,7*1,2*((0,5+0,4)*2))	3,67				3,67		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5906266) *(par.ug.=0,28*1,2*((0,7+0,8)*2))	1,01				1,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5949760) *(par.ug.=1,34*1,2*((0,5+0,4)*2))	2,89				2,89		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5949824) *(par.ug.=1,34*1,2*((0,5+0,4)*2))	2,89				2,89		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5951104) *(par.ug.=1,76*1,2*((0,5+0,4)*2))	3,80				3,80		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5949905) *(par.ug.=2,54*1,2*((0,7+0,8)*2))	9,14				9,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5951070) *(par.ug.=1,81*1,2*((0,5+0,4)*2))	3,91				3,91		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5906271) *(par.ug.=0,35*1,2*((0,9+0,5)*2))	1,18				1,18		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5951137) *(par.ug.=0,16*1,2*((0,5+0,4)*2))	0,35				0,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5951069) *(par.ug.=1,22*1,2*((0,5+0,4)*2))	2,64				2,64		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5906273) *(par.ug.=0,95*1,2*((0,9+0,5)*2))	3,19				3,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5947374) *(par.ug.=12,59*1,2*((0,9+0,6)*2))	45,32				45,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5947384) *(par.ug.=12,59*1,2*((0,9+0,6)*2))	45,32				45,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5947387) *(par.ug.=12,59*1,2*((0,4+0,6)*2))	30,22				30,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5947388) *(par.ug.=12,59*1,2*((0,4+0,6)*2))	30,22				30,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5948929) *(par.ug.=17,3*1,2*((0,4+0,4)*2))	33,22				33,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5948968) *(par.ug.=17,41*1,2*((0,4+0,4)*2))	33,43				33,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5949631) *(par.ug.=5,56*1,2*((0,9+0,5)*2))	18,68				18,68		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5949701) *(par.ug.=0,43*1,2*((0,9+0,5)*2))	1,44				1,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5951040) *(par.ug.=1,81*1,2*((0,5+0,4)*2))	3,91				3,91		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5950318) *(par.ug.=0,35*1,2*((0,9+0,5)*2))	1,18				1,18		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5951030) *(par.ug.=1,62*1,2*((0,5+0,4)*2))	3,50				3,50		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5950399) *(par.ug.=0,92*1,2*((0,9+0,5)*2))	3,09				3,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5950946) *(par.ug.=14,49*1,2*((0,5+0,4)*2))	31,30				31,30		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5949915) *(par.ug.=19,39*1,2*((0,7+0,8)*2))	69,80				69,80		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5949979) *(par.ug.=0,98*1,2*((0,7+0,8)*2))	3,53				3,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5949987) *(par.ug.=1,39*1,2*((0,7+0,8)*2))	5,00				5,00		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5950282) *(par.ug.=1,77*1,2*((0,9+0,5)*2))	5,95				5,95		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5951020) *(par.ug.=6,33*1,2*((0,5+0,4)*2))	13,67				13,67		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5950532) *(par.ug.=18,11*1,2*((0,9+0,5)*2))	60,85				60,85		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5950438) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,9+0,5)*2))	0,30				0,30		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5950447) *(par.ug.=1,67*1,2*((0,9+0,5)*2))	5,61				5,61		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5950841) *(par.ug.=1,22*1,2*((0,5+0,4)*2))	2,64				2,64		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5950645) *(par.ug.=13,04*1,2*((0,5+0,4)*2))	28,17				28,17		
	SOMMANO mq					769,25	62,61	48'162,74
1278 / 944 PA.IM.075	Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate di flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una tem ... eratura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm.							
	STF - (IdEnt: 5906264) *(par.ug.=(800/1000)*(700/1000))	0,56				0,56		
	STF - (IdEnt: 5906272) *(par.ug.=(500/1000)*(900/1000))	0,45				0,45		
	STF - (IdEnt: 5891627) *(par.ug.=(900/1000)*(900/1000))	0,81				0,81		
	STF - (IdEnt: 5906267) *(par.ug.=(800/1000)*(700/1000))	0,56				0,56		
	STF - (IdEnt: 5906270) *(par.ug.=(500/1000)*(900/1000))	0,45				0,45		
	SOMMANO mq					2,83	1'166,63	3'301,56
	A R I P O R T A R E							18'204'337,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'204'337,91
1279 / 945 PA.IM.076	Completamento: servocomando con ritorno a molla per serranda tagliafuoco. Servomotore alimentato a 24 V o 230 V, dotato di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda. STF - (IdEnt: 5906272) STF - (IdEnt: 5906270) STF - (IdEnt: 5906267) STF - (IdEnt: 5906264) STF - (IdEnt: 5891627) SOMMANO cad					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00	366,89	1'834,45
1280 / 946 E03096.a	Condotta con garanzia di efficienza antimicrobica autosanificante decennale ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pa ... piano di calpestio di 4 metri: pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 µ e interno antimicrobico 80 µ Canale rettangolare - (IdEnt: 5840009) *(par.ug.=4,82*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5968805) *(par.ug.=0,08*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5934747) *(par.ug.=0,23*1,2*((0,4+0,3)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5934727) *(par.ug.=0,23*1,2*((0,4+0,3)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5934531) *(par.ug.=0,01*1,2*((0,4+0,3)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5934511) *(par.ug.=0,51*1,2*((0,4+0,3)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5934464) *(par.ug.=0,25*1,2*((0,4+0,3)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5934443) *(par.ug.=0,8*1,2*((0,4+0,3)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5934125) *(par.ug.=0,91*1,2*((0,4+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5934103) *(par.ug.=0,11*1,2*((0,4+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5487405) *(par.ug.=13,98*1,2*((0,5+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5934076) *(par.ug.=0,15*1,2*((0,3+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5934005) *(par.ug.=1,04*1,2*((0,3+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5911332) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,3+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5889361) *(par.ug.=1,09*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5887587) *(par.ug.=0,77*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5846243) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,2+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5846178) *(par.ug.=0,22*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5846136) *(par.ug.=0,78*1,2*((0,2+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5846116) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5846055) *(par.ug.=2,68*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5846035) *(par.ug.=2,78*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5845981) *(par.ug.=0,65*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5845961) *(par.ug.=0,19*1,2*((0,2+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5845939) *(par.ug.=0,17*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5845915) *(par.ug.=1,8*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5845887) *(par.ug.=0,64*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5845865) *(par.ug.=0,15*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5845841) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5845624) *(par.ug.=0,67*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5845604) *(par.ug.=0,31*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5845582) *(par.ug.=0,81*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5845558) *(par.ug.=0,62*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5845532) *(par.ug.=0,24*1,2*((0,2+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5845508) *(par.ug.=0,71*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5845441) *(par.ug.=0,76*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5845421) *(par.ug.=0,26*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5845354) *(par.ug.=0,54*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5845314) *(par.ug.=0,08*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5845294) *(par.ug.=2,98*1,2*((0,2+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5844212) *(par.ug.=0,12*1,2*((0,4+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5844201) *(par.ug.=1*1,2*((0,3+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5831589) *(par.ug.=3,1*1,2*((0,5+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5831605) *(par.ug.=14,68*1,2*((0,5+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5844104) *(par.ug.=0,02*1,2*((0,3+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5844094) *(par.ug.=2,4*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5831630) *(par.ug.=0,63*1,2*((0,5+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5831677) *(par.ug.=0,51*1,2*((0,5+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5831735) *(par.ug.=0,66*1,2*((0,5+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5831982) *(par.ug.=0,29*1,2*((0,5+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5832064) *(par.ug.=0,8*1,2*((0,5+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5832081) *(par.ug.=0,08*1,2*((0,5+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5832112) *(par.ug.=0,67*1,2*((0,5+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5832224) *(par.ug.=0,76*1,2*((0,5+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5832393) *(par.ug.=0,15*1,2*((0,5+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5832437) *(par.ug.=1,21*1,2*((0,35+0,2)*2))	3,47 0,06 0,39 0,39 0,02 0,86 0,42 1,34 1,31 0,16 23,49 0,18 1,25 0,11 0,78 0,55 0,03 0,16 0,75 0,13 1,93 2,00 0,47 0,18 0,12 1,30 0,46 0,11 0,06 0,48 0,22 0,58 0,45 0,23 0,51 0,55 0,19 0,39 0,06 2,86 0,17 1,20 5,21 24,66 0,02 1,73 1,06 0,86 1,11 0,49 1,34 0,13 1,13 1,28 0,25 1,60	3,47 0,06 0,39 0,39 0,02 0,86 0,42 1,34 1,31 0,16 23,49 0,18 1,25 0,11 0,78 0,55 0,03 0,16 0,75 0,13 1,93 2,00 0,47 0,18 0,12 1,30 0,46 0,11 0,06 0,48 0,22 0,58 0,45 0,23 0,51 0,55 0,19 0,39 0,06 2,86 0,17 1,20 5,21 24,66 0,02 1,73 1,06 0,86 1,11 0,49 1,34 0,13 1,13 1,28 0,25 1,60					
	A R I P O R T A R E					91,24		18'206'172,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					91,24		18'206'172,36
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5832537) *(par.ug.=0,65*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,62				0,62		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5832547) *(par.ug.=3,23*1,2*((0,5+0,2)*2))	5,43				5,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5832565) *(par.ug.=0,68*1,2*((0,5+0,2)*2))	1,14				1,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5832630) *(par.ug.=0,26*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,25				0,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843711) *(par.ug.=0,01*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,01				0,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5837145) *(par.ug.=0,22*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,16				0,16		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838328) *(par.ug.=1,58*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,52				1,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5842872) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,02				0,02		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843078) *(par.ug.=0,54*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,39				0,39		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5837610) *(par.ug.=7,03*1,2*((0,15+0,15)*2))	5,06				5,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5837632) *(par.ug.=3,41*1,2*((0,15+0,15)*2))	2,46				2,46		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5842851) *(par.ug.=0,25*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,24				0,24		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5840082) *(par.ug.=5,16*1,2*((0,3+0,2)*2))	6,19				6,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5842892) *(par.ug.=0,05*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,05				0,05		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5837698) *(par.ug.=0,52*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,37				0,37		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5842919) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,24				0,24		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5842535) *(par.ug.=1,29*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,24				1,24		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5842167) *(par.ug.=1,21*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,87				0,87		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5842830) *(par.ug.=0,17*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5833647) *(par.ug.=5,08*1,2*((0,3+0,2)*2))	6,10				6,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5833785) *(par.ug.=0,2*1,2*((0,3+0,2)*2))	0,24				0,24		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5833807) *(par.ug.=1,84*1,2*((0,3+0,2)*2))	2,21				2,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843691) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,10				0,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843647) *(par.ug.=0,04*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,03				0,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5840027) *(par.ug.=0,2*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5842940) *(par.ug.=0,94*1,2*((0,4+0,3)*2))	1,58				1,58		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5833975) *(par.ug.=1,01*1,2*((0,3+0,2)*2))	1,21				1,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5834140) *(par.ug.=0,64*1,2*((0,3+0,2)*2))	0,77				0,77		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5834161) *(par.ug.=2,78*1,2*((0,3+0,2)*2))	3,34				3,34		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843592) *(par.ug.=0,16*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843554) *(par.ug.=0,16*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5834271) *(par.ug.=7,42*1,2*((0,5+0,2)*2))	12,47				12,47		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5834292) *(par.ug.=1,36*1,2*((0,35+0,2)*2))	1,80				1,80		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5834413) *(par.ug.=0,15*1,2*((0,5+0,2)*2))	0,25				0,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5834457) *(par.ug.=0,55*1,2*((0,5+0,2)*2))	0,92				0,92		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5834525) *(par.ug.=1,54*1,2*((0,35+0,2)*2))	2,03				2,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5834561) *(par.ug.=1,61*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,55				1,55		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5834582) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,03				0,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843518) *(par.ug.=0,05*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,05				0,05		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843498) *(par.ug.=0,43*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,41				0,41		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5834696) *(par.ug.=1,57*1,2*((0,3+0,2)*2))	1,88				1,88		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5834717) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,3+0,2)*2))	0,17				0,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843474) *(par.ug.=8,73*1,2*((0,2+0,2)*2))	8,38				8,38		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843454) *(par.ug.=2,61*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,51				2,51		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843388) *(par.ug.=0,21*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,15				0,15		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843368) *(par.ug.=0,23*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,22				0,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5834823) *(par.ug.=0,75*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,72				0,72		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843348) *(par.ug.=0,3*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,22				0,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5835192) *(par.ug.=0,73*1,2*((0,3+0,2)*2))	0,88				0,88		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843324) *(par.ug.=0,11*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,08				0,08		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843304) *(par.ug.=0,11*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,08				0,08		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5835254) *(par.ug.=2,75*1,2*((0,3+0,2)*2))	3,30				3,30		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843284) *(par.ug.=0,11*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,08				0,08		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5842008) *(par.ug.=1,01*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,73				0,73		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843264) *(par.ug.=0,2*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5835305) *(par.ug.=0,63*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,60				0,60		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843232) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,10				0,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5841680) *(par.ug.=0,57*1,2*((0,5+0,2)*2))	0,96				0,96		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843212) *(par.ug.=0,16*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5841437) *(par.ug.=2,6*1,2*((0,5+0,2)*2))	4,37				4,37		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843188) *(par.ug.=0,26*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5841191) *(par.ug.=1,62*1,2*((0,15+0,15)*2))	1,17				1,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843168) *(par.ug.=0,16*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5835476) *(par.ug.=0,15*1,2*((0,3+0,2)*2))	0,18				0,18		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843138) *(par.ug.=0,37*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,27				0,27		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5835516) *(par.ug.=0,24*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,23				0,23		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843118) *(par.ug.=0,36*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,26				0,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5835875) *(par.ug.=0,35*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,34				0,34		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5835923) *(par.ug.=1,48*1,2*((0,3+0,2)*2))	1,78				1,78		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5835956) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,3+0,2)*2))	0,17				0,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5836038) *(par.ug.=5,04*1,2*((0,35+0,2)*2))	6,65				6,65		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5836159) *(par.ug.=1,06*1,2*((0,35+0,2)*2))	1,40				1,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5836225) *(par.ug.=0,59*1,2*((0,35+0,2)*2))	0,78				0,78		
	A R I P O R T A R E					192,32		18'206'172,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					192,32		18'206'172,36
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5836559) *(par.ug.=3,24*1,2*((0,4+0,3)*2))	5,44				5,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5836582) *(par.ug.=3,97*1,2*((0,4+0,3)*2))	6,67				6,67		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838416) *(par.ug.=0,75*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,54				0,54		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5837176) *(par.ug.=1,79*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,72				1,72		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5837298) *(par.ug.=1,3*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,94				0,94		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5837335) *(par.ug.=3,03*1,2*((0,15+0,15)*2))	2,18				2,18		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5837431) *(par.ug.=1,13*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,81				0,81		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5837445) *(par.ug.=0,6*1,2*((0,4+0,2)*2))	0,86				0,86		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5837451) *(par.ug.=0,3*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,22				0,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5837496) *(par.ug.=2,41*1,2*((0,15+0,15)*2))	1,74				1,74		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5842960) *(par.ug.=0,67*1,2*((0,4+0,3)*2))	1,13				1,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5842544) *(par.ug.=0,38*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,36				0,36		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5841047) *(par.ug.=0,11*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,11				0,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838657) *(par.ug.=0,49*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,35				0,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5837681) *(par.ug.=0,5*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,36				0,36		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838655) *(par.ug.=1,46*1,2*((0,15+0,15)*2))	1,05				1,05		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5841003) *(par.ug.=0,04*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,03				0,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5840057) *(par.ug.=2,91*1,2*((0,3+0,2)*2))	3,49				3,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5842154) *(par.ug.=0,49*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,35				0,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5837816) *(par.ug.=0,95*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,68				0,68		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843014) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,13				0,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5837884) *(par.ug.=0,27*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5837999) *(par.ug.=0,47*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,45				0,45		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843098) *(par.ug.=0,08*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838107) *(par.ug.=2,66*1,2*((0,4+0,2)*2))	3,83				3,83		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838118) *(par.ug.=0,27*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,26				0,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838162) *(par.ug.=0,46*1,2*((0,3+0,2)*2))	0,55				0,55		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838236) *(par.ug.=2,01*1,2*((0,15+0,15)*2))	1,45				1,45		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838252) *(par.ug.=2,31*1,2*((0,15+0,15)*2))	1,66				1,66		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838260) *(par.ug.=3,32*1,2*((0,15+0,15)*2))	2,39				2,39		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838278) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,10				0,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5841955) *(par.ug.=0,69*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,50				0,50		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838318) *(par.ug.=2,07*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,99				1,99		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5841771) *(par.ug.=1,02*1,2*((0,5+0,2)*2))	1,71				1,71		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5840904) *(par.ug.=0,87*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,84				0,84		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5841549) *(par.ug.=2,87*1,2*((0,5+0,2)*2))	4,82				4,82		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5840381) *(par.ug.=0,05*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,04				0,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838857) *(par.ug.=1,97*1,2*((0,4+0,2)*2))	2,84				2,84		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5839973) *(par.ug.=0,91*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,66				0,66		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838424) *(par.ug.=4,38*1,2*((0,4+0,2)*2))	6,31				6,31		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838450) *(par.ug.=0,72*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,52				0,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838471) *(par.ug.=1,46*1,2*((0,15+0,15)*2))	1,05				1,05		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838490) *(par.ug.=0,49*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,35				0,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5842980) *(par.ug.=0,67*1,2*((0,4+0,3)*2))	1,13				1,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5841075) *(par.ug.=5,96*1,2*((0,2+0,2)*2))	5,72				5,72		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5840094) *(par.ug.=1,27*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,91				0,91		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5841039) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838651) *(par.ug.=0,75*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,54				0,54		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838653) *(par.ug.=0,77*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,55				0,55		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838932) *(par.ug.=0,3*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,22				0,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5840019) *(par.ug.=1,21*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,87				0,87		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838935) *(par.ug.=0,48*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,46				0,46		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5840997) *(par.ug.=0,26*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5843034) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,17				0,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5840853) *(par.ug.=1,36*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,98				0,98		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838752) *(par.ug.=1,01*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,73				0,73		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838763) *(par.ug.=11,29*1,2*((0,4+0,2)*2))	16,26				16,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838798) *(par.ug.=2,26*1,2*((0,15+0,15)*2))	1,63				1,63		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838806) *(par.ug.=1,89*1,2*((0,4+0,2)*2))	2,72				2,72		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5840839) *(par.ug.=1,32*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,95				0,95		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5840244) *(par.ug.=4,07*1,2*((0,2+0,2)*2))	3,91				3,91		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5839034) *(par.ug.=3,02*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,90				2,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5840369) *(par.ug.=0,31*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,22				0,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838912) *(par.ug.=10,6*1,2*((0,4+0,2)*2))	15,26				15,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838931) *(par.ug.=1,14*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,82				0,82		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5839026) *(par.ug.=0,96*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,92				0,92		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5838934) *(par.ug.=2,29*1,2*((0,15+0,15)*2))	1,65				1,65		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5839079) *(par.ug.=6,17*1,2*((0,2+0,2)*2))	5,92				5,92		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5840115) *(par.ug.=0,24*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,17				0,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5839909) *(par.ug.=3,69*1,2*((0,2+0,2)*2))	3,54				3,54		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5840143) *(par.ug.=0,88*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,63				0,63		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5839323) *(par.ug.=2,51*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,41				2,41		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5839965) *(par.ug.=3,83*1,2*((0,15+0,15)*2))	2,76				2,76		
	A R I P O R T A R E					329,31		18'206'172,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					329,31		18'206'172,36
1281 / 947 E03099.a	Canale rettangolare - (IdEnt: 5840121) *(par.ug.=0,56*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,40				0,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5839343) *(par.ug.=2,14*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,05				2,05		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5839708) *(par.ug.=0,6*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,43				0,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5839818) *(par.ug.=3,37*1,2*((0,15+0,15)*2))	2,43				2,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5840102) *(par.ug.=1,78*1,2*((0,3+0,2)*2))	2,14				2,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5839716) *(par.ug.=2,67*1,2*((0,3+0,2)*2))	3,20				3,20		
	SOMMANO mq					339,96	62,61	21'284,90
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio ... m: elemento rettilineo, spessore 25 mm, rivestito da alluminio interno 120 µ ed esterno 120 µ: diametro nominale 200 mm							
	Canale circolare - (IdEnt: 5833180) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Canale circolare - (IdEnt: 5835278) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Canale circolare - (IdEnt: 5832712) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Canale circolare - (IdEnt: 5835389) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Canale circolare - (IdEnt: 5832918) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Canale circolare - (IdEnt: 5835414) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Canale circolare - (IdEnt: 5835439) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Canale circolare - (IdEnt: 5833877) *(par.ug.=0,6*1,2)	0,72				0,72		
	Canale circolare - (IdEnt: 5833076) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Canale circolare - (IdEnt: 5833346) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Canale circolare - (IdEnt: 5833569) *(par.ug.=0,82*1,2)	0,98				0,98		
	Canale circolare - (IdEnt: 5832939) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Canale circolare - (IdEnt: 5832731) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	SOMMANO m					3,09	99,25	306,68
1282 / 948 E03111.a	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 102 mm							
	DN100 - (IdEnt: 5840077) *(par.ug.=0,36*1,2)	0,43				0,43		
	DN100 - (IdEnt: 5840073) *(par.ug.=0,45*1,2)	0,54				0,54		
	DN100 - (IdEnt: 5838570) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	DN100 - (IdEnt: 5838565) *(par.ug.=0,84*1,2)	1,01				1,01		
	DN100 - (IdEnt: 5838578) *(par.ug.=1,09*1,2)	1,31				1,31		
	DN100 - (IdEnt: 5840130) *(par.ug.=0,57*1,2)	0,68				0,68		
	DN100 - (IdEnt: 5840134) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	DN100 - (IdEnt: 5838716) *(par.ug.=0,65*1,2)	0,78				0,78		
	DN100 - (IdEnt: 5838574) *(par.ug.=0,86*1,2)	1,03				1,03		
	DN100 - (IdEnt: 5838697) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	DN100 - (IdEnt: 5838720) *(par.ug.=1,16*1,2)	1,39				1,39		
	DN100 - (IdEnt: 5838724) *(par.ug.=0,62*1,2)	0,74				0,74		
	SOMMANO m					11,05	15,69	173,37
1283 / 949 E03111.c	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 152 mm							
	DN150 - (IdEnt: 5840332) *(par.ug.=1,25*1,2)	1,50				1,50		
	DN150 - (IdEnt: 5838831) *(par.ug.=0,82*1,2)	0,98				0,98		
	DN150 - (IdEnt: 5839006) *(par.ug.=0,66*1,2)	0,79				0,79		
	DN150 - (IdEnt: 5839001) *(par.ug.=0,74*1,2)	0,89				0,89		
	DN150 - (IdEnt: 5839043) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	DN150 - (IdEnt: 5838836) *(par.ug.=0,9*1,2)	1,08				1,08		
	DN150 - (IdEnt: 5838907) *(par.ug.=1,39*1,2)	1,67				1,67		
	DN150 - (IdEnt: 5840459) *(par.ug.=1,3*1,2)	1,56				1,56		
	DN150 - (IdEnt: 5839886) *(par.ug.=0,86*1,2)	1,03				1,03		
	DN150 - (IdEnt: 5839229) *(par.ug.=1,84*1,2)	2,21				2,21		
	DN150 - (IdEnt: 5838363) *(par.ug.=1,2*1,2)	1,44				1,44		
	DN150 - (IdEnt: 5838358) *(par.ug.=0,99*1,2)	1,19				1,19		
	DN150 - (IdEnt: 5838353) *(par.ug.=1,11*1,2)	1,33				1,33		
	DN150 - (IdEnt: 5839993) *(par.ug.=0,72*1,2)	0,86				0,86		
	DN150 - (IdEnt: 5832837) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	DN150 - (IdEnt: 5838306) *(par.ug.=0,98*1,2)	1,18				1,18		
	DN150 - (IdEnt: 5837874) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	A R I P O R T A R E					20,52		18'227'937,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,52		18'227'937,31
1284 / 950 E03111.e	DN150 - (IdEnt: 5842097) *(par.ug.=0,88*1,2)	1,06				1,06		
	DN150 - (IdEnt: 5842102) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	DN150 - (IdEnt: 5837795) *(par.ug.=0,81*1,2)	0,97				0,97		
	DN150 - (IdEnt: 5837760) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	DN150 - (IdEnt: 5837755) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	DN150 - (IdEnt: 5837532) *(par.ug.=0,69*1,2)	0,83				0,83		
	DN150 - (IdEnt: 5837527) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	DN150 - (IdEnt: 5833931) *(par.ug.=0,83*1,2)	1,00				1,00		
	DN150 - (IdEnt: 5833592) *(par.ug.=1,1*1,2)	1,32				1,32		
	DN150 - (IdEnt: 5833338) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25		
	DN150 - (IdEnt: 5833116) *(par.ug.=0,82*1,2)	0,98				0,98		
	DN150 - (IdEnt: 5832984) *(par.ug.=0,82*1,2)	0,98				0,98		
	DN150 - (IdEnt: 5832840) *(par.ug.=1,21*1,2)	1,45				1,45		
	DN150 - (IdEnt: 5921367) *(par.ug.=1,11*1,2)	1,33				1,33		
	DN150 - (IdEnt: 5921687) *(par.ug.=1,25*1,2)	1,50				1,50		
	DN150 - (IdEnt: 5975428) *(par.ug.=0,7*1,2)	0,84				0,84		
	SOMMANO m					37,45	19,27	721,66
	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 254 mm							
	DN250 - (IdEnt: 4983119) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	DN250 - (IdEnt: 5832650) *(par.ug.=0,46*1,2)	0,55				0,55		
	DN250 - (IdEnt: 5833830) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	DN250 - (IdEnt: 5833834) *(par.ug.=0,46*1,2)	0,55				0,55		
	DN250 - (IdEnt: 5834233) *(par.ug.=0,69*1,2)	0,83				0,83		
	DN250 - (IdEnt: 5841125) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	DN250 - (IdEnt: 5834237) *(par.ug.=0,9*1,2)	1,08				1,08		
	DN250 - (IdEnt: 5834662) *(par.ug.=0,56*1,2)	0,67				0,67		
	DN250 - (IdEnt: 5834777) *(par.ug.=0,66*1,2)	0,79				0,79		
	DN250 - (IdEnt: 5834666) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	DN250 - (IdEnt: 5838992) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	DN250 - (IdEnt: 5834781) *(par.ug.=0,61*1,2)	0,73				0,73		
	DN250 - (IdEnt: 5838337) *(par.ug.=1,13*1,2)	1,36				1,36		
	DN250 - (IdEnt: 5838069) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	SOMMANO m					10,27	30,50	313,24
1285 / 951 E03162.a	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 100 mm							
	VR01 - (IdEnt: 4980985)					1,00		
	VR01 - (IdEnt: 5588150)					1,00		
	VR01 - (IdEnt: 4981059)					1,00		
	VR01 - (IdEnt: 4981061)					1,00		
	VR01 - (IdEnt: 5587879)					1,00		
	VR01 - (IdEnt: 5587746)					1,00		
	VR01 - (IdEnt: 5587753)					1,00		
	VR01 - (IdEnt: 5588152)					1,00		
	VR01 - (IdEnt: 5587871)					1,00		
	VR01 - (IdEnt: 5830424)					1,00		
	VR01 - (IdEnt: 5588151)					1,00		
	VR01 - (IdEnt: 5588154)					1,00		
	SOMMANO cad					12,00	44,53	534,36
1286 / 952 E03162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm							
	VR02 - (IdEnt: 5829585)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5831256)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5587433)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5587444)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5587436)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5587434)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5587435)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5829877)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5587437)					1,00		
	A R I P O R T A R E					9,00		18'229'506,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		18'229'506,57
1287 / 953 E03181.d	VR02 - (IdEnt: 5587432) VR02 - (IdEnt: 5588523) VR02 - (IdEnt: 5830914) VM02 - (IdEnt: 5830777)					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					13,00	51,58	670,54
1288 / 954 E03181.f	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, posto in oper ... ura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 600 x 600 mm, 24 deflettori DM01 - (IdEnt: 4981844) DM01 - (IdEnt: 4981840) DM01 - (IdEnt: 4981842) DM01 - (IdEnt: 5587411) DR01 - (IdEnt: 4983221) DR01 - (IdEnt: 5588427) DR01 - (IdEnt: 5588379) DR01 - (IdEnt: 5587439) DR01 - (IdEnt: 5587698)					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					9,00	140,95	1'268,55
1289 / 955 PA.IM.062	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, posto in oper ... ura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 600 x 600 mm, 40 deflettori DM02 - (IdEnt: 5831213) DM02 - (IdEnt: 5831212) DR02 - (IdEnt: 4981933) DR02 - (IdEnt: 4981862)					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	153,85	615,40
1289 / 955 PA.IM.062	Serrande di regolazione rettangolari, in acciaio zincato, con alette in profilati di acciaio zincato ad apertura contrapposta, comandate da leverismi posti all'esterno del telaio; la tenuta laterale è realizzata da una lama flessibile. Complete di comando manuale.							
	ST - (IdEnt: 5835276) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5835189) *(par.ug.=(300/1000)*(200/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5835303) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 5835252) *(par.ug.=(300/1000)*(200/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5934725) *(par.ug.=(400/1000)*(300/1000))	0,12				0,12		
	ST - (IdEnt: 5934074) *(par.ug.=(300/1000)*(200/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5934123) *(par.ug.=(400/1000)*(200/1000))	0,08				0,08		
	ST - (IdEnt: 5835387) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5835585) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5934003) *(par.ug.=(300/1000)*(200/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5835412) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5934745) *(par.ug.=(400/1000)*(300/1000))	0,12				0,12		
	ST - (IdEnt: 5835474) *(par.ug.=(300/1000)*(200/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5934100) *(par.ug.=(400/1000)*(200/1000))	0,08				0,08		
	ST - (IdEnt: 5835437) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5835217) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 5835514) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 5846176) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5845959) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 5845352) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5845913) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5846241) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 5845312) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5845863) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5846134) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 5845839) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5845622) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5846114) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5845292) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 5845556) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5845530) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 5845506) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	A R I P O R T A R E					1,32		18'232'061,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,32		18'232'061,06
1290 / 956 PA.IM.075	ST - (IdEnt: 5845937) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5845439) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5845979) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5845885) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5845419) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5845580) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5845602) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	SOMMANO mq					1,46	1'081,42	1'578,87
	Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una tem ... eratura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm.							
	STF - (IdEnt: 5831524) *(par.ug.=(200/1000)*(500/1000))	0,10				0,10		
	STF - (IdEnt: 5842849) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 5843472) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 5831629) *(par.ug.=(200/1000)*(500/1000))	0,10				0,10		
	STF - (IdEnt: 5843032) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 5843496) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 5843366) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 5843709) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 5843346) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5843076) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5843322) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5842828) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5843302) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5843516) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 5843282) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5843689) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5843262) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5843645) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5843230) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5843452) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 5843210) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5843012) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5843186) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5843590) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5843166) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5834821) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 5843136) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5843386) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5843116) *(par.ug.=(150/1000)*(144/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5843552) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5843096) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5842890) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 5842870) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5934440) *(par.ug.=(300/1000)*(400/1000))	0,12				0,12		
	STF - (IdEnt: 5934462) *(par.ug.=(300/1000)*(400/1000))	0,12				0,12		
	STF - (IdEnt: 5934509) *(par.ug.=(300/1000)*(400/1000))	0,12				0,12		
	STF - (IdEnt: 5934529) *(par.ug.=(300/1000)*(400/1000))	0,12				0,12		
	SOMMANO mq					1,50	1'166,63	1'749,95
1291 / 957 PA.IM.076	Completamento: servocomando con ritorno a molla per serranda tagliafuoco. Servomotore alimentato a 24 V o 230 V, dotato di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda.							
	STF - (IdEnt: 5843689)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5842828)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843645)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843012)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5842849)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843496)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843709)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843472)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843590)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843552)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5831524)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843516)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5834821)					1,00		
	A R I P O R T A R E					13,00		18'235'389,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,00		18'235'389,88
1292 / 958 E03096.a	STF - (IdEnt: 5843366)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843032)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843322)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843302)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843282)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5831629)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843452)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5934440)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843262)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5842890)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5934462)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843230)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843386)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5934509)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843210)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843346)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5934529)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843186)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843166)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843136)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843116)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843076)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5843096)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5842870)					1,00		
	SOMMANO cad					37,00	366,89	13'574,93
	Condotta con garanzia di efficienza antimicrobica autosanificante decennale ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pa ... piano di calpestio di 4 metri: pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 µ e interno antimicrobico 80 µ							
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5705787) *(par.ug.=0,33*1,2*((0,15+0,25)*2))	0,32				0,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5948968) *(par.ug.=17,41*1,2*((0,4+0,4)*2))	33,43				33,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5854849) *(par.ug.=0,08*1,2*((0,9+0,3)*2))	0,23				0,23		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5487405) *(par.ug.=13,98*1,2*((0,5+0,2)*2))	23,49				23,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5948929) *(par.ug.=17,3*1,2*((0,4+0,4)*2))	33,22				33,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5490451) *(par.ug.=11,64*1,2*((0,45+0,45)* 2))	25,14				25,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5947927) *(par.ug.=0,58*1,2*((0,9+0,45)*2))	1,88				1,88		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5947912) *(par.ug.=0,24*1,2*((0,9+0,45)*2))	0,78				0,78		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5492093) *(par.ug.=3,08*1,2*((0,9+0,45)*2))	9,98				9,98		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5710700) *(par.ug.=0,51*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,86				0,86		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5947807) *(par.ug.=6,37*1,2*((0,6+0,5)*2))	16,82				16,82		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5493093) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,9+0,42)*2))	0,10				0,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5493236) *(par.ug.=1,27*1,2*((0,9+0,45)*2))	4,11				4,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5719167) *(par.ug.=1,21*1,2*((0,3+0,2)*2))	1,45				1,45		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5947388) *(par.ug.=12,59*1,2*((0,4+0,6)*2))	30,22				30,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5493241) *(par.ug.=0,2*1,2*((0,9+0,45)*2))	0,65				0,65		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5947387) *(par.ug.=12,59*1,2*((0,4+0,6)*2))	30,22				30,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5947384) *(par.ug.=12,59*1,2*((0,9+0,6)*2))	45,32				45,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5493274) *(par.ug.=0,02*1,2*((0,9+0,45)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5710685) *(par.ug.=0,5*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,48				0,48		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5708773) *(par.ug.=0,84*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,60				0,60		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5947374) *(par.ug.=12,59*1,2*((0,9+0,6)*2))	45,32				45,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5493307) *(par.ug.=1,23*1,2*((0,9+0,42)*2))	3,90				3,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5493462) *(par.ug.=0,19*1,2*((0,6+0,45)*2))	0,48				0,48		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5493389) *(par.ug.=2*1,2*((0,9+0,42)*2))	6,34				6,34		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5943438) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,6+0,5)*2))	0,24				0,24		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5719174) *(par.ug.=2,49*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,39				2,39		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5943418) *(par.ug.=0,64*1,2*((0,6+0,5)*2))	1,69				1,69		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5940664) *(par.ug.=0,07*1,2*((0,6+0,5)*2))	0,18				0,18		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5493471) *(par.ug.=1,49*1,2*((0,6+0,45)*2))	3,75				3,75		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5708451) *(par.ug.=0,05*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,04				0,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5940640) *(par.ug.=4,74*1,2*((0,6+0,5)*2))	12,51				12,51		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5863642) *(par.ug.=0,88*1,2*((0,2+0,25)*2))	0,95				0,95		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5861028) *(par.ug.=1,05*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,01				1,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5719190) *(par.ug.=0,36*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,35				0,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5940580) *(par.ug.=1,18*1,2*((0,9+0,3)*2))	3,40				3,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5861003) *(par.ug.=2,2*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,11				2,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5940526) *(par.ug.=0,16*1,2*((0,6+0,3)*2))	0,35				0,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5940446) *(par.ug.=2,06*1,2*((0,6+0,5)*2))	5,44				5,44		
	A R I P O R T A R E					349,81		18'248'964,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					349,81		18'248'964,81
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5703331) *(par.ug.=2,43*1,2*((0,25+0,25)*2))	2,92				2,92		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5708422) *(par.ug.=0,17*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5940425) *(par.ug.=2,06*1,2*((0,6+0,5)*2))	5,44				5,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5703352) *(par.ug.=0,43*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,52				0,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5860614) *(par.ug.=0,01*1,2*((0,6+0,5)*2))	0,03				0,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5860634) *(par.ug.=0,73*1,2*((0,6+0,5)*2))	1,93				1,93		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5940404) *(par.ug.=1,21*1,2*((0,6+0,5)*2))	3,19				3,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5703258) *(par.ug.=0,82*1,2*((0,6+0,4)*2))	1,97				1,97		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5940382) *(par.ug.=1,21*1,2*((0,6+0,5)*2))	3,19				3,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5940046) *(par.ug.=0,61*1,2*((0,9+0,3)*2))	1,76				1,76		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5860408) *(par.ug.=0,19*1,2*((0,6+0,45)*2))	0,48				0,48		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5708051) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,05				0,05		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5939724) *(par.ug.=2,44*1,2*((0,4+0,3)*2))	4,10				4,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5860388) *(par.ug.=1,21*1,2*((0,6+0,45)*2))	3,05				3,05		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5860348) *(par.ug.=1,06*1,2*((0,6+0,5)*2))	2,80				2,80		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5939700) *(par.ug.=0,2*1,2*((0,4+0,35)*2))	0,36				0,36		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5703250) *(par.ug.=2,02*1,2*((0,25+0,25)*2))	2,42				2,42		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5939565) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,22				0,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5939544) *(par.ug.=16,89*1,2*((0,4+0,25)*2))	26,35				26,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5860318) *(par.ug.=1,21*1,2*((0,6+0,45)*2))	3,05				3,05		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5708031) *(par.ug.=0,97*1,2*((0,4+0,25)*2))	1,51				1,51		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5708011) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,20				0,20		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5707990) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,07				0,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5707966) *(par.ug.=0,96*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,15				1,15		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5707942) *(par.ug.=0,19*1,2*((0,4+0,4)*2))	0,36				0,36		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5707922) *(par.ug.=0,17*1,2*((0,4+0,4)*2))	0,33				0,33		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5860029) *(par.ug.=1,9*1,2*((0,6+0,3)*2))	4,10				4,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5859590) *(par.ug.=1,22*1,2*((0,9+0,3)*2))	3,51				3,51		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5859703) *(par.ug.=3,36*1,2*((0,6+0,3)*2))	7,26				7,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5703227) *(par.ug.=0,19*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,30				0,30		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5719205) *(par.ug.=0,54*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,52				0,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5859438) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,6+0,3)*2))	0,39				0,39		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5719261) *(par.ug.=5,01*1,2*((0,2+0,2)*2))	4,81				4,81		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5719253) *(par.ug.=1,66*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,59				1,59		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5703084) *(par.ug.=5,65*1,2*((0,6+0,4)*2))	13,56				13,56		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5707902) *(par.ug.=0,94*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,13				1,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5707882) *(par.ug.=0,05*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5911391) *(par.ug.=0,12*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5703143) *(par.ug.=0,96*1,2*((0,4+0,25)*2))	1,50				1,50		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5859094) *(par.ug.=0,01*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,01				0,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5719424) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,03				0,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5911384) *(par.ug.=0,08*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,10				0,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5702972) *(par.ug.=0,2*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,24				0,24		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5911380) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,09				0,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5911375) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,11				0,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5702899) *(par.ug.=0,16*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5707861) *(par.ug.=0,16*1,2*((0,15+0,4)*2))	0,21				0,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5707818) *(par.ug.=0,89*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,85				0,85		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5911371) *(par.ug.=0,11*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,17				0,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5859049) *(par.ug.=0,35*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,34				0,34		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5858769) *(par.ug.=0,27*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,26				0,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5858833) *(par.ug.=1,35*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,30				1,30		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5707584) *(par.ug.=0,15*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,23				0,23		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5719784) *(par.ug.=1,98*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,90				1,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5870696) *(par.ug.=0,16*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,25				0,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5870636) *(par.ug.=3,29*1,2*((0,25+0,25)*2))	3,95				3,95		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5858698) *(par.ug.=0,92*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,88				0,88		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5870436) *(par.ug.=1,46*1,2*((0,4+0,4)*2))	2,80				2,80		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5702839) *(par.ug.=1*1,2*((0,6+0,4)*2))	2,40				2,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5702491) *(par.ug.=2,06*1,2*((0,6+0,4)*2))	4,94				4,94		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5719792) *(par.ug.=1,52*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,46				1,46		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5870371) *(par.ug.=0,65*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,78				0,78		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5702351) *(par.ug.=0,73*1,2*((0,8+0,4)*2))	2,10				2,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5870304) *(par.ug.=0,07*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,07				0,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5870254) *(par.ug.=1,4*1,2*((0,4+0,25)*2))	2,18				2,18		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5702782) *(par.ug.=0,81*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,97				0,97		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5707013) *(par.ug.=1*1,2*((0,4+0,4)*2))	1,92				1,92		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5706923) *(par.ug.=0,44*1,2*((0,3+0,25)*2))	0,58				0,58		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5706908) *(par.ug.=0,31*1,2*((0,4+0,4)*2))	0,60				0,60		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5870119) *(par.ug.=0,06*1,2*((1,1+0,4)*2))	0,22				0,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5858068) *(par.ug.=3,82*1,2*((0,2+0,2)*2))	3,67				3,67		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5857588) *(par.ug.=0,36*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,26				0,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5701646) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,8+0,4)*2))	0,37				0,37		
	A R I P O R T A R E					492,68		18'248'964,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					492,68		18'248'964,81
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5869985) *(par.ug.=1,38*1,2*((0,8+0,4)*2))	3,97				3,97		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5723914) *(par.ug.=6,87*1,2*((0,4+0,3)*2))	11,54				11,54		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5869930) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,5+0,3)*2))	0,27				0,27		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5869887) *(par.ug.=0,29*1,2*((0,5+0,3)*2))	0,56				0,56		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5719873) *(par.ug.=1,05*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,01				1,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5706849) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,3+0,25)*2))	0,17				0,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5706842) *(par.ug.=1,29*1,2*((0,3+0,25)*2))	1,70				1,70		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5869843) *(par.ug.=2,35*1,2*((0,45+0,25)*2))	3,95				3,95		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5718857) *(par.ug.=1,52*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,46				1,46		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5831605) *(par.ug.=14,68*1,2*((0,5+0,2)*2))	24,66				24,66		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5701568) *(par.ug.=2,49*1,2*((0,8+0,4)*2))	7,17				7,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5869783) *(par.ug.=1,26*1,2*((0,4+0,25)*2))	1,97				1,97		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5854830) *(par.ug.=0,58*1,2*((0,6+0,3)*2))	1,25				1,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5869704) *(par.ug.=0,52*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,62				0,62		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5869644) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5723958) *(par.ug.=18,53*1,2*((0,4+0,3)*2))	31,13				31,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5718302) *(par.ug.=1,58*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,52				1,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5718310) *(par.ug.=1,58*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,52				1,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5869585) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,5+0,4)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5782830) *(par.ug.=3,26*1,2*((0,6+0,5)*2))	8,61				8,61		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5768186) *(par.ug.=1,62*1,2*((0,9+0,4)*2))	5,05				5,05		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5782788) *(par.ug.=3,43*1,2*((0,6+0,5)*2))	9,06				9,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5869530) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,17				0,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5724008) *(par.ug.=0,05*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,05				0,05		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5869486) *(par.ug.=0,02*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,02				0,02		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5869415) *(par.ug.=3,82*1,2*((0,25+0,25)*2))	4,58				4,58		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5767780) *(par.ug.=0,07*1,2*((0,4+0,4)*2))	0,13				0,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5706417) *(par.ug.=0,26*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,31				0,31		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5706389) *(par.ug.=11,44*1,2*((0,25+0,25)*2))	13,73				13,73		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5869357) *(par.ug.=0,19*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,30				0,30		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5767600) *(par.ug.=0,09*1,2*((1,1+0,4)*2))	0,32				0,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5767335) *(par.ug.=1,01*1,2*((1,1+0,4)*2))	3,64				3,64		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5701427) *(par.ug.=5,74*1,2*((0,25+0,25)*2))	6,89				6,89		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5869311) *(par.ug.=7,7*1,2*((0,4+0,25)*2))	12,01				12,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5764675) *(par.ug.=1,51*1,2*((0,5+0,25)*2))	2,72				2,72		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5865020) *(par.ug.=3,08*1,2*((0,4+0,8)*2))	8,87				8,87		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5865006) *(par.ug.=6,74*1,2*((0,9+0,9)*2))	29,12				29,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5764573) *(par.ug.=0,29*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,35				0,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5718374) *(par.ug.=1,3*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,25				1,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5705767) *(par.ug.=1,01*1,2*((0,15+0,25)*2))	0,97				0,97		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5864945) *(par.ug.=2,73*1,2*((0,4+0,8)*2))	7,86				7,86		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5764310) *(par.ug.=0,04*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5764137) *(par.ug.=1,62*1,2*((0,4+0,25)*2))	2,53				2,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5764211) *(par.ug.=1,19*1,2*((0,4+0,25)*2))	1,86				1,86		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5864932) *(par.ug.=8,04*1,2*((0,9+0,9)*2))	34,73				34,73		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5703792) *(par.ug.=2,07*1,2*((0,15+0,15)*2))	1,49				1,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5864910) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,9+0,9)*2))	0,43				0,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5864765) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,9+0,4)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5701355) *(par.ug.=0,93*1,2*((0,4+0,25)*2))	1,45				1,45		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5705678) *(par.ug.=0,54*1,2*((0,3+0,25)*2))	0,71				0,71		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5705653) *(par.ug.=1,67*1,2*((0,3+0,25)*2))	2,20				2,20		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5724010) *(par.ug.=4,43*1,2*((0,2+0,2)*2))	4,25				4,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5864738) *(par.ug.=4*1,2*((0,8+0,4)*2))	11,52				11,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5864690) *(par.ug.=0,16*1,2*((0,45+0,25)*2))	0,27				0,27		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5763745) *(par.ug.=1,52*1,2*((0,4+0,25)*2))	2,37				2,37		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5718386) *(par.ug.=0,3*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,29				0,29		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5763720) *(par.ug.=0,46*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,72				0,72		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5864649) *(par.ug.=1,57*1,2*((0,9+0,4)*2))	4,90				4,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5864625) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,9+0,4)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5763488) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,8+0,4)*2))	0,09				0,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5718671) *(par.ug.=1,18*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,13				1,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5699531) *(par.ug.=5,46*1,2*((0,25+0,25)*2))	6,55				6,55		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5864506) *(par.ug.=0,84*1,2*((0,8+0,4)*2))	2,42				2,42		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5864492) *(par.ug.=0,96*1,2*((0,8+0,4)*2))	2,76				2,76		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5700834) *(par.ug.=1,2*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,44				1,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5705561) *(par.ug.=0,43*1,2*((0,3+0,25)*2))	0,57				0,57		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5724016) *(par.ug.=1,29*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,24				1,24		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5864422) *(par.ug.=8,43*1,2*((0,25+0,25)*2))	10,12				10,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5699215) *(par.ug.=1,84*1,2*((0,8+0,4)*2))	5,30				5,30		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5763477) *(par.ug.=0,57*1,2*((0,8+0,4)*2))	1,64				1,64		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5705509) *(par.ug.=0,74*1,2*((0,3+0,25)*2))	0,98				0,98		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5704219) *(par.ug.=0,11*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,13				0,13		
	A R I P O R T A R E					807,87		18'248'964,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					807,87		18'248'964,81
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5719159) *(par.ug.=2,28*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,19				2,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5863854) *(par.ug.=0,25*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,24				0,24		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5704342) *(par.ug.=0,47*1,2*((0,8+0,4)*2))	1,35				1,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5698884) *(par.ug.=0,04*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5694792) *(par.ug.=4,04*1,2*((0,3+0,3)*2))	5,82				5,82		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5863833) *(par.ug.=1,58*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,52				1,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5694530) *(par.ug.=0,98*1,2*((1,1+0,4)*2))	3,53				3,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5863799) *(par.ug.=0,11*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,11				0,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5480330) *(par.ug.=3,33*1,2*((0,6+0,45)*2))	8,39				8,39		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5481184) *(par.ug.=0,65*1,2*((0,9+0,42)*2))	2,06				2,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5482518) *(par.ug.=3,58*1,2*((0,6+0,45)*2))	9,02				9,02		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5483464) *(par.ug.=2,94*1,2*((0,6+0,45)*2))	7,41				7,41		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5483471) *(par.ug.=0,25*1,2*((0,6+0,45)*2))	0,63				0,63		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5483604) *(par.ug.=0,3*1,2*((0,6+0,45)*2))	0,76				0,76		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5483605) *(par.ug.=0,4*1,2*((0,6+0,45)*2))	1,01				1,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5483614) *(par.ug.=5,94*1,2*((0,6+0,45)*2))	14,97				14,97		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5483672) *(par.ug.=2,88*1,2*((0,6+0,45)*2))	7,26				7,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5694553) *(par.ug.=2,48*1,2*((0,5+0,3)*2))	4,76				4,76		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5762934) *(par.ug.=0,01*1,2*((0,8+0,4)*2))	0,03				0,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5694086) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,05				0,05		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5492998) *(par.ug.=0,54*1,2*((0,9+0,42)*2))	1,71				1,71		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5724026) *(par.ug.=1,42*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,36				1,36		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5705369) *(par.ug.=0,92*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,10				1,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5693907) *(par.ug.=0,12*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5694000) *(par.ug.=0,23*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,28				0,28		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5493282) *(par.ug.=0,12*1,2*((0,9+0,45)*2))	0,39				0,39		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5690754) *(par.ug.=0,08*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,10				0,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5690829) *(par.ug.=2,01*1,2*((0,25+0,25)*2))	2,41				2,41		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5718950) *(par.ug.=0,65*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,62				0,62		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5690727) *(par.ug.=2,44*1,2*((0,8+0,4)*2))	7,03				7,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5690553) *(par.ug.=1,03*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,24				1,24		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5863618) *(par.ug.=1,35*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,62				1,62		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5690590) *(par.ug.=0,98*1,2*((0,15+0,25)*2))	0,94				0,94		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5705032) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,15+0,4)*2))	0,17				0,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5718921) *(par.ug.=7,21*1,2*((0,4+0,3)*2))	12,11				12,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5690532) *(par.ug.=0,43*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,52				0,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5690251) *(par.ug.=0,07*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,08				0,08		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5704979) *(par.ug.=1,82*1,2*((0,15+0,4)*2))	2,40				2,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5690065) *(par.ug.=1,47*1,2*((0,4+0,25)*2))	2,29				2,29		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5860368) *(par.ug.=2,06*1,2*((0,6+0,5)*2))	5,44				5,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5763214) *(par.ug.=0,85*1,2*((0,5+0,4)*2))	1,84				1,84		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5689909) *(par.ug.=4,1*1,2*((0,6+0,4)*2))	9,84				9,84		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5860297) *(par.ug.=2,61*1,2*((0,6+0,45)*2))	6,58				6,58		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5689869) *(par.ug.=0,82*1,2*((0,4+0,25)*2))	1,28				1,28		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5860009) *(par.ug.=1,9*1,2*((0,9+0,3)*2))	5,47				5,47		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5689935) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,20				0,20		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5690074) *(par.ug.=0,4*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,62				0,62		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5689742) *(par.ug.=0,38*1,2*((0,6+0,4)*2))	0,91				0,91		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5724115) *(par.ug.=2,5*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,40				2,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5718869) *(par.ug.=2,95*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,83				2,83		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5703596) *(par.ug.=0,8*1,2*((0,8+0,4)*2))	2,30				2,30		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5724127) *(par.ug.=0,36*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,35				0,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5724165) *(par.ug.=4,41*1,2*((0,3+0,2)*2))	5,29				5,29		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5689406) *(par.ug.=1,02*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,22				1,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5689520) *(par.ug.=0,92*1,2*((0,6+0,4)*2))	2,21				2,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5689397) *(par.ug.=1,09*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,31				1,31		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5724180) *(par.ug.=1,83*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,76				1,76		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5858089) *(par.ug.=4,55*1,2*((0,2+0,2)*2))	4,37				4,37		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5689186) *(par.ug.=0,08*1,2*((0,4+0,4)*2))	0,15				0,15		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5689590) *(par.ug.=0,36*1,2*((0,8+0,4)*2))	1,04				1,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5724190) *(par.ug.=3,07*1,2*((0,15+0,2)*2))	2,58				2,58		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5857457) *(par.ug.=0,19*1,2*((0,15+0,25)*2))	0,18				0,18		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5724202) *(par.ug.=1,8*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,73				1,73		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5689801) *(par.ug.=0,2*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,24				0,24		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5724208) *(par.ug.=4,24*1,2*((0,3+0,2)*2))	5,09				5,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813357) *(par.ug.=12,74*1,2*((0,45+0,45)*2))	27,52				27,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5762554) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,28				0,28		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5762461) *(par.ug.=1,59*1,2*((0,4+0,25)*2))	2,48				2,48		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5724779) *(par.ug.=9,45*1,2*((0,2+0,2)*2))	9,07				9,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5724294) *(par.ug.=14,31*1,2*((0,4+0,3)*2))	24,04				24,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5688694) *(par.ug.=1,28*1,2*((0,3+0,25)*2))	1,69				1,69		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5767518) *(par.ug.=0,02*1,2*((0,9+0,9)*2))	0,09				0,09		
	A R I P O R T A R E					1'047,93		18'248'964,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'047,93		18'248'964,81
1293 / 959 E03099.a	Canale rettangolare - (IdEnt: 5688997) *(par.ug.=1,21*1,2*((0,4+0,4)*2))	2,32				2,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5688616) *(par.ug.=0,25*1,2*((0,3+0,25)*2))	0,33				0,33		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5674630) *(par.ug.=9,04*1,2*((0,3+0,3)*2))	13,02				13,02		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5764372) *(par.ug.=0,04*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5688599) *(par.ug.=1,97*1,2*((0,6+0,4)*2))	4,73				4,73		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5688686) *(par.ug.=0,31*1,2*((0,3+0,25)*2))	0,41				0,41		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5724861) *(par.ug.=12,39*1,2*((0,3+0,2)*2))	14,87				14,87		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5674543) *(par.ug.=9,4*1,2*((0,3+0,3)*2))	13,54				13,54		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5701328) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5725214) *(par.ug.=5,89*1,2*((0,4+0,2)*2))	8,48				8,48		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5725121) *(par.ug.=0,22*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,34				0,34		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5726972) *(par.ug.=0,38*1,2*((0,9+0,45)*2))	1,23				1,23		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5726203) *(par.ug.=0,08*1,2*((0,9+0,3)*2))	0,23				0,23		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5729070) *(par.ug.=1,57*1,2*((0,9+0,3)*2))	4,52				4,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5718980) *(par.ug.=18,52*1,2*((0,4+0,35)*2))	33,34				33,34		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5724024) *(par.ug.=1,08*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,04				1,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5697718) *(par.ug.=4,55*1,2*((0,3+0,25)*2))	6,01				6,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5728959) *(par.ug.=0,19*1,2*((0,6+0,3)*2))	0,41				0,41		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5728420) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,9+0,42)*2))	0,10				0,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5729134) *(par.ug.=0,21*1,2*((0,6+0,5)*2))	0,55				0,55		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5729084) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,6+0,3)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5762303) *(par.ug.=4,46*1,2*((0,3+0,25)*2))	5,89				5,89		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5762232) *(par.ug.=12,01*1,2*((0,3+0,25)*2))	15,85				15,85		
	SOMMANO mq					1'175,53	62,61	73'599,93
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio ... m: elemento rettilineo, spessore 25 mm, rivestito da alluminio interno 120 µ ed esterno 120 µ: diametro nominale 200 mm							
	Canale circolare - (IdEnt: 4550625) *(par.ug.=5,89*1,2)	7,07				7,07		
	Canale circolare - (IdEnt: 4543831) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550515) *(par.ug.=5,89*1,2)	7,07				7,07		
	Canale circolare - (IdEnt: 4544301) *(par.ug.=0,86*1,2)	1,03				1,03		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550616) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Canale circolare - (IdEnt: 5762190) *(par.ug.=5,92*1,2)	7,10				7,10		
	Canale circolare - (IdEnt: 5762157) *(par.ug.=5,92*1,2)	7,10				7,10		
	Canale circolare - (IdEnt: 5762149) *(par.ug.=5,92*1,2)	7,10				7,10		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550506) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Canale circolare - (IdEnt: 5582364) *(par.ug.=0,62*1,2)	0,74				0,74		
	Canale circolare - (IdEnt: 4551014) *(par.ug.=6,15*1,2)	7,38				7,38		
	Canale circolare - (IdEnt: 4552336) *(par.ug.=3,91*1,2)	4,69				4,69		
	Canale circolare - (IdEnt: 5728686) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Canale circolare - (IdEnt: 4996368) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Canale circolare - (IdEnt: 4552294) *(par.ug.=3,91*1,2)	4,69				4,69		
	Canale circolare - (IdEnt: 4552332) *(par.ug.=3,4*1,2)	4,08				4,08		
	Canale circolare - (IdEnt: 4551285) *(par.ug.=0,76*1,2)	0,91				0,91		
	Canale circolare - (IdEnt: 4552290) *(par.ug.=3,4*1,2)	4,08				4,08		
	Canale circolare - (IdEnt: 4551276) *(par.ug.=1,26*1,2)	1,51				1,51		
	Canale circolare - (IdEnt: 4551280) *(par.ug.=1,47*1,2)	1,76				1,76		
	Canale circolare - (IdEnt: 4551001) *(par.ug.=1,26*1,2)	1,51				1,51		
	Canale circolare - (IdEnt: 4551005) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Canale circolare - (IdEnt: 4551010) *(par.ug.=0,76*1,2)	0,91				0,91		
	Canale circolare - (IdEnt: 5762344) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550902) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550906) *(par.ug.=5,89*1,2)	7,07				7,07		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550893) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550897) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550621) *(par.ug.=0,59*1,2)	0,71				0,71		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550511) *(par.ug.=0,59*1,2)	0,71				0,71		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550118) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550122) *(par.ug.=6,22*1,2)	7,46				7,46		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550100) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550113) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Canale circolare - (IdEnt: 4549703) *(par.ug.=6,04*1,2)	7,25				7,25		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550091) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550095) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Canale circolare - (IdEnt: 4549195) *(par.ug.=1,31*1,2)	1,57				1,57		
	Canale circolare - (IdEnt: 4549690) *(par.ug.=1,27*1,2)	1,52				1,52		
	Canale circolare - (IdEnt: 4549694) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Canale circolare - (IdEnt: 5939489) *(par.ug.=0,44*1,2)	0,53				0,53		
	A R I P O R T A R E					111,04		18'322'564,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					111,04		18'322'564,74
	Canale circolare - (IdEnt: 4544294) *(par.ug.=1,42*1,2)	1,70				1,70		
	Canale circolare - (IdEnt: 5724085) *(par.ug.=1,33*1,2)	1,60				1,60		
	Canale circolare - (IdEnt: 4549206) *(par.ug.=6,04*1,2)	7,25				7,25		
	Canale circolare - (IdEnt: 5724080) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Canale circolare - (IdEnt: 4544305) *(par.ug.=6,04*1,2)	7,25				7,25		
	Canale circolare - (IdEnt: 4544023) *(par.ug.=1,27*1,2)	1,52				1,52		
	Canale circolare - (IdEnt: 5724075) *(par.ug.=0,9*1,2)	1,08				1,08		
	Canale circolare - (IdEnt: 4544097) *(par.ug.=0,61*1,2)	0,73				0,73		
	Canale circolare - (IdEnt: 5724068) *(par.ug.=0,88*1,2)	1,06				1,06		
	Canale circolare - (IdEnt: 4544044) *(par.ug.=1,33*1,2)	1,60				1,60		
	Canale circolare - (IdEnt: 4544101) *(par.ug.=6,2*1,2)	7,44				7,44		
	Canale circolare - (IdEnt: 5724049) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Canale circolare - (IdEnt: 5724041) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Canale circolare - (IdEnt: 4544088) *(par.ug.=1,11*1,2)	1,33				1,33		
	Canale circolare - (IdEnt: 4544092) *(par.ug.=1,13*1,2)	1,36				1,36		
	Canale circolare - (IdEnt: 4544048) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Canale circolare - (IdEnt: 4544057) *(par.ug.=5,98*1,2)	7,18				7,18		
	Canale circolare - (IdEnt: 4544032) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Canale circolare - (IdEnt: 4544036) *(par.ug.=6,04*1,2)	7,25				7,25		
	Canale circolare - (IdEnt: 4543988) *(par.ug.=0,76*1,2)	0,91				0,91		
	Canale circolare - (IdEnt: 4544027) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Canale circolare - (IdEnt: 4543840) *(par.ug.=6,04*1,2)	7,25				7,25		
	Canale circolare - (IdEnt: 4543992) *(par.ug.=6,04*1,2)	7,25				7,25		
	Canale circolare - (IdEnt: 5724033) *(par.ug.=1,18*1,2)	1,42				1,42		
	Canale circolare - (IdEnt: 4543979) *(par.ug.=1,26*1,2)	1,51				1,51		
	Canale circolare - (IdEnt: 4543983) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Canale circolare - (IdEnt: 4543836) *(par.ug.=0,76*1,2)	0,91				0,91		
	Canale circolare - (IdEnt: 5581150) *(par.ug.=5,1*1,2)	6,12				6,12		
	Canale circolare - (IdEnt: 4996365) *(par.ug.=1,92*1,2)	2,30				2,30		
	Canale circolare - (IdEnt: 4996357) *(par.ug.=5,98*1,2)	7,18				7,18		
	Canale circolare - (IdEnt: 4552371) *(par.ug.=3,4*1,2)	4,08				4,08		
	Canale circolare - (IdEnt: 4996363) *(par.ug.=1,28*1,2)	1,54				1,54		
	Canale circolare - (IdEnt: 5697487) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	Canale circolare - (IdEnt: 5697514) *(par.ug.=0,34*1,2)	0,41				0,41		
	Canale circolare - (IdEnt: 5697538) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	Canale circolare - (IdEnt: 4552402) *(par.ug.=3,4*1,2)	4,08				4,08		
	Canale circolare - (IdEnt: 4996353) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Canale circolare - (IdEnt: 5863982) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Canale circolare - (IdEnt: 5581146) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Canale circolare - (IdEnt: 5698650) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Canale circolare - (IdEnt: 5863997) *(par.ug.=2,49*1,2)	2,99				2,99		
	Canale circolare - (IdEnt: 4552406) *(par.ug.=3,91*1,2)	4,69				4,69		
	Canale circolare - (IdEnt: 4552375) *(par.ug.=3,91*1,2)	4,69				4,69		
	Canale circolare - (IdEnt: 5581141) *(par.ug.=1,25*1,2)	1,50				1,50		
	Canale circolare - (IdEnt: 5581137) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Canale circolare - (IdEnt: 5581139) *(par.ug.=0,47*1,2)	0,56				0,56		
	Canale circolare - (IdEnt: 4551289) *(par.ug.=6,15*1,2)	7,38				7,38		
	Canale circolare - (IdEnt: 5763894) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	Canale circolare - (IdEnt: 5763919) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	Canale circolare - (IdEnt: 4551278) *(par.ug.=1,52*1,2)	1,82				1,82		
	Canale circolare - (IdEnt: 4551003) *(par.ug.=1,63*1,2)	1,96				1,96		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550895) *(par.ug.=1,64*1,2)	1,97				1,97		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550612) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550614) *(par.ug.=1,64*1,2)	1,97				1,97		
	Canale circolare - (IdEnt: 5723918) *(par.ug.=1,39*1,2)	1,67				1,67		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550502) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25		
	Canale circolare - (IdEnt: 5857736) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Canale circolare - (IdEnt: 5723908) *(par.ug.=3,8*1,2)	4,56				4,56		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550504) *(par.ug.=1,64*1,2)	1,97				1,97		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550104) *(par.ug.=6,27*1,2)	7,52				7,52		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550109) *(par.ug.=1,09*1,2)	1,31				1,31		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550111) *(par.ug.=1,7*1,2)	2,04				2,04		
	Canale circolare - (IdEnt: 5858390) *(par.ug.=1,47*1,2)	1,76				1,76		
	Canale circolare - (IdEnt: 5858543) *(par.ug.=0,97*1,2)	1,16				1,16		
	Canale circolare - (IdEnt: 4550093) *(par.ug.=1,63*1,2)	1,96				1,96		
	Canale circolare - (IdEnt: 4549699) *(par.ug.=0,82*1,2)	0,98				0,98		
	Canale circolare - (IdEnt: 5859069) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Canale circolare - (IdEnt: 5859114) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Canale circolare - (IdEnt: 4549692) *(par.ug.=1,42*1,2)	1,70				1,70		
	Canale circolare - (IdEnt: 5939446) *(par.ug.=0,97*1,2)	1,16				1,16		
	Canale circolare - (IdEnt: 5939398) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Canale circolare - (IdEnt: 5939457) *(par.ug.=0,44*1,2)	0,53				0,53		
	Canale circolare - (IdEnt: 4549202) *(par.ug.=0,86*1,2)	1,03				1,03		
	A R I P O R T A R E					276,11		18'322'564,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					276,11		18'322'564,74
	Canale circolare - (IdEnt: 4549197) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Canale circolare - (IdEnt: 4549193) *(par.ug.=1,31*1,2)	1,57				1,57		
	Canale circolare - (IdEnt: 4544296) *(par.ug.=1,13*1,2)	1,36				1,36		
	Canale circolare - (IdEnt: 4544090) *(par.ug.=1,5*1,2)	1,80				1,80		
	Canale circolare - (IdEnt: 4544053) *(par.ug.=0,83*1,2)	1,00				1,00		
	Canale circolare - (IdEnt: 5860870) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Canale circolare - (IdEnt: 4544046) *(par.ug.=1,26*1,2)	1,51				1,51		
	Canale circolare - (IdEnt: 4544025) *(par.ug.=1,32*1,2)	1,58				1,58		
	Canale circolare - (IdEnt: 4543981) *(par.ug.=1,32*1,2)	1,58				1,58		
	Canale circolare - (IdEnt: 5711623) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Canale circolare - (IdEnt: 5711443) *(par.ug.=2,9*1,2)	3,48				3,48		
	Canale circolare - (IdEnt: 5711021) *(par.ug.=1,33*1,2)	1,60				1,60		
	Canale circolare - (IdEnt: 5711008) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	Canale circolare - (IdEnt: 5710999) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Canale circolare - (IdEnt: 5710703) *(par.ug.=1,36*1,2)	1,63				1,63		
	Canale circolare - (IdEnt: 5711635) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	Canale circolare - (IdEnt: 5711794) *(par.ug.=0,62*1,2)	0,74				0,74		
	Canale circolare - (IdEnt: 5711814) *(par.ug.=0,62*1,2)	0,74				0,74		
	Canale circolare - (IdEnt: 5712462) *(par.ug.=0,38*1,2)	0,46				0,46		
	Canale circolare - (IdEnt: 5712478) *(par.ug.=2,9*1,2)	3,48				3,48		
	Canale circolare - (IdEnt: 5712498) *(par.ug.=2,9*1,2)	3,48				3,48		
	Canale circolare - (IdEnt: 5712515) *(par.ug.=2,9*1,2)	3,48				3,48		
	Canale circolare - (IdEnt: 5718066) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Canale circolare - (IdEnt: 5718091) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	Canale circolare - (IdEnt: 4543829) *(par.ug.=1,31*1,2)	1,57				1,57		
	Canale circolare - (IdEnt: 5718752) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Canale circolare - (IdEnt: 5718112) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Canale circolare - (IdEnt: 5718089) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Canale circolare - (IdEnt: 5718118) *(par.ug.=1,33*1,2)	1,60				1,60		
	Canale circolare - (IdEnt: 5718095) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	Canale circolare - (IdEnt: 5718133) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Canale circolare - (IdEnt: 5718072) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	Canale circolare - (IdEnt: 5718068) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	Canale circolare - (IdEnt: 4543827) *(par.ug.=1,26*1,2)	1,51				1,51		
	Canale circolare - (IdEnt: 5718135) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	Canale circolare - (IdEnt: 5718114) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	Canale circolare - (IdEnt: 5718139) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	Canale circolare - (IdEnt: 5718158) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	Canale circolare - (IdEnt: 5718162) *(par.ug.=1,29*1,2)	1,55				1,55		
	Canale circolare - (IdEnt: 5718156) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	SOMMANO m					325,22	99,25	32'278,09
1294 / 960 E03099.b	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio ... m: elemento rettilineo, spessore 25 mm, rivestito da alluminio interno 120 µ ed esterno 120 µ: diametro nominale 300 mm							
	Canale circolare - (IdEnt: 5870782) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	SOMMANO m					0,36	111,96	40,31
1295 / 961 E03111.b	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 127 mm							
	DN125 - (IdEnt: 4551104) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	DN125 - (IdEnt: 4550627) *(par.ug.=0,67*1,2)	0,80				0,80		
	DN125 - (IdEnt: 4550348) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	DN125 - (IdEnt: 4550715) *(par.ug.=1,15*1,2)	1,38				1,38		
	DN125 - (IdEnt: 4550124) *(par.ug.=0,67*1,2)	0,80				0,80		
	DN125 - (IdEnt: 4550997) *(par.ug.=1,15*1,2)	1,38				1,38		
	DN125 - (IdEnt: 4550978) *(par.ug.=0,78*1,2)	0,94				0,94		
	DN125 - (IdEnt: 4551016) *(par.ug.=0,67*1,2)	0,80				0,80		
	DN125 - (IdEnt: 5581154) *(par.ug.=0,84*1,2)	1,01				1,01		
	DN125 - (IdEnt: 4551380) *(par.ug.=0,94*1,2)	1,13				1,13		
	DN125 - (IdEnt: 4551361) *(par.ug.=0,78*1,2)	0,94				0,94		
	DN125 - (IdEnt: 4552338) *(par.ug.=0,81*1,2)	0,97				0,97		
	DN125 - (IdEnt: 4552297) *(par.ug.=0,95*1,2)	1,14				1,14		
	DN125 - (IdEnt: 4552408) *(par.ug.=0,81*1,2)	0,97				0,97		
	DN125 - (IdEnt: 4552377) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	A R I P O R T A R E					15,14		18'354'883,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,14		18'354'883,14
	DN125 - (IdEnt: 4549705) *(par.ug.=0,67*1,2)	0,80				0,80		
	DN125 - (IdEnt: 4550606) *(par.ug.=1,15*1,2)	1,38				1,38		
	DN125 - (IdEnt: 4550587) *(par.ug.=0,78*1,2)	0,94				0,94		
	DN125 - (IdEnt: 4549297) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	DN125 - (IdEnt: 5581152) *(par.ug.=0,78*1,2)	0,94				0,94		
	DN125 - (IdEnt: 4550350) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	DN125 - (IdEnt: 4549278) *(par.ug.=0,78*1,2)	0,94				0,94		
	DN125 - (IdEnt: 4549793) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	DN125 - (IdEnt: 4544309) *(par.ug.=0,67*1,2)	0,80				0,80		
	DN125 - (IdEnt: 4549038) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	DN125 - (IdEnt: 4546127) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	DN125 - (IdEnt: 4543994) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	DN125 - (IdEnt: 4546293) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	DN125 - (IdEnt: 5711748) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	DN125 - (IdEnt: 4544040) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	DN125 - (IdEnt: 4546252) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	DN125 - (IdEnt: 4544105) *(par.ug.=0,67*1,2)	0,80				0,80		
	DN125 - (IdEnt: 4543997) *(par.ug.=0,78*1,2)	0,94				0,94		
	DN125 - (IdEnt: 4546225) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	DN125 - (IdEnt: 4544061) *(par.ug.=0,67*1,2)	0,80				0,80		
	DN125 - (IdEnt: 4543951) *(par.ug.=0,78*1,2)	0,94				0,94		
	SOMMANO m					34,80	17,43	606,56
1296 / 962 E03111.c	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 152 mm DN150 - (IdEnt: 5711864) *(par.ug.=0,75*1,2) DN150 - (IdEnt: 5690466) *(par.ug.=0,68*1,2) DN150 - (IdEnt: 5690614) *(par.ug.=0,82*1,2) DN150 - (IdEnt: 5707650) *(par.ug.=1,01*1,2) DN150 - (IdEnt: 5711889) *(par.ug.=1,26*1,2) DN150 - (IdEnt: 5711765) *(par.ug.=0,44*1,2) DN150 - (IdEnt: 5705003) *(par.ug.=0,69*1,2) DN150 - (IdEnt: 5690411) *(par.ug.=0,57*1,2) DN150 - (IdEnt: 5711843) *(par.ug.=0,73*1,2) DN150 - (IdEnt: 5705822) *(par.ug.=0,99*1,2) DN150 - (IdEnt: 5711688) *(par.ug.=0,87*1,2) DN150 - (IdEnt: 5697579) *(par.ug.=1,4*1,2) DN150 - (IdEnt: 5711837) *(par.ug.=0,89*1,2) DN150 - (IdEnt: 5689654) *(par.ug.=0,69*1,2) DN150 - (IdEnt: 5697574) *(par.ug.=1,02*1,2) DN150 - (IdEnt: 5697584) *(par.ug.=0,84*1,2) DN150 - (IdEnt: 5698676) *(par.ug.=0,66*1,2) DN150 - (IdEnt: 5703920) *(par.ug.=0,94*1,2) DN150 - (IdEnt: 5701408) *(par.ug.=1,29*1,2) DN150 - (IdEnt: 5703647) *(par.ug.=1,06*1,2) DN150 - (IdEnt: 5711619) *(par.ug.=0,39*1,2) DN150 - (IdEnt: 5702947) *(par.ug.=0,81*1,2) DN150 - (IdEnt: 5718434) *(par.ug.=1,08*1,2) DN150 - (IdEnt: 5705818) *(par.ug.=0,9*1,2) DN150 - (IdEnt: 5723915) *(par.ug.=1,39*1,2) DN150 - (IdEnt: 5864114) *(par.ug.=0,95*1,2) DN150 - (IdEnt: 5863971) *(par.ug.=1,11*1,2) DN150 - (IdEnt: 5863967) *(par.ug.=0,95*1,2) DN150 - (IdEnt: 5863963) *(par.ug.=0,95*1,2) DN150 - (IdEnt: 5858812) *(par.ug.=1,19*1,2) DN150 - (IdEnt: 5723910) *(par.ug.=0,87*1,2) DN150 - (IdEnt: 5724018) *(par.ug.=0,65*1,2) DN150 - (IdEnt: 5723920) *(par.ug.=0,77*1,2) DN150 - (IdEnt: 5763921) *(par.ug.=0,84*1,2) DN150 - (IdEnt: 5763896) *(par.ug.=0,84*1,2) DN150 - (IdEnt: 5724027) *(par.ug.=0,64*1,2) DN150 - (IdEnt: 5718787) *(par.ug.=1,42*1,2) DN150 - (IdEnt: 5719941) *(par.ug.=1,4*1,2) DN150 - (IdEnt: 5724037) *(par.ug.=0,65*1,2) DN150 - (IdEnt: 5762369) *(par.ug.=0,67*1,2) DN150 - (IdEnt: 5728758) *(par.ug.=0,69*1,2) DN150 - (IdEnt: 5725465) *(par.ug.=1,2*1,2) DN150 - (IdEnt: 5719654) *(par.ug.=1,15*1,2) DN150 - (IdEnt: 5724045) *(par.ug.=0,72*1,2)	0,90				0,90		
		0,82				0,82		
		0,98				0,98		
		1,21				1,21		
		1,51				1,51		
		0,53				0,53		
		0,83				0,83		
		0,68				0,68		
		0,88				0,88		
		1,19				1,19		
		1,04				1,04		
		1,68				1,68		
		1,07				1,07		
		0,83				0,83		
		1,22				1,22		
		1,01				1,01		
		0,79				0,79		
		1,13				1,13		
		1,55				1,55		
		1,27				1,27		
		0,47				0,47		
		0,97				0,97		
		1,30				1,30		
		1,08				1,08		
		1,67				1,67		
		1,14				1,14		
		1,33				1,33		
		1,14				1,14		
		1,14				1,14		
		1,43				1,43		
		1,04				1,04		
		0,78				0,78		
		0,92				0,92		
		1,01				1,01		
		1,01				1,01		
		0,77				0,77		
		1,70				1,70		
		1,68				1,68		
		0,78				0,78		
		0,80				0,80		
		0,83				0,83		
		1,44				1,44		
		1,38				1,38		
		0,86				0,86		
	A R I P O R T A R E					47,79		18'355'489,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					47,79		18'355'489,70
1297 / 963 E03111.e	DN150 - (IdEnt: 5719470) *(par.ug.=1,19*1,2)	1,43				1,43		
	DN150 - (IdEnt: 5719489) *(par.ug.=1,25*1,2)	1,50				1,50		
	DN150 - (IdEnt: 5719658) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	DN150 - (IdEnt: 5724133) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	DN150 - (IdEnt: 5724123) *(par.ug.=0,91*1,2)	1,09				1,09		
	DN150 - (IdEnt: 5719350) *(par.ug.=1,16*1,2)	1,39				1,39		
	DN150 - (IdEnt: 5724103) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	DN150 - (IdEnt: 5719358) *(par.ug.=1,13*1,2)	1,36				1,36		
	DN150 - (IdEnt: 5719346) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	DN150 - (IdEnt: 5719333) *(par.ug.=1,2*1,2)	1,44				1,44		
	DN150 - (IdEnt: 5724099) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	DN150 - (IdEnt: 5724095) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	DN150 - (IdEnt: 5718429) *(par.ug.=0,74*1,2)	0,89				0,89		
	DN150 - (IdEnt: 5724030) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	DN150 - (IdEnt: 5724053) *(par.ug.=0,72*1,2)	0,86				0,86		
	DN150 - (IdEnt: 5724091) *(par.ug.=0,67*1,2)	0,80				0,80		
	SOMMANO m					65,54	19,27	1'262,96
	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 254 mm							
	DN250 - (IdEnt: 5764609) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	DN250 - (IdEnt: 5706653) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	DN250 - (IdEnt: 5689771) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	DN250 - (IdEnt: 5707180) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	DN250 - (IdEnt: 5689155) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	DN250 - (IdEnt: 5706673) *(par.ug.=0,46*1,2)	0,55				0,55		
	DN250 - (IdEnt: 5689402) *(par.ug.=0,76*1,2)	0,91				0,91		
	DN250 - (IdEnt: 5704611) *(par.ug.=0,98*1,2)	1,18				1,18		
	DN250 - (IdEnt: 5707174) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	DN250 - (IdEnt: 5689865) *(par.ug.=1,6*1,2)	1,92				1,92		
	DN250 - (IdEnt: 5690061) *(par.ug.=1,08*1,2)	1,30				1,30		
	DN250 - (IdEnt: 5703522) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	DN250 - (IdEnt: 5703375) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	DN250 - (IdEnt: 5704684) *(par.ug.=0,99*1,2)	1,19				1,19		
	DN250 - (IdEnt: 5703200) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	DN250 - (IdEnt: 5703196) *(par.ug.=0,59*1,2)	0,71				0,71		
	DN250 - (IdEnt: 5707177) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	DN250 - (IdEnt: 5705422) *(par.ug.=0,97*1,2)	1,16				1,16		
	DN250 - (IdEnt: 5689163) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	DN250 - (IdEnt: 5689393) *(par.ug.=0,76*1,2)	0,91				0,91		
	DN250 - (IdEnt: 5690114) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	DN250 - (IdEnt: 5763830) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	DN250 - (IdEnt: 5689159) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	DN250 - (IdEnt: 5763838) *(par.ug.=0,89*1,2)	1,07				1,07		
	DN250 - (IdEnt: 5705617) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	DN250 - (IdEnt: 5702879) *(par.ug.=0,7*1,2)	0,84				0,84		
	DN250 - (IdEnt: 5763826) *(par.ug.=0,88*1,2)	1,06				1,06		
	DN250 - (IdEnt: 5690247) *(par.ug.=1,11*1,2)	1,33				1,33		
	DN250 - (IdEnt: 5705426) *(par.ug.=1*1,2)	1,20				1,20		
	DN250 - (IdEnt: 5763834) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	DN250 - (IdEnt: 5870809) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	DN250 - (IdEnt: 5705621) *(par.ug.=0,69*1,2)	0,83				0,83		
	DN250 - (IdEnt: 5864873) *(par.ug.=0,91*1,2)	1,09				1,09		
	DN250 - (IdEnt: 5698994) *(par.ug.=0,83*1,2)	1,00				1,00		
	DN250 - (IdEnt: 5701535) *(par.ug.=0,96*1,2)	1,15				1,15		
	DN250 - (IdEnt: 5700973) *(par.ug.=0,78*1,2)	0,94				0,94		
	SOMMANO m					32,09	30,50	978,75
1298 / 964 E03162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm							
	VR02 - (IdEnt: 4550090)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 4543978)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 4543825)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5584763)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5572883)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 4550108)					1,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		18'357'731,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		18'357'731,41
	VR02 - (IdEnt: 5584741)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 4550500)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5584705)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 4550611)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5571300)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 4544043)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 4550891)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5584650)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 4551000)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5584569)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 4551274)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5584559)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5584539)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5572475)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5584629)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5864086)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5572417)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5581136)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 4544087)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 4996377)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 4544291)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 4549689)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5581760)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5570824)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5572836)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 4544022)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 4549191)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5584923)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5582328)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5584831)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5581767)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5584785)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5582516)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5582494)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5583909)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5572803)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5572820)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5572392)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5572828)					1,00		
	VM02 - (IdEnt: 5570834)					1,00		
	VM02 - (IdEnt: 5584832)					1,00		
	VM02 - (IdEnt: 5572451)					1,00		
	VM02 - (IdEnt: 5572139)					1,00		
	SOMMANO cad					49,00	51,58	2'527,42
1299 / 965 E03173.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali, serranda di taratura e deflettore, con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a quattro feritoie: lunghezza 1.000 mm							
	DLM01 - (IdEnt: 4551288)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 4544304)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 4550624)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 4544035)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 4550121)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 4550103)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 4550514)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 4543991)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 4549205)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 4544056)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 4549702)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5581149)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 4544100)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 4996356)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 4552405)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 4551013)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 4552335)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 4552374)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 4550905)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 4543839)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 4552293)					1,00		
	DLM04 - (IdEnt: 5571967)					1,00		
	A R I P O R T A R E					22,00		18'360'258,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,00		18'360'258,83
1300 / 966 E03173.b	DLM04 - (IdEnt: 5571894)					1,00	201,35	4'631,05
	SOMMANO cad					23,00		
	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali, serranda di taratura e deflettore, con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a quattro feritoie: lunghezza 1.500 mm							
	DLM03 - (IdEnt: 5583940)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5762201)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5581031)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5581032)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5581034)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5581030)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5763918)					1,00		
1301 / 967 E03181.d	DLM03 - (IdEnt: 5763893)					1,00	252,20	2'017,60
	SOMMANO cad					8,00		
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, posto in oper ... ura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 600 x 600 mm, 24 deflettori							
	DM01 - (IdEnt: 5581039)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5581038)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5581046)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5571347)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5571213)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5571378)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5581045)					1,00		
1302 / 968 E03181.f	DR01 - (IdEnt: 5570495)					1,00	140,95	1'691,40
	DR01 - (IdEnt: 5571212)					1,00		
	DR01 - (IdEnt: 5570566)					1,00		
	DR01 - (IdEnt: 5572236)					1,00		
	DR01 - (IdEnt: 5572198)					1,00		
	SOMMANO cad					12,00		
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, posto in oper ... ura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 600 x 600 mm, 40 deflettori							
	DM02 - (IdEnt: 5572609)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5572661)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5570567)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5570122)					1,00	153,85	3'692,40
	DM02 - (IdEnt: 5572638)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5570066)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5570074)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5572701)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5572597)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5572594)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5572305)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5570515)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5572271)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5581040)					1,00	153,85	3'692,40
	DR02 - (IdEnt: 5573088)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5573006)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5570152)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5572729)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5572721)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5570095)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5762702)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5570144)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5581047)					1,00		
	SOMMANO cad					24,00		
	A R I P O R T A R E							18'372'291,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							18'372'291,28	
1303 / 969 P.A.IM.024	Diffusori a ugello orientabile con serranda di regolazione Costruzione in alluminio, realizzati senza saldature. Corpo fisso montato a canale o su parete, ugello orientabile in ogni direzione. Grandezze (mm: diametro parte fissa): - DN200 UG01 - (IdEnt: 5696604) UG01 - (IdEnt: 5762189) UG01 - (IdEnt: 5762154) SOMMANO cad					1,00 1,00 1,00 3,00	105,28	315,84	
1304 / 970 P.A.IM.062	Serrande di regolazione rettangolari, in acciaio zincato, con alette in profilati di acciaio zincato ad apertura contrapposta, comandate da leverismi posti all'esterno del telaio; la tenuta laterale è realizzata da una lama flessibile. Complete di comando manuale. ST - (IdEnt: 5869582) *(par.ug.=(500/1000)*(400/1000)) ST - (IdEnt: 5869840) *(par.ug.=(450/1000)*(250/1000)) ST - (IdEnt: 5940637) *(par.ug.=(600/1000)*(500/1000)) ST - (IdEnt: 5869884) *(par.ug.=(500/1000)*(300/1000)) ST - (IdEnt: 5869413) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000)) ST - (IdEnt: 5869642) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000)) ST - (IdEnt: 5703225) *(par.ug.=(400/1000)*(250/1000)) ST - (IdEnt: 5869484) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000)) ST - (IdEnt: 5702970) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000)) ST - (IdEnt: 5939542) *(par.ug.=(400/1000)*(250/1000)) ST - (IdEnt: 5869355) *(par.ug.=(400/1000)*(250/1000)) ST - (IdEnt: 5939722) *(par.ug.=(400/1000)*(300/1000)) ST - (IdEnt: 5703549) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000)) ST - (IdEnt: 5689933) *(par.ug.=(400/1000)*(250/1000)) ST - (IdEnt: 5705029) *(par.ug.=(150/1000)*(400/1000)) ST - (IdEnt: 5707011) *(par.ug.=(400/1000)*(400/1000)) ST - (IdEnt: 5708448) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000)) ST - (IdEnt: 5939697) *(par.ug.=(400/1000)*(350/1000)) ST - (IdEnt: 5689799) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000)) ST - (IdEnt: 5689184) *(par.ug.=(400/1000)*(400/1000)) ST - (IdEnt: 5689678) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000)) ST - (IdEnt: 5940662) *(par.ug.=(600/1000)*(500/1000)) ST - (IdEnt: 5939563) *(par.ug.=(400/1000)*(300/1000)) ST - (IdEnt: 5690932) *(par.ug.=(400/1000)*(250/1000)) ST - (IdEnt: 5694505) *(par.ug.=(400/1000)*(250/1000)) ST - (IdEnt: 5869982) *(par.ug.=(800/1000)*(400/1000)) ST - (IdEnt: 5940524) *(par.ug.=(600/1000)*(300/1000)) ST - (IdEnt: 5940578) *(par.ug.=(900/1000)*(300/1000)) ST - (IdEnt: 5689543) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000)) ST - (IdEnt: 5870831) *(par.ug.=(248/1000)*(248/1000)) ST - (IdEnt: 5870116) *(par.ug.=(1100/1000)*(400/1000)) SOMMANO mq	0,20 0,11 0,30 0,15 0,06 0,06 0,10 0,06 0,06 0,10 0,10 0,12 0,06 0,10 0,06 0,16 0,02 0,14 0,06 0,16 0,04 0,30 0,12 0,10 0,10 0,32 0,18 0,27 0,06 0,06 0,44			0,20 0,11 0,30 0,15 0,06 0,06 0,10 0,06 0,06 0,10 0,10 0,12 0,06 0,10 0,06 0,16 0,02 0,14 0,06 0,16 0,04 0,30 0,12 0,10 0,10 0,32 0,18 0,27 0,06 0,06 0,44		4,17	1'081,42	4'509,52
1305 / 971 P.A.IM.063	Serrande di regolazione circolari, con corpo e pala in acciaio zincato. Tenuta realizzata da un anello di gomma periferico sulla pala. ST - (IdEnt: 4544303) ST - (IdEnt: 4544300) ST - (IdEnt: 5581145) ST - (IdEnt: 5581148) ST - (IdEnt: 4550099) ST - (IdEnt: 4544055) ST - (IdEnt: 4549204) ST - (IdEnt: 5712496) ST - (IdEnt: 4543990) ST - (IdEnt: 4543987) ST - (IdEnt: 4549701) ST - (IdEnt: 4544031) ST - (IdEnt: 5712476) ST - (IdEnt: 4544099) ST - (IdEnt: 4549698) ST - (IdEnt: 4544096) ST - (IdEnt: 5712459) ST - (IdEnt: 5712513) ST - (IdEnt: 4551284) ST - (IdEnt: 4550102)					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			
	A R I P O R T A R E					20,00		18'377'116,64	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		18'377'116,64
1306 / 972 PA.IM.075	ST - (IdEnt: 4551287)					1,00		
	ST - (IdEnt: 4550120)					1,00		
	ST - (IdEnt: 4552334)					1,00		
	ST - (IdEnt: 4550623)					1,00		
	ST - (IdEnt: 4552373)					1,00		
	ST - (IdEnt: 4549201)					1,00		
	ST - (IdEnt: 4550904)					1,00		
	ST - (IdEnt: 4552404)					1,00		
	ST - (IdEnt: 4551012)					1,00		
	ST - (IdEnt: 4544034)					1,00		
	ST - (IdEnt: 4996367)					1,00		
	ST - (IdEnt: 4544052)					1,00		
	ST - (IdEnt: 4550117)					1,00		
	ST - (IdEnt: 4543838)					1,00		
	ST - (IdEnt: 4550513)					1,00		
	ST - (IdEnt: 4996355)					1,00		
	ST - (IdEnt: 4550510)					1,00		
	ST - (IdEnt: 4550620)					1,00		
	ST - (IdEnt: 4543835)					1,00		
	ST - (IdEnt: 4552292)					1,00		
	ST - (IdEnt: 4551009)					1,00		
	ST - (IdEnt: 4550901)					1,00		
	SOMMANO cad					42,00	74,72	3'138,24
	Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una tem ... eratura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm.							
	STF - (IdEnt: 5708049) *(par.ug.=(250/1000)*(400/1000))	0,10				0,10		
	STF - (IdEnt: 5707858) *(par.ug.=(400/1000)*(150/1000))	0,06				0,06		
	STF - (IdEnt: 5859701) *(par.ug.=(300/1000)*(600/1000))	0,18				0,18		
	STF - (IdEnt: 5707815) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 5860295) *(par.ug.=(450/1000)*(600/1000))	0,27				0,27		
	STF - (IdEnt: 5707940) *(par.ug.=(400/1000)*(400/1000))	0,16				0,16		
	STF - (IdEnt: 5708029) *(par.ug.=(250/1000)*(400/1000))	0,10				0,10		
	STF - (IdEnt: 5860027) *(par.ug.=(300/1000)*(600/1000))	0,18				0,18		
	STF - (IdEnt: 5860007) *(par.ug.=(300/1000)*(900/1000))	0,27				0,27		
	STF - (IdEnt: 5859112) *(par.ug.=(125/1000)*(125/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5707920) *(par.ug.=(400/1000)*(400/1000))	0,16				0,16		
	STF - (IdEnt: 5707900) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	STF - (IdEnt: 5859092) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 5859067) *(par.ug.=(125/1000)*(125/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5859047) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 5940379) *(par.ug.=(500/1000)*(600/1000))	0,30				0,30		
	STF - (IdEnt: 5858831) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 5861026) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 5859588) *(par.ug.=(300/1000)*(900/1000))	0,27				0,27		
	STF - (IdEnt: 5858696) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 5940402) *(par.ug.=(500/1000)*(600/1000))	0,30				0,30		
	STF - (IdEnt: 5858541) *(par.ug.=(125/1000)*(125/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5701743) *(par.ug.=(400/1000)*(600/1000))	0,24				0,24		
	STF - (IdEnt: 5860386) *(par.ug.=(450/1000)*(600/1000))	0,27				0,27		
	STF - (IdEnt: 5859436) *(par.ug.=(300/1000)*(600/1000))	0,18				0,18		
	STF - (IdEnt: 5858388) *(par.ug.=(125/1000)*(125/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5707964) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	STF - (IdEnt: 5940423) *(par.ug.=(500/1000)*(600/1000))	0,30				0,30		
	STF - (IdEnt: 5858066) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 5859411) *(par.ug.=(300/1000)*(900/1000))	0,27				0,27		
	STF - (IdEnt: 5857910) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5861001) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 5857586) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5701705) *(par.ug.=(400/1000)*(600/1000))	0,24				0,24		
	STF - (IdEnt: 5707879) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	STF - (IdEnt: 5860406) *(par.ug.=(450/1000)*(600/1000))	0,27				0,27		
	STF - (IdEnt: 5704340) *(par.ug.=(400/1000)*(800/1000))	0,32				0,32		
	STF - (IdEnt: 5857454) *(par.ug.=(250/1000)*(150/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 5708008) *(par.ug.=(250/1000)*(400/1000))	0,10				0,10		
	STF - (IdEnt: 5860868) *(par.ug.=(125/1000)*(125/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5707988) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	STF - (IdEnt: 5708770) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	A R I P O R T A R E					5,30		18'380'254,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,30		18'380'254,88
1307 / 973 PA.IM.076	STF - (IdEnt: 5860316) *(par.ug.=(450/1000)*(600/1000))	0,27				0,27		
	STF - (IdEnt: 5701644) *(par.ug.=(400/1000)*(800/1000))	0,32				0,32		
	STF - (IdEnt: 5858087) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	STF - (IdEnt: 5943436) *(par.ug.=(500/1000)*(600/1000))	0,30				0,30		
	STF - (IdEnt: 5940444) *(par.ug.=(500/1000)*(600/1000))	0,30				0,30		
	STF - (IdEnt: 5943416) *(par.ug.=(500/1000)*(600/1000))	0,30				0,30		
	SOMMANO mq					6,83	1'166,63	7'968,08
	Completamento: servocomando con ritorno a molla per serranda tagliafuoco.							
	Servomotore alimentato a 24 V o 230 V, dotato di due contatti ausiliari per la							
	segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda.							
	STF - (IdEnt: 5860406)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5860386)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5860295)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5860316)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5860007)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5859701)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5860027)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5859436)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5861001)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5859588)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5859092)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5859067)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5859047)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5858831)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5860868)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5859112)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5858541)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5940402)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5858388)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5858087)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5940423)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5859411)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5940379)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5940444)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5858066)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5857910)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5857586)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5857454)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5701644)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5701705)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5701743)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5704340)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5707815)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5858696)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5943416)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5707858)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5861026)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5943436)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5707879)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5707900)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5707920)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5707940)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5707964)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5707988)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5708008)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5708029)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5708049)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5708770)					1,00		
	SOMMANO cad					48,00	366,89	17'610,72
	Parziale Impianto distribuzione aria (Cat 50) euro							1'014'754,03

	A R I P O R T A R E							18'405'833,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'429'091,36
	Impianto idrico sanitario (Cat 52)							
1310 / 976 E01048.a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia							
	Vasca - (IdEnt: 1572138)					1,00		
	Doccia - (IdEnt: 4827235)					1,00		
	Doccia - (IdEnt: 1050514)					1,00		
	Doccia - (IdEnt: 3066796)					1,00		
	Doccia - (IdEnt: 5057302)					1,00		
	Doccia - (IdEnt: 3066781)					1,00		
	Doccia - (IdEnt: 4722742)					1,00		
	Doccia - (IdEnt: 4722535)					1,00		
	Doccia - (IdEnt: 4826423)					1,00		
	Doccia - (IdEnt: 4823615)					1,00		
	Doccia - (IdEnt: 4720680)					1,00		
	Doccia - (IdEnt: 4721701)					1,00		
	Doccia - (IdEnt: 4721910)					1,00		
	SOMMANO cad					13,00	141,57	1'840,41
1311 / 977 E01048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo							
	Lavabo - (IdEnt: 6944227)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 6954443)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 6954426)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 6953553)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 6944246)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 5035688)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 6954455)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 6970104)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 4827237)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 6991787)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 1364134)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 1364133)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 1770829)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 1553840)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 1770837)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 5035703)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 6954473)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 4826606)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 3552096)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 3676304)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 1970043)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 3869811)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 3864976)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 3552095)					1,00		
	Lavabo chirurgici - (IdEnt: 1968560)					1,00		
	Vuotatoio - (IdEnt: 5063791)					1,00		
	Lavabo disabili - (IdEnt: 1865592)					1,00		
	Lavabo disabili - (IdEnt: 1364131)					1,00		
	Lavabo disabili - (IdEnt: 1572109)					1,00		
	Lavabo disabili - (IdEnt: 1364137)					1,00		
	Lavabo disabili - (IdEnt: 4720686)					1,00		
	Lavabo disabili - (IdEnt: 1770854)					1,00		
	Lavabo disabili - (IdEnt: 4722548)					1,00		
	Lavabo disabili - (IdEnt: 5057309)					1,00		
	Lavabo disabili - (IdEnt: 4818201)					1,00		
	Lavabo disabili - (IdEnt: 3552146)					1,00		
	Lavabo disabili - (IdEnt: 3066794)					1,00		
	Lavabo disabili - (IdEnt: 3066779)					1,00		
	Lavabo disabili - (IdEnt: 1970078)					1,00		
	Lavabo disabili - (IdEnt: 4721912)					1,00		
	Lavabo disabili - (IdEnt: 4721714)					1,00		
	Lavabo disabili - (IdEnt: 4722744)					1,00		
	Lavabo disabili - (IdEnt: 4817633)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 1663272)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 1666676)					1,00		
	A R I P O R T A R E					45,00		18'430'931,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,00		18'430'931,77
1312 / 978 E01048.d	Lavabo - (IdEnt: 5068020)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 1553893)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 5063792)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 3327404)					1,00		
	Lavabo - (IdEnt: 1659953)					1,00		
	SOMMANO cad					50,00	162,53	8'126,50
	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso							
	Vaso - (IdEnt: 1970074)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 1770826)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 1553833)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 6944215)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 1970073)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 6970103)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 1553836)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 6944128)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 1364135)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 1364136)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 1770836)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 4826531)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 5035733)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 4827236)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 4722536)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 4818200)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 4721702)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 1970076)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 1770855)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 5057303)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 4817632)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 4722743)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 4720681)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 1050516)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 7282489)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 7041232)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 1553831)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 5059912)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 3066795)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 1364139)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 1364128)					1,00		
	SOMMANO cad					31,00	102,88	3'189,28
	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello							
	Doccetta disabili - (IdEnt: 5059912)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 3066795)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 5057303)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 1553831)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 1364139)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 4720681)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 1770855)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 4817632)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 1364128)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 1970076)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 4722743)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 1050516)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 4721702)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 4818200)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 7041232)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 4722536)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 7282489)					1,00		
	SOMMANO cad					17,00	102,88	1'748,96
	A R I P O R T A R E							18'443'996,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		18'451'908,26
1317 / 983 E01048.d	Bidet - (IdEnt: 4708151)					1,00		
	Bidet - (IdEnt: 4706012)					1,00		
	Bidet - (IdEnt: 4708157)					1,00		
	Bidet - (IdEnt: 4706825)					1,00		
	Bidet - (IdEnt: 4706005)					1,00		
	Bidet - (IdEnt: 4702114)					1,00		
	Bidet - (IdEnt: 4709167)					1,00		
	Bidet - (IdEnt: 4705079)					1,00		
	Bidet - (IdEnt: 4709110)					1,00		
	Bidet - (IdEnt: 4709145)					1,00		
	Bidet - (IdEnt: 4709116)					1,00		
	Bidet - (IdEnt: 4709139)					1,00		
	Bidet - (IdEnt: 4829154)					1,00		
	SOMMANO cad					14,00	157,57	2'205,98
1317 / 983 E01048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso							
	Vaso - (IdEnt: 4709114)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 4708155)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 4705994)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 1598422)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 4709143)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 4708145)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 4706823)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 4706801)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 4829147)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 4709161)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 4706010)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 4709104)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 1598423)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 1361900)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 3702403)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 1361899)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 4705074)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 3714146)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 4709133)					1,00		
	Vaso - (IdEnt: 1203362)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 4726972)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 4726843)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 4828696)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 1361892)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 1361903)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 1598421)					1,00		
	Vaso disabili - (IdEnt: 1601965)					1,00		
	SOMMANO cad					27,00	102,88	2'777,76
1318 / 984 E01048.e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello							
	Doccetta disabili - (IdEnt: 4828696)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 1361903)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 1598421)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 1361892)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 1601965)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 4726972)					1,00		
	Doccetta disabili - (IdEnt: 4726843)					1,00		
	SOMMANO cad					7,00	102,88	720,16
1319 / 985 E01048.a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia							
	Doccia - (IdEnt: 5101630)					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		18'457'612,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		18'457'612,16
	SOMMANO cad					1,00	141,57	141,57
1320 / 986 E01048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo Lavabo - (IdEnt: 5107186) Lavabo - (IdEnt: 4924296) Lavabo - (IdEnt: 2081526) Lavabo - (IdEnt: 5107185) Lavabo - (IdEnt: 1347683) Lavabo - (IdEnt: 5101629) Lavabo - (IdEnt: 2081527) Lavabo - (IdEnt: 1357790) Lavabo - (IdEnt: 1357818) Lavabo - (IdEnt: 4924584) Lavabo - (IdEnt: 4924557) Lavabo - (IdEnt: 2712542) Lavabo - (IdEnt: 4924348) Lavabo - (IdEnt: 4924309) Lavabo - (IdEnt: 4924277) Lavabo - (IdEnt: 4921572) Lavabo - (IdEnt: 4924208) Lavabo - (IdEnt: 2712541) Lavabo - (IdEnt: 4924248) Lavabo - (IdEnt: 2712551) Lavabo - (IdEnt: 4924233) Lavabo - (IdEnt: 4924264) Lavabo - (IdEnt: 4898286) Lavabo - (IdEnt: 4898287) Lavabo - (IdEnt: 4924222) Vuotatoio - (IdEnt: 1347548) Lavabo disabili - (IdEnt: 1357365) Lavabo disabili - (IdEnt: 1357959) Lavabo disabili - (IdEnt: 3729559) Lavabo disabili - (IdEnt: 3729540) Lavabo disabili - (IdEnt: 4903383) Lavabo disabili - (IdEnt: 4903158) Lavabo disabili - (IdEnt: 6952046) Lavabo disabili - (IdEnt: 4907752) Lavabo disabili - (IdEnt: 4907759) Lavabo disabili - (IdEnt: 5107190) Lavabo - (IdEnt: 1541836) Lavabo - (IdEnt: 3866566) Lavabo - (IdEnt: 1357080)					1,00		
	SOMMANO cad					39,00	162,53	6'338,67
1321 / 987 E01048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso Vaso - (IdEnt: 5107559) Vaso - (IdEnt: 5107599) Vaso - (IdEnt: 1338339) Vaso - (IdEnt: 1338284) Vaso - (IdEnt: 1357867) Vaso - (IdEnt: 5101628) Vaso - (IdEnt: 1357843) Vaso disabili - (IdEnt: 4907758) Vaso disabili - (IdEnt: 3729558) Vaso disabili - (IdEnt: 4907751) Vaso disabili - (IdEnt: 3729539) Vaso disabili - (IdEnt: 1358014) Vaso disabili - (IdEnt: 4903129) Vaso disabili - (IdEnt: 4903743) Vaso disabili - (IdEnt: 5107189) Vaso disabili - (IdEnt: 6952006) Vaso disabili - (IdEnt: 1357215)					1,00		
	A R I P O R T A R E					17,00		18'464'092,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,00		18'464'092,40
	SOMMANO cad					17,00	102,88	1'748,96
1322 / 988 E01048.e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello Doccetta disabili - (IdEnt: 3729558) Doccetta disabili - (IdEnt: 4903129) Doccetta disabili - (IdEnt: 1357215) Doccetta disabili - (IdEnt: 3729539) Doccetta disabili - (IdEnt: 4907758) Doccetta disabili - (IdEnt: 4907751) Doccetta disabili - (IdEnt: 4903743) Doccetta disabili - (IdEnt: 5107189) Doccetta disabili - (IdEnt: 6952006) Doccetta disabili - (IdEnt: 1358014)					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					10,00	102,88	1'028,80
1323 / 989 E01048.a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia Doccia - (IdEnt: 2384972) Doccia - (IdEnt: 4995520)					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,57	283,14
1324 / 990 E01048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo Lavabo - (IdEnt: 2315570) Lavabo - (IdEnt: 2092857) Lavabo - (IdEnt: 2384971) Lavabo - (IdEnt: 4836040) Lavabo - (IdEnt: 4836039) Lavabo - (IdEnt: 4996429) Lavabo - (IdEnt: 5093786) Lavabo - (IdEnt: 5093973) Lavabo - (IdEnt: 5961330) Vuotatoio - (IdEnt: 4995955)					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					10,00	162,53	1'625,30
1325 / 991 E01048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo Lavabo chirurgi - (IdEnt: 6971536) Lavabo chirurgi - (IdEnt: 6971527)					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	162,53	325,06
1326 / 992 E01048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso Vaso - (IdEnt: 2384975) Vaso - (IdEnt: 2384974)					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	102,88	205,76
1327 / 993 E01048.a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda							
	A R I P O R T A R E							18'469'309,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'474'952,64
E01002.b	norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1/2", spessore 2,6 mm Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338876) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4246355) *(par.ug.=9,66*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4245675) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4246844) *(par.ug.=5,78*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249249) *(par.ug.=0,54*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4245659) *(par.ug.=2,51*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339683) *(par.ug.=2,01*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4245657) *(par.ug.=2,81*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339677) *(par.ug.=2,81*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4245582) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244179) *(par.ug.=0,85*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4245574) *(par.ug.=3,37*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339632) *(par.ug.=0,36*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244169) *(par.ug.=0,16*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4245140) *(par.ug.=4,9*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4187341) *(par.ug.=2,91*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240996) *(par.ug.=0,15*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4187343) *(par.ug.=2,61*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339504) *(par.ug.=1*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4245138) *(par.ug.=2,51*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339502) *(par.ug.=0,85*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241004) *(par.ug.=0,13*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4265533) *(par.ug.=1,65*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4187432) *(par.ug.=0,63*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4245136) *(par.ug.=2,81*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4245008) *(par.ug.=0,47*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244997) *(par.ug.=2,38*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249260) *(par.ug.=1,43*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5783069) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243936) *(par.ug.=3,15*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243920) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249129) *(par.ug.=3,17*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5783060) *(par.ug.=1,03*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249131) *(par.ug.=2,97*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244995) *(par.ug.=2,64*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4187877) *(par.ug.=4,45*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4248304) *(par.ug.=1,73*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244993) *(par.ug.=2*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339500) *(par.ug.=2,51*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4248343) *(par.ug.=2,08*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249133) *(par.ug.=0,73*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244991) *(par.ug.=2,51*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339281) *(par.ug.=1,97*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244002) *(par.ug.=2,9*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244989) *(par.ug.=2,81*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249276) *(par.ug.=3,14*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244987) *(par.ug.=0,62*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4188225) *(par.ug.=6,24*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244346) *(par.ug.=1,02*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243912) *(par.ug.=0,15*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4248742) *(par.ug.=2,21*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4236967) *(par.ug.=0,16*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773911) *(par.ug.=1,38*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4264503) *(par.ug.=4,05*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773909) *(par.ug.=1,38*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339233) *(par.ug.=0,34*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773902) *(par.ug.=1,55*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4236975) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773892) *(par.ug.=1,55*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4236977) *(par.ug.=0,35*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773887) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241769) *(par.ug.=0,16*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339153) *(par.ug.=0,49*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4236991) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244187) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243910) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773871) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249094) *(par.ug.=4,56*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773865) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,11 11,59 0,11 6,94 0,65 3,01 2,41 3,37 3,37 0,11 1,02 4,04 0,43 0,19 5,88 3,49 0,18 3,13 1,20 3,01 1,02 0,16 1,98 0,76 3,37 0,56 2,86 1,72 0,11 3,78 0,08 3,80 1,24 3,56 3,17 5,34 2,08 2,40 3,01 2,50 0,88 3,01 2,36 3,48 3,37 3,77 0,74 7,49 1,22 0,18 2,65 0,19 1,66 4,86 1,66 0,41 1,86 0,06 1,86 0,42 0,11 0,19 0,59 0,08 0,08 0,06 0,08 5,47 0,18	0,11 11,59 0,11 6,94 0,65 3,01 2,41 3,37 3,37 0,11 1,02 4,04 0,43 0,19 5,88 3,49 0,18 3,13 1,20 3,01 1,02 0,16 1,98 0,76 3,37 0,56 2,86 1,72 0,11 3,78 0,08 3,80 1,24 3,56 3,17 5,34 2,08 2,40 3,01 2,50 0,88 3,01 2,36 3,48 3,37 3,77 0,74 7,49 1,22 0,18 2,65 0,19 1,66 4,86 1,66 0,41 1,86 0,06 1,86 0,42 0,11 0,19 0,59 0,08 0,08 0,06 0,08 5,47 0,18					
	A R I P O R T A R E					146,71		18'474'952,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					146,71		18'474'952,64
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243902) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773863) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237007) *(par.ug.=1,43*1,2)	1,72				1,72		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243938) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237009) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339221) *(par.ug.=2,1*1,2)	2,52				2,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773855) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237090) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773852) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243701) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243725) *(par.ug.=1,33*1,2)	1,60				1,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4266229) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339151) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237098) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4266253) *(par.ug.=2,95*1,2)	3,54				3,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237100) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773836) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773830) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773828) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237114) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243699) *(par.ug.=1,13*1,2)	1,36				1,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241779) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339128) *(par.ug.=1,36*1,2)	1,63				1,63		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4266266) *(par.ug.=1,5*1,2)	1,80				1,80		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773820) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249191) *(par.ug.=0,85*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244337) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237130) *(par.ug.=1,43*1,2)	1,72				1,72		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4248777) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237132) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243683) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339126) *(par.ug.=1,06*1,2)	1,27				1,27		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243988) *(par.ug.=2,9*1,2)	3,48				3,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4266282) *(par.ug.=2,6*1,2)	3,12				3,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244205) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5753229) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243675) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4248947) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237559) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339078) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237561) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4248949) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243978) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243976) *(par.ug.=3,15*1,2)	3,78				3,78		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237575) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5680583) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249389) *(par.ug.=7,2*1,2)	8,64				8,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5680534) *(par.ug.=0,65*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241787) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4264406) *(par.ug.=1,43*1,2)	1,72				1,72		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339032) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340863) *(par.ug.=5,37*1,2)	6,44				6,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340857) *(par.ug.=9,93*1,2)	11,92				11,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237927) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340835) *(par.ug.=5,57*1,2)	6,68				6,68		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243673) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340808) *(par.ug.=5,62*1,2)	6,74				6,74		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339030) *(par.ug.=7,16*1,2)	8,59				8,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339024) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237935) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340754) *(par.ug.=0,95*1,2)	1,14				1,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237937) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340673) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340662) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340658) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237951) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340656) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243665) *(par.ug.=1,26*1,2)	1,51				1,51		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4264414) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339022) *(par.ug.=7,2*1,2)	8,64				8,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4248951) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241809) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244319) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	A R I P O R T A R E					263,62		18'474'952,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					263,62		18'474'952,64
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237969) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4248953) *(par.ug.=1,48*1,2)	1,78				1,78		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340570) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237983) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243960) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243661) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340532) *(par.ug.=4,85*1,2)	5,82				5,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338996) *(par.ug.=2,09*1,2)	2,51				2,51		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340491) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237991) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340484) *(par.ug.=2,64*1,2)	3,17				3,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237993) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340478) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340474) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340472) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4238007) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340470) *(par.ug.=2,8*1,2)	3,36				3,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241817) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340468) *(par.ug.=2,78*1,2)	3,34				3,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243952) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340436) *(par.ug.=3,36*1,2)	4,03				4,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241827) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340427) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4238025) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340408) *(par.ug.=4,16*1,2)	4,99				4,99		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4238151) *(par.ug.=5,02*1,2)	6,02				6,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340399) *(par.ug.=1,8*1,2)	2,16				2,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4238185) *(par.ug.=5,04*1,2)	6,05				6,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338879) *(par.ug.=0,38*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4238190) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249197) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4238213) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4248991) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4238235) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4248993) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4238325) *(par.ug.=4,86*1,2)	5,83				5,83		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340295) *(par.ug.=0,59*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4239404) *(par.ug.=1,57*1,2)	1,88				1,88		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340291) *(par.ug.=0,6*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240026) *(par.ug.=1,57*1,2)	1,88				1,88		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340282) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249074) *(par.ug.=6,34*1,2)	7,61				7,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340168) *(par.ug.=1,16*1,2)	1,39				1,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240126) *(par.ug.=1,55*1,2)	1,86				1,86		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340164) *(par.ug.=1,31*1,2)	1,57				1,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240151) *(par.ug.=1,55*1,2)	1,86				1,86		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340162) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240321) *(par.ug.=5,26*1,2)	6,31				6,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340160) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240325) *(par.ug.=5,3*1,2)	6,36				6,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340145) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240327) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340134) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240329) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340092) *(par.ug.=0,99*1,2)	1,19				1,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240333) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340060) *(par.ug.=1,48*1,2)	1,78				1,78		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240341) *(par.ug.=5,09*1,2)	6,11				6,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340058) *(par.ug.=1,53*1,2)	1,84				1,84		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240343) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339984) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240442) *(par.ug.=5,15*1,2)	6,18				6,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339982) *(par.ug.=2,01*1,2)	2,41				2,41		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240446) *(par.ug.=5,45*1,2)	6,54				6,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339962) *(par.ug.=0,88*1,2)	1,06				1,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240448) *(par.ug.=1,33*1,2)	1,60				1,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339956) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240450) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339954) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240454) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338864) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240462) *(par.ug.=7,33*1,2)	8,80				8,80		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339919) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	A R I P O R T A R E					438,34		18'474'952,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					438,34		18'474'952,64
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240558) *(par.ug.=0,65*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339915) *(par.ug.=5,6*1,2)	6,72				6,72		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240560) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244311) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240562) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339883) *(par.ug.=5,41*1,2)	6,49				6,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240566) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243950) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240583) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339838) *(par.ug.=1,88*1,2)	2,26				2,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240628) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339836) *(par.ug.=1,86*1,2)	2,23				2,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240671) *(par.ug.=2,35*1,2)	2,82				2,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339789) *(par.ug.=9,67*1,2)	11,60				11,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240677) *(par.ug.=2,3*1,2)	2,76				2,76		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242023) *(par.ug.=2,19*1,2)	2,63				2,63		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240722) *(par.ug.=1,75*1,2)	2,10				2,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339679) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242097) *(par.ug.=2,04*1,2)	2,45				2,45		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338678) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338682) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243659) *(par.ug.=1,13*1,2)	1,36				1,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4380523) *(par.ug.=1,38*1,2)	1,66				1,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242225) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338688) *(par.ug.=7,16*1,2)	8,59				8,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244215) *(par.ug.=3,79*1,2)	4,55				4,55		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243643) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4265836) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339498) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249056) *(par.ug.=1,26*1,2)	1,51				1,51		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249072) *(par.ug.=3*1,2)	3,60				3,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4265979) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339260) *(par.ug.=0,34*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243635) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339251) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4380546) *(par.ug.=1,38*1,2)	1,66				1,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338676) *(par.ug.=0,62*1,2)	0,74				0,74		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4535447) *(par.ug.=2,37*1,2)	2,84				2,84		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4535455) *(par.ug.=1,51*1,2)	1,81				1,81		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243711) *(par.ug.=1,27*1,2)	1,52				1,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5059814) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243625) *(par.ug.=1,26*1,2)	1,51				1,51		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241777) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242736) *(par.ug.=1,74*1,2)	2,09				2,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5059829) *(par.ug.=8,2*1,2)	9,84				9,84		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242698) *(par.ug.=1,81*1,2)	2,17				2,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339080) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244301) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4535457) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339037) *(par.ug.=0,38*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242669) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339034) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243633) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242665) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4266540) *(par.ug.=2,05*1,2)	2,46				2,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4266633) *(par.ug.=1,1*1,2)	1,32				1,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4266619) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4264766) *(par.ug.=3,49*1,2)	4,19				4,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242663) *(par.ug.=1,4*1,2)	1,68				1,68		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244177) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339018) *(par.ug.=7,16*1,2)	8,59				8,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249054) *(par.ug.=2,01*1,2)	2,41				2,41		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243942) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242598) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242596) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241819) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249022) *(par.ug.=1,25*1,2)	1,50				1,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4264505) *(par.ug.=3,08*1,2)	3,70				3,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338674) *(par.ug.=7,2*1,2)	8,64				8,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242580) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5298504) *(par.ug.=1,08*1,2)	1,30				1,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242607) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249018) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	A R I P O R T A R E					600,48		18'474'952,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					600,48		18'474'952,64
1332 / 998 E01002.c	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242086) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338874) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4264707) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338872) *(par.ug.=7,16*1,2)	8,59				8,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241843) *(par.ug.=1,51*1,2)	1,81				1,81		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338868) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241845) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242562) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241855) *(par.ug.=1,65*1,2)	1,98				1,98		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338862) *(par.ug.=0,62*1,2)	0,74				0,74		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241869) *(par.ug.=1,65*1,2)	1,98				1,98		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338860) *(par.ug.=7,2*1,2)	8,64				8,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241951) *(par.ug.=7,21*1,2)	8,65				8,65		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338858) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241953) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338856) *(par.ug.=7,16*1,2)	8,59				8,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241955) *(par.ug.=7,26*1,2)	8,71				8,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338833) *(par.ug.=1,08*1,2)	1,30				1,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241957) *(par.ug.=2,28*1,2)	2,74				2,74		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242572) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241959) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242233) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241963) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338699) *(par.ug.=0,38*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241971) *(par.ug.=7,16*1,2)	8,59				8,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338696) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338670) *(par.ug.=7,16*1,2)	8,59				8,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338692) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338365) *(par.ug.=1,91*1,2)	2,29				2,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338177) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338371) *(par.ug.=3,14*1,2)	3,77				3,77		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242261) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242570) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242259) *(par.ug.=0,98*1,2)	1,18				1,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5297774) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5297729) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244309) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249020) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338672) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242243) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338119) *(par.ug.=1,05*1,2)	1,26				1,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242235) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5299424) *(par.ug.=1,98*1,2)	2,38				2,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5299516) *(par.ug.=0,96*1,2)	1,15				1,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4264576) *(par.ug.=1,28*1,2)	1,54				1,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5337994) *(par.ug.=1,05*1,2)	1,26				1,26		
	SOMMANO m					704,04	11,29	7'948,61
1332 / 998 E01002.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3/4", spessore 2,6 mm							
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5338797) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5339873) *(par.ug.=3,95*1,2)	4,74				4,74		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4238015) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242251) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4246857) *(par.ug.=7,43*1,2)	8,92				8,92		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242253) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5299488) *(par.ug.=0,91*1,2)	1,09				1,09		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241837) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4240051) *(par.ug.=1,51*1,2)	1,81				1,81		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5339930) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4187811) *(par.ug.=4,78*1,2)	5,74				5,74		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242271) *(par.ug.=1,13*1,2)	1,36				1,36		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243946) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773842) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5340377) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5298787) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242564) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5298711) *(par.ug.=3,85*1,2)	4,62				4,62		
	A R I P O R T A R E					33,20		18'482'901,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,20		18'482'901,25
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242566) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5298580) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241833) *(par.ug.=2,28*1,2)	2,74				2,74		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237961) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241813) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5298478) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5298425) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4238013) *(par.ug.=2,17*1,2)	2,60				2,60		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4238017) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5338948) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242586) *(par.ug.=1,73*1,2)	2,08				2,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242229) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242588) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244305) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242590) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5338960) *(par.ug.=1,78*1,2)	2,14				2,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237987) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243944) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237985) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237555) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241793) *(par.ug.=2,28*1,2)	2,74				2,74		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5186088) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241795) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244303) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237957) *(par.ug.=2,17*1,2)	2,60				2,60		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242227) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244327) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237583) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5753277) *(par.ug.=1,33*1,2)	1,60				1,60		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244329) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4236969) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237124) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5774135) *(par.ug.=6,21*1,2)	7,45				7,45		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773857) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4801250) *(par.ug.=3,72*1,2)	4,46				4,46		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243627) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4236971) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243629) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237092) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4236999) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4535450) *(par.ug.=6,71*1,2)	8,05				8,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4188234) *(par.ug.=2,2*1,2)	2,64				2,64		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5339630) *(par.ug.=0,6*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5774149) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4247279) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4187875) *(par.ug.=4,48*1,2)	5,38				5,38		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5935052) *(par.ug.=0,47*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243649) *(par.ug.=3*1,2)	3,60				3,60		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4247286) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243651) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4380525) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243653) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5934936) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4247277) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241835) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237959) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4266807) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241811) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237929) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237931) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243667) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4266623) *(par.ug.=6,9*1,2)	8,28				8,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243669) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244325) *(par.ug.=1,25*1,2)	1,50				1,50		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237585) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241797) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237553) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5753263) *(par.ug.=4,46*1,2)	5,35				5,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4249076) *(par.ug.=3,48*1,2)	4,18				4,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773824) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773822) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244197) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243689) *(par.ug.=3*1,2)	3,60				3,60		
	A R I P O R T A R E					115,61		18'482'901,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					115,61		18'482'901,25	
1333 / 999 E01002.d	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237122) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243691) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237120) *(par.ug.=2,19*1,2)	2,63				2,63			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243693) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237094) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773844) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773846) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237001) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4249092) *(par.ug.=4,55*1,2)	5,46				5,46			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773859) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244195) *(par.ug.=0,78*1,2)	0,94				0,94			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241773) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4266052) *(par.ug.=6,68*1,2)	8,02				8,02			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773881) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773877) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244193) *(par.ug.=4,02*1,2)	4,82				4,82			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243904) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4236997) *(par.ug.=2,17*1,2)	2,60				2,60			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243906) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241771) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773879) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4265988) *(par.ug.=3,38*1,2)	4,06				4,06			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5774111) *(par.ug.=3,89*1,2)	4,67				4,67			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241339) *(par.ug.=1,92*1,2)	2,30				2,30			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5934921) *(par.ug.=3,31*1,2)	3,97				3,97			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4187766) *(par.ug.=1,2*1,2)	1,44				1,44			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5783063) *(par.ug.=8,05*1,2)	9,66				9,66			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241014) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243926) *(par.ug.=3,12*1,2)	3,74				3,74			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4265707) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243928) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241142) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243930) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4247288) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4187353) *(par.ug.=6,23*1,2)	7,48				7,48			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4240990) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243966) *(par.ug.=3,12*1,2)	3,74				3,74			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244173) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244171) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4249350) *(par.ug.=5,66*1,2)	6,79				6,79			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243968) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243970) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4249212) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85			
		SOMMANO m					197,48	14,07	2'778,54
		Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1", spessore 3,2 mm							
		Diam. 1" - (IdEnt: 5186480) *(par.ug.=8,53*1,2)	10,24				10,24		
		Diam. 1" - (IdEnt: 5299353) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
		Diam. 1" - (IdEnt: 5185879) *(par.ug.=4,19*1,2)	5,03				5,03		
		Diam. 1" - (IdEnt: 5186140) *(par.ug.=0,94*1,2)	1,13				1,13		
		Diam. 1" - (IdEnt: 4266326) *(par.ug.=6,67*1,2)	8,00				8,00		
		Diam. 1" - (IdEnt: 5299388) *(par.ug.=1,56*1,2)	1,87				1,87		
		Diam. 1" - (IdEnt: 4266659) *(par.ug.=4,46*1,2)	5,35				5,35		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5340368) *(par.ug.=8,8*1,2)	10,56				10,56			
	Diam. 1" - (IdEnt: 5340560) *(par.ug.=3,47*1,2)	4,16				4,16			
	Diam. 1" - (IdEnt: 4242249) *(par.ug.=1,75*1,2)	2,10				2,10			
	Diam. 1" - (IdEnt: 5338755) *(par.ug.=1,06*1,2)	1,27				1,27			
	Diam. 1" - (IdEnt: 5340652) *(par.ug.=9,87*1,2)	11,84				11,84			
	Diam. 1" - (IdEnt: 4264538) *(par.ug.=3,06*1,2)	3,67				3,67			
	Diam. 1" - (IdEnt: 5680517) *(par.ug.=19,28*1,2)	23,14				23,14			
	Diam. 1" - (IdEnt: 5338911) *(par.ug.=1,06*1,2)	1,27				1,27			
	Diam. 1" - (IdEnt: 4237581) *(par.ug.=2,25*1,2)	2,70				2,70			
	Diam. 1" - (IdEnt: 5680585) *(par.ug.=5,09*1,2)	6,11				6,11			
	Diam. 1" - (IdEnt: 5338923) *(par.ug.=1,47*1,2)	1,76				1,76			
	Diam. 1" - (IdEnt: 5680599) *(par.ug.=2,8*1,2)	3,36				3,36			
	Diam. 1" - (IdEnt: 4264457) *(par.ug.=0,61*1,2)	0,73				0,73			
	Diam. 1" - (IdEnt: 4237551) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12			
	A R I P O R T A R E					104,78		18'485'679,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					104,78		18'485'679,79
1334 / 1000 E01002.e	Diam. 1" - (IdEnt: 4188179) *(par.ug.=6,21*1,2)	7,45				7,45		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4188165) *(par.ug.=0,61*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4249266) *(par.ug.=2,72*1,2)	3,26				3,26		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4187764) *(par.ug.=7,09*1,2)	8,51				8,51		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4187339) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4187326) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4249096) *(par.ug.=4,5*1,2)	5,40				5,40		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4241379) *(par.ug.=2,29*1,2)	2,75				2,75		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4248008) *(par.ug.=2,37*1,2)	2,84				2,84		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4247290) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4247275) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4248667) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4248721) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4248713) *(par.ug.=2,39*1,2)	2,87				2,87		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4246842) *(par.ug.=7,12*1,2)	8,54				8,54		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4247998) *(par.ug.=5,66*1,2)	6,79				6,79		
	SOMMANO m					155,93	21,04	3'280,77
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/4, spessore 3,2 mm							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4265342) *(par.ug.=1,21*1,2)	1,45				1,45		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4264470) *(par.ug.=2,94*1,2)	3,53				3,53		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4265626) *(par.ug.=6,19*1,2)	7,43				7,43		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4266042) *(par.ug.=7,97*1,2)	9,56				9,56		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4265969) *(par.ug.=3,37*1,2)	4,04				4,04		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5935061) *(par.ug.=0,34*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4266316) *(par.ug.=6,67*1,2)	8,00				8,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4266491) *(par.ug.=1,18*1,2)	1,42				1,42		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4265318) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4266932) *(par.ug.=3,3*1,2)	3,96				3,96		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4266022) *(par.ug.=7,46*1,2)	8,95				8,95		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4266032) *(par.ug.=7,85*1,2)	9,42				9,42		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4380678) *(par.ug.=0,34*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5934961) *(par.ug.=4,06*1,2)	4,87				4,87		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4266081) *(par.ug.=6,65*1,2)	7,98				7,98		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5185965) *(par.ug.=4,53*1,2)	5,44				5,44		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5186808) *(par.ug.=11,71*1,2)	14,05				14,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4249344) *(par.ug.=7,09*1,2)	8,51				8,51		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5934919) *(par.ug.=3,53*1,2)	4,24				4,24		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5299454) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5934866) *(par.ug.=8,27*1,2)	9,92				9,92		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5339907) *(par.ug.=3,52*1,2)	4,22				4,22		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5340338) *(par.ug.=8,43*1,2)	10,12				10,12		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5340344) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5340574) *(par.ug.=5,01*1,2)	6,01				6,01		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4187900) *(par.ug.=4,83*1,2)	5,80				5,80		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5753510) *(par.ug.=4,11*1,2)	4,93				4,93		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5340802) *(par.ug.=9,85*1,2)	11,82				11,82		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5934934) *(par.ug.=0,45*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4187351) *(par.ug.=6,13*1,2)	7,36				7,36		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5753449) *(par.ug.=4,11*1,2)	4,93				4,93		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4188156) *(par.ug.=6,19*1,2)	7,43				7,43		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5774067) *(par.ug.=4,22*1,2)	5,06				5,06		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5774035) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4187762) *(par.ug.=7,41*1,2)	8,89				8,89		
	SOMMANO m					193,39	26,70	5'163,51
1335 / 1001 E01002.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/2, spessore 3,2 mm							
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5131410) *(par.ug.=5,61*1,2)	6,73				6,73		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4266514) *(par.ug.=1,15*1,2)	1,38				1,38		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5340616) *(par.ug.=5,41*1,2)	6,49				6,49		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4266091) *(par.ug.=6,52*1,2)	7,82				7,82		
	A R I P O R T A R E					22,42		18'494'124,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,42		18'494'124,07
1336 / 1002 E01002.g	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5340628) *(par.ug.=3,39*1,2) Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4265328) *(par.ug.=0,62*1,2) Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4380610) *(par.ug.=0,61*1,2) Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5187057) *(par.ug.=0,95*1,2) Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5753233) *(par.ug.=1,53*1,2) Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5187106) *(par.ug.=0,17*1,2) Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5753219) *(par.ug.=4,36*1,2) Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4246333) *(par.ug.=1,99*1,2) Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5934992) *(par.ug.=4,1*1,2) Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5938970) *(par.ug.=4,1*1,2)	4,07 0,74 0,73 1,14 1,84 0,20 5,23 2,39 4,92 4,92				4,07 0,74 0,73 1,14 1,84 0,20 5,23 2,39 4,92 4,92		
	SOMMANO m					48,60	30,57	1'485,70
1337 / 1003 E01002.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2", spessore 3,6 mm Diam. 2" - (IdEnt: 5774837) *(par.ug.=0,54*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4187908) *(par.ug.=4,76*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5773998) *(par.ug.=4,47*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5934925) *(par.ug.=3,81*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5773971) *(par.ug.=0,42*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5753180) *(par.ug.=4,33*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5934940) *(par.ug.=0,47*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5934950) *(par.ug.=4,08*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5774849) *(par.ug.=5,42*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4187336) *(par.ug.=0,4*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5753192) *(par.ug.=1,81*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4380638) *(par.ug.=0,28*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5935064) *(par.ug.=0,48*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4266008) *(par.ug.=7,34*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4265880) *(par.ug.=3,18*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5131351) *(par.ug.=0,48*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4187324) *(par.ug.=0,56*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 4246341) *(par.ug.=1,91*1,2) Diam. 2" - (IdEnt: 5938979) *(par.ug.=4,09*1,2)	0,65 5,71 5,36 4,57 0,50 5,20 0,56 4,90 6,50 0,48 2,17 0,34 0,58 8,81 3,82 0,58 0,67 2,29 4,91				0,65 5,71 5,36 4,57 0,50 5,20 0,56 4,90 6,50 0,48 2,17 0,34 0,58 8,81 3,82 0,58 0,67 2,29 4,91		
	SOMMANO m					58,60	43,06	2'523,32
1337 / 1003 E01002.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2"1/2, spessore 3,6 mm Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4187320) *(par.ug.=0,51*1,2) Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4187333) *(par.ug.=0,16*1,2) Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5753526) *(par.ug.=4,06*1,2) Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5753462) *(par.ug.=4,06*1,2)	0,61 0,19 4,87 4,87				0,61 0,19 4,87 4,87		
	SOMMANO m					10,54	55,38	583,71
1338 / 1004 E01002.i	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... nito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3", spessore 4 mm Diam. 3" - (IdEnt: 5753482) *(par.ug.=3,94*1,2) Diam. 3" - (IdEnt: 5753540) *(par.ug.=4,04*1,2)	4,73 4,85				4,73 4,85		
	SOMMANO m					9,58	72,26	692,25
1339 / 1005 E02124.d	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3/4" Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237572) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237945) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237569) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4238001) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237948)					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		18'499'409,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		18'499'409,05
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4238004)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237111)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4187338)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241823)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5339635)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244184)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4247283)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4247284)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5935051)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5339634)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242577)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237108)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243639)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241000)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241001)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241783)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241784)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773834)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243640)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773870)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241824)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773835)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242239)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242240)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243957)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243956)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243917)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242576)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244315)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243916)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244316)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773869)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4236985)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244183)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243679)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243680)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4236988)					1,00		
	SOMMANO cad					42,00	12,08	507,36
1340 / 1006 E02124.f	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"1/4 Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5935060)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	19,05	19,05
1341 / 1007 E02124.g	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"1/2 Diam. 1"1/21 - (IdEnt: 4187335)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,14	25,14
1342 / 1008 E02124.h	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 2" Diam. 2" - (IdEnt: 4187332) Diam. 2" - (IdEnt: 5935063)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	34,84	69,68
1343 / 1009 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 19 mm Diam. 3/4" - (IdEnt: 4247288) *(par.ug.=(0,01*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5783063) *(par.ug.=(8,05*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4247279) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4246857) *(par.ug.=(7,43*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4247286) *(par.ug.=(0,01*0,2)*1,2)	0,00 1,93 0,02 1,78 0,00				1,93 0,02 1,78		
	A R I P O R T A R E					3,73		18'500'030,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,73		18'500'030,28
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4247277) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5338948) *(par.ug.=(1,02*0,2)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5934936) *(par.ug.=(0,26*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244303) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237553) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237555) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237583) *(par.ug.=(0,03*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5774149) *(par.ug.=(1,07*0,2)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237585) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237929) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237122) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237931) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237957) *(par.ug.=(2,17*0,2)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244197) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4249076) *(par.ug.=(3,48*0,2)*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244195) *(par.ug.=(0,78*0,2)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4249092) *(par.ug.=(4,55*0,2)*1,2)	1,09				1,09		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244193) *(par.ug.=(4,02*0,2)*1,2)	0,96				0,96		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237959) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237120) *(par.ug.=(2,19*0,2)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243651) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244305) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237961) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773822) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237985) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237987) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4238013) *(par.ug.=(2,17*0,2)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4238015) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4238017) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244173) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5340377) *(par.ug.=(0,25*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244171) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4249212) *(par.ug.=(3,21*0,2)*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773824) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4240051) *(par.ug.=(1,51*0,2)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5339930) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5339873) *(par.ug.=(3,95*0,2)*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4240990) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243926) *(par.ug.=(3,12*0,2)*1,2)	0,75				0,75		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5339630) *(par.ug.=(0,6*0,2)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241014) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241142) *(par.ug.=(0,18*0,2)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4187766) *(par.ug.=(1,2*0,2)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241339) *(par.ug.=(1,92*0,2)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4249350) *(par.ug.=(5,66*0,2)*1,2)	1,36				1,36		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243970) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241771) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243968) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241773) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243966) *(par.ug.=(3,12*0,2)*1,2)	0,75				0,75		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241793) *(par.ug.=(2,28*0,2)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241795) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5298787) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241797) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4187811) *(par.ug.=(4,78*0,2)*1,2)	1,15				1,15		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241811) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241813) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5338960) *(par.ug.=(1,78*0,2)*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241833) *(par.ug.=(2,28*0,2)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241835) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242564) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243946) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4241837) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243944) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5338797) *(par.ug.=(1,02*0,2)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5753277) *(par.ug.=(1,33*0,2)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5753263) *(par.ug.=(4,46*0,2)*1,2)	1,07				1,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4187875) *(par.ug.=(4,48*0,2)*1,2)	1,08				1,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5298478) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237124) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5774135) *(par.ug.=(6,21*0,2)*1,2)	1,49				1,49		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773844) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5774111) *(par.ug.=(3,89*0,2)*1,2)	0,93				0,93		
	A R I P O R T A R E					23,75		18'500'030,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,75		18'500'030,28
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243930) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773842) *(par.ug.=(2,15*0,2)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243928) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242227) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237092) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4265707) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242229) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242251) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5299488) *(par.ug.=(0,91*0,2)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242253) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237094) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4188234) *(par.ug.=(2,2*0,2)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242271) *(par.ug.=(1,13*0,2)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773846) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5298711) *(par.ug.=(3,85*0,2)*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4265988) *(par.ug.=(3,38*0,2)*1,2)	0,81				0,81		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243906) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4236969) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243904) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4236971) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5186088) *(par.ug.=(0,26*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773881) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5298580) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242566) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4187353) *(par.ug.=(6,23*0,2)*1,2)	1,50				1,50		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4266052) *(par.ug.=(6,68*0,2)*1,2)	1,60				1,60		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5298425) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773879) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4236997) *(par.ug.=(2,17*0,2)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242586) *(par.ug.=(1,73*0,2)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244327) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242588) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243693) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4801250) *(par.ug.=(3,72*0,2)*1,2)	0,89				0,89		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243691) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4242590) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243689) *(par.ug.=(3*0,2)*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243627) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5934921) *(par.ug.=(3,31*0,2)*1,2)	0,79				0,79		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773877) *(par.ug.=(2,15*0,2)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244325) *(par.ug.=(1,25*0,2)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243629) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773857) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4266623) *(par.ug.=(6,9*0,2)*1,2)	1,66				1,66		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5935052) *(par.ug.=(0,47*0,2)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4535450) *(par.ug.=(6,71*0,2)*1,2)	1,61				1,61		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5773859) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4244329) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243669) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243653) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243667) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4237001) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4236999) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4266807) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4380525) *(par.ug.=(1,07*0,2)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4243649) *(par.ug.=(3*0,2)*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4187326) *(par.ug.=(0,68*0,23)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4249096) *(par.ug.=(4,5*0,23)*1,2)	1,24				1,24		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4264538) *(par.ug.=(3,06*0,23)*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4249266) *(par.ug.=(2,72*0,23)*1,2)	0,75				0,75		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4264457) *(par.ug.=(0,61*0,23)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4237551) *(par.ug.=(0,1*0,23)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4246842) *(par.ug.=(7,12*0,23)*1,2)	1,97				1,97		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5680517) *(par.ug.=(19,28*0,23)*1,2)	5,32				5,32		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4237581) *(par.ug.=(2,25*0,23)*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5299388) *(par.ug.=(1,56*0,23)*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4248721) *(par.ug.=(0,07*0,23)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4266659) *(par.ug.=(4,46*0,23)*1,2)	1,23				1,23		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5680585) *(par.ug.=(5,09*0,23)*1,2)	1,40				1,40		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4187764) *(par.ug.=(7,09*0,23)*1,2)	1,96				1,96		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5680599) *(par.ug.=(2,8*0,23)*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4187339) *(par.ug.=(0,71*0,23)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5340652) *(par.ug.=(9,87*0,23)*1,2)	2,72				2,72		
	A R I P O R T A R E					59,43		18'500'030,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,43		18'500'030,28
	Diam. 1" - (IdEnt: 5340560) *(par.ug.=(3,47*0,23)*1,2)	0,96				0,96		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5340368) *(par.ug.=(8,8*0,23)*1,2)	2,43				2,43		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4248667) *(par.ug.=(0,13*0,23)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5338923) *(par.ug.=(1,47*0,23)*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4188179) *(par.ug.=(6,21*0,23)*1,2)	1,71				1,71		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4247275) *(par.ug.=(0,03*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5338911) *(par.ug.=(1,06*0,23)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5338755) *(par.ug.=(1,06*0,23)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4247290) *(par.ug.=(0,05*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4248713) *(par.ug.=(2,39*0,23)*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4247998) *(par.ug.=(5,66*0,23)*1,2)	1,56				1,56		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4248008) *(par.ug.=(2,37*0,23)*1,2)	0,65				0,65		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4241379) *(par.ug.=(2,29*0,23)*1,2)	0,63				0,63		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5185879) *(par.ug.=(4,19*0,23)*1,2)	1,16				1,16		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4188165) *(par.ug.=(0,61*0,23)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5299353) *(par.ug.=(0,31*0,23)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4266326) *(par.ug.=(6,67*0,23)*1,2)	1,84				1,84		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4242249) *(par.ug.=(1,75*0,23)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5186140) *(par.ug.=(0,94*0,23)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5186480) *(par.ug.=(8,53*0,23)*1,2)	2,35				2,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242669) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242665) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242698) *(par.ug.=(1,81*0,19)*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242598) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242663) *(par.ug.=(1,4*0,19)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4248947) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242736) *(par.ug.=(1,74*0,19)*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4266266) *(par.ug.=(1,5*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243675) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5059829) *(par.ug.=(8,2*0,19)*1,2)	1,87				1,87		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242607) *(par.ug.=(0,73*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243683) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4266282) *(par.ug.=(2,6*0,19)*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243635) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5059814) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242596) *(par.ug.=(0,54*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5297774) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244346) *(par.ug.=(1,02*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243711) *(par.ug.=(1,27*0,19)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242572) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243725) *(par.ug.=(1,33*0,19)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242570) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243625) *(par.ug.=(1,26*0,19)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244319) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4248951) *(par.ug.=(0,22*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243902) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243910) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242562) *(par.ug.=(0,55*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4265979) *(par.ug.=(0,92*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4266253) *(par.ug.=(2,95*0,19)*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243673) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243912) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4266540) *(par.ug.=(2,05*0,19)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4535457) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4266619) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4535455) *(par.ug.=(1,51*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4266229) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243699) *(par.ug.=(1,13*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4248991) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243633) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5299516) *(par.ug.=(0,96*0,19)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243665) *(par.ug.=(1,26*0,19)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4248742) *(par.ug.=(2,21*0,19)*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244337) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338119) *(par.ug.=(1,05*0,19)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4535447) *(par.ug.=(2,37*0,19)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5297729) *(par.ug.=(0,29*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4248343) *(par.ug.=(2,08*0,19)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4266633) *(par.ug.=(1,1*0,19)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4248777) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4248949) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243701) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338670) *(par.ug.=(7,16*0,19)*1,2)	1,63				1,63		
	A R I P O R T A R E					91,33		18'500'030,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					91,33		18'500'030,28
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242580) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338672) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243643) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338674) *(par.ug.=(7,2*0,19)*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242225) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5298504) *(par.ug.=(1,08*0,19)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4265533) *(par.ug.=(1,65*0,19)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338678) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242097) *(par.ug.=(2,04*0,19)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338682) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242086) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338688) *(par.ug.=(7,16*0,19)*1,2)	1,63				1,63		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242023) *(par.ug.=(2,19*0,19)*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338692) *(par.ug.=(0,53*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243936) *(par.ug.=(3,15*0,19)*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243938) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4264766) *(par.ug.=(3,49*0,19)*1,2)	0,80				0,80		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243942) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241959) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4380546) *(par.ug.=(1,38*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241957) *(par.ug.=(2,28*0,19)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4264707) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241955) *(par.ug.=(7,26*0,19)*1,2)	1,66				1,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338833) *(par.ug.=(1,08*0,19)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241953) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338856) *(par.ug.=(7,16*0,19)*1,2)	1,63				1,63		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241951) *(par.ug.=(7,21*0,19)*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338858) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241869) *(par.ug.=(1,65*0,19)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338860) *(par.ug.=(7,2*0,19)*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241855) *(par.ug.=(1,65*0,19)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338862) *(par.ug.=(0,62*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241845) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338864) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241843) *(par.ug.=(1,51*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244991) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4264576) *(par.ug.=(1,28*0,19)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338872) *(par.ug.=(7,16*0,19)*1,2)	1,63				1,63		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243950) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338874) *(par.ug.=(0,53*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242261) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338876) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5299424) *(par.ug.=(1,98*0,19)*1,2)	0,45				0,45		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338879) *(par.ug.=(0,38*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4248304) *(par.ug.=(1,73*0,19)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242259) *(par.ug.=(0,98*0,19)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244993) *(par.ug.=(2*0,19)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4248953) *(par.ug.=(1,48*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241819) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4265836) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241817) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243952) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4264503) *(par.ug.=(4,05*0,19)*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338996) *(par.ug.=(2,09*0,19)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244311) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339018) *(par.ug.=(7,16*0,19)*1,2)	1,63				1,63		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244987) *(par.ug.=(0,62*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339022) *(par.ug.=(7,2*0,19)*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244995) *(par.ug.=(2,64*0,19)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339024) *(par.ug.=(0,5*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4248993) *(par.ug.=(0,22*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244989) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243960) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339032) *(par.ug.=(0,53*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4264414) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339034) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241787) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339037) *(par.ug.=(0,38*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338177) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339078) *(par.ug.=(0,39*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338365) *(par.ug.=(1,91*0,19)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339080) *(par.ug.=(0,54*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243659) *(par.ug.=(1,13*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	A R I P O R T A R E					121,84		18'500'030,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					121,84		18'500'030,28
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242235) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243661) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338371) *(par.ug.=(3,14*0,19)*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4264406) *(par.ug.=(1,43*0,19)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339151) *(par.ug.=(0,19*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242233) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339153) *(par.ug.=(0,49*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243920) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339221) *(par.ug.=(2,1*0,19)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773830) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339233) *(par.ug.=(0,34*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338676) *(par.ug.=(0,62*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339251) *(par.ug.=(0,35*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243976) *(par.ug.=(3,15*0,19)*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339260) *(par.ug.=(0,34*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243978) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339281) *(par.ug.=(1,97*0,19)*1,2)	0,45				0,45		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249276) *(par.ug.=(3,14*0,19)*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339498) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241004) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339500) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4264505) *(par.ug.=(3,08*0,19)*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339502) *(par.ug.=(0,85*0,19)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4245008) *(par.ug.=(0,47*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339504) *(par.ug.=(1*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4245136) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240996) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4243988) *(par.ug.=(2,9*0,19)*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244002) *(par.ug.=(2,9*0,19)*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339632) *(par.ug.=(0,36*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4245138) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4245140) *(par.ug.=(4,9*0,19)*1,2)	1,12				1,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4245574) *(par.ug.=(3,37*0,19)*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339677) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240722) *(par.ug.=(1,75*0,19)*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339679) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240677) *(par.ug.=(2,3*0,19)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339683) *(par.ug.=(2,01*0,19)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240671) *(par.ug.=(2,35*0,19)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339789) *(par.ug.=(9,67*0,19)*1,2)	2,20				2,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240628) *(par.ug.=(0,64*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339836) *(par.ug.=(1,86*0,19)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240583) *(par.ug.=(0,64*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339838) *(par.ug.=(1,88*0,19)*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240566) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249260) *(par.ug.=(1,43*0,19)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240562) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339883) *(par.ug.=(5,41*0,19)*1,2)	1,23				1,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240560) *(par.ug.=(0,5*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773828) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240558) *(par.ug.=(0,65*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339915) *(par.ug.=(5,6*0,19)*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240462) *(par.ug.=(7,33*0,19)*1,2)	1,67				1,67		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339919) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240454) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244309) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240450) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339954) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240448) *(par.ug.=(1,33*0,19)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339956) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240446) *(par.ug.=(5,45*0,19)*1,2)	1,24				1,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339962) *(par.ug.=(0,88*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240442) *(par.ug.=(5,15*0,19)*1,2)	1,17				1,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339982) *(par.ug.=(2,01*0,19)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240343) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339984) *(par.ug.=(0,68*0,19)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240341) *(par.ug.=(5,09*0,19)*1,2)	1,16				1,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340058) *(par.ug.=(1,53*0,19)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240333) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340060) *(par.ug.=(1,48*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240329) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340092) *(par.ug.=(0,99*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240327) *(par.ug.=(0,77*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	A R I P O R T A R E					154,87		18'500'030,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					154,87		18'500'030,28
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340134) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240325) *(par.ug.=(5,3*0,19)*1,2)	1,21				1,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340145) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240321) *(par.ug.=(5,26*0,19)*1,2)	1,20				1,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340160) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240151) *(par.ug.=(1,55*0,19)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340162) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240126) *(par.ug.=(1,55*0,19)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340164) *(par.ug.=(1,31*0,19)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249249) *(par.ug.=(0,54*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340168) *(par.ug.=(1,16*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4240026) *(par.ug.=(1,57*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340282) *(par.ug.=(0,73*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4239404) *(par.ug.=(1,57*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340291) *(par.ug.=(0,6*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4238325) *(par.ug.=(4,86*0,19)*1,2)	1,11				1,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340295) *(par.ug.=(0,59*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4238235) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241827) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4238213) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244169) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4238190) *(par.ug.=(0,77*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241809) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4238185) *(par.ug.=(5,04*0,19)*1,2)	1,15				1,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249197) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4238151) *(par.ug.=(5,02*0,19)*1,2)	1,14				1,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340399) *(par.ug.=(1,8*0,19)*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4238025) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340408) *(par.ug.=(4,16*0,19)*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249191) *(par.ug.=(0,85*0,19)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340427) *(par.ug.=(2,15*0,19)*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244177) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340436) *(par.ug.=(3,36*0,19)*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249133) *(par.ug.=(0,73*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340468) *(par.ug.=(2,78*0,19)*1,2)	0,63				0,63		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4238007) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340470) *(par.ug.=(2,8*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4245582) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340472) *(par.ug.=(0,77*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4245657) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340474) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237993) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340478) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237991) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340484) *(par.ug.=(2,64*0,19)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244179) *(par.ug.=(0,85*0,19)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340491) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249131) *(par.ug.=(2,97*0,19)*1,2)	0,68				0,68		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340532) *(par.ug.=(4,85*0,19)*1,2)	1,11				1,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237983) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339030) *(par.ug.=(7,16*0,19)*1,2)	1,63				1,63		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237114) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340570) *(par.ug.=(0,92*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237969) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249018) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249129) *(par.ug.=(3,17*0,19)*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244187) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249094) *(par.ug.=(4,56*0,19)*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773820) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249074) *(par.ug.=(6,34*0,19)*1,2)	1,45				1,45		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244997) *(par.ug.=(2,38*0,19)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237951) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340656) *(par.ug.=(0,75*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4246844) *(par.ug.=(5,78*0,19)*1,2)	1,32				1,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340658) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4245659) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340662) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237937) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340673) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237935) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340754) *(par.ug.=(0,95*0,19)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244205) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249072) *(par.ug.=(3*0,19)*1,2)	0,68				0,68		
	A R I P O R T A R E					185,65		18'500'030,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					185,65		18'500'030,28
1344 / 1010 PA.IM.004	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244215) *(par.ug.=(3,79*0,19)*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340808) *(par.ug.=(5,62*0,19)*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237927) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340835) *(par.ug.=(5,57*0,19)*1,2)	1,27				1,27		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339126) *(par.ug.=(1,06*0,19)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340857) *(par.ug.=(9,93*0,19)*1,2)	2,26				2,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249056) *(par.ug.=(1,26*0,19)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5340863) *(par.ug.=(5,37*0,19)*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249054) *(par.ug.=(2,01*0,19)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241779) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241777) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5680534) *(par.ug.=(0,65*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237575) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5680583) *(par.ug.=(0,42*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4380523) *(par.ug.=(1,38*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5339128) *(par.ug.=(1,36*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4245675) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249389) *(par.ug.=(7,2*0,19)*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237561) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4246355) *(par.ug.=(9,66*0,19)*1,2)	2,20				2,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237559) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4187343) *(par.ug.=(2,61*0,19)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4244301) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241769) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249022) *(par.ug.=(1,25*0,19)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5753229) *(par.ug.=(0,92*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241971) *(par.ug.=(7,16*0,19)*1,2)	1,63				1,63		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338696) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4249020) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4241963) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237132) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338699) *(par.ug.=(0,38*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237130) *(par.ug.=(1,43*0,19)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5337994) *(par.ug.=(1,05*0,19)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4242243) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4187341) *(par.ug.=(2,91*0,19)*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5338868) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773865) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4187432) *(par.ug.=(0,63*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237100) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5783069) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5783060) *(par.ug.=(1,03*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4187877) *(par.ug.=(4,45*0,19)*1,2)	1,01				1,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4188225) *(par.ug.=(6,24*0,19)*1,2)	1,42				1,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773836) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4236975) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773911) *(par.ug.=(1,38*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4236967) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237098) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773909) *(par.ug.=(1,38*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773863) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237007) *(par.ug.=(1,43*0,19)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773871) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773902) *(par.ug.=(1,55*0,19)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773892) *(par.ug.=(1,55*0,19)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773887) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4236977) *(par.ug.=(0,35*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773855) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237009) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4237090) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5773852) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4236991) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	SOMMANO mq					209,18	55,79	11'670,15
1344 / 1010 PA.IM.004	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5340574) *(par.ug.=(5,01*0,29)*1,2)	1,74				1,74		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5340344) *(par.ug.=(0,18*0,29)*1,2)	0,06				0,06		
	A R I P O R T A R E					1,80		18'511'700,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,80		18'511'700,43
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5186808) *(par.ug.=(11,71*0,29)*1,2)	4,08				4,08		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5339907) *(par.ug.=(3,52*0,29)*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5753510) *(par.ug.=(4,11*0,29)*1,2)	1,43				1,43		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5185965) *(par.ug.=(4,53*0,29)*1,2)	1,58				1,58		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4187351) *(par.ug.=(6,13*0,29)*1,2)	2,13				2,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5934961) *(par.ug.=(4,06*0,29)*1,2)	1,41				1,41		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5934934) *(par.ug.=(0,45*0,29)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5340338) *(par.ug.=(8,43*0,29)*1,2)	2,93				2,93		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5299454) *(par.ug.=(1,24*0,29)*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4380678) *(par.ug.=(0,34*0,29)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4266491) *(par.ug.=(1,18*0,29)*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5340802) *(par.ug.=(9,85*0,29)*1,2)	3,43				3,43		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5753449) *(par.ug.=(4,11*0,29)*1,2)	1,43				1,43		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5934919) *(par.ug.=(3,53*0,29)*1,2)	1,23				1,23		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4266932) *(par.ug.=(3,3*0,29)*1,2)	1,15				1,15		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4265626) *(par.ug.=(6,19*0,29)*1,2)	2,15				2,15		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5934866) *(par.ug.=(8,27*0,29)*1,2)	2,88				2,88		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4187762) *(par.ug.=(7,41*0,29)*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4266022) *(par.ug.=(7,46*0,29)*1,2)	2,60				2,60		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4266316) *(par.ug.=(6,67*0,29)*1,2)	2,32				2,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4264470) *(par.ug.=(2,94*0,29)*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4266081) *(par.ug.=(6,65*0,29)*1,2)	2,31				2,31		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4266042) *(par.ug.=(7,97*0,29)*1,2)	2,77				2,77		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4266032) *(par.ug.=(7,85*0,29)*1,2)	2,73				2,73		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5935061) *(par.ug.=(0,34*0,29)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4265318) *(par.ug.=(0,07*0,29)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5774067) *(par.ug.=(4,22*0,29)*1,2)	1,47				1,47		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4249344) *(par.ug.=(7,09*0,29)*1,2)	2,47				2,47		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5774035) *(par.ug.=(0,75*0,29)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4265342) *(par.ug.=(1,21*0,29)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4265969) *(par.ug.=(3,37*0,29)*1,2)	1,17				1,17		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4187900) *(par.ug.=(4,83*0,29)*1,2)	1,68				1,68		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4188156) *(par.ug.=(6,19*0,29)*1,2)	2,15				2,15		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5187057) *(par.ug.=(0,95*0,31)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4266514) *(par.ug.=(1,15*0,31)*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5131410) *(par.ug.=(5,61*0,31)*1,2)	2,09				2,09		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4266091) *(par.ug.=(6,52*0,31)*1,2)	2,43				2,43		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5340628) *(par.ug.=(3,39*0,31)*1,2)	1,26				1,26		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5187106) *(par.ug.=(0,17*0,31)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5340616) *(par.ug.=(5,41*0,31)*1,2)	2,01				2,01		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5934992) *(par.ug.=(4,1*0,31)*1,2)	1,53				1,53		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4246333) *(par.ug.=(1,99*0,31)*1,2)	0,74				0,74		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4380610) *(par.ug.=(0,61*0,31)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4265328) *(par.ug.=(0,62*0,31)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5753233) *(par.ug.=(1,53*0,31)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5753219) *(par.ug.=(4,36*0,31)*1,2)	1,62				1,62		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5938970) *(par.ug.=(4,1*0,31)*1,2)	1,53				1,53		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5934925) *(par.ug.=(3,81*0,35)*1,2)	1,60				1,60		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5773971) *(par.ug.=(0,42*0,35)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5774837) *(par.ug.=(0,54*0,35)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4187908) *(par.ug.=(4,76*0,35)*1,2)	2,00				2,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5934940) *(par.ug.=(0,47*0,35)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5934950) *(par.ug.=(4,08*0,35)*1,2)	1,71				1,71		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5753192) *(par.ug.=(1,81*0,35)*1,2)	0,76				0,76		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4187336) *(par.ug.=(0,4*0,35)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5753180) *(par.ug.=(4,33*0,35)*1,2)	1,82				1,82		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4265880) *(par.ug.=(3,18*0,35)*1,2)	1,34				1,34		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4266008) *(par.ug.=(7,34*0,35)*1,2)	3,08				3,08		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5131351) *(par.ug.=(0,48*0,35)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4380638) *(par.ug.=(0,28*0,35)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5774849) *(par.ug.=(5,42*0,35)*1,2)	2,28				2,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5773998) *(par.ug.=(4,47*0,35)*1,2)	1,88				1,88		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4246341) *(par.ug.=(1,91*0,35)*1,2)	0,80				0,80		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5938979) *(par.ug.=(4,09*0,35)*1,2)	1,72				1,72		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5935064) *(par.ug.=(0,48*0,35)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4187324) *(par.ug.=(0,56*0,35)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5753526) *(par.ug.=(4,06*0,4)*1,2)	1,95				1,95		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4187320) *(par.ug.=(0,51*0,4)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5753462) *(par.ug.=(4,06*0,4)*1,2)	1,95				1,95		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4187333) *(par.ug.=(0,16*0,4)*1,2)	0,08				0,08		
	SOMMANO mq					95,89	68,57	6'575,18
	A RIPORTARE							18'518'275,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'518'275,61
1345 / 1011 PA.IM.005	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 32 mm Diam. 3" - (IdEnt: 5753540) *(par.ug.=(4,04*0,48)*1,2) Diam. 3" - (IdEnt: 5753482) *(par.ug.=(3,94*0,48)*1,2)	2,33 2,27				2,33 2,27		
	SOMMANO mq					4,60	80,71	371,27
1346 / 1012 PA.IM.084	Collettore di distribuzione impianto idrico sanitario completo di: - Collettori preassemblati cromati in cassetta con derivazioni per acqua fredda e per acqua calda. Corpo colpetto ... ariete 50 bar. Inizio intervento attivo 3 bar. Pressione massima desercizio 10 bar. Temperatura massima del fluido 90°C. CSAN - (IdEnt: 4237550) CSAN - (IdEnt: 5339629) CSAN - (IdEnt: 4241768) CSAN - (IdEnt: 4240985) CSAN - (IdEnt: 4237926) CSAN - (IdEnt: 4237982) CSAN - (IdEnt: 4242561) CSAN - (IdEnt: 4241808) CSAN - (IdEnt: 4243624) CSAN - (IdEnt: 4243664) CSAN - (IdEnt: 4243901) CSAN - (IdEnt: 4243941) CSAN - (IdEnt: 4244168) CSAN - (IdEnt: 4244300) CSAN - (IdEnt: 5773819) CSAN - (IdEnt: 5773854) CSAN - (IdEnt: 4247285) CSAN - (IdEnt: 4242224) CSAN - (IdEnt: 4237089)					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					19,00	342,55	6'508,45
1347 / 1013 E04042.d	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, e ... vestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo con diametro esterno di 60 mm Ripristini REI					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	17,72	886,00
1348 / 1014 E01002.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1/2", spessore 2,6 mm Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300021) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252974) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270100) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268025) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253057) *(par.ug.=0,33*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300017) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252578) *(par.ug.=1,14*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267577) *(par.ug.=1,51*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268017) *(par.ug.=0,15*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4271615) *(par.ug.=0,92*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268015) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267861) *(par.ug.=0,15*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268041) *(par.ug.=1,51*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267747) *(par.ug.=0,15*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268193) *(par.ug.=1,51*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267351) *(par.ug.=1,5*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252562) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268901) *(par.ug.=0,16*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267869) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,11 0,11 0,11 0,08 0,40 0,08 1,37 1,81 0,18 1,10 0,06 0,18 1,81 0,18 1,81 1,80 0,08 0,19 0,08				0,11 0,11 0,11 0,08 0,40 0,08 1,37 1,81 0,18 1,10 0,06 0,18 1,81 0,18 1,81 1,80 0,08 0,19 0,08		
	A R I P O R T A R E					11,54		18'526'041,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,54		18'526'041,33
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4235244) *(par.ug.=1,45*1,2)	1,74				1,74		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4805056) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269896) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267593) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268315) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267745) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268317) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251582) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300105) *(par.ug.=0,36*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268907) *(par.ug.=1,7*1,2)	2,04				2,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267925) *(par.ug.=1,56*1,2)	1,87				1,87		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268533) *(par.ug.=1,56*1,2)	1,87				1,87		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272650) *(par.ug.=2,54*1,2)	3,05				3,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251590) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268325) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251592) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268055) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272580) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272578) *(par.ug.=2,1*1,2)	2,52				2,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251600) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267551) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252580) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267335) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4271512) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268233) *(par.ug.=1,56*1,2)	1,87				1,87		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269913) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267731) *(par.ug.=1,51*1,2)	1,81				1,81		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251616) *(par.ug.=4,01*1,2)	4,81				4,81		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272552) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251618) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272544) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251627) *(par.ug.=3,75*1,2)	4,50				4,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272542) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269903) *(par.ug.=1,68*1,2)	2,02				2,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251635) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252593) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267327) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267325) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269920) *(par.ug.=1,68*1,2)	2,02				2,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268341) *(par.ug.=1,56*1,2)	1,87				1,87		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251643) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268057) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251645) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5752829) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300143) *(par.ug.=1,59*1,2)	1,91				1,91		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4271502) *(par.ug.=0,98*1,2)	1,18				1,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251653) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272476) *(par.ug.=6,31*1,2)	7,57				7,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269915) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272464) *(par.ug.=1,08*1,2)	1,30				1,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269937) *(par.ug.=1,68*1,2)	2,02				2,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267859) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267311) *(par.ug.=1,51*1,2)	1,81				1,81		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272386) *(par.ug.=1,03*1,2)	1,24				1,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251669) *(par.ug.=1,28*1,2)	1,54				1,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269930) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251671) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269954) *(par.ug.=1,68*1,2)	2,02				2,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251716) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269949) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251718) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268065) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251720) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300149) *(par.ug.=4,17*1,2)	5,00				5,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251722) *(par.ug.=4,57*1,2)	5,48				5,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269947) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251724) *(par.ug.=4,9*1,2)	5,88				5,88		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4271329) *(par.ug.=2,29*1,2)	2,75				2,75		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251726) *(par.ug.=4,63*1,2)	5,56				5,56		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267909) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251748) *(par.ug.=4,35*1,2)	5,22				5,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252603) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251752) *(par.ug.=4,71*1,2)	5,65				5,65		
	A R I P O R T A R E					113,81		18'526'041,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					113,81		18'526'041,33
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267295) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251768) *(par.ug.=4,96*1,2)	5,95				5,95		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268081) *(par.ug.=1,51*1,2)	1,81				1,81		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251770) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272122) *(par.ug.=3,04*1,2)	3,65				3,65		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251772) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267715) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251786) *(par.ug.=4,82*1,2)	5,78				5,78		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267901) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251788) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4271187) *(par.ug.=2,04*1,2)	2,45				2,45		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251843) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341303) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251845) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267899) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251847) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268355) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270952) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267591) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341311) *(par.ug.=4,59*1,2)	5,51				5,51		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268167) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267707) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269971) *(par.ug.=1,68*1,2)	2,02				2,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270497) *(par.ug.=1,38*1,2)	1,66				1,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252638) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269981) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267287) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252926) *(par.ug.=5,07*1,2)	6,08				6,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268169) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267285) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268357) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267705) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269983) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268365) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252930) *(par.ug.=5,1*1,2)	6,12				6,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267755) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267617) *(par.ug.=1,51*1,2)	1,81				1,81		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268381) *(par.ug.=1,56*1,2)	1,87				1,87		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253739) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267601) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270000) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267885) *(par.ug.=1,56*1,2)	1,87				1,87		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268467) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269998) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268177) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252932) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268469) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268207) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252934) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253727) *(par.ug.=2,38*1,2)	2,86				2,86		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270005) *(par.ug.=1,7*1,2)	2,04				2,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253510) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5453471) *(par.ug.=9,01*1,2)	10,81				10,81		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252552) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270015) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253499) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253422) *(par.ug.=2,01*1,2)	2,41				2,41		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270022) *(par.ug.=1,7*1,2)	2,04				2,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253420) *(par.ug.=0,56*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270032) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253416) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269898) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268756) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270034) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252938) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267553) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270017) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267561) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268493) *(par.ug.=1,56*1,2)	1,87				1,87		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270039) *(par.ug.=1,68*1,2)	2,02				2,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252946) *(par.ug.=4,89*1,2)	5,87				5,87		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253412) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268209) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	A R I P O R T A R E					225,69		18'526'041,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					225,69		18'526'041,33	
1349 / 1015 E01002.c	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269932) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253380) *(par.ug.=2,34*1,2)	2,81				2,81			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269964) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270051) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270049) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253369) *(par.ug.=0,83*1,2)	1,00				1,00			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268477) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252601) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270056) *(par.ug.=1,68*1,2)	2,02				2,02			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252948) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4271318) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253091) *(par.ug.=2,01*1,2)	2,41				2,41			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270066) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252611) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270985) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253089) *(par.ug.=0,46*1,2)	0,55				0,55			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252952) *(par.ug.=5,31*1,2)	6,37				6,37			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269966) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270944) *(par.ug.=4,99*1,2)	5,99				5,99			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270068) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270509) *(par.ug.=1,46*1,2)	1,75				1,75			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270134) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252956) *(par.ug.=5,35*1,2)	6,42				6,42			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253065) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270124) *(par.ug.=1,7*1,2)	2,04				2,04			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253061) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269988) *(par.ug.=1,68*1,2)	2,02				2,02			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270083) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252958) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253059) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270085) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267771) *(par.ug.=1,51*1,2)	1,81				1,81			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268217) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252972) *(par.ug.=5,14*1,2)	6,17				6,17			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270102) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252964) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270107) *(par.ug.=1,7*1,2)	2,04				2,04			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270073) *(par.ug.=1,68*1,2)	2,02				2,02			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252960) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270090) *(par.ug.=1,7*1,2)	2,04				2,04			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270117) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11			
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270119) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19			
		SOMMANO m					290,11	11,29	3'275,34
	1349 / 1015 E01002.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3/4", spessore 2,6 mm							
		Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252504) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
		Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252617) *(par.ug.=1,75*1,2)	2,10				2,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267893) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267915) *(par.ug.=2,32*1,2)	2,78				2,78			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268071) *(par.ug.=2,32*1,2)	2,78				2,78			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251610) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272349) *(par.ug.=6,3*1,2)	7,56				7,56			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267879) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251586) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267765) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4271591) *(par.ug.=2,86*1,2)	3,43				3,43			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5453463) *(par.ug.=4,83*1,2)	5,80				5,80			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251584) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252512) *(par.ug.=8,46*1,2)	10,15				10,15			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252526) *(par.ug.=4,64*1,2)	5,57				5,57			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252524) *(par.ug.=4,56*1,2)	5,47				5,47			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268163) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268075) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268161) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268073) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4270136) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272312) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28			
	A R I P O R T A R E					49,17		18'529'316,67	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49,17		18'529'316,67
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272275) *(par.ug.=11,97*1,2)	14,36				14,36		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267917) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252589) *(par.ug.=1,34*1,2)	1,61				1,61		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4253410) *(par.ug.=2,16*1,2)	2,59				2,59		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4270141) *(par.ug.=1,71*1,2)	2,05				2,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267919) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272575) *(par.ug.=2,24*1,2)	2,69				2,69		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268051) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4235246) *(par.ug.=1,39*1,2)	1,67				1,67		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268185) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5453496) *(par.ug.=4,5*1,2)	5,40				5,40		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252548) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267875) *(par.ug.=2,33*1,2)	2,80				2,80		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252554) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267853) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252546) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268183) *(par.ug.=2,32*1,2)	2,78				2,78		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252544) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267877) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5938935) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268203) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268223) *(par.ug.=2,32*1,2)	2,78				2,78		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267279) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252515) *(par.ug.=4,15*1,2)	4,98				4,98		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267281) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267855) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252506) *(par.ug.=8,85*1,2)	10,62				10,62		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4271962) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4271987) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4271999) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267895) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252619) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4271258) *(par.ug.=5,3*1,2)	6,36				6,36		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251659) *(par.ug.=1,25*1,2)	1,50				1,50		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267301) *(par.ug.=2,3*1,2)	2,76				2,76		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251661) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267303) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251663) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267305) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252597) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272427) *(par.ug.=6,22*1,2)	7,46				7,46		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252595) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267763) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267319) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272536) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267321) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251639) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268201) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272538) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251637) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5453508) *(par.ug.=9*1,2)	10,80				10,80		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272562) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251608) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251606) *(par.ug.=3,99*1,2)	4,79				4,79		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4796314) *(par.ug.=4,21*1,2)	5,05				5,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267341) *(par.ug.=2,3*1,2)	2,76				2,76		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268049) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267343) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4235234) *(par.ug.=2,68*1,2)	3,22				3,22		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267345) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268187) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268009) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268035) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268225) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267545) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268011) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267547) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268527) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5938943) *(par.ug.=3,58*1,2)	4,30				4,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268483) *(par.ug.=2,33*1,2)	2,80				2,80		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252572) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267587) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268517) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	A R I P O R T A R E					162,79		18'529'316,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					162,79		18'529'316,67
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268509) *(par.ug.=0,19*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268031) *(par.ug.=2,32*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268507) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267567) *(par.ug.=2,3*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268485) *(par.ug.=0,08*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267569) *(par.ug.=0,08*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268501) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267571) *(par.ug.=0,06*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267761) *(par.ug.=2,3*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268033) *(par.ug.=0,08*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4271535) *(par.ug.=3,28*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268487) *(par.ug.=0,06*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267585) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268309) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268371) *(par.ug.=2,33*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267701) *(par.ug.=0,19*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252621) *(par.ug.=0,06*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267699) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268331) *(par.ug.=2,32*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267725) *(par.ug.=0,06*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268333) *(par.ug.=0,08*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268463) *(par.ug.=0,19*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267723) *(par.ug.=0,08*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268461) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267607) *(par.ug.=2,3*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268227) *(par.ug.=0,06*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267609) *(par.ug.=0,08*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267739) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267611) *(par.ug.=0,06*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268375) *(par.ug.=0,06*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268311) *(par.ug.=0,19*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268373) *(par.ug.=0,08*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267741) *(par.ug.=0,19*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268349) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268335) *(par.ug.=0,06*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268351) *(par.ug.=0,19*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267721) *(par.ug.=2,3*1,2)	0,23 2,78 0,06 2,76 0,10 0,10 0,08 0,07 2,76 0,10 3,94 0,07 0,08 0,08 2,80 0,23 0,07 0,08 2,78 0,07 0,10 0,23 0,10 0,08 0,07 0,10 0,08 0,07 0,23 0,10 0,08 0,07 0,07 0,23 0,10 0,23 0,08 0,07 0,23 2,76				0,23 2,78 0,06 2,76 0,10 0,10 0,08 0,07 2,76 0,10 3,94 0,07 0,08 0,08 2,80 0,23 0,07 0,08 2,78 0,07 0,10 0,23 0,10 0,08 0,07 0,10 0,08 0,07 0,23 0,10 0,08 0,07 0,07 0,23 0,10 0,23 0,08 0,07 0,23 2,76		
	SOMMANO m					189,39	14,07	2'664,72
1350 / 1016 E01002.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1", spessore 3,2 mm Diam. 1" - (IdEnt: 4271851) *(par.ug.=0,5*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4271888) *(par.ug.=6,18*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4252510) *(par.ug.=8,77*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4272046) *(par.ug.=0,69*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4271839) *(par.ug.=1,07*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4252522) *(par.ug.=4,53*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4272076) *(par.ug.=6,59*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4272515) *(par.ug.=2,43*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4252501) *(par.ug.=0,56*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4272534) *(par.ug.=0,1*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 5938933) *(par.ug.=0,08*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4252533) *(par.ug.=4,13*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4271381) *(par.ug.=3,54*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4252568) *(par.ug.=1,93*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4272558) *(par.ug.=2,92*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4268523) *(par.ug.=2,38*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4272560) *(par.ug.=0,03*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4268525) *(par.ug.=0,03*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4272640) *(par.ug.=2,52*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4271913) *(par.ug.=6*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 5938941) *(par.ug.=3,83*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4796280) *(par.ug.=3,98*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4235248) *(par.ug.=1,43*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4235230) *(par.ug.=0,7*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4271925) *(par.ug.=0,97*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4268503) *(par.ug.=0,08*1,2) Diam. 1" - (IdEnt: 4235221) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,60 7,42 10,52 0,83 1,28 5,44 7,91 2,92 0,67 0,12 0,10 4,96 4,25 2,32 3,50 2,86 0,04 0,04 3,02 7,20 4,60 4,78 1,72 0,84 1,16 0,10 0,82				0,60 7,42 10,52 0,83 1,28 5,44 7,91 2,92 0,67 0,12 0,10 4,96 4,25 2,32 3,50 2,86 0,04 0,04 3,02 7,20 4,60 4,78 1,72 0,84 1,16 0,10 0,82		
	A R I P O R T A R E					80,02		18'531'981,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					80,02		18'531'981,39
1351 / 1017 E01002.e	Diam. 1" - (IdEnt: 5752896) *(par.ug.=1,26*1,2)	1,51				1,51		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5752879) *(par.ug.=4,43*1,2)	5,32				5,32		
	SOMMANO m					86,85	21,04	1'827,32
1351 / 1017 E01002.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/4, spessore 3,2 mm							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4252508) *(par.ug.=9,15*1,2)	10,98				10,98		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5753510) *(par.ug.=4,11*1,2)	4,93				4,93		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5934866) *(par.ug.=8,27*1,2)	9,92				9,92		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4252570) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5873509) *(par.ug.=4,11*1,2)	4,93				4,93		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4272626) *(par.ug.=2,4*1,2)	2,88				2,88		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5299988) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5300109) *(par.ug.=1,56*1,2)	1,87				1,87		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5299879) *(par.ug.=0,91*1,2)	1,09				1,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5300095) *(par.ug.=4,38*1,2)	5,26				5,26		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4270298) *(par.ug.=1,54*1,2)	1,85				1,85		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4270406) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4272503) *(par.ug.=6,77*1,2)	8,12				8,12		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4271391) *(par.ug.=3,87*1,2)	4,64				4,64		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4921091) *(par.ug.=4,06*1,2)	4,87				4,87		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4272036) *(par.ug.=6,57*1,2)	7,88				7,88		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5341238) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4272189) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4271752) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4272066) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4272056) *(par.ug.=6,47*1,2)	7,76				7,76		
	SOMMANO m					80,92	26,70	2'160,56
1352 / 1018 E01002.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/2, spessore 3,2 mm							
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4270284) *(par.ug.=1,83*1,2)	2,20				2,20		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5934868) *(par.ug.=4,04*1,2)	4,85				4,85		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4270426) *(par.ug.=0,7*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5938970) *(par.ug.=4,1*1,2)	4,92				4,92		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4271772) *(par.ug.=0,67*1,2)	0,80				0,80		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5752833) *(par.ug.=4,34*1,2)	5,21				5,21		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5938931) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5752819) *(par.ug.=3,23*1,2)	3,88				3,88		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5752908) *(par.ug.=1,45*1,2)	1,74				1,74		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4272015) *(par.ug.=11,81*1,2)	14,17				14,17		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4252539) *(par.ug.=4,14*1,2)	4,97				4,97		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4252498) *(par.ug.=0,32*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4271762) *(par.ug.=6,42*1,2)	7,70				7,70		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4272026) *(par.ug.=0,61*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5300054) *(par.ug.=1,55*1,2)	1,86				1,86		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5341254) *(par.ug.=5,94*1,2)	7,13				7,13		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4272231) *(par.ug.=6,74*1,2)	8,09				8,09		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4796246) *(par.ug.=3,82*1,2)	4,58				4,58		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4272221) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5299933) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5300066) *(par.ug.=4,66*1,2)	5,59				5,59		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5938939) *(par.ug.=4,1*1,2)	4,92				4,92		
	SOMMANO m					85,29	30,57	2'607,32
1353 / 1019 E01002.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2", spessore 3,6 mm							
	Diam. 2" - (IdEnt: 5341340) *(par.ug.=5,98*1,2)	7,18				7,18		
	A R I P O R T A R E					7,18		18'538'576,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,18		18'538'576,59
1354 / 1020 E01002.h	Diam. 2" - (IdEnt: 5752785) *(par.ug.=4,32*1,2)	5,18				5,18		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4271712) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4271742) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5341203) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4272241) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5934870) *(par.ug.=4,02*1,2)	4,82				4,82		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5752773) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4235232) *(par.ug.=11,78*1,2)	14,14				14,14		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4272256) *(par.ug.=6,71*1,2)	8,05				8,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5752926) *(par.ug.=1,72*1,2)	2,06				2,06		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4271722) *(par.ug.=6,69*1,2)	8,03				8,03		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4235227) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4235219) *(par.ug.=0,56*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4271692) *(par.ug.=0,44*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5938979) *(par.ug.=4,09*1,2)	4,91				4,91		
	SOMMANO m					61,62	43,06	2'653,36
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2"1/2, spessore 3,6 mm							
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4235224) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5753526) *(par.ug.=4,06*1,2)	4,87				4,87		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5751116) *(par.ug.=4,06*1,2)	4,87				4,87		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4235217) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	SOMMANO m					10,57	55,38	585,37
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... nito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3", spessore 4 mm							
	Diam. 3" - (IdEnt: 5753540) *(par.ug.=4,04*1,2)	4,85				4,85		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5751114) *(par.ug.=4,04*1,2)	4,85				4,85		
	SOMMANO m					9,70	72,26	700,92
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1/2"							
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698358)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4698385)					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	10,01	20,02
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3/4"							
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268021)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268173)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4235229)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268022)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268321)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267712)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268322)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251596)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268361)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252608)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251597)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267711)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272549)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268061)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268062)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268362)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272548)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251649)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267866)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267906)					1,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		18'542'536,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		18'542'536,26
1358 / 1024 E02124.g	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267865)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267905)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267598)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251650)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267597)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267751)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252503)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268473)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267752)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268474)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267558)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252558)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252559)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268513)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268514)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268174)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267557)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252607)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267332)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267331)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268214)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268213)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267292)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267291)					1,00		
	SOMMANO cad					44,00	12,08	531,52
1359 / 1025 E02124.h	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"1/2							
	Diam. 1"1/21 - (IdEnt: 4252500)					1,00		
	Diam. 1"1/21 - (IdEnt: 4235226)					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,14	50,28
1360 / 1026 PA.IM.003	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 2"							
	Diam. 2" - (IdEnt: 4252497)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4235223)					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	34,84	69,68
1360 / 1026 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.							
	- 19 mm							
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268073) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267855) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268201) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267853) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5938943) *(par.ug.=(3,58*0,2)*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268203) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268071) *(par.ug.=(2,32*0,2)*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268185) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268187) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267917) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268051) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267877) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268035) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267879) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267893) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267915) *(par.ug.=(2,32*0,2)*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268163) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267895) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268161) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268075) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268031) *(par.ug.=(2,32*0,2)*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268033) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267919) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268011) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	A R I P O R T A R E					3,07		18'543'187,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,07		18'543'187,74
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268049) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267875) *(par.ug.=(2,33*0,2)*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268183) *(par.ug.=(2,32*0,2)*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268009) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4235246) *(par.ug.=(1,39*0,2)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267741) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267739) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251584) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251586) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268331) *(par.ug.=(2,32*0,2)*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267725) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268333) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267723) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268335) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267721) *(par.ug.=(2,3*0,2)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272575) *(par.ug.=(2,24*0,2)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272562) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251606) *(par.ug.=(3,99*0,2)*1,2)	0,96				0,96		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268349) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251608) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268351) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251610) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272538) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272536) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251637) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268311) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251639) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267701) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251659) *(par.ug.=(1,25*0,2)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267699) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268371) *(par.ug.=(2,33*0,2)*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272427) *(par.ug.=(6,22*0,2)*1,2)	1,49				1,49		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268373) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267611) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268375) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267609) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251661) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267607) *(par.ug.=(2,3*0,2)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4251663) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268461) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268309) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268463) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272349) *(par.ug.=(6,3*0,2)*1,2)	1,51				1,51		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272312) *(par.ug.=(1,07*0,2)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272275) *(par.ug.=(11,97*0,2)*1,2)	2,87				2,87		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5938935) *(par.ug.=(0,05*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4271999) *(par.ug.=(1,23*0,2)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268227) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4271987) *(par.ug.=(0,05*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252504) *(par.ug.=(0,87*0,2)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267587) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268483) *(par.ug.=(2,33*0,2)*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267585) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268485) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4271962) *(par.ug.=(0,05*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268487) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252506) *(par.ug.=(8,85*0,2)*1,2)	2,12				2,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252512) *(par.ug.=(8,46*0,2)*1,2)	2,03				2,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267571) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267569) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268501) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267567) *(par.ug.=(2,3*0,2)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252554) *(par.ug.=(0,15*0,2)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252515) *(par.ug.=(4,15*0,2)*1,2)	1,00				1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268507) *(par.ug.=(0,05*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268225) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268509) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267761) *(par.ug.=(2,3*0,2)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268223) *(par.ug.=(2,32*0,2)*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267763) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268517) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252524) *(par.ug.=(4,56*0,2)*1,2)	1,09				1,09		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4271591) *(par.ug.=(2,86*0,2)*1,2)	0,69				0,69		
	A R I P O R T A R E					25,46		18'543'187,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,46		18'543'187,74
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252526) *(par.ug.=(4,64*0,2)*1,2)	1,11				1,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252595) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267547) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4268527) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267545) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252544) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5453463) *(par.ug.=(4,83*0,2)*1,2)	1,16				1,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252546) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267345) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252548) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267343) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252597) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267341) *(par.ug.=(2,3*0,2)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5453496) *(par.ug.=(4,5*0,2)*1,2)	1,08				1,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252621) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252572) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4271535) *(par.ug.=(3,28*0,2)*1,2)	0,79				0,79		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252589) *(par.ug.=(1,34*0,2)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267765) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267319) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4270136) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4271258) *(par.ug.=(5,3*0,2)*1,2)	1,27				1,27		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252617) *(par.ug.=(1,75*0,2)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4252619) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267321) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267281) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267303) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5453508) *(par.ug.=(9*0,2)*1,2)	2,16				2,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4270141) *(par.ug.=(1,71*0,2)*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4235234) *(par.ug.=(2,68*0,2)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267305) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4796314) *(par.ug.=(4,21*0,2)*1,2)	1,01				1,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267279) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267301) *(par.ug.=(2,3*0,2)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4253410) *(par.ug.=(2,16*0,2)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5938941) *(par.ug.=(3,83*0,23)*1,2)	1,06				1,06		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4268523) *(par.ug.=(2,38*0,23)*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4268525) *(par.ug.=(0,03*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4268503) *(par.ug.=(0,08*0,23)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4235248) *(par.ug.=(1,43*0,23)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4252510) *(par.ug.=(8,77*0,23)*1,2)	2,42				2,42		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4252522) *(par.ug.=(4,53*0,23)*1,2)	1,25				1,25		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4235230) *(par.ug.=(0,7*0,23)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4252533) *(par.ug.=(4,13*0,23)*1,2)	1,14				1,14		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5938933) *(par.ug.=(0,08*0,23)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4271839) *(par.ug.=(1,07*0,23)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5752896) *(par.ug.=(1,26*0,23)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4272560) *(par.ug.=(0,03*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4272534) *(par.ug.=(0,1*0,23)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4272515) *(par.ug.=(2,43*0,23)*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4271925) *(par.ug.=(0,97*0,23)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4252501) *(par.ug.=(0,56*0,23)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4271888) *(par.ug.=(6,18*0,23)*1,2)	1,71				1,71		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4796280) *(par.ug.=(3,98*0,23)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4272558) *(par.ug.=(2,92*0,23)*1,2)	0,81				0,81		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4252568) *(par.ug.=(1,93*0,23)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4272046) *(par.ug.=(0,69*0,23)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4271913) *(par.ug.=(6*0,23)*1,2)	1,66				1,66		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4272640) *(par.ug.=(2,52*0,23)*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4235221) *(par.ug.=(0,68*0,23)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4271851) *(par.ug.=(0,5*0,23)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4272076) *(par.ug.=(6,59*0,23)*1,2)	1,82				1,82		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5752879) *(par.ug.=(4,43*0,23)*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4271381) *(par.ug.=(3,54*0,23)*1,2)	0,98				0,98		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253416) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270034) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270039) *(par.ug.=(1,68*0,19)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253412) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253422) *(par.ug.=(2,01*0,19)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270051) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253369) *(par.ug.=(0,83*0,19)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268207) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253420) *(par.ug.=(0,56*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	A R I P O R T A R E					60,42		18'543'187,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,42		18'543'187,74
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270032) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253380) *(par.ug.=(2,34*0,19)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270068) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267295) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270049) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267859) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253091) *(par.ug.=(2,01*0,19)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253059) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270085) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253057) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270090) *(par.ug.=(1,7*0,19)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252974) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270100) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252972) *(par.ug.=(5,14*0,19)*1,2)	1,17				1,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270056) *(par.ug.=(1,68*0,19)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253510) *(par.ug.=(0,55*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270107) *(par.ug.=(1,7*0,19)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252960) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269964) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270015) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270066) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253089) *(par.ug.=(0,46*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268209) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253727) *(par.ug.=(2,38*0,19)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267287) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267285) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270005) *(par.ug.=(1,7*0,19)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253739) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253065) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270000) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252934) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252932) *(par.ug.=(0,77*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270073) *(par.ug.=(1,68*0,19)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253061) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268193) *(par.ug.=(1,51*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270083) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269932) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252638) *(par.ug.=(1,14*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270102) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269930) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270509) *(par.ug.=(1,46*0,19)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269920) *(par.ug.=(1,68*0,19)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270944) *(par.ug.=(4,99*0,19)*1,2)	1,14				1,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267325) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270952) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252611) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270985) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267869) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4271187) *(par.ug.=(2,04*0,19)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268177) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269915) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252603) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4271318) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252964) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4271329) *(par.ug.=(2,29*0,19)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269998) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252958) *(par.ug.=(0,77*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269913) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252593) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269903) *(par.ug.=(1,68*0,19)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4271502) *(par.ug.=(0,98*0,19)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252580) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270117) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269954) *(par.ug.=(1,68*0,19)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268217) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269898) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267335) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269949) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4271615) *(par.ug.=(0,92*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269988) *(par.ug.=(1,68*0,19)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252952) *(par.ug.=(5,31*0,19)*1,2)	1,21				1,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267885) *(par.ug.=(1,56*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268167) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	A R I P O R T A R E					76,44		18'543'187,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					76,44		18'543'187,74
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269947) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269983) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252552) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268901) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268756) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267351) *(par.ug.=(1,5*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268533) *(par.ug.=(1,56*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269981) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252948) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267551) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267553) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269937) *(par.ug.=(1,68*0,19)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269971) *(par.ug.=(1,68*0,19)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252946) *(par.ug.=(4,89*0,19)*1,2)	1,11				1,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267561) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267771) *(par.ug.=(1,51*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268493) *(par.ug.=(1,56*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252938) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267311) *(par.ug.=(1,51*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267861) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267577) *(par.ug.=(1,51*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267755) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268477) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267591) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267899) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268233) *(par.ug.=(1,56*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252930) *(par.ug.=(5,1*0,19)*1,2)	1,16				1,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341311) *(par.ug.=(4,59*0,19)*1,2)	1,05				1,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252926) *(par.ug.=(5,07*0,19)*1,2)	1,16				1,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268469) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268081) *(par.ug.=(1,51*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341303) *(par.ug.=(0,55*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251847) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270497) *(par.ug.=(1,38*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251845) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251843) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251788) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251786) *(par.ug.=(4,82*0,19)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251772) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252601) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251770) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272122) *(par.ug.=(3,04*0,19)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251768) *(par.ug.=(4,96*0,19)*1,2)	1,13				1,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251752) *(par.ug.=(4,71*0,19)*1,2)	1,07				1,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251748) *(par.ug.=(4,35*0,19)*1,2)	0,99				0,99		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251726) *(par.ug.=(4,63*0,19)*1,2)	1,06				1,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251724) *(par.ug.=(4,9*0,19)*1,2)	1,12				1,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300149) *(par.ug.=(4,17*0,19)*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251722) *(par.ug.=(4,57*0,19)*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251720) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251718) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300143) *(par.ug.=(1,59*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251716) *(par.ug.=(0,51*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267593) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251671) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268467) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251669) *(par.ug.=(1,28*0,19)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5752829) *(par.ug.=(0,92*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267601) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272386) *(par.ug.=(1,03*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268381) *(par.ug.=(1,56*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267617) *(par.ug.=(1,51*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268365) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272464) *(par.ug.=(1,08*0,19)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251653) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272476) *(par.ug.=(6,31*0,19)*1,2)	1,44				1,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267901) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267909) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251645) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267327) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251643) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267747) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4271512) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	A R I P O R T A R E					102,57		18'543'187,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					102,57		18'543'187,74
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268357) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267705) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251635) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268355) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251627) *(par.ug.=(3,75*0,19)*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272542) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251618) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272544) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268065) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268057) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251616) *(par.ug.=(4,01*0,19)*1,2)	0,91				0,91		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272552) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267707) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252578) *(par.ug.=(1,14*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267745) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252562) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268315) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267715) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251600) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268341) *(par.ug.=(1,56*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268055) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272578) *(par.ug.=(2,1*0,19)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267925) *(par.ug.=(1,56*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272580) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251592) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300105) *(par.ug.=(0,36*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251590) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269896) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4267731) *(par.ug.=(1,51*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272650) *(par.ug.=(2,54*0,19)*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268907) *(par.ug.=(1,7*0,19)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268041) *(par.ug.=(1,51*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268325) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4251582) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269966) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5453471) *(par.ug.=(9,01*0,19)*1,2)	2,05				2,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270119) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4252956) *(par.ug.=(5,35*0,19)*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4235244) *(par.ug.=(1,45*0,19)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4805056) *(par.ug.=(1,02*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270124) *(par.ug.=(1,7*0,19)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268317) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270134) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268017) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268025) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4253499) *(par.ug.=(0,8*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270017) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300021) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4270022) *(par.ug.=(1,7*0,19)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300017) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268015) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4268169) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	SOMMANO mq					113,09	55,79	6'309,29
1361 / 1027 PA.IM.004	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5299988) *(par.ug.=(0,14*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4272066) *(par.ug.=(0,64*0,29)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5299879) *(par.ug.=(0,91*0,29)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4272056) *(par.ug.=(6,47*0,29)*1,2)	2,25				2,25		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4921091) *(par.ug.=(4,06*0,29)*1,2)	1,41				1,41		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5300095) *(par.ug.=(4,38*0,29)*1,2)	1,52				1,52		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4272036) *(par.ug.=(6,57*0,29)*1,2)	2,29				2,29		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4272626) *(par.ug.=(2,4*0,29)*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4252508) *(par.ug.=(9,15*0,29)*1,2)	3,18				3,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5300109) *(par.ug.=(1,56*0,29)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4272503) *(par.ug.=(6,77*0,29)*1,2)	2,36				2,36		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5753510) *(par.ug.=(4,11*0,29)*1,2)	1,43				1,43		
	A R I P O R T A R E					16,41		18'549'497,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE			
	R I P O R T O					16,41		18'549'497,03			
1362 / 1028 PA.IM.005	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5873509) *(par.ug.=(4,11*0,29)*1,2)	1,43				1,43	68,57	5'192,12			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4271391) *(par.ug.=(3,87*0,29)*1,2)	1,35				1,35					
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4270298) *(par.ug.=(1,54*0,29)*1,2)	0,54				0,54					
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5934866) *(par.ug.=(8,27*0,29)*1,2)	2,88				2,88					
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4272189) *(par.ug.=(0,39*0,29)*1,2)	0,14				0,14					
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5341238) *(par.ug.=(0,33*0,29)*1,2)	0,11				0,11					
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4252570) *(par.ug.=(0,01*0,29)*1,2)	0,00									
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4271752) *(par.ug.=(0,75*0,29)*1,2)	0,26				0,26					
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4270406) *(par.ug.=(1,02*0,29)*1,2)	0,35				0,35					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5300054) *(par.ug.=(1,55*0,31)*1,2)	0,58				0,58					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5938970) *(par.ug.=(4,1*0,31)*1,2)	1,53				1,53					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4272015) *(par.ug.=(11,81*0,31)*1,2)	4,39				4,39					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4271772) *(par.ug.=(0,67*0,31)*1,2)	0,25				0,25					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5299933) *(par.ug.=(0,13*0,31)*1,2)	0,05				0,05					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4272231) *(par.ug.=(6,74*0,31)*1,2)	2,51				2,51					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4272221) *(par.ug.=(0,31*0,31)*1,2)	0,12				0,12					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5938931) *(par.ug.=(0,17*0,31)*1,2)	0,06				0,06					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5752819) *(par.ug.=(3,23*0,31)*1,2)	1,20				1,20					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4252539) *(par.ug.=(4,14*0,31)*1,2)	1,54				1,54					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5341254) *(par.ug.=(5,94*0,31)*1,2)	2,21				2,21					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5300066) *(par.ug.=(4,66*0,31)*1,2)	1,73				1,73					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4270426) *(par.ug.=(0,7*0,31)*1,2)	0,26				0,26					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4796246) *(par.ug.=(3,82*0,31)*1,2)	1,42				1,42					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5938939) *(par.ug.=(4,1*0,31)*1,2)	1,53				1,53					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4272026) *(par.ug.=(0,61*0,31)*1,2)	0,23				0,23					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4252498) *(par.ug.=(0,32*0,31)*1,2)	0,12				0,12					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4270284) *(par.ug.=(1,83*0,31)*1,2)	0,68				0,68					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4271762) *(par.ug.=(6,42*0,31)*1,2)	2,39				2,39					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5752908) *(par.ug.=(1,45*0,31)*1,2)	0,54				0,54					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5752833) *(par.ug.=(4,34*0,31)*1,2)	1,61				1,61					
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5934868) *(par.ug.=(4,04*0,31)*1,2)	1,50				1,50					
	Diam. 2" - (IdEnt: 4271692) *(par.ug.=(0,44*0,35)*1,2)	0,18				0,18					
	Diam. 2" - (IdEnt: 4271742) *(par.ug.=(0,33*0,35)*1,2)	0,14				0,14					
	Diam. 2" - (IdEnt: 5752785) *(par.ug.=(4,32*0,35)*1,2)	1,81				1,81					
	Diam. 2" - (IdEnt: 4271712) *(par.ug.=(0,28*0,35)*1,2)	0,12				0,12					
	Diam. 2" - (IdEnt: 4271722) *(par.ug.=(6,69*0,35)*1,2)	2,81				2,81					
	Diam. 2" - (IdEnt: 5341340) *(par.ug.=(5,98*0,35)*1,2)	2,51				2,51					
	Diam. 2" - (IdEnt: 5752773) *(par.ug.=(3,18*0,35)*1,2)	1,34				1,34					
	Diam. 2" - (IdEnt: 5341203) *(par.ug.=(0,53*0,35)*1,2)	0,22				0,22					
	Diam. 2" - (IdEnt: 4272241) *(par.ug.=(0,29*0,35)*1,2)	0,12				0,12					
	Diam. 2" - (IdEnt: 4272256) *(par.ug.=(6,71*0,35)*1,2)	2,82				2,82					
	Diam. 2" - (IdEnt: 5934870) *(par.ug.=(4,02*0,35)*1,2)	1,69				1,69					
	Diam. 2" - (IdEnt: 5752926) *(par.ug.=(1,72*0,35)*1,2)	0,72				0,72					
	Diam. 2" - (IdEnt: 4235232) *(par.ug.=(11,78*0,35)*1,2)	4,95				4,95					
	Diam. 2" - (IdEnt: 5938979) *(par.ug.=(4,09*0,35)*1,2)	1,72				1,72					
	Diam. 2" - (IdEnt: 4235219) *(par.ug.=(0,56*0,35)*1,2)	0,24				0,24					
	Diam. 2" - (IdEnt: 4235227) *(par.ug.=(0,42*0,35)*1,2)	0,18				0,18					
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5753526) *(par.ug.=(4,06*0,4)*1,2)	1,95				1,95					
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4235224) *(par.ug.=(0,18*0,4)*1,2)	0,09				0,09					
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4235217) *(par.ug.=(0,51*0,4)*1,2)	0,24				0,24					
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5751116) *(par.ug.=(4,06*0,4)*1,2)	1,95				1,95					
		SOMMANO mq							75,72		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		18'555'065,26
1364 / 1030 E04042.d	CSAN - (IdEnt: 4267582)					1,00		
	CSAN - (IdEnt: 4267696)					1,00		
	CSAN - (IdEnt: 4267890)					1,00		
	CSAN - (IdEnt: 4267316)					1,00		
	CSAN - (IdEnt: 4268006)					1,00		
	CSAN - (IdEnt: 4252543)					1,00		
	CSAN - (IdEnt: 4267736)					1,00		
	CSAN - (IdEnt: 4268498)					1,00		
	CSAN - (IdEnt: 4267542)					1,00		
	CSAN - (IdEnt: 4251634)					1,00		
	CSAN - (IdEnt: 4268346)					1,00		
	CSAN - (IdEnt: 4251581)					1,00		
	CSAN - (IdEnt: 4268158)					1,00		
	CSAN - (IdEnt: 4252592)					1,00		
	CSAN - (IdEnt: 4267850)					1,00		
	CSAN - (IdEnt: 4268198)					1,00		
	CSAN - (IdEnt: 4272533)					1,00		
	CSAN - (IdEnt: 4268306)					1,00		
	CSAN - (IdEnt: 4268458)					1,00		
	SOMMANO cad					21,00	342,55	7'193,55
1364 / 1030 E04042.d	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, c ... vestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo con diametro esterno di 60 mm Ripristini REI					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	17,72	708,80
1365 / 1031 E01002.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1/2", spessore 2,6 mm							
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341478) *(par.ug.=3,11*1,2)	3,73				3,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341837) *(par.ug.=0,82*1,2)	0,98				0,98		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256444) *(par.ug.=7,36*1,2)	8,83				8,83		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4259336) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342414) *(par.ug.=0,59*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5939121) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273156) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4260454) *(par.ug.=2,21*1,2)	2,65				2,65		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258650) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5939008) *(par.ug.=2,91*1,2)	3,49				3,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258646) *(par.ug.=1,83*1,2)	2,20				2,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342393) *(par.ug.=1,27*1,2)	1,52				1,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342391) *(par.ug.=1,57*1,2)	1,88				1,88		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258306) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269817) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269819) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5938993) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269824) *(par.ug.=1,68*1,2)	2,02				2,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258292) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269834) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256288) *(par.ug.=7,22*1,2)	8,66				8,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269836) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342497) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269841) *(par.ug.=1,68*1,2)	2,02				2,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4254654) *(par.ug.=0,65*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4260439) *(par.ug.=9,87*1,2)	11,84				11,84		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256316) *(par.ug.=2,2*1,2)	2,64				2,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273193) *(par.ug.=2,94*1,2)	3,53				3,53		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256318) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258309) *(par.ug.=2,18*1,2)	2,62				2,62		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342448) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4259338) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256322) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273219) *(par.ug.=2,56*1,2)	3,07				3,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4254678) *(par.ug.=1,51*1,2)	1,81				1,81		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269862) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	A R I P O R T A R E					81,09		18'562'967,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					81,09		18'562'967,61
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342446) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342416) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269864) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257470) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256332) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4254692) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269869) *(par.ug.=1,67*1,2)	2,00				2,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4254694) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269879) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258523) *(par.ug.=8,53*1,2)	10,24				10,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4259561) *(par.ug.=9,72*1,2)	11,66				11,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4254702) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273400) *(par.ug.=2,18*1,2)	2,62				2,62		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256360) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273293) *(par.ug.=1,93*1,2)	2,32				2,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257462) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269881) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273410) *(par.ug.=2,6*1,2)	3,12				3,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257907) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4254718) *(par.ug.=1,51*1,2)	1,81				1,81		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257988) *(par.ug.=1,94*1,2)	2,33				2,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5752160) *(par.ug.=0,46*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257936) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269886) *(par.ug.=1,67*1,2)	2,00				2,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273431) *(par.ug.=1,56*1,2)	1,87				1,87		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5751592) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4254976) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257460) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4254978) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258456) *(par.ug.=2,08*1,2)	2,50				2,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4259482) *(par.ug.=9,87*1,2)	11,84				11,84		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4260337) *(par.ug.=0,99*1,2)	1,19				1,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4254986) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256362) *(par.ug.=7,5*1,2)	9,00				9,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342334) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257984) *(par.ug.=1,87*1,2)	2,24				2,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256364) *(par.ug.=2,37*1,2)	2,84				2,84		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257982) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256366) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273245) *(par.ug.=1,29*1,2)	1,55				1,55		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255002) *(par.ug.=1,5*1,2)	1,80				1,80		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257980) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257978) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342332) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273264) *(par.ug.=3,98*1,2)	4,78				4,78		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342330) *(par.ug.=0,66*1,2)	0,79				0,79		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256378) *(par.ug.=7,25*1,2)	8,70				8,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255016) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343673) *(par.ug.=12,26*1,2)	14,71				14,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255018) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343660) *(par.ug.=1,05*1,2)	1,26				1,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4260341) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4259388) *(par.ug.=6,28*1,2)	7,54				7,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255026) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257439) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256424) *(par.ug.=7,51*1,2)	9,01				9,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273279) *(par.ug.=2,33*1,2)	2,80				2,80		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256380) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257437) *(par.ug.=1,12*1,2)	1,34				1,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342213) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343558) *(par.ug.=1,71*1,2)	2,05				2,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255042) *(par.ug.=1,5*1,2)	1,80				1,80		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343528) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255375) *(par.ug.=7,05*1,2)	8,46				8,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343526) *(par.ug.=0,72*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255377) *(par.ug.=1,39*1,2)	1,67				1,67		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343481) *(par.ug.=3,09*1,2)	3,71				3,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255379) *(par.ug.=7,34*1,2)	8,81				8,81		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343477) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255381) *(par.ug.=6,38*1,2)	7,66				7,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343475) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255383) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343473) *(par.ug.=0,67*1,2)	0,80				0,80		
	A R I P O R T A R E					279,52		18'562'967,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					279,52		18'562'967,61
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255387) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343192) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255395) *(par.ug.=6,87*1,2)	8,24				8,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343069) *(par.ug.=3,34*1,2)	4,01				4,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257421) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255560) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342875) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256432) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256436) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257413) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342842) *(par.ug.=0,46*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255568) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258416) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255570) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258414) *(par.ug.=4,7*1,2)	5,64				5,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272931) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342197) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255578) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258404) *(par.ug.=4,47*1,2)	5,36				5,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273307) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342743) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256446) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342723) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341823) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342720) *(par.ug.=0,66*1,2)	0,79				0,79		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255606) *(par.ug.=1,69*1,2)	2,03				2,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342718) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256067) *(par.ug.=7,46*1,2)	8,95				8,95		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342716) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256071) *(par.ug.=7,51*1,2)	9,01				9,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342714) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256073) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342712) *(par.ug.=0,59*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256075) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342710) *(par.ug.=1,27*1,2)	1,52				1,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256079) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342708) *(par.ug.=1,57*1,2)	1,88				1,88		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256087) *(par.ug.=7,32*1,2)	8,78				8,78		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342706) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256089) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342704) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256125) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342702) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256129) *(par.ug.=7,52*1,2)	9,02				9,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342700) *(par.ug.=0,66*1,2)	0,79				0,79		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256145) *(par.ug.=7,07*1,2)	8,48				8,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342698) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256183) *(par.ug.=2,41*1,2)	2,89				2,89		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342696) *(par.ug.=7,31*1,2)	8,77				8,77		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256187) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342690) *(par.ug.=7,44*1,2)	8,93				8,93		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256191) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342688) *(par.ug.=7,48*1,2)	8,98				8,98		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256277) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342686) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256468) *(par.ug.=7,47*1,2)	8,96				8,96		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342684) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256310) *(par.ug.=7,48*1,2)	8,98				8,98		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342531) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256314) *(par.ug.=7,53*1,2)	9,04				9,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256547) *(par.ug.=3,67*1,2)	4,40				4,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256549) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342482) *(par.ug.=0,66*1,2)	0,79				0,79		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341417) *(par.ug.=2,96*1,2)	3,55				3,55		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273321) *(par.ug.=8,22*1,2)	9,86				9,86		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257411) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256553) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256330) *(par.ug.=7,33*1,2)	8,80				8,80		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257403) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4259340) *(par.ug.=3,14*1,2)	3,77				3,77		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258396) *(par.ug.=1,93*1,2)	2,32				2,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256358) *(par.ug.=7,45*1,2)	8,94				8,94		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257452) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	A R I P O R T A R E					510,16		18'562'967,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					510,16		18'562'967,61
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300556) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300548) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341419) *(par.ug.=2,81*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342345) *(par.ug.=0,51*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341421) *(par.ug.=2,51*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273463) *(par.ug.=2,35*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256545) *(par.ug.=0,47*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257497) *(par.ug.=1,23*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256370) *(par.ug.=2,51*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258398) *(par.ug.=2,81*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258311) *(par.ug.=2,47*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300581) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4796827) *(par.ug.=4,88*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342209) *(par.ug.=7,26*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273388) *(par.ug.=2,48*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342203) *(par.ug.=7,44*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256428) *(par.ug.=7,56*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342201) *(par.ug.=7,48*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256430) *(par.ug.=2,45*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342199) *(par.ug.=2,51*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300572) *(par.ug.=2,42*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300886) *(par.ug.=2,16*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4817957) *(par.ug.=0,55*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257386) *(par.ug.=4,61*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256557) *(par.ug.=2,79*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258402) *(par.ug.=4,12*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257343) *(par.ug.=0,2*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273335) *(par.ug.=1,93*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300589) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273146) *(par.ug.=1,55*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256472) *(par.ug.=7,52*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341761) *(par.ug.=0,97*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256474) *(par.ug.=1,41*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258400) *(par.ug.=2,51*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256476) *(par.ug.=2,81*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4260390) *(par.ug.=3,54*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256480) *(par.ug.=2,51*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341476) *(par.ug.=3,16*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256488) *(par.ug.=7,32*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341427) *(par.ug.=3,11*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256490) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257165) *(par.ug.=2,51*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256624) *(par.ug.=0,4*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300583) *(par.ug.=0,15*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300605) *(par.ug.=2,42*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300636) *(par.ug.=2,57*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257163) *(par.ug.=2,81*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300550) *(par.ug.=0,15*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257159) *(par.ug.=6,23*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256626) *(par.ug.=2,81*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300623) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257332) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256559) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300815) *(par.ug.=0,24*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256562) *(par.ug.=2,95*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300633) *(par.ug.=0,16*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300631) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256628) *(par.ug.=2,51*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256642) *(par.ug.=4,27*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300625) *(par.ug.=0,16*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256630) *(par.ug.=4*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300628) *(par.ug.=2,57*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256632) *(par.ug.=4,06*1,2)	0,08 0,06 3,37 0,61 3,01 2,82 0,56 1,48 3,01 3,37 2,96 0,06 5,86 8,71 2,98 8,93 9,07 8,98 2,94 3,01 2,90 2,59 0,66 5,53 3,35 4,94 0,24 2,32 0,08 1,86 9,02 1,16 1,69 3,01 3,37 4,25 3,01 3,79 8,78 3,73 0,11 3,01 0,48 0,18 2,90 3,08 3,37 0,18 7,48 3,37 0,11 0,11 0,11 0,29 3,54 0,19 0,11 3,01 5,12 0,19 4,80 3,08 4,87				0,08 0,06 3,37 0,61 3,01 2,82 0,56 1,48 3,01 3,37 2,96 0,06 5,86 8,71 2,98 8,93 9,07 8,98 2,94 3,01 2,90 2,59 0,66 5,53 3,35 4,94 0,24 2,32 0,08 1,86 9,02 1,16 1,69 3,01 3,37 4,25 3,01 3,79 8,78 3,73 0,11 3,01 0,48 0,18 2,90 3,08 3,37 0,18 7,48 3,37 0,11 0,11 0,11 0,29 3,54 0,19 0,11 3,01 5,12 0,19 4,80 3,08 4,87		
	SOMMANO m					698,00	11,29	7'880,42
1366 / 1032 E01002.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterrati, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3/4", spessore 2,6 mm Diam. 3/4" - (IdEnt: 5342882) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25		
	A R I P O R T A R E					1,25		18'570'848,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,25		18'570'848,03
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272952) *(par.ug.=1,43*1,2)	1,72				1,72		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254994) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254972) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254646) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255564) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300777) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5343635) *(par.ug.=12*1,2)	14,40				14,40		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300599) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255586) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300597) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255588) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300595) *(par.ug.=3,19*1,2)	3,83				3,83		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255584) *(par.ug.=2,32*1,2)	2,78				2,78		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4259386) *(par.ug.=6,25*1,2)	7,50				7,50		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254996) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4259425) *(par.ug.=2,21*1,2)	2,65				2,65		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255010) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254648) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257376) *(par.ug.=8,3*1,2)	9,96				9,96		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300577) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257379) *(par.ug.=1,95*1,2)	2,34				2,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300575) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4273349) *(par.ug.=1,92*1,2)	2,30				2,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5752252) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257384) *(par.ug.=4,56*1,2)	5,47				5,47		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300566) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4258465) *(par.ug.=2,08*1,2)	2,50				2,50		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300564) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257480) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300562) *(par.ug.=3,19*1,2)	3,83				3,83		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4273361) *(par.ug.=1,9*1,2)	2,28				2,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254970) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254672) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254668) *(par.ug.=2,28*1,2)	2,74				2,74		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4258615) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257405) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300544) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257407) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300542) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254670) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4260310) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255562) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272903) *(par.ug.=1,43*1,2)	1,72				1,72		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257478) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4273376) *(par.ug.=8,21*1,2)	9,85				9,85		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255036) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255034) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257476) *(par.ug.=1,84*1,2)	2,21				2,21		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5343571) *(par.ug.=2,1*1,2)	2,52				2,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257429) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4380946) *(par.ug.=1,72*1,2)	2,06				2,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257431) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4380832) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255032) *(par.ug.=2,29*1,2)	2,75				2,75		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4380776) *(par.ug.=5,94*1,2)	7,13				7,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255012) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272891) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257448) *(par.ug.=1,27*1,2)	1,52				1,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254992) *(par.ug.=2,29*1,2)	2,75				2,75		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4273453) *(par.ug.=1,92*1,2)	2,30				2,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5752238) *(par.ug.=1,21*1,2)	1,45				1,45		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4273442) *(par.ug.=2,2*1,2)	2,64				2,64		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257454) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254712) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257456) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4273421) *(par.ug.=8,21*1,2)	9,85				9,85		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4258519) *(par.ug.=8,36*1,2)	10,03				10,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254710) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254708) *(par.ug.=2,28*1,2)	2,74				2,74		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254688) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4258613) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254686) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257958) *(par.ug.=2,86*1,2)	3,43				3,43		
	A R I P O R T A R E					139,36		18'570'848,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					139,36		18'570'848,03
1367 / 1033 E01002.d	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5341827) *(par.ug.=8,21*1,2)	9,85				9,85		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4273181) *(par.ug.=1,43*1,2)	1,72				1,72		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4260312) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	SOMMANO m					151,05	14,07	2'125,27
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1", spessore 3,2 mm							
	Diam. 1" - (IdEnt: 4273031) *(par.ug.=3,22*1,2)	3,86				3,86		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4259384) *(par.ug.=6,23*1,2)	7,48				7,48		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4257393) *(par.ug.=1,91*1,2)	2,29				2,29		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4273019) *(par.ug.=3,52*1,2)	4,22				4,22		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4257374) *(par.ug.=8,69*1,2)	10,43				10,43		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5300851) *(par.ug.=1,75*1,2)	2,10				2,10		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4257382) *(par.ug.=4,54*1,2)	5,45				5,45		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5300911) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5341797) *(par.ug.=7,9*1,2)	9,48				9,48		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5939124) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4257656) *(par.ug.=3,12*1,2)	3,74				3,74		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5939006) *(par.ug.=3,11*1,2)	3,73				3,73		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4260319) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5343623) *(par.ug.=1,38*1,2)	1,66				1,66		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4257427) *(par.ug.=1,89*1,2)	2,27				2,27		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4796795) *(par.ug.=4,67*1,2)	5,60				5,60		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5680627) *(par.ug.=1,81*1,2)	2,17				2,17		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4273254) *(par.ug.=2,22*1,2)	2,66				2,66		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5680631) *(par.ug.=4,72*1,2)	5,66				5,66		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5680635) *(par.ug.=0,82*1,2)	0,98				0,98		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5680639) *(par.ug.=1,19*1,2)	1,43				1,43		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4273235) *(par.ug.=3,91*1,2)	4,69				4,69		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5680643) *(par.ug.=2,8*1,2)	3,36				3,36		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4273223) *(par.ug.=3,91*1,2)	4,69				4,69		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5752166) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5759456) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4258250) *(par.ug.=2,47*1,2)	2,96				2,96		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4273209) *(par.ug.=2,22*1,2)	2,66				2,66		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4260308) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4260325) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5938991) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5680623) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4254547) *(par.ug.=0,7*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4260425) *(par.ug.=2,25*1,2)	2,70				2,70		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4258515) *(par.ug.=8,41*1,2)	10,09				10,09		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4258634) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4258626) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4258642) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4272782) *(par.ug.=0,99*1,2)	1,19				1,19		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4258630) *(par.ug.=1,99*1,2)	2,39				2,39		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4258640) *(par.ug.=2,01*1,2)	2,41				2,41		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4254538) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4258611) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	SOMMANO m					118,56	21,04	2'494,50
1368 / 1034 E01002.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/4, spessore 3,2 mm							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4272987) *(par.ug.=1,71*1,2)	2,05				2,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4257399) *(par.ug.=1,94*1,2)	2,33				2,33		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4257372) *(par.ug.=9,07*1,2)	10,88				10,88		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4260392) *(par.ug.=3,11*1,2)	3,73				3,73		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5341563) *(par.ug.=1,42*1,2)	1,70				1,70		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4272975) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4257669) *(par.ug.=3,44*1,2)	4,13				4,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5939132) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5342848) *(par.ug.=1,71*1,2)	2,05				2,05		
	A R I P O R T A R E					27,80		18'575'467,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27,80		18'575'467,80
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4258446) *(par.ug.=2,01*1,2)	2,41				2,41		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4921091) *(par.ug.=4,06*1,2)	4,87				4,87		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4260333) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4272792) *(par.ug.=6,22*1,2)	7,46				7,46		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5751118) *(par.ug.=4,06*1,2)	4,87				4,87		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4260388) *(par.ug.=2,76*1,2)	3,31				3,31		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4258479) *(par.ug.=1,89*1,2)	2,27				2,27		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4380725) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5342831) *(par.ug.=0,94*1,2)	1,13				1,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5939012) *(par.ug.=3,37*1,2)	4,04				4,04		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5752199) *(par.ug.=7,59*1,2)	9,11				9,11		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5752211) *(par.ug.=1,35*1,2)	1,62				1,62		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4260331) *(par.ug.=0,81*1,2)	0,97				0,97		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5752284) *(par.ug.=0,47*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4258262) *(par.ug.=2,46*1,2)	2,95				2,95		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5752298) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5938997) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254549) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5759445) *(par.ug.=0,84*1,2)	1,01				1,01		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5759450) *(par.ug.=3,45*1,2)	4,14				4,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5873509) *(par.ug.=4,11*1,2)	4,93				4,93		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4260323) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5934866) *(par.ug.=8,27*1,2)	9,92				9,92		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254551) *(par.ug.=1,09*1,2)	1,31				1,31		
	SOMMANO m					97,43	26,70	2'601,38
1369 / 1035 E01002.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/2, spessore 3,2 mm							
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4272772) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4272921) *(par.ug.=2*1,2)	2,40				2,40		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4260806) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5934868) *(par.ug.=4,04*1,2)	4,85				4,85		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5342804) *(par.ug.=1,68*1,2)	2,02				2,02		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5342791) *(par.ug.=0,86*1,2)	1,03				1,03		
	SOMMANO m					12,16	30,57	371,73
1370 / 1036 E01002.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2", spessore 3,6 mm							
	Diam. 2" - (IdEnt: 5452629) *(par.ug.=6,42*1,2)	7,70				7,70		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5752330) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5752324) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4254544) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5934870) *(par.ug.=4,02*1,2)	4,82				4,82		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5751611) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4254541) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4254536) *(par.ug.=0,56*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4254534) *(par.ug.=0,6*1,2)	0,72				0,72		
	SOMMANO m					16,38	43,06	705,32
1371 / 1037 E01002.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2"1/2, spessore 3,6 mm							
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5873537) *(par.ug.=3,99*1,2)	4,79				4,79		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5751116) *(par.ug.=4,06*1,2)	4,87				4,87		
	SOMMANO m					9,66	55,38	534,97
1372 / 1038	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a							
	A R I P O R T A R E							18'579'681,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'580'773,18
1379 / 1045 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 19 mm Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254670) *(par.ug.=(0,58*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4260310) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4260312) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300777) *(par.ug.=(0,52*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300599) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255010) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4259386) *(par.ug.=(6,25*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4259425) *(par.ug.=(2,21*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257379) *(par.ug.=(1,95*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254996) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255012) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254672) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5343635) *(par.ug.=(12*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257958) *(par.ug.=(2,86*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255032) *(par.ug.=(2,29*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5343571) *(par.ug.=(2,1*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255034) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255036) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5342882) *(par.ug.=(1,04*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255562) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254686) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255564) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300564) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254994) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300562) *(par.ug.=(3,19*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255584) *(par.ug.=(2,32*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254970) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255586) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254648) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255588) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300544) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5341827) *(par.ug.=(8,21*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4258615) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254992) *(par.ug.=(2,29*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4258613) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254646) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272952) *(par.ug.=(1,43*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300542) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300597) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300595) *(par.ug.=(3,19*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4258519) *(par.ug.=(8,36*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254972) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300577) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257376) *(par.ug.=(8,3*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300575) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254688) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4258465) *(par.ug.=(2,08*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254712) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5300566) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254668) *(par.ug.=(2,28*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4380946) *(par.ug.=(1,72*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272891) *(par.ug.=(0,68*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257384) *(par.ug.=(4,56*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4272903) *(par.ug.=(1,43*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4380832) *(par.ug.=(1,07*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4380776) *(par.ug.=(5,94*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257480) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254710) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257478) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4273349) *(par.ug.=(1,92*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257405) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257476) *(par.ug.=(1,84*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4254708) *(par.ug.=(2,28*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5752252) *(par.ug.=(0,53*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257407) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4273361) *(par.ug.=(1,9*0,2)*1,2)	0,14 0,05 0,02 0,12 0,01 0,02 1,50 0,53 0,47 0,01 0,05 0,01 2,88 0,69 0,55 0,50 0,02 0,01 0,25 0,02 0,02 0,05 0,02 0,02 0,02 0,05 0,01 0,05 1,97 0,02 0,55 0,05 0,02 0,34 0,02 0,02 0,02 0,77 2,01 0,05 0,05 1,99 0,02 0,05 0,50 0,01 0,01 0,55 0,41 0,16 1,09 0,34 0,26 1,43 0,01 0,02 0,02 0,46 0,02 0,44 0,55 0,13 0,05 0,46	0,14 0,05 0,02 0,12 0,01 0,02 1,50 0,53 0,47 0,01 0,05 0,01 2,88 0,69 0,55 0,50 0,02 0,01 0,25 0,02 0,02 0,05 0,02 0,02 0,02 0,05 0,01 0,05 1,97 0,02 0,55 0,05 0,02 0,34 0,02 0,02 0,02 0,77 2,01 0,05 0,05 1,99 0,02 0,05 0,50 0,01 0,01 0,55 0,41 0,16 1,09 0,34 0,26 1,43 0,01 0,02 0,02 0,46 0,02 0,44 0,55 0,13 0,05 0,46					
	A R I P O R T A R E					24,29		18'580'773,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,29		18'580'773,18
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4273181) *(par.ug.=(1,43*0,2)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257429) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257448) *(par.ug.=(1,27*0,2)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257431) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5752238) *(par.ug.=(1,21*0,2)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4273453) *(par.ug.=(1,92*0,2)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257456) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4273376) *(par.ug.=(8,21*0,2)*1,2)	1,97				1,97		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4273442) *(par.ug.=(2,2*0,2)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4257454) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4273421) *(par.ug.=(8,21*0,2)*1,2)	1,97				1,97		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5759456) *(par.ug.=(0,8*0,23)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4258640) *(par.ug.=(2,01*0,23)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4260425) *(par.ug.=(2,25*0,23)*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4258642) *(par.ug.=(0,07*0,23)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5939124) *(par.ug.=(0,13*0,23)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4258611) *(par.ug.=(0,03*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4258630) *(par.ug.=(1,99*0,23)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4258626) *(par.ug.=(0,05*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4258634) *(par.ug.=(0,13*0,23)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5680631) *(par.ug.=(4,72*0,23)*1,2)	1,30				1,30		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4259384) *(par.ug.=(6,23*0,23)*1,2)	1,72				1,72		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4273254) *(par.ug.=(2,22*0,23)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5341797) *(par.ug.=(7,9*0,23)*1,2)	2,18				2,18		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5938991) *(par.ug.=(0,11*0,23)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5300851) *(par.ug.=(1,75*0,23)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5680623) *(par.ug.=(0,1*0,23)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4254547) *(par.ug.=(0,7*0,23)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5680639) *(par.ug.=(1,19*0,23)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4796795) *(par.ug.=(4,67*0,23)*1,2)	1,29				1,29		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4257656) *(par.ug.=(3,12*0,23)*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4260325) *(par.ug.=(0,13*0,23)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4257427) *(par.ug.=(1,89*0,23)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4258515) *(par.ug.=(8,41*0,23)*1,2)	2,32				2,32		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4272782) *(par.ug.=(0,99*0,23)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4273031) *(par.ug.=(3,22*0,23)*1,2)	0,89				0,89		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4273235) *(par.ug.=(3,91*0,23)*1,2)	1,08				1,08		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5680635) *(par.ug.=(0,82*0,23)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4273223) *(par.ug.=(3,91*0,23)*1,2)	1,08				1,08		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5343623) *(par.ug.=(1,38*0,23)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4257382) *(par.ug.=(4,54*0,23)*1,2)	1,25				1,25		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4257393) *(par.ug.=(1,91*0,23)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5680627) *(par.ug.=(1,81*0,23)*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4273019) *(par.ug.=(3,52*0,23)*1,2)	0,97				0,97		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5939006) *(par.ug.=(3,11*0,23)*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5680643) *(par.ug.=(2,8*0,23)*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5300911) *(par.ug.=(0,92*0,23)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5752166) *(par.ug.=(1,23*0,23)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4273209) *(par.ug.=(2,22*0,23)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4260308) *(par.ug.=(0,03*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4260319) *(par.ug.=(0,05*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4258250) *(par.ug.=(2,47*0,23)*1,2)	0,68				0,68		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4254538) *(par.ug.=(0,68*0,23)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4257374) *(par.ug.=(8,69*0,23)*1,2)	2,40				2,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273431) *(par.ug.=(1,56*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257988) *(par.ug.=(1,94*0,19)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273400) *(par.ug.=(2,18*0,19)*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257452) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257437) *(par.ug.=(1,12*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258306) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273410) *(par.ug.=(2,6*0,19)*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273219) *(par.ug.=(2,56*0,19)*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273193) *(par.ug.=(2,94*0,19)*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258292) *(par.ug.=(0,77*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257460) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273463) *(par.ug.=(2,35*0,19)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273321) *(par.ug.=(8,22*0,19)*1,2)	1,87				1,87		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273156) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257413) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4817957) *(par.ug.=(0,55*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257411) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257439) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273146) *(par.ug.=(1,55*0,19)*1,2)	0,35				0,35		
	A R I P O R T A R E					64,13		18'580'773,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					64,13		18'580'773,18
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258396) *(par.ug.=(1,93*0,19)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258398) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258400) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258402) *(par.ug.=(4,12*0,19)*1,2)	0,94				0,94		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257403) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300548) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258309) *(par.ug.=(2,18*0,19)*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257462) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273388) *(par.ug.=(2,48*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4272931) *(par.ug.=(1,24*0,19)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258404) *(par.ug.=(4,47*0,19)*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257984) *(par.ug.=(1,87*0,19)*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257982) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257470) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257386) *(par.ug.=(4,61*0,19)*1,2)	1,05				1,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257980) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258311) *(par.ug.=(2,47*0,19)*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258456) *(par.ug.=(2,08*0,19)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273335) *(par.ug.=(1,93*0,19)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300572) *(par.ug.=(2,42*0,19)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4259561) *(par.ug.=(9,72*0,19)*1,2)	2,22				2,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273245) *(par.ug.=(1,29*0,19)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273307) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269886) *(par.ug.=(1,67*0,19)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257497) *(par.ug.=(1,23*0,19)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4796827) *(par.ug.=(4,88*0,19)*1,2)	1,11				1,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300581) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269881) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300583) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257421) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5939008) *(par.ug.=(2,91*0,19)*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257343) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300589) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257332) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269879) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257165) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258523) *(par.ug.=(8,53*0,19)*1,2)	1,94				1,94		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257163) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269869) *(par.ug.=(1,67*0,19)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257159) *(par.ug.=(6,23*0,19)*1,2)	1,42				1,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300605) *(par.ug.=(2,42*0,19)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256642) *(par.ug.=(4,27*0,19)*1,2)	0,97				0,97		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300623) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256632) *(par.ug.=(4,06*0,19)*1,2)	0,93				0,93		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300625) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256630) *(par.ug.=(4*0,19)*1,2)	0,91				0,91		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300628) *(par.ug.=(2,57*0,19)*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256628) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300631) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256626) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300633) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256624) *(par.ug.=(0,4*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300636) *(par.ug.=(2,57*0,19)*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256562) *(par.ug.=(2,95*0,19)*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269864) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256559) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300815) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256557) *(par.ug.=(2,79*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273293) *(par.ug.=(1,93*0,19)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257978) *(par.ug.=(1,07*0,19)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4259482) *(par.ug.=(9,87*0,19)*1,2)	2,25				2,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300550) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300556) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256547) *(par.ug.=(3,67*0,19)*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341417) *(par.ug.=(2,96*0,19)*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256545) *(par.ug.=(0,47*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341419) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256490) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341421) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256488) *(par.ug.=(7,32*0,19)*1,2)	1,67				1,67		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5939121) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256480) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341476) *(par.ug.=(3,16*0,19)*1,2)	0,72				0,72		
	A R I P O R T A R E					100,79		18'580'773,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,79		18'580'773,18
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256476) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258414) *(par.ug.=(4,7*0,19)*1,2)	1,07				1,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256474) *(par.ug.=(1,41*0,19)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269862) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256472) *(par.ug.=(7,52*0,19)*1,2)	1,71				1,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341761) *(par.ug.=(0,97*0,19)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258416) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257907) *(par.ug.=(1,07*0,19)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273279) *(par.ug.=(2,33*0,19)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341823) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256444) *(par.ug.=(7,36*0,19)*1,2)	1,68				1,68		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269841) *(par.ug.=(1,68*0,19)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256436) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341837) *(par.ug.=(0,82*0,19)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256432) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342197) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256430) *(par.ug.=(2,45*0,19)*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342199) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256428) *(par.ug.=(7,56*0,19)*1,2)	1,72				1,72		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342201) *(par.ug.=(7,48*0,19)*1,2)	1,71				1,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256424) *(par.ug.=(7,51*0,19)*1,2)	1,71				1,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342203) *(par.ug.=(7,44*0,19)*1,2)	1,70				1,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256380) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342209) *(par.ug.=(7,26*0,19)*1,2)	1,66				1,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256378) *(par.ug.=(7,25*0,19)*1,2)	1,65				1,65		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342213) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256370) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342330) *(par.ug.=(0,66*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256366) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342332) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256364) *(par.ug.=(2,37*0,19)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342334) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256362) *(par.ug.=(7,5*0,19)*1,2)	1,71				1,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342345) *(par.ug.=(0,51*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256360) *(par.ug.=(2,52*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342391) *(par.ug.=(1,57*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256358) *(par.ug.=(7,45*0,19)*1,2)	1,70				1,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342393) *(par.ug.=(1,27*0,19)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256332) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342414) *(par.ug.=(0,59*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256330) *(par.ug.=(7,33*0,19)*1,2)	1,67				1,67		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342416) *(par.ug.=(0,29*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256322) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342446) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256318) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342448) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256316) *(par.ug.=(2,2*0,19)*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342482) *(par.ug.=(0,66*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256314) *(par.ug.=(7,53*0,19)*1,2)	1,72				1,72		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342497) *(par.ug.=(0,51*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256310) *(par.ug.=(7,48*0,19)*1,2)	1,71				1,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342531) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256288) *(par.ug.=(7,22*0,19)*1,2)	1,65				1,65		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342684) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256277) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342686) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256191) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342688) *(par.ug.=(7,48*0,19)*1,2)	1,71				1,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256187) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342690) *(par.ug.=(7,44*0,19)*1,2)	1,70				1,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256183) *(par.ug.=(2,41*0,19)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342696) *(par.ug.=(7,31*0,19)*1,2)	1,67				1,67		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256145) *(par.ug.=(7,07*0,19)*1,2)	1,61				1,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342698) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256129) *(par.ug.=(7,52*0,19)*1,2)	1,71				1,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342700) *(par.ug.=(0,66*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256125) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342702) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256089) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342704) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256087) *(par.ug.=(7,32*0,19)*1,2)	1,67				1,67		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342706) *(par.ug.=(0,51*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256079) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	A R I P O R T A R E					153,25		18'580'773,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					153,25		18'580'773,18
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342708) *(par.ug.=(1,57*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256075) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342710) *(par.ug.=(1,27*0,19)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256073) *(par.ug.=(1,14*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342712) *(par.ug.=(0,59*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256071) *(par.ug.=(7,51*0,19)*1,2)	1,71				1,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342714) *(par.ug.=(0,29*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256067) *(par.ug.=(7,46*0,19)*1,2)	1,70				1,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342716) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255606) *(par.ug.=(1,69*0,19)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342718) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269836) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342720) *(par.ug.=(0,66*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269834) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342723) *(par.ug.=(0,51*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269824) *(par.ug.=(1,68*0,19)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342743) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255578) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256553) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255570) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256549) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255568) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269819) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4269817) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342842) *(par.ug.=(0,46*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4260337) *(par.ug.=(0,99*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341478) *(par.ug.=(3,11*0,19)*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255560) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5342875) *(par.ug.=(0,08*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5938993) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258646) *(par.ug.=(1,83*0,19)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255395) *(par.ug.=(6,87*0,19)*1,2)	1,57				1,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343069) *(par.ug.=(3,34*0,19)*1,2)	0,76				0,76		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255387) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343192) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255383) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343473) *(par.ug.=(0,67*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255381) *(par.ug.=(6,38*0,19)*1,2)	1,45				1,45		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343475) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255379) *(par.ug.=(7,34*0,19)*1,2)	1,67				1,67		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343477) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255377) *(par.ug.=(1,39*0,19)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343481) *(par.ug.=(3,09*0,19)*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255375) *(par.ug.=(7,05*0,19)*1,2)	1,61				1,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343526) *(par.ug.=(0,72*0,19)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255042) *(par.ug.=(1,5*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343528) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4260454) *(par.ug.=(2,21*0,19)*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343558) *(par.ug.=(1,71*0,19)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4258650) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4260439) *(par.ug.=(9,87*0,19)*1,2)	2,25				2,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4259336) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256468) *(par.ug.=(7,47*0,19)*1,2)	1,70				1,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255026) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4259338) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255018) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343660) *(par.ug.=(1,05*0,19)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255016) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343673) *(par.ug.=(12,26*0,19)*1,2)	2,80				2,80		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4259340) *(par.ug.=(3,14*0,19)*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4260390) *(par.ug.=(3,54*0,19)*1,2)	0,81				0,81		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4260341) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4273264) *(par.ug.=(3,98*0,19)*1,2)	0,91				0,91		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4257936) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4256446) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4255002) *(par.ug.=(1,5*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4259388) *(par.ug.=(6,28*0,19)*1,2)	1,43				1,43		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5341427) *(par.ug.=(3,11*0,19)*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4254718) *(par.ug.=(1,51*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5752160) *(par.ug.=(0,46*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5751592) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4254702) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5300886) *(par.ug.=(2,16*0,19)*1,2)	0,49				0,49		
	A R I P O R T A R E					189,53		18'580'773,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					189,53		18'580'773,18
1380 / 1046 PA.IM.004	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4254986) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4254976) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4254978) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4254654) *(par.ug.=(0,65*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4254678) *(par.ug.=(1,51*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4254692) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4254694) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	SOMMANO mq					190,12	55,79	10'606,79
	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4260323) *(par.ug.=(0,39*0,29)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254551) *(par.ug.=(1,09*0,29)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5938997) *(par.ug.=(0,19*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4260331) *(par.ug.=(0,81*0,29)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5751118) *(par.ug.=(4,06*0,29)*1,2)	1,41				1,41		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5342848) *(par.ug.=(1,71*0,29)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4257372) *(par.ug.=(9,07*0,29)*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4921091) *(par.ug.=(4,06*0,29)*1,2)	1,41				1,41		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5341563) *(par.ug.=(1,42*0,29)*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4380725) *(par.ug.=(0,75*0,29)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5752211) *(par.ug.=(1,35*0,29)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4257669) *(par.ug.=(3,44*0,29)*1,2)	1,20				1,20		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4258262) *(par.ug.=(2,46*0,29)*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4257399) *(par.ug.=(1,94*0,29)*1,2)	0,68				0,68		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4272987) *(par.ug.=(1,71*0,29)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5934866) *(par.ug.=(8,27*0,29)*1,2)	2,88				2,88		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5752284) *(par.ug.=(0,47*0,29)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5342831) *(par.ug.=(0,94*0,29)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5752298) *(par.ug.=(0,16*0,29)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4272975) *(par.ug.=(0,71*0,29)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4260333) *(par.ug.=(0,01*0,29)*1,2)	0,00						
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4258446) *(par.ug.=(2,01*0,29)*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4272792) *(par.ug.=(6,22*0,29)*1,2)	2,16				2,16		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5873509) *(par.ug.=(4,11*0,29)*1,2)	1,43				1,43		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5759445) *(par.ug.=(0,84*0,29)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5752199) *(par.ug.=(7,59*0,29)*1,2)	2,64				2,64		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5759450) *(par.ug.=(3,45*0,29)*1,2)	1,20				1,20		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4258479) *(par.ug.=(1,89*0,29)*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4260392) *(par.ug.=(3,11*0,29)*1,2)	1,08				1,08		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4260388) *(par.ug.=(2,76*0,29)*1,2)	0,96				0,96		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254549) *(par.ug.=(0,79*0,29)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5939012) *(par.ug.=(3,37*0,29)*1,2)	1,17				1,17		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5939132) *(par.ug.=(0,07*0,29)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5342804) *(par.ug.=(1,68*0,31)*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4260806) *(par.ug.=(0,75*0,31)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5342791) *(par.ug.=(0,86*0,31)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4272921) *(par.ug.=(2*0,31)*1,2)	0,74				0,74		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5934868) *(par.ug.=(4,04*0,31)*1,2)	1,50				1,50		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4272772) *(par.ug.=(0,8*0,31)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4254536) *(par.ug.=(0,56*0,35)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5751611) *(par.ug.=(0,42*0,35)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5934870) *(par.ug.=(4,02*0,35)*1,2)	1,69				1,69		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4254541) *(par.ug.=(0,29*0,35)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4254534) *(par.ug.=(0,6*0,35)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5452629) *(par.ug.=(6,42*0,35)*1,2)	2,70				2,70		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5752324) *(par.ug.=(0,4*0,35)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4254544) *(par.ug.=(0,42*0,35)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5752330) *(par.ug.=(0,53*0,35)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5751116) *(par.ug.=(4,06*0,4)*1,2)	1,95				1,95		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5873537) *(par.ug.=(3,99*0,4)*1,2)	1,92				1,92		
	SOMMANO mq					41,65	68,57	2'855,94
1381 / 1047 PA.IM.005	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera							
	A R I P O R T A R E							18'594'235,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'594'235,91
1382 / 1048 PA.IM.084	vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 32 mm Diam. 3" - (IdEnt: 5751114) *(par.ug.=(4,04*0,48)*1,2) Diam. 3" - (IdEnt: 5873561) *(par.ug.=(3,97*0,48)*1,2)	2,33 2,29				2,33 2,29	80,71	372,88
	SOMMANO mq					4,62		
	Collettore di distribuzione impianto idrico sanitario completo di: - Collettori preassemblati cromati in cassetta con derivazioni per acqua fredda e per acqua calda. Corpo colletto ... ariete 50 bar. Inizio intervento attivo 3 bar. Pressione massima desercizio 10 bar. Temperatura massima del fluido 90°C. CSAN - (IdEnt: 4257402) CSAN - (IdEnt: 5300574) CSAN - (IdEnt: 5300541) CSAN - (IdEnt: 4257451) CSAN - (IdEnt: 4255007) CSAN - (IdEnt: 4254643) CSAN - (IdEnt: 4254967) CSAN - (IdEnt: 4258621) CSAN - (IdEnt: 4255559) CSAN - (IdEnt: 4254683) CSAN - (IdEnt: 4260318)					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	342,55	3'768,05
	SOMMANO cad					11,00		
1383 / 1049 E04042.d	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, c ... vestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo con diametro esterno di 60 mm Ripristini REI					40,00	17,72	708,80
	SOMMANO cad					40,00		
1384 / 1050 E01002.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1/2", spessore 2,6 mm Diam. 1/2" - (IdEnt: 5302777) *(par.ug.=0,13*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4261998) *(par.ug.=0,16*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5873439) *(par.ug.=7,43*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344719) *(par.ug.=2,31*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5873428) *(par.ug.=0,1*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262056) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5873422) *(par.ug.=7,6*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262006) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5873405) *(par.ug.=7,68*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262008) *(par.ug.=0,15*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344743) *(par.ug.=3,84*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343951) *(par.ug.=0,8*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5303009) *(par.ug.=5,86*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262016) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343748) *(par.ug.=1,32*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344107) *(par.ug.=1,34*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344172) *(par.ug.=2,9*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344271) *(par.ug.=0,04*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343826) *(par.ug.=0,26*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344184) *(par.ug.=13,79*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5451685) *(par.ug.=0,52*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262032) *(par.ug.=2,45*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5451677) *(par.ug.=0,88*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262034) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262818) *(par.ug.=2,51*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262994) *(par.ug.=1,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262038) *(par.ug.=0,16*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344277) *(par.ug.=1,24*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262074) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4263002) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344539) *(par.ug.=9,92*1,2)	0,16 0,19 8,92 2,77 0,12 0,08 9,12 0,06 9,22 0,18 4,61 0,96 7,03 0,08 1,58 1,61 3,48 0,05 0,31 16,55 0,62 2,94 1,06 0,11 3,01 1,31 0,19 1,49 0,11 0,11 11,90				0,16 0,19 8,92 2,77 0,12 0,08 9,12 0,06 9,22 0,18 4,61 0,96 7,03 0,08 1,58 1,61 3,48 0,05 0,31 16,55 0,62 2,94 1,06 0,11 3,01 1,31 0,19 1,49 0,11 0,11 11,90		
	A R I P O R T A R E					89,93		18'599'085,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,93		18'599'085,64
1385 / 1051 E01002.c	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344145) *(par.ug.=13,84*1,2)	16,61				16,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262046) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344690) *(par.ug.=6,54*1,2)	7,85				7,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262048) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262816) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262802) *(par.ug.=7,94*1,2)	9,53				9,53		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343937) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344543) *(par.ug.=3,7*1,2)	4,44				4,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262814) *(par.ug.=1,19*1,2)	1,43				1,43		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4921263) *(par.ug.=16,3*1,2)	19,56				19,56		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262652) *(par.ug.=1,72*1,2)	2,06				2,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344151) *(par.ug.=2,55*1,2)	3,06				3,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262929) *(par.ug.=0,45*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262650) *(par.ug.=2,33*1,2)	2,80				2,80		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262098) *(par.ug.=2,12*1,2)	2,54				2,54		
	SOMMANO m					165,18	11,29	1'864,88
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3/4", spessore 2,6 mm							
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5343828) *(par.ug.=7,38*1,2)	8,86				8,86		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262066) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5343750) *(par.ug.=1,46*1,2)	1,75				1,75		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262026) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344745) *(par.ug.=3,83*1,2)	4,60				4,60		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344646) *(par.ug.=2,25*1,2)	2,70				2,70		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262042) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262002) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262615) *(par.ug.=1,37*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344604) *(par.ug.=2,14*1,2)	2,57				2,57		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5751372) *(par.ug.=1,16*1,2)	1,39				1,39		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344549) *(par.ug.=3,54*1,2)	4,25				4,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344658) *(par.ug.=5,37*1,2)	6,44				6,44		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5302218) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5343906) *(par.ug.=0,38*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344541) *(par.ug.=9,55*1,2)	11,46				11,46		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262084) *(par.ug.=2,19*1,2)	2,63				2,63		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344835) *(par.ug.=0,45*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262040) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5343855) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262064) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262024) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262000) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344243) *(par.ug.=1,4*1,2)	1,68				1,68		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262062) *(par.ug.=2,29*1,2)	2,75				2,75		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344721) *(par.ug.=1,95*1,2)	2,34				2,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5302231) *(par.ug.=7,61*1,2)	9,13				9,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344109) *(par.ug.=1,44*1,2)	1,73				1,73		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267907) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267713) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344692) *(par.ug.=6,68*1,2)	8,02				8,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267867) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5343971) *(par.ug.=0,86*1,2)	1,03				1,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267753) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5343987) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	SOMMANO m					79,49	14,07	1'118,42
1386 / 1052 E01002.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1", spessore 3,2 mm							
	Diam. 1" - (IdEnt: 5344789) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5344823) *(par.ug.=5,29*1,2)	6,35				6,35		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4262022) *(par.ug.=2,41*1,2)	2,89				2,89		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4262964) *(par.ug.=0,7*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5344616) *(par.ug.=5,34*1,2)	6,41				6,41		
	A R I P O R T A R E					17,08		18'602'068,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,08		18'602'068,94
1387 / 1053 E01002.e	Diam. 1" - (IdEnt: 4262933) *(par.ug.=7,84*1,2)	9,41				9,41		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4262603) *(par.ug.=1,1*1,2)	1,32				1,32		
	SOMMANO m					27,81	21,04	585,12
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/4, spessore 3,2 mm							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4262943) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5451647) *(par.ug.=7,8*1,2)	9,36				9,36		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5302225) *(par.ug.=0,91*1,2)	1,09				1,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5344777) *(par.ug.=5,27*1,2)	6,32				6,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5302220) *(par.ug.=7,69*1,2)	9,23				9,23		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5751350) *(par.ug.=0,94*1,2)	1,13				1,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5302222) *(par.ug.=7,97*1,2)	9,56				9,56		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5302228) *(par.ug.=0,7*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5751118) *(par.ug.=4,06*1,2)	4,87				4,87		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5751329) *(par.ug.=0,74*1,2)	0,89				0,89		
	SOMMANO m					44,50	26,70	1'188,15
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2"1/2, spessore 3,6 mm							
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5873537) *(par.ug.=3,99*1,2)	4,79				4,79		
	SOMMANO m					4,79	55,38	265,27
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... nito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3", spessore 4 mm							
	Diam. 3" - (IdEnt: 5873561) *(par.ug.=3,97*1,2)	4,76				4,76		
	SOMMANO m					4,76	72,26	343,96
1390 / 1056 E02124.d	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3/4"							
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262053)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5302227)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262013)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262012)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262052)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5302230)					1,00		
	SOMMANO cad					6,00	12,08	72,48
1391 / 1057 E02124.f	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"1/4							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5302224)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	19,05	19,05
1392 / 1058 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.							
	- 19 mm							
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5302231) *(par.ug.=7,61*0,2)*1,2)	1,83				1,83		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262615) *(par.ug.=1,37*0,2)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344604) *(par.ug.=2,14*0,2)*1,2)	0,51				0,51		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262000) *(par.ug.=0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	A R I P O R T A R E					2,69		18'604'542,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,69		18'604'542,97
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262002) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5343750) *(par.ug.=(1,46*0,2)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5751372) *(par.ug.=(1,16*0,2)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262024) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262026) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5343828) *(par.ug.=(7,38*0,2)*1,2)	1,77				1,77		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344835) *(par.ug.=(0,45*0,2)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5343855) *(par.ug.=(0,54*0,2)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5302218) *(par.ug.=(0,63*0,2)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5343906) *(par.ug.=(0,38*0,2)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262040) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262042) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267907) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344745) *(par.ug.=(3,83*0,2)*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267867) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5343971) *(par.ug.=(0,86*0,2)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267753) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5343987) *(par.ug.=(0,79*0,2)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4267713) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344721) *(par.ug.=(1,95*0,2)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262062) *(par.ug.=(2,29*0,2)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344109) *(par.ug.=(1,44*0,2)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262064) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344692) *(par.ug.=(6,68*0,2)*1,2)	1,60				1,60		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344541) *(par.ug.=(9,55*0,2)*1,2)	2,29				2,29		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262066) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344658) *(par.ug.=(5,37*0,2)*1,2)	1,29				1,29		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4262084) *(par.ug.=(2,19*0,2)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344646) *(par.ug.=(2,25*0,2)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344243) *(par.ug.=(1,4*0,2)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5344549) *(par.ug.=(3,54*0,2)*1,2)	0,85				0,85		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4262603) *(par.ug.=(1,1*0,23)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4262933) *(par.ug.=(7,84*0,23)*1,2)	2,16				2,16		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4262964) *(par.ug.=(0,7*0,23)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5344789) *(par.ug.=(0,49*0,23)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5344823) *(par.ug.=(5,29*0,23)*1,2)	1,46				1,46		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5344616) *(par.ug.=(5,34*0,23)*1,2)	1,47				1,47		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4262022) *(par.ug.=(2,41*0,23)*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344539) *(par.ug.=(9,92*0,19)*1,2)	2,26				2,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262802) *(par.ug.=(7,94*0,19)*1,2)	1,81				1,81		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262652) *(par.ug.=(1,72*0,19)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344271) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344277) *(par.ug.=(1,24*0,19)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344543) *(par.ug.=(3,7*0,19)*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5302777) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262929) *(par.ug.=(0,45*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5873439) *(par.ug.=(7,43*0,19)*1,2)	1,69				1,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262814) *(par.ug.=(1,19*0,19)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262818) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344184) *(par.ug.=(13,79*0,19)*1,2)	3,14				3,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262650) *(par.ug.=(2,33*0,19)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262098) *(par.ug.=(2,12*0,19)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262074) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344690) *(par.ug.=(6,54*0,19)*1,2)	1,49				1,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344151) *(par.ug.=(2,55*0,19)*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344145) *(par.ug.=(13,84*0,19)*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262994) *(par.ug.=(1,09*0,19)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344719) *(par.ug.=(2,31*0,19)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4263002) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344107) *(par.ug.=(1,34*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262056) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344743) *(par.ug.=(3,84*0,19)*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262048) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5344172) *(par.ug.=(2,9*0,19)*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262046) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4921263) *(par.ug.=(16,3*0,19)*1,2)	3,72				3,72		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343937) *(par.ug.=(1,02*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262816) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4261998) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343951) *(par.ug.=(0,8*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262038) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343748) *(par.ug.=(1,32*0,19)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262034) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	A R I P O R T A R E					47,84		18'604'542,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					47,84		18'604'542,97
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5873428) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262032) *(par.ug.=(2,45*0,19)*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5451677) *(par.ug.=(0,88*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5873422) *(par.ug.=(7,6*0,19)*1,2)	1,73				1,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5451685) *(par.ug.=(0,52*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5343826) *(par.ug.=(0,26*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262016) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262008) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4262006) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5873405) *(par.ug.=(7,68*0,19)*1,2)	1,75				1,75		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5303009) *(par.ug.=(5,86*0,19)*1,2)	1,34				1,34		
	SOMMANO mq					53,68	55,79	2'994,81
1393 / 1059 PA.IM.004	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5302222) *(par.ug.=(7,97*0,29)*1,2)	2,77				2,77		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5302220) *(par.ug.=(7,69*0,29)*1,2)	2,68				2,68		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5751350) *(par.ug.=(0,94*0,29)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5451647) *(par.ug.=(7,8*0,29)*1,2)	2,71				2,71		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5302225) *(par.ug.=(0,91*0,29)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5751329) *(par.ug.=(0,74*0,29)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5751118) *(par.ug.=(4,06*0,29)*1,2)	1,41				1,41		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4262943) *(par.ug.=(1,01*0,29)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5344777) *(par.ug.=(5,27*0,29)*1,2)	1,83				1,83		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5302228) *(par.ug.=(0,7*0,29)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5873537) *(par.ug.=(3,99*0,4)*1,2)	1,92				1,92		
	SOMMANO mq					14,82	68,57	1'016,21
1394 / 1060 PA.IM.005	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 32 mm							
	Diam. 3" - (IdEnt: 5873561) *(par.ug.=(3,97*0,48)*1,2)	2,29				2,29		
	SOMMANO mq					2,29	80,71	184,83
1395 / 1061 PA.IM.084	Collettore di distribuzione impianto idrico sanitario completo di: - Collettori preassemblati cromati in cassetta con derivazioni per acqua fredda e per acqua calda. Corpo coltetto ... ariete 50 bar. Inizio intervento attivo 3 bar. Pressione massima desercizio 10 bar. Temperatura massima del fluido 90°C. CSAN - (IdEnt: 4262037) CSAN - (IdEnt: 4261997)					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	342,55	685,10
1396 / 1062 E04042.d	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, c ... vestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo con diametro esterno di 60 mm Ripristini REI					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	17,72	265,80
1397 / 1063 E01002.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3/4", spessore 2,6 mm Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255576) *(par.ug.=0,04*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4261720) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05 0,05				0,05 0,05		
	A R I P O R T A R E					0,10		18'609'689,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,10		18'609'689,72
	SOMMANO m					0,10	14,07	1,41
1398 / 1064 E01002.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/4, spessore 3,2 mm Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5349483) *(par.ug.=8,44*1,2) Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5538546) *(par.ug.=7,38*1,2) Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4263137) *(par.ug.=0,51*1,2) Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4263247) *(par.ug.=0,36*1,2) Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4263158) *(par.ug.=0,93*1,2) Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5751546) *(par.ug.=5,57*1,2) Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5538561) *(par.ug.=1,16*1,2) Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4263309) *(par.ug.=0,93*1,2)	10,13 8,86 0,61 0,43 1,12 6,68 1,39 1,12				10,13 8,86 0,61 0,43 1,12 6,68 1,39 1,12		
	SOMMANO m					30,34	26,70	810,08
1399 / 1065 E01002.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/2, spessore 3,2 mm Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5751556) *(par.ug.=0,94*1,2) Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5751465) *(par.ug.=0,74*1,2)	1,13 0,89				1,13 0,89		
	SOMMANO m					2,02	30,57	61,75
1400 / 1066 E01002.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2"1/2, spessore 3,6 mm Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5751120) *(par.ug.=3,33*1,2)	4,00				4,00		
	SOMMANO m					4,00	55,38	221,52
1401 / 1067 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 19 mm Diam. 3/4" - (IdEnt: 4255576) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4261720) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01 0,01				0,01 0,01		
	SOMMANO mq					0,02	55,79	1,12
1402 / 1068 PA.IM.004	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5538546) *(par.ug.=(7,38*0,29)*1,2) Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5349483) *(par.ug.=(8,44*0,29)*1,2) Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5538561) *(par.ug.=(1,16*0,29)*1,2) Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4263309) *(par.ug.=(0,93*0,29)*1,2) Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4263247) *(par.ug.=(0,36*0,29)*1,2) Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4263158) *(par.ug.=(0,93*0,29)*1,2) Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5751546) *(par.ug.=(5,57*0,29)*1,2) Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4263137) *(par.ug.=(0,51*0,29)*1,2) Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5751465) *(par.ug.=(0,74*0,31)*1,2) Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5751556) *(par.ug.=(0,94*0,31)*1,2) Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5751120) *(par.ug.=(3,33*0,4)*1,2)	2,57 2,94 0,40 0,32 0,13 0,32 1,94 0,18 0,28 0,35 1,60				2,57 2,94 0,40 0,32 0,13 0,32 1,94 0,18 0,28 0,35 1,60		
	SOMMANO mq					11,03	68,57	756,33
1403 / 1069	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti							
	A R I P O R T A R E							18'611'541,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'611'541,93
E04042.d	(pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, c ... vestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo con diametro esterno di 60 mm Ripristini REI					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	17,72	177,20
1404 / 1070 E01002.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1/2", spessore 2,6 mm Diam. 1/2" - (IdEnt: 4210971) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4229057) *(par.ug.=2,55*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4216279) *(par.ug.=2,51*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4229110) *(par.ug.=2,88*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4211508) *(par.ug.=0,94*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4211072) *(par.ug.=0,94*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4216405) *(par.ug.=2,51*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4211510) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4216242) *(par.ug.=0,46*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4211074) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4210969) *(par.ug.=0,9*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5934821) *(par.ug.=2,88*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4216374) *(par.ug.=3,65*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4209445) *(par.ug.=0,9*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4209454) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08 3,06 3,01 3,46 1,13 1,13 3,01 0,08 0,55 0,08 1,08 3,46 4,38 1,08 0,08	0,08 3,06 3,01 3,46 1,13 1,13 3,01 0,08 0,55 0,08 1,08 3,46 4,38 1,08 0,08					
	SOMMANO m					25,67	11,29	289,81
1405 / 1071 E01002.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3/4", spessore 2,6 mm Diam. 3/4" - (IdEnt: 4232726) *(par.ug.=6,16*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5267543) *(par.ug.=0,54*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211490) *(par.ug.=0,06*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4232978) *(par.ug.=0,08*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211030) *(par.ug.=0,15*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5934818) *(par.ug.=0,12*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211513) *(par.ug.=1,08*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4186942) *(par.ug.=0,69*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5934808) *(par.ug.=2,92*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5934805) *(par.ug.=2,21*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4206449) *(par.ug.=0,15*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211044) *(par.ug.=0,1*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211040) *(par.ug.=0,19*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211480) *(par.ug.=0,1*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5934814) *(par.ug.=2,73*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211476) *(par.ug.=0,19*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4207891) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211474) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4207901) *(par.ug.=0,19*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211653) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211649) *(par.ug.=0,31*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4208218) *(par.ug.=0,1*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4210927) *(par.ug.=0,15*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4818734) *(par.ug.=4,24*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4209281) *(par.ug.=0,06*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5064170) *(par.ug.=0,06*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211054) *(par.ug.=0,06*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4209463) *(par.ug.=1,04*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4210937) *(par.ug.=0,19*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211466) *(par.ug.=0,15*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4210974) *(par.ug.=1,04*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211038) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 5267903) *(par.ug.=0,52*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211077) *(par.ug.=1,08*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4210941) *(par.ug.=0,1*1,2) Diam. 3/4" - (IdEnt: 4210935) *(par.ug.=0,05*1,2)	7,39 0,65 0,07 0,10 0,18 0,14 1,30 0,83 3,50 2,65 0,18 0,12 0,23 0,12 3,28 0,23 0,06 0,06 0,23 0,11 0,37 0,12 0,18 5,09 0,07 0,07 0,07 1,25 0,23 0,18 1,25 0,06 0,62 1,30 0,12 0,06	7,39 0,65 0,07 0,10 0,18 0,14 1,30 0,83 3,50 2,65 0,18 0,12 0,23 0,12 3,28 0,23 0,06 0,06 0,23 0,11 0,37 0,12 0,18 5,09 0,07 0,07 0,07 1,25 0,23 0,18 1,25 0,06 0,62 1,30 0,12 0,06					
	A R I P O R T A R E					32,47		18'612'008,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,47		18'612'008,94
1406 / 1072 E01002.d	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4210951) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	SOMMANO m					32,54	14,07	457,84
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1", spessore 3,2 mm							
	Diam. 1" - (IdEnt: 4207484) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4211500) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4207276) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4211468) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4210929) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5267886) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4210931) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4211498) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4209400) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4211064) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5267547) *(par.ug.=0,48*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5064255) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4211470) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4211062) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5268329) *(par.ug.=6,34*1,2)	7,61				7,61		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4211060) *(par.ug.=1,71*1,2)	2,05				2,05		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4211496) *(par.ug.=1,71*1,2)	2,05				2,05		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5268341) *(par.ug.=2,71*1,2)	3,25				3,25		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4210957) *(par.ug.=1,67*1,2)	2,00				2,00		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4210961) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4210959) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4209392) *(par.ug.=1,67*1,2)	2,00				2,00		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4209409) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4211032) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4211034) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	SOMMANO m					21,12	21,04	444,36
1407 / 1073 E01002.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/4, spessore 3,2 mm							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5346149) *(par.ug.=3,23*1,2)	3,88				3,88		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5454173) *(par.ug.=5,77*1,2)	6,92				6,92		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4211643) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5345840) *(par.ug.=9,89*1,2)	11,87				11,87		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5454185) *(par.ug.=23,36*1,2)	28,03				28,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5345541) *(par.ug.=7,47*1,2)	8,96				8,96		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4186520) *(par.ug.=0,69*1,2)	0,83				0,83		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5934961) *(par.ug.=4,06*1,2)	4,87				4,87		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5345963) *(par.ug.=3,27*1,2)	3,92				3,92		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4186166) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4233860) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5276964) *(par.ug.=4,63*1,2)	5,56				5,56		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5753449) *(par.ug.=4,11*1,2)	4,93				4,93		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5271519) *(par.ug.=2,6*1,2)	3,12				3,12		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5268276) *(par.ug.=2,32*1,2)	2,78				2,78		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5267819) *(par.ug.=1,13*1,2)	1,36				1,36		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5267453) *(par.ug.=15,1*1,2)	18,12				18,12		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5268098) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5268290) *(par.ug.=6,92*1,2)	8,30				8,30		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5267545) *(par.ug.=0,47*1,2)	0,56				0,56		
	SOMMANO m					115,72	26,70	3'089,72
1408 / 1074 E01002.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/2, spessore 3,2 mm							
	A R I P O R T A R E							18'616'000,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'616'000,86
1409 / 1075 E01002.g	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4186939) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5934992) *(par.ug.=4,1*1,2)	4,92				4,92		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4818746) *(par.ug.=4,19*1,2)	5,03				5,03		
	SOMMANO m					10,42	30,57	318,54
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2", spessore 3,6 mm							
	Diam. 2" - (IdEnt: 4186936) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5934950) *(par.ug.=4,08*1,2)	4,90				4,90		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5765009) *(par.ug.=1,12*1,2)	1,34				1,34		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5765004) *(par.ug.=7,45*1,2)	8,94				8,94		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4818722) *(par.ug.=4,16*1,2)	4,99				4,99		
1410 / 1076 E01002.h	Diam. 2" - (IdEnt: 5765013) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5764994) *(par.ug.=2,58*1,2)	3,10				3,10		
	SOMMANO m					24,14	43,06	1'039,47
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2"1/2, spessore 3,6 mm							
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5271496) *(par.ug.=2,56*1,2)	3,07				3,07		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5345883) *(par.ug.=9,84*1,2)	11,81				11,81		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5454236) *(par.ug.=23,01*1,2)	27,61				27,61		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5454224) *(par.ug.=6,05*1,2)	7,26				7,26		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5346007) *(par.ug.=3,23*1,2)	3,88				3,88		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5753462) *(par.ug.=4,06*1,2)	4,87				4,87		
1411 / 1077 E01002.i	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5267801) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5346192) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5345597) *(par.ug.=7,46*1,2)	8,95				8,95		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5271471) *(par.ug.=2,56*1,2)	3,07				3,07		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5276966) *(par.ug.=4,58*1,2)	5,50				5,50		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5267441) *(par.ug.=15,28*1,2)	18,34				18,34		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4186156) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5267641) *(par.ug.=0,65*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4186500) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	SOMMANO m					100,50	55,38	5'565,69
1412 / 1078 E02124.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... nito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3", spessore 4 mm							
	Diam. 3" - (IdEnt: 5753482) *(par.ug.=3,94*1,2)	4,73				4,73		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5454271) *(par.ug.=22,51*1,2)	27,01				27,01		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5454283) *(par.ug.=6,18*1,2)	7,42				7,42		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5346218) *(par.ug.=2,98*1,2)	3,58				3,58		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5346035) *(par.ug.=3,02*1,2)	3,62				3,62		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5345910) *(par.ug.=9,64*1,2)	11,57				11,57		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5764997) *(par.ug.=0,44*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 3" - (IdEnt: 4186484) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5276968) *(par.ug.=4,37*1,2)	5,24				5,24		
1412 / 1078 E02124.d	Diam. 3" - (IdEnt: 5267428) *(par.ug.=14,67*1,2)	17,60				17,60		
	Diam. 3" - (IdEnt: 4186097) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 3" - (IdEnt: 5345634) *(par.ug.=7,23*1,2)	8,68				8,68		
	SOMMANO m					90,65	72,26	6'550,37
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3/4"							
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4208266)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211484)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211657)					1,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		18'629'474,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		18'629'474,93
1413 / 1079 E02124.e	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211051)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211048)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5267901)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211487)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4210948)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4210945)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4208291)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211660)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4186517)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4186941)					1,00		
	SOMMANO cad					13,00	12,08	157,04
1413 / 1079 E02124.e	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"					1,00		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5267884)					1,00		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5268131)							
	SOMMANO cad					2,00	15,34	30,68
1414 / 1080 E02124.f	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"1/4							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5975512)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919299)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5919310)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5975501)					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	19,05	76,20
1415 / 1081 E02124.g	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"1/2							
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4186938)					1,00		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4186497)					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,14	50,28
1416 / 1082 E02124.h	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 2"							
	Diam. 2" - (IdEnt: 4186481)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4186935)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5919302)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5975504)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5975515)					1,00		
	SOMMANO cad					5,00	34,84	174,20
1417 / 1083 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 19 mm							
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4210951) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4210974) *(par.ug.=(1,04*0,2)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4232726) *(par.ug.=(6,16*0,2)*1,2)	1,48				1,48		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4210937) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4232978) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4210941) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5934818) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211653) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5934814) *(par.ug.=(2,73*0,2)*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211649) *(par.ug.=(0,31*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4818734) *(par.ug.=(4,24*0,2)*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5934808) *(par.ug.=(2,92*0,2)*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4186942) *(par.ug.=(0,69*0,2)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211513) *(par.ug.=(1,08*0,2)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5064170) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4210935) *(par.ug.=(0,05*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211490) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	A R I P O R T A R E					4,79		18'629'963,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,79		18'629'963,33
1418 / 1084 PA.IM.004	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4207901) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5934805) *(par.ug.=(2,21*0,2)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211466) *(par.ug.=(0,15*0,2)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4206449) *(par.ug.=(0,15*0,2)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211040) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211030) *(par.ug.=(0,15*0,2)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4208218) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5267543) *(par.ug.=(0,54*0,2)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211077) *(par.ug.=(1,08*0,2)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5267903) *(par.ug.=(0,52*0,2)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211480) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4210927) *(par.ug.=(0,15*0,2)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211476) *(par.ug.=(0,19*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4209281) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211474) *(par.ug.=(0,05*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4207891) *(par.ug.=(0,05*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211044) *(par.ug.=(0,1*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4209463) *(par.ug.=(1,04*0,2)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211054) *(par.ug.=(0,06*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4211038) *(par.ug.=(0,05*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4211470) *(par.ug.=(0,03*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5267547) *(par.ug.=(0,48*0,23)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5064255) *(par.ug.=(0,15*0,23)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4207484) *(par.ug.=(0,03*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4211500) *(par.ug.=(0,05*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4211468) *(par.ug.=(0,06*0,23)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4211498) *(par.ug.=(0,07*0,23)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4211064) *(par.ug.=(0,05*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4209392) *(par.ug.=(1,67*0,23)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4211062) *(par.ug.=(0,07*0,23)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4209400) *(par.ug.=(0,07*0,23)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4211060) *(par.ug.=(1,71*0,23)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5268329) *(par.ug.=(6,34*0,23)*1,2)	1,75				1,75		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4211496) *(par.ug.=(1,71*0,23)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5268341) *(par.ug.=(2,71*0,23)*1,2)	0,75				0,75		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4207276) *(par.ug.=(0,06*0,23)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4209409) *(par.ug.=(0,05*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5267886) *(par.ug.=(0,33*0,23)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4210931) *(par.ug.=(0,03*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4211034) *(par.ug.=(0,03*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4210961) *(par.ug.=(0,05*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4210929) *(par.ug.=(0,06*0,23)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4211032) *(par.ug.=(0,06*0,23)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4210957) *(par.ug.=(1,67*0,23)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4210959) *(par.ug.=(0,07*0,23)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4211074) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4211072) *(par.ug.=(0,94*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4216279) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4216374) *(par.ug.=(3,65*0,19)*1,2)	0,83				0,83		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4229110) *(par.ug.=(2,88*0,19)*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4216405) *(par.ug.=(2,51*0,19)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4210971) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4211508) *(par.ug.=(0,94*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4210969) *(par.ug.=(0,9*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4211510) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
Diam. 1/2" - (IdEnt: 4229057) *(par.ug.=(2,55*0,19)*1,2)	0,58				0,58			
Diam. 1/2" - (IdEnt: 4216242) *(par.ug.=(0,46*0,19)*1,2)	0,10				0,10			
Diam. 1/2" - (IdEnt: 5934821) *(par.ug.=(2,88*0,19)*1,2)	0,66				0,66			
Diam. 1/2" - (IdEnt: 4209445) *(par.ug.=(0,9*0,19)*1,2)	0,21				0,21			
Diam. 1/2" - (IdEnt: 4209454) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02			
	SOMMANO mq					16,25	55,79	906,59
1418 / 1084 PA.IM.004	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5345963) *(par.ug.=(3,27*0,29)*1,2)	1,14				1,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5345840) *(par.ug.=(9,89*0,29)*1,2)	3,44				3,44		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4186166) *(par.ug.=(0,73*0,29)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5345541) *(par.ug.=(7,47*0,29)*1,2)	2,60				2,60		
	A RIPORTARE					7,43		18'630'869,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					7,43		18'630'869,92	
1419 / 1085 PA.IM.005	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5934961) *(par.ug.=(4,06*0,29)*1,2)	1,41				1,41			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4233860) *(par.ug.=(0,11*0,29)*1,2)	0,04				0,04			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5267545) *(par.ug.=(0,47*0,29)*1,2)	0,16				0,16			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5346149) *(par.ug.=(3,23*0,29)*1,2)	1,12				1,12			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5267819) *(par.ug.=(1,13*0,29)*1,2)	0,39				0,39			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4211643) *(par.ug.=(0,35*0,29)*1,2)	0,12				0,12			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4186520) *(par.ug.=(0,69*0,29)*1,2)	0,24				0,24			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5276964) *(par.ug.=(4,63*0,29)*1,2)	1,61				1,61			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5454173) *(par.ug.=(5,77*0,29)*1,2)	2,01				2,01			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5271519) *(par.ug.=(2,6*0,29)*1,2)	0,90				0,90			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5454185) *(par.ug.=(23,36*0,29)*1,2)	8,13				8,13			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5268098) *(par.ug.=(0,23*0,29)*1,2)	0,08				0,08			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5268276) *(par.ug.=(2,32*0,29)*1,2)	0,81				0,81			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5268290) *(par.ug.=(6,92*0,29)*1,2)	2,41				2,41			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5267453) *(par.ug.=(15,1*0,29)*1,2)	5,25				5,25			
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5753449) *(par.ug.=(4,11*0,29)*1,2)	1,43				1,43			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5934992) *(par.ug.=(4,1*0,31)*1,2)	1,53				1,53			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4186939) *(par.ug.=(0,39*0,31)*1,2)	0,15				0,15			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4818746) *(par.ug.=(4,19*0,31)*1,2)	1,56				1,56			
	Diam. 2" - (IdEnt: 4818722) *(par.ug.=(4,16*0,35)*1,2)	1,75				1,75			
	Diam. 2" - (IdEnt: 4186936) *(par.ug.=(0,18*0,35)*1,2)	0,08				0,08			
	Diam. 2" - (IdEnt: 5765013) *(par.ug.=(0,54*0,35)*1,2)	0,23				0,23			
	Diam. 2" - (IdEnt: 5764994) *(par.ug.=(2,58*0,35)*1,2)	1,08				1,08			
	Diam. 2" - (IdEnt: 5765009) *(par.ug.=(1,12*0,35)*1,2)	0,47				0,47			
	Diam. 2" - (IdEnt: 5765004) *(par.ug.=(7,45*0,35)*1,2)	3,13				3,13			
	Diam. 2" - (IdEnt: 5934950) *(par.ug.=(4,08*0,35)*1,2)	1,71				1,71			
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5346007) *(par.ug.=(3,23*0,4)*1,2)	1,55				1,55			
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5753462) *(par.ug.=(4,06*0,4)*1,2)	1,95				1,95			
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5271471) *(par.ug.=(2,56*0,4)*1,2)	1,23				1,23			
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5346192) *(par.ug.=(3,18*0,4)*1,2)	1,53				1,53			
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5276966) *(par.ug.=(4,58*0,4)*1,2)	2,20				2,20			
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5267801) *(par.ug.=(0,25*0,4)*1,2)	0,12				0,12			
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5454224) *(par.ug.=(6,05*0,4)*1,2)	2,90				2,90			
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5267641) *(par.ug.=(0,65*0,4)*1,2)	0,31				0,31			
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5271496) *(par.ug.=(2,56*0,4)*1,2)	1,23				1,23			
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5345883) *(par.ug.=(9,84*0,4)*1,2)	4,72				4,72			
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5454236) *(par.ug.=(23,01*0,4)*1,2)	11,04				11,04			
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5267441) *(par.ug.=(15,28*0,4)*1,2)	7,33				7,33			
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5345597) *(par.ug.=(7,46*0,4)*1,2)	3,58				3,58			
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4186156) *(par.ug.=(0,64*0,4)*1,2)	0,31				0,31			
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4186500) *(par.ug.=(0,39*0,4)*1,2)	0,19				0,19			
		SOMMANO mq					85,42	68,57	5'857,25
	1419 / 1085 PA.IM.005	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 32 mm							
		Diam. 3" - (IdEnt: 5267428) *(par.ug.=(14,67*0,48)*1,2)	8,45				8,45		
		Diam. 3" - (IdEnt: 5764997) *(par.ug.=(0,44*0,48)*1,2)	0,25				0,25		
		Diam. 3" - (IdEnt: 5454283) *(par.ug.=(6,18*0,48)*1,2)	3,56				3,56		
		Diam. 3" - (IdEnt: 5454271) *(par.ug.=(22,51*0,48)*1,2)	12,97				12,97		
		Diam. 3" - (IdEnt: 5276968) *(par.ug.=(4,37*0,48)*1,2)	2,52				2,52		
		Diam. 3" - (IdEnt: 5346218) *(par.ug.=(2,98*0,48)*1,2)	1,72				1,72		
		Diam. 3" - (IdEnt: 5753482) *(par.ug.=(3,94*0,48)*1,2)	2,27				2,27		
		Diam. 3" - (IdEnt: 5345634) *(par.ug.=(7,23*0,48)*1,2)	4,16				4,16		
		Diam. 3" - (IdEnt: 5346035) *(par.ug.=(3,02*0,48)*1,2)	1,74				1,74		
		Diam. 3" - (IdEnt: 4186484) *(par.ug.=(0,06*0,48)*1,2)	0,03				0,03		
Diam. 3" - (IdEnt: 4186097) *(par.ug.=(0,5*0,48)*1,2)		0,29				0,29			
Diam. 3" - (IdEnt: 5345910) *(par.ug.=(9,64*0,48)*1,2)		5,55				5,55			
		SOMMANO mq					43,51	80,71	3'511,69
1420 / 1086 PA.IM.084		Collettore di distribuzione impianto idrico sanitario completo di: - Collettori preassemblati cromati in cassetta con derivazioni per acqua fredda e per acqua calda. Corpo colletto ... ariete 50 bar. Inizio intervento attivo 3 bar. Pressione massima desercizio 10 bar. Temperatura massima del fluido 90°C.							
		CSAN - (IdEnt: 4211029)					1,00		
		CSAN - (IdEnt: 4211465)					1,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		18'640'238,86	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		18'640'238,86
1421 / 1087 E04042.d	CSAN - (IdEnt: 4229597)					1,00		
	CSAN - (IdEnt: 4210925)					1,00		
	CSAN - (IdEnt: 4200877)					1,00		
	SOMMANO cad					5,00	342,55	1'712,75
	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, c ... vestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo con diametro esterno di 60 mm Ristrutini REI					40,00		
1422 / 1088 E01002.e	SOMMANO cad					40,00	17,72	708,80
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/4, spessore 3,2 mm							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5276964) *(par.ug.=4,63*1,2)	5,56				5,56		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5277444) *(par.ug.=27,55*1,2)	33,06				33,06		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5278154) *(par.ug.=3,1*1,2)	3,72				3,72		
1423 / 1089 E01002.h	SOMMANO m					42,34	26,70	1'130,48
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2"1/2, spessore 3,6 mm							
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5276966) *(par.ug.=4,58*1,2)	5,50				5,50		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5277442) *(par.ug.=27,21*1,2)	32,65				32,65		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5278156) *(par.ug.=2,87*1,2)	3,44				3,44		
1424 / 1090 E01002.i	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5277440) *(par.ug.=26,89*1,2)	32,27				32,27		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5278158) *(par.ug.=2,68*1,2)	3,22				3,22		
	SOMMANO m					77,08	55,38	4'268,69
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... nito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3", spessore 4 mm							
	Diam. 3" - (IdEnt: 5276968) *(par.ug.=4,37*1,2)	5,24				5,24		
1425 / 1091 PA.IM.003	SOMMANO m					5,24	72,26	378,64
	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 19 mm							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5276964) *(par.ug.=4,63*0,62)*1,2)	3,44				3,44		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5278154) *(par.ug.=3,1*0,62)*1,2)	2,31				2,31		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5277444) *(par.ug.=27,55*0,62)*1,2)	20,50				20,50		
1426 / 1092 PA.IM.004	SOMMANO mq					26,25	55,79	1'464,49
	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm							
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5276966) *(par.ug.=4,58*0,95)*1,2)	5,22				5,22		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5277440) *(par.ug.=26,89*0,95)*1,2)	30,65				30,65		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5278158) *(par.ug.=2,68*0,95)*1,2)	3,06				3,06		
	Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5277442) *(par.ug.=27,21*0,95)*1,2)	31,02				31,02		
	A R I P O R T A R E					69,95		18'649'902,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'657'535,78
	Impianto antincendio idranti (Cat 53)							
1429 / 1095 E04001.c	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di control ... te valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 6, classe 34A-233BC E					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	64,40	1'352,40
1430 / 1096 E04002.b	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 5, classe 113BC E CO2					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	158,26	1'266,08
1431 / 1097 E04003.b	Estintore carrellato a polvere omologato DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica: kg 50, classe AB1C E 50 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	458,19	458,19
1432 / 1098 E04006.c	Posizionamento di estintore con supporto: universale in acciaio zincato, per estintori a polvere fino a 12 kg e a CO2 fino a 5 kg E E CO2 E 50 kg					21,00 8,00 1,00		
	SOMMANO cad					30,00	6,30	189,00
1433 / 1099 E04001.c	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di control ... te valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 6, classe 34A-233BC E					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	64,40	1'674,40
1434 / 1100 E04002.b	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 5, classe 113BC E CO2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	158,26	158,26
1435 / 1101 E04006.c	Posizionamento di estintore con supporto: universale in acciaio zincato, per estintori a polvere fino a 12 kg e a CO2 fino a 5 kg E E CO2					26,00 1,00		
	SOMMANO cad					27,00	6,30	170,10
1436 / 1102 E04001.c	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di control ... te valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 6, classe 34A-233BC E					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	64,40	3'220,00
	A R I P O R T A R E							18'666'024,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'666'024,21
1437 / 1103 E04002.b	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 5, classe 113BC E CO2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	158,26	158,26
1438 / 1104 E04006.c	Posizionamento di estintore con supporto: universale in acciaio zincato, per estintori a polvere fino a 12 kg e a CO2 fino a 5 kg E E CO2					50,00 1,00		
	SOMMANO cad					51,00	6,30	321,30
1439 / 1105 E04001.c	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di control ... te valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 6, classe 34A-233BC E					34,00		
	SOMMANO cad					34,00	64,40	2'189,60
1440 / 1106 E04002.b	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 5, classe 113BC E CO2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	158,26	158,26
1441 / 1107 E04006.c	Posizionamento di estintore con supporto: universale in acciaio zincato, per estintori a polvere fino a 12 kg e a CO2 fino a 5 kg E E CO2					34,00 1,00		
	SOMMANO cad					35,00	6,30	220,50
1442 / 1108 E04001.c	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di control ... te valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 6, classe 34A-233BC E					29,00		
	SOMMANO cad					29,00	64,40	1'867,60
1443 / 1109 E04002.b	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 5, classe 113BC E CO2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	158,26	158,26
1444 / 1110 E04006.c	Posizionamento di estintore con supporto: universale in acciaio zincato, per estintori a polvere fino a 12 kg e a CO2 fino a 5 kg E E CO2					29,00 1,00		
	SOMMANO cad					30,00	6,30	189,00
1445 / 1111 E04001.c	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di control ... te valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 6, classe							
	A R I P O R T A R E							18'671'286,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					78,21		18'672'936,25
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235010) *(lung.=1,29*1,2)		1,55			1,55		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4234888) *(lung.=27,58*1,2)		33,10			33,10		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235081) *(lung.=1,29*1,2)		1,55			1,55		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5348023) *(lung.=2,67*1,2)		3,20			3,20		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5539814) *(lung.=1,29*1,2)		1,55			1,55		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5347861) *(lung.=4,24*1,2)		5,09			5,09		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5347532) *(lung.=2,6*1,2)		3,12			3,12		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5347446) *(lung.=0,13*1,2)		0,16			0,16		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235006) *(lung.=0,13*1,2)		0,16			0,16		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4234974) *(lung.=1,29*1,2)		1,55			1,55		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235079) *(lung.=0,51*1,2)		0,61			0,61		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5347333) *(lung.=0,39*1,2)		0,47			0,47		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5347335) *(lung.=1,29*1,2)		1,55			1,55		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235173) *(lung.=1,29*1,2)		1,55			1,55		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235136) *(lung.=7,91*1,2)		9,49			9,49		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235146) *(lung.=0,17*1,2)		0,20			0,20		
	SOMMANO m					143,11	26,70	3'821,04
1451 / 1117 E01002.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/2, spessore 3,2 mm							
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5348034) *(lung.=5,37*1,2)		6,44			6,44		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4234965) *(lung.=10,32*1,2)		12,38			12,38		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4234290) *(lung.=0,2*1,2)		0,24			0,24		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5347436) *(lung.=0,84*1,2)		1,01			1,01		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4234904) *(lung.=2,12*1,2)		2,54			2,54		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4235100) *(lung.=0,08*1,2)		0,10			0,10		
	SOMMANO m					22,71	30,57	694,24
1452 / 1118 E01002.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2", spessore 3,6 mm							
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 5935023) *(lung.=2,77*1,2)		3,32			3,32		
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 4234688) *(lung.=9,94*1,2)		11,93			11,93		
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 4234944) *(lung.=5,39*1,2)		6,47			6,47		
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 4234416) *(lung.=1,59*1,2)		1,91			1,91		
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 4795759) *(lung.=0,89*1,2)		1,07			1,07		
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 5935029) *(lung.=2,58*1,2)		3,10			3,10		
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 4234884) *(lung.=1,65*1,2)		1,98			1,98		
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 5934923) *(lung.=3,03*1,2)		3,64			3,64		
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 4234012) *(lung.=24,24*1,2)		29,09			29,09		
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 5753155) *(lung.=9,89*1,2)		11,87			11,87		
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 5934938) *(lung.=0,61*1,2)		0,73			0,73		
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 5753506) *(lung.=8,39*1,2)		10,07			10,07		
	SOMMANO m					85,18	43,06	3'667,85
1453 / 1119 E01002.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2"1/2, spessore 3,6 mm							
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5753552) *(lung.=4,06*1,2)		4,87			4,87		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5753495) *(lung.=4,06*1,2)		4,87			4,87		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5934982) *(lung.=4,06*1,2)		4,87			4,87		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5938954) *(lung.=4,06*1,2)		4,87			4,87		
	SOMMANO m					19,48	55,38	1'078,80
1454 / 1120 E01002.j	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 4", spessore 4,5							
	A R I P O R T A R E							18'682'198,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'682'198,18
1455 / 1121 E04015.d	mm AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5761191) *(lung.=8,38*1,2)		10,06			10,06	100,95	1'015,56
	SOMMANO m					10,06		
1455 / 1121 E04015.d	Naspo UNI 25 in cassetta in acciaio preverniciata completa di tubo semirigido di colore rosso con raccordi e manicotti, erogatore in ottone con portello con lastra trasparente in m ... escluse le opere murarie ed il ripristino dell'intonaco o della finitura montata: manichetta da 30 m, 650 x 700 x 270 mm UNI25 - (IdEnt: 5759484) UNI25 - (IdEnt: 5759485) UNI25 - (IdEnt: 5759487) UNI25 - (IdEnt: 5759486) UNI25 - (IdEnt: 5759490) UNI25 - (IdEnt: 5759483) UNI25 - (IdEnt: 5759489) UNI25 - (IdEnt: 5760740) UNI25 - (IdEnt: 5760741) UNI25 - (IdEnt: 5760738) UNI25 - (IdEnt: 5759482) UNI25 - (IdEnt: 5759481) UNI25 - (IdEnt: 5539811) UNI25 - (IdEnt: 5760739) UNI25 - (IdEnt: 4192556) UNI25 - (IdEnt: 4192496)					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	492,06	7'872,96
	SOMMANO cad					16,00		
1456 / 1122 E04042.d	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, c ... vestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo con diametro esterno di 60 mm Ripristini REI					20,00	17,72	354,40
	SOMMANO cad					20,00		
1457 / 1123 E01002.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/4, spessore 3,2 mm AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5348189) *(lung.=0,31*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235468) *(lung.=1,29*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5761547) *(lung.=0,08*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5761508) *(lung.=0,08*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5761411) *(lung.=0,32*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5761357) *(lung.=0,87*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235528) *(lung.=2,84*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4731734) *(lung.=1,29*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235302) *(lung.=5,54*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235304) *(lung.=1,54*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235308) *(lung.=1,29*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235318) *(lung.=0,41*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235322) *(lung.=1,29*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235332) *(lung.=0,42*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235336) *(lung.=1,29*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235342) *(lung.=0,32*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235346) *(lung.=1,29*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235372) *(lung.=0,36*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235378) *(lung.=1,29*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235440) *(lung.=0,44*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235442) *(lung.=1,29*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235444) *(lung.=19,06*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235462) *(lung.=8,16*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4235464) *(lung.=0,19*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5539627) *(lung.=0,91*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5539688) *(lung.=6,38*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5539530) *(lung.=0,97*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5539592) *(lung.=2,12*1,2)		0,37 1,55 0,10 0,10 0,38 1,04 3,41 1,55 6,65 1,85 1,55 0,49 1,55 0,50 1,55 0,38 1,55 0,43 1,55 0,53 1,55 22,87 9,79 0,23 1,09 7,66 1,16 2,54			0,37 1,55 0,10 0,10 0,38 1,04 3,41 1,55 6,65 1,85 1,55 0,49 1,55 0,50 1,55 0,38 1,55 0,43 1,55 0,53 1,55 22,87 9,79 0,23 1,09 7,66 1,16 2,54		
	A R I P O R T A R E					73,97		18'691'441,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					73,97		18'691'441,10
1458 / 1124 E01002.f	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4731762) *(lung.=0,25*1,2)		0,30			0,30		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5539581) *(lung.=7,19*1,2)		8,63			8,63		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5539534) *(lung.=1,29*1,2)		1,55			1,55		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5539629) *(lung.=1,29*1,2)		1,55			1,55		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5348181) *(lung.=0,67*1,2)		0,80			0,80		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5539431) *(lung.=1,29*1,2)		1,55			1,55		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5539427) *(lung.=4,74*1,2)		5,69			5,69		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5348436) *(lung.=4,27*1,2)		5,12			5,12		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5539677) *(lung.=2,76*1,2)		3,31			3,31		
	SOMMANO m					102,47	26,70	2'735,95
1459 / 1125 E01002.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/2, spessore 3,2 mm							
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5761150) *(lung.=5,17*1,2)		6,20			6,20		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5348562) *(lung.=0,83*1,2)		1,00			1,00		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5761162) *(lung.=0,24*1,2)		0,29			0,29		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5539481) *(lung.=7,96*1,2)		9,55			9,55		
	SOMMANO m					17,04	30,57	520,91
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2", spessore 3,6 mm							
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 5938937) *(lung.=3,18*1,2)		3,82			3,82		
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 4796350) *(lung.=4,65*1,2)		5,58			5,58		
	SOMMANO m					9,40	43,06	404,76
1460 / 1126 E01002.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2"1/2, spessore 3,6 mm							
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5341059) *(lung.=0,09*1,2)		0,11			0,11		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4852657) *(lung.=1,5*1,2)		1,80			1,80		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5341003) *(lung.=0,24*1,2)		0,29			0,29		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4796102) *(lung.=0,97*1,2)		1,16			1,16		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4852666) *(lung.=2,05*1,2)		2,46			2,46		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4235292) *(lung.=24,89*1,2)		29,87			29,87		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5752957) *(lung.=0,4*1,2)		0,48			0,48		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5873575) *(lung.=4,06*1,2)		4,87			4,87		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5938954) *(lung.=4,06*1,2)		4,87			4,87		
1461 / 1127 E01002.j	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5939160) *(lung.=4,06*1,2)		4,87			4,87		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5753559) *(lung.=1,65*1,2)		1,98			1,98		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5752971) *(lung.=9,35*1,2)		11,22			11,22		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5753552) *(lung.=4,06*1,2)		4,87			4,87		
	SOMMANO m					68,85	55,38	3'812,91
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 4", spessore 4,5 mm							
	AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5761220) *(lung.=0,73*1,2)		0,88			0,88		
	AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5761191) *(lung.=8,38*1,2)		10,06			10,06		
	AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5761308) *(lung.=5,25*1,2)		6,30			6,30		
	AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5761645) *(lung.=0,15*1,2)		0,18			0,18		
1461 / 1127 E01002.j	AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5761234) *(lung.=36,05*1,2)		43,26			43,26		
	AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5761659) *(lung.=3,39*1,2)		4,07			4,07		
	SOMMANO m					64,75	100,95	6'536,51
	A R I P O R T A R E							18'705'452,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'705'452,14
1462 / 1128 E04015.d	Naspo UNI 25 in cassetta in acciaio preverniciata completa di tubo semirigido di colore rosso con raccordi e manicotti, erogatore in ottone con portello con lastra trasparente in m ... escluse le opere murarie ed il ripristino dell'intonaco o della finitura montata: manichetta da 30 m, 650 x 700 x 270 mm UNI25 - (IdEnt: 4731731) UNI25 - (IdEnt: 5539426) UNI25 - (IdEnt: 4192587) UNI25 - (IdEnt: 4192581) UNI25 - (IdEnt: 4192578) UNI25 - (IdEnt: 4192593) UNI25 - (IdEnt: 4192584) UNI25 - (IdEnt: 5539529) UNI25 - (IdEnt: 4192572) UNI25 - (IdEnt: 5539626) UNI25 - (IdEnt: 4192569)					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					11,00	492,06	5'412,66
1463 / 1129 E04042.d	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, c ... vestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo con diametro esterno di 60 mm Ripristini REI					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	17,72	354,40
1464 / 1130 E01002.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/4, spessore 3,2 mm AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254338) *(lung.=0,14*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5752378) *(lung.=5,95*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5752370) *(lung.=8,09*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5539385) *(lung.=6,44*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5539322) *(lung.=0,1*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5539292) *(lung.=1,29*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5539288) *(lung.=0,78*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254102) *(lung.=2,41*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254106) *(lung.=1,29*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254112) *(lung.=0,37*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254118) *(lung.=1,29*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254122) *(lung.=1,8*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254124) *(lung.=1,29*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254126) *(lung.=17,91*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254185) *(lung.=0,37*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254187) *(lung.=1,29*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254261) *(lung.=1,93*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254232) *(lung.=0,32*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254234) *(lung.=1,29*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5348873) *(lung.=2,25*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254273) *(lung.=5,2*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254336) *(lung.=7,68*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254426) *(lung.=1,29*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254402) *(lung.=0,19*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4254342) *(lung.=1,29*1,2)		0,17 7,14 9,71 7,73 0,12 1,55 0,94 2,89 1,55 0,44 1,55 2,16 1,55 21,49 0,44 1,55 2,32 0,38 1,55 2,70 6,24 9,22 1,55 0,23 1,55		0,17 7,14 9,71 7,73 0,12 1,55 0,94 2,89 1,55 0,44 1,55 2,16 1,55 21,49 0,44 1,55 2,32 0,38 1,55 2,70 6,24 9,22 1,55 0,23 1,55			
	SOMMANO m					86,72	26,70	2'315,42
1465 / 1131 E01002.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/2, spessore 3,2 mm AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4254204) *(lung.=3,49*1,2) AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5939175) *(lung.=1,74*1,2) AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5939169) *(lung.=2,75*1,2) AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5939010) *(lung.=2,55*1,2)		4,19 2,09 3,30 3,06		4,19 2,09 3,30 3,06			
	A R I P O R T A R E					12,64		18'713'534,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,64		18'713'534,62
	SOMMANO m					12,64	30,57	386,40
1466 / 1132 E01002.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2", spessore 3,6 mm AN - Diam. 2" - (IdEnt: 5751652) *(lung.=0,89*1,2) AN - Diam. 2" - (IdEnt: 4254287) *(lung.=1,93*1,2) AN - Diam. 2" - (IdEnt: 5752349) *(lung.=8,44*1,2) AN - Diam. 2" - (IdEnt: 5873586) *(lung.=0,57*1,2)		1,07 2,32 10,13 0,68			1,07 2,32 10,13 0,68		
	SOMMANO m					14,20	43,06	611,45
1467 / 1133 E01002.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2"1/2, spessore 3,6 mm AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5939160) *(lung.=4,06*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4852657) *(lung.=1,5*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5753594) *(lung.=4,06*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4852666) *(lung.=2,05*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5934872) *(lung.=3,99*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5873575) *(lung.=4,06*1,2)		4,87 1,80 4,87 2,46 4,79 4,87			4,87 1,80 4,87 2,46 4,79 4,87		
	SOMMANO m					23,66	55,38	1'310,29
1468 / 1134 E04015.d	Naspo UNI 25 in cassetta in acciaio preverniciata completa di tubo semirigido di colore rosso con raccordi e manicotti, erogatore in ottone con portello con lastra trasparente in m ... escluse le opere murarie ed il ripristino dell'intonaco o della finitura montata: manichetta da 30 m, 650 x 700 x 270 mm UNI25 - (IdEnt: 5539287) UNI25 - (IdEnt: 4192668) UNI25 - (IdEnt: 4192676) UNI25 - (IdEnt: 4192684) UNI25 - (IdEnt: 4192662) UNI25 - (IdEnt: 4192687) UNI25 - (IdEnt: 4192665) UNI25 - (IdEnt: 4192659)					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	492,06	3'936,48
1469 / 1135 E04021.b	Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 con attacco filettato del tipo orizzontale in ottone con rubinetto idrante di presa, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, raccordi del tipo filettato, dato in opera collegato alla tubazione d'adduzione esistente: diametro 2"1/2 Attacco VVF - (IdEnt: 4599699)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	353,95	353,95
1470 / 1136 E04042.d	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, c ... vestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo con diametro esterno di 60 mm Ripristini REI					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	17,72	177,20
1471 / 1137 E01002.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/4, spessore 3,2 mm AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4261321) *(lung.=1,29*1,2)		1,55			1,55		
	A R I P O R T A R E					1,55		18'720'310,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,55		18'720'310,39
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5939148) *(lung.=2,33*1,2)		2,80			2,80		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4261368) *(lung.=1,12*1,2)		1,34			1,34		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5539113) *(lung.=8,35*1,2)		10,02			10,02		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5539009) *(lung.=0,71*1,2)		0,85			0,85		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5538916) *(lung.=7,68*1,2)		9,22			9,22		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5538903) *(lung.=8,25*1,2)		9,90			9,90		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5538651) *(lung.=3,31*1,2)		3,97			3,97		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4260920) *(lung.=0,63*1,2)		0,76			0,76		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4261164) *(lung.=0,3*1,2)		0,36			0,36		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4260657) *(lung.=0,12*1,2)		0,14			0,14		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4260675) *(lung.=1,29*1,2)		1,55			1,55		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4260706) *(lung.=1,39*1,2)		1,67			1,67		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4260725) *(lung.=1,29*1,2)		1,55			1,55		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4260886) *(lung.=1,33*1,2)		1,60			1,60		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4260889) *(lung.=1,07*1,2)		1,28			1,28		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4260892) *(lung.=1,29*1,2)		1,55			1,55		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5349002) *(lung.=1,09*1,2)		1,31			1,31		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4260922) *(lung.=1,29*1,2)		1,55			1,55		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4261154) *(lung.=5,25*1,2)		6,30			6,30		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5939143) *(lung.=10,48*1,2)		12,58			12,58		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4261185) *(lung.=1,29*1,2)		1,55			1,55		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4261284) *(lung.=1,29*1,2)		1,55			1,55		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4261305) *(lung.=0,44*1,2)		0,53			0,53		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5349166) *(lung.=2,41*1,2)		2,89			2,89		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4261400) *(lung.=1,29*1,2)		1,55			1,55		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5302303) *(lung.=0,18*1,2)		0,22			0,22		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5349107) *(lung.=2,23*1,2)		2,68			2,68		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5301933) *(lung.=17,86*1,2)		21,43			21,43		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5302463) *(lung.=2,06*1,2)		2,47			2,47		
	AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5302431) *(lung.=5,75*1,2)		6,90			6,90		
	SOMMANO m					113,62	26,70	3'033,65
1472 / 1138 E01002.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/2, spessore 3,2 mm							
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4260583) *(lung.=3,75*1,2)		4,50			4,50		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4260605) *(lung.=0,19*1,2)		0,23			0,23		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5750996) *(lung.=16,92*1,2)		20,30			20,30		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5939134) *(lung.=0,52*1,2)		0,62			0,62		
	SOMMANO m					25,65	30,57	784,12
1473 / 1139 E01002.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2", spessore 3,6 mm							
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 5751409) *(lung.=1,16*1,2)		1,39			1,39		
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 5751295) *(lung.=7,31*1,2)		8,77			8,77		
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 4797450) *(lung.=1,04*1,2)		1,25			1,25		
	SOMMANO m					11,41	43,06	491,31
1474 / 1140 E01002.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2"1/2, spessore 3,6 mm							
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5753594) *(lung.=4,06*1,2)		4,87			4,87		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5934872) *(lung.=3,99*1,2)		4,79			4,79		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5751120) *(lung.=3,33*1,2)		4,00			4,00		
	SOMMANO m					13,66	55,38	756,49
1475 / 1141 E04015.d	Naspo UNI 25 in cassetta in acciaio preverniciata completa di tubo semirigido di colore rosso con raccordi e manicotti, erogatore in ottone con							
	A R I P O R T A R E							18'725'375,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'725'375,96
	portello con lastra trasparente in m ... escluse le opere murarie ed il ripristino dell'intonaco o della finitura montata: manichetta da 30 m, 650 x 700 x 270 mm UNI25 - (IdEnt: 4192717) UNI25 - (IdEnt: 4192720) UNI25 - (IdEnt: 4192723) UNI25 - (IdEnt: 4192714) UNI25 - (IdEnt: 4192711) UNI25 - (IdEnt: 4192705) UNI25 - (IdEnt: 4192708) UNI25 - (IdEnt: 4192696)					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	492,06	3'936,48
1476 / 1142 E04042.d	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, e ... vestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo con diametro esterno di 60 mm Ripristini REI					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	17,72	177,20
1477 / 1143 E01002.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/4, spessore 3,2 mm AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5349483) *(lung.=8,44*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5751546) *(lung.=5,57*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4263137) *(lung.=0,51*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4263158) *(lung.=0,93*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4263247) *(lung.=0,36*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4263309) *(lung.=0,93*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5538561) *(lung.=1,16*1,2) AN - Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5538546) *(lung.=7,38*1,2)		10,13 6,68 0,61 1,12 0,43 1,12 1,39 8,86			10,13 6,68 0,61 1,12 0,43 1,12 1,39 8,86		
	SOMMANO m					30,34	26,70	810,08
1478 / 1144 E01002.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/2, spessore 3,2 mm AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5751556) *(lung.=0,94*1,2) AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5751465) *(lung.=0,74*1,2)		1,13 0,89			1,13 0,89		
	SOMMANO m					2,02	30,57	61,75
1479 / 1145 E01002.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2"1/2, spessore 3,6 mm AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5751120) *(lung.=3,33*1,2)		4,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	55,38	221,52
1480 / 1146 E04015.d	Naspo UNI 25 in cassetta in acciaio preverniciata completa di tubo semirigido di colore rosso con raccordi e manicotti, erogatore in ottone con portello con lastra trasparente in m ... escluse le opere murarie ed il ripristino dell'intonaco o della finitura montata: manichetta da 30 m, 650 x 700 x 270 mm UNI25 - (IdEnt: 4192730) UNI25 - (IdEnt: 4192729)					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	492,06	984,12
	A R I P O R T A R E							18'731'567,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'731'567,11
1481 / 1147 E04042.d	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, e ... vestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo con diametro esterno di 60 mm Ripristini REI					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	17,72	88,60
1482 / 1148 E01002.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/2, spessore 3,2 mm							
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4213701) *(lung.=1,46*1,2)		1,75			1,75		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4215968) *(lung.=1,46*1,2)		1,75			1,75		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5347156) *(lung.=1,13*1,2)		1,36			1,36		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5346788) *(lung.=1,46*1,2)		1,75			1,75		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5346786) *(lung.=0,32*1,2)		0,38			0,38		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5346584) *(lung.=1,18*1,2)		1,42			1,42		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5346370) *(lung.=1,46*1,2)		1,75			1,75		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5346368) *(lung.=1,25*1,2)		1,50			1,50		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4215623) *(lung.=1,46*1,2)		1,75			1,75		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5271666) *(lung.=0,98*1,2)		1,18			1,18		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4213400) *(lung.=0,59*1,2)		0,71			0,71		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4213436) *(lung.=5,83*1,2)		7,00			7,00		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4213730) *(lung.=3,72*1,2)		4,46			4,46		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4213486) *(lung.=0,04*1,2)		0,05			0,05		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4213563) *(lung.=1,46*1,2)		1,75			1,75		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4213623) *(lung.=1,46*1,2)		1,75			1,75		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4213676) *(lung.=4,83*1,2)		5,80			5,80		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4213777) *(lung.=1,26*1,2)		1,51			1,51		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4215947) *(lung.=0,22*1,2)		0,26			0,26		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4213721) *(lung.=0,7*1,2)		0,84			0,84		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4213846) *(lung.=0,22*1,2)		0,26			0,26		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4213741) *(lung.=1,46*1,2)		1,75			1,75		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4213864) *(lung.=1,46*1,2)		1,75			1,75		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4213811) *(lung.=1,46*1,2)		1,75			1,75		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4213823) *(lung.=0,09*1,2)		0,11			0,11		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4213893) *(lung.=0,13*1,2)		0,16			0,16		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4215919) *(lung.=6,97*1,2)		8,36			8,36		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4213895) *(lung.=1,46*1,2)		1,75			1,75		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4215588) *(lung.=0,15*1,2)		0,18			0,18		
	AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4215578) *(lung.=5,11*1,2)		6,13			6,13		
	SOMMANO m					60,92	30,57	1'862,32
1483 / 1149 E01002.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2", spessore 3,6 mm							
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 4213447) *(lung.=15,23*1,2)		18,28			18,28		
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 5271826) *(lung.=2,2*1,2)		2,64			2,64		
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 5761744) *(lung.=0,37*1,2)		0,44			0,44		
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 4216134) *(lung.=0,07*1,2)		0,08			0,08		
	AN - Diam. 2" - (IdEnt: 4216185) *(lung.=1,45*1,2)		1,74			1,74		
	SOMMANO m					23,18	43,06	998,13
1484 / 1150 E01002.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2"1/2, spessore 3,6 mm							
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4215469) *(lung.=0,15*1,2)		0,18			0,18		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4213711) *(lung.=10,72*1,2)		12,86			12,86		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4216569) *(lung.=0,23*1,2)		0,28			0,28		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5934982) *(lung.=4,06*1,2)		4,87			4,87		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4818740) *(lung.=4,15*1,2)		4,98			4,98		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5346568) *(lung.=0,12*1,2)		0,14			0,14		
	A R I P O R T A R E					23,31		18'734'516,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,31		18'734'516,16
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5773278) *(lung.=27,86*1,2)		33,43			33,43		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4828182) *(lung.=2,56*1,2)		3,07			3,07		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4852678) *(lung.=0,78*1,2)		0,94			0,94		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5271419) *(lung.=2,61*1,2)		3,13			3,13		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5773265) *(lung.=8,04*1,2)		9,65			9,65		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5271708) *(lung.=0,78*1,2)		0,94			0,94		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5753495) *(lung.=4,06*1,2)		4,87			4,87		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5276962) *(lung.=4,58*1,2)		5,50			5,50		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5271917) *(lung.=7,5*1,2)		9,00			9,00		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5753385) *(lung.=1,67*1,2)		2,00			2,00		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5753342) *(lung.=8,23*1,2)		9,88			9,88		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5346728) *(lung.=11,13*1,2)		13,36			13,36		
	AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5346450) *(lung.=3,1*1,2)		3,72			3,72		
	SOMMANO m					122,80	55,38	6'800,66
1485 / 1151 E01002.i	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... nito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterrì, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3", spessore 4 mm							
	AN - Diam. 3" - (IdEnt: 5271923) *(lung.=5,99*1,2)		7,19			7,19		
	AN - Diam. 3" - (IdEnt: 5271850) *(lung.=3,31*1,2)		3,97			3,97		
	SOMMANO m					11,16	72,26	806,42
1486 / 1152 E01002.j	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterrì, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 4", spessore 4,5 mm							
	AN - Diam. 4" - (IdEnt: 4820403) *(lung.=4,52*1,2)		5,42			5,42		
	AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5761716) *(lung.=2,51*1,2)		3,01			3,01		
	AN - Diam. 4" - (IdEnt: 4820133) *(lung.=0,63*1,2)		0,76			0,76		
	AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5760959) *(lung.=1,9*1,2)		2,28			2,28		
	AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5761728) *(lung.=53,06*1,2)		63,67			63,67		
	AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5761191) *(lung.=8,38*1,2)		10,06			10,06		
	AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5760883) *(lung.=15,87*1,2)		19,04			19,04		
	AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5760764) *(lung.=4,21*1,2)		5,05			5,05		
	AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5761753) *(lung.=0,64*1,2)		0,77			0,77		
	SOMMANO m					110,06	100,95	11'110,56
1487 / 1153 E04013.b	Idrante UNI 45 in cassetta a muro in acciaio verniciata rossa completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1 ... eriale plastico preformato per la rottura (safe crash), escluse le opere murarie: manichetta da 20 m, 600 x 370 x 160 mm							
	UNI45 - (IdEnt: 4191307)					1,00		
	UNI45 - (IdEnt: 4191344)					1,00		
	UNI45 - (IdEnt: 4191367)					1,00		
	UNI45 - (IdEnt: 5750977)					1,00		
	UNI45 - (IdEnt: 4191373)					1,00		
	UNI45 - (IdEnt: 4191382)					1,00		
	UNI45 - (IdEnt: 5346367)					1,00		
	UNI45 - (IdEnt: 4191301)					1,00		
	UNI45 - (IdEnt: 4191379)					1,00		
	UNI45 - (IdEnt: 4191333)					1,00		
	UNI45 - (IdEnt: 4191347)					1,00		
	UNI45 - (IdEnt: 4191289)					1,00		
	SOMMANO cad					12,00	233,65	2'803,80
1488 / 1154 E04042.d	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, c ... vestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo con diametro esterno di 60 mm Ripristini REI					25,00		
	A R I P O R T A R E					25,00		18'756'037,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,00		18'756'037,60
	SOMMANO cad					25,00	17,72	443,00
1489 / 1155 E01002.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/2, spessore 3,2 mm AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4263578) *(lung.=1,45*1,2) AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4263580) *(lung.=2,6*1,2)		1,74 3,12			1,74 3,12		
	SOMMANO m					4,86	30,57	148,57
1490 / 1156 E01002.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2"1/2, spessore 3,6 mm AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4828182) *(lung.=2,56*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5276962) *(lung.=4,58*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4828331) *(lung.=14,5*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5887143) *(lung.=11,32*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4263796) *(lung.=0,73*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5887226) *(lung.=11,07*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5760744) *(lung.=15,94*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5887249) *(lung.=13,49*1,2)		3,07 5,50 17,40 13,58 0,88 13,28 19,13 16,19			3,07 5,50 17,40 13,58 0,88 13,28 19,13 16,19		
	SOMMANO m					89,03	55,38	4'930,48
1491 / 1157 E01002.j	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 4", spessore 4,5 mm AN - Diam. 4" - (IdEnt: 4719697) *(lung.=1,1*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5760764) *(lung.=4,21*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5760771) *(lung.=14,46*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 4819446) *(lung.=40,19*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 4828306) *(lung.=14,42*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5760767) *(lung.=40,49*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 4820403) *(lung.=4,52*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5760774) *(lung.=0,89*1,2)		1,32 5,05 17,35 48,23 17,30 48,59 5,42 1,07			1,32 5,05 17,35 48,23 17,30 48,59 5,42 1,07		
	SOMMANO m					144,33	100,95	14'570,11
1492 / 1158 E04013.b	Idrante UNI 45 in cassetta a muro in acciaio verniciata rossa completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1 ... eriale plastico preformato per la rottura (safe crash), escluse le opere murarie: manichetta da 20 m, 600 x 370 x 160 mm UNI45 - (IdEnt: 4263337)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	233,65	233,65
1493 / 1159 PA.IM.002	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 13 mm AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4263578) *(par.ug.=(1,45*0,23)*1,2) AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4263580) *(par.ug.=(2,6*0,23)*1,2)	0,40 0,72				0,40 0,72		
	SOMMANO mq					1,12	43,34	48,54
1494 / 1160 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.							
	A R I P O R T A R E							18'776'411,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'776'411,95
1495 / 1161 PA.IM.006	- 19 mm AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4828182) *(par.ug.=(2,56*0,32)*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5276962) *(par.ug.=(4,58*0,32)*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4263796) *(par.ug.=(0,73*0,32)*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5887249) *(par.ug.=(13,49*0,32)*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5887226) *(par.ug.=(11,07*0,32)*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4828331) *(par.ug.=(14,5*0,32)*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5887143) *(par.ug.=(11,32*0,32)*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5760744) *(par.ug.=(15,94*0,32)*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 4828306) *(par.ug.=(14,42*0,48)*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5760771) *(par.ug.=(14,46*0,48)*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 4719697) *(par.ug.=(1,1*0,48)*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 4819446) *(par.ug.=(40,19*0,48)*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5760764) *(par.ug.=(4,21*0,48)*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5760774) *(par.ug.=(0,89*0,48)*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5760767) *(par.ug.=(40,49*0,48)*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 4820403) *(par.ug.=(4,52*0,48)*1,2)	0,98 1,76 0,28 5,18 4,25 5,57 4,35 6,12 8,31 8,33 0,63 23,15 2,42 0,51 23,32 2,60				0,98 1,76 0,28 5,18 4,25 5,57 4,35 6,12 8,31 8,33 0,63 23,15 2,42 0,51 23,32 2,60		
	SOMMANO mq					97,76	55,79	5'454,03
	Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. - lamierino in alluminio 6/10 AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4263580) *(par.ug.=(2,6*0,23)*1,2) AN - Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4263578) *(par.ug.=(1,45*0,23)*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4263796) *(par.ug.=(0,73*0,32)*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5760744) *(par.ug.=(15,94*0,32)*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5276962) *(par.ug.=(4,58*0,32)*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4828182) *(par.ug.=(2,56*0,32)*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5887143) *(par.ug.=(11,32*0,32)*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5887249) *(par.ug.=(13,49*0,32)*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 4828331) *(par.ug.=(14,5*0,32)*1,2) AN - Diam. 2"1/2 - (IdEnt: 5887226) *(par.ug.=(11,07*0,32)*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5760764) *(par.ug.=(4,21*0,48)*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5760767) *(par.ug.=(40,49*0,48)*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5760774) *(par.ug.=(0,89*0,48)*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 4820403) *(par.ug.=(4,52*0,48)*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 4828306) *(par.ug.=(14,42*0,48)*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 4819446) *(par.ug.=(40,19*0,48)*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 4719697) *(par.ug.=(1,1*0,48)*1,2) AN - Diam. 4" - (IdEnt: 5760771) *(par.ug.=(14,46*0,48)*1,2)	0,72 0,40 0,28 6,12 1,76 0,98 4,35 5,18 5,57 4,25 2,42 23,32 0,51 2,60 8,31 23,15 0,63 8,33				0,72 0,40 0,28 6,12 1,76 0,98 4,35 5,18 5,57 4,25 2,42 23,32 0,51 2,60 8,31 23,15 0,63 8,33		
	SOMMANO mq					98,88	30,87	3'052,43
1496 / 1162 E04042.d	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, c ... vestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo con diametro esterno di 60 mm Ripristini REI					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	17,72	354,40
	Parziale Impianto antincendio idranti (Cat 53) euro							127'737,03
	A R I P O R T A R E							18'785'272,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							18'785'272,81
1497 / 1163 E04028.a	Impianto antincendio sprinkler (Cat 54)							
	Impianto tipo "sprinkler ad umido" mediante realizzazione di rete di distribuzione interna del tipo "a pettine" in ambienti a rischio normale secondo norma UNI EN 12845, composta d ... bulbo di vetro con temperatura di intervento 57 ÷ 182 °C: con finitura ottonata, diametro attacco 1/2" upright o pendent							
	Impianto sprinkler					150,00		
	SOMMANO cad					150,00	302,44	45'366,00
	Parziale Impianto antincendio sprinkler (Cat 54) euro							45'366,00
	A RIPORTARE							18'830'638,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'830'638,81
	Impianto di scarico acque oleose (Cat 55)							
1498 / 1164 E01149.c	Elettropompa del tipo sommergibile per il sollevamento di acque chiare o leggermente cariche, per installazione fissa, corpo pompa e girante in acciaio inox, alimentazione elettric ... quadro comando e dei collegamenti elettrici: potenza assorbita 0,75 kW, portata massima 16 mc/h, prevalenza massima 10 m PV2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	497,09	994,18
1499 / 1165 E02124.h	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 2" Diam. 2"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	34,84	69,68
1500 / 1166 E02115.f	Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 50 mm Diam. 2"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	64,63	129,26
1501 / 1167 E01002.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2", spessore 3,6 mm Diam. 2"					20,00		
	SOMMANO m					20,00	43,06	861,20
1502 / 1168 E01012.f	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di ... materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 90 mm DN90					25,00		
	SOMMANO m					25,00	18,60	465,00
1503 / 1169 E01012.h	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di ... materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 125 mm DN125					40,00		
	SOMMANO m					40,00	32,14	1'285,60
1504 / 1170 PA.IM.023	Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento cromata da 1" 1/4 Plette centrali					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	59,73	418,11
1505 / 1171 C02076.b	Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesan ... rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nelle Avvertenze del presente capitolo: diametro esterno mm 200. DN200					15,00		
	SOMMANO m					15,00	17,90	268,50
	A R I P O R T A R E							18'835'130,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'835'130,34
1506 / 1172 C02133.c	Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle ... a carrabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante: dimensioni interne cm 60x60. Pozzetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	133,00	133,00
1507 / 1173 C02133.c	Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle ... a carrabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante: dimensioni interne cm 60x60. Prolunga pozzetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	133,00	266,00
1508 / 1174 C02147.a	Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Co ... eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori: chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0 Chiusino	1,00			60,000	60,00		
	SOMMANO kg					60,00	4,48	268,80
1509 / 1175 C02158.b	Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in ope ... liquidi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: con capacità di circa l 4500 per n. 20 utenti. IMF					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'895,00	1'895,00
1510 / 1176 PA.IM.008	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm3 classe infiammabilità ... ggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 50 mm - s= 3,00 DN50 - (IdEnt: 5875094) *(par.ug.=0,11*1,3) DN50 - (IdEnt: 5875197) *(par.ug.=0,11*1,3) DN50 - (IdEnt: 5875296) *(par.ug.=0,15*1,3) DN50 - (IdEnt: 5875391) *(par.ug.=0,11*1,3) DN50 - (IdEnt: 5875490) *(par.ug.=0,15*1,3) DN50 - (IdEnt: 5875589) *(par.ug.=0,11*1,3) DN50 - (IdEnt: 5875688) *(par.ug.=0,11*1,3) DN50 - (IdEnt: 5875762) *(par.ug.=0,11*1,3) DN50 - (IdEnt: 5875819) *(par.ug.=0,11*1,3) DN50 - (IdEnt: 5875876) *(par.ug.=0,11*1,3) DN50 - (IdEnt: 5875897) *(par.ug.=0,11*1,3) DN50 - (IdEnt: 5875952) *(par.ug.=0,11*1,3) DN50 - (IdEnt: 5876009) *(par.ug.=0,11*1,3) DN50 - (IdEnt: 5877159) *(par.ug.=0,1*1,3) DN50 - (IdEnt: 5877177) *(par.ug.=0,1*1,3) DN50 - (IdEnt: 5878386) *(par.ug.=0,1*1,3) DN50 - (IdEnt: 5947154) *(par.ug.=0,81*1,3) DN50 - (IdEnt: 5883026) *(par.ug.=0,17*1,3) DN50 - (IdEnt: 5881931) *(par.ug.=0,15*1,3)	0,14 0,14 0,20 0,14 0,20 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 1,05 0,22 0,20				0,14 0,14 0,20 0,14 0,20 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 1,05 0,22 0,20		
	SOMMANO m					3,80	10,56	40,13
1511 / 1177 PA.IM.009	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm3 classe infiammabilità ... ggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 75 mm - s= 4,00 DN75 - (IdEnt: 5965546) *(par.ug.=0,38*1,3) DN75 - (IdEnt: 5965452) *(par.ug.=0,39*1,3) DN75 - (IdEnt: 5965342) *(par.ug.=0,41*1,3)	0,49 0,51 0,53				0,49 0,51 0,53		
	A R I P O R T A R E					1,53		18'837'733,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,53		18'837'733,27
1512 / 1178 PA.IM.010	DN75 - (IdEnt: 5964839) *(par.ug.=2,33*1,3)	3,03				3,03		
	DN75 - (IdEnt: 5954264) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN75 - (IdEnt: 5952409) *(par.ug.=0,66*1,3)	0,86				0,86		
	DN75 - (IdEnt: 5952401) *(par.ug.=0,12*1,3)	0,16				0,16		
	DN75 - (IdEnt: 5952405) *(par.ug.=0,66*1,3)	0,86				0,86		
	DN75 - (IdEnt: 5952392) *(par.ug.=0,66*1,3)	0,86				0,86		
	DN75 - (IdEnt: 5952397) *(par.ug.=0,66*1,3)	0,86				0,86		
	DN75 - (IdEnt: 5964959) *(par.ug.=0,59*1,3)	0,77				0,77		
	DN75 - (IdEnt: 5964688) *(par.ug.=2,12*1,3)	2,76				2,76		
	DN75 - (IdEnt: 5954274) *(par.ug.=1,49*1,3)	1,94				1,94		
	DN75 - (IdEnt: 5954257) *(par.ug.=0,37*1,3)	0,48				0,48		
	DN75 - (IdEnt: 5965525) *(par.ug.=0,48*1,3)	0,62				0,62		
	SOMMANO m					15,17	18,30	277,61
	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm3 classe infiammabilità ... ggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 90 mm - s= 4,50							
	DN90 - (IdEnt: 5965399) *(par.ug.=0,38*1,3)	0,49				0,49		
	DN90 - (IdEnt: 5965575) *(par.ug.=2,4*1,3)	3,12				3,12		
	SOMMANO m					3,61	23,88	86,21
1513 / 1179 PA.IM.013	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm3 classe infiammabilità ... gio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 160 mm - s= 5,50							
	DN160 - (IdEnt: 5880155) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN160 - (IdEnt: 5880138) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN160 - (IdEnt: 5880170) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN160 - (IdEnt: 5880200) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN160 - (IdEnt: 5880217) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN160 - (IdEnt: 5880187) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN160 - (IdEnt: 5880243) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN160 - (IdEnt: 5880232) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN160 - (IdEnt: 5880059) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN160 - (IdEnt: 5880294) *(par.ug.=0,39*1,3)	0,51				0,51		
	DN160 - (IdEnt: 5880307) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN160 - (IdEnt: 5880352) *(par.ug.=9,93*1,3)	12,91				12,91		
	DN160 - (IdEnt: 5880258) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN160 - (IdEnt: 5880461) *(par.ug.=8,18*1,3)	10,63				10,63		
	DN160 - (IdEnt: 5880578) *(par.ug.=1,49*1,3)	1,94				1,94		
	DN160 - (IdEnt: 5880767) *(par.ug.=8,58*1,3)	11,15				11,15		
	DN160 - (IdEnt: 5878825) *(par.ug.=0,25*1,3)	0,33				0,33		
	DN160 - (IdEnt: 5880437) *(par.ug.=2,83*1,3)	3,68				3,68		
	DN160 - (IdEnt: 5878931) *(par.ug.=0,29*1,3)	0,38				0,38		
	DN160 - (IdEnt: 5880043) *(par.ug.=6,43*1,3)	8,36				8,36		
	DN160 - (IdEnt: 5879868) *(par.ug.=0,07*1,3)	0,09				0,09		
	DN160 - (IdEnt: 5879485) *(par.ug.=0,29*1,3)	0,38				0,38		
	DN160 - (IdEnt: 5879474) *(par.ug.=0,25*1,3)	0,33				0,33		
	DN160 - (IdEnt: 5878849) *(par.ug.=0,25*1,3)	0,33				0,33		
	DN160 - (IdEnt: 5879428) *(par.ug.=0,25*1,3)	0,33				0,33		
	DN160 - (IdEnt: 5880275) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN160 - (IdEnt: 5878946) *(par.ug.=0,25*1,3)	0,33				0,33		
	DN160 - (IdEnt: 5881068) *(par.ug.=3,53*1,3)	4,59				4,59		
	DN160 - (IdEnt: 5881076) *(par.ug.=4,74*1,3)	6,16				6,16		
	DN160 - (IdEnt: 5878806) *(par.ug.=0,21*1,3)	0,27				0,27		
	DN160 - (IdEnt: 5882786) *(par.ug.=5,93*1,3)	7,71				7,71		
	DN160 - (IdEnt: 5878791) *(par.ug.=0,25*1,3)	0,33				0,33		
	DN160 - (IdEnt: 5883059) *(par.ug.=5,97*1,3)	7,76				7,76		
	DN160 - (IdEnt: 5883861) *(par.ug.=0,39*1,3)	0,51				0,51		
	DN160 - (IdEnt: 5883909) *(par.ug.=0,18*1,3)	0,23				0,23		
	DN160 - (IdEnt: 5884057) *(par.ug.=2,39*1,3)	3,11				3,11		
	DN160 - (IdEnt: 5884357) *(par.ug.=5,22*1,3)	6,79				6,79		
	DN160 - (IdEnt: 5884394) *(par.ug.=0,61*1,3)	0,79				0,79		
	DN160 - (IdEnt: 5884487) *(par.ug.=1,45*1,3)	1,89				1,89		
	DN160 - (IdEnt: 5947148) *(par.ug.=1,23*1,3)	1,60				1,60		
	DN160 - (IdEnt: 5878481) *(par.ug.=0,25*1,3)	0,33				0,33		
	A R I P O R T A R E					100,59		18'838'097,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'853'573,33
	Impianto di scarico acque nere (Cat 56)							
1515 / 1181 C02076.b	Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesan ... rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nelle Avvertenze del presente capitolo: diametro esterno mm 200. DN200					150,00		
	SOMMANO m					150,00	17,90	2'685,00
1516 / 1182 C02133.c	Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle ... a carrabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante: dimensioni interne cm 60x60. Pozzetto					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	133,00	399,00
1517 / 1183 C02133.c	Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle ... a carrabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante: dimensioni interne cm 60x60. Prolunga pozzetti					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	133,00	665,00
1518 / 1184 C02147.a	Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Co ... eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori: chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0 Chiusino	3,00			60,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	4,48	806,40
1519 / 1185 C02074.i	Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento, turbovibrocompressi, a sezione nominale interna rettangolare o quadrata confezionati con a ... ccorre per dare l'opera compiuta. È escluso lo scavo ed il rinterro: scatolare delle dimensioni interne di mm 3000x2000. Cameretta allacciamento fognario					1,00		
	SOMMANO m					1,00	1'487,00	1'487,00
1520 / 1186 E01012.c	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di ... materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 50 mm DN50 - (IdEnt: 5424621) *(par.ug.=0,57*1,3) DN50 - (IdEnt: 5374018) *(par.ug.=0,03*1,3) DN50 - (IdEnt: 5424619) *(par.ug.=0,34*1,3) DN50 - (IdEnt: 5424615) *(par.ug.=0,07*1,3) DN50 - (IdEnt: 5424238) *(par.ug.=0,11*1,3) DN50 - (IdEnt: 4291775) *(par.ug.=0,04*1,3) DN50 - (IdEnt: 5412452) *(par.ug.=0,04*1,3) DN50 - (IdEnt: 5412314) *(par.ug.=0,32*1,3) DN50 - (IdEnt: 4292075) *(par.ug.=0,03*1,3) DN50 - (IdEnt: 5412331) *(par.ug.=0,92*1,3) DN50 - (IdEnt: 5765145) *(par.ug.=1,2*1,3) DN50 - (IdEnt: 5374138) *(par.ug.=0,91*1,3) DN50 - (IdEnt: 4293101) *(par.ug.=0,21*1,3) DN50 - (IdEnt: 5372058) *(par.ug.=0,12*1,3) DN50 - (IdEnt: 4293182) *(par.ug.=0,24*1,3) DN50 - (IdEnt: 5374140) *(par.ug.=0,03*1,3) DN50 - (IdEnt: 4293264) *(par.ug.=0,19*1,3) DN50 - (IdEnt: 4293273) *(par.ug.=0,42*1,3) DN50 - (IdEnt: 4293298) *(par.ug.=0,42*1,3)	0,74 0,04 0,44 0,09 0,14 0,05 0,05 0,42 0,04 1,20 1,56 1,18 0,27 0,16 0,31 0,04 0,25 0,55 0,55				0,74 0,04 0,44 0,09 0,14 0,05 0,05 0,42 0,04 1,20 1,56 1,18 0,27 0,16 0,31 0,04 0,25 0,55 0,55		
	A R I P O R T A R E					8,08		18'859'615,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,08		18'859'615,73
	DN50 - (IdEnt: 5424098) *(par.ug.=0,21*1,3)	0,27				0,27		
	DN50 - (IdEnt: 4294031) *(par.ug.=0,93*1,3)	1,21				1,21		
	DN50 - (IdEnt: 5424095) *(par.ug.=0,76*1,3)	0,99				0,99		
	DN50 - (IdEnt: 5424093) *(par.ug.=0,19*1,3)	0,25				0,25		
	DN50 - (IdEnt: 5374011) *(par.ug.=0,91*1,3)	1,18				1,18		
	DN50 - (IdEnt: 5424089) *(par.ug.=0,72*1,3)	0,94				0,94		
	DN50 - (IdEnt: 5424087) *(par.ug.=0,31*1,3)	0,40				0,40		
	DN50 - (IdEnt: 5405241) *(par.ug.=0,2*1,3)	0,26				0,26		
	DN50 - (IdEnt: 4298297) *(par.ug.=0,16*1,3)	0,21				0,21		
	DN50 - (IdEnt: 5403682) *(par.ug.=0,26*1,3)	0,34				0,34		
	DN50 - (IdEnt: 4298314) *(par.ug.=0,88*1,3)	1,14				1,14		
	DN50 - (IdEnt: 5765139) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN50 - (IdEnt: 4298392) *(par.ug.=0,05*1,3)	0,07				0,07		
	DN50 - (IdEnt: 5403671) *(par.ug.=0,11*1,3)	0,14				0,14		
	DN50 - (IdEnt: 4298398) *(par.ug.=0,96*1,3)	1,25				1,25		
	DN50 - (IdEnt: 5424063) *(par.ug.=0,21*1,3)	0,27				0,27		
	DN50 - (IdEnt: 5424060) *(par.ug.=0,62*1,3)	0,81				0,81		
	DN50 - (IdEnt: 5403124) *(par.ug.=1,19*1,3)	1,55				1,55		
	DN50 - (IdEnt: 5765137) *(par.ug.=0,41*1,3)	0,53				0,53		
	DN50 - (IdEnt: 5371978) *(par.ug.=0,85*1,3)	1,11				1,11		
	DN50 - (IdEnt: 5371336) *(par.ug.=0,7*1,3)	0,91				0,91		
	DN50 - (IdEnt: 4301592) *(par.ug.=0,2*1,3)	0,26				0,26		
	DN50 - (IdEnt: 5422984) *(par.ug.=1,29*1,3)	1,68				1,68		
	DN50 - (IdEnt: 4301640) *(par.ug.=0,27*1,3)	0,35				0,35		
	DN50 - (IdEnt: 5422610) *(par.ug.=0,39*1,3)	0,51				0,51		
	DN50 - (IdEnt: 4303688) *(par.ug.=2,42*1,3)	3,15				3,15		
	DN50 - (IdEnt: 4304952) *(par.ug.=0,6*1,3)	0,78				0,78		
	DN50 - (IdEnt: 4304959) *(par.ug.=0,1*1,3)	0,13				0,13		
	DN50 - (IdEnt: 4305152) *(par.ug.=0,3*1,3)	0,39				0,39		
	DN50 - (IdEnt: 5371329) *(par.ug.=0,04*1,3)	0,05				0,05		
	DN50 - (IdEnt: 4305169) *(par.ug.=0,48*1,3)	0,62				0,62		
	DN50 - (IdEnt: 5374766) *(par.ug.=0,37*1,3)	0,48				0,48		
	DN50 - (IdEnt: 4305314) *(par.ug.=0,62*1,3)	0,81				0,81		
	DN50 - (IdEnt: 5374775) *(par.ug.=0,33*1,3)	0,43				0,43		
	DN50 - (IdEnt: 4305331) *(par.ug.=0,28*1,3)	0,36				0,36		
	DN50 - (IdEnt: 4305464) *(par.ug.=0,53*1,3)	0,69				0,69		
	DN50 - (IdEnt: 5374814) *(par.ug.=0,31*1,3)	0,40				0,40		
	DN50 - (IdEnt: 4305470) *(par.ug.=0,36*1,3)	0,47				0,47		
	DN50 - (IdEnt: 5374825) *(par.ug.=0,97*1,3)	1,26				1,26		
	DN50 - (IdEnt: 4305668) *(par.ug.=0,37*1,3)	0,48				0,48		
	DN50 - (IdEnt: 5374839) *(par.ug.=0,14*1,3)	0,18				0,18		
	DN50 - (IdEnt: 4305685) *(par.ug.=0,46*1,3)	0,60				0,60		
	DN50 - (IdEnt: 5424058) *(par.ug.=0,19*1,3)	0,25				0,25		
	DN50 - (IdEnt: 5368634) *(par.ug.=1,13*1,3)	1,47				1,47		
	DN50 - (IdEnt: 5422608) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN50 - (IdEnt: 5424056) *(par.ug.=0,17*1,3)	0,22				0,22		
	DN50 - (IdEnt: 5368625) *(par.ug.=1*1,3)	1,30				1,30		
	DN50 - (IdEnt: 5424052) *(par.ug.=1,01*1,3)	1,31				1,31		
	DN50 - (IdEnt: 4310122) *(par.ug.=0,05*1,3)	0,07				0,07		
	DN50 - (IdEnt: 4310227) *(par.ug.=0,06*1,3)	0,08				0,08		
	DN50 - (IdEnt: 5486371) *(par.ug.=0,07*1,3)	0,09				0,09		
	DN50 - (IdEnt: 4310284) *(par.ug.=0,04*1,3)	0,05				0,05		
	DN50 - (IdEnt: 4310286) *(par.ug.=0,75*1,3)	0,98				0,98		
	DN50 - (IdEnt: 4310290) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN50 - (IdEnt: 5486347) *(par.ug.=0,04*1,3)	0,05				0,05		
	DN50 - (IdEnt: 5264792) *(par.ug.=0,27*1,3)	0,35				0,35		
	DN50 - (IdEnt: 5264670) *(par.ug.=0,29*1,3)	0,38				0,38		
	DN50 - (IdEnt: 5377793) *(par.ug.=0,49*1,3)	0,64				0,64		
	DN50 - (IdEnt: 5263984) *(par.ug.=1,38*1,3)	1,79				1,79		
	DN50 - (IdEnt: 5263982) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN50 - (IdEnt: 4310314) *(par.ug.=0,58*1,3)	0,75				0,75		
	DN50 - (IdEnt: 4310316) *(par.ug.=0,15*1,3)	0,20				0,20		
	DN50 - (IdEnt: 4310318) *(par.ug.=0,03*1,3)	0,04				0,04		
	DN50 - (IdEnt: 5263978) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN50 - (IdEnt: 5263959) *(par.ug.=1,41*1,3)	1,83				1,83		
	DN50 - (IdEnt: 5425216) *(par.ug.=0,3*1,3)	0,39				0,39		
	DN50 - (IdEnt: 5421033) *(par.ug.=0,15*1,3)	0,20				0,20		
	DN50 - (IdEnt: 4310346) *(par.ug.=0,05*1,3)	0,07				0,07		
	DN50 - (IdEnt: 4310348) *(par.ug.=0,31*1,3)	0,40				0,40		
	DN50 - (IdEnt: 4310352) *(par.ug.=0,06*1,3)	0,08				0,08		
	DN50 - (IdEnt: 4310355) *(par.ug.=0,07*1,3)	0,09				0,09		
	DN50 - (IdEnt: 5424050) *(par.ug.=0,11*1,3)	0,14				0,14		
	DN50 - (IdEnt: 4315330) *(par.ug.=0,77*1,3)	1,00				1,00		
	A R I P O R T A R E					52,52		18'859'615,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					52,52		18'859'615,73
	DN50 - (IdEnt: 5263957) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN50 - (IdEnt: 4318392) *(par.ug.=0,3*1,3)	0,39				0,39		
	DN50 - (IdEnt: 5263953) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN50 - (IdEnt: 4318398) *(par.ug.=0,36*1,3)	0,47				0,47		
	DN50 - (IdEnt: 5263912) *(par.ug.=1,44*1,3)	1,87				1,87		
	DN50 - (IdEnt: 4318408) *(par.ug.=0,58*1,3)	0,75				0,75		
	DN50 - (IdEnt: 5263910) *(par.ug.=0,27*1,3)	0,35				0,35		
	DN50 - (IdEnt: 4318414) *(par.ug.=0,3*1,3)	0,39				0,39		
	DN50 - (IdEnt: 4318424) *(par.ug.=0,54*1,3)	0,70				0,70		
	DN50 - (IdEnt: 5263906) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN50 - (IdEnt: 4318430) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN50 - (IdEnt: 5263684) *(par.ug.=0,24*1,3)	0,31				0,31		
	DN50 - (IdEnt: 4318440) *(par.ug.=0,38*1,3)	0,49				0,49		
	DN50 - (IdEnt: 5263678) *(par.ug.=0,09*1,3)	0,12				0,12		
	DN50 - (IdEnt: 4318446) *(par.ug.=0,37*1,3)	0,48				0,48		
	DN50 - (IdEnt: 5263641) *(par.ug.=1,12*1,3)	1,46				1,46		
	DN50 - (IdEnt: 4318972) *(par.ug.=0,03*1,3)	0,04				0,04		
	DN50 - (IdEnt: 4318974) *(par.ug.=0,58*1,3)	0,75				0,75		
	DN50 - (IdEnt: 5423481) *(par.ug.=0,8*1,3)	1,04				1,04		
	DN50 - (IdEnt: 4320532) *(par.ug.=0,73*1,3)	0,95				0,95		
	DN50 - (IdEnt: 4320540) *(par.ug.=0,73*1,3)	0,95				0,95		
	DN50 - (IdEnt: 4320728) *(par.ug.=1,25*1,3)	1,63				1,63		
	DN50 - (IdEnt: 4320736) *(par.ug.=0,33*1,3)	0,43				0,43		
	DN50 - (IdEnt: 5263639) *(par.ug.=0,3*1,3)	0,39				0,39		
	DN50 - (IdEnt: 4322225) *(par.ug.=0,22*1,3)	0,29				0,29		
	DN50 - (IdEnt: 5423470) *(par.ug.=1,53*1,3)	1,99				1,99		
	DN50 - (IdEnt: 4323280) *(par.ug.=0,3*1,3)	0,39				0,39		
	DN50 - (IdEnt: 5262481) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN50 - (IdEnt: 4323286) *(par.ug.=0,39*1,3)	0,51				0,51		
	DN50 - (IdEnt: 5262460) *(par.ug.=1,08*1,3)	1,40				1,40		
	DN50 - (IdEnt: 4323296) *(par.ug.=0,58*1,3)	0,75				0,75		
	DN50 - (IdEnt: 5262458) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN50 - (IdEnt: 4323302) *(par.ug.=0,47*1,3)	0,61				0,61		
	DN50 - (IdEnt: 5262397) *(par.ug.=0,26*1,3)	0,34				0,34		
	DN50 - (IdEnt: 4323310) *(par.ug.=0,54*1,3)	0,70				0,70		
	DN50 - (IdEnt: 5262391) *(par.ug.=0,11*1,3)	0,14				0,14		
	DN50 - (IdEnt: 4323316) *(par.ug.=0,5*1,3)	0,65				0,65		
	DN50 - (IdEnt: 5262348) *(par.ug.=0,26*1,3)	0,34				0,34		
	DN50 - (IdEnt: 4323326) *(par.ug.=0,39*1,3)	0,51				0,51		
	DN50 - (IdEnt: 5262342) *(par.ug.=0,11*1,3)	0,14				0,14		
	DN50 - (IdEnt: 4323332) *(par.ug.=0,37*1,3)	0,48				0,48		
	DN50 - (IdEnt: 4323367) *(par.ug.=0,38*1,3)	0,49				0,49		
	DN50 - (IdEnt: 5377802) *(par.ug.=1,36*1,3)	1,77				1,77		
	DN50 - (IdEnt: 5423419) *(par.ug.=0,57*1,3)	0,74				0,74		
	DN50 - (IdEnt: 5377812) *(par.ug.=0,23*1,3)	0,30				0,30		
	DN50 - (IdEnt: 5377834) *(par.ug.=0,49*1,3)	0,64				0,64		
	DN50 - (IdEnt: 4324404) *(par.ug.=0,28*1,3)	0,36				0,36		
	DN50 - (IdEnt: 4324433) *(par.ug.=1,24*1,3)	1,61				1,61		
	DN50 - (IdEnt: 4324443) *(par.ug.=0,23*1,3)	0,30				0,30		
	DN50 - (IdEnt: 4324467) *(par.ug.=0,42*1,3)	0,55				0,55		
	DN50 - (IdEnt: 4324476) *(par.ug.=0,49*1,3)	0,64				0,64		
	DN50 - (IdEnt: 5260703) *(par.ug.=0,26*1,3)	0,34				0,34		
	DN50 - (IdEnt: 4324585) *(par.ug.=0,37*1,3)	0,48				0,48		
	DN50 - (IdEnt: 4324594) *(par.ug.=0,84*1,3)	1,09				1,09		
	DN50 - (IdEnt: 4324623) *(par.ug.=0,27*1,3)	0,35				0,35		
	DN50 - (IdEnt: 4324630) *(par.ug.=1,23*1,3)	1,60				1,60		
	DN50 - (IdEnt: 4324640) *(par.ug.=0,33*1,3)	0,43				0,43		
	DN50 - (IdEnt: 4325135) *(par.ug.=0,02*1,3)	0,03				0,03		
	DN50 - (IdEnt: 4326995) *(par.ug.=0,29*1,3)	0,38				0,38		
	DN50 - (IdEnt: 5260697) *(par.ug.=0,11*1,3)	0,14				0,14		
	DN50 - (IdEnt: 4335177) *(par.ug.=0,25*1,3)	0,33				0,33		
	DN50 - (IdEnt: 4335181) *(par.ug.=0,48*1,3)	0,62				0,62		
	DN50 - (IdEnt: 5260679) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN50 - (IdEnt: 4335197) *(par.ug.=0,2*1,3)	0,26				0,26		
	DN50 - (IdEnt: 4335201) *(par.ug.=0,45*1,3)	0,59				0,59		
	DN50 - (IdEnt: 5423417) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN50 - (IdEnt: 4335556) *(par.ug.=0,3*1,3)	0,39				0,39		
	DN50 - (IdEnt: 5855583) *(par.ug.=1,23*1,3)	1,60				1,60		
	DN50 - (IdEnt: 5855581) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN50 - (IdEnt: 5260659) *(par.ug.=1,08*1,3)	1,40				1,40		
	DN50 - (IdEnt: 5851096) *(par.ug.=0,14*1,3)	0,18				0,18		
	DN50 - (IdEnt: 5851094) *(par.ug.=2,22*1,3)	2,89				2,89		
	DN50 - (IdEnt: 5851092) *(par.ug.=0,08*1,3)	0,10				0,10		
	A R I P O R T A R E					100,26		18'859'615,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,26		18'859'615,73
	DN50 - (IdEnt: 5423411) *(par.ug.=0,07*1,3)	0,09				0,09		
	DN50 - (IdEnt: 5423247) *(par.ug.=3,09*1,3)	4,02				4,02		
	DN50 - (IdEnt: 5423245) *(par.ug.=0,25*1,3)	0,33				0,33		
	DN50 - (IdEnt: 5422992) *(par.ug.=0,07*1,3)	0,09				0,09		
	DN50 - (IdEnt: 5422990) *(par.ug.=1,29*1,3)	1,68				1,68		
	DN50 - (IdEnt: 5253035) *(par.ug.=0,1*1,3)	0,13				0,13		
	DN50 - (IdEnt: 5422824) *(par.ug.=0,07*1,3)	0,09				0,09		
	DN50 - (IdEnt: 5422822) *(par.ug.=1,29*1,3)	1,68				1,68		
	DN50 - (IdEnt: 5257808) *(par.ug.=0,24*1,3)	0,31				0,31		
	DN50 - (IdEnt: 5257802) *(par.ug.=0,09*1,3)	0,12				0,12		
	DN50 - (IdEnt: 5422602) *(par.ug.=0,07*1,3)	0,09				0,09		
	DN50 - (IdEnt: 5422411) *(par.ug.=3,09*1,3)	4,02				4,02		
	DN50 - (IdEnt: 5422402) *(par.ug.=0,21*1,3)	0,27				0,27		
	DN50 - (IdEnt: 5840557) *(par.ug.=0,04*1,3)	0,05				0,05		
	DN50 - (IdEnt: 5840555) *(par.ug.=0,89*1,3)	1,16				1,16		
	DN50 - (IdEnt: 5840553) *(par.ug.=0,4*1,3)	0,52				0,52		
	DN50 - (IdEnt: 5260657) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN50 - (IdEnt: 5260630) *(par.ug.=0,26*1,3)	0,34				0,34		
	DN50 - (IdEnt: 5765223) *(par.ug.=1,2*1,3)	1,56				1,56		
	DN50 - (IdEnt: 5253043) *(par.ug.=0,51*1,3)	0,66				0,66		
	DN50 - (IdEnt: 5422060) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN50 - (IdEnt: 5422058) *(par.ug.=0,77*1,3)	1,00				1,00		
	DN50 - (IdEnt: 5421957) *(par.ug.=0,38*1,3)	0,49				0,49		
	DN50 - (IdEnt: 5421689) *(par.ug.=0,54*1,3)	0,70				0,70		
	DN50 - (IdEnt: 5421687) *(par.ug.=0,12*1,3)	0,16				0,16		
	DN50 - (IdEnt: 5421679) *(par.ug.=0,29*1,3)	0,38				0,38		
	DN50 - (IdEnt: 5421470) *(par.ug.=0,52*1,3)	0,68				0,68		
	DN50 - (IdEnt: 5421468) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN50 - (IdEnt: 5421385) *(par.ug.=0,07*1,3)	0,09				0,09		
	DN50 - (IdEnt: 5257751) *(par.ug.=0,09*1,3)	0,12				0,12		
	DN50 - (IdEnt: 5420765) *(par.ug.=0,95*1,3)	1,24				1,24		
	DN50 - (IdEnt: 5420756) *(par.ug.=0,91*1,3)	1,18				1,18		
	DN50 - (IdEnt: 5420704) *(par.ug.=0,58*1,3)	0,75				0,75		
	DN50 - (IdEnt: 5420630) *(par.ug.=0,08*1,3)	0,10				0,10		
	DN50 - (IdEnt: 5420621) *(par.ug.=0,39*1,3)	0,51				0,51		
	DN50 - (IdEnt: 5765217) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN50 - (IdEnt: 5765215) *(par.ug.=0,41*1,3)	0,53				0,53		
	DN50 - (IdEnt: 5260624) *(par.ug.=0,11*1,3)	0,14				0,14		
	DN50 - (IdEnt: 5419714) *(par.ug.=0,23*1,3)	0,30				0,30		
	DN50 - (IdEnt: 5259806) *(par.ug.=1,42*1,3)	1,85				1,85		
	DN50 - (IdEnt: 5259804) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN50 - (IdEnt: 5765199) *(par.ug.=1,2*1,3)	1,56				1,56		
	DN50 - (IdEnt: 5765193) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN50 - (IdEnt: 5765191) *(par.ug.=0,41*1,3)	0,53				0,53		
	DN50 - (IdEnt: 5259696) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN50 - (IdEnt: 5259648) *(par.ug.=0,29*1,3)	0,38				0,38		
	DN50 - (IdEnt: 5259601) *(par.ug.=0,14*1,3)	0,18				0,18		
	DN50 - (IdEnt: 5377836) *(par.ug.=1,36*1,3)	1,77				1,77		
	DN50 - (IdEnt: 5765169) *(par.ug.=1,2*1,3)	1,56				1,56		
	DN50 - (IdEnt: 5765163) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN50 - (IdEnt: 5765161) *(par.ug.=0,41*1,3)	0,53				0,53		
	DN50 - (IdEnt: 5425218) *(par.ug.=1,02*1,3)	1,33				1,33		
	DN50 - (IdEnt: 5431337) *(par.ug.=0,48*1,3)	0,62				0,62		
	DN50 - (IdEnt: 5431346) *(par.ug.=2,09*1,3)	2,72				2,72		
	DN50 - (IdEnt: 5431503) *(par.ug.=0,51*1,3)	0,66				0,66		
	DN50 - (IdEnt: 5431512) *(par.ug.=2,07*1,3)	2,69				2,69		
	DN50 - (IdEnt: 5431792) *(par.ug.=0,08*1,3)	0,10				0,10		
	DN50 - (IdEnt: 5431801) *(par.ug.=0,18*1,3)	0,23				0,23		
	DN50 - (IdEnt: 5414979) *(par.ug.=0,12*1,3)	0,16				0,16		
	DN50 - (IdEnt: 5414971) *(par.ug.=1,58*1,3)	2,05				2,05		
	DN50 - (IdEnt: 5414962) *(par.ug.=0,13*1,3)	0,17				0,17		
	DN50 - (IdEnt: 5431810) *(par.ug.=0,13*1,3)	0,17				0,17		
	DN50 - (IdEnt: 5431895) *(par.ug.=0,1*1,3)	0,13				0,13		
	DN50 - (IdEnt: 5431904) *(par.ug.=0,25*1,3)	0,33				0,33		
	DN50 - (IdEnt: 5377840) *(par.ug.=0,36*1,3)	0,47				0,47		
	DN50 - (IdEnt: 5378804) *(par.ug.=0,09*1,3)	0,12				0,12		
	DN50 - (IdEnt: 5412613) *(par.ug.=0,09*1,3)	0,12				0,12		
	DN50 - (IdEnt: 5412610) *(par.ug.=0,11*1,3)	0,14				0,14		
	DN50 - (IdEnt: 5412606) *(par.ug.=0,92*1,3)	1,20				1,20		
	DN50 - (IdEnt: 5412600) *(par.ug.=0,21*1,3)	0,27				0,27		
	DN50 - (IdEnt: 5412465) *(par.ug.=0,02*1,3)	0,03				0,03		
	DN50 - (IdEnt: 5403105) *(par.ug.=1,15*1,3)	1,50				1,50		
	DN50 - (IdEnt: 5253039) *(par.ug.=0,6*1,3)	0,78				0,78		
	A R I P O R T A R E					153,63		18'859'615,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					153,63		18'859'615,73
	DN50 - (IdEnt: 5393671) *(par.ug.=1,38*1,3)	1,79				1,79		
	DN50 - (IdEnt: 5257757) *(par.ug.=0,24*1,3)	0,31				0,31		
	DN50 - (IdEnt: 5531857) *(par.ug.=1,01*1,3)	1,31				1,31		
	DN50 - (IdEnt: 5409883) *(par.ug.=0,26*1,3)	0,34				0,34		
	DN50 - (IdEnt: 5405243) *(par.ug.=0,6*1,3)	0,78				0,78		
	DN50 - (IdEnt: 5393563) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN50 - (IdEnt: 5378813) *(par.ug.=0,81*1,3)	1,05				1,05		
	DN50 - (IdEnt: 5256278) *(par.ug.=0,24*1,3)	0,31				0,31		
	DN50 - (IdEnt: 5256272) *(par.ug.=0,09*1,3)	0,12				0,12		
	DN50 - (IdEnt: 5255923) *(par.ug.=1,2*1,3)	1,56				1,56		
	DN50 - (IdEnt: 5393124) *(par.ug.=0,3*1,3)	0,39				0,39		
	DN50 - (IdEnt: 5255917) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN50 - (IdEnt: 5255915) *(par.ug.=0,41*1,3)	0,53				0,53		
	DN50 - (IdEnt: 5403007) *(par.ug.=0,11*1,3)	0,14				0,14		
	DN50 - (IdEnt: 5401611) *(par.ug.=1,23*1,3)	1,60				1,60		
	DN50 - (IdEnt: 5255816) *(par.ug.=1,2*1,3)	1,56				1,56		
	DN50 - (IdEnt: 5401602) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN50 - (IdEnt: 5432465) *(par.ug.=0,13*1,3)	0,17				0,17		
	DN50 - (IdEnt: 5396402) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN50 - (IdEnt: 5395138) *(par.ug.=0,04*1,3)	0,05				0,05		
	DN50 - (IdEnt: 5395106) *(par.ug.=0,07*1,3)	0,09				0,09		
	DN50 - (IdEnt: 5255748) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN50 - (IdEnt: 5255739) *(par.ug.=0,41*1,3)	0,53				0,53		
	DN50 - (IdEnt: 5395104) *(par.ug.=1,19*1,3)	1,55				1,55		
	DN50 - (IdEnt: 5394957) *(par.ug.=0,07*1,3)	0,09				0,09		
	DN50 - (IdEnt: 5394946) *(par.ug.=0,18*1,3)	0,23				0,23		
	DN50 - (IdEnt: 5394173) *(par.ug.=0,84*1,3)	1,09				1,09		
	DN50 - (IdEnt: 5394171) *(par.ug.=0,43*1,3)	0,56				0,56		
	DN50 - (IdEnt: 5394161) *(par.ug.=0,33*1,3)	0,43				0,43		
	DN50 - (IdEnt: 5394159) *(par.ug.=0,36*1,3)	0,47				0,47		
	DN50 - (IdEnt: 5393685) *(par.ug.=0,73*1,3)	0,95				0,95		
	DN50 - (IdEnt: 5392596) *(par.ug.=1,19*1,3)	1,55				1,55		
	DN50 - (IdEnt: 5249971) *(par.ug.=0,36*1,3)	0,47				0,47		
	DN50 - (IdEnt: 5393536) *(par.ug.=0,35*1,3)	0,46				0,46		
	DN50 - (IdEnt: 5393133) *(par.ug.=1,42*1,3)	1,85				1,85		
	DN50 - (IdEnt: 5255420) *(par.ug.=0,24*1,3)	0,31				0,31		
	DN50 - (IdEnt: 5392609) *(par.ug.=0,56*1,3)	0,73				0,73		
	DN50 - (IdEnt: 5249980) *(par.ug.=0,33*1,3)	0,43				0,43		
	DN50 - (IdEnt: 5389683) *(par.ug.=0,26*1,3)	0,34				0,34		
	DN50 - (IdEnt: 5389681) *(par.ug.=1,17*1,3)	1,52				1,52		
	DN50 - (IdEnt: 5389660) *(par.ug.=0,21*1,3)	0,27				0,27		
	DN50 - (IdEnt: 5233744) *(par.ug.=0,14*1,3)	0,18				0,18		
	DN50 - (IdEnt: 5389657) *(par.ug.=0,62*1,3)	0,81				0,81		
	DN50 - (IdEnt: 5389655) *(par.ug.=0,19*1,3)	0,25				0,25		
	DN50 - (IdEnt: 5389653) *(par.ug.=0,17*1,3)	0,22				0,22		
	DN50 - (IdEnt: 5389649) *(par.ug.=1,05*1,3)	1,37				1,37		
	DN50 - (IdEnt: 5389647) *(par.ug.=0,11*1,3)	0,14				0,14		
	DN50 - (IdEnt: 5255414) *(par.ug.=0,09*1,3)	0,12				0,12		
	DN50 - (IdEnt: 5252883) *(par.ug.=0,2*1,3)	0,26				0,26		
	DN50 - (IdEnt: 5387256) *(par.ug.=0,62*1,3)	0,81				0,81		
	DN50 - (IdEnt: 5385298) *(par.ug.=0,29*1,3)	0,38				0,38		
	DN50 - (IdEnt: 5250234) *(par.ug.=0,43*1,3)	0,56				0,56		
	DN50 - (IdEnt: 5250308) *(par.ug.=0,85*1,3)	1,11				1,11		
	DN50 - (IdEnt: 5254479) *(par.ug.=0,24*1,3)	0,31				0,31		
	DN50 - (IdEnt: 5254438) *(par.ug.=0,09*1,3)	0,12				0,12		
	DN50 - (IdEnt: 5252874) *(par.ug.=0,4*1,3)	0,52				0,52		
	DN50 - (IdEnt: 5382913) *(par.ug.=0,94*1,3)	1,22				1,22		
	DN50 - (IdEnt: 5385292) *(par.ug.=0,14*1,3)	0,18				0,18		
	DN50 - (IdEnt: 5378987) *(par.ug.=0,04*1,3)	0,05				0,05		
	DN50 - (IdEnt: 5252819) *(par.ug.=0,2*1,3)	0,26				0,26		
	DN50 - (IdEnt: 5252796) *(par.ug.=1,02*1,3)	1,33				1,33		
	SOMMANO m					191,88	13,91	2'669,05
1521 / 1187 E01012.e	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di ... materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 75 mm							
	DN75 - (IdEnt: 4310330) *(par.ug.=1,25*1,3)	1,63				1,63		
	DN75 - (IdEnt: 4301657) *(par.ug.=0,07*1,3)	0,09				0,09		
	DN75 - (IdEnt: 4301601) *(par.ug.=0,51*1,3)	0,66				0,66		
	DN75 - (IdEnt: 4306391) *(par.ug.=1,17*1,3)	1,52				1,52		
	A R I P O R T A R E					3,90		18'862'284,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,90		18'862'284,78
	DN75 - (IdEnt: 4293175) *(par.ug.=0,29*1,3)	0,38				0,38		
	DN75 - (IdEnt: 4310332) *(par.ug.=0,66*1,3)	0,86				0,86		
	DN75 - (IdEnt: 5376449) *(par.ug.=0,26*1,3)	0,34				0,34		
	DN75 - (IdEnt: 5376458) *(par.ug.=1,25*1,3)	1,63				1,63		
	DN75 - (IdEnt: 5486171) *(par.ug.=0,09*1,3)	0,12				0,12		
	DN75 - (IdEnt: 5371196) *(par.ug.=1,17*1,3)	1,52				1,52		
	DN75 - (IdEnt: 5486102) *(par.ug.=0,81*1,3)	1,05				1,05		
	DN75 - (IdEnt: 4293092) *(par.ug.=0,07*1,3)	0,09				0,09		
	SOMMANO m					9,89	16,15	159,72
1522 / 1188 E01012.g	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di ... materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 110 mm DN110 - (IdEnt: 5252746) *(par.ug.=0,2*1,3) DN110 - (IdEnt: 5252737) *(par.ug.=0,38*1,3) DN110 - (IdEnt: 5254380) *(par.ug.=0,09*1,3) DN110 - (IdEnt: 5254371) *(par.ug.=0,29*1,3) DN110 - (IdEnt: 5253049) *(par.ug.=0,12*1,3) DN110 - (IdEnt: 5250533) *(par.ug.=0,1*1,3) DN110 - (IdEnt: 5255305) *(par.ug.=0,41*1,3) DN110 - (IdEnt: 5255408) *(par.ug.=0,29*1,3) DN110 - (IdEnt: 5255410) *(par.ug.=0,09*1,3) DN110 - (IdEnt: 5253047) *(par.ug.=0,35*1,3) DN110 - (IdEnt: 5255417) *(par.ug.=0,54*1,3) DN110 - (IdEnt: 5250523) *(par.ug.=0,25*1,3) DN110 - (IdEnt: 5254447) *(par.ug.=0,53*1,3) DN110 - (IdEnt: 5250075) *(par.ug.=0,23*1,3) DN110 - (IdEnt: 5255682) *(par.ug.=0,04*1,3) DN110 - (IdEnt: 5152656) *(par.ug.=0,12*1,3) DN110 - (IdEnt: 5151012) *(par.ug.=0,14*1,3) DN110 - (IdEnt: 5765133) *(par.ug.=0,4*1,3) DN110 - (IdEnt: 5255853) *(par.ug.=0,33*1,3) DN110 - (IdEnt: 5255863) *(par.ug.=0,2*1,3) DN110 - (IdEnt: 5255911) *(par.ug.=0,4*1,3) DN110 - (IdEnt: 5255913) *(par.ug.=0,04*1,3) DN110 - (IdEnt: 5765135) *(par.ug.=0,04*1,3) DN110 - (IdEnt: 5249750) *(par.ug.=0,39*1,3) DN110 - (IdEnt: 4301534) *(par.ug.=0,25*1,3) DN110 - (IdEnt: 5255927) *(par.ug.=0,33*1,3) DN110 - (IdEnt: 5252954) *(par.ug.=0,19*1,3) DN110 - (IdEnt: 5255428) *(par.ug.=0,4*1,3) DN110 - (IdEnt: 5256268) *(par.ug.=0,09*1,3) DN110 - (IdEnt: 5255673) *(par.ug.=0,4*1,3) DN110 - (IdEnt: 5256275) *(par.ug.=0,53*1,3) DN110 - (IdEnt: 4298386) *(par.ug.=0,22*1,3) DN110 - (IdEnt: 5252964) *(par.ug.=0,32*1,3) DN110 - (IdEnt: 4298306) *(par.ug.=0,27*1,3) DN110 - (IdEnt: 5257745) *(par.ug.=0,29*1,3) DN110 - (IdEnt: 5257747) *(par.ug.=0,09*1,3) DN110 - (IdEnt: 4298243) *(par.ug.=0,22*1,3) DN110 - (IdEnt: 5257754) *(par.ug.=0,52*1,3) DN110 - (IdEnt: 4297534) *(par.ug.=0,16*1,3) DN110 - (IdEnt: 5257770) *(par.ug.=0,41*1,3) DN110 - (IdEnt: 5257796) *(par.ug.=0,29*1,3) DN110 - (IdEnt: 5257798) *(par.ug.=0,09*1,3) DN110 - (IdEnt: 4293213) *(par.ug.=0,5*1,3) DN110 - (IdEnt: 5257805) *(par.ug.=0,52*1,3) DN110 - (IdEnt: 5983444) *(par.ug.=0,45*1,3) DN110 - (IdEnt: 5257816) *(par.ug.=0,41*1,3) DN110 - (IdEnt: 5765152) *(par.ug.=0,2*1,3) DN110 - (IdEnt: 5765159) *(par.ug.=0,4*1,3) DN110 - (IdEnt: 5765173) *(par.ug.=0,33*1,3) DN110 - (IdEnt: 5259500) *(par.ug.=0,37*1,3) DN110 - (IdEnt: 5259509) *(par.ug.=0,14*1,3) DN110 - (IdEnt: 5765176) *(par.ug.=0,2*1,3) DN110 - (IdEnt: 5259618) *(par.ug.=0,51*1,3) DN110 - (IdEnt: 5765187) *(par.ug.=0,4*1,3) DN110 - (IdEnt: 5259657) *(par.ug.=0,4*1,3) DN110 - (IdEnt: 5765189) *(par.ug.=0,04*1,3) DN110 - (IdEnt: 5765203) *(par.ug.=0,33*1,3)	0,26				0,26		
		0,49				0,49		
		0,12				0,12		
		0,38				0,38		
		0,16				0,16		
		0,13				0,13		
		0,53				0,53		
		0,38				0,38		
		0,12				0,12		
		0,46				0,46		
		0,70				0,70		
		0,33				0,33		
		0,69				0,69		
		0,30				0,30		
		0,05				0,05		
		0,16				0,16		
		0,18				0,18		
		0,52				0,52		
		0,43				0,43		
		0,26				0,26		
		0,52				0,52		
		0,05				0,05		
		0,05				0,05		
		0,51				0,51		
		0,33				0,33		
		0,43				0,43		
		0,25				0,25		
		0,52				0,52		
		0,12				0,12		
		0,52				0,52		
		0,69				0,69		
		0,29				0,29		
		0,42				0,42		
		0,35				0,35		
		0,38				0,38		
		0,12				0,12		
		0,29				0,29		
		0,68				0,68		
		0,21				0,21		
		0,53				0,53		
		0,38				0,38		
		0,12				0,12		
		0,65				0,65		
		0,68				0,68		
		0,59				0,59		
		0,53				0,53		
		0,26				0,26		
		0,52				0,52		
		0,43				0,43		
		0,48				0,48		
		0,18				0,18		
		0,26				0,26		
		0,66				0,66		
		0,52				0,52		
		0,52				0,52		
		0,05				0,05		
		0,43				0,43		
	A R I P O R T A R E					21,17		18'862'444,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,17		18'862'444,50
	DN110 - (IdEnt: 5256266) *(par.ug.=0,29*1,3)	0,38				0,38		
	DN110 - (IdEnt: 5255930) *(par.ug.=0,2*1,3)	0,26				0,26		
	DN110 - (IdEnt: 4298395) *(par.ug.=0,27*1,3)	0,35				0,35		
	DN110 - (IdEnt: 5765213) *(par.ug.=0,4*1,3)	0,52				0,52		
	DN110 - (IdEnt: 5260627) *(par.ug.=0,51*1,3)	0,66				0,66		
	DN110 - (IdEnt: 5765227) *(par.ug.=0,33*1,3)	0,43				0,43		
	DN110 - (IdEnt: 5260633) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN110 - (IdEnt: 5765230) *(par.ug.=0,2*1,3)	0,26				0,26		
	DN110 - (IdEnt: 5855579) *(par.ug.=0,13*1,3)	0,17				0,17		
	DN110 - (IdEnt: 5256286) *(par.ug.=0,41*1,3)	0,53				0,53		
	DN110 - (IdEnt: 5260687) *(par.ug.=0,33*1,3)	0,43				0,43		
	DN110 - (IdEnt: 5260689) *(par.ug.=0,04*1,3)	0,05				0,05		
	DN110 - (IdEnt: 5260693) *(par.ug.=0,19*1,3)	0,25				0,25		
	DN110 - (IdEnt: 4335173) *(par.ug.=0,4*1,3)	0,52				0,52		
	DN110 - (IdEnt: 5260700) *(par.ug.=0,52*1,3)	0,68				0,68		
	DN110 - (IdEnt: 5765206) *(par.ug.=0,2*1,3)	0,26				0,26		
	DN110 - (IdEnt: 5260706) *(par.ug.=0,35*1,3)	0,46				0,46		
	DN110 - (IdEnt: 5260748) *(par.ug.=0,35*1,3)	0,46				0,46		
	DN110 - (IdEnt: 4324188) *(par.ug.=0,06*1,3)	0,08				0,08		
	DN110 - (IdEnt: 4324179) *(par.ug.=0,47*1,3)	0,61				0,61		
	DN110 - (IdEnt: 5261012) *(par.ug.=0,26*1,3)	0,34				0,34		
	DN110 - (IdEnt: 5261159) *(par.ug.=0,17*1,3)	0,22				0,22		
	DN110 - (IdEnt: 5261272) *(par.ug.=0,6*1,3)	0,78				0,78		
	DN110 - (IdEnt: 5855589) *(par.ug.=0,05*1,3)	0,07				0,07		
	DN110 - (IdEnt: 5262334) *(par.ug.=0,33*1,3)	0,43				0,43		
	DN110 - (IdEnt: 5262336) *(par.ug.=0,04*1,3)	0,05				0,05		
	DN110 - (IdEnt: 4323329) *(par.ug.=0,13*1,3)	0,17				0,17		
	DN110 - (IdEnt: 5262345) *(par.ug.=0,51*1,3)	0,66				0,66		
	DN110 - (IdEnt: 4323324) *(par.ug.=0,24*1,3)	0,31				0,31		
	DN110 - (IdEnt: 5262351) *(par.ug.=0,35*1,3)	0,46				0,46		
	DN110 - (IdEnt: 5262381) *(par.ug.=0,33*1,3)	0,43				0,43		
	DN110 - (IdEnt: 5262383) *(par.ug.=0,01*1,3)	0,01				0,01		
	DN110 - (IdEnt: 5262387) *(par.ug.=0,19*1,3)	0,25				0,25		
	DN110 - (IdEnt: 4323313) *(par.ug.=0,15*1,3)	0,20				0,20		
	DN110 - (IdEnt: 5262394) *(par.ug.=0,51*1,3)	0,66				0,66		
	DN110 - (IdEnt: 4323308) *(par.ug.=0,11*1,3)	0,14				0,14		
	DN110 - (IdEnt: 5262400) *(par.ug.=0,38*1,3)	0,49				0,49		
	DN110 - (IdEnt: 4323299) *(par.ug.=0,15*1,3)	0,20				0,20		
	DN110 - (IdEnt: 4323294) *(par.ug.=0,16*1,3)	0,21				0,21		
	DN110 - (IdEnt: 4323283) *(par.ug.=0,17*1,3)	0,22				0,22		
	DN110 - (IdEnt: 5263565) *(par.ug.=0,18*1,3)	0,23				0,23		
	DN110 - (IdEnt: 4320769) *(par.ug.=0,51*1,3)	0,66				0,66		
	DN110 - (IdEnt: 4318950) *(par.ug.=0,09*1,3)	0,12				0,12		
	DN110 - (IdEnt: 5263672) *(par.ug.=0,29*1,3)	0,38				0,38		
	DN110 - (IdEnt: 5263674) *(par.ug.=0,09*1,3)	0,12				0,12		
	DN110 - (IdEnt: 4318443) *(par.ug.=0,13*1,3)	0,17				0,17		
	DN110 - (IdEnt: 5263681) *(par.ug.=0,52*1,3)	0,68				0,68		
	DN110 - (IdEnt: 4318438) *(par.ug.=0,09*1,3)	0,12				0,12		
	DN110 - (IdEnt: 5263692) *(par.ug.=0,42*1,3)	0,55				0,55		
	DN110 - (IdEnt: 4318427) *(par.ug.=0,15*1,3)	0,20				0,20		
	DN110 - (IdEnt: 4318411) *(par.ug.=0,15*1,3)	0,20				0,20		
	DN110 - (IdEnt: 4318406) *(par.ug.=0,17*1,3)	0,22				0,22		
	DN110 - (IdEnt: 4318395) *(par.ug.=0,14*1,3)	0,18				0,18		
	DN110 - (IdEnt: 4318390) *(par.ug.=0*1,3)							
	DN110 - (IdEnt: 4310325) *(par.ug.=0,02*1,3)	0,03				0,03		
	DN110 - (IdEnt: 4310322) *(par.ug.=0,3*1,3)	0,39				0,39		
	DN110 - (IdEnt: 4310311) *(par.ug.=0,03*1,3)	0,04				0,04		
	DN110 - (IdEnt: 4310306) *(par.ug.=0,08*1,3)	0,10				0,10		
	DN110 - (IdEnt: 4310304) *(par.ug.=0,3*1,3)	0,39				0,39		
	DN110 - (IdEnt: 4310302) *(par.ug.=0,28*1,3)	0,36				0,36		
	DN110 - (IdEnt: 4310298) *(par.ug.=0,17*1,3)	0,22				0,22		
	DN110 - (IdEnt: 5377743) *(par.ug.=0,08*1,3)	0,10				0,10		
	DN110 - (IdEnt: 5377715) *(par.ug.=0,17*1,3)	0,22				0,22		
	DN110 - (IdEnt: 5377653) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN110 - (IdEnt: 5260614) *(par.ug.=0,33*1,3)	0,43				0,43		
	DN110 - (IdEnt: 5253037) *(par.ug.=0,39*1,3)	0,51				0,51		
	DN110 - (IdEnt: 5260616) *(par.ug.=0,04*1,3)	0,05				0,05		
	DN110 - (IdEnt: 5486123) *(par.ug.=0,06*1,3)	0,08				0,08		
	DN110 - (IdEnt: 5486137) *(par.ug.=0,43*1,3)	0,56				0,56		
	DN110 - (IdEnt: 4335189) *(par.ug.=0,31*1,3)	0,40				0,40		
	DN110 - (IdEnt: 4310296) *(par.ug.=0,3*1,3)	0,39				0,39		
	DN110 - (IdEnt: 4310282) *(par.ug.=0,15*1,3)	0,20				0,20		
	DN110 - (IdEnt: 4307650) *(par.ug.=0,09*1,3)	0,12				0,12		
	A R I P O R T A R E					44,13		18'862'444,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44,13		18'862'444,50
	DN110 - (IdEnt: 4306252) *(par.ug.=0,27*1,3)	0,35				0,35		
	DN110 - (IdEnt: 4305677) *(par.ug.=0,13*1,3)	0,17				0,17		
	DN110 - (IdEnt: 4305544) *(par.ug.=0,13*1,3)	0,17				0,17		
	DN110 - (IdEnt: 4305467) *(par.ug.=0,15*1,3)	0,20				0,20		
	DN110 - (IdEnt: 4305323) *(par.ug.=0,15*1,3)	0,20				0,20		
	DN110 - (IdEnt: 4305281) *(par.ug.=0,18*1,3)	0,23				0,23		
	DN110 - (IdEnt: 5486399) *(par.ug.=0,37*1,3)	0,48				0,48		
	DN110 - (IdEnt: 5370915) *(par.ug.=0,1*1,3)	0,13				0,13		
	DN110 - (IdEnt: 5370933) *(par.ug.=0,15*1,3)	0,20				0,20		
	DN110 - (IdEnt: 5371192) *(par.ug.=0,27*1,3)	0,35				0,35		
	DN110 - (IdEnt: 4324530) *(par.ug.=0,66*1,3)	0,86				0,86		
	DN110 - (IdEnt: 5371199) *(par.ug.=0,22*1,3)	0,29				0,29		
	DN110 - (IdEnt: 5371247) *(par.ug.=0,07*1,3)	0,09				0,09		
	DN110 - (IdEnt: 4305161) *(par.ug.=0,14*1,3)	0,18				0,18		
	DN110 - (IdEnt: 4301567) *(par.ug.=0,63*1,3)	0,82				0,82		
	DN110 - (IdEnt: 5486413) *(par.ug.=0,61*1,3)	0,79				0,79		
	DN110 - (IdEnt: 5374149) *(par.ug.=0,14*1,3)	0,18				0,18		
	DN110 - (IdEnt: 5371944) *(par.ug.=0,05*1,3)	0,07				0,07		
	DN110 - (IdEnt: 5371955) *(par.ug.=1,03*1,3)	1,34				1,34		
	DN110 - (IdEnt: 4301560) *(par.ug.=0,19*1,3)	0,25				0,25		
	DN110 - (IdEnt: 5374146) *(par.ug.=0,12*1,3)	0,16				0,16		
	DN110 - (IdEnt: 4301541) *(par.ug.=0,46*1,3)	0,60				0,60		
	DN110 - (IdEnt: 4292393) *(par.ug.=0,02*1,3)	0,03				0,03		
	DN110 - (IdEnt: 5372350) *(par.ug.=0,45*1,3)	0,59				0,59		
	DN110 - (IdEnt: 4292012) *(par.ug.=0,08*1,3)	0,10				0,10		
	DN110 - (IdEnt: 4292587) *(par.ug.=0,48*1,3)	0,62				0,62		
	DN110 - (IdEnt: 5374136) *(par.ug.=0,19*1,3)	0,25				0,25		
	DN110 - (IdEnt: 5374120) *(par.ug.=0,14*1,3)	0,18				0,18		
	DN110 - (IdEnt: 5374110) *(par.ug.=0,12*1,3)	0,16				0,16		
	DN110 - (IdEnt: 5373892) *(par.ug.=0,19*1,3)	0,25				0,25		
	DN110 - (IdEnt: 4292029) *(par.ug.=0,03*1,3)	0,04				0,04		
	DN110 - (IdEnt: 5765149) *(par.ug.=0,33*1,3)	0,43				0,43		
	DN110 - (IdEnt: 5390474) *(par.ug.=0,11*1,3)	0,14				0,14		
	DN110 - (IdEnt: 5414920) *(par.ug.=0,2*1,3)	0,26				0,26		
	DN110 - (IdEnt: 5385301) *(par.ug.=0,45*1,3)	0,59				0,59		
	DN110 - (IdEnt: 5261286) *(par.ug.=0,19*1,3)	0,25				0,25		
	DN110 - (IdEnt: 5389730) *(par.ug.=0,01*1,3)	0,01				0,01		
	DN110 - (IdEnt: 5412603) *(par.ug.=0,11*1,3)	0,14				0,14		
	DN110 - (IdEnt: 5385295) *(par.ug.=0,51*1,3)	0,66				0,66		
	DN110 - (IdEnt: 5392561) *(par.ug.=0,45*1,3)	0,59				0,59		
	DN110 - (IdEnt: 5385288) *(par.ug.=0,14*1,3)	0,18				0,18		
	DN110 - (IdEnt: 5385286) *(par.ug.=0,37*1,3)	0,48				0,48		
	DN110 - (IdEnt: 5390458) *(par.ug.=0,2*1,3)	0,26				0,26		
	DN110 - (IdEnt: 5390498) *(par.ug.=0,14*1,3)	0,18				0,18		
	DN110 - (IdEnt: 5382922) *(par.ug.=0,18*1,3)	0,23				0,23		
	DN110 - (IdEnt: 5390826) *(par.ug.=0,07*1,3)	0,09				0,09		
	DN110 - (IdEnt: 5382762) *(par.ug.=0,22*1,3)	0,29				0,29		
	DN110 - (IdEnt: 5412598) *(par.ug.=0,1*1,3)	0,13				0,13		
	DN110 - (IdEnt: 5412323) *(par.ug.=0,02*1,3)	0,03				0,03		
	DN110 - (IdEnt: 5390828) *(par.ug.=0,06*1,3)	0,08				0,08		
	DN110 - (IdEnt: 5390849) *(par.ug.=0,07*1,3)	0,09				0,09		
	DN110 - (IdEnt: 5411794) *(par.ug.=0,1*1,3)	0,13				0,13		
	DN110 - (IdEnt: 5390851) *(par.ug.=0,06*1,3)	0,08				0,08		
	DN110 - (IdEnt: 5401282) *(par.ug.=0,08*1,3)	0,10				0,10		
	DN110 - (IdEnt: 5393052) *(par.ug.=0,35*1,3)	0,46				0,46		
	DN110 - (IdEnt: 5394155) *(par.ug.=0,39*1,3)	0,51				0,51		
	DN110 - (IdEnt: 5405178) *(par.ug.=0,33*1,3)	0,43				0,43		
	DN110 - (IdEnt: 5403933) *(par.ug.=0,13*1,3)	0,17				0,17		
	DN110 - (IdEnt: 5403925) *(par.ug.=0,19*1,3)	0,25				0,25		
	DN110 - (IdEnt: 5401405) *(par.ug.=0,09*1,3)	0,12				0,12		
	DN110 - (IdEnt: 5394168) *(par.ug.=0,23*1,3)	0,30				0,30		
	DN110 - (IdEnt: 5394175) *(par.ug.=0,12*1,3)	0,16				0,16		
	DN110 - (IdEnt: 5394180) *(par.ug.=0,1*1,3)	0,13				0,13		
	DN110 - (IdEnt: 5379000) *(par.ug.=0,04*1,3)	0,05				0,05		
	SOMMANO m					62,46	22,88	1'429,08
1523 / 1189 PA.IM.007	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm3 classe infiammabilità ... ggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 40 mm - s= 3,00							
	A R I P O R T A R E							18'863'873,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'863'873,58
	DN40 - (IdEnt: 5413544) *(par.ug.=3,25*1,3)	4,23				4,23		
	DN40 - (IdEnt: 5413509) *(par.ug.=8,23*1,3)	10,70				10,70		
	DN40 - (IdEnt: 5640345) *(par.ug.=0,29*1,3)	0,38				0,38		
	DN40 - (IdEnt: 5640348) *(par.ug.=3,03*1,3)	3,94				3,94		
	DN40 - (IdEnt: 5413511) *(par.ug.=1,24*1,3)	1,61				1,61		
	SOMMANO m					20,86	9,81	204,64
1524 / 1190 PA.IM.008	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm3 classe infiammabilità ... ggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 50 mm - s= 3,00							
	DN50 - (IdEnt: 5740696) *(par.ug.=0,5*1,3)	0,65				0,65		
	DN50 - (IdEnt: 5740689) *(par.ug.=15,79*1,3)	20,53				20,53		
	DN50 - (IdEnt: 5470430) *(par.ug.=0,28*1,3)	0,36				0,36		
	DN50 - (IdEnt: 5470420) *(par.ug.=0,42*1,3)	0,55				0,55		
	DN50 - (IdEnt: 5470300) *(par.ug.=7,35*1,3)	9,56				9,56		
	DN50 - (IdEnt: 5470426) *(par.ug.=0,6*1,3)	0,78				0,78		
	DN50 - (IdEnt: 5740700) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN50 - (IdEnt: 5740698) *(par.ug.=11,36*1,3)	14,77				14,77		
	DN50 - (IdEnt: 5264919) *(par.ug.=3,42*1,3)	4,45				4,45		
	DN50 - (IdEnt: 5486874) *(par.ug.=0,79*1,3)	1,03				1,03		
	DN50 - (IdEnt: 5265011) *(par.ug.=11,54*1,3)	15,00				15,00		
	DN50 - (IdEnt: 5470451) *(par.ug.=7,35*1,3)	9,56				9,56		
	DN50 - (IdEnt: 5265258) *(par.ug.=4,4*1,3)	5,72				5,72		
	DN50 - (IdEnt: 5265691) *(par.ug.=12,05*1,3)	15,67				15,67		
	DN50 - (IdEnt: 5265855) *(par.ug.=1,81*1,3)	2,35				2,35		
	DN50 - (IdEnt: 5265876) *(par.ug.=0,6*1,3)	0,78				0,78		
	DN50 - (IdEnt: 5266099) *(par.ug.=0,41*1,3)	0,53				0,53		
	DN50 - (IdEnt: 5739229) *(par.ug.=3,19*1,3)	4,15				4,15		
	DN50 - (IdEnt: 5739225) *(par.ug.=0,37*1,3)	0,48				0,48		
	DN50 - (IdEnt: 5739223) *(par.ug.=0,59*1,3)	0,77				0,77		
	DN50 - (IdEnt: 5739189) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN50 - (IdEnt: 5739187) *(par.ug.=0,77*1,3)	1,00				1,00		
	DN50 - (IdEnt: 5739141) *(par.ug.=0,41*1,3)	0,53				0,53		
	DN50 - (IdEnt: 5739139) *(par.ug.=0,58*1,3)	0,75				0,75		
	DN50 - (IdEnt: 5664411) *(par.ug.=1,86*1,3)	2,42				2,42		
	DN50 - (IdEnt: 5662809) *(par.ug.=6,18*1,3)	8,03				8,03		
	DN50 - (IdEnt: 5740683) *(par.ug.=0,37*1,3)	0,48				0,48		
	DN50 - (IdEnt: 5740681) *(par.ug.=0,45*1,3)	0,59				0,59		
	DN50 - (IdEnt: 5264650) *(par.ug.=0,6*1,3)	0,78				0,78		
	DN50 - (IdEnt: 5470278) *(par.ug.=0,74*1,3)	0,96				0,96		
	DN50 - (IdEnt: 5462617) *(par.ug.=4,41*1,3)	5,73				5,73		
	DN50 - (IdEnt: 5462398) *(par.ug.=3,15*1,3)	4,10				4,10		
	DN50 - (IdEnt: 5462295) *(par.ug.=0,06*1,3)	0,08				0,08		
	DN50 - (IdEnt: 5462285) *(par.ug.=0,58*1,3)	0,75				0,75		
	DN50 - (IdEnt: 5462278) *(par.ug.=0,31*1,3)	0,40				0,40		
	DN50 - (IdEnt: 5462240) *(par.ug.=4,15*1,3)	5,40				5,40		
	DN50 - (IdEnt: 5386520) *(par.ug.=0,36*1,3)	0,47				0,47		
	DN50 - (IdEnt: 5386697) *(par.ug.=0,17*1,3)	0,22				0,22		
	DN50 - (IdEnt: 5386705) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN50 - (IdEnt: 5386708) *(par.ug.=0,83*1,3)	1,08				1,08		
	DN50 - (IdEnt: 5386711) *(par.ug.=0,21*1,3)	0,27				0,27		
	DN50 - (IdEnt: 5461889) *(par.ug.=0,75*1,3)	0,98				0,98		
	DN50 - (IdEnt: 5740728) *(par.ug.=0,92*1,3)	1,20				1,20		
	DN50 - (IdEnt: 5740730) *(par.ug.=3,93*1,3)	5,11				5,11		
	DN50 - (IdEnt: 5740732) *(par.ug.=0,37*1,3)	0,48				0,48		
	DN50 - (IdEnt: 5432435) *(par.ug.=0,6*1,3)	0,78				0,78		
	DN50 - (IdEnt: 5953732) *(par.ug.=0,52*1,3)	0,68				0,68		
	DN50 - (IdEnt: 5953693) *(par.ug.=0,19*1,3)	0,25				0,25		
	DN50 - (IdEnt: 5742376) *(par.ug.=0,17*1,3)	0,22				0,22		
	DN50 - (IdEnt: 5741052) *(par.ug.=3,89*1,3)	5,06				5,06		
	DN50 - (IdEnt: 5741077) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN50 - (IdEnt: 5389686) *(par.ug.=0,82*1,3)	1,07				1,07		
	DN50 - (IdEnt: 5953612) *(par.ug.=0,41*1,3)	0,53				0,53		
	DN50 - (IdEnt: 5461728) *(par.ug.=0,09*1,3)	0,12				0,12		
	DN50 - (IdEnt: 5462781) *(par.ug.=0,97*1,3)	1,26				1,26		
	DN50 - (IdEnt: 5461718) *(par.ug.=0,58*1,3)	0,75				0,75		
	DN50 - (IdEnt: 5470276) *(par.ug.=0,18*1,3)	0,23				0,23		
	DN50 - (IdEnt: 5740716) *(par.ug.=3,94*1,3)	5,12				5,12		
	DN50 - (IdEnt: 5410115) *(par.ug.=1,96*1,3)	2,55				2,55		
	A R I P O R T A R E					169,82		18'864'078,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					169,82		18'864'078,22
	DN50 - (IdEnt: 5396288) *(par.ug.=0,74*1,3)	0,96				0,96		
	DN50 - (IdEnt: 5952614) *(par.ug.=0,75*1,3)	0,98				0,98		
	DN50 - (IdEnt: 5461715) *(par.ug.=0,82*1,3)	1,07				1,07		
	DN50 - (IdEnt: 5461704) *(par.ug.=0,1*1,3)	0,13				0,13		
	DN50 - (IdEnt: 5461402) *(par.ug.=0,64*1,3)	0,83				0,83		
	DN50 - (IdEnt: 5461393) *(par.ug.=0,01*1,3)	0,01				0,01		
	DN50 - (IdEnt: 5461383) *(par.ug.=0,6*1,3)	0,78				0,78		
	DN50 - (IdEnt: 5461365) *(par.ug.=0,06*1,3)	0,08				0,08		
	DN50 - (IdEnt: 5451372) *(par.ug.=2,43*1,3)	3,16				3,16		
	DN50 - (IdEnt: 5423524) *(par.ug.=8,31*1,3)	10,80				10,80		
	DN50 - (IdEnt: 5741797) *(par.ug.=0,43*1,3)	0,56				0,56		
	DN50 - (IdEnt: 5741806) *(par.ug.=3,93*1,3)	5,11				5,11		
	DN50 - (IdEnt: 5451358) *(par.ug.=0,64*1,3)	0,83				0,83		
	DN50 - (IdEnt: 5867762) *(par.ug.=1,96*1,3)	2,55				2,55		
	DN50 - (IdEnt: 5741847) *(par.ug.=0,74*1,3)	0,96				0,96		
	DN50 - (IdEnt: 5741856) *(par.ug.=0,37*1,3)	0,48				0,48		
	DN50 - (IdEnt: 5851017) *(par.ug.=3,1*1,3)	4,03				4,03		
	DN50 - (IdEnt: 5423314) *(par.ug.=4,15*1,3)	5,40				5,40		
	DN50 - (IdEnt: 5741866) *(par.ug.=2,38*1,3)	3,09				3,09		
	DN50 - (IdEnt: 5178926) *(par.ug.=3,92*1,3)	5,10				5,10		
	DN50 - (IdEnt: 5851014) *(par.ug.=4,81*1,3)	6,25				6,25		
	DN50 - (IdEnt: 5423224) *(par.ug.=4,08*1,3)	5,30				5,30		
	DN50 - (IdEnt: 5442685) *(par.ug.=1,7*1,3)	2,21				2,21		
	DN50 - (IdEnt: 5423022) *(par.ug.=4,08*1,3)	5,30				5,30		
	DN50 - (IdEnt: 4361529) *(par.ug.=0,2*1,3)	0,26				0,26		
	DN50 - (IdEnt: 4361531) *(par.ug.=0,16*1,3)	0,21				0,21		
	DN50 - (IdEnt: 5410129) *(par.ug.=0,7*1,3)	0,91				0,91		
	DN50 - (IdEnt: 4361537) *(par.ug.=0,09*1,3)	0,12				0,12		
	DN50 - (IdEnt: 4361669) *(par.ug.=1,81*1,3)	2,35				2,35		
	DN50 - (IdEnt: 5470280) *(par.ug.=0,6*1,3)	0,78				0,78		
	DN50 - (IdEnt: 5470282) *(par.ug.=0,14*1,3)	0,18				0,18		
	DN50 - (IdEnt: 5442674) *(par.ug.=0,61*1,3)	0,79				0,79		
	DN50 - (IdEnt: 5441258) *(par.ug.=0,3*1,3)	0,39				0,39		
	DN50 - (IdEnt: 5164021) *(par.ug.=0,18*1,3)	0,23				0,23		
	DN50 - (IdEnt: 5742351) *(par.ug.=0,57*1,3)	0,74				0,74		
	DN50 - (IdEnt: 5410189) *(par.ug.=0,87*1,3)	1,13				1,13		
	DN50 - (IdEnt: 5432090) *(par.ug.=0,84*1,3)	1,09				1,09		
	DN50 - (IdEnt: 5850992) *(par.ug.=1,02*1,3)	1,33				1,33		
	DN50 - (IdEnt: 5399524) *(par.ug.=0,2*1,3)	0,26				0,26		
	DN50 - (IdEnt: 4369983) *(par.ug.=0,07*1,3)	0,09				0,09		
	DN50 - (IdEnt: 5742391) *(par.ug.=3,93*1,3)	5,11				5,11		
	DN50 - (IdEnt: 5850990) *(par.ug.=0,99*1,3)	1,29				1,29		
	DN50 - (IdEnt: 5432010) *(par.ug.=0,95*1,3)	1,24				1,24		
	DN50 - (IdEnt: 5396795) *(par.ug.=2,27*1,3)	2,95				2,95		
	DN50 - (IdEnt: 4366303) *(par.ug.=1,37*1,3)	1,78				1,78		
	DN50 - (IdEnt: 4369912) *(par.ug.=0,1*1,3)	0,13				0,13		
	DN50 - (IdEnt: 4369936) *(par.ug.=0,1*1,3)	0,13				0,13		
	DN50 - (IdEnt: 5399670) *(par.ug.=1,85*1,3)	2,41				2,41		
	DN50 - (IdEnt: 5399987) *(par.ug.=0,16*1,3)	0,21				0,21		
	DN50 - (IdEnt: 4370127) *(par.ug.=0,17*1,3)	0,22				0,22		
	DN50 - (IdEnt: 4566830) *(par.ug.=0,59*1,3)	0,77				0,77		
	DN50 - (IdEnt: 5432574) *(par.ug.=4,04*1,3)	5,25				5,25		
	DN50 - (IdEnt: 5431964) *(par.ug.=3,65*1,3)	4,75				4,75		
	DN50 - (IdEnt: 4369968) *(par.ug.=1,31*1,3)	1,70				1,70		
	DN50 - (IdEnt: 4374997) *(par.ug.=3,14*1,3)	4,08				4,08		
	DN50 - (IdEnt: 5419341) *(par.ug.=0,98*1,3)	1,27				1,27		
	DN50 - (IdEnt: 5399653) *(par.ug.=1,91*1,3)	2,48				2,48		
	DN50 - (IdEnt: 5431782) *(par.ug.=4,11*1,3)	5,34				5,34		
	DN50 - (IdEnt: 4370084) *(par.ug.=0,14*1,3)	0,18				0,18		
	DN50 - (IdEnt: 5419227) *(par.ug.=4,12*1,3)	5,36				5,36		
	DN50 - (IdEnt: 5419151) *(par.ug.=0,6*1,3)	0,78				0,78		
	DN50 - (IdEnt: 5431426) *(par.ug.=0,56*1,3)	0,73				0,73		
	DN50 - (IdEnt: 5400571) *(par.ug.=0,18*1,3)	0,23				0,23		
	DN50 - (IdEnt: 5400195) *(par.ug.=0,19*1,3)	0,25				0,25		
	DN50 - (IdEnt: 5400332) *(par.ug.=0,62*1,3)	0,81				0,81		
	DN50 - (IdEnt: 5400411) *(par.ug.=0,65*1,3)	0,85				0,85		
	SOMMANO m					296,95	10,56	3'135,79
1525 / 1191 PA.IM.009	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm3 classe infiammabilità ... ggio a pareti e soffitti e di							
	A R I P O R T A R E							18'867'214,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							18'867'214,01	
	attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 75 mm - s= 4,00 DN75 - (IdEnt: 5442214) *(par.ug.=0,15*1,3) DN75 - (IdEnt: 5441532) *(par.ug.=0,19*1,3) DN75 - (IdEnt: 5442350) *(par.ug.=0,4*1,3) DN75 - (IdEnt: 5382427) *(par.ug.=0,13*1,3) DN75 - (IdEnt: 5441551) *(par.ug.=0,56*1,3) DN75 - (IdEnt: 5441386) *(par.ug.=0,83*1,3) DN75 - (IdEnt: 5740804) *(par.ug.=0,72*1,3) DN75 - (IdEnt: 5440106) *(par.ug.=0,74*1,3) DN75 - (IdEnt: 5400650) *(par.ug.=1,45*1,3) DN75 - (IdEnt: 5439383) *(par.ug.=0,44*1,3) DN75 - (IdEnt: 5400669) *(par.ug.=0,61*1,3) DN75 - (IdEnt: 5439372) *(par.ug.=0,71*1,3) DN75 - (IdEnt: 5441665) *(par.ug.=0,75*1,3) DN75 - (IdEnt: 5382402) *(par.ug.=1,77*1,3) DN75 - (IdEnt: 5740922) *(par.ug.=0,28*1,3) DN75 - (IdEnt: 5150378) *(par.ug.=12,23*1,3) DN75 - (IdEnt: 5954257) *(par.ug.=0,37*1,3) DN75 - (IdEnt: 5954274) *(par.ug.=1,49*1,3) DN75 - (IdEnt: 5952405) *(par.ug.=0,66*1,3) DN75 - (IdEnt: 5423117) *(par.ug.=0,87*1,3) DN75 - (IdEnt: 5952409) *(par.ug.=0,66*1,3) DN75 - (IdEnt: 5952397) *(par.ug.=0,66*1,3) DN75 - (IdEnt: 5952392) *(par.ug.=0,66*1,3) DN75 - (IdEnt: 4335489) *(par.ug.=1,43*1,3) DN75 - (IdEnt: 5954264) *(par.ug.=0,34*1,3) DN75 - (IdEnt: 5965342) *(par.ug.=0,41*1,3) DN75 - (IdEnt: 4557816) *(par.ug.=9,21*1,3)	0,20 0,25 0,52 0,17 0,73 1,08 0,94 0,96 1,89 0,57 0,79 0,92 0,98 2,30 0,36 15,90 0,48 1,94 0,86 1,13 0,86 0,86 0,86 1,86 0,44 0,53 11,97				0,20 0,25 0,52 0,17 0,73 1,08 0,94 0,96 1,89 0,57 0,79 0,92 0,98 2,30 0,36 15,90 0,48 1,94 0,86 1,13 0,86 0,86 0,86 1,86 0,44 0,53 11,97			
	SOMMANO m					50,35	18,30	921,41	
	1526 / 1192 PA.IM.010	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm3 classe infiammabilità ... ggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 90 mm - s= 4,50 DN90 - (IdEnt: 5393288) *(par.ug.=0,6*1,3) DN90 - (IdEnt: 5393348) *(par.ug.=1,61*1,3) DN90 - (IdEnt: 5640257) *(par.ug.=0,17*1,3) DN90 - (IdEnt: 5640259) *(par.ug.=3,97*1,3) DN90 - (IdEnt: 4403858) *(par.ug.=3,18*1,3) DN90 - (IdEnt: 5640244) *(par.ug.=3,5*1,3)	0,78 2,09 0,22 5,16 4,13 4,55				0,78 2,09 0,22 5,16 4,13 4,55		
		SOMMANO m					16,93	23,88	404,29
	1527 / 1193 PA.IM.011	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm3 classe infiammabilità ... gio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 110 mm - s= 5,00 DN110 - (IdEnt: 4573337) *(par.ug.=4,63*1,3) DN110 - (IdEnt: 5405433) *(par.ug.=9,85*1,3) DN110 - (IdEnt: 5405752) *(par.ug.=0,18*1,3) DN110 - (IdEnt: 5408542) *(par.ug.=0,35*1,3) DN110 - (IdEnt: 5408657) *(par.ug.=3,5*1,3) DN110 - (IdEnt: 4575754) *(par.ug.=3,08*1,3) DN110 - (IdEnt: 4573348) *(par.ug.=0,06*1,3) DN110 - (IdEnt: 5408334) *(par.ug.=3,58*1,3) DN110 - (IdEnt: 5377413) *(par.ug.=0,32*1,3) DN110 - (IdEnt: 5408751) *(par.ug.=6,4*1,3) DN110 - (IdEnt: 5411273) *(par.ug.=0,47*1,3) DN110 - (IdEnt: 5411287) *(par.ug.=0,31*1,3) DN110 - (IdEnt: 5411305) *(par.ug.=0,4*1,3) DN110 - (IdEnt: 5377320) *(par.ug.=2,67*1,3) DN110 - (IdEnt: 4573329) *(par.ug.=3,38*1,3) DN110 - (IdEnt: 5266217) *(par.ug.=0,73*1,3) DN110 - (IdEnt: 4772251) *(par.ug.=0,34*1,3) DN110 - (IdEnt: 5375332) *(par.ug.=2,33*1,3) DN110 - (IdEnt: 5254226) *(par.ug.=2,04*1,3) DN110 - (IdEnt: 4564260) *(par.ug.=2,47*1,3)	6,02 12,81 0,23 0,46 4,55 4,00 0,08 4,65 0,42 8,32 0,61 0,40 0,52 3,47 4,39 0,95 0,44 3,03 2,65 3,21				6,02 12,81 0,23 0,46 4,55 4,00 0,08 4,65 0,42 8,32 0,61 0,40 0,52 3,47 4,39 0,95 0,44 3,03 2,65 3,21		
		A R I P O R T A R E					61,21		18'868'539,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					61,21		18'868'539,71
	DN110 - (IdEnt: 4564243) *(par.ug.=4,45*1,3)	5,79				5,79		
	DN110 - (IdEnt: 5375272) *(par.ug.=0,03*1,3)	0,04				0,04		
	DN110 - (IdEnt: 4560804) *(par.ug.=3,07*1,3)	3,99				3,99		
	DN110 - (IdEnt: 5411335) *(par.ug.=1,42*1,3)	1,85				1,85		
	DN110 - (IdEnt: 4560279) *(par.ug.=4,07*1,3)	5,29				5,29		
	DN110 - (IdEnt: 4560134) *(par.ug.=1,01*1,3)	1,31				1,31		
	DN110 - (IdEnt: 4560125) *(par.ug.=5,38*1,3)	6,99				6,99		
	DN110 - (IdEnt: 5400621) *(par.ug.=1,5*1,3)	1,95				1,95		
	DN110 - (IdEnt: 5400605) *(par.ug.=1,6*1,3)	2,08				2,08		
	DN110 - (IdEnt: 5377401) *(par.ug.=0,35*1,3)	0,46				0,46		
	DN110 - (IdEnt: 4408753) *(par.ug.=3,05*1,3)	3,97				3,97		
	DN110 - (IdEnt: 5411318) *(par.ug.=3,19*1,3)	4,15				4,15		
	DN110 - (IdEnt: 5438946) *(par.ug.=1,2*1,3)	1,56				1,56		
	DN110 - (IdEnt: 5373444) *(par.ug.=0,63*1,3)	0,82				0,82		
	DN110 - (IdEnt: 4408431) *(par.ug.=9,8*1,3)	12,74				12,74		
	DN110 - (IdEnt: 5414177) *(par.ug.=7,04*1,3)	9,15				9,15		
	DN110 - (IdEnt: 5373530) *(par.ug.=2,65*1,3)	3,45				3,45		
	DN110 - (IdEnt: 4406275) *(par.ug.=7,27*1,3)	9,45				9,45		
	DN110 - (IdEnt: 5377410) *(par.ug.=3,98*1,3)	5,17				5,17		
	DN110 - (IdEnt: 4565713) *(par.ug.=3,2*1,3)	4,16				4,16		
	DN110 - (IdEnt: 4573413) *(par.ug.=2,72*1,3)	3,54				3,54		
	DN110 - (IdEnt: 5401697) *(par.ug.=3,54*1,3)	4,60				4,60		
	DN110 - (IdEnt: 5404477) *(par.ug.=1,26*1,3)	1,64				1,64		
	DN110 - (IdEnt: 4574991) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN110 - (IdEnt: 4403208) *(par.ug.=1*1,3)	1,30				1,30		
	DN110 - (IdEnt: 5400519) *(par.ug.=0,4*1,3)	0,52				0,52		
	DN110 - (IdEnt: 5401827) *(par.ug.=0,25*1,3)	0,33				0,33		
	DN110 - (IdEnt: 4402104) *(par.ug.=7,21*1,3)	9,37				9,37		
	DN110 - (IdEnt: 5417674) *(par.ug.=0,98*1,3)	1,27				1,27		
	DN110 - (IdEnt: 5417950) *(par.ug.=1,75*1,3)	2,28				2,28		
	DN110 - (IdEnt: 4401879) *(par.ug.=2,36*1,3)	3,07				3,07		
	DN110 - (IdEnt: 5418039) *(par.ug.=0,6*1,3)	0,78				0,78		
	DN110 - (IdEnt: 5426098) *(par.ug.=4,99*1,3)	6,49				6,49		
	DN110 - (IdEnt: 4401830) *(par.ug.=1,13*1,3)	1,47				1,47		
	DN110 - (IdEnt: 5418614) *(par.ug.=0,14*1,3)	0,18				0,18		
	DN110 - (IdEnt: 5418631) *(par.ug.=0,47*1,3)	0,61				0,61		
	DN110 - (IdEnt: 5438993) *(par.ug.=0,67*1,3)	0,87				0,87		
	DN110 - (IdEnt: 5439019) *(par.ug.=0,36*1,3)	0,47				0,47		
	DN110 - (IdEnt: 5439132) *(par.ug.=0,23*1,3)	0,30				0,30		
	DN110 - (IdEnt: 5400027) *(par.ug.=0,16*1,3)	0,21				0,21		
	DN110 - (IdEnt: 4370184) *(par.ug.=0,15*1,3)	0,20				0,20		
	DN110 - (IdEnt: 4370136) *(par.ug.=0,55*1,3)	0,72				0,72		
	DN110 - (IdEnt: 5399837) *(par.ug.=0,25*1,3)	0,33				0,33		
	DN110 - (IdEnt: 5379572) *(par.ug.=0,4*1,3)	0,52				0,52		
	DN110 - (IdEnt: 4370046) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN110 - (IdEnt: 4370019) *(par.ug.=0,61*1,3)	0,79				0,79		
	DN110 - (IdEnt: 5439171) *(par.ug.=0,14*1,3)	0,18				0,18		
	DN110 - (IdEnt: 5439227) *(par.ug.=0,51*1,3)	0,66				0,66		
	DN110 - (IdEnt: 4369945) *(par.ug.=0,6*1,3)	0,78				0,78		
	DN110 - (IdEnt: 5397993) *(par.ug.=3,67*1,3)	4,77				4,77		
	DN110 - (IdEnt: 4369921) *(par.ug.=0,56*1,3)	0,73				0,73		
	DN110 - (IdEnt: 5397246) *(par.ug.=4,01*1,3)	5,21				5,21		
	DN110 - (IdEnt: 4369752) *(par.ug.=0,16*1,3)	0,21				0,21		
	DN110 - (IdEnt: 4369452) *(par.ug.=0,15*1,3)	0,20				0,20		
	DN110 - (IdEnt: 5397153) *(par.ug.=2,88*1,3)	3,74				3,74		
	DN110 - (IdEnt: 4364874) *(par.ug.=3,29*1,3)	4,28				4,28		
	DN110 - (IdEnt: 4772816) *(par.ug.=3,24*1,3)	4,21				4,21		
	DN110 - (IdEnt: 4773048) *(par.ug.=0,28*1,3)	0,36				0,36		
	DN110 - (IdEnt: 5166345) *(par.ug.=3,29*1,3)	4,28				4,28		
	DN110 - (IdEnt: 4361554) *(par.ug.=0,77*1,3)	1,00				1,00		
	DN110 - (IdEnt: 4361540) *(par.ug.=0,68*1,3)	0,88				0,88		
	DN110 - (IdEnt: 5169020) *(par.ug.=1,7*1,3)	2,21				2,21		
	DN110 - (IdEnt: 5169062) *(par.ug.=0,35*1,3)	0,46				0,46		
	DN110 - (IdEnt: 5169071) *(par.ug.=3,15*1,3)	4,10				4,10		
	DN110 - (IdEnt: 4361522) *(par.ug.=0,09*1,3)	0,12				0,12		
	DN110 - (IdEnt: 4361513) *(par.ug.=0,17*1,3)	0,22				0,22		
	DN110 - (IdEnt: 5380885) *(par.ug.=2,82*1,3)	3,67				3,67		
	DN110 - (IdEnt: 5402194) *(par.ug.=1,74*1,3)	2,26				2,26		
	DN110 - (IdEnt: 5169129) *(par.ug.=0,04*1,3)	0,05				0,05		
	DN110 - (IdEnt: 4358639) *(par.ug.=1,45*1,3)	1,89				1,89		
	DN110 - (IdEnt: 5173966) *(par.ug.=5,79*1,3)	7,53				7,53		
	DN110 - (IdEnt: 4403210) *(par.ug.=2,85*1,3)	3,71				3,71		
	DN110 - (IdEnt: 4404643) *(par.ug.=11,3*1,3)	14,69				14,69		
	A R I P O R T A R E					260,70		18'868'539,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					260,70		18'868'539,71
	DN110 - (IdEnt: 4403341) *(par.ug.=3,24*1,3)	4,21				4,21		
	DN110 - (IdEnt: 4323658) *(par.ug.=1,96*1,3)	2,55				2,55		
	DN110 - (IdEnt: 5382314) *(par.ug.=1,89*1,3)	2,46				2,46		
	DN110 - (IdEnt: 4403225) *(par.ug.=1,59*1,3)	2,07				2,07		
	DN110 - (IdEnt: 5382380) *(par.ug.=1,87*1,3)	2,43				2,43		
	DN110 - (IdEnt: 5400586) *(par.ug.=0,77*1,3)	1,00				1,00		
	DN110 - (IdEnt: 5401840) *(par.ug.=3,26*1,3)	4,24				4,24		
	DN110 - (IdEnt: 5417658) *(par.ug.=0,49*1,3)	0,64				0,64		
	DN110 - (IdEnt: 5382392) *(par.ug.=1,76*1,3)	2,29				2,29		
	DN110 - (IdEnt: 4301509) *(par.ug.=3,11*1,3)	4,04				4,04		
	DN110 - (IdEnt: 4301417) *(par.ug.=3,12*1,3)	4,06				4,06		
	DN110 - (IdEnt: 5252271) *(par.ug.=2,23*1,3)	2,90				2,90		
	DN110 - (IdEnt: 5235052) *(par.ug.=0,13*1,3)	0,17				0,17		
	DN110 - (IdEnt: 5235118) *(par.ug.=0,75*1,3)	0,98				0,98		
	DN110 - (IdEnt: 4573422) *(par.ug.=3,88*1,3)	5,04				5,04		
	DN110 - (IdEnt: 4573375) *(par.ug.=3,47*1,3)	4,51				4,51		
	DN110 - (IdEnt: 4288106) *(par.ug.=3,15*1,3)	4,10				4,10		
	DN110 - (IdEnt: 5425190) *(par.ug.=2,41*1,3)	3,13				3,13		
	DN110 - (IdEnt: 5425184) *(par.ug.=1,44*1,3)	1,87				1,87		
	DN110 - (IdEnt: 5252121) *(par.ug.=4,12*1,3)	5,36				5,36		
	DN110 - (IdEnt: 4573361) *(par.ug.=3,45*1,3)	4,49				4,49		
	DN110 - (IdEnt: 5439140) *(par.ug.=0,31*1,3)	0,40				0,40		
	DN110 - (IdEnt: 5640461) *(par.ug.=0,62*1,3)	0,81				0,81		
	DN110 - (IdEnt: 5640298) *(par.ug.=0,53*1,3)	0,69				0,69		
	DN110 - (IdEnt: 5640309) *(par.ug.=3,84*1,3)	4,99				4,99		
	DN110 - (IdEnt: 5855612) *(par.ug.=4,68*1,3)	6,08				6,08		
	DN110 - (IdEnt: 5640317) *(par.ug.=0,06*1,3)	0,08				0,08		
	DN110 - (IdEnt: 5851045) *(par.ug.=4,44*1,3)	5,77				5,77		
	DN110 - (IdEnt: 5640273) *(par.ug.=2,33*1,3)	3,03				3,03		
	DN110 - (IdEnt: 5851039) *(par.ug.=0,51*1,3)	0,66				0,66		
	DN110 - (IdEnt: 5851043) *(par.ug.=5,17*1,3)	6,72				6,72		
	DN110 - (IdEnt: 5851032) *(par.ug.=7,18*1,3)	9,33				9,33		
	DN110 - (IdEnt: 5851034) *(par.ug.=1,58*1,3)	2,05				2,05		
	DN110 - (IdEnt: 5850968) *(par.ug.=3,88*1,3)	5,04				5,04		
	DN110 - (IdEnt: 5640251) *(par.ug.=4,24*1,3)	5,51				5,51		
	DN110 - (IdEnt: 5840640) *(par.ug.=2,42*1,3)	3,15				3,15		
	DN110 - (IdEnt: 5850966) *(par.ug.=1,37*1,3)	1,78				1,78		
	DN110 - (IdEnt: 5840630) *(par.ug.=3,55*1,3)	4,62				4,62		
	DN110 - (IdEnt: 5840636) *(par.ug.=1,46*1,3)	1,90				1,90		
	DN110 - (IdEnt: 5840589) *(par.ug.=0,28*1,3)	0,36				0,36		
	DN110 - (IdEnt: 5840626) *(par.ug.=0,09*1,3)	0,12				0,12		
	DN110 - (IdEnt: 5855651) *(par.ug.=3,2*1,3)	4,16				4,16		
	DN110 - (IdEnt: 5640471) *(par.ug.=0,72*1,3)	0,94				0,94		
	DN110 - (IdEnt: 5640435) *(par.ug.=0,75*1,3)	0,98				0,98		
	DN110 - (IdEnt: 5855655) *(par.ug.=0,9*1,3)	1,17				1,17		
	DN110 - (IdEnt: 5640426) *(par.ug.=0,09*1,3)	0,12				0,12		
	DN110 - (IdEnt: 5640429) *(par.ug.=6,07*1,3)	7,89				7,89		
	DN110 - (IdEnt: 5640406) *(par.ug.=0,11*1,3)	0,14				0,14		
	DN110 - (IdEnt: 5640418) *(par.ug.=0,6*1,3)	0,78				0,78		
	DN110 - (IdEnt: 5640391) *(par.ug.=1,98*1,3)	2,57				2,57		
	DN110 - (IdEnt: 5640394) *(par.ug.=1,96*1,3)	2,55				2,55		
	DN110 - (IdEnt: 5640380) *(par.ug.=6,32*1,3)	8,22				8,22		
	DN110 - (IdEnt: 5640388) *(par.ug.=0,08*1,3)	0,10				0,10		
	DN110 - (IdEnt: 5640370) *(par.ug.=1,59*1,3)	2,07				2,07		
	DN110 - (IdEnt: 5640375) *(par.ug.=4,09*1,3)	5,32				5,32		
	DN110 - (IdEnt: 5855601) *(par.ug.=5,2*1,3)	6,76				6,76		
	DN110 - (IdEnt: 5855672) *(par.ug.=3,04*1,3)	3,95				3,95		
	DN110 - (IdEnt: 5640286) *(par.ug.=3,73*1,3)	4,85				4,85		
	DN110 - (IdEnt: 5640295) *(par.ug.=5,47*1,3)	7,11				7,11		
	DN110 - (IdEnt: 5850971) *(par.ug.=0,52*1,3)	0,68				0,68		
	DN110 - (IdEnt: 5640281) *(par.ug.=0,12*1,3)	0,16				0,16		
	DN110 - (IdEnt: 5855648) *(par.ug.=0,07*1,3)	0,09				0,09		
	DN110 - (IdEnt: 5640198) *(par.ug.=1,32*1,3)	1,72				1,72		
	DN110 - (IdEnt: 5482399) *(par.ug.=2,56*1,3)	3,33				3,33		
	DN110 - (IdEnt: 6006010) *(par.ug.=0,73*1,3)	0,95				0,95		
	DN110 - (IdEnt: 5640330) *(par.ug.=3,65*1,3)	4,75				4,75		
	DN110 - (IdEnt: 5840585) *(par.ug.=1,08*1,3)	1,40				1,40		
	DN110 - (IdEnt: 5640157) *(par.ug.=2,64*1,3)	3,43				3,43		
	DN110 - (IdEnt: 5640200) *(par.ug.=3,03*1,3)	3,94				3,94		
	DN110 - (IdEnt: 6006026) *(par.ug.=0,87*1,3)	1,13				1,13		
	DN110 - (IdEnt: 5640489) *(par.ug.=1,64*1,3)	2,13				2,13		
	DN110 - (IdEnt: 5851051) *(par.ug.=2,3*1,3)	2,99				2,99		
	DN110 - (IdEnt: 5981230) *(par.ug.=0*1,3)							
	A R I P O R T A R E					472,71		18'868'539,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					472,71		18'868'539,71
	DN110 - (IdEnt: 5640351) *(par.ug.=0,1*1,3)	0,13				0,13		
	DN110 - (IdEnt: 5482404) *(par.ug.=0,17*1,3)	0,22				0,22		
	SOMMANO m					473,06	26,23	12'408,36
1528 / 1194 PA.IM.012	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm3 classe infiammabilità ... gio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 125 mm - s= 5,00							
	DN125 - (IdEnt: 5399462) *(par.ug.=3,51*1,3)	4,56				4,56		
	DN125 - (IdEnt: 5399533) *(par.ug.=0,31*1,3)	0,40				0,40		
	DN125 - (IdEnt: 5399681) *(par.ug.=0,59*1,3)	0,77				0,77		
	DN125 - (IdEnt: 5439651) *(par.ug.=9,24*1,3)	12,01				12,01		
	DN125 - (IdEnt: 5399218) *(par.ug.=0,35*1,3)	0,46				0,46		
	DN125 - (IdEnt: 5439847) *(par.ug.=2,58*1,3)	3,35				3,35		
	DN125 - (IdEnt: 5399437) *(par.ug.=0,26*1,3)	0,34				0,34		
	DN125 - (IdEnt: 5439701) *(par.ug.=4,08*1,3)	5,30				5,30		
	DN125 - (IdEnt: 5440150) *(par.ug.=1,09*1,3)	1,42				1,42		
	DN125 - (IdEnt: 5440834) *(par.ug.=1,09*1,3)	1,42				1,42		
	DN125 - (IdEnt: 5440862) *(par.ug.=0,28*1,3)	0,36				0,36		
	DN125 - (IdEnt: 5440872) *(par.ug.=1,11*1,3)	1,44				1,44		
	DN125 - (IdEnt: 5400632) *(par.ug.=0,71*1,3)	0,92				0,92		
	DN125 - (IdEnt: 5400257) *(par.ug.=0,73*1,3)	0,95				0,95		
	DN125 - (IdEnt: 5441395) *(par.ug.=0,52*1,3)	0,68				0,68		
	DN125 - (IdEnt: 5400060) *(par.ug.=0,51*1,3)	0,66				0,66		
	DN125 - (IdEnt: 5440142) *(par.ug.=2,85*1,3)	3,71				3,71		
	DN125 - (IdEnt: 5399206) *(par.ug.=1*1,3)	1,30				1,30		
	DN125 - (IdEnt: 5400313) *(par.ug.=0,37*1,3)	0,48				0,48		
	DN125 - (IdEnt: 5442038) *(par.ug.=4,48*1,3)	5,82				5,82		
	DN125 - (IdEnt: 5442068) *(par.ug.=0,42*1,3)	0,55				0,55		
	DN125 - (IdEnt: 5442087) *(par.ug.=0,3*1,3)	0,39				0,39		
	DN125 - (IdEnt: 5395235) *(par.ug.=4,37*1,3)	5,68				5,68		
	DN125 - (IdEnt: 5394562) *(par.ug.=0,24*1,3)	0,31				0,31		
	DN125 - (IdEnt: 5442649) *(par.ug.=1,3*1,3)	1,69				1,69		
	DN125 - (IdEnt: 5394376) *(par.ug.=4,2*1,3)	5,46				5,46		
	DN125 - (IdEnt: 5393741) *(par.ug.=3,15*1,3)	4,10				4,10		
	DN125 - (IdEnt: 5442852) *(par.ug.=3,6*1,3)	4,68				4,68		
	DN125 - (IdEnt: 5442930) *(par.ug.=1,33*1,3)	1,73				1,73		
	DN125 - (IdEnt: 5443288) *(par.ug.=0,19*1,3)	0,25				0,25		
	DN125 - (IdEnt: 5443450) *(par.ug.=7,11*1,3)	9,24				9,24		
	DN125 - (IdEnt: 5398518) *(par.ug.=3,51*1,3)	4,56				4,56		
	DN125 - (IdEnt: 5398459) *(par.ug.=2,26*1,3)	2,94				2,94		
	DN125 - (IdEnt: 5444209) *(par.ug.=3,63*1,3)	4,72				4,72		
	DN125 - (IdEnt: 5444262) *(par.ug.=1,31*1,3)	1,70				1,70		
	DN125 - (IdEnt: 5438378) *(par.ug.=2,94*1,3)	3,82				3,82		
	DN125 - (IdEnt: 5445789) *(par.ug.=0,28*1,3)	0,36				0,36		
	DN125 - (IdEnt: 5445860) *(par.ug.=0,35*1,3)	0,46				0,46		
	DN125 - (IdEnt: 5438453) *(par.ug.=6,42*1,3)	8,35				8,35		
	DN125 - (IdEnt: 5398445) *(par.ug.=0,23*1,3)	0,30				0,30		
	DN125 - (IdEnt: 5437711) *(par.ug.=0,79*1,3)	1,03				1,03		
	DN125 - (IdEnt: 5438309) *(par.ug.=3,99*1,3)	5,19				5,19		
	DN125 - (IdEnt: 5395279) *(par.ug.=2,96*1,3)	3,85				3,85		
	DN125 - (IdEnt: 5396679) *(par.ug.=4,5*1,3)	5,85				5,85		
	DN125 - (IdEnt: 5441964) *(par.ug.=0,53*1,3)	0,69				0,69		
	DN125 - (IdEnt: 5391083) *(par.ug.=3,95*1,3)	5,14				5,14		
	DN125 - (IdEnt: 5391059) *(par.ug.=3,71*1,3)	4,82				4,82		
	DN125 - (IdEnt: 5391008) *(par.ug.=4,08*1,3)	5,30				5,30		
	DN125 - (IdEnt: 5390914) *(par.ug.=3,95*1,3)	5,14				5,14		
	DN125 - (IdEnt: 5437516) *(par.ug.=2,06*1,3)	2,68				2,68		
	DN125 - (IdEnt: 5389830) *(par.ug.=3,95*1,3)	5,14				5,14		
	DN125 - (IdEnt: 5386890) *(par.ug.=1,25*1,3)	1,63				1,63		
	DN125 - (IdEnt: 5386392) *(par.ug.=0,11*1,3)	0,14				0,14		
	DN125 - (IdEnt: 5386389) *(par.ug.=3,93*1,3)	5,11				5,11		
	DN125 - (IdEnt: 5386380) *(par.ug.=1,23*1,3)	1,60				1,60		
	DN125 - (IdEnt: 5386349) *(par.ug.=3,51*1,3)	4,56				4,56		
	DN125 - (IdEnt: 5385895) *(par.ug.=3,85*1,3)	5,01				5,01		
	DN125 - (IdEnt: 5385574) *(par.ug.=0,45*1,3)	0,59				0,59		
	DN125 - (IdEnt: 5462630) *(par.ug.=1,8*1,3)	2,34				2,34		
	DN125 - (IdEnt: 5383913) *(par.ug.=0,7*1,3)	0,91				0,91		
	DN125 - (IdEnt: 5383812) *(par.ug.=3,48*1,3)	4,52				4,52		
	DN125 - (IdEnt: 5379906) *(par.ug.=0,45*1,3)	0,59				0,59		
	A RIPORTARE					179,47		18'880'948,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					179,47		18'880'948,07
	DN125 - (IdEnt: 5379902) *(par.ug.=7,49*1,3)	9,74				9,74		
	DN125 - (IdEnt: 5379883) *(par.ug.=3,68*1,3)	4,78				4,78		
	DN125 - (IdEnt: 5378045) *(par.ug.=2,64*1,3)	3,43				3,43		
	DN125 - (IdEnt: 5470326) *(par.ug.=3,66*1,3)	4,76				4,76		
	DN125 - (IdEnt: 5470334) *(par.ug.=0,43*1,3)	0,56				0,56		
	DN125 - (IdEnt: 5470343) *(par.ug.=0,23*1,3)	0,30				0,30		
	DN125 - (IdEnt: 5470377) *(par.ug.=0,58*1,3)	0,75				0,75		
	DN125 - (IdEnt: 5470389) *(par.ug.=4,21*1,3)	5,47				5,47		
	DN125 - (IdEnt: 5470406) *(par.ug.=0,52*1,3)	0,68				0,68		
	DN125 - (IdEnt: 5470409) *(par.ug.=4,07*1,3)	5,29				5,29		
	DN125 - (IdEnt: 5378034) *(par.ug.=0,26*1,3)	0,34				0,34		
	DN125 - (IdEnt: 5416444) *(par.ug.=1,41*1,3)	1,83				1,83		
	DN125 - (IdEnt: 5437607) *(par.ug.=0,36*1,3)	0,47				0,47		
	DN125 - (IdEnt: 5377706) *(par.ug.=0,54*1,3)	0,70				0,70		
	DN125 - (IdEnt: 5443602) *(par.ug.=1,08*1,3)	1,40				1,40		
	DN125 - (IdEnt: 5445888) *(par.ug.=8,72*1,3)	11,34				11,34		
	DN125 - (IdEnt: 5485519) *(par.ug.=0,22*1,3)	0,29				0,29		
	DN125 - (IdEnt: 5376045) *(par.ug.=0,57*1,3)	0,74				0,74		
	DN125 - (IdEnt: 5375941) *(par.ug.=0,18*1,3)	0,23				0,23		
	DN125 - (IdEnt: 5375786) *(par.ug.=3,97*1,3)	5,16				5,16		
	DN125 - (IdEnt: 5375652) *(par.ug.=0,15*1,3)	0,20				0,20		
	DN125 - (IdEnt: 5375530) *(par.ug.=3,75*1,3)	4,88				4,88		
	DN125 - (IdEnt: 5374945) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN125 - (IdEnt: 5374481) *(par.ug.=5,24*1,3)	6,81				6,81		
	DN125 - (IdEnt: 5374388) *(par.ug.=1,88*1,3)	2,44				2,44		
	DN125 - (IdEnt: 5486664) *(par.ug.=3,71*1,3)	4,82				4,82		
	DN125 - (IdEnt: 5373762) *(par.ug.=10,4*1,3)	13,52				13,52		
	DN125 - (IdEnt: 5372782) *(par.ug.=0,63*1,3)	0,82				0,82		
	DN125 - (IdEnt: 5437443) *(par.ug.=7,57*1,3)	9,84				9,84		
	DN125 - (IdEnt: 5437510) *(par.ug.=7,1*1,3)	9,23				9,23		
	DN125 - (IdEnt: 5437204) *(par.ug.=4,13*1,3)	5,37				5,37		
	DN125 - (IdEnt: 5640208) *(par.ug.=12,33*1,3)	16,03				16,03		
	DN125 - (IdEnt: 5445917) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN125 - (IdEnt: 5437430) *(par.ug.=1,58*1,3)	2,05				2,05		
	DN125 - (IdEnt: 5372163) *(par.ug.=0,58*1,3)	0,75				0,75		
	DN125 - (IdEnt: 5430634) *(par.ug.=1,69*1,3)	2,20				2,20		
	DN125 - (IdEnt: 5436905) *(par.ug.=7,02*1,3)	9,13				9,13		
	DN125 - (IdEnt: 5436912) *(par.ug.=0,58*1,3)	0,75				0,75		
	DN125 - (IdEnt: 5393032) *(par.ug.=0,59*1,3)	0,77				0,77		
	DN125 - (IdEnt: 5433558) *(par.ug.=3,15*1,3)	4,10				4,10		
	DN125 - (IdEnt: 5424442) *(par.ug.=8,24*1,3)	10,71				10,71		
	DN125 - (IdEnt: 5436901) *(par.ug.=0,51*1,3)	0,66				0,66		
	DN125 - (IdEnt: 5392196) *(par.ug.=0,55*1,3)	0,72				0,72		
	DN125 - (IdEnt: 5432790) *(par.ug.=0,07*1,3)	0,09				0,09		
	DN125 - (IdEnt: 5371640) *(par.ug.=0,14*1,3)	0,18				0,18		
	DN125 - (IdEnt: 5371396) *(par.ug.=0,33*1,3)	0,43				0,43		
	DN125 - (IdEnt: 5432811) *(par.ug.=0,1*1,3)	0,13				0,13		
	DN125 - (IdEnt: 5401494) *(par.ug.=4,24*1,3)	5,51				5,51		
	DN125 - (IdEnt: 5400661) *(par.ug.=0,43*1,3)	0,56				0,56		
	DN125 - (IdEnt: 5432129) *(par.ug.=4,4*1,3)	5,72				5,72		
	DN125 - (IdEnt: 5402421) *(par.ug.=0,68*1,3)	0,88				0,88		
	DN125 - (IdEnt: 5412974) *(par.ug.=0,35*1,3)	0,46				0,46		
	DN125 - (IdEnt: 5406450) *(par.ug.=0,4*1,3)	0,52				0,52		
	DN125 - (IdEnt: 5413348) *(par.ug.=0,93*1,3)	1,21				1,21		
	DN125 - (IdEnt: 5413003) *(par.ug.=0,79*1,3)	1,03				1,03		
	DN125 - (IdEnt: 5414106) *(par.ug.=2,75*1,3)	3,58				3,58		
	DN125 - (IdEnt: 5413364) *(par.ug.=2,05*1,3)	2,67				2,67		
	DN125 - (IdEnt: 5391953) *(par.ug.=3,6*1,3)	4,68				4,68		
	DN125 - (IdEnt: 5391720) *(par.ug.=4,43*1,3)	5,76				5,76		
	DN125 - (IdEnt: 5415692) *(par.ug.=1,58*1,3)	2,05				2,05		
	DN125 - (IdEnt: 5378010) *(par.ug.=0,59*1,3)	0,77				0,77		
	DN125 - (IdEnt: 5370443) *(par.ug.=0,27*1,3)	0,35				0,35		
	DN125 - (IdEnt: 5663389) *(par.ug.=0,54*1,3)	0,70				0,70		
	DN125 - (IdEnt: 5663609) *(par.ug.=1,15*1,3)	1,50				1,50		
	DN125 - (IdEnt: 5663631) *(par.ug.=3,11*1,3)	4,04				4,04		
	DN125 - (IdEnt: 5663639) *(par.ug.=1,06*1,3)	1,38				1,38		
	DN125 - (IdEnt: 5663652) *(par.ug.=5,9*1,3)	7,67				7,67		
	DN125 - (IdEnt: 5664037) *(par.ug.=4,44*1,3)	5,77				5,77		
	DN125 - (IdEnt: 5664047) *(par.ug.=0,28*1,3)	0,36				0,36		
	DN125 - (IdEnt: 5370360) *(par.ug.=1,94*1,3)	2,52				2,52		
	DN125 - (IdEnt: 5664928) *(par.ug.=0,74*1,3)	0,96				0,96		
	DN125 - (IdEnt: 5664941) *(par.ug.=2,57*1,3)	3,34				3,34		
	DN125 - (IdEnt: 5738919) *(par.ug.=0,24*1,3)	0,31				0,31		
	A R I P O R T A R E					409,65		18'880'948,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					409,65		18'880'948,07
	DN125 - (IdEnt: 5738931) *(par.ug.=0,63*1,3)	0,82				0,82		
	DN125 - (IdEnt: 5738933) *(par.ug.=0,16*1,3)	0,21				0,21		
	DN125 - (IdEnt: 5738936) *(par.ug.=5,04*1,3)	6,55				6,55		
	DN125 - (IdEnt: 5738939) *(par.ug.=2,96*1,3)	3,85				3,85		
	DN125 - (IdEnt: 5738986) *(par.ug.=0,65*1,3)	0,85				0,85		
	DN125 - (IdEnt: 5738989) *(par.ug.=0,24*1,3)	0,31				0,31		
	DN125 - (IdEnt: 5739018) *(par.ug.=0,59*1,3)	0,77				0,77		
	DN125 - (IdEnt: 5739020) *(par.ug.=2,96*1,3)	3,85				3,85		
	DN125 - (IdEnt: 5739022) *(par.ug.=0,24*1,3)	0,31				0,31		
	DN125 - (IdEnt: 5739075) *(par.ug.=0,41*1,3)	0,53				0,53		
	DN125 - (IdEnt: 5739077) *(par.ug.=0,24*1,3)	0,31				0,31		
	DN125 - (IdEnt: 5739087) *(par.ug.=0,45*1,3)	0,59				0,59		
	DN125 - (IdEnt: 5739089) *(par.ug.=0,24*1,3)	0,31				0,31		
	DN125 - (IdEnt: 5739093) *(par.ug.=2,96*1,3)	3,85				3,85		
	DN125 - (IdEnt: 5739100) *(par.ug.=0,63*1,3)	0,82				0,82		
	DN125 - (IdEnt: 5739102) *(par.ug.=2,96*1,3)	3,85				3,85		
	DN125 - (IdEnt: 5739104) *(par.ug.=0,24*1,3)	0,31				0,31		
	DN125 - (IdEnt: 5739135) *(par.ug.=1,68*1,3)	2,18				2,18		
	DN125 - (IdEnt: 5370346) *(par.ug.=0,29*1,3)	0,38				0,38		
	DN125 - (IdEnt: 5369796) *(par.ug.=4,63*1,3)	6,02				6,02		
	DN125 - (IdEnt: 5739185) *(par.ug.=4,83*1,3)	6,28				6,28		
	DN125 - (IdEnt: 5369223) *(par.ug.=0,13*1,3)	0,17				0,17		
	DN125 - (IdEnt: 5368694) *(par.ug.=0,35*1,3)	0,46				0,46		
	DN125 - (IdEnt: 5739201) *(par.ug.=2,15*1,3)	2,80				2,80		
	DN125 - (IdEnt: 5368072) *(par.ug.=3,97*1,3)	5,16				5,16		
	DN125 - (IdEnt: 5368040) *(par.ug.=0,38*1,3)	0,49				0,49		
	DN125 - (IdEnt: 5367924) *(par.ug.=0,09*1,3)	0,12				0,12		
	DN125 - (IdEnt: 5260893) *(par.ug.=8,26*1,3)	10,74				10,74		
	DN125 - (IdEnt: 5260820) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN125 - (IdEnt: 5259414) *(par.ug.=1,81*1,3)	2,35				2,35		
	DN125 - (IdEnt: 5258051) *(par.ug.=0,31*1,3)	0,40				0,40		
	DN125 - (IdEnt: 5258033) *(par.ug.=0,31*1,3)	0,40				0,40		
	DN125 - (IdEnt: 5256911) *(par.ug.=7,89*1,3)	10,26				10,26		
	DN125 - (IdEnt: 5253398) *(par.ug.=0,3*1,3)	0,39				0,39		
	DN125 - (IdEnt: 5251637) *(par.ug.=4,03*1,3)	5,24				5,24		
	DN125 - (IdEnt: 5235765) *(par.ug.=1*1,3)	1,30				1,30		
	DN125 - (IdEnt: 5235733) *(par.ug.=0,21*1,3)	0,27				0,27		
	DN125 - (IdEnt: 5235699) *(par.ug.=0,96*1,3)	1,25				1,25		
	DN125 - (IdEnt: 5233556) *(par.ug.=2,92*1,3)	3,80				3,80		
	DN125 - (IdEnt: 5184118) *(par.ug.=3,56*1,3)	4,63				4,63		
	DN125 - (IdEnt: 5179958) *(par.ug.=9,34*1,3)	12,14				12,14		
	DN125 - (IdEnt: 5741429) *(par.ug.=3,28*1,3)	4,26				4,26		
	DN125 - (IdEnt: 5179954) *(par.ug.=7,31*1,3)	9,50				9,50		
	DN125 - (IdEnt: 5179935) *(par.ug.=5,97*1,3)	7,76				7,76		
	DN125 - (IdEnt: 5179787) *(par.ug.=1,81*1,3)	2,35				2,35		
	DN125 - (IdEnt: 5179113) *(par.ug.=0,55*1,3)	0,72				0,72		
	DN125 - (IdEnt: 5179094) *(par.ug.=0,73*1,3)	0,95				0,95		
	DN125 - (IdEnt: 5378031) *(par.ug.=0,47*1,3)	0,61				0,61		
	DN125 - (IdEnt: 5416465) *(par.ug.=3,84*1,3)	4,99				4,99		
	DN125 - (IdEnt: 5163939) *(par.ug.=0,26*1,3)	0,34				0,34		
	DN125 - (IdEnt: 5156318) *(par.ug.=2,01*1,3)	2,61				2,61		
	DN125 - (IdEnt: 5742379) *(par.ug.=2,29*1,3)	2,98				2,98		
	DN125 - (IdEnt: 4772297) *(par.ug.=4,39*1,3)	5,71				5,71		
	DN125 - (IdEnt: 5742469) *(par.ug.=0,63*1,3)	0,82				0,82		
	DN125 - (IdEnt: 5742484) *(par.ug.=0,16*1,3)	0,21				0,21		
	DN125 - (IdEnt: 5742487) *(par.ug.=0,6*1,3)	0,78				0,78		
	DN125 - (IdEnt: 5742495) *(par.ug.=3,65*1,3)	4,75				4,75		
	DN125 - (IdEnt: 5742517) *(par.ug.=0,57*1,3)	0,74				0,74		
	DN125 - (IdEnt: 5742532) *(par.ug.=0,16*1,3)	0,21				0,21		
	DN125 - (IdEnt: 5742535) *(par.ug.=4,35*1,3)	5,66				5,66		
	DN125 - (IdEnt: 4577418) *(par.ug.=7,16*1,3)	9,31				9,31		
	DN125 - (IdEnt: 4573879) *(par.ug.=0,35*1,3)	0,46				0,46		
	DN125 - (IdEnt: 4573482) *(par.ug.=0,51*1,3)	0,66				0,66		
	DN125 - (IdEnt: 4573367) *(par.ug.=4,03*1,3)	5,24				5,24		
	DN125 - (IdEnt: 4573323) *(par.ug.=3,33*1,3)	4,33				4,33		
	DN125 - (IdEnt: 4564247) *(par.ug.=1,58*1,3)	2,05				2,05		
	DN125 - (IdEnt: 4560121) *(par.ug.=0,71*1,3)	0,92				0,92		
	DN125 - (IdEnt: 4558825) *(par.ug.=8,85*1,3)	11,51				11,51		
	DN125 - (IdEnt: 4378899) *(par.ug.=0,75*1,3)	0,98				0,98		
	DN125 - (IdEnt: 4378883) *(par.ug.=7,33*1,3)	9,53				9,53		
	DN125 - (IdEnt: 4376616) *(par.ug.=0,25*1,3)	0,33				0,33		
	DN125 - (IdEnt: 4376556) *(par.ug.=3,9*1,3)	5,07				5,07		
	DN125 - (IdEnt: 4376177) *(par.ug.=1,82*1,3)	2,37				2,37		
	A R I P O R T A R E					624,10		18'880'948,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					624,10		18'880'948,07
	DN125 - (IdEnt: 4376087) *(par.ug.=2*1,3)	2,60				2,60		
	DN125 - (IdEnt: 4376027) *(par.ug.=2,41*1,3)	3,13				3,13		
	DN125 - (IdEnt: 4375975) *(par.ug.=1,96*1,3)	2,55				2,55		
	DN125 - (IdEnt: 4375415) *(par.ug.=3,52*1,3)	4,58				4,58		
	DN125 - (IdEnt: 4375324) *(par.ug.=3,75*1,3)	4,88				4,88		
	DN125 - (IdEnt: 4375250) *(par.ug.=0,4*1,3)	0,52				0,52		
	DN125 - (IdEnt: 4375194) *(par.ug.=2,91*1,3)	3,78				3,78		
	DN125 - (IdEnt: 4374677) *(par.ug.=1,01*1,3)	1,31				1,31		
	DN125 - (IdEnt: 4374669) *(par.ug.=3,57*1,3)	4,64				4,64		
	DN125 - (IdEnt: 4372807) *(par.ug.=2,85*1,3)	3,71				3,71		
	DN125 - (IdEnt: 4364815) *(par.ug.=0,38*1,3)	0,49				0,49		
	DN125 - (IdEnt: 4364521) *(par.ug.=2,66*1,3)	3,46				3,46		
	DN125 - (IdEnt: 4364495) *(par.ug.=0,74*1,3)	0,96				0,96		
	DN125 - (IdEnt: 4363868) *(par.ug.=3,67*1,3)	4,77				4,77		
	DN125 - (IdEnt: 4363644) *(par.ug.=4,03*1,3)	5,24				5,24		
	DN125 - (IdEnt: 4362761) *(par.ug.=1,2*1,3)	1,56				1,56		
	DN125 - (IdEnt: 5416459) *(par.ug.=3,84*1,3)	4,99				4,99		
	DN125 - (IdEnt: 5417081) *(par.ug.=3,13*1,3)	4,07				4,07		
	DN125 - (IdEnt: 5416598) *(par.ug.=3,85*1,3)	5,01				5,01		
	DN125 - (IdEnt: 5418023) *(par.ug.=1,72*1,3)	2,24				2,24		
	DN125 - (IdEnt: 5417667) *(par.ug.=0,56*1,3)	0,73				0,73		
	DN125 - (IdEnt: 5430664) *(par.ug.=4,5*1,3)	5,85				5,85		
	DN125 - (IdEnt: 5430687) *(par.ug.=0,96*1,3)	1,25				1,25		
	DN125 - (IdEnt: 5372766) *(par.ug.=0,31*1,3)	0,40				0,40		
	DN125 - (IdEnt: 5430655) *(par.ug.=1,83*1,3)	2,38				2,38		
	DN125 - (IdEnt: 5850981) *(par.ug.=4,6*1,3)	5,98				5,98		
	DN125 - (IdEnt: 4362543) *(par.ug.=3,66*1,3)	4,76				4,76		
	DN125 - (IdEnt: 4362075) *(par.ug.=0,36*1,3)	0,47				0,47		
	DN125 - (IdEnt: 5851004) *(par.ug.=2,61*1,3)	3,39				3,39		
	DN125 - (IdEnt: 4356438) *(par.ug.=0,33*1,3)	0,43				0,43		
	DN125 - (IdEnt: 4356403) *(par.ug.=3,51*1,3)	4,56				4,56		
	DN125 - (IdEnt: 5418056) *(par.ug.=1,22*1,3)	1,59				1,59		
	DN125 - (IdEnt: 5430630) *(par.ug.=1,75*1,3)	2,28				2,28		
	DN125 - (IdEnt: 5425510) *(par.ug.=3,6*1,3)	4,68				4,68		
	DN125 - (IdEnt: 5425532) *(par.ug.=1,06*1,3)	1,38				1,38		
	DN125 - (IdEnt: 5372020) *(par.ug.=3,65*1,3)	4,75				4,75		
	DN125 - (IdEnt: 5422320) *(par.ug.=2,69*1,3)	3,50				3,50		
	DN125 - (IdEnt: 4356038) *(par.ug.=3,08*1,3)	4,00				4,00		
	DN125 - (IdEnt: 4355972) *(par.ug.=2,97*1,3)	3,86				3,86		
	DN125 - (IdEnt: 4355954) *(par.ug.=3,57*1,3)	4,64				4,64		
	DN125 - (IdEnt: 5851107) *(par.ug.=4,17*1,3)	5,42				5,42		
	DN125 - (IdEnt: 5851136) *(par.ug.=4,56*1,3)	5,93				5,93		
	DN125 - (IdEnt: 5851146) *(par.ug.=1,53*1,3)	1,99				1,99		
	DN125 - (IdEnt: 5851152) *(par.ug.=0,12*1,3)	0,16				0,16		
	DN125 - (IdEnt: 4353485) *(par.ug.=5,45*1,3)	7,09				7,09		
	DN125 - (IdEnt: 4353471) *(par.ug.=4,6*1,3)	5,98				5,98		
	DN125 - (IdEnt: 4353456) *(par.ug.=2,96*1,3)	3,85				3,85		
	DN125 - (IdEnt: 4323565) *(par.ug.=1,91*1,3)	2,48				2,48		
	DN125 - (IdEnt: 5855592) *(par.ug.=0,29*1,3)	0,38				0,38		
	DN125 - (IdEnt: 5418607) *(par.ug.=7,27*1,3)	9,45				9,45		
	DN125 - (IdEnt: 5424432) *(par.ug.=0,21*1,3)	0,27				0,27		
	DN125 - (IdEnt: 4295913) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN125 - (IdEnt: 4286300) *(par.ug.=4,03*1,3)	5,24				5,24		
	DN125 - (IdEnt: 5425179) *(par.ug.=4,51*1,3)	5,86				5,86		
	DN125 - (IdEnt: 5953933) *(par.ug.=7,42*1,3)	9,65				9,65		
	DN125 - (IdEnt: 5855689) *(par.ug.=0,35*1,3)	0,46				0,46		
	DN125 - (IdEnt: 5855696) *(par.ug.=3,56*1,3)	4,63				4,63		
	DN125 - (IdEnt: 5855719) *(par.ug.=0,42*1,3)	0,55				0,55		
	DN125 - (IdEnt: 5867653) *(par.ug.=8,29*1,3)	10,78				10,78		
	DN125 - (IdEnt: 4323062) *(par.ug.=4,21*1,3)	5,47				5,47		
	DN125 - (IdEnt: 4320237) *(par.ug.=1,84*1,3)	2,39				2,39		
	DN125 - (IdEnt: 4312154) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN125 - (IdEnt: 4308216) *(par.ug.=2,89*1,3)	3,76				3,76		
	DN125 - (IdEnt: 4306793) *(par.ug.=2,9*1,3)	3,77				3,77		
	DN125 - (IdEnt: 4306171) *(par.ug.=4,65*1,3)	6,05				6,05		
	DN125 - (IdEnt: 5952773) *(par.ug.=0,79*1,3)	1,03				1,03		
	DN125 - (IdEnt: 4298096) *(par.ug.=3,52*1,3)	4,58				4,58		
	DN125 - (IdEnt: 4298088) *(par.ug.=1,01*1,3)	1,31				1,31		
	DN125 - (IdEnt: 5953939) *(par.ug.=0,21*1,3)	0,27				0,27		
	DN125 - (IdEnt: 4286358) *(par.ug.=5,66*1,3)	7,36				7,36		
	DN125 - (IdEnt: 5986368) *(par.ug.=3,63*1,3)	4,72				4,72		
	DN125 - (IdEnt: 4295297) *(par.ug.=3,07*1,3)	3,99				3,99		
	DN125 - (IdEnt: 4293955) *(par.ug.=0,38*1,3)	0,49				0,49		
	A R I P O R T A R E					875,82		18'880'948,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					875,82		18'880'948,07
1529 / 1195 PA.IM.013	DN125 - (IdEnt: 4286756) *(par.ug.=0,4*1,3)	0,52				0,52		
	DN125 - (IdEnt: 4286418) *(par.ug.=5*1,3)	6,50				6,50		
	DN125 - (IdEnt: 5978003) *(par.ug.=0,29*1,3)	0,38				0,38		
	DN125 - (IdEnt: 5986404) *(par.ug.=0,59*1,3)	0,77				0,77		
	DN125 - (IdEnt: 5986358) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN125 - (IdEnt: 5986330) *(par.ug.=1,31*1,3)	1,70				1,70		
	DN125 - (IdEnt: 5986335) *(par.ug.=0,35*1,3)	0,46				0,46		
	DN125 - (IdEnt: 5986364) *(par.ug.=0,61*1,3)	0,79				0,79		
	DN125 - (IdEnt: 5986361) *(par.ug.=3,84*1,3)	4,99				4,99		
	SOMMANO m					892,35	34,77	31'027,01
	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm3 classe infiammabilità ... gio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 160 mm - s= 5,50							
	DN200 - (IdEnt: 5742324) *(par.ug.=3,97*1,3)	5,16				5,16		
	DN200 - (IdEnt: 5444275) *(par.ug.=0,82*1,3)	1,07				1,07		
	DN200 - (IdEnt: 5451480) *(par.ug.=1,98*1,3)	2,57				2,57		
	DN200 - (IdEnt: 5444107) *(par.ug.=0,59*1,3)	0,77				0,77		
	DN200 - (IdEnt: 5742334) *(par.ug.=0,42*1,3)	0,55				0,55		
	SOMMANO m					10,12	42,08	425,85
	Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in opera di collare antincendio intumescente, classe di r ... ernamente o esternamente al foro passatubi con tasselli metallici ad espansione: per tubo con diametro esterno di 125 mm							
	Ripristini REI					20,00		
	Ripristini REI					60,00		
	Ripristini REI					70,00		
	Ripristini REI					50,00		
	Ripristini REI					50,00		
	Ripristini REI					50,00		
	Ripristini REI					100,00		
	SOMMANO cad					400,00	94,64	37'856,00
	Parziale Impianto di scarico acque nere (Cat 56) euro							96'683,60
	A R I P O R T A R E							18'950'256,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'950'256,93
	Impianto di scarico acque meteoriche (Cat 57)							
1531 / 1197 E01012.j	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di ... materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 200 mm							
	DN125 - (IdEnt: 5446719) *(par.ug.=6,28*1,3)	8,16				8,16		
	DN125 - (IdEnt: 5446990) *(par.ug.=1,09*1,3)	1,42				1,42		
	DN125 - (IdEnt: 5447324) *(par.ug.=3,35*1,3)	4,36				4,36		
	DN125 - (IdEnt: 5446742) *(par.ug.=4,58*1,3)	5,95				5,95		
	DN125 - (IdEnt: 5447792) *(par.ug.=1,9*1,3)	2,47				2,47		
	DN125 - (IdEnt: 5447874) *(par.ug.=1,74*1,3)	2,26				2,26		
	DN125 - (IdEnt: 5447928) *(par.ug.=0,26*1,3)	0,34				0,34		
	DN125 - (IdEnt: 5448039) *(par.ug.=2,81*1,3)	3,65				3,65		
	DN125 - (IdEnt: 5448386) *(par.ug.=1,96*1,3)	2,55				2,55		
	DN125 - (IdEnt: 5448587) *(par.ug.=0,74*1,3)	0,96				0,96		
	DN125 - (IdEnt: 5447847) *(par.ug.=0,6*1,3)	0,78				0,78		
	DN125 - (IdEnt: 5446546) *(par.ug.=2,54*1,3)	3,30				3,30		
	DN125 - (IdEnt: 5449121) *(par.ug.=0,71*1,3)	0,92				0,92		
	DN125 - (IdEnt: 5449182) *(par.ug.=7*1,3)	9,10				9,10		
	DN125 - (IdEnt: 5449191) *(par.ug.=0,56*1,3)	0,73				0,73		
	DN125 - (IdEnt: 5449201) *(par.ug.=0,38*1,3)	0,49				0,49		
	DN125 - (IdEnt: 5449380) *(par.ug.=0,54*1,3)	0,70				0,70		
	DN125 - (IdEnt: 5449512) *(par.ug.=20,81*1,3)	27,05				27,05		
	DN125 - (IdEnt: 5450638) *(par.ug.=0,49*1,3)	0,64				0,64		
	DN125 - (IdEnt: 5450650) *(par.ug.=4,1*1,3)	5,33				5,33		
	DN125 - (IdEnt: 5450659) *(par.ug.=0,75*1,3)	0,98				0,98		
	DN125 - (IdEnt: 5451040) *(par.ug.=0,97*1,3)	1,26				1,26		
	DN125 - (IdEnt: 5446695) *(par.ug.=1,25*1,3)	1,63				1,63		
	DN125 - (IdEnt: 5449170) *(par.ug.=0,47*1,3)	0,61				0,61		
	DN125 - (IdEnt: 5471802) *(par.ug.=3,98*1,3)	5,17				5,17		
	DN125 - (IdEnt: 5471814) *(par.ug.=1,71*1,3)	2,22				2,22		
	DN125 - (IdEnt: 5449142) *(par.ug.=2,96*1,3)	3,85				3,85		
	DN125 - (IdEnt: 5446475) *(par.ug.=9,4*1,3)	12,22				12,22		
	DN125 - (IdEnt: 5471844) *(par.ug.=4,8*1,3)	6,24				6,24		
	DN125 - (IdEnt: 5471848) *(par.ug.=30,61*1,3)	39,79				39,79		
	DN125 - (IdEnt: 5472386) *(par.ug.=6,71*1,3)	8,72				8,72		
	DN125 - (IdEnt: 5472454) *(par.ug.=3,55*1,3)	4,62				4,62		
	DN125 - (IdEnt: 5472460) *(par.ug.=6,48*1,3)	8,42				8,42		
	DN125 - (IdEnt: 5472843) *(par.ug.=1,76*1,3)	2,29				2,29		
	DN125 - (IdEnt: 5473586) *(par.ug.=11,94*1,3)	15,52				15,52		
	DN125 - (IdEnt: 5473687) *(par.ug.=0,52*1,3)	0,68				0,68		
	DN125 - (IdEnt: 5473724) *(par.ug.=0,54*1,3)	0,70				0,70		
	DN125 - (IdEnt: 5474131) *(par.ug.=6,06*1,3)	7,88				7,88		
	DN125 - (IdEnt: 5475201) *(par.ug.=0,6*1,3)	0,78				0,78		
	DN125 - (IdEnt: 5475348) *(par.ug.=0,62*1,3)	0,81				0,81		
	DN125 - (IdEnt: 5606321) *(par.ug.=2,69*1,3)	3,50				3,50		
	DN125 - (IdEnt: 5662067) *(par.ug.=5,65*1,3)	7,35				7,35		
	DN125 - (IdEnt: 5662070) *(par.ug.=7,36*1,3)	9,57				9,57		
	DN125 - (IdEnt: 5662086) *(par.ug.=16,12*1,3)	20,96				20,96		
	DN125 - (IdEnt: 5662389) *(par.ug.=1,74*1,3)	2,26				2,26		
	DN125 - (IdEnt: 5662427) *(par.ug.=2,94*1,3)	3,82				3,82		
	DN125 - (IdEnt: 5662442) *(par.ug.=2,07*1,3)	2,69				2,69		
	DN125 - (IdEnt: 5663059) *(par.ug.=0,77*1,3)	1,00				1,00		
	DN125 - (IdEnt: 5446478) *(par.ug.=1,63*1,3)	2,12				2,12		
	DN125 - (IdEnt: 5471797) *(par.ug.=1,79*1,3)	2,33				2,33		
	DN125 - (IdEnt: 5451046) *(par.ug.=6,9*1,3)	8,97				8,97		
	DN125 - (IdEnt: 5471817) *(par.ug.=7,32*1,3)	9,52				9,52		
	DN125 - (IdEnt: 5664672) *(par.ug.=2,19*1,3)	2,85				2,85		
	DN125 - (IdEnt: 5738945) *(par.ug.=0,61*1,3)	0,79				0,79		
	DN125 - (IdEnt: 5738948) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN125 - (IdEnt: 5738960) *(par.ug.=0,23*1,3)	0,30				0,30		
	DN125 - (IdEnt: 5738962) *(par.ug.=0,38*1,3)	0,49				0,49		
	DN125 - (IdEnt: 5738973) *(par.ug.=0,4*1,3)	0,52				0,52		
	DN125 - (IdEnt: 5738975) *(par.ug.=0,38*1,3)	0,49				0,49		
	DN125 - (IdEnt: 5471830) *(par.ug.=1,26*1,3)	1,64				1,64		
	DN125 - (IdEnt: 5739002) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN125 - (IdEnt: 5446327) *(par.ug.=2,33*1,3)	3,03				3,03		
	DN125 - (IdEnt: 5739032) *(par.ug.=0,61*1,3)	0,79				0,79		
	DN125 - (IdEnt: 5739034) *(par.ug.=0,38*1,3)	0,49				0,49		
	DN125 - (IdEnt: 5739045) *(par.ug.=0,39*1,3)	0,51				0,51		
	DN125 - (IdEnt: 5739047) *(par.ug.=0,38*1,3)	0,49				0,49		
	A R I P O R T A R E					293,02		18'950'256,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					293,02		18'950'256,93
	DN125 - (IdEnt: 5739061) *(par.ug.=0,45*1,3)	0,59				0,59		
	DN125 - (IdEnt: 5739063) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN125 - (IdEnt: 5739126) *(par.ug.=11,19*1,3)	14,55				14,55		
	DN125 - (IdEnt: 5739155) *(par.ug.=0,76*1,3)	0,99				0,99		
	DN125 - (IdEnt: 5739157) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN125 - (IdEnt: 5739168) *(par.ug.=0,67*1,3)	0,87				0,87		
	DN125 - (IdEnt: 5739170) *(par.ug.=0,29*1,3)	0,38				0,38		
	DN125 - (IdEnt: 5739173) *(par.ug.=3,52*1,3)	4,58				4,58		
	DN125 - (IdEnt: 5739206) *(par.ug.=0,59*1,3)	0,77				0,77		
	DN125 - (IdEnt: 5739208) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN125 - (IdEnt: 5740592) *(par.ug.=5,55*1,3)	7,22				7,22		
	DN125 - (IdEnt: 5740595) *(par.ug.=0,64*1,3)	0,83				0,83		
	DN125 - (IdEnt: 5740597) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN125 - (IdEnt: 5740610) *(par.ug.=0,39*1,3)	0,51				0,51		
	DN125 - (IdEnt: 5740612) *(par.ug.=0,29*1,3)	0,38				0,38		
	DN125 - (IdEnt: 5740615) *(par.ug.=11,67*1,3)	15,17				15,17		
	DN125 - (IdEnt: 5740629) *(par.ug.=0,93*1,3)	1,21				1,21		
	DN125 - (IdEnt: 5740631) *(par.ug.=0,38*1,3)	0,49				0,49		
	DN125 - (IdEnt: 5740643) *(par.ug.=7,94*1,3)	10,32				10,32		
	DN125 - (IdEnt: 5740645) *(par.ug.=0,93*1,3)	1,21				1,21		
	DN125 - (IdEnt: 5740647) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN125 - (IdEnt: 5740655) *(par.ug.=7,35*1,3)	9,56				9,56		
	DN125 - (IdEnt: 5740664) *(par.ug.=0,93*1,3)	1,21				1,21		
	DN125 - (IdEnt: 5740666) *(par.ug.=0,38*1,3)	0,49				0,49		
	DN125 - (IdEnt: 5742762) *(par.ug.=2,73*1,3)	3,55				3,55		
	DN125 - (IdEnt: 5742787) *(par.ug.=0,68*1,3)	0,88				0,88		
	DN125 - (IdEnt: 5742827) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN125 - (IdEnt: 5743002) *(par.ug.=0,38*1,3)	0,49				0,49		
	DN125 - (IdEnt: 5743015) *(par.ug.=0,68*1,3)	0,88				0,88		
	DN125 - (IdEnt: 5748469) *(par.ug.=0,36*1,3)	0,47				0,47		
	DN125 - (IdEnt: 5748475) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN125 - (IdEnt: 5748498) *(par.ug.=0,64*1,3)	0,83				0,83		
	DN125 - (IdEnt: 5748505) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN125 - (IdEnt: 5748532) *(par.ug.=1,27*1,3)	1,65				1,65		
	DN125 - (IdEnt: 5748539) *(par.ug.=0,47*1,3)	0,61				0,61		
	DN125 - (IdEnt: 5748543) *(par.ug.=0,29*1,3)	0,38				0,38		
	DN125 - (IdEnt: 5446466) *(par.ug.=6,4*1,3)	8,32				8,32		
	DN125 - (IdEnt: 5663176) *(par.ug.=2,99*1,3)	3,89				3,89		
	DN125 - (IdEnt: 5663163) *(par.ug.=3,51*1,3)	4,56				4,56		
	DN125 - (IdEnt: 5663814) *(par.ug.=7,61*1,3)	9,89				9,89		
	DN125 - (IdEnt: 5952416) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN125 - (IdEnt: 5952424) *(par.ug.=0,29*1,3)	0,38				0,38		
	DN125 - (IdEnt: 5952463) *(par.ug.=1,56*1,3)	2,03				2,03		
	DN125 - (IdEnt: 5953399) *(par.ug.=1,04*1,3)	1,35				1,35		
	DN125 - (IdEnt: 5664551) *(par.ug.=9,92*1,3)	12,90				12,90		
	DN125 - (IdEnt: 5446244) *(par.ug.=0,82*1,3)	1,07				1,07		
	DN125 - (IdEnt: 5739000) *(par.ug.=0,62*1,3)	0,81				0,81		
	DN125 - (IdEnt: 5954426) *(par.ug.=4,95*1,3)	6,44				6,44		
	DN125 - (IdEnt: 5955194) *(par.ug.=0,29*1,3)	0,38				0,38		
	DN125 - (IdEnt: 5955209) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN125 - (IdEnt: 5955646) *(par.ug.=0,35*1,3)	0,46				0,46		
	DN125 - (IdEnt: 5955726) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN125 - (IdEnt: 5956773) *(par.ug.=0,15*1,3)	0,20				0,20		
	DN125 - (IdEnt: 5956775) *(par.ug.=0,35*1,3)	0,46				0,46		
	DN125 - (IdEnt: 5956777) *(par.ug.=0,21*1,3)	0,27				0,27		
	DN125 - (IdEnt: 5956779) *(par.ug.=0,32*1,3)	0,42				0,42		
	DN125 - (IdEnt: 5956790) *(par.ug.=2,98*1,3)	3,87				3,87		
	DN125 - (IdEnt: 5956795) *(par.ug.=7,42*1,3)	9,65				9,65		
	DN125 - (IdEnt: 5956803) *(par.ug.=6,44*1,3)	8,37				8,37		
	DN125 - (IdEnt: 5956806) *(par.ug.=9,91*1,3)	12,88				12,88		
	DN125 - (IdEnt: 5957423) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN125 - (IdEnt: 5957462) *(par.ug.=0,19*1,3)	0,25				0,25		
	DN125 - (IdEnt: 5739009) *(par.ug.=3,59*1,3)	4,67				4,67		
	DN125 - (IdEnt: 5967185) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN125 - (IdEnt: 5967219) *(par.ug.=6,51*1,3)	8,46				8,46		
	DN125 - (IdEnt: 5967246) *(par.ug.=5,11*1,3)	6,64				6,64		
	SOMMANO m					489,54	50,71	24'824,57
1532 / 1198 C02076.d	Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesan ... rinterro; i pezzi speciali contabilizzati							
	A R I P O R T A R E							18'975'081,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'975'081,50
1533 / 1199 C02133.c	come indicato nelle Avvertenze del presente capitolo: diametro esterno mm 315. DN315	5,00			60,000	160,00	40,70	6'512,00
	SOMMANO m					160,00		
1533 / 1199 C02133.c	Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle ... a carrabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante: dimensioni interne cm 60x60. Pozzetto					5,00	133,00	665,00
	SOMMANO cad					5,00		
1534 / 1200 C02133.c	Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle ... a carrabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante: dimensioni interne cm 60x60. Prolunga pozzetti					7,00	133,00	931,00
	SOMMANO cad					7,00		
1535 / 1201 C02147.a	Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Co ... eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori: chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0 Chiusino					300,00	4,48	1'344,00
	SOMMANO kg					300,00		
1536 / 1202 PA.IM.025	Fornitura e posa in opera di sistema di laminazione del volume totale di 200 mc completo di: - n. 2 vasche monoblocco prefabbricate in C.A. Dimensioni esterne vasca: cm 250 x 1017 ... uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. VLAM					1,00	27'144,64	27'144,64
	SOMMANO cadauno					1,00		
1537 / 1203 PA.IM.026	Fornitura e posa in opera di gruppo di sollevamento acque bianche piano interrato completo di: - n. 2 elettropompa sommergibile costruzione in acciaio inox adatta al pompaggio di a ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. GSI					1,00	6'319,54	6'319,54
	SOMMANO cadauno					1,00		
1538 / 1204 C02012.h	Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, PE 100 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201-2, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istit ... izzati come indicato nelle Avvertenze del presente capitolo; gli apparecchi idraulici: tubazione diametro esterno mm 90. DN90					20,00	10,60	212,00
	SOMMANO m					20,00		
1539 / 1205 C02074.i	Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento, turbovibrocompressi, a sezione nominale interna rettangolare o quadrata confezionati con a ... ccorre per dare l'opera compiuta. È escluso lo scavo ed il rinterro: scatolare delle dimensioni interne di mm 3000x2000. Cameretta allacciamento fognario					1,00	1'487,00	1'487,00
	SOMMANO m					1,00		
	A R I P O R T A R E							19'019'696,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'019'696,68
1540 / 1206 PA.IM.012	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm3 classe infiammabilità ... gio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 125 mm - s= 5,00 DN125 - (IdEnt: 4789296) *(par.ug.=13,24*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789302) *(par.ug.=13,3*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789308) *(par.ug.=19,87*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789320) *(par.ug.=19,77*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789326) *(par.ug.=4,84*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789290) *(par.ug.=13,24*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789332) *(par.ug.=13,24*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789344) *(par.ug.=15,91*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789350) *(par.ug.=15,91*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789355) *(par.ug.=9,1*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789362) *(par.ug.=9,1*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789368) *(par.ug.=9,16*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789338) *(par.ug.=13,24*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789379) *(par.ug.=12,42*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789374) *(par.ug.=12,42*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789403) *(par.ug.=13,67*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789409) *(par.ug.=13,67*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789415) *(par.ug.=16,57*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789421) *(par.ug.=19,8*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789427) *(par.ug.=4,97*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789433) *(par.ug.=4,91*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789439) *(par.ug.=8,28*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789445) *(par.ug.=16,91*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789451) *(par.ug.=16,91*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789457) *(par.ug.=0,71*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789463) *(par.ug.=0,71*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789469) *(par.ug.=0,71*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789385) *(par.ug.=9,11*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789481) *(par.ug.=4,91*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789493) *(par.ug.=15,42*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789475) *(par.ug.=8,22*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789505) *(par.ug.=12,48*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789511) *(par.ug.=12,42*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789517) *(par.ug.=16,57*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789523) *(par.ug.=12,36*1,3) DN125 - (IdEnt: 4795539) *(par.ug.=3,06*1,3) DN125 - (IdEnt: 4795541) *(par.ug.=0,11*1,3) DN125 - (IdEnt: 4795543) *(par.ug.=0,69*1,3) DN125 - (IdEnt: 4795544) *(par.ug.=0,27*1,3) DN125 - (IdEnt: 4798829) *(par.ug.=3*1,3) DN125 - (IdEnt: 4798831) *(par.ug.=2,94*1,3) DN125 - (IdEnt: 4798833) *(par.ug.=3,63*1,3) DN125 - (IdEnt: 4798841) *(par.ug.=1,83*1,3) DN125 - (IdEnt: 4798854) *(par.ug.=1,43*1,3) DN125 - (IdEnt: 4798864) *(par.ug.=1,79*1,3) DN125 - (IdEnt: 5182080) *(par.ug.=3,21*1,3) DN125 - (IdEnt: 5433267) *(par.ug.=1,13*1,3) DN125 - (IdEnt: 5433292) *(par.ug.=2,96*1,3) DN125 - (IdEnt: 5434176) *(par.ug.=3,64*1,3) DN125 - (IdEnt: 5434349) *(par.ug.=0,29*1,3) DN125 - (IdEnt: 5434366) *(par.ug.=13,24*1,3) DN125 - (IdEnt: 5434557) *(par.ug.=6,55*1,3) DN125 - (IdEnt: 5434694) *(par.ug.=22,73*1,3) DN125 - (IdEnt: 5435048) *(par.ug.=1,25*1,3) DN125 - (IdEnt: 5435871) *(par.ug.=0,09*1,3) DN125 - (IdEnt: 5436063) *(par.ug.=16,91*1,3) DN125 - (IdEnt: 4789499) *(par.ug.=12,42*1,3) DN125 - (IdEnt: 5445995) *(par.ug.=2,38*1,3) DN125 - (IdEnt: 5446024) *(par.ug.=2,96*1,3) DN125 - (IdEnt: 5471757) *(par.ug.=1,65*1,3) DN125 - (IdEnt: 5471759) *(par.ug.=3,38*1,3) DN125 - (IdEnt: 5471761) *(par.ug.=0,38*1,3) DN125 - (IdEnt: 5471763) *(par.ug.=2,96*1,3) DN125 - (IdEnt: 5436120) *(par.ug.=15,97*1,3) DN125 - (IdEnt: 5471767) *(par.ug.=2,96*1,3) DN125 - (IdEnt: 5471769) *(par.ug.=0,8*1,3)	17,21 17,29 25,83 25,70 6,29 17,21 17,21 20,68 20,68 11,83 11,83 11,91 17,21 16,15 16,15 17,77 17,77 21,54 25,74 6,46 6,38 10,76 21,98 21,98 0,92 0,92 0,92 11,84 6,38 20,05 10,69 16,22 16,15 21,54 16,07 3,98 0,14 0,90 0,35 3,90 3,82 4,72 2,38 1,86 2,33 4,17 1,47 3,85 4,73 0,38 17,21 8,52 29,55 1,63 0,12 21,98 16,15 3,09 3,85 2,15 4,39 0,49 3,85 20,76 3,85 1,04	17,21 17,29 25,83 25,70 6,29 17,21 17,21 20,68 20,68 11,83 11,83 11,91 17,21 16,15 16,15 17,77 17,77 21,54 25,74 6,46 6,38 10,76 21,98 21,98 0,92 0,92 0,92 11,84 6,38 20,05 10,69 16,22 16,15 21,54 16,07 3,98 0,14 0,90 0,35 3,90 3,82 4,72 2,38 1,86 2,33 4,17 1,47 3,85 4,73 0,38 17,21 8,52 29,55 1,63 0,12 21,98 16,15 3,09 3,85 2,15 4,39 0,49 3,85 20,76 3,85 1,04					
	A R I P O R T A R E					702,87		19'019'696,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					702,87		19'019'696,68
	DN125 - (IdEnt: 5471771) *(par.ug.=3,02*1,3)	3,93				3,93		
	DN125 - (IdEnt: 5471773) *(par.ug.=2,16*1,3)	2,81				2,81		
	DN125 - (IdEnt: 5471778) *(par.ug.=0,21*1,3)	0,27				0,27		
	DN125 - (IdEnt: 5471780) *(par.ug.=2,13*1,3)	2,77				2,77		
	DN125 - (IdEnt: 5471783) *(par.ug.=3,81*1,3)	4,95				4,95		
	DN125 - (IdEnt: 5471840) *(par.ug.=1,43*1,3)	1,86				1,86		
	DN125 - (IdEnt: 5471842) *(par.ug.=0,14*1,3)	0,18				0,18		
	DN125 - (IdEnt: 5471853) *(par.ug.=0,73*1,3)	0,95				0,95		
	DN125 - (IdEnt: 5471855) *(par.ug.=0,33*1,3)	0,43				0,43		
	DN125 - (IdEnt: 5471895) *(par.ug.=3,07*1,3)	3,99				3,99		
	DN125 - (IdEnt: 5472062) *(par.ug.=3,76*1,3)	4,89				4,89		
	DN125 - (IdEnt: 5472193) *(par.ug.=0,71*1,3)	0,92				0,92		
	DN125 - (IdEnt: 5472207) *(par.ug.=1,81*1,3)	2,35				2,35		
	DN125 - (IdEnt: 5472215) *(par.ug.=0,44*1,3)	0,57				0,57		
	DN125 - (IdEnt: 5472584) *(par.ug.=4,94*1,3)	6,42				6,42		
	DN125 - (IdEnt: 5472601) *(par.ug.=3,68*1,3)	4,78				4,78		
	DN125 - (IdEnt: 5473074) *(par.ug.=1,66*1,3)	2,16				2,16		
	DN125 - (IdEnt: 5473097) *(par.ug.=3,76*1,3)	4,89				4,89		
	DN125 - (IdEnt: 5473104) *(par.ug.=3,06*1,3)	3,98				3,98		
	DN125 - (IdEnt: 5473118) *(par.ug.=0,09*1,3)	0,12				0,12		
	DN125 - (IdEnt: 5473135) *(par.ug.=3*1,3)	3,90				3,90		
	DN125 - (IdEnt: 5473149) *(par.ug.=0,37*1,3)	0,48				0,48		
	DN125 - (IdEnt: 5473223) *(par.ug.=2,96*1,3)	3,85				3,85		
	DN125 - (IdEnt: 5473552) *(par.ug.=0,4*1,3)	0,52				0,52		
	DN125 - (IdEnt: 5474221) *(par.ug.=0,53*1,3)	0,69				0,69		
	DN125 - (IdEnt: 5474236) *(par.ug.=3,63*1,3)	4,72				4,72		
	DN125 - (IdEnt: 5474414) *(par.ug.=0,53*1,3)	0,69				0,69		
	DN125 - (IdEnt: 5474429) *(par.ug.=3,63*1,3)	4,72				4,72		
	DN125 - (IdEnt: 5474534) *(par.ug.=0,53*1,3)	0,69				0,69		
	DN125 - (IdEnt: 5474549) *(par.ug.=3,63*1,3)	4,72				4,72		
	DN125 - (IdEnt: 5474711) *(par.ug.=0,45*1,3)	0,59				0,59		
	DN125 - (IdEnt: 5475038) *(par.ug.=2,94*1,3)	3,82				3,82		
	DN125 - (IdEnt: 5475128) *(par.ug.=0,45*1,3)	0,59				0,59		
	DN125 - (IdEnt: 5475143) *(par.ug.=2,94*1,3)	3,82				3,82		
	DN125 - (IdEnt: 5475254) *(par.ug.=0,45*1,3)	0,59				0,59		
	DN125 - (IdEnt: 5475269) *(par.ug.=2,94*1,3)	3,82				3,82		
	DN125 - (IdEnt: 5606308) *(par.ug.=3,76*1,3)	4,89				4,89		
	DN125 - (IdEnt: 5606326) *(par.ug.=3,39*1,3)	4,41				4,41		
	DN125 - (IdEnt: 5606334) *(par.ug.=2,66*1,3)	3,46				3,46		
	DN125 - (IdEnt: 5606346) *(par.ug.=3,35*1,3)	4,36				4,36		
	DN125 - (IdEnt: 5606352) *(par.ug.=3,32*1,3)	4,32				4,32		
	DN125 - (IdEnt: 5606356) *(par.ug.=0,34*1,3)	0,44				0,44		
	DN125 - (IdEnt: 5606360) *(par.ug.=1,21*1,3)	1,57				1,57		
	DN125 - (IdEnt: 5606369) *(par.ug.=1,27*1,3)	1,65				1,65		
	DN125 - (IdEnt: 5606376) *(par.ug.=0,26*1,3)	0,34				0,34		
	DN125 - (IdEnt: 5606381) *(par.ug.=7,4*1,3)	9,62				9,62		
	DN125 - (IdEnt: 5739210) *(par.ug.=2,58*1,3)	3,35				3,35		
	DN125 - (IdEnt: 5742796) *(par.ug.=3,02*1,3)	3,93				3,93		
	DN125 - (IdEnt: 5748553) *(par.ug.=15,68*1,3)	20,38				20,38		
	DN125 - (IdEnt: 5471765) *(par.ug.=3,95*1,3)	5,14				5,14		
	DN125 - (IdEnt: 5873152) *(par.ug.=0,49*1,3)	0,64				0,64		
	DN125 - (IdEnt: 5873157) *(par.ug.=0,45*1,3)	0,59				0,59		
	DN125 - (IdEnt: 5873193) *(par.ug.=0,12*1,3)	0,16				0,16		
	DN125 - (IdEnt: 5873232) *(par.ug.=4*1,3)	5,20				5,20		
	DN125 - (IdEnt: 5873698) *(par.ug.=1,25*1,3)	1,63				1,63		
	DN125 - (IdEnt: 5873743) *(par.ug.=8,03*1,3)	10,44				10,44		
	DN125 - (IdEnt: 5873831) *(par.ug.=0,73*1,3)	0,95				0,95		
	DN125 - (IdEnt: 5873840) *(par.ug.=1,19*1,3)	1,55				1,55		
	DN125 - (IdEnt: 5961251) *(par.ug.=0,84*1,3)	1,09				1,09		
	DN125 - (IdEnt: 5961263) *(par.ug.=0,41*1,3)	0,53				0,53		
	DN125 - (IdEnt: 5986293) *(par.ug.=3,02*1,3)	3,93				3,93		
	DN125 - (IdEnt: 5986297) *(par.ug.=2,2*1,3)	2,86				2,86		
	SOMMANO m					891,73	34,77	31'005,45
1541 / 1207 E04041.f	Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in opera di collare antincendio intumescente, classe di r ... ernamente o esternamente al foro passatubi con tasselli metallici ad espansione: per tubo con diametro esterno di 125 mm Ripristini REI Ripristini REI Ripristini REI					10,00 20,00 40,00		
	A RIPORTARE					70,00		19'050'702,13

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'341'983,14
	Quadri bassa tensione (Cat 64)							
1567 / 1229 PA.IE.213	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 1 (QE_1), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q_DEP QRIC Q MAN Q MAG Q VES Q ATT Q ARD					3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	464,32	4'178,88
1568 / 1230 PA.IE.214	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 2 (QE_2), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q SP					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	609,49	1'828,47
1569 / 1231 PA.IE.215	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 3 (QE_3), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q FAR					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	596,50	596,50
1570 / 1232 PA.IE.189	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Q-CED locale CED, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - carpenteria in lamiera ... elecontrollo del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte. Q-CED					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	7'819,67	7'819,67
1571 / 1233 PA.IE.186	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-PS1 piano S1 (compartimenti S001 e parcheggio), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, compo ... ione KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce, attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q-PS1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	19'077,77	19'077,77
1572 / 1234 PA.IE.214	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 2 (QE_2), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q WC Q RLX Q SP					4,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	609,49	3'656,94
1573 / 1235 PA.IE.215	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 3 (QE_3), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da:							
	A R I P O R T A R E							19'379'141,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'379'141,37
	- centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q MED Q MAM Q ME1 Q ACC Q CS SOMMANO cadauno					2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00	596,50	3'579,00
1574 / 1236 PA.IE.216	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 4 (QE_4), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q TAC Q RX1 Q CON Q RX2 Q ECO Q AMB Q CON Q PRS SOMMANO cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 11,00	762,14	8'383,54
1575 / 1237 PA.IE.177	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P0 piano 0 (compartimenti R001, R002 e R003), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, compost ... ione KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce, attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q-P0 SOMMANO cadauno					1,00 1,00	36'827,31	36'827,31
1576 / 1238 PA.IE.178	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P0_1 piano 0 (compartimento S003), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - car ... one KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce, attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. QP0_1 SOMMANO cadauno					1,00 1,00	11'563,79	11'563,79
1577 / 1239 PA.IE.214	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 2 (QE_2), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q WC Q WC A SOMMANO cadauno					3,00 1,00 4,00	609,49	2'437,96
1578 / 1240 PA.IE.217	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico degenza (QE_DE), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modu ... lazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q DE1 Q DE2 SOMMANO cadauno					3,00 14,00 17,00	1'158,68	19'697,56
1579 / 1241 PA.IE.215	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 3 (QE_3), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da:							
	A R I P O R T A R E							19'461'630,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'461'630,53
	- centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q MED Q INF Q CS Q FOR Q UFF Q SRI Q SCU SOMMANO cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 9,00	596,50	5'368,50
1580 / 1242 PA.IE.216	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 4 (QE_4), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q RX1 Q VIS Q COL SOMMANO cadauno					1,00 1,00 1,00 3,00	762,14	2'286,42
1581 / 1243 PA.IE.180	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P1 piano 1 (compartimenti P001 e P002), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: ... one KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q P1 SOMMANO cadauno					1,00 1,00	31'564,32	31'564,32
1582 / 1244 PA.IE.181	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P1_1 piano 1 (compartimento S003), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - car ... one KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce, attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q P1_1 SOMMANO cadauno					1,00 1,00	11'249,50	11'249,50
1583 / 1245 PA.IE.182	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P1_2 piano 1 (compartimenti S004, S005 e S006), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, compo ... tione KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce, attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q P1_2 SOMMANO cadauno					1,00 1,00	11'860,55	11'860,55
1584 / 1246 PA.IE.212	Fornitura e posa in opera di Quadro Q-CC Camera Calda, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da incasso ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. QCC SOMMANO cadauno					1,00 1,00	2'673,68	2'673,68
1585 / 1247 PA.IE.216	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 4 (QE_4), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q BFE Q BRO Q MDG Q OBI					1,00 1,00 2,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		19'526'633,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		19'526'633,50
	Q BCH Q RLX Q BPR Q APR Q TRI Q MEN SOMMANO cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00	762,14	9'145,68
1586 / 1248 PA.IE.214	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 2 (QE_2), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q WC SOMMANO cadauno					4,00 4,00	609,49	2'437,96
1587 / 1249 PA.IE.183	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P2 piano 2 (compartimenti S001 e S002), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: ... tione KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q P2 SOMMANO cadauno					1,00 1,00	32'435,62	32'435,62
1588 / 1250 PA.IE.215	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 3 (QE_3), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q ME2 Q INF Q MED Q EMO Q CS SOMMANO cadauno					1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 8,00	596,50	4'772,00
1589 / 1251 PA.IE.218	Fornitura e posa in opera di Quadro Q_LAB tipologico laboratorio di analisi, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralin ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q LAB SOMMANO cadauno					3,00 3,00	1'334,33	4'002,99
1590 / 1252 PA.IE.184	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P2_1 piano 2 (compartimento S003), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - car ... KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce, attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q P2_1 SOMMANO cadauno					1,00 1,00	12'012,93	12'012,93
1591 / 1253 PA.IE.215	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 3 (QE_3), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q ME5 Q INF Q ME3 Q ME4					1,00 1,00 1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		19'591'440,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		19'591'440,68
	Q MED					1,00		
	Q CS					1,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	596,50	3'579,00
1592 / 1254 PA.IE.216	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 4 (QE_4), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q GES					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	762,14	762,14
1593 / 1255 PA.IE.214	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 2 (QE_2), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. RLX SP					1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	609,49	1'828,47
1594 / 1256 PA.IE.185	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P3 piano 3 (compartimenti T001 e T002), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: ... e KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce, attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q P3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	26'021,23	26'021,23
1595 / 1257 PA.IE.202	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Q-LT1 ausiliari cabina di trasformazione MT/BT, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, compost ... per il telecontrollo del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte. QLT1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6'736,04	6'736,04
1596 / 1258 PA.IE.174	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale POWER-CENTER di cabina QGBT, realizzato in forma di segregazione 4a come da schema e specifiche di progetto, composto da: - c ... er il telecontrollo del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	251'978,62	251'978,62
1597 / 1259 PA.IE.175	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Generale Rete Continuità Assoluta QCA, realizzato in forma di segregazione 2a come da schema e specifiche di progetto, composto da: - ... KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce, attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	16'763,03	16'763,03
1598 / 1260 PA.IE.176	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Generale Rete Continuità Assoluta Medicale QCAM, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, compos ... r il telecontrollo del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte.					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		19'899'109,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		19'899'109,21
	SOMMANO cadauno					1,00	9'429,70	9'429,70
1599 / 1261 PA.IE.187	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Q-AIE alimentazione impianti elevatori, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - ... il telecontrollo del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12'650,18	12'650,18
1600 / 1262 PA.IE.188	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Q-SG servizi generali, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - carpenteria in la ... il telecontrollo del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	14'301,69	14'301,69
1601 / 1263 PA.IE.201	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Q-LT0 ausiliari cabina di ricezione, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - car ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'760,64	3'760,64
1602 / 1264 PA.IE.211	Fornitura e posa in opera di Quadro Q-CGE Centro Gestione Emergenze, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modula ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'980,49	1'980,49
1603 / 1265 PA.IE.222	Fornitura e posa in opera di commutatore di potenza automatico di tipo elettromeccanico, portata 4x100A, esecuzione in cassetta, adatto per la commutazione tra 2 distinte sorgenti ... cciaio verniciata IP54 - Larghezza 400 mm - Altezza 650 mm - Profondità 300 mm Costruttore: Socomec ATyS p o equivalente montalettighe antincendio elettropompa antincendio					2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'909,71	5'729,13
1604 / 1266 PA.IE.223	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico preassemblato per locale di gruppo 2, esecuzione in armadio metallico a pavimento, adatto per la commutazione tra 2 distinte sorgenti ... 64-8 sezione 710 oltre che la conformità del quadro alla norma IEC 61439. Costruttore: Socomec Medsys 30 o equivalente QE-ME2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	14'937,63	14'937,63
1605 / 1267 PA.IE.223	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico preassemblato per locale di gruppo 2, esecuzione in armadio metallico a pavimento, adatto per la commutazione tra 2 distinte sorgenti ... 64-8 sezione 710 oltre che la conformità del quadro alla norma IEC 61439. Costruttore: Socomec Medsys 30 o equivalente QE-ME3					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		19'961'898,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		19'961'898,67
1606 / 1268 D09016.e	QE-ME4					1,00		
	QE-ME5					1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	14'937,63	44'812,89
	Gruppo di continuità assoluta, con scomparto batterie incorporato e accumulatori tipo AGM-VRLA in dotazione, fattore di potenza in ingresso 0,99, caratteristiche nominali della ten ... resa l'attivazione dell'impianto: potenza nominale 2500 VA, potenza attiva 1750 W, autonomia all'80% del carico 8 minuti					1,00		
	SOCCORRITORE							
	SOMMANO cad					1,00	1'299,49	1'299,49
	Parziale Quadri bassa tensione (Cat 64) euro							666'027,91

	A R I P O R T A R E							20'008'011,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'008'011,05
	Cavi elettrici (Cat 65)							
1607 / 1269 PA.IE.118	Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 15/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni:1x95 MT-0 MT-N	3,00 3,00	10,00 140,00			30,00 420,00		
	SOMMANO m					450,00	19,01	8'554,50
1608 / 1270 D02023.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq QCA-3 QCA-4 QCA-5		10,00 25,00 190,00			10,00 25,00 190,00		
	SOMMANO m					225,00	4,84	1'089,00
1609 / 1271 D02023.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq QLT1-F3 QCAM-1 QCAM-2 QCAM-3 QCAM-4 QCAM-5		10,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00			10,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00		
	SOMMANO m					860,00	12,91	11'102,60
1610 / 1272 PA.IE.119	Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie:tensione nominale 8.7/15 kV con sezione ca ... 240 mmq, 12/20 kV con sezione cavo 50-185 mmq, 15/20 kV con sezione cavo 35-95 mmq e 18/30 kV con sezione cavo 35-95 mmq					21,00		
	SOMMANO cadauno					21,00	122,74	2'577,54
1611 / 1273 D02025.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq QCA-9		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	9,17	1'834,00
1612 / 1274 PA.IE.129	Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 15/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni:1x50 MT-TR1 MT-TR2	3,00 3,00	10,00 10,00			30,00 30,00		
	SOMMANO m					60,00	13,62	817,20
1613 / 1275 PA.IE.156	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16__sezione_2x1.5 mmq PEM-MT PEM-MT/BT		10,00 10,00			10,00 10,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		20'033'985,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		20'033'985,89
1614 / 1276 D02022.a	PEM-CT		20,00			20,00		
	PEM-UPS1		10,00			10,00		
	PEM-UPS2		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					60,00	3,78	226,80
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq							
	Sgancio int. MT TR1		10,00			10,00		
	Sgancio int. MT TR2		10,00			10,00		
	trascinamento MT-BT QTR1		10,00			10,00		
	trascinamento MT-BT QTR2		10,00			10,00		
	SOMMANO m					40,00	2,60	104,00
1615 / 1277 P.003.008.07	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - ... derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ							
	segnali temp.da TR1		10,00			10,00		
	segnali temp.da TR2		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					20,00	7,79	155,80
1616 / 1278 P.003.008.25	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - ... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ							
	segnale V0 a quadro FTV		170,00			170,00		
	SOMMANO ml					170,00	4,85	824,50
1617 / 1279 D02024.e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq							
	batteria rif TR1		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	11,95	59,75
1618 / 1280 D02021.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq							
	QCA-1					130,00		
	QCA-1					130,00		
1619 / 1281 PA.IE.154	SOMMANO m					260,00	8,01	2'082,60
	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_1x35 mmq							
	QPA-TR1	3,00	10,00			30,00		
	QPA-TR2	3,00	10,00			30,00		
	SOMMANO ml					60,00	9,41	564,60
1620 / 1282 PA.IE.150	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 -							
	A R I P O R T A R E							20'038'003,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'038'003,94
1621 / 1283 D02024.d	Tipo FTG18OM16_sezione_1x16 mmq		10,00			10,00		
	QPA-TR1		10,00			10,00		
	QPA-TR2							
	SOMMANO ml					20,00	5,56	111,20
1621 / 1283 D02024.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq		5,00			5,00		
	batteria rif. TR2							
	SOMMANO m					5,00	7,55	37,75
1622 / 1284 D02025.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq		40,00			40,00		
	consenso avv. GE							
	SOMMANO m					40,00	4,14	165,60
1623 / 1285 PA.IE.162	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_5X16 mmq							
	QML1-1		160,00			160,00		
	QML1-2		160,00			160,00		
	QML2-1		160,00			160,00		
	QML2-2		160,00			160,00		
	QML1		5,00			5,00		
	QML2		5,00			5,00		
	SOMMANO ml					650,00	18,69	12'148,50
1624 / 1286 D02021.g	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 95 mmq							
	QFTV	3,00	170,00			510,00		
	UPS1-OUT	3,00	10,00			30,00		
	QP1-11	3,00	10,00			30,00		
	QP1-12	3,00	10,00			30,00		
	QP2-6	3,00	90,00			270,00		
	QP2-13	3,00	10,00			30,00		
	SOMMANO m					900,00	17,79	16'011,00
1625 / 1287 D02022.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq							
	QFTV		170,00			170,00		
	QP1-1		10,00			10,00		
	QP2-1		10,00			10,00		
	SOMMANO m					190,00	3,21	609,90
1626 / 1288 D02021.h	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 120 mmq							
	QP1-1 *(par.ug.=3*2)	6,00	10,00			60,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		20'067'087,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		20'067'087,89
1627 / 1289 D02021.j	QP1-1		10,00			10,00		
	QP2-1 *(par.ug.=3*2)	6,00	10,00			60,00		
	QP2-1		10,00			10,00		
	QP2-7	3,00	190,00			570,00		
	SOMMANO m					710,00	21,26	15'094,60
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 185 mmq							
	QP1-2 *(par.ug.=3*2)	6,00	130,00			780,00		
	QP1-2	1,00	130,00			130,00		
	QP1-2	1,00	130,00			130,00		
	QP1-9 *(par.ug.=3*2)	6,00	30,00			180,00		
	QP1-9	1,00	30,00			30,00		
	QP2-2 *(par.ug.=3*2)	6,00	130,00			780,00		
	QP2-2	1,00	130,00			130,00		
	QP2-2	1,00	130,00			130,00		
	QP2-3 *(par.ug.=3*2)	6,00	30,00			180,00		
	QP2-3	1,00	30,00			30,00		
	SOMMANO m					2'500,00	31,99	79'975,00
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq							
	QP1-3	3,00	10,00			30,00		
	QP1-7	3,00	25,00			75,00		
	QP2.5	3,00	190,00			570,00		
	QP2-6	1,00	90,00			90,00		
	QP2-6	1,00	90,00			90,00		
	QP2-13	1,00	10,00			10,00		
	QP2-13	1,00	10,00			10,00		
	UPS1-OUT	1,00	10,00			10,00		
	UPS1-OUT	1,00	10,00			10,00		
	QPA	3,00	90,00			270,00		
	SOMMANO m					1'165,00	10,62	12'372,30
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq							
	QP1-4		10,00			10,00		
	QP1-7		25,00			25,00		
	QP1-7		25,00			25,00		
	QP1-10	3,00	180,00			540,00		
	QP1-13	1,00	10,00			10,00		
	QP1-13	1,00	10,00			10,00		
	QP2-4	1,00	190,00			190,00		
	QP2-4	1,00	190,00			190,00		
	QP2-5	1,00	190,00			190,00		
	QP2-5	1,00	190,00			190,00		
	QP2-11	1,00	10,00			10,00		
	QP2-11	1,00	10,00			10,00		
	QP2-12	1,00	10,00			10,00		
	QP2-12	1,00	10,00			10,00		
	UPS2-OUT	1,00	10,00			10,00		
	UPS2-OUT	1,00	10,00			10,00		
	QP1-3	1,00	10,00			10,00		
	QP1-3	1,00	10,00			10,00		
	QP2-10	3,00	180,00			540,00		
	SOMMANO m					2'000,00	6,40	12'800,00
	A R I P O R T A R E							20'187'329,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'187'329,79
1630 / 1292 D02025.e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq QP1-5 QP1-6 QP1-8		140,00 10,00 20,00			140,00 10,00 20,00		
	SOMMANO m					170,00	14,16	2'407,20
1631 / 1293 D02025.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq QP2-8 QP2-9		170,00 90,00			170,00 90,00		
	SOMMANO m					260,00	19,66	5'111,60
1632 / 1294 D02021.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq QP2-10 QP2-10					180,00 180,00		
	SOMMANO m					360,00	4,98	1'792,80
1633 / 1295 D02021.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 70 mmq QCA-1	3,00	130,00			390,00		
	SOMMANO m					390,00	14,30	5'577,00
1634 / 1296 D02023.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq QCA-2 QCA-6 QCA-7 QCA-8		10,00 190,00 90,00 190,00			10,00 190,00 90,00 190,00		
	SOMMANO m					480,00	6,01	2'884,80
1635 / 1297 PA.IE.017	Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta, IP 55: 2500 A - elemento rettilineo, 3 m QTR1 QTR2		4,00 4,00			4,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	2'336,91	18'695,28
1636 / 1298 D02025.g	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq QSG-F1.1 QSG-F1.2		150,00 20,00			150,00 20,00		
	A R I P O R T A R E					170,00		20'223'798,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					170,00		20'223'798,47
1637 / 1299 D02023.d	QSG-F5.1		200,00			200,00		
	QSG-L5.2		100,00			100,00		
	QSG-L5.3		200,00			200,00		
	SOMMANO m					670,00	28,19	18'887,30
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq							
	QSG-L1.1		150,00			150,00		
	QSG-L1.2		150,00			150,00		
	QSG-F2.1		150,00			150,00		
	QSG-F3.1		140,00			140,00		
	QSG-F3.2		140,00			140,00		
	QSG-F4.1		100,00			100,00		
	SOMMANO m					830,00	6,01	4'988,30
1638 / 1300 D02023.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq							
	QSG-L1.3		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	3,84	76,80
1639 / 1301 D02023.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq							
	QSG-L2.1		150,00			150,00		
	QSG-L2.2		150,00			150,00		
	QSG-L3.1		140,00			140,00		
	QSG-L3.2		140,00			140,00		
	QSG-L3.3		150,00			150,00		
	QSG-L4.1		100,00			100,00		
	QSG-L4.2		100,00			100,00		
	QSG-CA1		150,00			150,00		
	QSG-CA2		160,00			160,00		
	QSG-CA3		140,00			140,00		
	QSG-CA4		100,00			100,00		
	SOMMANO m					1'480,00	4,84	7'163,20
1640 / 1302 D02021.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq							
	QSG-L5.1	5,00	200,00			1'000,00		
	SOMMANO m					1'000,00	3,92	3'920,00
1641 / 1303 D02022.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq							
	segnale mancanza tensione da quadro elettrico di zona		10,00			10,00		
	segnale mancanza tensione da quadro elettrico di zona		10,00			10,00		
	segnale mancanza tensione da quadro elettrico di zona		10,00			10,00		
	SOMMANO m					30,00	2,60	78,00
	A R I P O R T A R E							20'258'912,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'258'912,07
1642 / 1304 PA.IE.156	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16__sezione_2x1.5 mmq SK1.1 SK1.2 SK2.1 SK2.2		200,00 200,00 100,00 100,00			200,00 200,00 100,00 100,00		
	SOMMANO ml					600,00	3,78	2'268,00
1643 / 1305 D02021.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq stacco da condotto sbarre montante A stacco da condotto sbarre montante B	3,00 3,00	6,00 6,00			18,00 18,00		
	SOMMANO m					36,00	8,01	288,36
1644 / 1306 PA.IE.159	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16__sezione_3x1,5 mmq sgancio generale Q-PS1 rete A sgancio generale Q-PS1 parcheggio sgancio generale Q-PS1 rete A sgancio generale Q-PS1 parcheggio sgancio generale Q-PS1 rete CA qps1-ca3		50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 5,00			50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 5,00		
	SOMMANO ml					255,00	4,65	1'185,75
1645 / 1307 PA.IE.156	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16__sezione_2x1.5 mmq QSP1-CA4 PEM-UPSC		40,00 10,00			40,00 10,00		
	SOMMANO ml					50,00	3,78	189,00
1646 / 1308 PA.IE.157	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16__sezione_2x2.5 mmq SK2.1 SK2.2 SK3.1 SK3.2 SK1.1 SK1.2		100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 60,00			100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 60,00		
	SOMMANO ml					520,00	4,40	2'288,00
1647 / 1309 D02021.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq QPS1-F1.1 QPS1-F1.2 QPS1-F1.3 QPS1-L1.1 QPS1-L1.2 QPS1-L1.3	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	20,00 30,00 40,00 20,00 30,00 40,00			100,00 150,00 200,00 100,00 150,00 200,00		
	SOMMANO m					900,00	3,92	3'528,00
	A R I P O R T A R E							20'268'659,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'268'659,18
1648 / 1310 D02025.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq QPS1-F1.4 QPS1-F1.5 QPS1-F2.1 QPS1-F2.2 QPS1-F2.3 stacco da condotto sbarre QCED-F1 QCED-F2		30,00 40,00 50,00 60,00 20,00 6,00 10,00 10,00			30,00 40,00 50,00 60,00 20,00 6,00 10,00 10,00		
	SOMMANO m					226,00	7,05	1'593,30
1649 / 1311 D02025.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QPS1-F1.6 QCED-F3		10,00 10,00			10,00 10,00		
	SOMMANO m					20,00	5,31	106,20
1650 / 1312 D02023.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QPS1-F1.7 QPS1-L1.6 QPS1-L1.6 QPS1-L2.4 QPS1-CA1 QPS1-CA2 QCED-L1 QCED-CA9		40,00 10,00 10,00 20,00 40,00 5,00 10,00 10,00			40,00 10,00 10,00 20,00 40,00 5,00 10,00 10,00		
	SOMMANO m					145,00	3,84	556,80
1651 / 1313 D02023.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq QPS1-L1.4 QPS1-L1.5 QPS1-L2.1 QPS1-L2.2 QPS1-L2.3 QCED-CA1 QCED-CA2 QCED-CA3 QCED-CA4 QCED-CA5 QCED-CA6 QCED-CA7 QCED-CA8		30,00 40,00 50,00 50,00 60,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00			30,00 40,00 50,00 50,00 60,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00		
	SOMMANO m					310,00	4,84	1'500,40
1652 / 1314 D02025.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq segn.pres.tens. rete A		50,00			50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		20'272'415,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		20'272'415,88
1653 / 1315 D02023.a	segn.pres.tens. rete B		50,00			50,00		
	segn.pres.tens. rete CA		50,00			50,00		
	SOMMANO m					150,00	4,14	621,00
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq QPS1-L1.7		5,00			5,00		
1654 / 1316 D02025.e	SOMMANO m					5,00	3,11	15,55
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq QCED-F4 UPS-OUT		5,00			5,00		
			5,00			5,00		
	SOMMANO m					10,00	14,16	141,60
1655 / 1317 PA.IE.161	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_5X1.5 mmq							
	sgancio generale Q-P0 rete A R001		40,00			40,00		
	sgancio generale Q-P0 rete A R002							
	sgancio generale Q-P0 rete A R003							
	sgancio generale Q-P0 rete B R001		40,00			40,00		
	sgancio generale Q-P0 rete B R002							
	sgancio generale Q-P0 rete B R003							
	sgancio generale Q-P0 rete CA R001		40,00			40,00		
	sgancio generale Q-P0 rete CA R002							
	sgancio generale Q-P0 rete CA R003							
	sgancio generale Q-P0 rete A S003		70,00			70,00		
	sgancio generale Q-P0 rete B S003							
1656 / 1318 PA.IE.159	sgancio generale Q-P0 rete CA S003							
	sgancio generale Q-P0_2 rete A		75,00			75,00		
	sgancio generale Q-P0_2 rete B							
	sgancio generale Q-P0_2 rete CA							
	SOMMANO ml					265,00	6,26	1'658,90
	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x1,5 mmq							
	QP0-CA0.2		5,00			5,00		
	QP01-CA0.4		5,00			5,00		
	SOMMANO ml					10,00	4,65	46,50
1657 / 1319 PA.IE.160	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq							
	QP0-CA03		50,00			50,00		
	QP01-CA5		30,00			30,00		
	SOMMANO ml					80,00	4,83	386,40
1658 / 1320 PA.IE.156	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16__sezione_2x1.5 mmq							
	QP0-CA04		50,00			50,00		
	QP01-CA6		30,00			30,00		
	A R I P O R T A R E					80,00		20'275'285,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					80,00		20'275'285,83
	SOMMANO ml					80,00	3,78	302,40
1659 / 1321 PA.IE.157	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0,6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16__sezione_2x2.5 mmq							
	SK1.1		150,00			150,00		
	SK1.2		150,00			150,00		
	SK2.1		80,00			80,00		
	SK2.2		80,00			80,00		
	SK1.1		50,00			50,00		
	SK1.2		50,00			50,00		
	SK2.1		50,00			50,00		
	SK2.2		50,00			50,00		
	SK1.1		50,00			50,00		
	SK1.2		50,00			50,00		
	SK2.1		50,00			50,00		
	SK2.2		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					860,00	4,40	3'784,00
1660 / 1322 D02021.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 70 mmq							
	stacco da condotto sbarre	3,00	6,00			18,00		
	stacco da condotto sbarre	3,00	6,00			18,00		
	macchinario RM	3,00	40,00			120,00		
	macchinario RX1	3,00	20,00			60,00		
	macchinario TAC	3,00	40,00			120,00		
	macchinario RX2	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					396,00	14,30	5'662,80
1661 / 1323 D02021.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq							
	stacco da condotto sbarre	1,00	6,00			6,00		
	stacco da condotto sbarre	1,00	6,00			6,00		
	stacco da condotto sbarre	1,00	6,00			6,00		
	stacco da condotto sbarre	1,00	6,00			6,00		
	macchinario RM	2,00	40,00			80,00		
	macchinario RX1	2,00	20,00			40,00		
	macchinario TAC	2,00	40,00			80,00		
	macchinario RX2	2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO m					264,00	8,01	2'114,64
1662 / 1324 D02025.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq							
	QP0-F01		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	5,31	26,55
1663 / 1325 D02026.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: sezione 1,5 mmq							
	FG16OM16 - 0,6/1 kV: 10 conduttori							
	sgancio generale Q-P0 rete A R001		40,00			40,00		
	sgancio generale Q-P0 rete A R002							
	sgancio generale Q-P0 rete A R003							
	sgancio generale Q-P0 rete B R001		40,00			40,00		
	A RIPORTARE					80,00		20'287'176,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					80,00		20'287'176,22
	sgancio generale Q-P0 rete B R002 sgancio generale Q-P0 rete B R003 sgancio generale Q-P0 rete CA R001 sgancio generale Q-P0 rete CA R002 sgancio generale Q-P0 rete CA R003 sgancio generale Q-P0 rete A S003 sgancio generale Q-P0 rete B S003 sgancio generale Q-P0 rete CA S003 sgancio generale Q-P0_2 rete A sgancio generale Q-P0_2 rete B sgancio generale Q-P0_2 rete CA		40,00			40,00		
			70,00			70,00		
			75,00			75,00		
	SOMMANO m					265,00	6,62	1'754,30
1664 / 1326 D02021.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq QP0-F1.1 QP0-F1.2 QP0-F1.3 QP0-F3.1 QP0-F3.2 QP0-L1.1 QP0-L1.2 QP0-L1.3 QP0-L3.1 QP0-L3.2 QP0-CA1.1 QP0-CA1.2 QP0-CA1.3 QP0-CA3.1 QP0-CA3.2 QP01-L1 QP01-CA1	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00	30,00 30,00 30,00 40,00 50,00 30,00 30,00 30,00 40,00 50,00 30,00 30,00 30,00 40,00 50,00 20,00 20,00			150,00 150,00 150,00 200,00 250,00 150,00 150,00 150,00 200,00 250,00 90,00 90,00 90,00 120,00 150,00 100,00 60,00		
	SOMMANO m					2'500,00	3,92	9'800,00
1665 / 1327 D02025.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq QP01-F2 QP01-F3 stacco da condotto sbarre QP0-F1.6 QP0-F3.3 QP0-F3.5		30,00 20,00 70,00 50,00 50,00 40,00			30,00 20,00 70,00 50,00 50,00 40,00		
	SOMMANO m					260,00	7,05	1'833,00
1666 / 1328 D02023.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QP0-F1.7 QP0-F3.4 QP0-L1.6 QP0-CA01 QP0-CA1.4 QP0-CA3.3 QP01-F4 QP01-F5 QP01-CA3		50,00 50,00 50,00 5,00 50,00 50,00 20,00 30,00 50,00			50,00 50,00 50,00 5,00 50,00 50,00 20,00 30,00 50,00		
	SOMMANO m					355,00	3,84	1'363,20
	A R I P O R T A R E							20'301'926,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'301'926,72
1667 / 1329 D02023.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq QP0-L01 QP0-L02 QP1-L5		5,00 5,00 5,00			5,00 5,00 5,00		
	SOMMANO m					15,00	3,11	46,65
1668 / 1330 D02023.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq QP0-L3.3 QP0-L3.4 QP01-L2 QP01-L3 QP01-L4 QP01-CA2		50,00 50,00 30,00 30,00 50,00 20,00			50,00 50,00 30,00 30,00 50,00 20,00		
	SOMMANO m					230,00	4,84	1'113,20
1669 / 1331 D02025.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq stacco da condotto sbarre stacco da condotto sbarre stacco da condotto sbarre		6,00 70,00 70,00			6,00 70,00 70,00		
	SOMMANO m					146,00	19,66	2'870,36
1670 / 1332 D02022.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QP0-DA1.R1 QP0-DA2.R1 QP0-DA1.R1 QP0-DA1.R3 QP01-DA1 QP01-DA2		50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00			50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00		
	SOMMANO m					300,00	3,21	963,00
1671 / 1333 D02025.g	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq stacco da condotto sbarre stacco da condotto sbarre		75,00 75,00			75,00 75,00		
	SOMMANO m					150,00	28,19	4'228,50
1672 / 1334 D02022.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq segnale mancanza tensione da QE di zona segnale mancanza tensione da QE di zona		75,00 10,00			75,00 10,00		
	A R I P O R T A R E					85,00		20'311'148,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					85,00		20'311'148,43
1673 / 1335 D02021.e	segnale mancanza tensione da QE di zona		10,00			10,00		
	segnale mancanza tensione da QE di zona		10,00			10,00		
	SOMMANO m					105,00	2,60	273,00
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq							
	stacco da condotto sbarre	3,00	6,00			18,00		
1674 / 1336 D02021.c	stacco da condotto sbarre	3,00	6,00			18,00		
	SOMMANO m					36,00	10,62	382,32
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq							
	stacco da condotto sbarre		6,00			6,00		
	stacco da condotto sbarre		6,00			6,00		
1675 / 1337 D02025.b	stacco da condotto sbarre		6,00			6,00		
	stacco da condotto sbarre		6,00			6,00		
	SOMMANO m					24,00	6,40	153,60
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq							
	QP-F01		5,00			5,00		
1676 / 1338 PA.IE.161	SOMMANO m					5,00	5,31	26,55
	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_5X1.5 mmq							
	sgancio generale Q-P1 rete A P001		40,00			40,00		
	sgancio generale Q-P1 rete A P002							
	sgancio generale Q-P1 rete B P001		40,00			40,00		
1677 / 1339 PA.IE.159	sgancio generale Q-P1 rete B P002							
	sgancio generale Q-P1 rete CA P001		40,00			40,00		
	sgancio generale Q-P1 rete CA P002							
	sgancio generale Q-P1 rete A S003		70,00			70,00		
	sgancio generale Q-P1 rete B S003							
1678 / 1340 PA.IE.160	sgancio generale Q-P1 rete CA S003							
	sgancio generale Q-P1_2 rete A		75,00			75,00		
	sgancio generale Q-P1_2 rete B							
	sgancio generale Q-P1_2 rete CA							
	SOMMANO ml					265,00	6,26	1'658,90
1677 / 1339 PA.IE.159	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x1,5 mmq							
	QP1-CA02		5,00			5,00		
	QP11-CA3		5,00			5,00		
	QP12-CA5		5,00			5,00		
	SOMMANO ml					15,00	4,65	69,75
1678 / 1340 PA.IE.160	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq							
	A R I P O R T A R E							20'313'712,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'460,00		20'320'773,45
	QP1-CA1.2	3,00	30,00			90,00		
	QP1-CA2.1	3,00	20,00			60,00		
	QP1-CA2.2	3,00	30,00			90,00		
	QP1-CA2.3	3,00	40,00			120,00		
	QP11-F1	5,00	20,00			100,00		
	QP11-L1	5,00	20,00			100,00		
	QP11-CA1	3,00	20,00			60,00		
	QP12-F1	5,00	15,00			75,00		
	QP12-F2	5,00	15,00			75,00		
	QP12-L1	5,00	15,00			75,00		
	QP12-L2	5,00	15,00			75,00		
	QP12-CA1	3,00	15,00			45,00		
	QP12-CA2	3,00	15,00			45,00		
	SOMMANO m					2'470,00	3,92	9'682,40
1683 / 1345 D02025.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq							
	QP1-F1.3		20,00			20,00		
	QP1-F1.4		30,00			30,00		
	QP1-F2.4		50,00			50,00		
	QP1-F2.5		20,00			20,00		
	QP11-F2		30,00			30,00		
	QP11-F3		20,00			20,00		
	stacco da condotti sbarra		70,00			70,00		
	QP12-F3		20,00			20,00		
	QP12-F4		20,00			20,00		
	stacco da condotti sbarra		75,00			75,00		
	SOMMANO m					355,00	7,05	2'502,75
1684 / 1346 D02023.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq							
	QP1-F1.5		30,00			30,00		
	QP1-F2.6		50,00			50,00		
	QP1-L1.5		30,00			30,00		
	QP1-L2.6		30,00			30,00		
	QP1-CA1.3		30,00			30,00		
	QP1-CA2.5		50,00			50,00		
	QP11-F4		30,00			30,00		
	QP11-CA2		50,00			50,00		
	QP12-F5		20,00			20,00		
	QP12-L5		15,00			15,00		
	QP12-CA3		20,00			20,00		
	QP12-CA4		5,00			5,00		
	SOMMANO m					360,00	3,84	1'382,40
1685 / 1347 D02023.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq							
	QP1-L01		5,00			5,00		
	QP1-L02		5,00			5,00		
	SOMMANO m					10,00	3,11	31,10
1686 / 1348 D02023.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq							
	A R I P O R T A R E							20'334'372,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'334'372,10
	QP1-L1.3 QP1-L1.4 QP1-L2.4 QP1-L2.5 QP1-CA2.4 QP11-L2 QP11-L3 QP11-L4 QP12-L3 QP12-L4 SOMMANO m		30,00 30,00 30,00 30,00 20,00 30,00 30,00 50,00 15,00 20,00			30,00 30,00 30,00 30,00 20,00 30,00 30,00 50,00 15,00 20,00 285,00		4,84 1'379,40
1687 / 1349 D02025.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq stacco da condotto sbarre stacco da condotto sbarre stacco da condotto sbarre SOMMANO m		6,00 70,00 70,00			6,00 70,00 70,00 146,00	19,66	2'870,36
1688 / 1350 D02025.g	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq stacco da condotto sbarre stacco da condotto sbarre SOMMANO m		75,00 75,00			75,00 75,00 150,00	28,19	4'228,50
1689 / 1351 D02022.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QP1-DA1.P1 QP1-DA2.P1 QP1-DA1.P2 QP1-DA2.P2 QP11-DA1 QP11-DA2 QP12-DA1 QP12-DA2 SOMMANO m		30,00 30,00 50,00 50,00 30,00 30,00 30,00 30,00			30,00 30,00 50,00 50,00 30,00 30,00 30,00 30,00 280,00	3,21	898,80
1690 / 1352 D02022.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq segnale mancanza tensione da QE di zona segnale mancanza tensione da QE di zona segnale mancanza tensione da QE di zona segnale mancanza tensione da QE di zona SOMMANO m		70,00 75,00 10,00 10,00			70,00 75,00 10,00 10,00 165,00	2,60	429,00
1691 / 1353 D02021.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq QP2-F1.1	5,00	20,00			100,00		
	A R I P O R T A R E					100,00		20'344'178,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,00		20'344'178,16
1692 / 1354 D02021.c	QP2-F1.2	5,00	30,00			150,00		
	QP2-F1.3	5,00	20,00			100,00		
	QP2-F2.1	5,00	30,00			150,00		
	QP2-F2.2	5,00	40,00			200,00		
	QP2-L1.1	5,00	20,00			100,00		
	QP2-L1.2	5,00	30,00			150,00		
	QP2-L1.3	5,00	20,00			100,00		
	QP2-L2.1	5,00	30,00			150,00		
	QP2-L2.2	5,00	40,00			200,00		
	QP2-CA1.1	3,00	20,00			60,00		
	QP2-CA1.2	3,00	30,00			90,00		
	QP2-CA1.3	3,00	20,00			60,00		
	QP2-CA2.1	5,00	30,00			150,00		
	QP2-CA2.2	5,00	40,00			200,00		
	QP21-F1	5,00	20,00			100,00		
	QP21-L1	5,00	20,00			100,00		
	QP21-CA1	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					2'220,00	3,92	8'702,40
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq							
	stacco da condotto sbarre		15,00			15,00		
	stacco da condotto sbarre		15,00			15,00		
	stacco da condotto sbarre		15,00			15,00		
	stacco da condotto sbarre		15,00			15,00		
	SOMMANO m					60,00	6,40	384,00
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq							
	stacco da condotto sbarre	3,00	15,00			45,00		
	stacco da condotto sbarre	3,00	15,00			45,00		
	SOMMANO m					90,00	10,62	955,80
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq							
	segnale mancanza tensione da QE di zona		80,00			80,00		
	segnale mancanza tensione da QE di zona		10,00			10,00		
	segnale mancanza tensione da QE di zona		10,00			10,00		
	SOMMANO m					100,00	2,60	260,00
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq							
	QP2-DA1.S1		50,00			50,00		
	QP2-DA2.S1		50,00			50,00		
	QP2-DA1.S2		60,00			60,00		
	QP2-DA1.S2		60,00			60,00		
	QP21-DA1		30,00			30,00		
	QP21-DA2		30,00			30,00		
	SOMMANO m					280,00	3,21	898,80
1696 / 1358	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento							
	A R I P O R T A R E							20'355'379,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'355'379,16
D02023.a	UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq QP2-L01 QP2-L02 QP21-L5 SOMMANO m		5,00 5,00 5,00			5,00 5,00 5,00 15,00	3,11	46,65
1697 / 1359 D02023.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QP2-F1.7 QP2-F2.4 QP2-L1.7 QP2-L2.5 QP2-L2.6 QP2-CA0.1 QP2-CA1.5 QP2-CA2.4 QP21-F6 QP21-CA2 SOMMANO m		30,00 50,00 30,00 50,00 50,00 5,00 50,00 50,00 30,00 50,00			30,00 50,00 30,00 50,00 50,00 5,00 50,00 50,00 30,00 50,00 395,00	3,84	1'516,80
1698 / 1360 D02023.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq QP2-L1.4 QP2-L1.5 QP2-L1.6 QP2-L2.3 QP2-L2.4 QP2-CA1.4 QP21-L2 QP21-L3 QP21-L4 SOMMANO m		30,00 30,00 20,00 50,00 50,00 20,00 30,00 30,00 50,00			30,00 30,00 20,00 50,00 50,00 20,00 30,00 30,00 50,00 310,00	4,84	1'500,40
1699 / 1361 D02025.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QP2-F01 QP2-F18 SOMMANO m		5,00 10,00			5,00 10,00 15,00	5,31	79,65
1700 / 1362 D02025.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq QP2-F1.4 QP2-F1.5 QP2-F1.6 QP2-F2.3 QP2-F2.5 QP21-F2 QP21-F3 QP21-F4		20,00 20,00 30,00 50,00 50,00 30,00 10,00 10,00			20,00 20,00 30,00 50,00 50,00 30,00 10,00 10,00		
	A R I P O R T A R E					220,00		20'358'522,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					220,00		20'358'522,66
1701 / 1363 D02025.g	QP21-F5		20,00			20,00		
	stacco da condotti sbarra		70,00			70,00		
	QP2-CA2.3		50,00			50,00		
	SOMMANO m					360,00	7,05	2'538,00
1702 / 1364 D02026.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq							
	stacco da condotto sbarre		70,00			70,00		
	stacco da condotto sbarre		70,00			70,00		
	stacco da condotto sbarre		15,00			15,00		
	SOMMANO m					155,00	28,19	4'369,45
1702 / 1364 D02026.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: sezione 1,5 mmq FG16OM16 - 0,6/1 kV: 10 conduttori							
	segn.pres.tens.rete A S001		50,00			50,00		
	segn.pres.tens.rete A.S002							
	segn.pres.tens.rete B S001		50,00			50,00		
	segn.pres.tens.rete B S002							
	segn.pres.tens.rete CA.S001		50,00			50,00		
	segn.pres.tens.rete CA.S002							
	segn.pres.tens.rete A.S003		40,00			40,00		
	segn.pres.tens.rete B.S003							
	segn.pres.tens.rete CA.S003							
1703 / 1365 PA.IE.157	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16__sezione_2x2.5 mmq							
	SK1.1		150,00			150,00		
	SK1.2		150,00			150,00		
	SK1.1		70,00			70,00		
	SK1.2		70,00			70,00		
	SK2.1		70,00			70,00		
	SK2.2		70,00			70,00		
	SK1.1		70,00			70,00		
	SK1.2		70,00			70,00		
	SOMMANO ml					720,00	4,40	3'168,00
1704 / 1366 PA.IE.156	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16__sezione_2x1.5 mmq							
	QP2-CA0.4		50,00			50,00		
	QP21-CA5		30,00			30,00		
	SOMMANO ml					80,00	3,78	302,40
1705 / 1367 PA.IE.159	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x1,5 mmq							
	QP2-CA02		5,00			5,00		
	QP21-CA3		5,00			5,00		
1705 / 1367 PA.IE.159	SOMMANO ml					10,00	4,65	46,50
1706 / 1368 PA.IE.160	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq							
	A R I P O R T A R E							20'370'204,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'370'204,81
1707 / 1369 PA.IE.161	QP2-CA03		50,00			50,00		
	QP21-CA4		30,00			30,00		
	SOMMANO ml					80,00	4,83	386,40
	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_5X1.5 mmq							
	sgancio generale Q-P2 rete A S001		50,00			50,00		
	sgancio generale Q-P2 rete A S002							
	sgancio generale Q-P2 rete B S001		50,00			50,00		
	sgancio generale Q-P2 rete B S002							
	sgancio generale Q-P1 rete CA S001		50,00			50,00		
	sgancio generale Q-P1 rete CA S002							
1708 / 1370 D02025.g	sgancio generale Q-P2_1 rete A		70,00			70,00		
	sgancio generale Q-P2_1 rete B							
	sgancio generale Q-P2_1 rete CA							
	SOMMANO ml					220,00	6,26	1'377,20
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq							
	Stacco da Condotta sbarre Montante A		15,00			15,00		
	Stacco da Condotta sbarre Montante B		15,00			15,00		
	SOMMANO m					30,00	28,19	845,70
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq							
	QP3-F0.1		5,00			5,00		
1709 / 1371 D02025.b	SOMMANO m					5,00	5,31	26,55
	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_5X1.5 mmq							
	Sgancio generale Quadro Q-P3 Rete A - Compartimento T001 (da pulsanti filtri fumo)		30,00			30,00		
	Sgancio generale Quadro Q-P3 Rete A - Compartimento T002 (da pulsanti filtri fumo)							
	Sgancio generale Quadro Q-P3 Rete B - Compartimento T001 (da pulsanti filtri fumo)		30,00			30,00		
	Sgancio generale Quadro Q-P3 Rete B - Compartimento T002 (da pulsanti filtri fumo)							
	Sgancio generale Quadro Q-P3 Rete CA - Compartimento T001 (da pulsanti filtri fumo)		30,00			30,00		
	Sgancio generale Quadro Q-P3 Rete CA - Compartimento T002 (da pulsanti filtri fumo)							
	SOMMANO ml					90,00	6,26	563,40
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: sezione 1,5 mmq							
1710 / 1372 PA.IE.161	FG16OM16 - 0,6/1 kV: 10 conduttori							
	Segnalazione presenza tensione Rete A - Compartimento T001 (ai pannelli filtri fumo)		30,00			30,00		
	Segnalazione presenza tensione Rete A - Compartimento T002 (ai pannelli filtri fumo)							
	Segnalazione presenza tensione Rete B - Compartimento T001 (ai pannelli filtri fumo)		30,00			30,00		
	1711 / 1373 D02026.b							
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: sezione 1,5 mmq							
	FG16OM16 - 0,6/1 kV: 10 conduttori							
	Segnalazione presenza tensione Rete A - Compartimento T001 (ai pannelli filtri fumo)		30,00			30,00		
	Segnalazione presenza tensione Rete A - Compartimento T002 (ai pannelli filtri fumo)							
	Segnalazione presenza tensione Rete B - Compartimento T001 (ai pannelli filtri fumo)		30,00			30,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		20'373'404,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		20'373'404,06
	Segnalazione presenza tensione Rete B - Compartimento T002 (ai pannelli filtri fumo) Segnalazione presenza tensione Rete CA - Compartimento T001 (ai pannelli filtri fumo) Segnalazione presenza tensione Rete CA - Compartimento T002 (ai pannelli filtri fumo) SOMMANO m		30,00			30,00 90,00	6,62	595,80
1712 / 1374 D02021.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq QP3-F1.1 QP3-F2.1 QP3-F2.2 QP3-L1.1 QP3-L2.1 QP3-L2.2 QP3-CA1.1 QP3-CA2.1 QP3-CA2.2 SOMMANO m	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00	20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00			100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 860,00	3,92	3'371,20
1713 / 1375 D02025.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq QP3-F1.2 QP3-F1.3 QP3-F1.4 QP3-F1.5 QP3-F2.3 QP3-F2.4 SOMMANO m		20,00 20,00 20,00 20,00 30,00 30,00			20,00 20,00 20,00 20,00 30,00 30,00 140,00	7,05	987,00
1714 / 1376 D02023.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QP3-F1.6 QP3-F2.5 QP3-L2.5 QP3-CA1.3 QP3-CA2.3 QP3-L1.5 QP3-CA01 SOMMANO m		30,00 30,00 30,00 50,00 30,00 30,00 5,00			30,00 30,00 30,00 50,00 30,00 30,00 5,00 205,00	3,84	787,20
1715 / 1377 D02023.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq QP3-L0.1 QP3-L0.2 SOMMANO m		5,00 5,00			5,00 5,00 10,00	3,11	31,10
1716 / 1378 D02023.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non							
	A R I P O R T A R E							20'379'176,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'379'176,36
	propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq QP3-L1.2 QP3-L1.3 QP3-L1.4 QP3-L2.3 QP3-L2.4 QP3-CA1.2		30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 20,00			30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 20,00		
	SOMMANO m					170,00	4,84	822,80
1717 / 1379 D02025.e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq stacco da condottosbarre		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	14,16	212,40
1718 / 1380 D02022.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QP3-DA.T1 QP3-DA.TS2		40,00 40,00			40,00 40,00		
	SOMMANO m					80,00	3,21	256,80
1719 / 1381 D02022.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq segnale mancanza tensione da QE di zona segnale mancanza tensione da QE di zona segnale mancanza tensione da QE di zona		80,00 10,00 10,00			80,00 10,00 10,00		
	SOMMANO m					100,00	2,60	260,00
1720 / 1382 PA.IE.159	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x1,5 mmq QP3-CA0.2		5,00			5,00		
	SOMMANO ml					5,00	4,65	23,25
1721 / 1383 PA.IE.160	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq QP3-CA.03		30,00			30,00		
	SOMMANO ml					30,00	4,83	144,90
1722 / 1384 PA.IE.156	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_2x1.5 mmq QP3-CA0.4		30,00			30,00		
	SOMMANO ml					30,00	3,78	113,40
1723 / 1385 PA.IE.157	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_2x2.5 mmq SK1.1		150,00			150,00		
	A R I P O R T A R E					150,00		20'381'009,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					150,00		20'381'009,91
1724 / 1386 D02025.e	SK1.2		150,00			150,00		
	SK2.1		70,00			70,00		
	SK2.2		70,00			70,00		
	SK1.1		70,00			70,00		
	SK1.2		70,00			70,00		
	SK2.1		70,00			70,00		
	SK2.2		70,00			70,00		
	SOMMANO ml					720,00	4,40	3'168,00
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq							
	QAIE-F1		100,00			100,00		
	QAIE-F2		100,00			100,00		
	QAIE-F3		150,00			150,00		
	QAIE-F4		150,00			150,00		
	QAIE-F5		100,00			100,00		
	SOMMANO m					600,00	14,16	8'496,00
1725 / 1387 D02025.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq							
	QLT4-F1		10,00			10,00		
	QLT2-GC01		20,00			20,00		
	QLT2-GC02		20,00			20,00		
	QLT4-F4		10,00			10,00		
	QLT4-F6		10,00			10,00		
	QLT3-F9		30,00			30,00		
	SOMMANO m					100,00	5,31	531,00
1726 / 1388 D02023.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq							
	QLT2-F2		20,00			20,00		
	QLT2-F3		20,00			20,00		
	QLT2-F4		20,00			20,00		
	QLT2-L1		30,00			30,00		
	QLT3-F3		10,00			10,00		
	QLT3-F4		10,00			10,00		
	QLT3-F5		10,00			10,00		
	QLT3-F6		10,00			10,00		
	QLT3-F7		10,00			10,00		
	QLT3-L1		10,00			10,00		
	QLT4-F2		10,00			10,00		
	QLT4-F3		10,00			10,00		
	QLT4-F5		10,00			10,00		
	QLT4-L1		10,00			10,00		
	QUTA0-L1		20,00			20,00		
	QUTA1-L1		30,00			30,00		
	QUTA3-L1		50,00			50,00		
	QUTA3-L2		50,00			50,00		
	QUTA4-L1		50,00			50,00		
	QUTA4-L2		50,00			50,00		
	QGM-L1		20,00			20,00		
	QGM-L2		20,00			20,00		
	SOMMANO m					480,00	3,84	1'843,20
1727 / 1389 D02023.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a							
	A R I P O R T A R E							20'395'048,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'470,00		20'395'158,71
1730 / 1392 D02024.a	alimentazione pompa P08A	1,00	20,00			20,00		
		1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P10A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P10B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P10C	1,00	20,00			20,00		
	SOMMANO m					1'570,00	2,60	4'082,00
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq							
	UTA12-VM1	1,00	10,00			10,00		
	UTA12-VM2	1,00	10,00			10,00		
	UTA12-VR1	1,00	10,00			10,00		
	UTA12-VR2	1,00	10,00			10,00		
	alimentazione pompa P01A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P01B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P02A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P02B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P07A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P07B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P03A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P03B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P04A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P04B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P06A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P06B	1,00	20,00			20,00		
	SOMMANO m					280,00	3,69	1'033,20
1731 / 1393 D02025.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq							
	QLT2-F1		20,00			20,00		
	QLT3-F1		10,00			10,00		
	QLT3-F2		10,00			10,00		
	QLT3-F8		30,00			30,00		
	QUTA0-F1		20,00			20,00		
	QUTA1-F1		30,00			30,00		
	QUTA3-F1		40,00			40,00		
	QUTA3-F2		40,00			40,00		
	UTA10		40,00			40,00		
	QUTA4-F1		40,00			40,00		
	QUTA4-F2		40,00			40,00		
	QE-VU		40,00			40,00		
	QE-AC		40,00			40,00		
	SOMMANO m					400,00	7,05	2'820,00
1732 / 1394 D02024.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq							
	alimentazione pompa P05A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P05B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P08A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P08B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P10A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P10B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P10C	1,00	20,00			20,00		
	UTA5-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA2A-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA2A-VR1	1,00	40,00			40,00		
	A R I P O R T A R E					340,00		20'403'093,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					340,00		20'403'093,91
1733 / 1395 D02024.e	UTA11-VR1	1,00	40,00			40,00	4,61	1'751,80
	SOMMANO m					380,00		
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq							
	alimentazione pompa P08A		20,00			20,00		
	alimentazione pompa P08B		20,00			20,00		
	UTA7-VM1		40,00			40,00	11,95	1'912,00
	UTA1-VM1		40,00			40,00		
	UTA1-VM2		40,00			40,00		
	SOMMANO m					160,00		
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq							
1734 / 1396 D02024.c	alimentazione pompa P10A		20,00			20,00	5,83	2'798,40
	alimentazione pompa P10B		20,00			20,00		
	alimentazione pompa P10C		20,00			20,00		
	UTA6-VR1		20,00			20,00		
	UTA8-VM1		20,00			20,00		
	UTA8-VM2		20,00			20,00		
	UTA8-VR1		20,00			20,00		
	UTA8-VR2		20,00			20,00		
	UTA5-VM1		40,00			40,00		
	UTA11-VM1		40,00			40,00		
	UTA2A-VM1		40,00			40,00		
	UTA2A-VM2		40,00			40,00		
	UTA2B-VM1		40,00			40,00		
	UTA2B-VM2		40,00			40,00		
	UTA4-VM1		40,00			40,00		
	UTA4-VR1		40,00			40,00		
	SOMMANO m					480,00		
1735 / 1397 D02026.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... e nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: sezione 1,5 mmq FG16OM16 - 0,6/1 kV: 7 conduttori							
	alimentazione pompa P01A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P01B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P02A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P02B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P07A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P07B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P03A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P03B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P04A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P04B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P05A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P05B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P06A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P06B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P08A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P10A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P10B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P10C	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa ricircolo PR	1,00	20,00			20,00		
	UTA12-VM1	1,00	10,00			10,00		
	UTA12-VM2	1,00	10,00			10,00		
	UTA12-VR1	1,00	10,00			10,00		
	UTA12-VR2	1,00	10,00			10,00		
	UTA12-UM	1,00	10,00			10,00		
	A R I P O R T A R E					430,00		20'409'556,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					410,00		20'419'672,81
	UTA11-VR2	1,00	10,00			10,00		
	UTA12-UM	1,00	10,00			10,00		
	UTA6-VM1	1,00	20,00			20,00		
	UTA6-VR1	1,00	20,00			20,00		
	UTA6-UM	1,00	20,00			20,00		
	UTA8-VM1	1,00	20,00			20,00		
	UTA8-VM2	1,00	20,00			20,00		
	UTA8-VR1	1,00	20,00			20,00		
	UTA8-VR2	1,00	20,00			20,00		
	UTA8-UM	1,00	20,00			20,00		
	UTA5-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA5-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA5-UM	1,00	40,00			40,00		
	UTA7-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA7-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA7-UM	1,00	40,00			40,00		
	UTA11-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA11-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA11-UM	1,00	40,00			40,00		
	UTA1-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA1-VM2	1,00	40,00			40,00		
	UTA1-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA1-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA1-UM	1,00	40,00			40,00		
	UTA2A-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA2A-VM2	1,00	40,00			40,00		
	UTA2A-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA2A-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA2A-UM	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-VM2	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-UM	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-UM	1,00	40,00			40,00		
	UTA4-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA4-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA4-UM	1,00	40,00			40,00		
	SOMMANO ml					1'870,00	2,71	5'067,70
1737 / 1399 D02024.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq							
	UTA6-VM1	1,00	20,00			20,00		
	UTA7-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA1-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA1-VR1	1,00	40,00			40,00		
	SOMMANO m					300,00	7,55	2'265,00
1738 / 1400 D02025.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq							
	UTA12-UM		10,00			10,00		
	UTA6-UM		20,00			20,00		
	UTA5-UM		40,00			40,00		
	UTA1-UM		40,00			40,00		
	UTA3-UM		40,00			40,00		
	A RIPORTARE					150,00		20'427'005,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					150,00		20'427'005,51
	SOMMANO m					150,00	19,66	2'949,00
1739 / 1401 D02025.e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq UTA8-UM UTA11-UM UTA2A-UM UTA2B-UM UTA4-UM		20,00 40,00 40,00 40,00 40,00			20,00 40,00 40,00 40,00 40,00		
	SOMMANO m					180,00	14,16	2'548,80
1740 / 1402 D02024.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq QGM-F1		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	16,17	80,85
1741 / 1403 D02021.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 70 mmq UTA7-UM	3,00	40,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	14,30	1'716,00
1742 / 1404 D02021.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq UTA7-UM UTA7-UM	1,00 1,00	40,00 40,00			40,00 40,00		
	SOMMANO m					80,00	8,01	640,80
1743 / 1405 D02025.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QLT0-F1		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	5,31	53,10
1744 / 1406 D02023.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QLT0-F2 QLT0-CA1 QLT0-CA2		20,00 10,00 10,00			20,00 10,00 10,00		
	SOMMANO m					40,00	3,84	153,60
1745 / 1407 D02023.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a							
	A R I P O R T A R E							20'435'147,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'435'147,66
	bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq QLT0-F3 QLT0-L1 QLT0-L2 QLT0-L3 SOMMANO m		10,00 10,00 20,00 20,00			10,00 10,00 20,00 20,00		
						60,00	3,11	186,60
1746 / 1408 D02022.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq QLT0-L1E QLT0-L2E SOMMANO m		10,00 20,00			10,00 20,00		
						30,00	2,60	78,00
1747 / 1409 D02023.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq QLT0-F4 UPS-OUT SOMMANO m		5,00 5,00			5,00 5,00		
						10,00	4,84	48,40
1748 / 1410 PA.IE.018	Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta, IP 55: 2500 A - elemento discesa, 0,3 m SOMMANO m					4,00		
						4,00	978,72	3'914,88
1749 / 1411 PA.IE.019	Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta, IP 55: 2500 A - angolo piano SOMMANO m					4,00		
						4,00	1'263,24	5'052,96
1750 / 1412 D02025.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq QLT1-F1 QLT1-F2 QLT1-F4 SOMMANO m		15,00 15,00 10,00			15,00 15,00 10,00		
						40,00	7,05	282,00
1751 / 1413 D02023.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QLT1-F3 QLT1-CA1 SOMMANO m		10,00 10,00			10,00 10,00		
						20,00	3,84	76,80
1752 / 1414 D02023.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non							
	A R I P O R T A R E							20'444'787,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'444'787,30
1753 / 1415 D02022.e	propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq		15,00			15,00		
	QLT1-F5		15,00			15,00		
	QLT1-L1		15,00			15,00		
	QLT1-L2							
	SOMMANO m					45,00	3,11	139,95
1753 / 1415 D02022.e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq		10,00			10,00		
	SOC							
	SOMMANO m					10,00	7,46	74,60
1754 / 1416 D02022.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq		15,00			15,00		
	SOC-01		15,00			15,00		
	SOC-02		15,00			15,00		
	SOC-03							
	SOMMANO m					45,00	3,21	144,45
1755 / 1417 D02121.f	Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, grado di protezione IP 52, elemento di lunghezza 3 m: portata 630 A							
	QP1-2					9,00		
	QP2-2					9,00		
	QCA-1					9,00		
	SOMMANO cad					27,00	1'253,42	33'842,34
1756 / 1418 D02124.f	Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: cassetta di alimentazione testata, IP 55: portata 630 A (par.ug.=3,00+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	955,93	5'735,58
1757 / 1419 D02126.c	Accessori per sospensione di sbarre blindate: portastaffa a parete da 45 ÷ 75 cm	3,00	18,00			54,00		
	SOMMANO cad					54,00	46,35	2'502,90
1758 / 1420 PA.IE.195	Fornitura e posa in opera di derivazione per condotto sbarre prefabbricato fino a 4x630A comprensiva di:							
	- n.l cassetta per interruttori modulari di taglia fino 160A							
	- n.l MTD modulare 4x125A 16 kA curva C, sensibilità 1A/selettivo							
	- accessori di cablaggio ed installazione							
	4x125A					2,00		
	4x125A					2,00		
	4x80A					1,00		
	4x125A					2,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	1'486,63	10'406,41
1759 / 1421 PA.IE.198	Fornitura e posa in opera di derivazione per condotto sbarre prefabbricato fino a 4x630A comprensiva di:							
	- n.l cassetta per interruttori modulari di taglia fino 63A							
	- n.l MTD modulare 4x16A 10 kA curva C, sensibilità 1/selettivo, con bobina di sgancio							
	- accessori di cablaggio ed installazione							
	A R I P O R T A R E							20'497'633,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'497'633,53
1760 / 1422 PA.IE.199	4x16A					1,00		
	4x20A					1,00		
	4x20A					1,00		
	4x20A					2,00		
	4x20A					1,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	785,33	4'711,98
	Fornitura e posa in opera di derivazione per condotto sbarre prefabbricato fino a 4x630A comprensiva di:							
	- n.1 cassetta per interruttori modulari di taglia fino 63A							
	- n.1 MTD modulare 4x63A 10 kA curva C, sensibilità 1/selettivo							
	- accessori di cablaggio ed installazione							
1761 / 1423 PA.IE.193	4x63A					2,00		
	4x63A					1,00		
	4x63A					2,00		
	4x63A					1,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	745,44	4'472,64
	Fornitura e posa in opera di derivazione per condotto sbarre prefabbricato fino a 4x630A comprensiva di:							
	- n.1 cassetta per interruttori modulari di taglia fino 63A							
	- n.1 MTD modulare 4x40A 16 kA curva C, sensibilità 0,3/selettivo, con bobina di sgancio							
	- accessori di cablaggio ed installazione							
	4x40A					2,00		
1762 / 1424 PA.IE.197	4x40A					2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	813,74	3'254,96
	Fornitura e posa in opera di derivazione per condotto sbarre prefabbricato fino a 4x630A comprensiva di:							
	- n.1 cassetta per interruttori modulari di taglia fino 63A							
	- n.1 MTD modulare 2x32A 10 kA curva C, sensibilità 0,3/selettivo, con bobina di sgancio							
	- accessori di cablaggio ed installazione							
	2x32A					1,00		
	2x32A					1,00		
	2x32A					3,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	603,13	3'015,65
1763 / 1425 PA.IE.192	Fornitura e posa in opera di derivazione per condotto sbarre prefabbricato fino a 4x630A comprensiva di:							
	- n.1 cassetta per interruttori scatolati di taglia fino 250A							
	- n.1 MTD sca ... nciatore elettronico e relè differenziale regolabile in tempo e corrente							
	- accessori di cablaggio ed installazione							
	4X200A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3'942,41	7'884,82
	Fornitura e posa in opera di derivazione per condotto sbarre prefabbricato fino a 4x630A comprensiva di:							
	- n.1 cassetta per interruttori scatolati di taglia fino 160A							
	- n.1 MTD sca ... sganciatore elettronico e relè differenziale regolabile in tempo e corrente							
	- accessori di cablaggio ed installazione							
1764 / 1426 PA.IE.194	4X160A					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'995,71	7'982,84
	Fornitura e posa in opera di derivazione per condotto sbarre prefabbricato fino a 4x630A comprensiva di:							
	- n.1 cassetta per interruttori modulari di taglia fino 63A							
	- n.1 MTD modulare 4x50A 10 kA curva C, sensibilità 0,3/selettivo, con							
1765 / 1427 PA.IE.196	Fornitura e posa in opera di derivazione per condotto sbarre prefabbricato fino a 4x630A comprensiva di:							
	- n.1 cassetta per interruttori modulari di taglia fino 63A							
	- n.1 MTD modulare 4x50A 10 kA curva C, sensibilità 0,3/selettivo, con							
	A R I P O R T A R E							20'528'956,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'528'956,42
1766 / 1428 PA.IE.200	bobina di sgancio - accessori di cablaggio ed installazione 4X50A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	785,33	1'570,66
1766 / 1428 PA.IE.200	Fornitura e posa in opera di derivazione per condotto sbarre prefabbricato fino a 4x630A comprensiva di: - n.1 cassetta per interruttori modulari di taglia fino 63A - n.1 MTD modulare 4x32A 10 kA curva C, sensibilità 1/selettivo, con bobina di sgancio - accessori di cablaggio ed installazione 4X32A					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	732,95	732,95
1767 / 1429 PA.IE.191	Fornitura e posa in opera di derivazione per condotto sbarre prefabbricato fino a 4x630A comprensiva di: - n.1 cassetta per interruttori modulari di taglia fino 160A - n.1 MTD modu ... 4x100A 16 kA curva C, sensibilità 1A/selettivo, con bobina di sgancio - accessori di cablaggio ed installazione 4X100A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'618,06	3'236,12
1768 / 2406 PA.IE.118	Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 15/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni:1x95 CENTRALE TECNOLOGICA - INCREMENTO Incremento per variazione centrale tecnologica - cavi media tensione da cabina di ricezione a cabina di trasformazione	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	19,01	1'140,60
1769 / 2407 D02025.e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq CENTRALE TECNOLOGICA - INCREMENTO QP1-5 - cavo alimentazione quadro cabina ricezione - incremento per variazione centrale tecnologica		20,00			20,00		
	QP1-8 - cavo alimentazione quadro centrale idrica - incremento per variazione centrale tecnologica		30,00			30,00		
	SOMMANO m					50,00	14,16	708,00
1770 / 2408 D02021.j	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 185 mmq CENTRALE TECNOLOGICA - INCREMENTO QP2-3 - fasi - incremento per varizione centrale tecnologica - GF1 * (par.ug.=3*2)	6,00	30,00			180,00		
	QP2-3 - neutro e PE - incremento per variazione centrale tecnologica	2,00	30,00			60,00		
	QP1-9 - fasi - incremento per variazione centrale tecnologica - GF2	6,00	30,00			180,00		
	QP1-9 - neutro e PE - incremento per variazione centrale tecnologica	2,00	30,00			60,00		
	SOMMANO m					480,00	31,99	15'355,20
1771 / 2409 D02021.e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1							
	A R I P O R T A R E							20'551'699,95

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'553'039,75
	FM (Cat 66)							
1773 / 1430 D01003.t	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 20 A+T singola, comando interruttore bipolare nella stessa custodia					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	53,62	107,24
1774 / 1431 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia (par.ug.=14-2)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	47,20	566,40
1775 / 1432 D01003.t	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 20 A+T singola, comando interruttore bipolare nella stessa custodia					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	53,62	1'501,36
1776 / 1433 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia (par.ug.=80-28)	52,00				52,00		
	SOMMANO cad					52,00	47,20	2'454,40
1777 / 1434 D01003.t	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 20 A+T singola, comando interruttore bipolare nella stessa custodia (par.ug.=48,00-18)	30,00				30,00		
	SOMMANO cad					30,00	53,62	1'608,60
1778 / 1435 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia (par.ug.=191-48-66)	77,00				77,00		
	SOMMANO cad					77,00	47,20	3'634,40
1779 / 1436 D01003.t	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 20 A+T singola, comando interruttore bipolare nella stessa custodia					29,00		
	SOMMANO cad					29,00	53,62	1'554,98
1780 / 1437 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con							
	A R I P O R T A R E							20'564'467,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'564'467,13
1781 / 1438 D01003.t	placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia (par.ug.=147-29)	118,00				118,00	47,20	5'569,60
	SOMMANO cad					118,00		
1782 / 1439 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 20 A+T singola, comando interruttore bipolare nella stessa custodia	69,00				46,00	53,62	2'466,52
	SOMMANO cad					46,00		
1783 / 1440 D01003.t	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 20 A+T singola, comando interruttore bipolare nella stessa custodia	69,00				69,00	47,20	3'256,80
	SOMMANO cad					69,00		
1784 / 1441 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia (par.ug.=54-14)	40,00				13,00	53,62	697,06
	SOMMANO cad					13,00		
1785 / 1442 D01003.t	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 20 A+T singola, comando interruttore bipolare nella stessa custodia	40,00				40,00	47,20	1'888,00
	SOMMANO cad					40,00		
1786 / 1443 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia (par.ug.=10-3)	7,00				3,00	53,62	160,86
	SOMMANO cad					3,00		
1787 / 1444 D01003.m	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... di alluminio: 2 x 16 A+T, interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale (Id = 10 mA) nella stessa custodia GPI	7,00				7,00	47,20	330,40
	SOMMANO cad					7,00		
1788 / 1445	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità					9,00	206,13	1'855,17
						9,00		
	A R I P O R T A R E							20'580'691,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'580'691,54
D01003.m	abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... di alluminio: 2 x 16 A+T, interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale (Id = 10 mA) nella stessa custodia GP1					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	206,13	1'030,65
1789 / 1446 D01003.m	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... di alluminio: 2 x 16 A+T, interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale (Id = 10 mA) nella stessa custodia GP1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	206,13	206,13
1790 / 1447 D01003.m	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... di alluminio: 2 x 16 A+T, interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale (Id = 10 mA) nella stessa custodia GP1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	206,13	618,39
1791 / 1448 D01003.m	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... di alluminio: 2 x 16 A+T, interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale (Id = 10 mA) nella stessa custodia GP1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	206,13	618,39
1792 / 1449 D01003.m	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... di alluminio: 2 x 16 A+T, interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale (Id = 10 mA) nella stessa custodia GP1					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	206,13	824,52
1793 / 1450 D01003.1	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... o in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 16 A+T, con interblocco magnetotermico GP1					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	121,09	968,72
1794 / 1451 D01003.1	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... o in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 16 A+T, con interblocco magnetotermico GP1 GP2					5,00 2,00		
	SOMMANO cad					7,00	121,09	847,63
1795 / 1452 D01003.1	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... o in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 16 A+T, con interblocco magnetotermico GP2					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	121,09	484,36
1796 / 1453	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità							
	A R I P O R T A R E							20'586'290,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'586'290,33
D01003.1	abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... o in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 16 A+T, con interblocco magnetotermico GP1 GP2					1,00 3,00		
	SOMMANO cad					4,00	121,09	484,36
1797 / 1454 D01003.1	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... o in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 16 A+T, con interblocco magnetotermico GP1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	121,09	363,27
1798 / 1455 D01003.1	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... o in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 16 A+T, con interblocco magnetotermico GP1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	121,09	363,27
1799 / 1456 D01003.1	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... o in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 16 A+T, con interblocco magnetotermico GP1					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	121,09	484,36
1800 / 1457 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia PL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. *(lung.=33,00-12) SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA *(lung.=33,00-12) PM1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. *(lung.=26,00-17) TL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. *(lung.=7,00-4) SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA *(lung.=7,00-4) PGR2 SEZ.MEDICALE	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00	21,00 21,00 9,00 3,00 3,00 2,00			42,00 42,00 18,00 6,00 6,00 8,00		
	SOMMANO cad					122,00	47,20	5'758,40
1801 / 1458 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia PL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA PM1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. TL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	13,00 13,00 1,00 9,00 9,00			26,00 26,00 2,00 18,00 18,00		
	SOMMANO cad					90,00	47,20	4'248,00
1802 / 1459 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di							
	A R I P O R T A R E							20'597'991,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'597'991,99
	derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia PL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA PM1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. TL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA PGR2 SEZ.MEDICALE	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00	45,00 45,00 10,00 4,00 4,00 4,00			90,00 90,00 20,00 8,00 8,00 16,00		
	SOMMANO cad					232,00	47,20	10'950,40
1803 / 1460 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia PL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA PM1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. PGR2 SEZ.MEDICALE	2,00 2,00 2,00 4,00	6,00 6,00 4,00 10,00			12,00 12,00 8,00 40,00		
	SOMMANO cad					72,00	47,20	3'398,40
1804 / 1461 D02091.a	Colonna porta apparecchi a pavimento, in alluminio anodizzato, predisposta per l'installazione di accessori e dispositivi componibili: bifacciale, dimensioni 130 x 130 mm, altezza 660 mm TL1 *(par.ug.=7,00-4)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad					3,00	146,14	438,42
1805 / 1462 D02091.a	Colonna porta apparecchi a pavimento, in alluminio anodizzato, predisposta per l'installazione di accessori e dispositivi componibili: bifacciale, dimensioni 130 x 130 mm, altezza 660 mm TL1					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	146,14	1'022,98
1806 / 1463 D02091.a	Colonna porta apparecchi a pavimento, in alluminio anodizzato, predisposta per l'installazione di accessori e dispositivi componibili: bifacciale, dimensioni 130 x 130 mm, altezza 660 mm TL1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	146,14	438,42
1807 / 1464 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia PL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA	2,00 2,00	1,00 1,00			2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	47,20	188,80
1808 / 1465 PA.IE.287	Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente con spia di segnalazione per verifica del controllo i Completo di diciture nelle principali lingue Completo di contatti per il comando di eventuali attuatori. Colore rosso. PEM					7,00		
	A R I P O R T A R E					7,00		20'614'429,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'615'689,50
	EVAC Sistemi di evacuazione locale (Cat 67)							
1811 / 1468 PA.IE.085	Centrale EVAC composta da: unità centrale master - amplificatori digitali - gruppo di alimentazione EN54 - scheda di controllo guasti - scheda contatti rele					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	16'992,42	16'992,42
1812 / 1469 PA.IE.081	Diffusore acustico con potenza 6/10 W regolabile tramite trimmer semifisso, realizzato in ABS:da incasso a soffitto (par.ug.=58,00-16)	42,00				42,00		
	SOMMANO cadauno					42,00	135,98	5'711,16
1813 / 1470 PA.IE.112	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, c ... entralino di controllo: - attacco per diffusori sonori e basi microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia (par.ug.=2+42)	44,00				44,00		
	SOMMANO cad					44,00	26,82	1'180,08
1814 / 1471 PA.IE.084	BASE MICROFONICA VVF PER MESSAGGI VOCALI E PREREGISTRATI DI EMERGENZA INSTALLATA ALL'INTERNO DI CASSETTA A PARETE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	791,17	791,17
1815 / 1472 PA.IE.081	Diffusore acustico con potenza 6/10 W regolabile tramite trimmer semifisso, realizzato in ABS:da incasso a soffitto					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	135,98	2'991,56
1816 / 1473 PA.IE.082	Diffusore acustico con potenza 6/10 W regolabile tramite trimmer semifisso, realizzato in ABS: da incasso a parete o soffitto, con griglia metallica di protezione							
	SOMMANO cadauno					0,00	158,46	0,00
1817 / 1474 PA.IE.083	Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in materiale termoplastico dotato di unità magnetodinamica e trasformatore di linea 100 V, protetto dagli agenti atmosferici, potenza 30 W conforme alla norma EN 54-24, morsettiera di collegamento del cavo in materiale ceramico					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	130,83	1'831,62
1818 / 1475 PA.IE.112	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, c ... entralino di controllo: - attacco per diffusori sonori e basi microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia (par.ug.=22+14+1)	37,00				37,00		
	SOMMANO cad					37,00	26,82	992,34
	A R I P O R T A R E							20'646'179,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'646'179,85
1819 / 1476 PA.IE.083	Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in materiale termoplastico dotato di unità magnetodinamica e trasformatore di linea 100 V, protetto dagli agenti atmosferici, potenza 30 W conforme alla norma EN 54-24, morsettiera di collegamento del cavo in materiale ceramico					28,00		
	SOMMANO cadauno					28,00	130,83	3'663,24
1820 / 1477 PA.IE.083	Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in materiale termoplastico dotato di unità magnetodinamica e trasformatore di linea 100 V, protetto dagli agenti atmosferici, potenza 30 W conforme alla norma EN 54-24, morsettiera di collegamento del cavo in materiale ceramico					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	130,83	654,15
1821 / 1478 PA.IE.083	Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in materiale termoplastico dotato di unità magnetodinamica e trasformatore di linea 100 V, protetto dagli agenti atmosferici, potenza 30 W conforme alla norma EN 54-24, morsettiera di collegamento del cavo in materiale ceramico					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	130,83	523,32
1822 / 1479 PA.IE.083	Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in materiale termoplastico dotato di unità magnetodinamica e trasformatore di linea 100 V, protetto dagli agenti atmosferici, potenza 30 W conforme alla norma EN 54-24, morsettiera di collegamento del cavo in materiale ceramico					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	130,83	1'046,64
1823 / 1480 PA.IE.083	Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in materiale termoplastico dotato di unità magnetodinamica e trasformatore di linea 100 V, protetto dagli agenti atmosferici, potenza 30 W conforme alla norma EN 54-24, morsettiera di collegamento del cavo in materiale ceramico					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	130,83	784,98
1824 / 1481 PA.IE.082	Diffusore acustico con potenza 6/10 W regolabile tramite trimmer semifisso, realizzato in ABS: da incasso a parete o soffitto, con griglia metallica di protezione					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	158,46	475,38
1825 / 1482 PA.IE.081	Diffusore acustico con potenza 6/10 W regolabile tramite trimmer semifisso, realizzato in ABS:da incasso a soffitto					31,00		
	SOMMANO cadauno					31,00	135,98	4'215,38
1826 / 1483 PA.IE.081	Diffusore acustico con potenza 6/10 W regolabile tramite trimmer semifisso, realizzato in ABS:da incasso a soffitto					36,00		
	SOMMANO cadauno					36,00	135,98	4'895,28
1827 / 1484	Diffusore acustico con potenza 6/10 W regolabile tramite trimmer semifisso,							
	A R I P O R T A R E							20'662'438,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'662'438,22
PA.IE.081	realizzato in ABS:da incasso a soffitto					47,00		
	SOMMANO cadauno					47,00	135,98	6'391,06
1828 / 1485 PA.IE.080	Console microfonica corpo in metallo pressofuso con microfono flessibile capsula microfonica professionale, circuiti di preamplificazione, autodiagnostica completa a norma EN 54-16 ... trati, tasti per attivazione, avviso din-don e microfono completa di cavo 5 metri con connettore RJ 45 incluso:multizona					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	791,17	791,17
1829 / 1486 PA.IE.112	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, c ... entralino di controllo: - attacco per diffusori sonori e basi microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	26,82	750,96
1830 / 1487 PA.IE.080	Console microfonica corpo in metallo pressofuso con microfono flessibile capsula microfonica professionale, circuiti di preamplificazione, autodiagnostica completa a norma EN 54-16 ... trati, tasti per attivazione, avviso din-don e microfono completa di cavo 5 metri con connettore RJ 45 incluso:multizona					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	791,17	1'582,34
1831 / 1488 PA.IE.112	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, c ... entralino di controllo: - attacco per diffusori sonori e basi microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia (par.ug.=47+5+1)	53,00				53,00		
	SOMMANO cad					53,00	26,82	1'421,46
1832 / 1489 PA.IE.112	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, c ... entralino di controllo: - attacco per diffusori sonori e basi microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia (par.ug.=36+4)	40,00				40,00		
	SOMMANO cad					40,00	26,82	1'072,80
1833 / 1490 PA.IE.112	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, c ... entralino di controllo: - attacco per diffusori sonori e basi microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia (par.ug.=31+8)	39,00				39,00		
	SOMMANO cad					39,00	26,82	1'045,98
1834 / 1491 PA.IE.112	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, c ... entralino di controllo: - attacco per diffusori sonori e basi microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia					9,00		
	A R I P O R T A R E					9,00		20'675'493,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'678'108,88
	Impianto di rilevazione incendi (Cat 68)							
1838 / 1495 PA.IE.250	Cavo speciale termosensibile		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	15,21	1'521,00
1839 / 1496 PA.IE.250	Cavo speciale termosensibile		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	15,21	76,05
1840 / 1497 PA.IE.250	Cavo speciale termosensibile (lung.=30+52+54)		136,00			136,00		
	SOMMANO m					136,00	15,21	2'068,56
1841 / 1498 PA.IE.250	Cavo speciale termosensibile (lung.=3+51)		54,00			54,00		
	SOMMANO m					54,00	15,21	821,34
1842 / 1499 PA.IE.250	Cavo speciale termosensibile (lung.=32+62)		94,00			94,00		
	SOMMANO m					94,00	15,21	1'429,74
1843 / 1500 PA.IE.250	Cavo speciale termosensibile		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	15,21	76,05
1844 / 1501 PA.IE.251	Sistema di aspirazione e/o campionamento: - sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di ca ... ssione su rete RS-485 tramite modulo opzionale alimentazione 24Vcc, assorbimento 350 mA Conforme alle norme EN 54 pt. 20					3,00		
	SOMMANO m					3,00	1'775,75	5'327,25
1845 / 1502 PA.IE.252	Fornitura e posa in opera di tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio (lung.=1+20+21)		42,00			42,00		
	SOMMANO m					42,00	8,18	343,56
1846 / 1503 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio		32,00			32,00		
	SOMMANO cad					32,00	72,03	2'304,96
1847 / 1504 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio		5,00			5,00		
	SOMMANO cad					5,00	72,03	360,15
	A R I P O R T A R E							20'692'437,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'692'437,54
1848 / 1505 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio		67,00			67,00		
	SOMMANO cad					67,00	72,03	4'826,01
1849 / 1506 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio		78,00			78,00		
	SOMMANO cad					78,00	72,03	5'618,34
1850 / 1507 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio (lung.=127,00-60)		67,00			67,00		
	SOMMANO cad					67,00	72,03	4'826,01
1851 / 1508 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio		43,00			43,00		
	SOMMANO cad					43,00	72,03	3'097,29
1852 / 1509 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio					39,00		
	SOMMANO cad					39,00	72,03	2'809,17
1853 / 1510 D08020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto					39,00		
	SOMMANO cad					39,00	29,09	1'134,51
1854 / 1511 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio (par.ug.=139,00-64-3)	72,00				72,00		
	SOMMANO cad					72,00	72,03	5'186,16
1855 / 1512 D08020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto (par.ug.=139,00-43-64)	32,00				32,00		
	SOMMANO cad					32,00	29,09	930,88
1856 / 1513 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:							
	A R I P O R T A R E							20'720'865,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'720'865,91
	completo di base di montaggio					83,00		
	SOMMANO cad					83,00	72,03	5'978,49
1857 / 1514 D08020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto					83,00		
	SOMMANO cad					83,00	29,09	2'414,47
1858 / 1515 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio					67,00		
	SOMMANO cad					67,00	72,03	4'826,01
1859 / 1516 D08020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto					67,00		
	SOMMANO cad					67,00	29,09	1'949,03
1860 / 1517 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio					44,00		
	SOMMANO cad					44,00	72,03	3'169,32
1861 / 1518 D08020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto					38,00		
	SOMMANO cad					38,00	29,09	1'105,42
1862 / 1519 D08020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	29,09	145,45
1863 / 1520 D08020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto					31,00		
	SOMMANO cad					31,00	29,09	901,79
1864 / 1521 D08020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto					93,00		
	SOMMANO cad					93,00	29,09	2'705,37
1865 / 1522 D08020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto					49,00		
	SOMMANO cad					49,00	29,09	1'425,41
	A R I P O R T A R E							20'745'486,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'745'486,67
1866 / 1523 D08020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto					39,00		
	SOMMANO cad					39,00	29,09	1'134,51
1867 / 1524 D08020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	29,09	639,98
1868 / 1525 D08004.d	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	292,17	292,17
1869 / 1526 D08004.d	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	292,17	1'168,68
1870 / 1527 D08004.d	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	292,17	2'921,70
1871 / 1528 D08004.d	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	292,17	2'337,36
1872 / 1529 PA.IE.253	Interfacce analogiche:modulo 2 ingressi + 2 uscite per modulo spegnimento UTA					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	180,99	723,96
1873 / 1530 PA.IE.253	Interfacce analogiche:modulo 2 ingressi + 2 uscite per modulo spegnimento UTA					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	180,99	904,95
1874 / 1531 PA.IE.253	Interfacce analogiche:modulo 2 ingressi + 2 uscite per modulo spegnimento UTA					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	180,99	361,98
1875 / 1532 PA.IE.253	Interfacce analogiche:modulo 2 ingressi + 2 uscite per modulo spegnimento UTA							
	A R I P O R T A R E							20'755'971,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'755'971,96
	SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	180,99	180,99
1876 / 1533 D08009.b	Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto: per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	125,72	251,44
1877 / 1534 D08019.a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	45,38	680,70
1878 / 1535 D08019.a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	45,38	635,32
1879 / 1536 D08019.a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno (par.ug.=16,00-4)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	45,38	544,56
1880 / 1537 D08019.a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	45,38	589,94
1881 / 1538 D08019.a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	45,38	680,70
1882 / 1539 D08019.a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	45,38	544,56
1883 / 1540 D08019.a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,38	90,76
1884 / 1541 D08021.c	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria					15,00		
	A R I P O R T A R E					15,00		20'760'170,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,00		20'760'170,93
	SOMMANO cad					15,00	198,72	2'980,80
1885 / 1542 D08021.c	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	198,72	2'980,80
1886 / 1543 D08021.c	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria (par.ug.=22,00-5)	17,00				17,00		
	SOMMANO cad					17,00	198,72	3'378,24
1887 / 1544 D08021.c	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	198,72	4'173,12
1888 / 1545 D08021.c	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	198,72	3'576,96
1889 / 1546 D08021.c	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	198,72	2'583,36
1890 / 1547 D08021.c	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	198,72	596,16
1891 / 1548 PA.IE.240	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 1000 N					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	110,65	2'434,30
1892 / 1549 PA.IE.240	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, (par.ug.=32,00-3)	29,00				29,00		
	SOMMANO cadauno					29,00	110,65	3'208,85
1893 / 1550 PA.IE.240	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato,							
	A R I P O R T A R E							20'786'083,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'786'083,52
	tenuta fino a 1000 N					26,00		
	SOMMANO cadauno					26,00	110,65	2'876,90
1894 / 1551 PA.IE.240	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 1000 N 25							
	SOMMANO cadauno					0,00	110,65	0,00
1895 / 1552 PA.IE.240	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 1000 N					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	110,65	1'549,10
1896 / 1553 PA.IE.240	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 1000 N					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	110,65	331,95
1897 / 1554 D08021.b	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db a 1 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	51,16	102,32
1898 / 1555 PA.IE.254	Sirena elettronica indirizzabile alimentata da loop o con alimentazione esterna compreso supporto di montaggio per sirena, IP54 di colore rosso sirena esterna					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	138,54	138,54
1899 / 1556 PA.IE.254	Sirena elettronica indirizzabile alimentata da loop o con alimentazione esterna compreso supporto di montaggio per sirena, IP54 di colore rosso sirena esterna					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	138,54	138,54
1900 / 1557 PA.IE.254	Sirena elettronica indirizzabile alimentata da loop o con alimentazione esterna compreso supporto di montaggio per sirena, IP54 di colore rosso sirena esterna					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	138,54	138,54
1901 / 1558 PA.IE.255	Allaccio serranda magnetica comprensivo di modulo 2 ingressi e uscita					36,00		
	SOMMANO cadauno					36,00	223,75	8'055,00
1902 / 1559 PA.IE.255	Allaccio serranda magnetica comprensivo di modulo 2 ingressi e uscita (par.ug.=36,00-10)	26,00				26,00		
	SOMMANO cadauno					26,00	223,75	5'817,50
	A R I P O R T A R E							20'805'231,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'805'231,91
1903 / 1560 PA.IE.255	Allaccio serranda magnetica comprensivo di modulo 2 ingressi e uscita					51,00		
	SOMMANO cadauno					51,00	223,75	11'411,25
1904 / 1561 PA.IE.255	Allaccio serranda magnetica comprensivo di modulo 2 ingressi e uscita					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	223,75	2'908,75
1905 / 1562 PA.IE.255	Allaccio serranda magnetica comprensivo di modulo 2 ingressi e uscita					33,00		
	SOMMANO cadauno					33,00	223,75	7'383,75
1906 / 1563 PA.IE.255	Allaccio serranda magnetica comprensivo di modulo 2 ingressi e uscita					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	223,75	895,00
1907 / 1564 PA.IE.256	Interfacce analogiche:modulo 2 ingressi + 2 uscite per modulo spegnimento UTA per modulo IN/OUT					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	134,69	404,07
1908 / 1565 PA.IE.256	Interfacce analogiche:modulo 2 ingressi + 2 uscite per modulo spegnimento UTA per modulo IN/OUT					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	134,69	2'424,42
1909 / 1566 PA.IE.256	Interfacce analogiche:modulo 2 ingressi + 2 uscite per modulo spegnimento UTA per modulo IN/OUT					33,00		
	SOMMANO cadauno					33,00	134,69	4'444,77
1910 / 1567 PA.IE.256	Interfacce analogiche:modulo 2 ingressi + 2 uscite per modulo spegnimento UTA per modulo IN/OUT					34,00		
	SOMMANO cadauno					34,00	134,69	4'579,46
1911 / 1568 PA.IE.256	Interfacce analogiche:modulo 2 ingressi + 2 uscite per modulo spegnimento UTA per modulo IN/OUT (par.ug.=49,00-7)	42,00				42,00		
	SOMMANO cadauno					42,00	134,69	5'656,98
1912 / 1569 PA.IE.256	Interfacce analogiche:modulo 2 ingressi + 2 uscite per modulo spegnimento UTA per modulo IN/OUT					27,00		
	SOMMANO cadauno					27,00	134,69	3'636,63
1913 / 1570 PA.IE.257	Pannello gestione emergenza completo di: - pulsanti di sgancio per reti elettriche sezione A B e CA del compartimento da sganciare - spie per segnalazione "stato impianti elettrici ... azione e allarme incendio del compartimento" - spie segnalazione "impianto idrico antincendio in pressione del montante"					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		20'848'976,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		20'848'976,99
	SOMMANO cadauno					4,00	353,57	1'414,28
1914 / 1571 PA.IE.257	Pannello gestione emergenza completo di: - pulsanti di sgancio per reti elettriche sezione A B e CA del compartimento da sganciare - spie per segnalazione "stato impianti elettrici ... azione e allarme incendio del compartimento" - spie segnalazione "impianto idrico antincendio in pressione del montante"					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	353,57	2'121,42
1915 / 1572 PA.IE.257	Pannello gestione emergenza completo di: - pulsanti di sgancio per reti elettriche sezione A B e CA del compartimento da sganciare - spie per segnalazione "stato impianti elettrici ... azione e allarme incendio del compartimento" - spie segnalazione "impianto idrico antincendio in pressione del montante"					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	353,57	1'060,71
1916 / 1573 PA.IE.257	Pannello gestione emergenza completo di: - pulsanti di sgancio per reti elettriche sezione A B e CA del compartimento da sganciare - spie per segnalazione "stato impianti elettrici ... azione e allarme incendio del compartimento" - spie segnalazione "impianto idrico antincendio in pressione del montante"					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	353,57	707,14
1917 / 1574 PA.IE.257	Pannello gestione emergenza completo di: - pulsanti di sgancio per reti elettriche sezione A B e CA del compartimento da sganciare - spie per segnalazione "stato impianti elettrici ... azione e allarme incendio del compartimento" - spie segnalazione "impianto idrico antincendio in pressione del montante"					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	353,57	707,14
1918 / 1575 PA.IE.114	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, c ... controllo: - attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione (par.ug.=10+5+10+10)	35,00				35,00		
	SOMMANO cad					35,00	47,49	1'662,15
1919 / 1576 PA.IE.114	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, c ... controllo: - attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione (par.ug.=43+67+39+2+31+2+14+15+22+1+36+27+4+67-31-39)	300,00				300,00		
	SOMMANO cad					300,00	47,49	14'247,00
1920 / 1577 PA.IE.114	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, c ... controllo: - attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione							
	A R I P O R T A R E							20'870'896,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'870'896,83
	(par.ug.=67+75+1+12+93+32+2+17-93-32+32)	206,00				206,00		
	SOMMANO cad					206,00	47,49	9'782,94
1921 / 1578 PA.IE.114	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, c ... controllo: - attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione (par.ug.=78+83+49+4+2+13+21+26+51+34+3-83-49)	232,00				232,00		
	SOMMANO cad					232,00	47,49	11'017,68
1922 / 1579 PA.IE.114	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, c ... controllo: - attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione (par.ug.=67+67+39+15+18+25+1+13+33+2-67-39)	174,00				174,00		
	SOMMANO cad					174,00	47,49	8'263,26
1923 / 1580 PA.IE.114	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, c ... controllo: - attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione (par.ug.=3+40+44+22+10+5+12+13+14+33+18+2-44-22)	150,00				150,00		
	SOMMANO cad					150,00	47,49	7'123,50
1924 / 1581 PA.IE.114	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, c ... controllo: - attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione (par.ug.=5+8+4+2+3+3+4+3)	32,00				32,00		
	SOMMANO cad					32,00	47,49	1'519,68
1925 / 1582 D08005.a	Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	82,32	823,20
1926 / 1583 D08005.a	Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio					67,00		
	SOMMANO cad					67,00	82,32	5'515,44
1927 / 1584 D08005.a	Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	82,32	411,60
	A R I P O R T A R E							20'915'354,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'915'354,13
1928 / 1585 PA.IE.110	Centrale analogico/indirizzata di rivelazione incendio a multiprocessore sviluppata secondo le attuali normative EN 54-2 e 4. Dotata di 4 loops ampliabile con moduli da 4 loops dot ... utente; - programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. Componenti: - versione base CRI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6'883,12	6'883,12
1929 / 1586 PA.IE.242	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi: alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 bat ... per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4. Compreso n.2 batterie 12V 18 Ak. PS-1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	740,00	740,00
1930 / 1587 PA.IE.242	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi: alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 bat ... per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4. Compreso n.2 batterie 12V 18 Ak. PS-1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	740,00	740,00
1931 / 1588 PA.IE.242	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi: alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 bat ... per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4. Compreso n.2 batterie 12V 18 Ak. P0_1_1 P0_1_2 P0_1_3 P0_2					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	740,00	2'960,00
1932 / 1589 PA.IE.242	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi: alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 bat ... per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4. Compreso n.2 batterie 12V 18 Ak. P1_1.1 P1_1.2 P1_1.3					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	740,00	2'220,00
1933 / 1590 PA.IE.242	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi: alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 bat ... per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4. Compreso n.2 batterie 12V 18 Ak. P2_1 P2_2 P2_3					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	740,00	2'220,00
1934 / 1591 PA.IE.242	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi: alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 bat ... per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4.							
	A R I P O R T A R E							20'931'117,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'939'663,37
	Impianto di illuminazione (Cat 69)							
1938 / 1595 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro (par.ug.=16+144+10+4+123+63+33+37+21+29+19+29+10-204)	334,00				334,00		
	SOMMANO cad					334,00	52,94	17'681,96
1939 / 1596 PA.IE.258	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... per il trasporto dei materiali al piano:punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V interruttore luminoso					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	60,97	426,79
1940 / 1597 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro (par.ug.=68+4+4+159)	235,00				235,00		
	SOMMANO cad					235,00	52,94	12'440,90
1941 / 1598 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro (par.ug.=3+4) punti di comando	7,00				7,00 3,00		
	SOMMANO cad					10,00	52,94	529,40
1942 / 1599 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro					133,00		
	SOMMANO cad					133,00	52,94	7'041,02
1943 / 1600 PA.IE.258	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... per il trasporto dei materiali al piano:punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V interruttore luminoso					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	60,97	487,76
1944 / 1601 PA.IE.258	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... per il trasporto dei materiali al piano:punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V interruttore luminoso					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	60,97	1'341,34
	A R I P O R T A R E							20'979'612,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'979'612,54
1945 / 1602 PA.IE.258	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... per il trasporto dei materiali al piano:punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V interruttore luminoso					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	60,97	609,70
1946 / 1603 PA.IE.258	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... per il trasporto dei materiali al piano:punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V interruttore luminoso					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	60,97	243,88
1947 / 1604 PA.IE.258	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... per il trasporto dei materiali al piano:punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V interruttore luminoso					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	60,97	426,79
1948 / 1605 PA.IE.258	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... per il trasporto dei materiali al piano:punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V interruttore luminoso deviatore					5,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	60,97	426,79
1949 / 1606 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro (par.ug.=44+88+8+83+32+53+7+3+9+11+10+31)	379,00				379,00		
	SOMMANO cad					379,00	52,94	20'064,26
1950 / 1607 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro (par.ug.=4+86+8+4+81+31+6+3+2+5+1+11)	242,00				242,00		
	SOMMANO cad					242,00	52,94	12'811,48
1951 / 1608 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro (par.ug.=30+31+15+14+35+3+4+10+3+3+17-3)	162,00				162,00		
	SOMMANO cad					162,00	52,94	8'576,28
1952 / 1609	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di							
	A R I P O R T A R E							21'022'771,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'025'048,14
	Distribuzione principale (Cat 70)							
1954 / 1610 D02055.h	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm impianti di sicurezza impianti elettrici		170,00 35,00			170,00 35,00		
	SOMMANO m					205,00	21,96	4'501,80
1955 / 1611 D02055.k	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 300 x 100 mm, spessore 10/10 mm linee comuni e FTV semisbarra P1 semisbarra P2 C.A- e medicali cablaggio strutturato e speciali a disposizione		120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00			120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00		
	SOMMANO m					720,00	37,39	26'920,80
1956 / 1612 D02055.h	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm impianti di sicurezza - collegamenti impianti sicurezza - locale gruppo press. impianti sicurezza - locale centrale idrica impianti sicurezza - locale centrale termofrig.		15,00 25,00 30,00 50,00			15,00 25,00 30,00 50,00		
	SOMMANO m					120,00	21,96	2'635,20
1957 / 1613 D02055.j	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm impianti elettrici - collegamenti impianti speciali - collegamenti impianti elettrici - locale gruppo press. impianti elettrici - locale centrale idrica impianti elettrici - locale centrale termofrig.		15,00 15,00 30,00 30,00 50,00			15,00 15,00 30,00 30,00 50,00		
	SOMMANO m					140,00	32,17	4'503,80
1958 / 1614 D02055.j	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm impianti elettrici impianti speciali CED impianti speciali impianti sicurezza		130,00 15,00 100,00 100,00			130,00 15,00 100,00 100,00		
	SOMMANO m					345,00	32,17	11'098,65
1959 / 1615 D02055.h	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm impianti speciali impianti sicurezza impianti elettrici CED		20,00 170,00 15,00			20,00 170,00 15,00		
	SOMMANO m					205,00	21,96	4'501,80
	A R I P O R T A R E							21'079'210,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'176'503,19
1964 / 1620 D02055.j	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm impianti speciali sicurezza cablaggio	1,00	180,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	32,17	5'790,60
1965 / 1621 D02055.k	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 300 x 100 mm, spessore 10/10 mm impianti elettrici		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	37,39	5'608,50
1966 / 1622 D02055.j	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm impianti sicurezza speciali e cablaggio	1,00	95,00			95,00		
	impianti speciali	1,00	10,00			10,00		
	impianti elettrici	1,00	150,00			150,00		
	impianti speciali	1,00	150,00			150,00		
	impianti sicurezza	1,00	150,00			150,00		
	impianti elettrici	3,00	30,00			90,00		
	impianti speciali	1,00	30,00			30,00		
	SOMMANO m					675,00	32,17	21'714,75
1967 / 1623 D02055.k	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 300 x 100 mm, spessore 10/10 mm impianti elettrici		95,00			95,00		
	SOMMANO m					95,00	37,39	3'552,05
1968 / 1624 PA.IE.100	Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: 100mm		20,00			20,00		
	impianti speciali							
	SOMMANO m					20,00	5,70	114,00
1969 / 1625 PA.IE.101	Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: 200mm		15,00			15,00		
	impianti speciali CED		100,00			100,00		
	impianti speciali							
	SOMMANO m					115,00	7,48	860,20
1970 / 1626 PA.IE.101	Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: 200mm		180,00			180,00		
	impianti speciali							
	SOMMANO m					180,00	7,48	1'346,40
1971 / 1627 PA.IE.101	Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: 200mm		180,00			180,00		
	impianti speciali		50,00			50,00		
	impianti speciali							
	SOMMANO m					230,00	7,48	1'720,40
	A R I P O R T A R E							21'217'210,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'217'210,09
1972 / 1628 PA.IE.101	Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: 200mm impianti speciali impianti speciali impianti speciali impianti speciali impianti speciali	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	25,00 25,00 30,00 90,00 40,00			25,00 25,00 30,00 90,00 40,00		
	SOMMANO m					210,00	7,48	1'570,80
1973 / 1629 PA.IE.101	Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: 200mm impianti speciali impianti speciali impianti speciali	1,00 1,00 1,00	10,00 150,00 30,00			10,00 150,00 30,00		
	SOMMANO m					190,00	7,48	1'421,20
1974 / 1630 D02105.g	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, diametro esterno: 125 mm per cavi BT per cavi BT *(lung.=10+10) per cavi BT per cavi BT per cavi BT *(lung.=10+10+10) per ENEL per MT per illuminazione	12,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 4,00 2,00	36,00 20,00 35,00 60,00 30,00 30,00 120,00 150,00			432,00 40,00 70,00 240,00 60,00 120,00 480,00 300,00		
	SOMMANO m					1'742,00	9,28	16'165,76
1975 / 1631 D02055.k	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 300 x 100 mm, spessore 10/10 mm montante impianto da S2 a piano 4 impianti elettrici cablaggio strutturato e impianti speciali a disposizione	2,00 1,00 1,00	25,00 25,00 25,00			50,00 25,00 25,00		
	SOMMANO m					100,00	37,39	3'739,00
1976 / 1632 D02055.h	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm montante da S2 a S1	1,00	2,50			2,50		
	SOMMANO m					2,50	21,96	54,90
1977 / 1633 D02055.k	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 300 x 100 mm, spessore 10/10 mm linee comuni e FTV semisbarra P1 semisbarra P2 C.A- e medicali cablaggio strutturato e speciali a disposizione		10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00			10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00		
	SOMMANO m					60,00	37,39	2'243,40
1978 / 1634 D02055.h	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza							
	A R I P O R T A R E							21'242'405,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							21'242'405,15
	del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm impianti di sicurezza IE cablaggio strutturato e impianti speciali impianto di sicurezza		10,00 10,00 35,00 35,00			10,00 10,00 35,00 35,00		
	SOMMANO m					90,00	21,96	1'976,40
1979 / 1635 D02055.j	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm IE		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	32,17	1'125,95
1980 / 1636 PA.IE.100	Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: 100mm impianti di sicurezza impianto di sicurezza		10,00 35,00			10,00 35,00		
	SOMMANO m					45,00	5,70	256,50
1981 / 1637 D02055.h	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm ie *(lung.=4+2,5)	2,00	6,50			13,00		
	SOMMANO m					13,00	21,96	285,48
1982 / 1638 D02105.e	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interraste, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisorie e di scavo, diametro esterno: 90 mm	2,00 2,00 2,00	15,00 40,00 50,00			30,00 80,00 100,00		
	SOMMANO m					210,00	6,62	1'390,20
1983 / 1639 PA.IE.288	Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI-EN 50086 compresi anche gli accessori di fissaggio.		20,00 30,00 10,00 35,00			20,00 30,00 10,00 35,00		
	SOMMANO ml					95,00	8,90	845,50
1984 / 1640 PA.IE.289	Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706, non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di protezione IP65, nelle dimensioni:300x230x100 mm					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	102,49	512,45
1985 / 1641 D01003.m	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... di alluminio: 2 x 16 A+T, interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale (Id = 10 mA) nella stessa custodia					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	206,13	412,26
	A RIPORTARE							21'249'209,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'250'222,03
	Illuminazione di sicurezza (Cat 71)							
1988 / 1643 PA.IE.023	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	212,35	3'185,25
1989 / 1644 PA.IE.027	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	231,96	2'551,56
1990 / 1645 PA.IE.028	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMINOSE ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	197,78	197,78
1991 / 1646 PA.IE.030	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO DI COLORE BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMIN ... I PROTEZIONE IP65, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO (par.ug.=2+2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	173,09	692,36
1992 / 1647 PA.IE.033	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALEZIONE VIA DI FUGA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	202,53	405,06
1993 / 1648 PA.IE.034	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALEZIONE VIA DI FUGA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO DI COLORE BIANCO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LE ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	248,33	1'986,64
1994 / 1649 PA.IE.023	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI							
	A R I P O R T A R E							21'259'240,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'259'240,68
1995 / 1650 PA.IE.024	ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO (par.ug.=39,00-22)	17,00				17,00	212,35	3'609,95
	SOMMANO cadauno					17,00		
	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... CA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc CON SORVEGLIANZA SINGOLA DELLA LAMPADA DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	294,12	1'470,60
1996 / 1651 PA.IE.025	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO (par.ug.=60,00-36)	24,00				24,00	212,35	5'096,40
	SOMMANO cadauno					24,00		
	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... ICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc CON SORVEGLIANZA SINGOLA DELLA LAMPADA DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	212,35	1'486,45
1998 / 1653 PA.IE.027	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO (par.ug.=45,00-14)	31,00				31,00	231,96	7'190,76
	SOMMANO cadauno					31,00		
	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro (par.ug.=39+5+60+7+45+3+2+15+6-81)					101,00		
	SOMMANO cad					101,00	52,94	5'346,94
2000 / 1655 PA.IE.030	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO DI COLORE BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMIN ... I PROTEZIONE IP65, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					2,00	173,09	346,18
	SOMMANO cadauno					2,00		
	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER							
2001 / 1656								
	A R I P O R T A R E							21'283'787,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'283'787,96
PA.IE.031	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO DI COLORE BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMIN ... I PROTEZIONE IP65, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO (par.ug.=5,00-1)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	173,09	692,36
2002 / 1657 PA.IE.033	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALEZIONE VIA DI FUGA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	202,53	3'037,95
2003 / 1658 PA.IE.034	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALEZIONE VIA DI FUGA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO DI COLORE BIANCO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LE ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO (par.ug.=6,00-5)	1,00				1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	248,33	248,33
2004 / 1659 PA.IE.023	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	212,35	2'760,55
2005 / 1660 PA.IE.024	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... CA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc CON SORVEGLIANZA SINGOLA DELLA LAMPADA DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	294,12	5'588,28
2006 / 1661 PA.IE.025	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	212,35	5'308,75
2007 / 1662 PA.IE.027	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					30,00		
	A R I P O R T A R E					30,00		21'301'424,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,00		21'301'424,18
	SOMMANO cadauno					30,00	231,96	6'958,80
2008 / 1663 PA.IE.028	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMINOSE ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	197,78	593,34
2009 / 1664 PA.IE.030	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO DI COLORE BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMIN ... I PROTEZIONE IP65, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	173,09	519,27
2010 / 1665 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro (par.ug.=13+19+25+30+3+3+10+18+3)	124,00				124,00		
	SOMMANO cad					124,00	52,94	6'564,56
2011 / 1666 PA.IE.031	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO DI COLORE BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMIN ... I PROTEZIONE IP65, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	173,09	1'730,90
2012 / 1667 PA.IE.033	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALEAZIONE VIA DI FUGA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	202,53	3'645,54
2013 / 1668 PA.IE.034	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALEAZIONE VIA DI FUGA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO DI COLORE BIANCO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LE ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	248,33	744,99
2014 / 1669 PA.IE.023	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA							
	A R I P O R T A R E							21'322'181,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'322'181,58
2015 / 1670 PA.IE.025	INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	212,35	5'308,75
	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					33,00		
	SOMMANO cadauno					33,00	212,35	7'007,55
2016 / 1671 PA.IE.027	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					31,00		
	SOMMANO cadauno					31,00	231,96	7'190,76
	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMINOSE ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	197,78	593,34
2018 / 1673 PA.IE.030	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO DI COLORE BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMIN ... I PROTEZIONE IP65, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	173,09	173,09
	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO DI COLORE BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMIN ... I PROTEZIONE IP65, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	173,09	2'250,17
2020 / 1675 PA.IE.033	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALAZIONE VIA DI FUGA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	202,53	2'430,36
	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER							
2021 / 1676								
	A R I P O R T A R E							21'347'135,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'347'135,60
PA.IE.034	SEGNALAZIONE VIA DI FUGA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO DI COLORE BIANCO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LE ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	248,33	993,32
2022 / 1677 PA.IE.023	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	212,35	1'274,10
2023 / 1678 PA.IE.025	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO (par.ug.=12,00-2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	212,35	2'123,50
2024 / 1679 PA.IE.027	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	231,96	5'103,12
2025 / 1680 PA.IE.028	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMINOSE ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	197,78	197,78
2026 / 1681 PA.IE.030	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO DI COLORE BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMIN ... I PROTEZIONE IP65, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	173,09	173,09
2027 / 1682 PA.IE.031	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO DI COLORE BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMIN ... I PROTEZIONE IP65, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		21'357'000,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		21'357'000,51
	SOMMANO cadauno					6,00	173,09	1'038,54
2028 / 1683 PA.IE.033	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALEZIONE VIA DI FUGA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	202,53	1'215,18
2029 / 1684 PA.IE.028	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMINOSE ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	197,78	791,12
2030 / 1685 PA.IE.031	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO DI COLORE BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMIN ... I PROTEZIONE IP65, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	173,09	1'384,72
2031 / 1686 PA.IE.030	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO DI COLORE BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMIN ... I PROTEZIONE IP65, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	173,09	1'557,81
2032 / 1687 PA.IE.033	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALEZIONE VIA DI FUGA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	202,53	202,53
2033 / 1688 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro (par.ug.=9+8+1)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad					18,00	52,94	952,92
2034 / 1689 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro							
	A R I P O R T A R E							21'364'143,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'364'143,33
	(par.ug.=15+11+1+4+2+8)	41,00				41,00		
	SOMMANO cad					41,00	52,94	2'170,54
2035 / 1690 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro (par.ug.=25+33+31+3+1+13+12+4)	122,00				122,00		
	SOMMANO cad					122,00	52,94	6'458,68
2036 / 1691 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro (par.ug.=7+12+23+1+1+6+6)	56,00				56,00		
	SOMMANO cad					56,00	52,94	2'964,64
2037 / 1692 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	52,94	211,76
2038 / 1693 PA.IE.033	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALAZIONE VIA DI FUGA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO (par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	202,53	405,06
2039 / 1694 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro (par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	52,94	105,88
2040 / 1695 PA.IE.035	MESSA IN FUNZIONE CLS Messa in funzione centrale di emergenza CLS, con intervento da parte di personale specializzato, per dare il sistema di emergenza funzionante.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'701,01	8'701,01
2041 / 1696 PA.IE.021	Fornitura e posa in opera di Centrale di emergenza tipo2					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	4'763,18	9'526,36
2042 / 1697 PA.IE.022	Fornitura e posa in opera di Centrale di emergenza tipo3					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		21'394'687,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		21'394'687,26
2043 / 1698 PA.IE.021	SOMMANO cadauno					1,00	5'463,19	5'463,19
	Fornitura e posa in opera di Centrale di emergenza tipo2					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	4'763,18	14'289,54
2044 / 1699 PA.IE.021	Fornitura e posa in opera di Centrale di emergenza tipo2					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	4'763,18	14'289,54
	Fornitura e posa in opera di Centrale di emergenza tipo2					2,00		
2045 / 1700 PA.IE.021	SOMMANO cadauno					2,00	4'763,18	9'526,36
	Fornitura e posa in opera di Centrale di emergenza tipo3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'463,19	5'463,19
2046 / 1701 PA.IE.022	Parziale Illuminazione di sicurezza (Cat 71) euro							193'497,05

-----							</	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'544'138,19
	Cablaggio strutturato (Cat 73)							
2051 / 1706 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 PL1 *(lung.=33,00-12) PM1 *(lung.=26,00-17) TL1 *(lung.=7,00-4)	2,00 2,00 2,00	21,00 9,00 3,00			42,00 18,00 6,00		
	SOMMANO cad					66,00	189,35	12'497,10
2052 / 1707 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 PL1 PM1 TL1	2,00 2,00 2,00	13,00 1,00 9,00			26,00 2,00 18,00		
	SOMMANO cad					46,00	189,35	8'710,10
2053 / 1708 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 PL1 PM1 TL1	2,00 2,00 2,00	45,00 10,00 4,00			90,00 20,00 8,00		
	SOMMANO cad					118,00	189,35	22'343,30
2054 / 1709 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 PL1 PM1	2,00 2,00	6,00 4,00			12,00 8,00		
	SOMMANO cad					20,00	189,35	3'787,00
2055 / 1710 D06061.b	Armadio da pavimento in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere ad innesto per aper ... grado di protezione IP 30, conforme CEI EN 60917, base 600 mm, profondità 600 mm ed: altezza 2.200 mm, capacità 42 unità FD_S1 CS					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	1'764,91	5'294,73
2056 / 1711 D06061.a	Armadio da pavimento in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere ad innesto per aper ... grado di protezione IP 30, conforme CEI EN 60917, base 600 mm, profondità 600 mm ed: altezza 1.600 mm, capacità 28 unità Armadio rack cablaggio strutturato e plc					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'590,60	1'590,60
2057 / 1712 D06061.b	Armadio da pavimento in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e							
	A R I P O R T A R E							21'598'361,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'598'361,02
2058 / 1713 D06061.b	cerniere ad innesto per aper ... grado di protezione IP 30, conforme CEI EN 60917, base 600 mm, profondità 600 mm ed: altezza 2.200 mm, capacità 42 unità P0_1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'764,91	1'764,91
2059 / 1714 D06061.b	Armadio da pavimento in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere ad innesto per aper ... grado di protezione IP 30, conforme CEI EN 60917, base 600 mm, profondità 600 mm ed: altezza 2.200 mm, capacità 42 unità P1_1 P1_2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'764,91	3'529,82
2060 / 1715 D06061.b	Armadio da pavimento in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere ad innesto per aper ... grado di protezione IP 30, conforme CEI EN 60917, base 600 mm, profondità 600 mm ed: altezza 2.200 mm, capacità 42 unità P3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'764,91	1'764,91
2061 / 1716 D06062.a	Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: zoccolo per installazione a pavimento							
	SOMMANO cad					0,00	224,12	0,00
2062 / 1717 D06062.d	Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: gruppo di ventilazione con 2 ventole ciascuna della portata di 150 mc/h, alimentazione 230 V c.a., potenza 18 W							
	SOMMANO cad					0,00	631,81	0,00
2063 / 1718 D06062.c	Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: coppia di golfari M10 per sollevamento armadio							
	SOMMANO cad					0,00	34,81	0,00
2064 / 1719 D06043.f	Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH: 12 fibre armatura non metallica		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,50	285,00
2065 / 1720 D06043.f	Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH: 12 fibre armatura non metallica		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,50	570,00
2066 / 1721	Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel							
	A R I P O R T A R E							21'608'040,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'608'040,57
D06043.f	filled) e guaina LSZH: 12 fibre armatura non metallica		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	9,50	950,00
2067 / 1722 D06043.f	Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH: 12 fibre armatura non metallica		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	9,50	950,00
2068 / 1723 D06043.f	Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH: 12 fibre armatura non metallica		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,50	285,00
2069 / 1724 D06043.f	Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH: 12 fibre armatura non metallica		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,50	285,00
2070 / 1725 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	189,35	946,75
2071 / 1726 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	189,35	2'650,90
2072 / 1727 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6					82,00		
	SOMMANO cad					82,00	189,35	15'526,70
2073 / 1728 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6					131,00		
	SOMMANO cad					131,00	189,35	24'804,85
2074 / 1729 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6					31,00		
	A R I P O R T A R E					31,00		21'654'439,77

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'877'907,88
	Rete di terra ed equipotenziali (Cat 75)							
2077 / 1731 D05003.h	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 95 mmq scorte 10% stacchi verso GE e serbatoio	3,00	250,00 25,00 15,00			250,00 25,00 45,00		
	SOMMANO m					320,00	15,29	4'892,80
2078 / 1732 D05009	Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi, a 6 attacchi colettori colettori locale gruppi frigo colettori locale centrale medicale					13,00 1,00 4,00		
	SOMMANO cad					18,00	74,93	1'348,74
2079 / 1733 D05003.h	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 95 mmq scorte 10% stacchi verso piastre equipotenziali	10,00	310,00 31,00 3,00			310,00 31,00 30,00		
	SOMMANO m					371,00	15,29	5'672,59
2080 / 1734 D05013.d	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 550 x 550 x 550 mm					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	81,59	1'142,26
2081 / 1735 D05010.a	Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e ... le dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	93,56	1'309,84
2082 / 1736 D05003.h	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 95 mmq (lung.=50+25) scorte 10%		75,00 10,00			75,00 10,00		
	SOMMANO m					85,00	15,29	1'299,65
2083 / 1737 D05009	Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi, a 6 attacchi colettori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,93	74,93
2084 / 1738 D05005.b	Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: su passerella, tubazione o cunicolo: sezione 30 x 3 mm	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	18,26	365,20
2085 / 1739 D05003.h	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 95 mmq scorte 10%		50,00 5,00			50,00 5,00		
	A R I P O R T A R E					55,00		21'894'013,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55,00		21'894'013,89
	SOMMANO m					55,00	15,29	840,95
2086 / 1740 D05005.b	Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: su passerella, tubazione o cunicolo: sezione 30 x 3 mm	2,00	15,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	18,26	547,80
2087 / 1741 D05013.d	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 550 x 550 x 550 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	81,59	652,72
2088 / 1742 D05010.a	Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e ... le dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	93,56	748,48
2089 / 1743 PA.IE.245	Piastra equipotenziale in cassetta da incasso , in acciaio zincato galvanicamente, morsetti in ottone nichelato, collegamenti per 1 conduttore con sezione fino a 16 mmq e 6 conduttori fino a 10 mmq					27,00		
	SOMMANO cadauno					27,00	55,61	1'501,47
2090 / 1744 PA.IE.116	Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione all'interno di locali medici o tecnici avendo in loco piastra equipotenziale, e/o all'esterno d'edificio da proteggere; compresa la misura e rilascio della continuità e rilascio della relativa certificazione.	27,00	15,00			405,00		
	SOMMANO cad					405,00	23,83	9'651,15
2091 / 1745 PA.IE.245	Piastra equipotenziale in cassetta da incasso , in acciaio zincato galvanicamente, morsetti in ottone nichelato, collegamenti per 1 conduttore con sezione fino a 16 mmq e 6 conduttori fino a 10 mmq					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	55,61	611,71
2092 / 1746 PA.IE.116	Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione all'interno di locali medici o tecnici avendo in loco piastra equipotenziale, e/o all'esterno d'edificio da proteggere; compresa la misura e rilascio della continuità e rilascio della relativa certificazione.	11,00	15,00			165,00		
	SOMMANO cad					165,00	23,83	3'931,95
2093 / 1747 PA.IE.245	Piastra equipotenziale in cassetta da incasso , in acciaio zincato galvanicamente, morsetti in ottone nichelato, collegamenti per 1 conduttore con sezione fino a 16 mmq e 6 conduttori fino a 10 mmq					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	55,61	278,05
2094 / 1748	Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione							
	A R I P O R T A R E							21'912'778,17

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'046'149,74
	Quadri elettrici a servizio impianti meccanici (Cat 77)							
2096 / 1750 PA.IE.206	Fornitura e posa in opera di Quadro Q-UTA_0 sottocentrale UTA piano 0, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - carpenteria in ... per il telecontrollo del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte. Q-UTA_0					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	9'005,07	9'005,07
2097 / 1751 PA.IE.207	Fornitura e posa in opera di Quadro Q-UTA_1 sottocentrale UTA piano 1, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - carpenteria in ... per il telecontrollo del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte. Q UTA_1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	10'930,98	10'930,98
2098 / 1752 PA.IE.208	Fornitura e posa in opera di Quadro Q-UTA_3 sottocentrale UTA piano 3, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - carpenteria in ... per il telecontrollo del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte. Q UTA 3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	20'823,36	20'823,36
2099 / 1753 PA.IE.203	Fornitura e posa in opera di Quadro Q-LT2 centrale termofrigorifera, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - carpenteria in la ... per il telecontrollo del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte. QLT2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	23'301,18	23'301,18
2100 / 1754 PA.IE.204	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Q-LT3 centrale idrica, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - carpenteria in la ... per il telecontrollo del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte QLT3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'881,35	5'881,35
2101 / 1755 PA.IE.205	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Q-LT4 locale pompe antincendio, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - carpente ... per il telecontrollo del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte QLT4					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'862,45	3'862,45
2102 / 1756 PA.IE.209	Fornitura e posa in opera di Quadro Q-UTA_4 sottocentrale UTA piano 4, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - carpenteria in ... per il telecontrollo del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte. Q YTA 4					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	26'011,90	26'011,90
	A R I P O R T A R E							22'145'966,03

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'145'966,03
	Allacciamenti elettrici a servizio impianti meccanici (Cat 78)							
2103 / 1757 PA.IE.219	Fornitura e posa in opera di Quadro tipologico termoregolazione (Q-REG), realizzato in forma di segregazione I come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino mo ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	339,44	2'036,64
2104 / 1758 PA.IE.219	Fornitura e posa in opera di Quadro tipologico termoregolazione (Q-REG), realizzato in forma di segregazione I come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino mo ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	339,44	1'357,76
2105 / 1759 PA.IE.219	Fornitura e posa in opera di Quadro tipologico termoregolazione (Q-REG), realizzato in forma di segregazione I come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino mo ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati.					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	339,44	5'091,60
2106 / 1760 PA.IE.120	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... assistenza per il trasporto dei materiali al piano:alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq (par.ug.=27,00-14)	13,00				13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	89,06	1'157,78
2107 / 1761 PA.IE.121	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... sporto dei materiali al piano:alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq POMPE GC01 GC02 UI1 UI2					10,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	110,07	1'540,98
2108 / 1762 PA.IE.120	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... assistenza per il trasporto dei materiali al piano:alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq (par.ug.=18,00-2) all.monofase per termoregolazione	16,00 4,00	6,00			16,00 24,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	89,06	3'562,40
2109 / 1763 PA.IE.121	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... sporto dei materiali al							
	A R I P O R T A R E							22'160'713,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'160'713,19
2110 / 1764 PA.IE.120	piano:alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	110,07	220,14
2111 / 1765 PA.IE.120	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... assistenza per il trasporto dei materiali al piano:alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq					20,00		
	all.monofase per termoregolazione	4,00	4,00			16,00		
	SOMMANO cadauno					36,00	89,06	3'206,16
2112 / 1766 PA.IE.121	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... sporto dei materiali al piano:alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	89,06	178,12
2113 / 1767 PA.IE.120	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... sporto dei materiali al piano:alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	110,07	550,35
2114 / 1768 PA.IE.121	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... sporto dei materiali al piano:alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	89,06	178,12
2115 / 1769 PA.IE.120	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... assistenza per il trasporto dei materiali al piano:alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	110,07	440,28
2115 / 1769 PA.IE.120	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... assistenza per il trasporto dei materiali al piano:alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq					60,00		
	all.monofase per termoregolazione	4,00	15,00			60,00		
	SOMMANO cadauno					60,00	89,06	5'343,60
	Parziale Allacciamenti elettrici a servizio impianti meccanici (Cat 78) euro							24'863,93
	A R I P O R T A R E							22'170'829,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'170'829,96
	Opere edili a servizio impianti elettrici (Cat 79)							
2116 / 1770 C02130.c	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a scelta della D.L., fornito e posto in opera. Sono comprese ... di cm 15. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante: dimensioni interne cm 50x50x60. per illuminazione per ispezione cavidotti					5,00 4,00		
	SOMMANO cad					9,00	73,00	657,00
2117 / 1771 C02147.a	Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Co ... eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori: chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0 per illuminazione 60x60 per ispezione cavidotti 60x60 per ispezione cavidotti 100x100	5,00 4,00 12,00			45,000 45,000 191,000	225,00 180,00 2'292,00		
	SOMMANO kg					2'697,00	4,48	12'082,56
2118 / 1772 PA.IE.296	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... ubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:interno 100x120 cm, h = 140 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.200 ispezione cavidotti					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	270,88	3'250,56
2119 / 1773 PA.IE.297	CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO Costruita ed assemblata con pannelli di calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore mm 80-120 e solaio di copertura min ... necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto fornito e posto in opera.	1,00	4,00	2,500	3,000	30,00		
	SOMMANO m3					30,00	328,19	9'845,70
2120 / 1774 A06016.a	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono c ... icature che verranno computati a parte: tubolari senza saldatura, in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 peso 88 kg/m interasse 1,5m	8,00	7,00		88,000	4'928,00		
	SOMMANO kg					4'928,00	3,04	14'981,12
2121 / 1775 A20005.a	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensio ... guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 51 kg/mq e piatto portante 40 x 3 mm		12,00	7,000		84,00		
	SOMMANO mq					84,00	122,21	10'265,64
2122 / 1776 A20006.a	Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, fornito e posto in opera completo di angolare rompivisu ... arte: gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		22'221'912,54

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'321'844,69
	Predisposizione TVCC (Cat 81)							
2128 / 1778 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 Tvcc					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	189,35	568,05
2129 / 1779 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 Tvcc					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	189,35	3'218,95
2130 / 1780 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 Tvcc					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	189,35	4'355,05
2131 / 1781 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 Tvcc					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	189,35	3'218,95
2132 / 1782 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 Tvcc					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	189,35	3'218,95
2133 / 1783 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 Tvcc					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	189,35	1'704,15
2134 / 1784 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 Tvcc					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	189,35	568,05
	A R I P O R T A R E							22'338'696,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'346'649,54
	Orologi elettrici (Cat 82)							
2136 / 1786 PA.IE.300	OROLOGIO pilota master per montaggio su armadio rack Compresi: - orologio csd; - quota parte delle linee dorsali di alimentazione reti portacavi dal quadro di zona fino all'utilizz ... - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. OROLOGIO PILOTA MASTER su armadio rack					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	1'846,51	1'846,51
2137 / 1787 PA.IE.302	OROLOGIO da interno digitale a tecnologia LED a 7 elementi, realizzato con cassa in acciaio trattata con resine epossidiche, protezione display trasparente, completo di kit al quar ... ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. OROLOGIO DA INTERNO DIGITALE Bifacciale					4,00		
	SOMMANO n.					4,00	1'110,57	4'442,28
2138 / 1788 PA.IE.301	OROLOGIO pilota NTP Server Caratteristiche: Processore RISC 32 bit; Ethernet 10/100 BASE T; 1 linea output sincronizzata R/L 24Vcc; 3 linee output per segnalatori esterni; 1 linea ... ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. OROLOGIO PILOTA SERVER con GPS integrato OROLOGIO DATARIO ALFANUMERICO					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	1'169,05	1'169,05
2139 / 1789 PA.IE.302	OROLOGIO da interno digitale a tecnologia LED a 7 elementi, realizzato con cassa in acciaio trattata con resine epossidiche, protezione display trasparente, completo di kit al quar ... ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. OROLOGIO DA INTERNO DIGITALE Bifacciale					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	1'110,57	2'221,14
2140 / 1790 PA.IE.301	OROLOGIO pilota NTP Server Caratteristiche: Processore RISC 32 bit; Ethernet 10/100 BASE T; 1 linea output sincronizzata R/L 24Vcc; 3 linee output per segnalatori esterni; 1 linea ... ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. OROLOGIO PILOTA SERVER con GPS integrato OROLOGIO DATARIO ALFANUMERICO					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	1'169,05	1'169,05
2141 / 1791 PA.IE.302	OROLOGIO da interno digitale a tecnologia LED a 7 elementi, realizzato con cassa in acciaio trattata con resine epossidiche, protezione display trasparente, completo di kit al quar ... ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. OROLOGIO DA INTERNO DIGITALE Bifacciale					6,00		
	SOMMANO n.					6,00	1'110,57	6'663,42
2142 / 1792 PA.IE.301	OROLOGIO pilota NTP Server Caratteristiche: Processore RISC 32 bit; Ethernet 10/100 BASE T; 1 linea output sincronizzata R/L 24Vcc; 3 linee output per segnalatori esterni; 1 linea ... ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. OROLOGIO PILOTA SERVER con GPS integrato OROLOGIO DATARIO ALFANUMERICO					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	1'169,05	1'169,05
	A R I P O R T A R E							22'365'330,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'385'612,70
	Predisposizione antintrusione e controllo accessi (Cat 83)							
2148 / 1798 PA.IE.286	Predisposizione per derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, compresa scatola a vista. Il tutto in opera, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. predisposizioni per: elettroserratura pulsante interno apertura contato magnetico					10,00 10,00 10,00		
	SOMMANO n.					30,00	36,34	1'090,20
2149 / 1799 PA.IE.286	Predisposizione per derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, compresa scatola a vista. Il tutto in opera, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. predisposizioni per: elettroserratura pulsante interno apertura contato magnetico					7,00 7,00 14,00		
	SOMMANO n.					28,00	36,34	1'017,52
2150 / 1800 PA.IE.286	Predisposizione per derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, compresa scatola a vista. Il tutto in opera, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. predisposizioni per: elettroserratura pulsante interno apertura contato magnetico					5,00 5,00 5,00		
	SOMMANO n.					15,00	36,34	545,10
2151 / 1801 PA.IE.286	Predisposizione per derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, compresa scatola a vista. Il tutto in opera, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. predisposizioni per: elettroserratura pulsante interno apertura contato magnetico					6,00 6,00 6,00		
	SOMMANO n.					18,00	36,34	654,12
2152 / 1802 PA.IE.286	Predisposizione per derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, compresa scatola a vista. Il tutto in opera, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. predisposizioni per: elettroserratura pulsante interno apertura contato magnetico					4,00 4,00 4,00		
	SOMMANO n.					12,00	36,34	436,08
2153 / 1803 PA.IE.286	Predisposizione per derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, compresa scatola a vista. Il tutto in opera, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. predisposizioni per: elettroserratura pulsante interno apertura contato magnetico					5,00 5,00 5,00		
	SOMMANO n.					15,00	36,34	545,10
	A R I P O R T A R E							22'389'900,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'389'900,82
2154 / 1804 PA.IE.286	Predisposizione per derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, compresa scatola a vista. Il tutto in opera, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. predisposizioni per: elettroserratura pulsante interno apertura contato magnetico					5,00 5,00 5,00		
	SOMMANO n.					15,00	36,34	545,10
2155 / 1805 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 Ca					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	189,35	1'325,45
2156 / 1806 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 Ca					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	189,35	1'893,50
2157 / 1807 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 Ca					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	189,35	946,75
2158 / 1808 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 Ca					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	189,35	1'136,10
2159 / 1809 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 Ca					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	189,35	757,40
2160 / 1810 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 Ca					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	189,35	946,75
	A R I P O R T A R E							22'397'451,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							22'397'451,87
2161 / 1811 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 Ca					4,00	189,35	757,40
	SOMMANO cad					4,00		
	Parziale Predisposizione antintrusione e controllo accessi (Cat 83) euro							12'596,57
A RIPORTARE								22'398'209,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'401'848,81
	Impianto interfonico/citofonico/videocitofonico (Cat 85)							
2167 / 1817 PA.IE.306	Apparecchio interfonico per comunicazioni a vivavoce, esecuzione da tavolo e/o per montaggio a parete e/o incasso, completo di tastiera a 16 pulsanti con simboli esplicativi. L'app ... o; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. APPARECCHIO INTERFONICO a viva voce					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	327,76	655,52
2168 / 1818 PA.IE.306	Apparecchio interfonico per comunicazioni a vivavoce, esecuzione da tavolo e/o per montaggio a parete e/o incasso, completo di tastiera a 16 pulsanti con simboli esplicativi. L'app ... o; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. APPARECCHIO INTERFONICO a viva voce					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	327,76	327,76
2169 / 1819 D06009.b	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per impianti tradizionali, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	302,33	302,33
2170 / 1820 D06002.d	Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di: 4 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	157,83	157,83
2171 / 1821 D06003.d	Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in alluminio pressofuso verniciato, completo di cornice per: 4 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,76	68,76
2172 / 1822 D06004.d	Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con: 4 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,30	63,30
2173 / 1823 D06006.b	Modulo di portiere videocitofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e microfono, telecamera orientabile con illuminazione a led, in c ... posto esterno componibile, compresa l'attivazione dell'impianto: per sistemi tradizionali, con sensore CCD 1/4" a colori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	730,35	730,35
2174 / 1824 D06007.c	Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: a 6 pulsanti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	118,42	118,42
2175 / 1825 D06002.d	Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di: 4 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		22'404'273,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		22'404'273,08
	SOMMANO cad					1,00	157,83	157,83
2176 / 1826 D06003.d	Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in alluminio pressofuso verniciato, completo di cornice per: 4 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,76	68,76
2177 / 1827 D06004.d	Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con: 4 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,30	63,30
2178 / 1828 D06006.b	Modulo di portiere videocitofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e microfono, telecamera orientabile con illuminazione a led, in c ... posto esterno componibile, compresa l'attivazione dell'impianto: per sistemi tradizionali, con sensore CCD 1/4" a colori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	730,35	730,35
2179 / 1829 D06007.c	Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: a 6 pulsanti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	118,42	118,42
2180 / 1830 D06002.d	Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di: 4 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	157,83	157,83
2181 / 1831 D06003.d	Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in alluminio pressofuso verniciato, completo di cornice per: 4 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,76	68,76
2182 / 1832 D06004.d	Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con: 4 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,30	63,30
2183 / 1833 D06006.b	Modulo di portiere videocitofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e microfono, telecamera orientabile con illuminazione a led, in c ... posto esterno componibile, compresa l'attivazione dell'impianto: per sistemi tradizionali, con sensore CCD 1/4" a colori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	730,35	730,35
2184 / 1834 D06007.c	Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: a 6 pulsanti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	118,42	118,42
	A R I P O R T A R E							22'406'550,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'410'148,05
	Chiamata infermieri (Cat 86)							
2190 / 1840 PA.IE.270	Centrale di chiamata e segnalazione del personale infermieristico come di seguito descritta: Stazione di colloquio integrata da tavolo Tastiera principale di colloquio da tavolo pe ... o per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE stazione di colloquio con display					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	4'234,76	4'234,76
2191 / 1841 PA.IE.270	Centrale di chiamata e segnalazione del personale infermieristico come di seguito descritta: Stazione di colloquio integrata da tavolo Tastiera principale di colloquio da tavolo pe ... o per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE stazione di colloquio con display					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	4'234,76	4'234,76
2192 / 1842 PA.IE.270	Centrale di chiamata e segnalazione del personale infermieristico come di seguito descritta: Stazione di colloquio integrata da tavolo Tastiera principale di colloquio da tavolo pe ... o per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE stazione di colloquio con display					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	4'234,76	4'234,76
2193 / 1843 PA.IE.270	Centrale di chiamata e segnalazione del personale infermieristico come di seguito descritta: Stazione di colloquio integrata da tavolo Tastiera principale di colloquio da tavolo pe ... o per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE stazione di colloquio con display					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	4'234,76	4'234,76
2194 / 1844 PA.IE.271	La centrale di chiamata e segnalazione su IP del personale infermieristico funziona da centro per la comunicazione e le informazioni all'interno del reparto ed e utilizzato in cisc ... altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. TERMINALE DI REPARTO IP Centralina di reparto					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	3'369,98	3'369,98
2195 / 1845 PA.IE.271	La centrale di chiamata e segnalazione su IP del personale infermieristico funziona da centro per la comunicazione e le informazioni all'interno del reparto ed e utilizzato in cisc ... altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. TERMINALE DI REPARTO IP Centralina di reparto					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	3'369,98	6'739,96
2196 / 1846 PA.IE.271	La centrale di chiamata e segnalazione su IP del personale infermieristico funziona da centro per la comunicazione e le informazioni all'interno del reparto ed e utilizzato in cisc ... altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. TERMINALE DI REPARTO IP Centralina di reparto					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	3'369,98	3'369,98
	A R I P O R T A R E							22'440'567,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'440'567,01
2197 / 1847 PA.IE.271	La centrale di chiamata e segnalazione su IP del personale infermieristico funziona da centro per la comunicazione e le informazioni all'interno del reparto ed è utilizzato in cisc ... altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. TERMINALE DI REPARTO IP Centralina di reparto					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	3'369,98	3'369,98
2198 / 1848 PA.IE.272	Il terminale di stanza per chiamata e segnalazione su IP prevede la possibilità di comunicare, con componenti funzionali integrati, tastiera operativa a membrana con campi colorati ... o onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. TERMINALE DI COMUNICAZIONE IP terminale di stanza					17,00		
	SOMMANO n.					17,00	1'554,24	26'422,08
2199 / 1849 PA.IE.272	Il terminale di stanza per chiamata e segnalazione su IP prevede la possibilità di comunicare, con componenti funzionali integrati, tastiera operativa a membrana con campi colorati ... o onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. TERMINALE DI COMUNICAZIONE IP terminale di stanza (par.ug.=17,00-7)	10,00				10,00		
	SOMMANO n.					10,00	1'554,24	15'542,40
2200 / 1850 PA.IE.271	La centrale di chiamata e segnalazione su IP del personale infermieristico funziona da centro per la comunicazione e le informazioni all'interno del reparto ed è utilizzato in cisc ... altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. TERMINALE DI REPARTO IP Centralina di reparto					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	3'369,98	3'369,98
2201 / 1851 PA.IE.273	Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 01) tasto di chiamata: Da installare in una scatola singola, con intelaiatura e scheda elettronica di gestione, composto da: - ... gni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata					3,00		
	SOMMANO n.					3,00	188,24	564,72
2202 / 1852 PA.IE.273	Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 01) tasto di chiamata: Da installare in una scatola singola, con intelaiatura e scheda elettronica di gestione, composto da: - ... gni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata (par.ug.=17,00-12)	5,00				5,00		
	SOMMANO n.					5,00	188,24	941,20
2203 / 1853 PA.IE.273	Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 01) tasto di chiamata: Da installare in una scatola singola, con intelaiatura e scheda elettronica di gestione, composto da: - ... gni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata					7,00		
	SOMMANO n.					7,00	188,24	1'317,68
2204 / 1854 PA.IE.273	Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 01) tasto di chiamata: Da installare in una scatola singola, con intelaiatura e scheda elettronica di gestione, composto da: - ... gni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata					9,00		
	A R I P O R T A R E					9,00		22'492'095,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		22'492'095,05
	SOMMANO n.					9,00	188,24	1'694,16
2205 / 1855 PA.IE.274	Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 01) tasto di annullo: Da installare in una scatola singola, con intelaiatura e scheda elettronica di gestione, composto da: - ... ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE DI ANNULLO IP tasto di annullo					3,00		
	SOMMANO n.					3,00	191,31	573,93
2206 / 1856 PA.IE.274	Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 01) tasto di annullo: Da installare in una scatola singola, con intelaiatura e scheda elettronica di gestione, composto da: - ... ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE DI ANNULLO IP tasto di annullo (par.ug.=17,00-12)	5,00				5,00		
	SOMMANO n.					5,00	191,31	956,55
2207 / 1857 PA.IE.274	Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 01) tasto di annullo: Da installare in una scatola singola, con intelaiatura e scheda elettronica di gestione, composto da: - ... ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE DI ANNULLO IP tasto di annullo					7,00		
	SOMMANO n.					7,00	191,31	1'339,17
2208 / 1858 PA.IE.274	Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 01) tasto di annullo: Da installare in una scatola singola, con intelaiatura e scheda elettronica di gestione, composto da: - ... ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE DI ANNULLO IP tasto di annullo					9,00		
	SOMMANO n.					9,00	191,31	1'721,79
2209 / 1859 PA.IE.275	Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 01) tasto di chiamata: Da installare in una scatola singola, con intelaiatura e scheda elettronica di gestione, composto da: - ... sorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata a scheda IP con tirante					3,00		
	SOMMANO n.					3,00	213,80	641,40
2210 / 1860 PA.IE.275	Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 01) tasto di chiamata: Da installare in una scatola singola, con intelaiatura e scheda elettronica di gestione, composto da: - ... sorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata a scheda IP con tirante (par.ug.=27,00-22)	5,00				5,00		
	SOMMANO n.					5,00	213,80	1'069,00
2211 / 1861 PA.IE.275	Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 01) tasto di chiamata: Da installare in una scatola singola, con intelaiatura e scheda elettronica di gestione, composto da: - ... sorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata a scheda IP con tirante					11,00		
	SOMMANO n.					11,00	213,80	2'351,80
	A R I P O R T A R E							22'502'442,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'502'442,85
2212 / 1862 PA.IE.275	Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 01) tasto di chiamata: Da installare in una scatola singola, con intelaiatura e scheda elettronica di gestione, composto da: - ... sorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata a scheda IP con tirante					9,00		
	SOMMANO n.					9,00	213,80	1'924,20
2213 / 1863 PA.IE.276	La luce fuori porta su IP può essere configurata come indicatore di chiamata della stanza, indicatore di direzione oppure come indicatore di reparto. Per l'indicazione visuale di c ... tro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. MODULO LUCE IP modulo di illuminazione a 5 luci					3,00		
	SOMMANO n.					3,00	236,01	708,03
2214 / 1864 PA.IE.276	La luce fuori porta su IP può essere configurata come indicatore di chiamata della stanza, indicatore di direzione oppure come indicatore di reparto. Per l'indicazione visuale di c ... tro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. MODULO LUCE IP modulo di illuminazione a 5 luci (par.ug.=27,00-15)	12,00				12,00		
	SOMMANO n.					12,00	236,01	2'832,12
2215 / 1865 PA.IE.276	La luce fuori porta su IP può essere configurata come indicatore di chiamata della stanza, indicatore di direzione oppure come indicatore di reparto. Per l'indicazione visuale di c ... tro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. MODULO LUCE IP modulo di illuminazione a 5 luci					22,00		
	SOMMANO n.					22,00	236,01	5'192,22
2216 / 1866 PA.IE.276	La luce fuori porta su IP può essere configurata come indicatore di chiamata della stanza, indicatore di direzione oppure come indicatore di reparto. Per l'indicazione visuale di c ... tro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. MODULO LUCE IP modulo di illuminazione a 5 luci					11,00		
	SOMMANO n.					11,00	236,01	2'596,11
2217 / 1867 PA.IE.276	La luce fuori porta su IP può essere configurata come indicatore di chiamata della stanza, indicatore di direzione oppure come indicatore di reparto. Per l'indicazione visuale di c ... tro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. MODULO LUCE IP modulo di illuminazione a 5 luci					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	236,01	472,02
2218 / 1868 PA.IE.277	Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 01) tasto di chiamata: Da installare in una scatola singola, con intelaiatura e scheda elettronica di gestione, composto da: - ... o onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata medico					33,00		
	SOMMANO n.					33,00	222,37	7'338,21
2219 / 1869 PA.IE.270	Centrale di chiamata e segnalazione del personale infermieristico come di seguito descritta: Stazione di colloquio integrata da tavolo Tastiera principale di colloquio da tavolo pe ... o per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE stazione di colloquio con display					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	4'234,76	4'234,76
	A R I P O R T A R E							22'527'740,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'527'740,52
	Parziale Chiamata infermieri (Cat 86) euro 							117'592,47
	A R I P O R T A R E							22'527'740,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'527'740,52
	Allacciamento gas medicali (Cat 87)							
2220 / 1870 PA.IE.210	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Q-GM centrale gas medicali, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - carpenteria ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'798,00	3'798,00
2221 / 1871 PA.IE.220	Fornitura e posa in opera di Quadro tipologico valvole intercettazione gas medicali (QE-GAS), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, compost ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	163,28	326,56
2222 / 1872 PA.IE.221	Fornitura e posa in opera di Quadro tipologico allarme gas medicali (QE-GAS-VVF), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - cent ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	234,84	469,68
2223 / 1873 PA.IE.221	Fornitura e posa in opera di Quadro tipologico allarme gas medicali (QE-GAS-VVF), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - cent ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	234,84	469,68
2224 / 1874 PA.IE.221	Fornitura e posa in opera di Quadro tipologico allarme gas medicali (QE-GAS-VVF), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - cent ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	234,84	469,68
2225 / 1875 PA.IE.221	Fornitura e posa in opera di Quadro tipologico allarme gas medicali (QE-GAS-VVF), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - cent ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	234,84	234,84
2226 / 1876 PA.IE.220	Fornitura e posa in opera di Quadro tipologico valvole intercettazione gas medicali (QE-GAS), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, compost ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	163,28	326,56
2227 / 1877 PA.IE.220	Fornitura e posa in opera di Quadro tipologico valvole intercettazione gas medicali (QE-GAS), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e							
	A R I P O R T A R E							22'533'835,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'533'835,52
	specifiche di progetto, compost ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	163,28	326,56
2228 / 1878 PA.IE.220	Fornitura e posa in opera di Quadro tipologico valvole intercettazione gas medicali (QE-GAS), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, compost ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	163,28	163,28
2229 / 1879 PA.IE.246	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione per cavi RESISTENTI AL FUOCO con certificazione PH120 secondo la EN50200 completa di morsetteria 5 poli in ceramica, passacavi/ ... una delle viti non è chiusa, idonea all'installazione in esterno (resistente ai raggi UV) - dimensioni 104x104x70 mm. derivazioni da linee di dorsale per quadri GAS *(par.ug.=2+2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	68,99	275,96
2230 / 1880 PA.IE.246	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione per cavi RESISTENTI AL FUOCO con certificazione PH120 secondo la EN50200 completa di morsetteria 5 poli in ceramica, passacavi/ ... una delle viti non è chiusa, idonea all'installazione in esterno (resistente ai raggi UV) - dimensioni 104x104x70 mm. derivazioni da linee di dorsale per quadri GAS *(par.ug.=2+2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	68,99	275,96
2231 / 1881 PA.IE.246	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione per cavi RESISTENTI AL FUOCO con certificazione PH120 secondo la EN50200 completa di morsetteria 5 poli in ceramica, passacavi/ ... una delle viti non è chiusa, idonea all'installazione in esterno (resistente ai raggi UV) - dimensioni 104x104x70 mm. derivazioni da linee di dorsale per quadri GAS *(par.ug.=2+2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	68,99	275,96
2232 / 1882 PA.IE.246	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione per cavi RESISTENTI AL FUOCO con certificazione PH120 secondo la EN50200 completa di morsetteria 5 poli in ceramica, passacavi/ ... una delle viti non è chiusa, idonea all'installazione in esterno (resistente ai raggi UV) - dimensioni 104x104x70 mm. derivazioni da linee di dorsale per quadri GAS *(par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	68,99	137,98
2233 / 1883 PA.IE.120	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... assistenza per il trasporto dei materiali al piano:alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq allacciamento cassette intercettazione gas medicali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	89,06	89,06
2234 / 1884 PA.IE.247	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37.2x0.5 mmq per analogia con cavo rete RS485 secondo specifiche fornitore GAS	2,00	40,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	2,19	175,20
	A R I P O R T A R E							22'535'555,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'535'555,48
2235 / 1885 PA.IE.247	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37.2x0.5 mmq per analogia con cavo rete RS485 secondo specifiche fornitore GAS	2,00	40,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	2,19	175,20
2236 / 1886 PA.IE.120	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... assistenza per il trasporto dei materiali al piano:alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq allacciamento cassette intercettazione gas medicali					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	89,06	178,12
2237 / 1887 PA.IE.116	Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione all'interno di locali medici o tecnici avendo in loco piastra equipotenziale, e/o all'esterno d'edificio da proteggere; compresa la misura e rilascio della continuità e rilascio della relativa certificazione.	5,00	2,00			10,00		
	SOMMANO cad					10,00	23,83	238,30
2238 / 1888 PA.IE.247	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37.2x0.5 mmq per analogia con cavo rete RS485 secondo specifiche fornitore GAS	2,00	40,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	2,19	175,20
2239 / 1889 PA.IE.247	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37.2x0.5 mmq per analogia con cavo rete RS485 secondo specifiche fornitore GAS	1,00	40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	2,19	87,60
2240 / 1890 PA.IE.120	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... assistenza per il trasporto dei materiali al piano:alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq allacciamento cassette intercettazione gas medicali					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	89,06	178,12
2241 / 1891 PA.IE.120	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... assistenza per il trasporto dei materiali al piano:alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq allacciamento cassette intercettazione gas medicali					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	89,06	178,12
2242 / 1892 PA.IE.116	Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione all'interno di locali medici o tecnici avendo in loco piastra equipotenziale, e/o all'esterno d'edificio da proteggere; compresa la misura e rilascio della continuità e rilascio della relativa certificazione.	5,00	2,00			10,00		
	SOMMANO cad					10,00	23,83	238,30
	A R I P O R T A R E							22'537'004,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'537'481,04
	Sistema di gestione e regolazione illuminazione (Cat 88)							
2245 / 1895 PA.IE.231	Cavo bus KNX per sistema di gestione e regolazione illuminazione QP1-KNX.P2 QP11-KNX QP12-KNX		200,00 100,00 100,00			200,00 100,00 100,00		
	SOMMANO ml					400,00	7,98	3'192,00
2246 / 1896 PA.IE.231	Cavo bus KNX per sistema di gestione e regolazione illuminazione QPS1-KNX.P1		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	7,98	798,00
2247 / 1897 PA.IE.231	Cavo bus KNX per sistema di gestione e regolazione illuminazione QP0-KNX.R1 QP0-KNX.R3 QP01-KNX		200,00 200,00 100,00			200,00 200,00 100,00		
	SOMMANO ml					500,00	7,98	3'990,00
2248 / 1898 PA.IE.231	Cavo bus KNX per sistema di gestione e regolazione illuminazione QP2-KNX.S1 QP2-KNX.S2 QP21-KNX		200,00 250,00 100,00			200,00 250,00 100,00		
	SOMMANO ml					550,00	7,98	4'389,00
2249 / 1899 PA.IE.231	Cavo bus KNX per sistema di gestione e regolazione illuminazione QP3-KNX.T2		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	7,98	798,00
2250 / 1900 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	52,94	105,88
2251 / 1901 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	52,94	1'164,68
2252 / 1902 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	52,94	476,46
2253 / 1903 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul							
	A R I P O R T A R E							22'552'395,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'552'395,06
	quadro					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	52,94	423,52
2254 / 1904 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete c/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	52,94	264,70
2255 / 1905 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete c/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	52,94	264,70
2256 / 1906 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete c/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	52,94	211,76
2257 / 1907 D01062.b	Dispositivi di comando da installarsi su unità di accoppiamento: doppio per comandi tipo ON/OFF o dimmer					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	82,73	248,19
2258 / 1908 D01062.b	Dispositivi di comando da installarsi su unità di accoppiamento: doppio per comandi tipo ON/OFF o dimmer (par.ug.=44,00-21)	23,00				23,00		
	SOMMANO cad					23,00	82,73	1'902,79
2259 / 1909 D01062.b	Dispositivi di comando da installarsi su unità di accoppiamento: doppio per comandi tipo ON/OFF o dimmer					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	82,73	992,76
2260 / 1910 D01062.c	Dispositivi di comando da installarsi su unità di accoppiamento: quadruplo per comandi tipo ON/OFF o dimmer					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	121,80	2'192,40
2261 / 1911 D01062.b	Dispositivi di comando da installarsi su unità di accoppiamento: doppio per comandi tipo ON/OFF o dimmer					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	82,73	1'820,06
2262 / 1912 D01062.c	Dispositivi di comando da installarsi su unità di accoppiamento: quadruplo per comandi tipo ON/OFF o dimmer							
	A R I P O R T A R E							22'560'715,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'560'715,94
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	121,80	121,80
2263 / 1913 D01062.b	Dispositivi di comando da installarsi su unità di accoppiamento: doppio per comandi tipo ON/OFF o dimmer					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	82,73	661,84
2264 / 1914 D01063.a	Comando a due pulsanti semplici, configurabili passo-passo, ON/OFF, pulsante, attivazione scenario; in contenitore modulare da incasso, completo di tasti, morsetti per il collegamento BUS, pulsante di configurazione e led, compresa la programmazione e l'attivazione dell'impianto: standard					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	98,84	691,88
2265 / 1915 D01063.a	Comando a due pulsanti semplici, configurabili passo-passo, ON/OFF, pulsante, attivazione scenario; in contenitore modulare da incasso, completo di tasti, morsetti per il collegamento BUS, pulsante di configurazione e led, compresa la programmazione e l'attivazione dell'impianto: standard (par.ug.=64,00-34)	30,00				30,00		
	SOMMANO cad					30,00	98,84	2'965,20
2266 / 1916 D01063.a	Comando a due pulsanti semplici, configurabili passo-passo, ON/OFF, pulsante, attivazione scenario; in contenitore modulare da incasso, completo di tasti, morsetti per il collegamento BUS, pulsante di configurazione e led, compresa la programmazione e l'attivazione dell'impianto: standard					37,00		
	SOMMANO cad					37,00	98,84	3'657,08
2267 / 1917 D01063.a	Comando a due pulsanti semplici, configurabili passo-passo, ON/OFF, pulsante, attivazione scenario; in contenitore modulare da incasso, completo di tasti, morsetti per il collegamento BUS, pulsante di configurazione e led, compresa la programmazione e l'attivazione dell'impianto: standard					33,00		
	SOMMANO cad					33,00	98,84	3'261,72
2268 / 1918 D01063.a	Comando a due pulsanti semplici, configurabili passo-passo, ON/OFF, pulsante, attivazione scenario; in contenitore modulare da incasso, completo di tasti, morsetti per il collegamento BUS, pulsante di configurazione e led, compresa la programmazione e l'attivazione dell'impianto: standard					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	98,84	1'186,08
2269 / 1919 PA.IE.230	Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza e luminosità Konnex da incasso con rilevamento a 360° (par.ug.=18,00-6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	236,60	2'839,20
2270 / 1920 PA.IE.230	Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza e luminosità Konnex da incasso con rilevamento a 360°					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	236,60	2'129,40
2271 / 1921 PA.IE.230	Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza e luminosità Konnex da incasso con rilevamento a 360°							
	A R I P O R T A R E							22'578'230,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'578'230,14
	SOMMANO cadauno					10,00		
						10,00	236,60	2'366,00
2272 / 1922 PA.IE.230	Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza e luminosità Konnex da incasso con rilevamento a 360°					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	236,60	473,20
2273 / 1923 D01060	Accoppiatore di linea o settore per la connessione alla dorsale BUS, alimentazione tramite linea BUS, led di visualizzazione status e pulsante per programmazione indirizzo fisico, ... EN 50090, in contenitore modulare isolante in opera su barra DIN35, questa esclusa, compresa l'attivazione dell'impianto QCA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	363,80	363,80
2274 / 1924 D01067	Interfaccia RS 232, per connessione PC-linea BUS, alimentazione tramite linea BUS; led per visualizzazione trasmissione e ricezione telegrammi, pulsante per programmazione indirizz ... la norma EN 50090, in contenitore isolante in opera su guida DIN35, questa esclusa, compresa l'attivazione dell'impianto QCA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	293,18	293,18
2275 / 1925 D01075	Web Server audio/video per il controllo remoto dell'impianto tramite pagine web, gateway per l'utilizzo di software proprietario, in contenitore modulare isolante, compresa l'attivazione dell'impianto, in opera su guida DIN35 questa esclusa QCA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	639,44	639,44
2276 / 1926 D01076	Unità di back-up per l'alimentazione dell'impianto BUS in caso di black-out, con avvisatore acustico da interno e scomparto completo di 2 batterie al piombo 12 V - 2 Ah, compresa l'attivazione dell'impianto QCA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	255,96	255,96
2277 / 1927 D01090.c	Alimentatore di linea BUS tipo SELV con bobina d'isolamento integrata, tensione nominale: primario 230 V - 50 Hz, secondario 30 V c.c., standard EIB, conforme alla norma EN 50090, ... a l'attivazione dell'impianto: corrente nominale 640 mA, con uscita supplementare 30 V c.c. priva di bobina d'isolamento QCA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	338,31	338,31
2278 / 1928 D01060	Accoppiatore di linea o settore per la connessione alla dorsale BUS, alimentazione tramite linea BUS, led di visualizzazione status e pulsante per programmazione indirizzo fisico, ... EN 50090, in contenitore modulare isolante in opera su barra DIN35, questa esclusa, compresa l'attivazione dell'impianto QSG					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	363,80	363,80
2279 / 1929 D01067	Interfaccia RS 232, per connessione PC-linea BUS, alimentazione tramite linea BUS; led per visualizzazione trasmissione e ricezione telegrammi, pulsante per programmazione indirizz ... la norma EN 50090, in contenitore isolante in opera su guida DIN35, questa esclusa, compresa l'attivazione							
	A R I P O R T A R E							22'583'323,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'583'323,83
2280 / 1930 D01075	dell'impianto QSG					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	293,18	293,18
	Web Server audio/video per il controllo remoto dell'impianto tramite pagine web, gateway per l'utilizzo di software proprietario, in contenitore modulare isolante, compresa l'attivazione dell'impianto, in opera su guida DIN35 questa esclusa QSG					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	639,44	639,44
2281 / 1931 D01076	Unità di back-up per l'alimentazione dell'impianto BUS in caso di black-out, con avvisatore acustico da interno e scomparto completo di 2 batterie al piombo 12 V - 2 Ah, compresa l'attivazione dell'impianto QSG					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	255,96	255,96
2282 / 1932 D01090.c	Alimentatore di linea BUS tipo SELV con bobina d'isolamento integrata, tensione nominale: primario 230 V - 50 Hz, secondario 30 V c.c., standard EIB, conforme alla norma EN 50090, ... a l'attivazione dell'impianto: corrente nominale 640 mA, con uscita supplementare 30 V c.c. priva di bobina d'isolamento QSG					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	338,31	338,31
2283 / 1933 D01060	Accoppiatore di linea o settore per la connessione alla dorsale BUS, alimentazione tramite linea BUS, led di visualizzazione status e pulsante per programmazione indirizzo fisico, ... EN 50090, in contenitore modulare isolante in opera su barra DIN35, questa esclusa, compresa l'attivazione dell'impianto QP0-KNX QP01-KNX QP02-KNX					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	363,80	1'091,40
	Interfaccia RS 232, per connessione PC-linea BUS, alimentazione tramite linea BUS; led per visualizzazione trasmissione e ricezione telegrammi, pulsante per programmazione indirizz ... la norma EN 50090, in contenitore isolante in opera su guida DIN35, questa esclusa, compresa l'attivazione dell'impianto QP0-KNX QP01-KNX QP02-KNX					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	293,18	879,54
2285 / 1935 D01075	Web Server audio/video per il controllo remoto dell'impianto tramite pagine web, gateway per l'utilizzo di software proprietario, in contenitore modulare isolante, compresa l'attivazione dell'impianto, in opera su guida DIN35 questa esclusa QP0-KNX QP01-KNX QP02-KNX					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	639,44	1'918,32
	Unità di back-up per l'alimentazione dell'impianto BUS in caso di black-out, con avvisatore acustico da interno e scomparto completo di 2 batterie al piombo 12 V - 2 Ah, compresa l'attivazione dell'impianto QP0-KNX QP01-KNX					1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		22'588'739,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		22'588'739,98
2287 / 1937 D01090.c	QP02-KNX					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	255,96	767,88
	Alimentatore di linea BUS tipo SELV con bobina d'isolamento integrata, tensione nominale: primario 230 V - 50 Hz, secondario 30 V c.c., standard EIB, conforme alla norma EN 50090, ... a l'attivazione dell'impianto: corrente nominale 640 mA, con uscita supplementare 30 V c.c. priva di bobina d'isolamento					1,00		
	QP0-KNX					1,00		
	QP02-KNX					1,00		
2288 / 1938 D01060	SOMMANO cad					3,00	338,31	1'014,93
	Accoppiatore di linea o settore per la connessione alla dorsale BUS, alimentazione tramite linea BUS, led di visualizzazione status e pulsante per programmazione indirizzo fisico, ... EN 50090, in contenitore modulare isolante in opera su barra DIN35, questa esclusa, compresa l'attivazione dell'impianto					1,00		
	QP1-KNX					1,00		
	QP11-KNX					1,00		
	QP12-KNX					1,00		
2289 / 1939 D01067	SOMMANO cad					3,00	363,80	1'091,40
	Interfaccia RS 232, per connessione PC-linea BUS, alimentazione tramite linea BUS; led per visualizzazione trasmissione e ricezione telegrammi, pulsante per programmazione indirizz ... la norma EN 50090, in contenitore isolante in opera su guida DIN35, questa esclusa, compresa l'attivazione dell'impianto					1,00		
	QP1-KNX					1,00		
	QP11-KNX					1,00		
	QP12-KNX					1,00		
2290 / 1940 D01075	SOMMANO cad					3,00	293,18	879,54
	Web Server audio/video per il controllo remoto dell'impianto tramite pagine web, gateway per l'utilizzo di software proprietario, in contenitore modulare isolante, compresa l'attivazione dell'impianto, in opera su guida DIN35 questa esclusa					1,00		
	QP1-KNX					1,00		
	QP11-KNX					1,00		
	QP12-KNX					1,00		
2291 / 1941 D01076	SOMMANO cad					3,00	639,44	1'918,32
	Unità di back-up per l'alimentazione dell'impianto BUS in caso di black-out, con avvisatore acustico da interno e scomparto completo di 2 batterie al piombo 12 V - 2 Ah, compresa l'attivazione dell'impianto					1,00		
	QP1-KNX					1,00		
	QP11-KNX					1,00		
	QP12-KNX					1,00		
2292 / 1942 D01090.c	SOMMANO cad					3,00	255,96	767,88
	Alimentatore di linea BUS tipo SELV con bobina d'isolamento integrata, tensione nominale: primario 230 V - 50 Hz, secondario 30 V c.c., standard EIB, conforme alla norma EN 50090, ... a l'attivazione dell'impianto: corrente nominale 640 mA, con uscita supplementare 30 V c.c. priva di bobina d'isolamento					1,00		
	QP1-KNX					1,00		
	QP11-KNX					1,00		
	QP12-KNX					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	338,31	1'014,93
	A R I P O R T A R E							22'596'194,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'601'866,93
	Protezione antincendio (Cat 89)							
2298 / 1948 PA.IE.298	Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato con sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. Compresi i sacchetti a base di mi ... isurazione: al netto delle superfici di tubi e cavi. Per i seguenti spessori di setto: 20 cm, con elementi da 340x200x35	4,00		1,000	0,200	0,80		
	SOMMANO m2					0,80	923,48	738,78
2299 / 1949 PA.IE.298	Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato con sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. Compresi i sacchetti a base di mi ... isurazione: al netto delle superfici di tubi e cavi. Per i seguenti spessori di setto: 20 cm, con elementi da 340x200x35	11,00		0,800	0,200	1,76		
	SOMMANO m2					1,76	923,48	1'625,32
2300 / 1950 PA.IE.298	Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato con sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. Compresi i sacchetti a base di mi ... isurazione: al netto delle superfici di tubi e cavi. Per i seguenti spessori di setto: 20 cm, con elementi da 340x200x35	14,00		0,800	0,200	2,24		
	SOMMANO m2					2,24	923,48	2'068,60
2301 / 1951 PA.IE.298	Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato con sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. Compresi i sacchetti a base di mi ... isurazione: al netto delle superfici di tubi e cavi. Per i seguenti spessori di setto: 20 cm, con elementi da 340x200x35	11,00		0,800	0,200	1,76		
	SOMMANO m2					1,76	923,48	1'625,32
2302 / 1952 PA.IE.298	Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato con sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. Compresi i sacchetti a base di mi ... isurazione: al netto delle superfici di tubi e cavi. Per i seguenti spessori di setto: 20 cm, con elementi da 340x200x35	6,00		0,800	0,200	0,96		
	SOMMANO m2					0,96	923,48	886,54
2303 / 1953 PA.IE.298	Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato con sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. Compresi i sacchetti a base di mi ... isurazione: al netto delle superfici di tubi e cavi. Per i seguenti spessori di setto: 20 cm, con elementi da 340x200x35	10,00		0,800	0,200	1,60		
	SOMMANO m2					1,60	923,48	1'477,57
2304 / 1954 PA.IE.298	Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato con sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. Compresi i sacchetti a base di mi ... isurazione: al netto delle superfici di tubi e cavi. Per i seguenti spessori di setto: 20 cm, con elementi da 340x200x35	1,00		0,800	0,200	0,16		
	SOMMANO m2					0,16	923,48	147,76
2305 / 1955 PA.IE.299	Compartimentazione di canalina REI 120 realizzata con formazione di canale di dimensioni esterne 40x30 cm in lastre di calcio silicato. (larg.=0,400+0,3)	2,00	80,00	0,700		112,00		
	SOMMANO m2					112,00	178,01	19'937,12
	A R I P O R T A R E							22'630'373,94

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'652'803,20
	ONERI SICUREZZA (SpCat 5) Apprestamenti previsti dal PSC (Cat 90)							
2308 / 2207 F01039	Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di pannello speciale per cancello pedonale per recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettan ... 'arte. Per ogni pannello per cancello pedonale per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato cancelli pedonali					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	21,90	87,60
2309 / 2208 F01043	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e ... adrato di cancello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro cancelli carrabili	4,00	4,50		1,800	32,40		
	SOMMANO m²					32,40	33,50	1'085,40
2310 / 2209 F01041	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure e comunque ... adrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro recinzione lotto dei lavori	475,00			1,800	855,00		
	recinzione in più per fase chiusura strada	18,00			1,800	32,40		
	SOMMANO m²					887,40	25,80	22'894,92
2311 / 2210 F01050	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di traversa di delimitazione, interamente rifrangente, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase c ... cadauna per giorno, posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori delimitazione aree rischio caduta nel vuoto per lo stato dei luoghi all'ingresso in cantiere (area a nord della chiesa) *(par.ug.=15,00*10)	150,00				150,00		
	SOMMANO giorno					150,00	0,47	70,50
2312 / 2211 F01038	Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini diametro 4 e 5 mm con cor ... gni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato delimitazione aree baraccamenti di cantiere *(par.ug.=125,00/3,5+0,29) delimitazione preesistenze (chiesa) *(par.ug.=120,00/3,5+0,71) passaggio pedonale su rampa	36,00				36,00		
		35,00				35,00		
						12,00		
	SOMMANO cad					83,00	10,90	904,70
2313 / 2212 F01030.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... e l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per il primo mese o frazione Ufficio DL e CSE Uffici Imprese Guardiania					1,00		
						2,00		
						1,00		
	SOMMANO mese					4,00	404,00	1'616,00
2314 / 2213 F01030.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per ogni mese in più o frazione Vedi voce n° 2212 [mese 4.00] esluco ultimo mese				28,000	112,00		
	SOMMANO mese					112,00	175,00	19'600,00
	A R I P O R T A R E							22'699'062,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'699'062,32
2315 / 2214 F01029.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... a sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione mensa/locali riposo					5,00		
	SOMMANO mese					5,00	369,00	1'845,00
2316 / 2215 F01029.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... icurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione Vedi voce n° 2214 [mese 5.00] escluso ultimo mese	28,00				140,00		
	SOMMANO mese					140,00	140,00	19'600,00
2317 / 2216 F01029.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... a sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione Spogliatoi					5,00		
	SOMMANO mese					5,00	369,00	1'845,00
2318 / 2217 F01029.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... icurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione Vedi voce n° 2216 [mese 5.00] escluso ultimo mese	28,00				140,00 1,00		
	SOMMANO mese					141,00	140,00	19'740,00
2319 / 2218 F01032.a	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso Servizi igienici comuni. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale re ... e di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizio igienico, per il primo mese o frazione servizi igienici					6,00		
	SOMMANO mese					6,00	313,00	1'878,00
2320 / 2219 F01032.b	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso Servizi igienici comuni. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale re ... i garantire la salute e l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizio igienico, per ogni mese in più o frazione Vedi voce n° 2218 [mese 6.00] n°3 per ultimo mese	28,00				168,00 3,00		
	SOMMANO mese					171,00	87,00	14'877,00
2321 / 2220 F01036.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratt ... cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori: box in lamiera, per il primo mese o frazione rimessa attrezzi					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	96,00	96,00
2322 / 2221 F01036.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratt ... tiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori: box in lamiera, per ogni mese in più o frazione Vedi voce n° 2220 [mese 1.00]	29,00				29,00		
	A R I P O R T A R E					29,00		22'758'943,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					29,00		22'758'943,32
	SOMMANO mese					29,00	50,00	1'450,00
2323 / 2222 PA.ST.01	Armatura di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiale, il disarmo: per altezza da 3,01 a 4,00 m Protezione scavo fino a 4 metri Filo Q - sup. cad *4,80*6,35 Filo P - sup. cad *4,80*7,500 Filo O - sup. cad *4,80 Filo N - sup. cad *4,80*7,500 Filo M - sup. cad *4,80*7,500 Filo L - sup. cad *4,80*7,500 Filo K - sup. cad *4,80*7,500 Filo J - sup. cad *4,80*7,500 Filo I - sup. cad *4,80*5,700 Muri in c.a. H=10.30m - con tiranti Filo H - sup. cad *4,80*9,300 Filo G - sup. cad *4,80*7,500 Filo F - sup. cad *4,80*7,500 Filo E - sup. cad *4,80*7,500 Filo D - sup. cad *4,80*7,500 Muri in c.a. H=13.50m - con tiranti Filo C - sup. cad *4,80*7,500 Filo B - sup. cad *4,80*7,500 Filo A - sup. cad *4,80*9,500							
	Parziale a corpo					225,60		
	Muri in c.a. H=8/10.7/11.70/14.80m - con/senza tiranti							
	Filo 1 - sup. cad *4,80*3,750					18,00		
	Filo 2 - sup. cad *4,80*7,500					36,00		
	Filo 3 - sup. cad *4,80*5,000					24,00		
	Filo 4 - sup. cad *4,80*5,000					24,00		
	Filo 5 - sup. cad *4,80*9,500					45,60		
	Parziale a corpo					147,60		
	SOMMANO a corpo					373,20	37,11	13'849,45
2324 / 2223 PA.ST.02	Armatura di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiale, il disarmo: per altezza da 4,01 a 6,00 m Protezione scavo da 4,01 a 6.,00 m Filo Q - sup. cad *2,40*6,350 15,24 Filo P - sup. cad *2,40*7,500 18,00 Filo O - sup. cad *2,40*7,500 18,00 Filo N - sup. cad *2,40*7,500 18,00 Filo M - sup. cad *2,40*7,500 18,00 Filo L - sup. cad *2,40*7,500 18,00 Filo K - sup. cad *2,40*7,500 18,00 Filo J - sup. cad *2,40*7,500 18,00 Filo I - sup. cad *2,40*5,700 13,68 Muri in c.a. H=10.30m - con tiranti Filo H - sup. cad *2,40*9,300 22,32 Filo G - sup. cad *2,40*7,500 18,00 Filo F - sup. cad *2,40*7,500 18,00 Filo E - sup. cad *2,40*7,500 18,00 Filo D - sup. cad *2,40*7,500 18,00							
	Parziale a corpo					54,00		
	Muri in c.a. H=13.50m - con tiranti							
	Filo C - sup. cad *2,40*7,500 18,00		2,40		7,500	18,00		
	Filo B - sup. cad *2,40*7,500 18,00		2,40		7,500	18,00		
	Filo A - sup. cad *2,40*9,500 22,80		2,40		9,500	22,80		
	Parziale a corpo					58,80		
	Muri in c.a. H=8/10.7/11.70/14.80m - con/senza tiranti							
	Filo 1 - sup. cad *2,40*3,750 9,00					9,00		
	Filo 2 - sup. cad *2,40*7,500 18,00					18,00		
	Filo 3 - sup. cad *2,40*5,000 12,00					12,00		
	Filo 4 - sup. cad *2,40*5,000 12,00					12,00		
	Filo 5 - sup. cad *2,40*9,500 22,80					22,80		
	A R I P O R T A R E					186,60		22'774'242,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					186,60		22'774'242,77
2325 / 2224 PA.ST.03	Parziale a corpo					73,80	46,16	8'613,46
	SOMMANO a corpo					186,60		
	Armatura di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiale, il disarmo: per altezza da 6,01 a 8,00 m							
	Protezione scavo fino da 6,01 a 8,00 m e più							
	Filo Q - sup. cad *2,10*6,350 13,34							
	Filo P - sup. cad *[2,4+0,10]*7,500 18,75							
	Filo O - sup. cad *[2,4+0,75]*7,500 23,63							
	Filo N - sup. cad *[2,4+1,70]*7,500 30,75							
	Filo M - sup. cad *[2,4+1,70]*7,500 30,75							
	Filo L - sup. cad *[2,4+2,25]*7,500 34,88							
	Filo K - sup. cad *[2,4+2,8]*7,500 39,00							
	Filo J - sup. cad *[2,4+3,35]*7,500 43,13							
	Filo I - sup. cad *[2,4+3,9]*5,700 35,91							
	Muri in c.a. H=10.30m - con tiranti							
	Filo H - sup. cad *[2,4+4,3]*9,300 62,31							
	Filo G - sup. cad *[2,4+4,9]*7,500 54,75							
	Filo F - sup. cad *[2,4+5,4]*7,500 58,50							
	Filo E - sup. cad *[2,4+6]*7,500 63,00							
	Filo D - sup. cad *[2,4+6]*7,500 63,00							
	Muri in c.a. H=13.50m - con tiranti							
	Filo C - sup. cad *[2,4+7]*7,500 70,50 *(lung.=2,4+7)		9,40		7,500	70,50		
	Filo B - sup. cad *[2,4+7,6]*7,500 75,00 *(lung.=2,4+7,6)		10,00		7,500	75,00		
	Filo A - sup. cad *[2,4+8,2]*9,500 100,70 *(lung.=2,4+8,2)		10,60		9,500	100,70		
	Muri in c.a. H=8/10.7/11.70/14.80m - con/senza tiranti							
	Filo 1 - sup. cad *[2,4+3,45]*3,750 21,94 *(lung.=2,4+3,45)		5,85		3,750	21,94		
	Filo 2 - sup. cad *[2,4+8,2]*7,500 79,50 *(lung.=2,4+8,2)		10,60		7,500	79,50		
	Filo 3 - sup. cad *[2,4+8,4]*5,000 54,00 *(lung.=2,4+8,4)		10,80		5,000	54,00		
	Filo 4 - sup. cad *[2,4+8,9]*5,000 56,50 *(lung.=2,4+8,9)		11,30		5,000	56,50		
2326 / 2225 F01045	Parziale a corpo					458,14	57,05	28'307,07
	Filo 5 - sup. cad *[2,4+8,9]*9,500 107,35					38,04		
	Parziale a corpo					38,04		
	SOMMANO a corpo					496,18		
2326 / 2225 F01045	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc., di colo ... oraneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori segnalazione scavi					499,45	0,37	184,80
	SOMMANO m					499,45		
2327 / 2226 F01001.e	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il m ... ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione. Con mensola						12,00	35'298,00
	Ponteggio muri di contenimento		190,00		10,000	1'900,00		
	Ponteggio centrale tecnologica		22,00		9,000	198,00		
			22,00		5,000	110,00		
			14,00		9,000	126,00		
			9,00		9,000	81,00		
	(lung.=5+7+5+7)		24,00		9,000	216,00		
	Ponteggio rampa	0,50	35,00		5,000	87,50		
	Ponteggio Scala eterna B	2,00	11,00		4,000	88,00		
	Ponteggio per realizzazione locali tecnici		45,00		3,000	135,00		
	SOMMANO m²					2'941,50		
2328 / 2227 F01001.f	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il m ... teggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione. Con mensola							
	A R I P O R T A R E							22'846'646,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'846'646,10
2329 / 2228 F01002.a	Ponteggio muri di contenimento	1,00	190,00		10,000	1'900,00		
	Ponteggio centrale tecnologica	3,00	22,00		9,000	594,00		
		3,00	22,00		5,000	330,00		
		3,00	14,00		9,000	378,00		
		3,00	9,00		9,000	243,00		
	(lung.=5+7+5+7)	3,00	24,00		9,000	648,00		
	Ponteggio rampa	0,50	35,00		5,000	87,50		
	Ponteggio Scala eterna B	2,00	12,00		4,000	96,00		
	SOMMANO m²					4'276,50	1,90	8'125,35
	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Son ... trutturale, se previsto: fornitura all'esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione (stimato 1,3 giunti/mq , coerentemente al prezziario Sicurezza Abruzzo 2019: 16.58 euro/mq)							
	(Per piano si intende quello di appoggio)							
	Piano S2	1,25	180,00		2,000	450,00		
	PianoS1	1,25	232,00		4,000	1'160,00		
	Piano T	1,25	306,50		4,000	1'532,50		
	Piano 1	1,25	341,00		4,000	1'705,00		
	Piano 2	1,25	270,00		4,000	1'350,00		
	Piano 3	1,25	107,00		4,000	535,00		
	Copratura polo tecnologico *(H/peso=(6+2)/2)	1,25	32,00		4,000	160,00		
		1,25	21,00		3,000	78,75		
	Copertura polo accoglienza *(H/peso=(6+4)/2)	1,25	29,00		5,000	181,25		
		1,25	17,00		4,000	85,00		
	a detrarre tratti in cui è previsto Tavolato contro la caduta nel vuoto dove non è previsto ponteggio perimetrale (per piano si intende quello di appoggio)							
	piano S2							
	lato nord	-1,25	27,00		2,000	-67,50		
	lato est (sez A-C)	-1,25	18,00		2,000	-45,00		
	lato est (sez L-R) *(lung.=23,00+16,2)	-1,25	39,20		2,000	-98,00		
	piano S1					-1,25		
	lato nord	-1,25	27,00		4,000	-135,00		
	lato est (sez A-C)	-1,25	18,00		4,000	-90,00		
	lato est (sez L-R) *(lung.=23+16,2)	-1,25	39,20		4,000	-196,00		
	Piano terra							
	lato nord	-1,25	27,00		4,000	-135,00		
	lato nord	-1,25	27,00		4,000	-135,00		
	Sommano positivi cad					7'237,50		
	Sommano negativi cad					-902,75		
	SOMMANO cad					6'334,75	13,30	84'252,18
2330 / 2229 F01002.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Son ... tturale, se previsto: fornitura all'esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione (stimato 1,3 giunti/mq , coerentemente al prezziario Sicurezza Abruzzo 2019: 16.58 euro/mq)							
	(Per piano si intende quello di appoggio)							
	Piano S2	1,25	180,00	2,000	15,000	6'750,00		
	PianoS1	1,25	232,00	4,000	13,000	15'080,00		
	Piano T *(lung.=197+66+25,5+18)	1,25	306,50	4,000	11,000	16'857,50		
	Piano 1	1,25	341,00	4,000	10,000	17'050,00		
	Piano 2	1,25	270,00	4,000	9,000	12'150,00		
	Piano 3	1,25	107,00	4,000	8,000	4'280,00		
	Copratura polo tecnologico *(larg.=(6+2)/2)	1,25	32,00	4,000	6,000	960,00		
		1,25	21,00	3,000	6,000	472,50		
	Copertura polo accoglienza *(larg.=(6+4)/2)	1,25	29,00	5,000	6,000	1'087,50		
		1,25	17,00	4,000	6,000	510,00		
	(per piano si intende quello di appoggio)							
	piano S2							
	lato nord	-1,25	27,00	2,000	15,000	-1'012,50		
	lato est (sez A-C)	-1,25	18,00	2,000	15,000	-675,00		
	lato est (sez L-R) *(lung.=23,00+16,2)	-1,25	39,20	2,000	15,000	-1'470,00		
	piano S1							
	A R I P O R T A R E					72'040,00		22'939'023,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					72'040,00		22'939'023,63
2331 / 2230 F01001.e	lato nord	-1,25	27,00	4,000	14,000	-1'890,00		
	lato est (sez A-C)	-1,25	18,00	4,000	14,000	-1'260,00		
	lato est (sez L-R) *(lung.=23+16,2)	-1,25	39,20	4,000	14,000	-2'744,00		
	Piano terra							
	lato nord	-1,25	27,00	4,000	13,000	-1'755,00		
	Sommano positivi cad					75'197,50		
	Sommano negativi cad					-10'806,50		
	SOMMANO cad					64'391,00	0,96	61'815,36
	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il m ... ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione. Con mensola							
2332 / 2231 F01001.f	Ponteggi cavedi interni							
	Cavedio montalettighe	2,00	1,80	24,000		86,40		
	Cavedio ascensore Blocco tecnologico	2,00	1,80	24,000		86,40		
	Cavedio ascensore Blocco Accoglienza	2,00	1,80	24,000		86,40		
	SOMMANO m²					259,20	12,00	3'110,40
2333 / 2232 F01007.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il m ... teggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione. Con mensola							
	Vedi voce n° 2230 [m² 259.20]	1,00				259,20		
	SOMMANO m²					259,20	1,90	492,48
2333 / 2232 F01007.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di impalcati a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere ... uadrato posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro: per altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00							
	Tavolato contro la caduta nel vuoto dove non è previsto ponteggio perimetrale							
	(per piano si intende quello di appoggio)							
	piano S2							
	lato nord	1,00	27,00	0,600		16,20		
	lato est (sez A-C)	1,00	18,00	0,600		10,80		
	lato est (sez L-R) *(lung.=23,00+16,2)	1,00	39,20	0,600		23,52		
	piano S1							
	lato nord	1,00	27,00	1,500		40,50		
	lato est (sez A-C)	1,00	18,00	1,500		27,00		
	lato est (sez L-R) *(lung.=23+16,2)	1,00	39,20	0,800		31,36		
	Piano terra							
	lato nord	1,00	27,00	1,500		40,50		
2334 / 2233 F01007.b	SOMMANO m²					189,88	13,90	2'639,33
	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di impalcati a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere ... quadrato posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro: per ogni metro di altezza, o frazione, oltre i m 4,01							
	Tavolato contro la caduta nel vuoto dove non è previsto ponteggio perimetrale							
	(per piano si intende quello di appoggio)							
	piano S2							
	lato nord	15,00	27,00	0,600		243,00		
	lato est (sez A-C)	15,00	18,00	0,600		162,00		
	lato est (sez L-R) *(lung.=23,00+16,2)	15,00	39,20	0,600		352,80		
	piano S1							
	lato nord	13,00	27,00	1,500		526,50		
	lato est (sez A-C)	13,00	18,00	1,500		351,00		
	lato est (sez L-R) *(lung.=23+16,2)	13,00	39,20	0,800		407,68		
	Piano terra							
2334 / 2233 F01007.b	lato nord	11,00	27,00	1,500		445,50		
	SOMMANO m²					2'488,48	3,15	7'838,71
	A R I P O R T A R E							23'014'919,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'014'919,91
2335 / 2234 F01009.c	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita ... rese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 3,50. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro banchinaggio solai (stimato in 1 euro mq) piano s1 *(H/peso=1/69,2) PT *(H/peso=1/69,2) P1 *(H/peso=1/69,2) P2 *(H/peso=1/69,2) P3 *(H/peso=1/69,2) P4 *(H/peso=1/69,2) Coperture *(par.ug.=618+435)*(H/peso=1/69,2) Centrale tecnologica *(H/peso=1/69,2) Locali tecnici *(H/peso=1/69,2)	3245,00			0,014	45,43	69,20	14'446,19
		3100,00			0,014	43,40		
		2325,00			0,014	32,55		
		2225,00			0,014	31,15		
		1760,00			0,014	24,64		
		618,00			0,014	8,65		
		1053,00			0,014	14,74		
		520,00			0,014	7,28		
		66,00			0,014	0,92		
		SOMMANO cad/giorno						
2336 / 2235 F01009.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita ... mprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2. Misurato ca-dauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro Per lavori impiantistici e finiture Stimato in media in 2 trabatelli S1,Pt,P1,P2,P3:in 1 trabattello P4					11,00	66,00	726,00
						11,00		
2337 / 2236 F01009.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita Altezza del piano di lavoro circa m 2. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo S1, Pt, P1,P2,P3 P4	10,00			350,000	3'500,00	7,30	26'864,00
		1,00			180,000	180,00		
						3'680,00		
2338 / 2237 F01009.w	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita ... rese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 7,10. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro Lavori per posa ringhiere e finiture ballatoio atrio accoglienza (1° e 2° piano)					1,00	67,00	67,00
						1,00		
2339 / 2238 F01009.x	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita ... Altezza del piano di lavoro circa m 7,10. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo Lavori per ballatoio atrio accoglienza					5,00	17,30	86,50
						5,00		
2340 / 2239 F01011.a	Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di sistema parapetto universale, certificato EN 13374 all. B classe A, per la realizzazione di sistema di protezione collettiva co ... La misurazione viene eseguita al metro lineare di parapetto installato: per il primo mese o frazione di mese di impiego Solaio S1 Asola nel solaio per alloggiamento gru Vano Scala 1 (interpiano) Vano Scala 1 (rampe) Vano Montalettighe Cavedio Impianti 1 e Vano Montacarichi 1 Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2 (rampe) Vano Scala 3 (rampe) Cavedio Impianti 3 e Vano Ascensori 1 Cavedio *(lung.=3,55+1,65)	4,00	4,00			16,00		
		1,00	3,60			3,60		
		2,00	4,00			8,00		
		2,00	3,60			7,20		
		2,00	3,60			7,20		
		1,00	10,00			10,00		
		1,00	10,00			10,00		
		2,00	3,60			7,20		
		2,00	5,20			10,40		
	A R I P O R T A R E					79,60		23'057'109,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					79,60		23'057'109,60
	Protezione verso scala esterna D	1,00	42,00			42,00		
	Solaio PT							
	Asola nel solaio per alloggiamento gru	4,00	4,00			16,00		
	Vano Scala 1 *(lung.=3,6+1,2)	2,00	4,80			9,60		
	Vano Scala 1 (rampe)	2,00	4,00			8,00		
	Vano Montalettighe	2,00	3,60			7,20		
	Cavedio Impianti 1 e Vano Montacarichi 1	2,00	3,60			7,20		
	Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2	1,00	3,60			3,60		
	Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2 (rampe)	1,00	10,00			10,00		
	Vano Scala 3 (rampe)	1,00	10,00			10,00		
	Cavedio Impianti 3 e Vano Ascensori 1	2,00	3,60			7,20		
	Vano montacarichi *(lung.=2+1,6)	2,00	3,60			7,20		
	Vano Scala 4	1,00	12,00			12,00		
	Solaio P1							
	Asola nel solaio per alloggiamento gru	4,00	4,00			16,00		
	Vano Scala 1 *(lung.=3,6+1,2)	2,00	4,80			9,60		
	Vano Scala 1 (rampe)	2,00	4,00			8,00		
	Vano Montalettighe	2,00	3,60			7,20		
	Cavedio Impianti 1 e Vano Montacarichi 1	2,00	3,60			7,20		
	Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2	1,00	3,60			3,60		
	Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2 (rampe)	1,00	10,00			10,00		
	Vano Scala 3 (rampe)	1,00	10,00			10,00		
	Cavedio Impianti 3 e Vano Ascensori 1	2,00	3,60			7,20		
	Vano montacarichi *(lung.=2+1,6)	2,00	3,60			7,20		
	Vano Scala 4	1,00	14,00			14,00		
	Ballatoio interno *(lung.=6,8+9,8+6,8+5)	1,00	28,40			28,40		
	Scala Esterna B	2,00	26,00			52,00		
	Solaio P2							
	Asola nel solaio per alloggiamento gru	4,00	4,00			16,00		
	Vano Scala 1 *(lung.=3,6+1,2)	2,00	4,80			9,60		
	Vano Scala 1 (rampe)	2,00	4,00			8,00		
	Vano Montalettighe	2,00	3,60			7,20		
	Cavedio Impianti 1 e Vano Montacarichi 1	2,00	3,60			7,20		
	Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2	1,00	3,60			3,60		
	Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2 (rampe)	1,00	10,00			10,00		
	Vano Scala 3 (rampe)	1,00	10,00			10,00		
	Cavedio Impianti 3 e Vano Ascensori 1	2,00	3,60			7,20		
	Vano montacarichi *(lung.=2+1,6)	2,00	3,60			7,20		
	Vano Scala 4	1,00	14,00			14,00		
	Ballatoio interno *(lung.=7,5+6,8)	1,00	14,30			14,30		
	Solaio P3							
	Asola nel solaio per alloggiamento gru							
	Vano Scala 1							
	Vano Scala 1 (rampe)							
	Vano Montalettighe	2,00	3,60			7,20		
	Cavedio Impianti 1 e Vano Montacarichi 1	2,00	3,60			7,20		
	Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2	1,00	3,60			3,60		
	Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2 (rampe)	1,00	10,00			10,00		
	Vano Scala 3 (rampe)							
	Cavedio Impianti 3 e Vano Ascensori 1	2,00	3,60			7,20		
	Vano montacarichi *(lung.=2+1,6)	2,00	3,60			7,20		
	Vano Scala 4	1,00	1,75			1,75		
	Solaio P4							
	Asola nel solaio per alloggiamento gru							
	Vano Scala 1							
	Vano Scala 1 (rampe)							
	Vano Montalettighe	2,00	3,60			7,20		
	Cavedio Impianti 1 e Vano Montacarichi 1	2,00	3,60			7,20		
	Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2	2,00	3,60			7,20		
	Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2 (rampe)							
	Vano Scala 3 (rampe)							
	Cavedio Impianti 3 e Vano Ascensori 1							
	Vano montacarichi							
	Rampa provvisoria in terra	2,00	20,00			40,00		
	Zona ribassata antistante centrali tecnologiche *(lung.=15+10+10)		35,00			35,00		
	SOMMANO m					655,05	14,60	9'563,73
2341 / 2240 F01011.b	Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di sistema parapetto universale, certificato EN 13374 all. B classe A, per la realizzazione di sistema di protezione collettiva co ... isurazione viene eseguita al metro							
	A R I P O R T A R E							23'066'673,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'066'673,33
	lineare di parapetto installato: per ogni mese o frazione di mese successivo al primo							
	Solaio S1							
	Asola nel solaio per alloggiamento gru *(par.ug.=4,00*9)	36,00	4,00			144,00		
	Vano Scala 1 (interpiano)	1,00	3,60		9,000	32,40		
	Vano Scala 1 (rampe)	2,00	4,00		9,000	72,00		
	Vano Montalettighe	2,00	3,60		9,000	64,80		
	Cavedio Impianti 1 e Vano Montacarichi 1	2,00	3,60		9,000	64,80		
	Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2 (rampe)	1,00	10,00		9,000	90,00		
	Vano Scala 3 (rampe)	1,00	10,00		9,000	90,00		
	Cavedio Impianti 3 e Vano Ascensori 1	2,00	3,60		9,000	64,80		
	Cavedio *(lung.=3,55+1,65)	2,00	5,20		9,000	93,60		
	Protezione verso scala esterna D	1,00	42,00		9,000	378,00		
	Solaio PT							
	Asola nel solaio per alloggiamento gru *(par.ug.=4,00*7)	28,00	4,00			112,00		
	Vano Scala 1 *(lung.=3,6+1,2)	2,00	4,80		9,000	86,40		
	Vano Scala 1 (rampe)	2,00	4,00		9,000	72,00		
	Vano Montalettighe	2,00	3,60		9,000	64,80		
	Cavedio Impianti 1 e Vano Montacarichi 1	2,00	3,60		9,000	64,80		
	Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2	1,00	3,60		9,000	32,40		
	Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2 (rampe)	1,00	10,00		9,000	90,00		
	Vano Scala 3 (rampe)	1,00	10,00		9,000	90,00		
	Cavedio Impianti 3 e Vano Ascensori 1	2,00	3,60		9,000	64,80		
	Vano montacarichi *(lung.=2+1,6)	2,00	3,60		9,000	64,80		
	Vano Scala 4	1,00	12,00		9,000	108,00		
	Solaio P1							
	Asola nel solaio per alloggiamento gru *(par.ug.=4,00*6)	24,00	4,00			96,00		
	Vano Scala 1 *(lung.=3,6+1,2)	2,00	4,80		9,000	86,40		
	Vano Scala 1 (rampe)	2,00	4,00		9,000	72,00		
	Vano Montalettighe	2,00	3,60		9,000	64,80		
	Cavedio Impianti 1 e Vano Montacarichi 1	2,00	3,60		9,000	64,80		
	Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2	1,00	3,60		9,000	32,40		
	Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2 (rampe)	1,00	10,00		9,000	90,00		
	Vano Scala 3 (rampe)	1,00	10,00		9,000	90,00		
	Cavedio Impianti 3 e Vano Ascensori 1	2,00	3,60		9,000	64,80		
	Vano montacarichi *(lung.=2+1,6)	2,00	3,60		9,000	64,80		
	Vano Scala 4	1,00	14,00		9,000	126,00		
	Ballatoio interno *(lung.=6,8+9,8+6,8+5)	1,00	28,40		3,000	85,20		
	Scala Esterna B	2,00	26,00		4,000	208,00		
	Solaio P2							
	Asola nel solaio per alloggiamento gru *(par.ug.=4,00*4)	16,00	4,00			64,00		
	Vano Scala 1 *(lung.=3,6+1,2)	2,00	4,80		8,000	76,80		
	Vano Scala 1 (rampe)	2,00	4,00		8,000	64,00		
	Vano Montalettighe	2,00	3,60		8,000	57,60		
	Cavedio Impianti 1 e Vano Montacarichi 1	2,00	3,60		8,000	57,60		
	Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2	1,00	3,60		8,000	28,80		
	Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2 (rampe)	1,00	10,00		8,000	80,00		
	Vano Scala 3 (rampe)	1,00	10,00		8,000	80,00		
	Cavedio Impianti 3 e Vano Ascensori 1	2,00	3,60		8,000	57,60		
	Vano montacarichi *(lung.=2+1,6)	2,00	3,60		8,000	57,60		
	Vano Scala 4	1,00	14,00		8,000	112,00		
	Ballatoio interno *(lung.=7,5+6,8)	1,00	14,30		2,000	28,60		
	Solaio P3							
	Asola nel solaio per alloggiamento gru							
	Vano Scala 1							
	Vano Scala 1 (rampe)							
	Vano Montalettighe	2,00	3,60		7,000	50,40		
	Cavedio Impianti 1 e Vano Montacarichi 1	2,00	3,60		7,000	50,40		
	Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2	1,00	3,60		7,000	25,20		
	Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2 (rampe)	1,00	10,00		7,000	70,00		
	Vano Scala 3 (rampe)							
	Cavedio Impianti 3 e Vano Ascensori 1	2,00	3,60		7,000	50,40		
	Vano montacarichi *(lung.=2+1,6)	2,00	3,60		7,000	50,40		
	Vano Scala 4	1,00	1,75		7,000	12,25		
	Solaio P4							
	Asola nel solaio per alloggiamento gru							
	Vano Scala 1							
	Vano Scala 1 (rampe)				7,000	7,00		
	Vano Montalettighe	2,00	3,60		7,000	50,40		
	Cavedio Impianti 1 e Vano Montacarichi 1	2,00	3,60		7,000	50,40		
	Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2	2,00	3,60		7,000	50,40		
	Cavedio Impianti 2 e Vano Scala 2 (rampe)							
	Vano Scala 3 (rampe)							
	A R I P O R T A R E					4'321,45		23'066'673,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'321,45		23'066'673,33
	Cavedio Impianti 3 e Vano Ascensori 1 Vano montacarichi							
	Rampa provvisoria in terra	2,00	20,00		2,000	80,00		
	SOMMANO m					4'401,45	4,50	19'806,52
2342 / 2241 F01020	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di passerella carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi ponenti ... etro quadrato posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro e per ampiezze da superare non superiori a m 3,00 Collegamento carrabile del giunto strutturale tra edificio e centrale tecnologica a livello di S1 Collegamento carrabile del giunto strutturale in corrispondenza dell'accesso di cantiere a piano terra Collegamento carrabile del giunto strutturale in corrispondenza dell'accesso di cantiere a piano P2		10,00	1,200		12,00		
			5,00	1,200		6,00		
			5,00	1,200		6,00		
	SOMMANO m²					24,00	85,00	2'040,00
2343 / 2242 F01037.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, mo ... a, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro: altezza non inferiore a m 1,20 recizione aree stoccaggio rifiuti					12,00		
	SOMMANO m					12,00	12,00	144,00
2344 / 2243 F01120.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata d ... , per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: con cavi di collegamento a 2 vie PROGETTO PV2		120,00 120,00			120,00 120,00		
	SOMMANO giorno					240,00	28,10	6'744,00
2345 / 2244 F01042.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di delimitazione di protezione costituita con elementi in calcestruzzo armato tipo new jersey rispondenti alle indicazioni del c ... urata a metro lineare di recinzione posta in opera, per i mesi o frazione di mesi successivi al primo: per il primo mese PV2 Protezione tratto interessato dai fili Q-V		28,00			28,00		
	SOMMANO m/mese					28,00	12,30	344,40
2346 / 2245 F01042.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di delimitazione di protezione costituita con elementi in calcestruzzo armato tipo new jersey rispondenti alle indicazioni del c ... lineare di recinzione posta in opera, per i mesi o frazione di mesi successivi al primo: per ogni mese in più o frazione PV2 Protezione tratto interessato dai fili A-R	2,00	28,00			56,00		
	SOMMANO m/mese					56,00	4,50	252,00
2347 / 2246 F01038	Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini diametro 4 e 5 mm con cor ... gni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato PV2 Voce utilizzata per cancelli d'ingresso - ingresso/uscita *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	10,90	43,60
2348 / 2247 F01010	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m							
	A R I P O R T A R E							23'096'047,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'115'615,94
	Mezzi e servizi di protezione collettiva (Cat 93)							
2359 / 2016 F01028.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... e l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per il primo mese o frazione locale infermeria					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	300,00	300,00
2360 / 2017 F01028.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per ogni mese in più o frazione Vedi voce n° 2016 [mese 1.00]	28,00				28,00		
	SOMMANO mese					28,00	185,00	5'180,00
2361 / 2018 S4.03.0020	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit lava occhi. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine ... er assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. dotazione locale infermeria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	190,00	190,00
2362 / 2019 S4.03.0030.0 01	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di barella pieghevole. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al f ... iere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. In alluminio pieghevole in lunghezza, al giorno. dotazione locale infermeria *(par.ug.=30*28)	840,00				840,00		
	SOMMANO giorno					840,00	0,36	302,40
2363 / 2020 F01135	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coperta antifiama in fibra di vetro, con custodia tessile e sistema di sfilamento rapido per il pronto intervento, fornito e ... zione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 - UNI 1869 dotazione locale infermeria					30,00		
	SOMMANO mese					30,00	6,00	180,00
2364 / 2021 F01132.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguente ... razione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: per ogni lampada autoalimentata, per il primo mese o frazione illuminazione emergenza cavedi, scale e vie di fuga					80,00		
	SOMMANO giorno					80,00	101,00	8'080,00
2365 / 2022 F01132.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguente ... ione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: per ogni lampada autoalimentata, per ogni mese in più o frazione Vedi voce n° 2021 [giorno 80.00]	25,00				2'000,00		
	SOMMANO giorno					2'000,00	5,60	11'200,00
2366 / 2023 F01096	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di pettorina ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, tasc ... Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori Indumenti ad alta visibilità per addetti assistenti al traffico di cantiere * (par.ug.=2*30*30)	1800,00				1'800,00		
	A R I P O R T A R E					1'800,00		23'141'048,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'800,00		23'141'048,34
	SOMMANO giorno					1'800,00	0,28	504,00
2367 / 2024 F01045	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc., di colo ... oraneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori Delimitazione aree di lavoro					3'000,00		
	SOMMANO m					3'000,00	0,37	1'110,00
2368 / 2025 F01115.c	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da im-piegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicant ... lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 50,00 x 70,00 indicazione estintori *(par.ug.=20,00*30*28) indicazione vie di fuga *(par.ug.=9*5*30*28) Segnaletica avviso presenza di rischi *(par.ug.=10*30*28) Segnaletica allestimento ponteggi *(par.ug.=5*30*10) Cartellonistica ingresso in cantiere *(par.ug.=3*30*28)	16800,00 37800,00 8400,00 1500,00 2520,00				16'800,00 37'800,00 8'400,00 1'500,00 2'520,00		
	SOMMANO giorno					67'020,00	0,12	8'042,40
2369 / 2026 F01114.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti d ... e di garantire la sicurezza dei lavoratori: in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00 Segnaletica stradale da apporre sulla viabilità pubblica (intera durata dei lavori) *(H/peso=30*30) Segnaletica stradale da apporre sulla viabilità pubblica per interruzione stradale per segnalazioni pericoli e obblighi *(par.ug.=8*2)*(H/peso=30*4) Segnaletica stradale da apporre sulla viabilità pubblica per interruzione stradale durante lo smontaggio della gru *(par.ug.=8*2)	12,00 16,00 16,00			900,000 120,000 2,000	10'800,00 1'920,00 32,00		
	SOMMANO giorno					12'752,00	0,18	2'295,36
2370 / 2027 F01050	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di traversa di delimitazione, interamente rifrangente, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase c ... cadauna per giorno, posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori interruzione strada *(par.ug.=2*2)*(H/peso=30*4)	4,00			120,000	480,00		
	SOMMANO giorno					480,00	0,47	225,60
2371 / 2028 26.01.04.15. 003	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ... (disattivabile) per il solo funzionamento notturno. Montaggio in opera, su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione seganle luminoso per interruzione strada (si intende costo d'uso mensile- (Pezz di riferiemnto Sic Marche 2019) *(par.ug.=3*2*4)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	6,57	157,68
2372 / 2029 F01134.c	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarm ... o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: estintore classe 89BC (kg 5) per il primo mese o frazione Zona baraccamenti presso quadri elettrici impianto di cantiere quadro principale sottoquadri (stima)					3,00 1,00 20,00		
	SOMMANO mese					24,00	0,94	22,56
2373 / 2030 F01134.d	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C							
	A R I P O R T A R E							23'153'405,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'157'042,46
	Procedure contenute nel PSC per specifici motivi di sicurezza (Cat 94)							
2380 / 2037 S7.01.0020.0 01	RELAZIONE PER UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI COMUNI QUALI INFRASTRUTTURE, MEZZI LOGISTICI E DI PROTEZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di relazione, redatta dall' ... atore della Sicurezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare attuazione a quanto prescritto nella relazione. Procedure di gestione, controllo e modifcia dell'impianto elettrico di cantiere					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	150,00	150,00
2381 / 2038 S7.01.0020.0 02	RELAZIONE PER UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI COMUNI QUALI INFRASTRUTTURE, MEZZI LOGISTICI E DI PROTEZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di relazione, redatta dall' ... ronoprogramma, per assicurare la corretta organizzazione del cantiere, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Vedi voce n° 2037 [mese 1.00]	28,00				28,00		
	SOMMANO mese					28,00	19,00	532,00
2382 / 2039 S7.01.0010.0 01	Redazione e modifiche della relazione e gestione delle prescrizioni da seguire quando sono presenti simultaneamente in cantiere più imprese (imprese raggruppate, subappaltatori, sub affidatari, lavoratori autonomi, fornitori), per il primo mese o frazione. Procedure per la verifica del mantenimento e corretto utilizzo delle macchine e apparecchiature di cantiere in relazione alla produzione di rumore e vibrazioni					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	150,00	150,00
2383 / 2040 S7.01.0010.0 02	Redazione e modifiche della relazione e gestione delle prescrizioni da seguire quando sono presenti simultaneamente in cantiere più imprese (imprese raggruppate, subappaltatori, sub affidatari, lavoratori autonomi, fornitori), per ogni mese in più o frazione. Vedi voce n° 2039 [mese 1.00]	29,00				29,00		
	SOMMANO mese					29,00	19,00	551,00
2384 / 2041 10.030.009.a	Idropulitrice Lavaggio ruote all'uscita di cantiere durante le fasidi scavo (1/7giorno per i primi 4 mesi) *(par.ug.=1*4*22)	88,00				88,00		
	SOMMANO ora					88,00	25,00	2'200,00
2385 / 2042 S7.01.0010.0 01	Redazione e modifiche della relazione e gestione delle prescrizioni da seguire quando sono presenti simultaneamente in cantiere più imprese (imprese raggruppate, subappaltatori, sub affidatari, lavoratori autonomi, fornitori), per il primo mese o frazione. Procedura per la gestione degli accessi in cantiere (in particolare anche accessi per fornitura di calcestruzzo)					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	150,00	150,00
2386 / 2043 S7.01.0010.0 02	Redazione e modifiche della relazione e gestione delle prescrizioni da seguire quando sono presenti simultaneamente in cantiere più imprese (imprese raggruppate, subappaltatori, sub affidatari, lavoratori autonomi, fornitori), per ogni mese in più o frazione. Vedi voce n° 2042 [mese 1.00]					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	19,00	19,00
2387 / 2044 S6.01.0020.0 02	SFASAMENTO TEMPORALE DELLE FASI DI LAVORO.Costo che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di fare eseguire lavorazioni alla stessa impresa o a imprese diverse (sub ... e medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).							
	A R I P O R T A R E							23'160'794,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'176'835,46
	Piste di servizio per accesso mezzi pesanti (Cat 96)							
2393 / 2253 A01001.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ... cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) PV2 pista per 90 pali		117,00	5,500	2,200	1'415,70		
	SOMMANO mc					1'415,70	4,46	6'314,02
2394 / 2254 A01010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo PV2 Pista per 90 pali Vedi voce n° 2253 [mc 1 415.70]					1'415,70		
	SOMMANO mc					1'415,70	4,09	5'790,21
2395 / 2255 A01012	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico PV2 Quota parte delle movimentazioni in cantiere per realizzazione pista per 90 pali - 20% Vedi voce n° 2253 [mc 1 415.70]	0,20				283,14		
	SOMMANO mc					283,14	17,50	4'954,95
2396 / 2256 C01013	Formazione di rilevato con materiali inerti di recupero, provenienti da demolizione di opere in muratura o in calcestruzzo semplice o armato. Il materiale dovrà essere privo di sos ... cigli. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. Pista accesso scavo generale	0,50	30,00	6,000	1,700	153,00		
	SOMMANO mc					153,00	12,70	1'943,10
2397 / 2257 C01018	Fondazione stradale con materiali inerti di recupero, provenienti da demolizioni, stabilizzati con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variabile tra il 4% ed il 6 ... azione dei materiali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale costipato. Pista accesso scavo generale	0,50	30,00	6,000	1,700	153,00		
	SOMMANO mc					153,00	36,20	5'538,60
2398 / 2258 F01010	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di ca ... r l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro parapetti zona scavi		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	8,00	400,00
2399 / 2259 F01042.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di delimitazione di protezione costituita con elementi in calcestruzzo armato tipo new jersey rispondenti alle indicazioni del c ... urata a metro lineare di recinzione posta in opera, per i mesi o frazione di mesi successivi al primo: per il primo mese Protezione rampa accesso agli scavi		30,00			30,00		
	SOMMANO m/mese					30,00	12,30	369,00
	A R I P O R T A R E							23'202'145,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'202'145,34
2400 / 2260 F01042.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di delimitazione di protezione costituita con elementi in calcestruzzo armato tipo new jersey rispondenti alle indicazioni del c ... lineare di recinzione posta in opera, per i mesi o frazione di mesi successivi al primo: per ogni mese in più o frazione Vedi voce n° 2259 [m/mese 30.00]	12,00				360,00		
	SOMMANO m/mese					360,00	4,50	1'620,00
2401 / 2261 A01001.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ... cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) PV2 - TIGRE Movimentazioni per sistemazione terreno per realizzazione pali e tiranti - zona alta	25,00	20,00			500,00		
	Movimentazioni per sistemazione terreno per realizzazione pali e tiranti - zona bassa	10,00	20,00			200,00		
	SOMMANO mc					700,00	4,46	3'122,00
2402 / 2262 A01010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo PV2 - TIGRE Movimentazioni per sistemazione terreno per realizzazione pali e tiranti - zona alta	25,00	20,00			500,00		
	Movimentazioni per sistemazione terreno per realizzazione pali e tiranti - zona bassa	10,00	20,00			200,00		
	SOMMANO mc					700,00	4,09	2'863,00
2403 / 2263 A01012	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico PV2 - TIGRE Movimentazioni per sistemazione terreno per realizzazione pali e tiranti - zona alta - 30%	25,00	20,00		0,300	150,00		
	Movimentazioni per sistemazione terreno per realizzazione pali e tiranti - zona bassa - 30%	10,00	20,00		0,300	60,00		
	SOMMANO mc					210,00	17,50	3'675,00
2404 / 2264 A01001.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ... cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) PV2 - paratia 2 Pista per tiranti *(H/peso)=(12,50+11,25)/2		45,00	7,600	11,875	4'061,25		
	SOMMANO mc					4'061,25	4,46	18'113,18
2405 / 2265 A01010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo PV2 - paratia 2 Pista per tiranti Vedi voce n° 2264 [mc 4 061.25]					4'061,25		
	SOMMANO mc					4'061,25	4,09	16'610,51
2406 / 2266 A01012	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico							
	A R I P O R T A R E							23'248'149,03

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'266'852,16
	ONERI COVID-19 (SpCat 6) Oneri Covid-19 (Cat 97)							
2407 / 2267 SIC.COVID. NP01	Incremento percentuale sulle spese generali del 2% (portando al 17% - massimale previsto dal D.P.R. 207/2010 - anzichè 15% previsto nel prezzario cratere centro italia 2018). LINEE GUIDA - SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID 19 - ITACA LAVORAZIONI ED EMERGENZA FINO AL 31.12.2021 Importo avanzamento lavori previsto al 31.12.2021 € 5.000.000,00 da calcolare sull'importo al netto delle spese e degli utili d'impresa					3'675 000,00		
	SOMMANO %					3'675 000,00	2,00	73'500,00
2408 / 2268 SIC.COVID. 15	Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo. - per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica.					5'000,00		
	SOMMANO cadauno					5'000,00	0,76	3'800,00
2409 / 2269 F01114.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti d ... e di garantire la sicurezza dei lavoratori: in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00					5'000,00		
	SOMMANO giorno					5'000,00	0,18	900,00
2410 / 2270 F01115.c	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da im-piegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicanti ... lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 50,00 x 70,00 Cartellonistica per individuazione percorsi					10'000,00		
	SOMMANO giorno					10'000,00	0,12	1'200,00
2411 / 2271 S7.01.0020.0 01	RELAZIONE PER UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI COMUNI QUALI INFRASTRUTTURE, MEZZI LOGISTICI E DI PROTEZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di relazione, redatta dall' ... atore della Sicurezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare attuazione a quanto prescritto nella relazione. Redazione e gestione specifiche procedure anti-covid (definizione dei percorsi, gestione dei fornitore etc. etc)					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	150,00	150,00
2412 / 2272 S7.01.0020.0 02	RELAZIONE PER UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI COMUNI QUALI INFRASTRUTTURE, MEZZI LOGISTICI E DI PROTEZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di relazione, redatta dall' ... ronoprogramma, per assicurare la corretta organizzazione del cantiere, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Redazione e gestione specifiche procedure anti-covid (definizione dei percorsi, gestione dei fornitore etc. etc)					12,00		
	SOMMANO mese					12,00	19,00	228,00
2413 / 2273 F01032.a	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso Servizi igienici comuni. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale re ... e di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizio igienico, per il primo mese o frazione Bagno ad uso esclusivo del personale "Fornitori"					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	313,00	313,00
	A R I P O R T A R E							23'346'943,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'346'943,16
2414 / 2274 F01032.b	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso Servizi igienici comuni. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale re ... i garantire la salute e l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizio igienico, per ogni mese in più o frazione Vedi voce n° 2273 [mese 1.00]	12,00				12,00		
	SOMMANO mese					12,00	87,00	1'044,00
2415 / 2275 SIC.COVID. 17	Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere. - per ciascun locale e per ogni singolo intervento , con D.P.I. già in dotazione.					30'061,21		
	SOMMANO metro quadrato					30'061,21	0,94	28'257,54
2416 / 2276 S7.02.0020.0 04	RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... la riunione Riunioni di coordinamento con il lavoratore per l'informazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere. Riunioni specifica per definizione misure anti Covid 19					80,00		
	SOMMANO ora					80,00	24,60	1'968,00
2417 / 2277 SIC.COVID. 09	Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto al giorno per ciascun dispenser computato con le voci SIC.COVID.26.a e SIC.COVID.26.b. Si stimano fino al 31/12/2021					1'090,00		
	SOMMANO litro					1'090,00	28,75	31'337,50
2418 / 2278 SIC.COVID. 06	MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa e ... o la documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento.					12'010,00		
	SOMMANO cadauno					12'010,00	0,61	7'326,10
2419 / 2279 SIC.COVID. 26.b	Fornitura e posa in opera di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento ... , esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. - dispenser elettronico senza contatto con fotocellula fissato a muro.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	94,34	943,40
2420 / 2280 SIC.COVID. 01	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997- Guanti monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2. Sottoganti da indossare sotto i ... i da lavoro, o da utilizzare per gli spostamenti nei mezzi aziendali. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.					4'011,00		
	SOMMANO cadauno					4'011,00	0,10	401,10
2421 / 2281 SIC.COVID. 07	SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2 SENZA VALVOLA: Sono maschere facciali tridimensionali monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costit ... (standard americano) devono essere validate da INAIL. I datori di lavoro conservano la documentazione dei DPI forniti ai							
	A R I P O R T A R E							23'418'220,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'505'157,60
	V4_Opere_Edili_ (SpCat 7) 001_VA04_Demolizioni_ (Cat 104)							
2425 / 2497 NP_V04_A4 7_L20_A03. 01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il ... arica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati Variante 4 piano s1 Voce assimilata per la demolizione del massetto MCE_19cm MCE_19cm MCE_19cm MCE_19cm	9,72 14,87 9,04 16,20	0,20 0,20 0,20 0,20			1,94 2,97 1,81 3,24		
	SOMMANO mc					9,96	72,30	720,11
2426 / 2498 A01146	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a Discarica del materiale demolito Pareti in Cartongesso Massetto cementizio		1034,00 9,96	0,100		103,40 9,96		
	SOMMANO mc					113,36	46,14	5'230,43
2427 / 2499 A01016	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non cariolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli AGGIUNTA Vedi voce n° 2498 [mc 113.36]					113,36		
	SOMMANO mc					113,36	102,79	11'652,27
2428 / 2500 A01151.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume AGGIUNTA Vedi voce n° 2499 [mc 113.36]					113,36		
	SOMMANO mc					113,36	32,28	3'659,26
2429 / 2501 A01156.v	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03 Compenso per il conferimento dei rifiuti delle demolizioni effettuate ai vari piani, si considera un peso medio di 1.5 tonnellate a Mc	1,50	113,36			170,04		
	SOMMANO t					170,04	18,99	3'229,06
2430 / 2502 A01153	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento AGGIUNTA					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	480,30	960,60
2431 / 2503 NP_V04_A4 6_L20_A03. 01.009.e	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: cartongesso spessore fino a 12,5 mm Variante 4 piano s1 Demolizione pareti in cartongesso vuoto per pieno non considerando che sono realizzate solo in parte CC_I_7.5cm_I_AI_T2					2,87		
	A R I P O R T A R E					2,87		23'530'609,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,87		23'530'609,33
	CC_I 7.5cm_I A1_T2					1,52		
	CC_I 7.5cm_I A2					1,29		
	CC_I 7.5cm_I A2					3,85		
	CC_I 7.5cm_I A2					1,53		
	CC_I 7.5cm_I A2					0,90		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2_T2					5,85		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2_T2					11,63		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2_T2					8,63		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2_T4					21,64		
	Variante 4 piano 0 Demolizione pareti in cartongesso vuoto per pieno non considerando che sono realizzate solo in parte							
	CC_I 7.5cm_I A2_T1					2,36		
	CC_I 7.5cm_I A2_T1					1,89		
	CC_I 7.5cm_I A2_T1					0,59		
	CT_I 12.5cm_I A2-A1					4,71		
	CT_I 12.5cm_I A2-A1					11,81		
	CT_I 12.5cm_I A2-A1_T1					5,01		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2					6,99		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2_T1					4,15		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2_T1					5,79		
	CT_I 12.5cm_I A2H-A1					6,62		
	CT_I 12.5cm_I A2H-A1					6,13		
	CT_I 12.5cm_I A2H-A1					10,49		
	CT_I 15cm_I A2H-A2					13,28		
	CT_I 15cm_I A2H-A2					7,83		
	CT_I 15cm_I A2H-A2					7,35		
	CT_I 15cm_I A2H-A2					7,82		
	CT_I 15cm_I A2H-A2					7,82		
	CT_I 15cm_I A2H-A2					12,51		
	CT_I 20cm_I A2H-A1					8,42		
	CT_I 20cm_I A2H-A1					7,85		
	CT_I 20cm_I A2H-A2					4,31		
	CT_I 20cm_I A2H-A2					4,30		
	CT_I 20cm_I A2H-A2H					5,48		
	Variante 4 piano 1 Demolizione pareti in cartongesso vuoto per pieno non considerando che sono realizzate solo in parte							
	CC_I 7.5cm_I A1_T1					1,42		
	CC_I 7.5cm_I A2					0,87		
	CC_I 7.5cm_I A2					1,56		
	CC_I 7.5cm_I A2					1,85		
	CC_I 7.5cm_I A2					0,59		
	CC_I 7.5cm_I A2					1,59		
	CC_I 7.5cm_I A2					0,35		
	CC_I 7.5cm_I A2					1,56		
	CC_I 7.5cm_I A2					0,87		
	CC_I 7.5cm_I A2					1,87		
	CC_I 7.5cm_I A2_T1					1,89		
	CC_I 7.5cm_I A2_T4					2,65		
	CC_I 7.5cm_I A2_T4					1,15		
	CT_I 12.5cm_I A2-A1					26,31		
	CT_I 12.5cm_I A2-A1					17,20		
	CT_I 12.5cm_I A2-A1_T4					3,61		
	CT_I 12.5cm_I A2-A1_T1					9,35		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2					8,13		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2					6,04		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2					5,36		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2					6,04		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2					3,78		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2					3,81		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2					3,59		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2					3,54		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2					12,92		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2					13,16		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2_T1					3,84		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2_T1					5,67		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2_T1					9,24		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2_T1					5,56		
	CT_I 12.5cm_I A1-A1					13,23		
	CT_I 12.5cm_I A1-A1_T4					2,70		
	CT_I 12.5cm_I A2H-A1					6,62		
	CT_I 12.5cm_I A2H-A1					6,14		
	CT_I 12.5cm_I A2H-A1					10,49		
	CT_I 15cm_I A2H-A2					5,79		
	A R I P O R T A R E					423,56		23'530'609,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					423,56		23'530'609,33
	CT_I 15cm_I A2H-A2					5,31		
	CT_I 15cm_I A2H-A2					6,19		
	CT_I 15cm_I A2H-A2					6,20		
	CT_I 15cm_I A2H-A2					4,00		
	CT_I 15cm_I A2H-A2					3,48		
	CT_I 15cm_I A2H-A2					12,51		
	CT_I 15cm_I A2H-A2					4,73		
	CT_I 15cm_I A2H-A2_T1					5,57		
	CT_I 15cm_I A2H-A2_T1					8,00		
	CT_I 17.5cm_I A2-A2_T4					4,12		
	CT_I 17.5cm_I A2-A2_T4					2,64		
	CT_I 17.5cm_I A2-A2_T4					4,12		
	CT_I 20cm_I A2H-A1					5,42		
	CT_I 20cm_I A2H-A1					8,42		
	CT_I 20cm_I A2H-A1					8,13		
	CT_I 20cm_I A2H-A2					4,31		
	CT_I 20cm_I A2H-A2					7,54		
	CT_I 20cm_I A2H-A2					8,57		
	CT_I 20cm_I A2H-A2					4,30		
	CT_I 21.3cm_I A2-A1_T4					25,79		
	CT_I 21.3cm_I A2-A1_T4					13,45		
	CT_I 21.3cm_I A2-A1_T4					13,62		
	CT_I 21.3cm_I A2-A2_T4					78,68		
	CT_I 21.3cm_I A2-A2_T4					10,60		
	CT_I 21.3cm_I A2-A2_T4					45,65		
	CT_I 21.3cm_I A2-A2_T4					12,26		
	CT_I 21.3cm_I A2-A2_T4					6,05		
	CT_I 21.3cm_I A2-A2_T4					7,84		
	CT_I 21.3cm_I A2-A2_T4					6,72		
	Variante 4 piano 2 Demolizione pareti in cartongesso vuoto per pieno non considerando che sono realizzate solo in parte							
	CT_I 12.5cm_I A2-A1					10,28		
	CT_I 12.5cm_I A2-A1					10,28		
	CT_I 12.5cm_I A2-A1					6,13		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2					8,41		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2					17,06		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2					8,13		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2					6,89		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2_T1					9,62		
	CT_I 12.5cm_I A2-A2_T1					6,89		
	CT_I 12.5cm_I A1-A1					17,67		
	CT_I 12.5cm_I A1-A1					2,98		
	CT_I 12.5cm_I A1-A1					2,98		
	CT_I 12.5cm_I A1-A1					3,86		
	CT_I 12.5cm_I A1-A1					12,66		
	CT_I 12.5cm_I A1-A1					9,64		
	CT_I 12.5cm_I A1-A1_T4					3,86		
	CT_I 12.5cm_I A2H-A1					6,62		
	CT_I 12.5cm_I A2H-A1					6,12		
	CT_I 12.5cm_I A2H-A1					10,49		
	CT_I 12.5cm_I A2H-A2H					6,29		
	CT_I 15cm_I A2H-A2					12,81		
	CT_I 15cm_I A2H-A2					5,83		
	CT_I 15cm_I A2H-A2					5,36		
	CT_I 15cm_I A2H-A2					6,25		
	CT_I 15cm_I A2H-A2					6,25		
	CT_I 15cm_I A2H-A2					13,26		
	CT_I 20cm_I A2H-A1					7,85		
	CT_I 20cm_I A2H-A1					7,85		
	CT_I 20cm_I A2H-A2					4,31		
	CT_I 20cm_I A2H-A2					4,30		
	CT_I 20cm_I A2H-A2H					5,49		
	Variante 4 piano 3 Demolizione pareti in cartongesso vuoto per pieno non considerando che sono realizzate solo in parte							
						5,49		
	CC_I 10cm_I A2					11,22		
	CC_I 10cm_I A2_T1					10,42		
	SOMMANO mq					1'031,33	4,13	4'259,39
2432 / 2590 E01065.c	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e							
	A R I P O R T A R E							23'534'868,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'534'868,72
2433 / 2591 E01065.c	borchie, collegato alla rete di sc ... con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica							
	Vaso igienico 1553836					1,00		
	Vaso igienico 1364135					1,00		
	Vaso igienico 1553833					1,00		
	Vaso igienico 1970074					1,00		
	Vaso igienico 4827236					1,00		
	Vaso igienico 4826531					1,00		
	Vaso igienico 1364136					1,00		
	Vaso igienico 5035733					1,00		
	Vaso igienico 1770836					1,00		
	Vaso igienico 6970103					1,00		
	Vaso igienico 1770826					1,00		
	Vaso igienico 1970073					1,00		
	Vaso igienico 6944128					1,00		
	Vaso igienico 6944215					1,00		
	SOMMANO cad					14,00	355,78	4'980,92
	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica							
	Vaso igienico 3714146					1,00		
	Vaso igienico 4708145					1,00		
	Vaso igienico 4705074					1,00		
	Vaso igienico 3702403					1,00		
	Vaso igienico 4705994					1,00		
	Vaso igienico 4709133					1,00		
	Vaso igienico 1598423					1,00		
	Vaso igienico 4709104					1,00		
	Vaso igienico 1361900					1,00		
	Vaso igienico 4709143					1,00		
	Vaso igienico 4708155					1,00		
	Vaso igienico 1203362					1,00		
	Vaso igienico 1598422					1,00		
	Vaso igienico 4706801					1,00		
	Vaso igienico 4829147					1,00		
	Vaso igienico 4709161					1,00		
	Vaso igienico 4706823					1,00		
	Vaso igienico 4706010					1,00		
	Vaso igienico 4709114					1,00		
	Vaso igienico 1361899					1,00		
	SOMMANO cad					20,00	355,78	7'115,60
2434 / 2592 E01065.c	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica							
	Vaso igienico 1338284					1,00		
	Vaso igienico 5107599					1,00		
	Vaso igienico 5101628					1,00		
	Vaso igienico 5107559					1,00		
	Vaso igienico 1357867					1,00		
	Vaso igienico 1338339					1,00		
	Vaso igienico 1357843					1,00		
	SOMMANO cad					7,00	355,78	2'490,46
	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica							
2435 / 2593 E01065.c	Vaso igienico 2384974					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		23'549'455,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		23'549'455,70
2436 / 2594 E01065.c	Vaso igienico 2384975					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	355,78	711,56
	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica							
	Vaso igienico 1689503					1,00		
	Vaso igienico 1694889					1,00		
	Vaso igienico 2844364					1,00		
	Vaso igienico 1695419					1,00		
	Vaso igienico 7032709					1,00		
	Vaso igienico 1698376					1,00		
	Vaso igienico 7028133					1,00		
	Vaso igienico 3879647					1,00		
	Vaso igienico 3879645					1,00		
	SOMMANO cad					9,00	355,78	3'202,02
	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica							
2437 / 2595 E01065.c	AGGIUNTA					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	355,78	4'625,14
2438 / 2596 E01068	Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'a ... ene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie							
	AGGIUNTA					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	312,04	4'056,52
2439 / 2597 E01103.b	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a parete							
	AGGIUNTA					12,00		
	A detrarre quantità delle superfici lasciate a rustico							
	SOMMANO cad					12,00	760,02	9'120,24
2440 / 2598 E01080.b	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... ubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: sospeso, dimensioni 35 x 57 x 32 cm							
	AGGIUNTI					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	587,33	3'523,98
2441 / 2599 NP_V04_A5 1	Staffa per struttura in cartongesso per WC sospeso	65,00				65,00		
	WC *(par.ug.=14+20+7+2+9+13)							
	SOMMANO cadauno					65,00	317,05	20'608,25
2442 / 2600 NP_V04_A5 2	Staffa per struttura in cartongesso per WC sospeso disabili					37,00		
	WC disabili							
	SOMMANO cadauno					37,00	363,79	13'460,23
	A R I P O R T A R E							23'608'763,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'608'763,64
2443 / 2601 NP_V04_A5 3	Staffa per struttura in cartongesso per Bidet					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	374,74	7'494,80
2444 / 2602 E01077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm					13,00		
	AGGIUNTA					13,00	366,79	4'768,27
2445 / 2603 E01102.a	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropi ... ile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie: con mensole fisse in acciaio verniciato					6,00		
	AGGIUNTA					6,00	507,97	3'047,82
2446 / 2604 E01110.a	Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli, in opera compresi stop di fissaggio: a muro, profondità 80 cm					13,00		
	AGGIUNTA					13,00	176,76	2'297,88
2447 / 2605 E01113.b	Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio: per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm					9,00		
	AGGIUNTA					9,00	177,03	1'593,27
2448 / 2606 E01130	A detrarre quantità delle superfici lasciate a rustico							
	SOMMANO cad							
2448 / 2606 E01130	Miscelatore monocomando cromato per bidet con erogazione a doccetta orientabile completo di scarico diametro 1"1/4					32,00		
	AGGIUNTA					32,00	127,09	4'066,88
2449 / 2607 E01083.b	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in fireclay, colore bianco delle dimensioni di: 72 x 72 x 10 cm					28,00		
	AGGIUNTA					28,00	264,73	7'412,44
	SOMMANO cad							
	Parziale 001_VA04_Demolizioni_ (Cat 104) euro							134'287,40

	A R I P O R T A R E							23'639'445,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'639'445,00
	002_VA04_Pareti_Cartongesso_ (Cat 105)							
2450 / 2504 A15001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... sore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. Struttura Metallica sp 5cm per Pareti in cartongesso Piano S1							
	CC.02.01					0,82		
	CC.02.01.T2					2,87		
	CC.02.01.T2					1,67		
	CC.02.02					1,29		
	CC.02.02					3,85		
	CC.02.02					1,28		
	CC.02.02					1,66		
	CC.02.02					0,90		
	CC.02.02					0,82		
	CC.02.02					1,95		
	CC.02.02					0,82		
	CC.02.02					4,23		
	CC.02.02					1,95		
	CC.02.02					4,23		
	CC.02.02					4,23		
	CC.02.02					1,95		
	CC.02.02					4,23		
	MLE.30_CP					30,07		
	MLE.30_CP					30,66		
	MLE.30_CP					14,54		
	MLE.30_CP					26,85		
	MLE.30_CP					24,37		
	MLE.30_CP					4,86		
	Struttura Metallica sp 5cm per Pareti in cartongesso Piano 0							
	CC.02.01.T4					1,15		
	CC.02.01.T4					2,21		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					0,76		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					0,47		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.01					1,63		
	CC.02.01					8,60		
	CC.02.01.T1					1,89		
	CC.02.01.T1					2,17		
	CC.02.01.T1					1,38		
	CC.02.01.T1					1,47		
	CC.02.01.T4					1,44		
	CC.02.01.T4					1,87		
	CC.02.01.T4					0,60		
	CC.02.01.T4					1,82		
	CC.02.01.T4					1,67		
	CC.02.01.T4					0,88		
	CC.02.01.T4					2,46		
	CC.02.01.T4					1,89		
	CC.02.01.T4					2,46		
	CC.02.01.T4					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					3,12		
	CC.02.02					1,63		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	A R I P O R T A R E					255,43		23'639'445,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					255,43		23'639'445,00
	CC.02.02					2,75		
	CC.02.02					1,63		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,51		
	CC.02.02					0,83		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					1,46		
	CC.02.02					2,83		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					0,99		
	CC.02.02					2,91		
	CC.02.02					0,99		
	CC.02.02					2,82		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,51		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,51		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					1,49		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					1,70		
	CC.02.02					1,35		
	CC.02.02					8,60		
	CC.02.02					1,46		
	CC.02.02					1,63		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					0,54		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,74		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					8,54		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					0,54		
	CC.02.02					1,46		
	CC.02.02.T1					8,28		
	CC.02.02.T1					1,13		
	CC.02.02.T1					0,85		
	CC.02.02.T1					8,28		
	CC.02.02.T1					2,46		
	CC.02.02.T1					1,66		
	CC.02.02.T1					1,15		
	CC.02.02.T1					1,23		
	CC.02.02.T1					1,67		
	CC.02.02.T1					1,23		
	CC.02.02.T1					1,74		
	A R I P O R T A R E					422,00		23'639'445,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					594,05		23'639'445,00
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,74		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					5,37		
	CC.02.02					1,70		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					3,08		
	CC.02.02					2,94		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					3,11		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					0,99		
	CC.02.02					3,25		
	CC.02.02					3,06		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					2,65		
	CC.02.02					1,15		
	CC.02.02					8,22		
	CC.02.02					0,87		
	CC.02.02					0,68		
	CC.02.02					4,42		
	CC.02.02					1,56		
	CC.02.02					3,17		
	CC.02.02					0,87		
	CC.02.02					1,56		
	CC.02.02					0,68		
	CC.02.02					0,87		
	CC.02.02					1,86		
	CC.02.02					0,87		
	CC.02.02					3,04		
	CC.02.02					0,68		
	CC.02.02					1,25		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					0,87		
	CC.02.02.T1					1,89		
	CC.02.02.T1					1,15		
	CC.02.02.T1					1,42		
	CC.02.02.T4					1,89		
	Struttura Metalica sp 5cm per Pareti in cartongesso Piano 3							
	A R I P O R T A R E					743,62		23'639'445,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					743,62		23'639'445,00
2451 / 2505 A15001.d	CC.02.02					11,87	22,10	16'696,33
	SOMMANO mq					755,49		
	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 7,5 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. Struttura Metalica sp 7,5cm per Pareti in cartongesso Piano S1							
	CC.05.01					18,80		
	CT.05.05.T2					20,91		
	CT.05.05.T2					5,85		
	CT.05.05.T2					11,63		
	CT.05.05.T2					5,36		
	CT.05.05.T2					46,35		
	CT.05.05.T2					22,76		
	CT.05.05.T2					17,91		
	CT.05.05.T4					17,73		
	CT.05.05.T4					3,32		
	Struttura Metalica sp 7,5cm per Pareti in cartongesso Piano 0							
	CC.04.02					14,11		
	CC.04.02					7,93		
	CC.04.02					12,66		
	CC.04.02.T4					27,77		
	CT.05.05					12,44		
	CT.05.05					15,38		
	CT.05.05					4,19		
	CT.05.05					2,48		
	CT.05.05					1,89		
	CT.05.05.T4					3,43		
	CT.05.05.T4					19,28		
	CT.05.05.T4					8,98		
	CT.05.04					44,20		
	CT.05.04					10,86		
	CT.05.04					10,90		
	CT.05.04					4,81		
	CT.05.04					4,81		
	CT.05.04					1,98		
	CT.05.04					17,67		
	CT.05.04					5,37		
	CT.05.04					5,54		
	CT.05.04					5,38		
	CT.05.04					2,41		
	CT.05.04					4,62		
	CT.05.04					15,17		
	CT.05.04					11,38		
	CT.05.04					3,67		
	CT.05.04.T1					3,49		
	CT.05.04.T1					4,23		
	CT.05.04.T1					4,55		
	CT.05.04.T1					7,48		
	CT.05.04.T1					17,58		
	CT.05.04.T1					4,97		
	CT.05.04.T1					4,14		
	CT.05.04.T4					8,58		
	CT.05.04.T4					13,99		
	CT.05.04.T4					2,73		
	CT.05.04.T4					2,46		
	CT.05.04.T4					15,78		
	CT.05.04.T4					9,26		
	CT.05.04.T4					5,37		
	CT.05.04.T4					8,41		
	CT.05.04.T4					12,71		
	CT.05.05					7,88		
	CT.05.05					19,20		
	CT.05.05					14,87		
	CT.05.05					16,24		
	CT.05.05					16,24		
	CT.05.05					6,79		
	CT.05.05					8,41		
	CT.05.05					8,33		
	CT.05.05					10,64		
	A R I P O R T A R E					684,26		23'656'141,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					684,26		23'656'141,33
	CT.05.05					9,07		
	CT.05.05					8,32		
	CT.05.05					11,34		
	CT.05.05					8,55		
	CT.05.05					12,89		
	CT.05.05.T1					8,59		
	CT.05.05.T1					7,83		
	CT.05.05.T1					11,75		
	CT.05.05.T1					8,70		
	CT.05.05.T1					2,94		
	CT.05.05.T1					8,41		
	CT.05.05.T1					8,89		
	CT.05.05.T1					7,94		
	CT.05.05.T1					10,13		
	CT.05.05.T1					8,59		
	CT.05.05.T1					8,22		
	CT.05.05.T1					6,12		
	CT.05.05.T1					3,23		
	CT.05.05.T1					2,71		
	CT.05.05.T1					6,28		
	CT.05.05.T1					5,40		
	CT.05.05.T1					7,21		
	CT.05.05.T1					11,38		
	CT.05.05.T1					3,44		
	CT.05.05.T1					4,27		
	CT.05.05.T1					16,24		
	CT.05.05.T1					8,41		
	CT.05.05.T1					6,12		
	CT.05.05.T1					3,92		
	CT.05.05.T4					6,79		
	CT.05.05.T4					8,69		
	CT.05.06.T4					3,76		
	CT.05.07					12,44		
	CT.05.07					15,07		
	CT.05.07					4,66		
	CT.05.07					7,84		
	CT.05.07					5,83		
	CT.05.07					8,22		
	CT.05.09					6,23		
	CT.05.09					6,23		
	CT.05.09					7,75		
	CT.09.05.T4					15,30		
	Struttura Metallica doppia sp 7,5cm x 2 per Pareti in cartongesso Piano 0							
	CT.11.07	8,48			2,000	16,96		
	CT.11.07	16,21			2,000	32,42		
	CT.11.07	16,21			2,000	32,42		
	CT.11.07	16,21			2,000	32,42		
	CT.11.07	7,94			2,000	15,88		
	CT.11.07.T1	8,89			2,000	17,78		
	CT.11.08	5,38			2,000	10,76		
	CT.11.08	4,81			2,000	9,62		
	CT.11.08	5,38			2,000	10,76		
	CT.11.08	4,81			2,000	9,62		
	CT.11.08	4,81			2,000	9,62		
	CT.11.08	4,82			2,000	9,64		
	CT.11.08	4,82			2,000	9,64		
	CT.11.09	16,63			2,000	33,26		
	CT.13.04	6,31			2,000	12,62		
	CT.13.04	3,21			2,000	6,42		
	CT.13.04	7,21			2,000	14,42		
	CT.13.04	7,18			2,000	14,36		
	CT.13.04	3,19			2,000	6,38		
	CT.13.04	7,19			2,000	14,38		
	CT.13.04.T1	8,65			2,000	17,30		
	CT.13.04.T1	11,60			2,000	23,20		
	CT.13.04.T4	7,07			2,000	14,14		
	CT.13.05	17,24			2,000	34,48		
	CT.13.05	17,24			2,000	34,48		
	CT.13.05	17,24			2,000	34,48		
	CT.13.05	6,79			2,000	13,58		
	CT.13.05	6,79			2,000	13,58		
	CT.13.05	16,02			2,000	32,04		
	CT.13.05	16,02			2,000	32,04		
	A R I P O R T A R E					1'588,66		23'656'141,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'588,66		23'656'141,33
	CT.13.05	6,79			2,000	13,58		
	CT.13.05	8,41			2,000	16,82		
	CT.13.05	6,79			2,000	13,58		
	CT.13.05	6,79			2,000	13,58		
	CT.13.05	16,02			2,000	32,04		
	CT.13.05	8,65			2,000	17,30		
	CT.13.09	6,84			2,000	13,68		
	CT.13.09	6,84			2,000	13,68		
	CT.13.09	6,84			2,000	13,68		
	Struttura Metalica sp 7,5cm per Pareti in cartongesso Piano 1							
	CT.05.04					5,87		
	CT.05.04					10,41		
	CT.05.04					8,32		
	CT.05.04					16,13		
	CT.05.04					4,78		
	CT.05.04					6,74		
	CT.05.04					6,74		
	CT.05.04					6,71		
	CT.05.04					6,40		
	CT.05.04					8,13		
	CT.05.04					60,63		
	CT.05.04					14,27		
	CT.05.04.T4					7,07		
	CT.05.04.T4					12,29		
	CT.05.04.T4					7,32		
	CT.05.04.T4					10,41		
	CT.05.05					6,24		
	CT.05.05					6,24		
	CT.05.05					5,37		
	CT.05.05					2,96		
	CT.05.05					9,92		
	CT.05.05					2,49		
	CT.05.05					9,45		
	CT.05.05					2,96		
	CT.05.05					9,92		
	CT.05.05					2,49		
	CT.05.05					9,45		
	CT.05.05					8,13		
	CT.05.05					15,78		
	CT.05.05					6,52		
	CT.05.05					9,73		
	CT.05.05					1,10		
	CT.05.05					10,41		
	CT.05.05					12,00		
	CT.05.05					14,27		
	CT.05.05					12,00		
	CT.05.05					14,36		
	CT.05.05.T1					7,94		
	CT.05.05.T1					6,16		
	CT.05.05.T1					6,01		
	CT.05.05.T1					16,13		
	CT.05.05.T1					7,44		
	CT.05.06					13,51		
	CT.05.06					2,57		
	CT.05.06					8,08		
	CT.05.06					24,09		
	CT.05.06.T4					3,70		
	CT.05.06.T4					3,91		
	CT.05.07					5,13		
	CT.05.07					8,15		
	CT.05.07					7,05		
	CT.05.07					4,16		
	CT.05.07					7,32		
	CT.05.07					21,35		
	CT.05.07					7,37		
	CT.05.07					6,30		
	CT.05.07					5,95		
	CT.05.07					6,36		
	CT.05.07					7,42		
	CT.05.07					5,54		
	CT.05.07					5,54		
	CT.05.07					4,37		
	CT.05.07					21,35		
	A R I P O R T A R E					2'323,51		23'656'141,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'323,51		23'656'141,33
	CT.05.09 Struttura Metalica doppia sp 7,5cm x 2 per Pareti in cartongesso Piano 1					5,95		
	CT.11.07	7,56			2,000	15,12		
	CT.11.07	8,41			2,000	16,82		
	CT.11.07	9,17			2,000	18,34		
	CT.11.07	17,86			2,000	35,72		
	CT.11.07	6,01			2,000	12,02		
	CT.11.07	7,56			2,000	15,12		
	CT.11.07.T1	7,94			2,000	15,88		
	CT.11.07.T1	8,03			2,000	16,06		
	CT.13.07	7,91			2,000	15,82		
	CT.13.07	7,67			2,000	15,34		
	CT.13.07	7,13			2,000	14,26		
	CT.13.07	7,10			2,000	14,20		
	CT.13.07.T4	3,25			2,000	6,50		
	Struttura Metalica sp 7,5cm per Pareti in cartongesso Piano 2							
	CT.05.04					6,05		
	CT.05.04					3,15		
	CT.05.04					3,69		
	CT.05.04					6,63		
	CT.05.04					11,56		
	CT.05.04					8,23		
	CT.05.04					15,88		
	CT.05.04					4,43		
	CT.05.04					25,89		
	CT.05.04					4,10		
	CT.05.04					3,37		
	CT.05.04					3,37		
	CT.05.04					10,13		
	CT.05.04					7,33		
	CT.05.04					20,47		
	CT.05.04					20,45		
	CT.05.04					8,46		
	CT.05.04					30,90		
	CT.05.04					12,43		
	CT.05.04					5,96		
	CT.05.04					2,79		
	CT.05.04					17,99		
	CT.05.04.T1					11,09		
	CT.05.04.T1					8,48		
	CT.05.04.T4					1,19		
	CT.05.04.T4					3,73		
	CT.05.04.T4					12,66		
	CT.05.04.T4					15,17		
	CT.05.05					17,44		
	CT.05.05					26,33		
	CT.05.05					17,40		
	CT.05.05					17,58		
	CT.05.05					7,45		
	CT.05.05					8,60		
	CT.05.05					11,27		
	CT.05.05					8,55		
	CT.05.05					3,72		
	CT.05.05					12,71		
	CT.05.05					3,66		
	CT.05.05					17,44		
	CT.05.05					8,90		
	CT.05.05					8,90		
	CT.05.05					17,06		
	CT.05.05.T1					13,16		
	CT.05.05.T1					6,05		
	CT.05.05.T1					13,42		
	CT.05.05.T1					4,90		
	CT.05.05.T1					4,06		
	CT.05.05.T1					8,69		
	CT.05.05.T1					5,68		
	CT.05.05.T1					4,90		
	CT.05.05.T1					8,69		
	CT.05.05.T1					7,76		
	CT.05.05.T4					8,69		
	CT.05.05.T4					8,52		
	CT.05.05.T4					3,26		
	CT.05.06					3,86		
	A R I P O R T A R E					3'114,89		23'656'141,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'114,89		23'656'141,33
	CT.05.06					8,27		
	CT.05.06					4,40		
	CT.05.06					6,50		
	CT.05.06					4,17		
	CT.05.06					3,86		
	CT.05.06.T4					4,33		
	CT.05.06.T4					4,50		
	CT.05.06.T4					4,97		
	CT.05.06.T4					3,32		
	CT.05.07					9,69		
	CT.05.07					10,62		
	CT.05.07					8,01		
	CT.05.07					7,37		
	CT.05.07					5,13		
	CT.05.07					8,51		
	CT.05.07					6,30		
	CT.05.09					1,09		
	CT.05.09					4,94		
	CT.05.09					6,11		
	CT.05.09					6,43		
	CT.05.09					6,58		
	CT.05.09					7,68		
	CT.05.09					7,68		
	CT.05.09					7,68		
	CT.05.09					6,32		
	CT.05.09.T4					7,10		
	Struttura Metalica doppia sp 7,5cm x 2 per Pareti in cartongesso Piano 2							
	CT.11.07	5,14			2,000	10,28		
	CT.11.07	7,85			2,000	15,70		
	CT.11.07.T1	8,32			2,000	16,64		
	CT.11.07.T4	2,89			2,000	5,78		
	CT.11.07.T4	8,41			2,000	16,82		
	CT.11.08	9,17			2,000	18,34		
	CT.11.08	8,45			2,000	16,90		
	Struttura Metalica sp 7,5cm per Pareti in cartongesso Piano 3							
	CT.05.05					7,40		
	CT.05.05					6,48		
	CT.05.05.T1					10,33		
	CT.05.05.T1					5,41		
	CC.04.02					18,18		
	CC.04.02					25,29		
	CC.04.02					11,22		
	CC.04.02					2,07		
	CC.04.02					12,19		
	CC.04.02.T1					10,42		
	SOMMANO mq					3'485,90	24,70	86'101,73
2452 / 2506 A15001.j	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x150x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	Struttura Metalica sp 10cm per Pareti in cartongesso Piano 0							
	CC.09.03					6,80		
	CC.09.03					11,56		
	CC.09.03					6,84		
	CC.09.03					4,82		
	Struttura Metalica sp 10 cm per Pareti in cartongesso Piano 1							
	CC.09.03					2,55		
	CC.09.03					2,17		
	CC.09.03					2,55		
	CC.09.03					2,17		
	CC.09.03					2,55		
	CC.09.03					3,25		
	CC.09.03					1,89		
	SOMMANO mq					47,15	33,00	1'555,95
2453 / 2507 A15001.g	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 10 costituita da profilati a C delle							
	A R I P O R T A R E							23'743'799,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					491,73		23'752'102,75
	MLE.30_CP					14,54		
	MLE.30_CP					26,85		
	MLE.30_CP					24,37		
	MLE.30_CP					4,86		
	Pareti del piano 0 Lastra interna							
	CC.02.01.T4					1,15		
	CC.02.01.T4					2,21		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					0,76		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					0,47		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.04.02					14,11		
	CC.04.02					7,93		
	CC.04.02					12,66		
	CC.04.02.T4					27,77		
	CC.09.03					6,80		
	CC.09.03					11,56		
	CT.05.05	12,44	2,00			24,88		
	CT.05.05	15,38	2,00			30,76		
	CT.05.05	4,19	2,00			8,38		
	CT.05.05	2,48	2,00			4,96		
	CT.05.05	1,89	2,00			3,78		
	CT.05.05.T4	3,43	2,00			6,86		
	CT.05.05.T4	19,28	2,00			38,56		
	CT.05.05.T4	8,98	2,00			17,96		
	CC.02.01					1,63		
	CC.02.01					8,60		
	CC.02.01.T1					1,89		
	CC.02.01.T1					2,17		
	CC.02.01.T1					1,38		
	CC.02.01.T1					1,47		
	CC.02.01.T4					1,44		
	CC.02.01.T4					1,87		
	CC.02.01.T4					0,60		
	CC.02.01.T4					1,82		
	CC.02.01.T4					1,67		
	CC.02.01.T4					0,88		
	CC.02.01.T4					2,46		
	CC.02.01.T4					1,89		
	CC.02.01.T4					2,46		
	CC.02.01.T4					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					3,12		
	CC.02.02					1,63		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,75		
	CC.02.02					1,63		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,51		
	CC.02.02					0,83		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					1,46		
	CC.02.02					2,83		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					0,99		
	CC.02.02					2,91		
	A R I P O R T A R E					891,15		23'752'102,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					891,15		23'752'102,75
	CC.02.02					0,99		
	CC.02.02					2,82		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,51		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,51		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					1,49		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					1,70		
	CC.02.02					1,35		
	CC.02.02					8,60		
	CC.02.02					1,46		
	CC.02.02					1,63		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					0,54		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,74		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					8,54		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					0,54		
	CC.02.02					1,46		
	CC.02.02.T1					8,28		
	CC.02.02.T1					1,13		
	CC.02.02.T1					0,85		
	CC.02.02.T1					8,28		
	CC.02.02.T1					2,46		
	CC.02.02.T1					1,66		
	CC.02.02.T1					1,15		
	CC.02.02.T1					1,23		
	CC.02.02.T1					1,67		
	CC.02.02.T1					1,23		
	CC.02.02.T1					1,74		
	CC.02.02.T1					2,65		
	CC.02.02.T1					0,87		
	CC.02.02.T1					0,87		
	CC.02.02.T1					1,56		
	CC.02.02.T1					1,56		
	CC.02.02.T1					14,08		
	CC.02.02.T4					1,18		
	CC.09.03					6,84		
	CC.09.03					4,82		
	CT.05.04	44,20			2,000	88,40		
	CT.05.04	10,86			2,000	21,72		
	CT.05.04	10,90			2,000	21,80		
	CT.05.04	4,81			2,000	9,62		
	A R I P O R T A R E					1'207,19		23'752'102,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'207,19		23'752'102,75
	CT.05.04	4,81			2,000	9,62		
	CT.05.04	1,98			2,000	3,96		
	CT.05.04	17,67			2,000	35,34		
	CT.05.04	5,37			2,000	10,74		
	CT.05.04	5,54			2,000	11,08		
	CT.05.04	5,38			2,000	10,76		
	CT.05.04	2,41			2,000	4,82		
	CT.05.04	4,62			2,000	9,24		
	CT.05.04	15,17			2,000	30,34		
	CT.05.04	11,38			2,000	22,76		
	CT.05.04	3,67			2,000	7,34		
	CT.05.04.T1	3,49			2,000	6,98		
	CT.05.04.T1	4,23			2,000	8,46		
	CT.05.04.T1	4,55			2,000	9,10		
	CT.05.04.T1	7,48			2,000	14,96		
	CT.05.04.T1	17,58			2,000	35,16		
	CT.05.04.T1	4,97			2,000	9,94		
	CT.05.04.T1	4,14			2,000	8,28		
	CT.05.04.T4	8,58			2,000	17,16		
	CT.05.04.T4	13,99			2,000	27,98		
	CT.05.04.T4	2,73			2,000	5,46		
	CT.05.04.T4	2,46			2,000	4,92		
	CT.05.04.T4	15,78			2,000	31,56		
	CT.05.04.T4	9,26			2,000	18,52		
	CT.05.04.T4	5,37			2,000	10,74		
	CT.05.04.T4	8,41			2,000	16,82		
	CT.05.04.T4	12,71			2,000	25,42		
	CT.05.05	7,88			2,000	15,76		
	CT.05.05	19,20			2,000	38,40		
	CT.05.05	14,87			2,000	29,74		
	CT.05.05	16,24			2,000	32,48		
	CT.05.05	16,24			2,000	32,48		
	CT.05.05	6,79			2,000	13,58		
	CT.05.05	8,41			2,000	16,82		
	CT.05.05	8,33			2,000	16,66		
	CT.05.05	10,64			2,000	21,28		
	CT.05.05	9,07			2,000	18,14		
	CT.05.05	8,32			2,000	16,64		
	CT.05.05	11,34			2,000	22,68		
	CT.05.05	8,55			2,000	17,10		
	CT.05.05	12,89			2,000	25,78		
	CT.05.05.T1	8,59			2,000	17,18		
	CT.05.05.T1	7,83			2,000	15,66		
	CT.05.05.T1	11,75			2,000	23,50		
	CT.05.05.T1	8,70			2,000	17,40		
	CT.05.05.T1	2,94			2,000	5,88		
	CT.05.05.T1	8,41			2,000	16,82		
	CT.05.05.T1	8,89			2,000	17,78		
	CT.05.05.T1	7,94			2,000	15,88		
	CT.05.05.T1	10,13			2,000	20,26		
	CT.05.05.T1	8,59			2,000	17,18		
	CT.05.05.T1	8,22			2,000	16,44		
	CT.05.05.T1	6,12			2,000	12,24		
	CT.05.05.T1	3,23			2,000	6,46		
	CT.05.05.T1	2,71			2,000	5,42		
	CT.05.05.T1	6,28			2,000	12,56		
	CT.05.05.T1	5,40			2,000	10,80		
	CT.05.05.T1	7,21			2,000	14,42		
	CT.05.05.T1	11,38			2,000	22,76		
	CT.05.05.T1	3,44			2,000	6,88		
	CT.05.05.T1	4,27			2,000	8,54		
	CT.05.05.T1	16,24			2,000	32,48		
	CT.05.05.T1	8,41			2,000	16,82		
	CT.05.05.T1	6,12			2,000	12,24		
	CT.05.05.T1	3,92			2,000	7,84		
	CT.05.05.T4	6,79			2,000	13,58		
	CT.05.05.T4	8,69			2,000	17,38		
	CT.05.06.T4	3,76			2,000	7,52		
	CT.05.07	12,44			2,000	24,88		
	CT.05.07	15,07			2,000	30,14		
	CT.05.07	4,66			2,000	9,32		
	CT.05.07	7,84			2,000	15,68		
	CT.05.07	5,83			2,000	11,66		
	A R I P O R T A R E					2'415,79		23'752'102,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'415,79		23'752'102,75
	CT.05.07	8,22			2,000	16,44		
	CT.05.09	6,23			2,000	12,46		
	CT.05.09	6,23			2,000	12,46		
	CT.05.09	7,75			2,000	15,50		
	CT.07.08	8,08			2,000	16,16		
	CT.07.08	16,22			2,000	32,44		
	CT.07.08	15,46			2,000	30,92		
	CT.07.08	15,46			2,000	30,92		
	CT.07.08	20,98			2,000	41,96		
	CT.07.08.T1	7,89			2,000	15,78		
	CT.09.05.T4				2,000	2,00		
	CT.09.05.T4	15,30			2,000	30,60		
	CT.11.07	8,48			2,000	16,96		
	CT.11.07	16,21			2,000	32,42		
	CT.11.07	16,21			2,000	32,42		
	CT.11.07	16,21			2,000	32,42		
	CT.11.07	7,94			2,000	15,88		
	CT.11.07.T1	8,89			2,000	17,78		
	CT.11.08	5,38			2,000	10,76		
	CT.11.08	4,81			2,000	9,62		
	CT.11.08	5,38			2,000	10,76		
	CT.11.08	4,81			2,000	9,62		
	CT.11.08	4,81			2,000	9,62		
	CT.11.08	4,82			2,000	9,64		
	CT.11.08	4,82			2,000	9,64		
	CT.11.09	16,63			2,000	33,26		
	CT.13.04	6,31			3,000	18,93		
	CT.13.04	3,21			3,000	9,63		
	CT.13.04	7,21			3,000	21,63		
	CT.13.04	7,18			3,000	21,54		
	CT.13.04	3,19			3,000	9,57		
	CT.13.04	7,19			3,000	21,57		
	CT.13.04.T1	8,65			3,000	25,95		
	CT.13.04.T1	11,60			3,000	34,80		
	CT.13.04.T4	7,07			3,000	21,21		
	CT.13.05	17,24			3,000	51,72		
	CT.13.05	17,24			3,000	51,72		
	CT.13.05	17,24			3,000	51,72		
	CT.13.05	6,79			3,000	20,37		
	CT.13.05	6,79			3,000	20,37		
	CT.13.05	16,02			3,000	48,06		
	CT.13.05	16,02			3,000	48,06		
	CT.13.05	6,79			3,000	20,37		
	CT.13.05	8,41			3,000	25,23		
	CT.13.05	6,79			3,000	20,37		
	CT.13.05	6,79			3,000	20,37		
	CT.13.05	16,02			3,000	48,06		
	CT.13.05	8,65			3,000	25,95		
	CT.13.09	6,84			3,000	20,52		
	CT.13.09	6,84			3,000	20,52		
	CT.13.09	6,84			3,000	20,52		
	Pareti del piano 1 Lastra interna							
	CC.02.01.T4					1,79		
	CC.02.01.T4					2,17		
	CC.02.01.T4					2,17		
	CC.02.01.T4					2,17		
	CC.02.01.T4					2,17		
	CC.02.01.T4					2,63		
	CC.02.02					1,13		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					0,85		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,55		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					1,13		
	CC.02.02					2,17		
	A R I P O R T A R E					3'665,62		23'752'102,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'665,62		23'752'102,75
	CC.02.02					0,85		
	CC.02.02					1,13		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					0,85		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					3,26		
	CC.02.02					2,76		
	CC.02.02					2,55		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					8,05		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					0,96		
	CC.02.02					1,86		
	CC.09.03					2,55		
	CC.09.03					2,17		
	CC.09.03					2,55		
	CC.09.03					2,17		
	CC.09.03					2,55		
	CC.09.03					3,25		
	CC.09.03					1,89		
	CT.05.04	5,87			2,000	11,74		
	CT.05.04	10,41			2,000	20,82		
	CT.05.04	8,32			2,000	16,64		
	CT.05.04	16,13			2,000	32,26		
	CT.05.04	4,78			2,000	9,56		
	CT.05.04	6,74			2,000	13,48		
	CT.05.04	6,74			2,000	13,48		
	CT.05.04	6,71			2,000	13,42		
	CT.05.04	6,40			2,000	12,80		
	CT.05.04	8,13			2,000	16,26		
	CT.05.04	60,63			2,000	121,26		
	CT.05.04	14,27			2,000	28,54		
	CT.05.04.T4	7,07			2,000	14,14		
	CT.05.04.T4	12,29			2,000	24,58		
	CT.05.04.T4	7,32			2,000	14,64		
	CT.05.04.T4	10,41			2,000	20,82		
	CT.05.05	6,24			2,000	12,48		
	CT.05.05	6,24			2,000	12,48		
	CT.05.05	5,37			2,000	10,74		
	CT.05.05	2,96			2,000	5,92		
	CT.05.05	9,92			2,000	19,84		
	CT.05.05	2,49			2,000	4,98		
	CT.05.05	9,45			2,000	18,90		
	CT.05.05	2,96			2,000	5,92		
	CT.05.05	9,92			2,000	19,84		
	CT.05.05	2,49			2,000	4,98		
	CT.05.05	9,45			2,000	18,90		
	CT.05.05	8,13			2,000	16,26		
	CT.05.05	15,78			2,000	31,56		
	CT.05.05	6,52			2,000	13,04		
	CT.05.05	9,73			2,000	19,46		
	CT.05.05	1,10			2,000	2,20		
	CT.05.05	10,41			2,000	20,82		
	CT.05.05	12,00			2,000	24,00		
	CT.05.05	14,27			2,000	28,54		
	CT.05.05	12,00			2,000	24,00		
	CT.05.05	14,36			2,000	28,72		
	CT.05.05.T1	7,94			2,000	15,88		
	CT.05.05.T1	6,16			2,000	12,32		
	A R I P O R T A R E					4'500,30		23'752'102,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'500,30		23'752'102,75
	CT.05.05.T1	6,01			2,000	12,02		
	CT.05.05.T1	16,13			2,000	32,26		
	CT.05.05.T1	7,44			2,000	14,88		
	CT.05.06	13,51			2,000	27,02		
	CT.05.06	2,57			2,000	5,14		
	CT.05.06	8,08			2,000	16,16		
	CT.05.06	24,09			2,000	48,18		
	CT.05.06.T4	3,70			2,000	7,40		
	CT.05.06.T4	3,91			2,000	7,82		
	CT.05.07	5,13			2,000	10,26		
	CT.05.07	8,15			2,000	16,30		
	CT.05.07	7,05			2,000	14,10		
	CT.05.07	4,16			2,000	8,32		
	CT.05.07	7,32			2,000	14,64		
	CT.05.07	21,35			2,000	42,70		
	CT.05.07	7,37			2,000	14,74		
	CT.05.07	6,30			2,000	12,60		
	CT.05.07	5,95			2,000	11,90		
	CT.05.07	6,36			2,000	12,72		
	CT.05.07	7,42			2,000	14,84		
	CT.05.07	5,54			2,000	11,08		
	CT.05.07	5,54			2,000	11,08		
	CT.05.07	4,37			2,000	8,74		
	CT.05.07	21,35			2,000	42,70		
	CT.05.09	5,95			2,000	11,90		
	CT.07.08	7,75			2,000	15,50		
	CT.07.08	9,26			2,000	18,52		
	CT.07.08	4,36			2,000	8,72		
	CT.07.08	5,68			2,000	11,36		
	CT.07.08	5,68			2,000	11,36		
	CT.07.08	5,68			2,000	11,36		
	CT.07.08	17,86			2,000	35,72		
	CT.07.08	9,17			2,000	18,34		
	CT.07.08	5,72			2,000	11,44		
	CT.07.08	6,99			2,000	13,98		
	CT.07.08	6,99			2,000	13,98		
	CT.07.08	6,99			2,000	13,98		
	CT.07.08	20,98			2,000	41,96		
	CT.07.08	8,44			2,000	16,88		
	CT.07.08	8,96			2,000	17,92		
	CT.11.07	7,56			2,000	15,12		
	CT.11.07	8,41			2,000	16,82		
	CT.11.07	9,17			2,000	18,34		
	CT.11.07	17,86			2,000	35,72		
	CT.11.07	6,01			2,000	12,02		
	CT.11.07	7,56			2,000	15,12		
	CT.11.07.T1	7,94			2,000	15,88		
	CT.11.07.T1	8,03			2,000	16,06		
	CT.13.07	7,91			2,000	15,82		
	CT.13.07	7,67			2,000	15,34		
	CT.13.07	7,13			2,000	14,26		
	CT.13.07	7,10			2,000	14,20		
	CT.13.07.T4	3,25			2,000	6,50		
	Pareti del piano 2 Lastra interna							
	CC.02.01					2,46		
	CC.02.01					1,35		
	CC.02.01					2,17		
	CC.02.01					2,17		
	CC.02.01					2,17		
	CC.02.01					2,17		
	CC.02.01					2,17		
	CC.02.01					2,17		
	CC.02.01					4,13		
	CC.02.01					1,37		
	CC.02.01					2,17		
	CC.02.01.T1					2,17		
	CC.02.01.T4					1,89		
	CC.02.01.T4					0,59		
	CC.02.01.T4					0,87		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	A R I P O R T A R E					5'441,01		23'752'102,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'441,01		23'752'102,75
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,74		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					5,37		
	CC.02.02					1,70		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					3,08		
	CC.02.02					2,94		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					3,11		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					0,99		
	CC.02.02					3,25		
	CC.02.02					3,06		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					2,65		
	CC.02.02					1,15		
	CC.02.02					8,22		
	CC.02.02					0,87		
	CC.02.02					0,68		
	CC.02.02					4,42		
	CC.02.02					1,56		
	CC.02.02					3,17		
	CC.02.02					0,87		
	CC.02.02					1,56		
	CC.02.02					0,68		
	CC.02.02					0,87		
	CC.02.02					1,86		
	CC.02.02					0,87		
	CC.02.02					3,04		
	CC.02.02					0,68		
	CC.02.02					1,25		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					0,87		
	CC.02.02.T1					1,89		
	CC.02.02.T1					1,15		
	CC.02.02.T1					1,42		
	CC.02.02.T4					1,89		
	CC.04.01.T4					7,24		
	CT.05.04	6,05			2,000	12,10		
	CT.05.04	3,15			2,000	6,30		
	CT.05.04	3,69			2,000	7,38		
	CT.05.04	6,63			2,000	13,26		
	A R I P O R T A R E					5'627,89		23'752'102,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'627,89		23'752'102,75
	CT.05.04	11,56			2,000	23,12		
	CT.05.04	8,23			2,000	16,46		
	CT.05.04	15,88			2,000	31,76		
	CT.05.04	4,43			2,000	8,86		
	CT.05.04	25,89			2,000	51,78		
	CT.05.04	4,10			2,000	8,20		
	CT.05.04	3,37			2,000	6,74		
	CT.05.04	3,37			2,000	6,74		
	CT.05.04	10,13			2,000	20,26		
	CT.05.04	7,33			2,000	14,66		
	CT.05.04	20,47			2,000	40,94		
	CT.05.04	20,45			2,000	40,90		
	CT.05.04	8,46			2,000	16,92		
	CT.05.04	30,90			2,000	61,80		
	CT.05.04	12,43			2,000	24,86		
	CT.05.04	5,96			2,000	11,92		
	CT.05.04	2,79			2,000	5,58		
	CT.05.04	17,99			2,000	35,98		
	CT.05.04.T1	11,09			2,000	22,18		
	CT.05.04.T1	8,48			2,000	16,96		
	CT.05.04.T4	1,19			2,000	2,38		
	CT.05.04.T4	3,73			2,000	7,46		
	CT.05.04.T4	12,66			2,000	25,32		
	CT.05.04.T4	15,17			2,000	30,34		
	CT.05.05	17,44			2,000	34,88		
	CT.05.05	26,33			2,000	52,66		
	CT.05.05	17,40			2,000	34,80		
	CT.05.05	17,58			2,000	35,16		
	CT.05.05	7,45			2,000	14,90		
	CT.05.05	8,60			2,000	17,20		
	CT.05.05	11,27			2,000	22,54		
	CT.05.05	8,55			2,000	17,10		
	CT.05.05	3,72			2,000	7,44		
	CT.05.05	12,71			2,000	25,42		
	CT.05.05	3,66			2,000	7,32		
	CT.05.05	17,44			2,000	34,88		
	CT.05.05	8,90			2,000	17,80		
	CT.05.05	8,90			2,000	17,80		
	CT.05.05	17,06			2,000	34,12		
	CT.05.05.T1	13,16			2,000	26,32		
	CT.05.05.T1	6,05			2,000	12,10		
	CT.05.05.T1	13,42			2,000	26,84		
	CT.05.05.T1	4,90			2,000	9,80		
	CT.05.05.T1	4,06			2,000	8,12		
	CT.05.05.T1	8,69			2,000	17,38		
	CT.05.05.T1	5,68			2,000	11,36		
	CT.05.05.T1	4,90			2,000	9,80		
	CT.05.05.T1	8,69			2,000	17,38		
	CT.05.05.T1	7,76			2,000	15,52		
	CT.05.05.T4	8,69			2,000	17,38		
	CT.05.05.T4	8,52			2,000	17,04		
	CT.05.05.T4	3,26			2,000	6,52		
	CT.05.06	3,86			2,000	7,72		
	CT.05.06	8,27			2,000	16,54		
	CT.05.06	4,40			2,000	8,80		
	CT.05.06	6,50			2,000	13,00		
	CT.05.06	4,17			2,000	8,34		
	CT.05.06	3,86			2,000	7,72		
	CT.05.06.T4	4,33			2,000	8,66		
	CT.05.06.T4	4,50			2,000	9,00		
	CT.05.06.T4	4,97			2,000	9,94		
	CT.05.06.T4	3,32			2,000	6,64		
	CT.05.07	9,69			2,000	19,38		
	CT.05.07	10,62			2,000	21,24		
	CT.05.07	8,01			2,000	16,02		
	CT.05.07	7,37			2,000	14,74		
	CT.05.07	5,13			2,000	10,26		
	CT.05.07	8,51			2,000	17,02		
	CT.05.07	6,30			2,000	12,60		
	CT.05.07	1,09			2,000	2,18		
	CT.05.09	4,94			2,000	9,88		
	CT.05.09	6,11			2,000	12,22		
	CT.05.09	6,43			2,000	12,86		
	A R I P O R T A R E					6'974,35		23'752'102,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6'974,35		23'752'102,75
	CT.05.09	6,58			2,000	13,16		
	CT.05.09	7,68			2,000	15,36		
	CT.05.09	7,68			2,000	15,36		
	CT.05.09	7,68			2,000	15,36		
	CT.05.09	6,32			2,000	12,64		
	CT.05.09.T4	7,10			2,000	14,20		
	CT.07.08	20,08			2,000	40,16		
	CT.07.08	12,92			2,000	25,84		
	CT.07.08	7,75			2,000	15,50		
	CT.07.08	7,68			2,000	15,36		
	CT.07.08	7,68			2,000	15,36		
	CT.07.08	20,18			2,000	40,36		
	CT.07.08	9,97			2,000	19,94		
	CT.11.07	5,14			2,000	10,28		
	CT.11.07	7,85			2,000	15,70		
	CT.11.07.T1	8,32			2,000	16,64		
	CT.11.07.T4	2,89			2,000	5,78		
	CT.11.07.T4	8,41			2,000	16,82		
	CT.11.08	9,17			2,000	18,34		
	CT.11.08	8,45			2,000	16,90		
	Pareti del piano 3 Lastra interna							
	CC.02.02					11,87		
	CC.04.02					18,18		
	CC.04.02					25,29		
	CC.04.02					11,22		
	CC.04.02					2,07		
	CC.04.02					12,19		
	CC.04.02.T1					10,42		
	CT.05.05	7,40			2,000	14,80		
	CT.05.05	6,48			2,000	12,96		
	CT.05.05.T1	10,33			2,000	20,66		
	CT.05.05.T1	5,41			2,000	10,82		
	SOMMANO mq					7'483,89	7,20	53'884,01
2455 / 2509 A15005.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. Pareti del piano S1 pannello esterno							
	CC.02.02					1,29		
	CC.02.02					3,85		
	CC.02.02					1,28		
	CC.02.02					1,66		
	CC.02.02					0,90		
	CC.02.02					0,82		
	CC.02.02					1,95		
	CC.02.02					0,82		
	CC.02.02					4,23		
	CC.02.02					1,95		
	CC.02.02					4,23		
	CC.02.02					4,23		
	CC.02.02					1,95		
	CC.02.02					4,23		
	CT.05.05.T2	20,91			2,000	-41,82		
	CT.05.05.T2	5,85			2,000	-11,70		
	CT.05.05.T2	11,63			2,000	-23,26		
	CT.05.05.T2	5,36			2,000	-10,72		
	CT.05.05.T2	46,35			2,000	-92,70		
	CT.05.05.T2	22,76			2,000	-45,52		
	CT.05.05.T2	17,91			2,000	-35,82		
	CT.05.05.T4	17,73			2,000	-35,46		
	CT.05.05.T4	3,32			2,000	-6,64		
	MLE.30_CP					30,07		
	MLE.30_CP					30,66		
	MLE.30_CP					15,74		
	MLE.30_CP					27,30		
	MLE.30_CP					26,77		
	MLE.30_CP					14,54		
	MLE.30_CP					26,85		
	MLE.30_CP					24,37		
	MLE.30_CP					4,86		
	A R I P O R T A R E					-69,09		23'805'986,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-69,09		23'805'986,76
	Pareti del piano 0 pannello esterno					-1,15		
	CC.02.01.T4					-2,21		
	CC.02.01.T4					2,46		
	CC.02.02					0,76		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					0,47		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.04.02					14,11		
	CC.04.02					7,93		
	CC.04.02					12,66		
	CC.04.02.T4					-27,77		
	CC.09.03					6,80		
	CC.09.03					11,56		
	CT.05.05	12,44	2,00			24,88		
	CT.05.05	15,38	2,00			30,76		
	CT.05.05	4,19	2,00			8,38		
	CT.05.05	2,48	2,00			4,96		
	CT.05.05	1,89	2,00			3,78		
	CT.05.05.T4					-3,43		
	CT.05.05.T4					-19,28		
	CT.05.05.T4					-8,98		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,63		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,75		
	CC.02.02					1,63		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,51		
	CC.02.02					0,83		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					1,46		
	CC.02.02					2,83		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					0,99		
	CC.02.02					2,91		
	CC.02.02					0,99		
	CC.02.02					2,82		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,51		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,51		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					1,49		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					1,70		
	CC.02.02					1,35		
	CC.02.02					8,60		
	CC.02.02					1,46		
	A R I P O R T A R E					116,16		23'805'986,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					116,16		23'805'986,76
	CC.02.02					1,63		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					0,54		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,74		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					8,54		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					0,54		
	CC.02.02					1,46		
	CC.02.02.T1					-8,28		
	CC.02.02.T1					-1,13		
	CC.02.02.T1					-0,85		
	CC.02.02.T1					-8,28		
	CC.02.02.T1					-2,46		
	CC.02.02.T1					-1,66		
	CC.02.02.T1					-1,15		
	CC.02.02.T1					-1,23		
	CC.02.02.T1					-1,67		
	CC.02.02.T1					-1,23		
	CC.02.02.T1					-1,74		
	CC.02.02.T1					-2,65		
	CC.02.02.T1					-0,87		
	CC.02.02.T1					-0,87		
	CC.02.02.T1					-1,56		
	CC.02.02.T1					-1,56		
	CC.02.02.T1					-14,08		
	CC.02.02.T4					-1,18		
	CT.05.04					44,20		
	CT.05.04					10,86		
	CT.05.04					10,90		
	CT.05.04					4,81		
	CT.05.04					4,81		
	CT.05.04					1,98		
	CT.05.04					17,67		
	CT.05.04					5,37		
	CT.05.04					5,54		
	CT.05.04					5,38		
	CT.05.04					2,41		
	CT.05.04					4,62		
	CT.05.04					15,17		
	CT.05.04					11,38		
	CT.05.04					3,67		
	CT.05.04.T1					-3,49		
	CT.05.04.T1					-4,23		
	CT.05.04.T1					-4,55		
	CT.05.04.T1					-7,48		
	CT.05.04.T1					-17,58		
	CT.05.04.T1					-4,97		
	CT.05.04.T1					-4,14		
	CT.05.04.T4					-8,58		
	CT.05.04.T4					-13,99		
	CT.05.04.T4					-2,73		
	CT.05.04.T4					-2,46		
	A R I P O R T A R E					200,77		23'805'986,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					200,77		23'805'986,76
	CT.05.04.T4					-15,78		
	CT.05.04.T4					-9,26		
	CT.05.04.T4					-5,37		
	CT.05.04.T4					-8,41		
	CT.05.04.T4					-12,71		
	CT.05.05	7,88			2,000	15,76		
	CT.05.05	19,20			2,000	38,40		
	CT.05.05	14,87			2,000	29,74		
	CT.05.05	16,24			2,000	32,48		
	CT.05.05	16,24			2,000	32,48		
	CT.05.05	6,79			2,000	13,58		
	CT.05.05	8,41			2,000	16,82		
	CT.05.05	8,33			2,000	16,66		
	CT.05.05	10,64			2,000	21,28		
	CT.05.05	9,07			2,000	18,14		
	CT.05.05	8,32			2,000	16,64		
	CT.05.05	11,34			2,000	22,68		
	CT.05.05	8,55			2,000	17,10		
	CT.05.05	12,89			2,000	25,78		
	CT.05.05.T1	8,59			2,000	-17,18		
	CT.05.05.T1	7,83			2,000	-15,66		
	CT.05.05.T1	11,75			2,000	-23,50		
	CT.05.05.T1	8,70			2,000	-17,40		
	CT.05.05.T1	2,94			2,000	-5,88		
	CT.05.05.T1	8,41			2,000	-16,82		
	CT.05.05.T1	8,89			2,000	-17,78		
	CT.05.05.T1	7,94			2,000	-15,88		
	CT.05.05.T1	10,13			2,000	-20,26		
	CT.05.05.T1	8,59			2,000	-17,18		
	CT.05.05.T1	8,22			2,000	-16,44		
	CT.05.05.T1	6,12			2,000	-12,24		
	CT.05.05.T1	3,23			2,000	-6,46		
	CT.05.05.T1	2,71			2,000	-5,42		
	CT.05.05.T1	6,28			2,000	-12,56		
	CT.05.05.T1	5,40			2,000	-10,80		
	CT.05.05.T1	7,21			2,000	-14,42		
	CT.05.05.T1	11,38			2,000	-22,76		
	CT.05.05.T1	3,44			2,000	-6,88		
	CT.05.05.T1	4,27			2,000	-8,54		
	CT.05.05.T1	16,24			2,000	-32,48		
	CT.05.05.T1	8,41			2,000	-16,82		
	CT.05.05.T1	6,12			2,000	-12,24		
	CT.05.05.T1	3,92			2,000	-7,84		
	CT.05.05.T4	6,79			2,000	-13,58		
	CT.05.05.T4	8,69			2,000	-17,38		
	CT.07.08					8,08		
	CT.07.08					16,22		
	CT.07.08					15,46		
	CT.07.08					15,46		
	CT.07.08					20,98		
	CT.07.08.T1					-7,89		
	CT.09.05.T4	15,30			2,000	-30,60		
	CT.13.04					6,31		
	CT.13.04					3,21		
	CT.13.04					7,21		
	CT.13.04					7,18		
	CT.13.04					3,19		
	CT.13.04					7,19		
	CT.13.04.T1					-8,65		
	CT.13.04.T1					-11,60		
	CT.13.04.T4					-7,07		
	CT.13.05	17,24			2,000	34,48		
	CT.13.05	17,24			2,000	34,48		
	CT.13.05	17,24			2,000	34,48		
	CT.13.05	6,79			2,000	13,58		
	CT.13.05	6,79			2,000	13,58		
	CT.13.05	16,02			2,000	32,04		
	CT.13.05	16,02			2,000	32,04		
	CT.13.05	6,79			2,000	13,58		
	CT.13.05	8,41			2,000	16,82		
	CT.13.05	6,79			2,000	13,58		
	CT.13.05	6,79			2,000	13,58		
	CT.13.05	16,02			2,000	32,04		
	A R I P O R T A R E					411,34		23'805'986,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					820,34		23'805'986,76
	CT.05.05	6,52			2,000	13,04		
	CT.05.05	9,73			2,000	19,46		
	CT.05.05	1,10			2,000	2,20		
	CT.05.05	10,41			2,000	20,82		
	CT.05.05	12,00			2,000	24,00		
	CT.05.05	14,27			2,000	28,54		
	CT.05.05	12,00			2,000	24,00		
	CT.05.05	14,36			2,000	28,72		
	CT.05.05.T1	7,94			2,000	-15,88		
	CT.05.05.T1	6,16			2,000	-12,32		
	CT.05.05.T1	6,01			2,000	-12,02		
	CT.05.05.T1	16,13			2,000	-32,26		
	CT.05.05.T1	7,44			2,000	-14,88		
	CT.07.08					7,75		
	CT.07.08					9,26		
	CT.07.08					4,36		
	CT.07.08					5,68		
	CT.07.08					5,68		
	CT.07.08					5,68		
	CT.07.08					17,86		
	CT.07.08					9,17		
	CT.07.08					5,72		
	CT.07.08					6,99		
	CT.07.08					6,99		
	CT.07.08					6,99		
	CT.07.08					20,98		
	CT.07.08					8,44		
	CT.07.08					8,96		
	Pareti del piano 2 pannello esterno							
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					5,37		
	CC.02.02					1,70		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					3,08		
	CC.02.02					2,94		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					3,11		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					0,99		
	CC.02.02					3,25		
	CC.02.02					3,06		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					2,65		
	A R I P O R T A R E					1'124,34		23'805'986,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'124,34		23'805'986,76
	CC.02.02					1,15		
	CC.02.02					8,22		
	CC.02.02					0,87		
	CC.02.02					0,68		
	CC.02.02					4,42		
	CC.02.02					1,56		
	CC.02.02					3,17		
	CC.02.02					0,87		
	CC.02.02					1,56		
	CC.02.02					0,68		
	CC.02.02					0,87		
	CC.02.02					1,86		
	CC.02.02					0,87		
	CC.02.02					3,04		
	CC.02.02					0,68		
	CC.02.02					1,25		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					0,87		
	CC.02.02.T1					-1,89		
	CC.02.02.T1					-1,15		
	CC.02.02.T1					-1,42		
	CC.02.02.T4					-1,89		
	CT.05.04					6,05		
	CT.05.04					3,15		
	CT.05.04					3,69		
	CT.05.04					6,63		
	CT.05.04					11,56		
	CT.05.04					8,23		
	CT.05.04					15,88		
	CT.05.04					4,43		
	CT.05.04					25,89		
	CT.05.04					4,10		
	CT.05.04					3,37		
	CT.05.04					3,37		
	CT.05.04					10,13		
	CT.05.04					7,33		
	CT.05.04					20,47		
	CT.05.04					20,45		
	CT.05.04					8,46		
	CT.05.04					30,90		
	CT.05.04					12,43		
	CT.05.04					5,96		
	CT.05.04					2,79		
	CT.05.04					17,99		
	CT.05.04.T1					-11,09		
	CT.05.04.T1					-8,48		
	CT.05.04.T4					-1,19		
	CT.05.04.T4					-3,73		
	CT.05.04.T4					-12,66		
	CT.05.04.T4					-15,17		
	CT.05.05	17,44			2,000	34,88		
	CT.05.05	26,33			2,000	52,66		
	CT.05.05	17,40			2,000	34,80		
	CT.05.05	17,58			2,000	35,16		
	CT.05.05	7,45			2,000	14,90		
	CT.05.05	8,60			2,000	17,20		
	CT.05.05	11,27			2,000	22,54		
	CT.05.05	8,55			2,000	17,10		
	CT.05.05	3,72			2,000	7,44		
	CT.05.05	12,71			2,000	25,42		
	CT.05.05	3,66			2,000	7,32		
	CT.05.05	17,44			2,000	34,88		
	CT.05.05	8,90			2,000	17,80		
	CT.05.05	8,90			2,000	17,80		
	CT.05.05	17,06			2,000	34,12		
	CT.05.05.T1	13,16			2,000	-26,32		
	CT.05.05.T1	6,05			2,000	-12,10		
	A R I P O R T A R E					1'677,68		23'805'986,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'677,68		23'805'986,76
	CT.05.05.T1	13,42			2,000	-26,84		
	CT.05.05.T1	4,90			2,000	-9,80		
	CT.05.05.T1	4,06			2,000	-8,12		
	CT.05.05.T1	8,69			2,000	-17,38		
	CT.05.05.T1	5,68			2,000	-11,36		
	CT.05.05.T1	4,90			2,000	-9,80		
	CT.05.05.T1	8,69			2,000	-17,38		
	CT.05.05.T1	7,76			2,000	-15,52		
	CT.05.05.T4	8,69			2,000	-17,38		
	CT.05.05.T4	8,52			2,000	-17,04		
	CT.05.05.T4	3,26			2,000	-6,52		
	CT.07.08					20,08		
	CT.07.08					12,92		
	CT.07.08					7,75		
	CT.07.08					7,68		
	CT.07.08					7,68		
	CT.07.08					20,18		
	CT.07.08					9,97		
	CT.11.08					9,17		
	CT.11.08					8,45		
	Pareti del piano 3 pannello esterno							
	CC.02.02					11,87		
	CC.04.02					18,18		
	CC.04.02					25,29		
	CC.04.02					11,22		
	CC.04.02					2,07		
	CC.04.02					12,19		
	CC.04.02.T1					-10,42		
	CT.05.05	7,40			2,000	14,80		
	CT.05.05	6,48			2,000	12,96		
	CT.05.05.T1	10,33			2,000	-20,66		
	CT.05.05.T1	5,41			2,000	-10,82		
	Sommano positivi mq					3'106,53		
	Sommano negativi mq					-1'415,43		
	SOMMANO mq					1'691,10	11,00	18'602,10
2456 / 2510 NP_V04_A4 9	Lastra prefabbricata in gesso cartonato, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compartimentazioni antincend ... dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco F-ZERO (A1) dello spessore di 12,5 mm. AGGIUNTA LASTRA F-ZERO (A1,S1,d0)							
	CT.05.05.T2	20,91			2,000	41,82		
	CT.05.05.T2	5,85			2,000	11,70		
	CT.05.05.T2	11,63			2,000	23,26		
	CT.05.05.T2	5,36			2,000	10,72		
	CT.05.05.T2	46,35			2,000	92,70		
	CT.05.05.T2	22,76			2,000	45,52		
	CT.05.05.T2	17,91			2,000	35,82		
	CC.02.01.T4					1,15		
	CC.02.01.T4					2,21		
	CT.05.04.T1					3,49		
	CT.05.04.T1					4,23		
	CT.05.04.T1					4,55		
	CT.05.04.T1					7,48		
	CT.05.04.T1					17,58		
	CT.05.04.T1					4,97		
	CT.05.04.T1					4,14		
	CT.05.04.T4					8,58		
	CT.05.04.T4					13,99		
	CT.05.04.T4					2,73		
	CT.05.04.T4					2,46		
	CT.05.04.T4					15,78		
	CT.05.04.T4					9,26		
	CT.05.04.T4					5,37		
	CT.05.04.T4					8,41		
	CT.05.04.T4					12,71		
	CT.09.05.T4	15,30			2,000	30,60		
	CT.13.04.T1					8,65		
	CT.13.04.T1					11,60		
	A R I P O R T A R E					441,48		23'824'588,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					552,94		23'845'165,83
2458 / 2512 A15005.k	Pareti del piano 1 pannello esterno							
	CT.05.05.T1	7,94			2,000	15,88		
	CT.05.05.T1	6,16			2,000	12,32		
	CT.05.05.T1	6,01			2,000	12,02		
	CT.05.05.T1	16,13			2,000	32,26		
	CT.05.05.T1	7,44			2,000	14,88		
	Pareti del piano 2 pannello esterno							
	CC.02.02.T1					1,89		
	CC.02.02.T1					1,15		
	CC.02.02.T1					1,42		
	CC.02.02.T4					1,89		
	CT.05.05.T1	13,16			2,000	26,32		
	CT.05.05.T1	6,05			2,000	12,10		
	CT.05.05.T1	13,42			2,000	26,84		
	CT.05.05.T1	4,90			2,000	9,80		
	CT.05.05.T1	4,06			2,000	8,12		
	CT.05.05.T1	8,69			2,000	17,38		
	CT.05.05.T1	5,68			2,000	11,36		
	CT.05.05.T1	4,90			2,000	9,80		
	CT.05.05.T1	8,69			2,000	17,38		
	CT.05.05.T1	7,76			2,000	15,52		
	CT.05.05.T4	8,69			2,000	17,38		
	CT.05.05.T4	8,52			2,000	17,04		
	CT.05.05.T4	3,26			2,000	6,52		
	Pareti del piano 3 pannello esterno							
	CC.04.02.T1					10,42		
	CT.05.05.T1	10,33			2,000	20,66		
	CT.05.05.T1	5,41			2,000	10,82		
	SOMMANO mq					884,11	12,00	10'609,32
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all'interno degli edifici ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.							
	Pareti del piano 0 Lastra esterna IDROREPELLENTE							
	CC.09.03					6,84		
	CC.09.03					4,82		
	CT.05.07					12,44		
	CT.05.07					15,07		
	CT.05.07					4,66		
	CT.05.07					7,84		
	CT.05.07					5,83		
	CT.05.07					8,22		
	Pareti del piano 0 Lastra esterna IDROREPELLENTE							
	CT.05.09	6,23			2,000	12,46		
	CT.05.09	6,23			2,000	12,46		
	CT.05.09	7,75			2,000	15,50		
	CT.07.08					8,08		
	CT.07.08					16,22		
	CT.07.08					15,46		
	CT.07.08					15,46		
	CT.07.08					20,98		
	CT.07.08.T1					7,89		
	CT.11.08					5,38		
	CT.11.08					4,81		
	CT.11.08					5,38		
	CT.11.08					4,81		
	CT.11.08					4,81		
	CT.11.08					4,82		
	CT.11.08					4,82		
	CT.11.09	16,63			2,000	33,26		
	CT.13.09	6,84			2,000	13,68		
	CT.13.09	6,84			2,000	13,68		
	CT.13.09	6,84			2,000	13,68		
	Pareti del piano 1 Lastra esterna IDROREPELLENTE							
	CC.09.03					2,55		
	CC.09.03					2,17		
	CC.09.03					2,55		
	CC.09.03					2,17		
	CC.09.03					2,55		
	CC.09.03					3,25		
	A R I P O R T A R E					314,60		23'855'775,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					314,60		23'855'775,15
	CC.09.03					1,89		
	CT.05.07					5,13		
	CT.05.07					8,15		
	CT.05.07					7,05		
	CT.05.07					4,16		
	CT.05.07					7,32		
	CT.05.07					21,35		
	CT.05.07					7,37		
	CT.05.07					6,30		
	CT.05.07					5,95		
	CT.05.07					6,36		
	CT.05.07					7,42		
	CT.05.07					5,54		
	CT.05.07					5,54		
	CT.05.07					4,37		
	CT.05.07					21,35		
	CT.05.09	5,95			2,000	11,90		
	CT.07.08					7,75		
	CT.07.08					9,26		
	CT.07.08					4,36		
	CT.07.08					5,68		
	CT.07.08					5,68		
	CT.07.08					5,68		
	CT.07.08					17,86		
	CT.07.08					9,17		
	CT.07.08					5,72		
	CT.07.08					6,99		
	CT.07.08					6,99		
	CT.07.08					6,99		
	CT.07.08					20,98		
	CT.07.08					8,44		
	CT.07.08					8,96		
	CT.11.07					7,56		
	CT.11.07					8,41		
	CT.11.07					9,17		
	CT.11.07					17,86		
	CT.11.07					6,01		
	CT.11.07					7,56		
	CT.11.07.T1					7,94		
	CT.11.07.T1					8,03		
	CT.13.07					7,91		
	CT.13.07					7,67		
	CT.13.07					7,13		
	CT.13.07					7,10		
	CT.13.07.T4					3,25		
	Pareti del piano 2 Lastra esterna IDROREPELENTE							
	CT.05.07					9,69		
	CT.05.07					10,62		
	CT.05.07					8,01		
	CT.05.07					7,37		
	CT.05.07					5,13		
	CT.05.07					8,51		
	CT.05.07					6,30		
	CT.05.07					1,09		
	CT.05.09	4,94			2,000	9,88		
	CT.05.09	6,11			2,000	12,22		
	CT.05.09	6,43			2,000	12,86		
	CT.05.09	6,58			2,000	13,16		
	CT.05.09	7,68			2,000	15,36		
	CT.05.09	7,68			2,000	15,36		
	CT.05.09	7,68			2,000	15,36		
	CT.05.09	6,32			2,000	12,64		
	CT.05.09.T4	7,10			2,000	14,20		
	CT.07.08					20,08		
	CT.07.08					12,92		
	CT.07.08					7,75		
	CT.07.08					7,68		
	CT.07.08					7,68		
	CT.07.08					20,18		
	CT.07.08					9,97		
	CT.11.07					5,14		
	CT.11.07					7,85		
	CT.11.07.T1					8,32		
	A R I P O R T A R E					973,19		23'855'775,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					382,38		23'869'203,42
	CT.05.07					8,22		
	CT.11.07					8,48		
	CT.11.07					16,21		
	CT.11.07					16,21		
	CT.11.07					16,21		
	CT.11.07					7,94		
	CT.11.07.T1					8,89		
	CT.13.04					6,31		
	CT.13.04					3,21		
	CT.13.04					7,21		
	CT.13.04					7,18		
	CT.13.04					3,19		
	CT.13.04					7,19		
	CT.13.04.T1					8,65		
	CT.13.04.T1					11,60		
	CT.13.04.T4					7,07		
	Pareti del piano 1 Lastra esterna resistente al fuoco							
	CC.02.01.T4					1,79		
	CC.02.01.T4					2,17		
	CC.02.01.T4					2,17		
	CC.02.01.T4					2,17		
	CC.02.01.T4					2,17		
	CC.02.01.T4					2,63		
	CT.05.04					5,87		
	CT.05.04					10,41		
	CT.05.04					8,32		
	CT.05.04					16,13		
	CT.05.04					4,78		
	CT.05.04					6,74		
	CT.05.04					6,74		
	CT.05.04					6,71		
	CT.05.04					6,40		
	CT.05.04					8,13		
	CT.05.04					60,63		
	CT.05.04					14,27		
	CT.05.04.T4					7,07		
	CT.05.04.T4					12,29		
	CT.05.04.T4					7,32		
	CT.05.04.T4					10,41		
	CT.05.06					13,51		
	CT.05.06					2,57		
	CT.05.06					8,08		
	CT.05.06					24,09		
	CT.05.06.T4					3,70		
	CT.05.06.T4					3,91		
	CT.05.07					5,13		
	CT.05.07					8,15		
	CT.05.07					7,05		
	CT.05.07					4,16		
	CT.05.07					7,32		
	CT.05.07					21,35		
	CT.05.07					7,37		
	CT.05.07					6,30		
	CT.05.07					5,95		
	CT.05.07					6,36		
	CT.05.07					7,42		
	CT.05.07					5,54		
	CT.05.07					5,54		
	CT.05.07					4,37		
	CT.05.07					21,35		
	CT.11.07					7,56		
	CT.11.07					8,41		
	CT.11.07					9,17		
	CT.11.07					17,86		
	CT.11.07					6,01		
	CT.11.07					7,56		
	CT.11.07.T1					7,94		
	CT.11.07.T1					8,03		
	CT.13.07.T4					3,25		
	Pareti del piano 2 Lastra esterna resistente al fuoco							
	CC.02.01					2,46		
	CC.02.01					1,35		
	CC.02.01					2,17		
	A R I P O R T A R E					992,46		23'869'203,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					992,46		23'869'203,42
	CC.02.01					2,17		
	CC.02.01					2,17		
	CC.02.01					2,17		
	CC.02.01					2,17		
	CC.02.01					2,17		
	CC.02.01					4,13		
	CC.02.01					1,37		
	CC.02.01					2,17		
	CC.02.01.T1					2,17		
	CC.02.01.T4					1,89		
	CC.02.01.T4					0,59		
	CC.02.01.T4					0,87		
	CC.04.01.T4					7,24		
	CT.05.04					6,05		
	CT.05.04					3,15		
	CT.05.04					3,69		
	CT.05.04					6,63		
	CT.05.04					11,56		
	CT.05.04					8,23		
	CT.05.04					15,88		
	CT.05.04					4,43		
	CT.05.04					25,89		
	CT.05.04					4,10		
	CT.05.04					3,37		
	CT.05.04					3,37		
	CT.05.04					10,13		
	CT.05.04					7,33		
	CT.05.04					20,47		
	CT.05.04					20,45		
	CT.05.04					8,46		
	CT.05.04					30,90		
	CT.05.04					12,43		
	CT.05.04					5,96		
	CT.05.04					2,79		
	CT.05.04					17,99		
	CT.05.04.T1					11,09		
	CT.05.04.T1					8,48		
	CT.05.04.T4					1,19		
	CT.05.04.T4					3,73		
	CT.05.04.T4					12,66		
	CT.05.04.T4					15,17		
	CT.05.06					3,86		
	CT.05.06					8,27		
	CT.05.06					4,40		
	CT.05.06					6,50		
	CT.05.06					4,17		
	CT.05.06					3,86		
	CT.05.06.T4					4,33		
	CT.05.06.T4					4,50		
	CT.05.06.T4					4,97		
	CT.05.06.T4					3,32		
	CT.05.07					9,69		
	CT.05.07					10,62		
	CT.05.07					8,01		
	CT.05.07					7,37		
	CT.05.07					5,13		
	CT.05.07					8,51		
	CT.05.07					6,30		
	CT.05.07					1,09		
	CT.11.07					5,14		
	CT.11.07					7,85		
	CT.11.07.T1					8,32		
	CT.11.07.T4					2,89		
	CT.11.07.T4					8,41		
	SOMMANO m2					1'446,83	38,25	55'341,25
2460 / 2514 A12.01.012.a	Intonaco antincendio premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resa di 4 kg/m2, dato in opera a spruzzo in ambienti interni, e quanto occorre per ... regola d'arte. Esclusi i ponteggi su struttura portante in ferro, previa applicazione di rete per uno spessore di 2 cm, Pareti del piano S1 Intonaco su Lastra esterna resistente al fuoco							
	A R I P O R T A R E							23'924'544,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'924'544,67
	CC.02.01					0,82		
	CC.02.01.T2					2,87		
	CC.02.01.T2					1,67		
	CC.05.01					18,80		
	Pareti del piano 0 Intonaco su Lastra esterna resistente al fuoco							
	CC.02.01.T4					1,15		
	CC.02.01.T4					2,21		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					0,76		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					0,47		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.04.02					14,11		
	CC.04.02					7,93		
	CC.04.02					12,66		
	CC.04.02.T4					27,77		
	CC.09.03					6,80		
	CC.09.03					11,56		
	CT.05.05	12,44	2,00			24,88		
	CT.05.05	15,38	2,00			30,76		
	CT.05.05	4,19	2,00			8,38		
	CT.05.05	2,48	2,00			4,96		
	CT.05.05	1,89	2,00			3,78		
	CT.05.05.T4	3,43	2,00			6,86		
	CT.05.05.T4	19,28	2,00			38,56		
	CT.05.05.T4	8,98	2,00			17,96		
	CC.02.01					1,63		
	CC.02.01					8,60		
	CC.02.01.T1					1,89		
	CC.02.01.T1					2,17		
	CC.02.01.T1					1,38		
	CC.02.01.T1					1,47		
	CC.02.01.T4					1,44		
	CC.02.01.T4					1,87		
	CC.02.01.T4					0,60		
	CC.02.01.T4					1,82		
	CC.02.01.T4					1,67		
	CC.02.01.T4					0,88		
	CC.02.01.T4					2,46		
	CC.02.01.T4					1,89		
	CC.02.01.T4					2,46		
	CC.02.01.T4					1,89		
	CT.05.04					44,20		
	CT.05.04					10,86		
	CT.05.04					10,90		
	CT.05.04					4,81		
	CT.05.04					4,81		
	CT.05.04					1,98		
	CT.05.04					17,67		
	CT.05.04					5,37		
	CT.05.04					5,54		
	CT.05.04					5,38		
	CT.05.04					2,41		
	CT.05.04					4,62		
	CT.05.04					15,17		
	CT.05.04					11,38		
	CT.05.04					3,67		
	CT.05.04.T1					3,49		
	CT.05.04.T1					4,23		
	CT.05.04.T1					4,55		
	CT.05.04.T1					7,48		
	CT.05.04.T1					17,58		
	CT.05.04.T1					4,97		
	CT.05.04.T1					4,14		
	CT.05.04.T4					8,58		
	CT.05.04.T4					13,99		
	CT.05.04.T4					2,73		
	CT.05.04.T4					2,46		
	CT.05.04.T4					15,78		
	CT.05.04.T4					9,26		
	CT.05.04.T4					5,37		
	A R I P O R T A R E					544,08		23'924'544,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					544,08		23'924'544,67
	CT.05.04.T4					8,41		
	CT.05.04.T4					12,71		
	CT.05.06.T4					3,76		
	CT.05.07					12,44		
	CT.05.07					15,07		
	CT.05.07					4,66		
	CT.05.07					7,84		
	CT.05.07					5,83		
	CT.05.07					8,22		
	CT.11.07					8,48		
	CT.11.07					16,21		
	CT.11.07					16,21		
	CT.11.07					16,21		
	CT.11.07					7,94		
	CT.11.07.T1					8,89		
	CT.13.04					6,31		
	CT.13.04					3,21		
	CT.13.04					7,21		
	CT.13.04					7,18		
	CT.13.04					3,19		
	CT.13.04					7,19		
	CT.13.04.T1					8,65		
	CT.13.04.T1					11,60		
	CT.13.04.T4					7,07		
	Pareti del piano 1 Intonaco su Lastra esterna resistente al fuoco							
	CC.02.01.T4					1,79		
	CC.02.01.T4					2,17		
	CC.02.01.T4					2,17		
	CC.02.01.T4					2,17		
	CC.02.01.T4					2,17		
	CC.02.01.T4					2,63		
	CT.05.04					5,87		
	CT.05.04					10,41		
	CT.05.04					8,32		
	CT.05.04					16,13		
	CT.05.04					4,78		
	CT.05.04					6,74		
	CT.05.04					6,74		
	CT.05.04					6,71		
	CT.05.04					6,40		
	CT.05.04					8,13		
	CT.05.04					60,63		
	CT.05.04					14,27		
	CT.05.04.T4					7,07		
	CT.05.04.T4					12,29		
	CT.05.04.T4					7,32		
	CT.05.04.T4					10,41		
	CT.05.06					13,51		
	CT.05.06					2,57		
	CT.05.06					8,08		
	CT.05.06					24,09		
	CT.05.06.T4					3,70		
	CT.05.06.T4					3,91		
	CT.05.07					5,13		
	CT.05.07					8,15		
	CT.05.07					7,05		
	CT.05.07					4,16		
	CT.05.07					7,32		
	CT.05.07					21,35		
	CT.05.07					7,37		
	CT.05.07					6,30		
	CT.05.07					5,95		
	CT.05.07					6,36		
	CT.05.07					7,42		
	CT.05.07					5,54		
	CT.05.07					5,54		
	CT.05.07					4,37		
	CT.05.07					21,35		
	CT.11.07					7,56		
	CT.11.07					8,41		
	CT.11.07					9,17		
	CT.11.07					17,86		
	CT.11.07					6,01		
	A R I P O R T A R E					1'192,12		23'924'544,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'192,12		23'924'544,67
	CT.11.07					7,56		
	CT.11.07.T1					7,94		
	CT.11.07.T1					8,03		
	CT.13.07.T4					3,25		
	Pareti del piano 2 Inonaco su Lastra esterna resistente al fuoco							
	CC.02.01					2,46		
	CC.02.01					1,35		
	CC.02.01					2,17		
	CC.02.01					2,17		
	CC.02.01					2,17		
	CC.02.01					2,17		
	CC.02.01					2,17		
	CC.02.01					4,13		
	CC.02.01					1,37		
	CC.02.01					2,17		
	CC.02.01.T1					2,17		
	CC.02.01.T4					1,89		
	CC.02.01.T4					0,59		
	CC.02.01.T4					0,87		
	CC.04.01.T4					7,24		
	CT.05.04					6,05		
	CT.05.04					3,15		
	CT.05.04					3,69		
	CT.05.04					6,63		
	CT.05.04					11,56		
	CT.05.04					8,23		
	CT.05.04					15,88		
	CT.05.04					4,43		
	CT.05.04					25,89		
	CT.05.04					4,10		
	CT.05.04					3,37		
	CT.05.04					3,37		
	CT.05.04					10,13		
	CT.05.04					7,33		
	CT.05.04					20,47		
	CT.05.04					20,45		
	CT.05.04					8,46		
	CT.05.04					30,90		
	CT.05.04					12,43		
	CT.05.04					5,96		
	CT.05.04					2,79		
	CT.05.04					17,99		
	CT.05.04.T1					11,09		
	CT.05.04.T1					8,48		
	CT.05.04.T4					1,19		
	CT.05.04.T4					3,73		
	CT.05.04.T4					12,66		
	CT.05.04.T4					15,17		
	CT.05.06					3,86		
	CT.05.06					8,27		
	CT.05.06					4,40		
	CT.05.06					6,50		
	CT.05.06					4,17		
	CT.05.06					3,86		
	CT.05.06.T4					4,33		
	CT.05.06.T4					4,50		
	CT.05.06.T4					4,97		
	CT.05.06.T4					3,32		
	CT.05.07					9,69		
	CT.05.07					10,62		
	CT.05.07					8,01		
	CT.05.07					7,37		
	CT.05.07					5,13		
	CT.05.07					8,51		
	CT.05.07					6,30		
	CT.05.07					1,09		
	CT.11.07					5,14		
	CT.11.07					7,85		
	CT.11.07.T1					8,32		
	CT.11.07.T4					2,89		
	CT.11.07.T4					8,41		
	A R I P O R T A R E					1'679,25		23'924'544,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					758,77		23'972'084,24
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					3,12		
	CC.02.02					1,63		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,75		
	CC.02.02					1,63		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,51		
	CC.02.02					0,83		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					1,46		
	CC.02.02					2,83		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					0,99		
	CC.02.02					2,91		
	CC.02.02					0,99		
	CC.02.02					2,82		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,51		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,51		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					1,49		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					1,70		
	CC.02.02					1,35		
	CC.02.02					8,60		
	CC.02.02					1,46		
	CC.02.02					1,63		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					0,54		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,74		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					8,54		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					0,54		
	CC.02.02					1,46		
	CC.02.02.T1					8,28		
	CC.02.02.T1					1,13		
	CC.02.02.T1					0,85		
	CC.02.02.T1					8,28		
	A R I P O R T A R E					930,11		23'972'084,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					930,11		23'972'084,24
	CC.02.02.T1					2,46		
	CC.02.02.T1					1,66		
	CC.02.02.T1					1,15		
	CC.02.02.T1					1,23		
	CC.02.02.T1					1,67		
	CC.02.02.T1					1,23		
	CC.02.02.T1					1,74		
	CC.02.02.T1					2,65		
	CC.02.02.T1					0,87		
	CC.02.02.T1					0,87		
	CC.02.02.T1					1,56		
	CC.02.02.T1					1,56		
	CC.02.02.T1					14,08		
	CC.02.02.T4					1,18		
	CT.05.04					44,20		
	CT.05.04					10,86		
	CT.05.04					10,90		
	CT.05.04					4,81		
	CT.05.04					4,81		
	CT.05.04					1,98		
	CT.05.04					17,67		
	CT.05.04					5,37		
	CT.05.04					5,54		
	CT.05.04					5,38		
	CT.05.04					2,41		
	CT.05.04					4,62		
	CT.05.04					15,17		
	CT.05.04					11,38		
	CT.05.04					3,67		
	CT.05.04.T1					3,49		
	CT.05.04.T1					4,23		
	CT.05.04.T1					4,55		
	CT.05.04.T1					7,48		
	CT.05.04.T1					17,58		
	CT.05.04.T1					4,97		
	CT.05.04.T1					4,14		
	CT.05.04.T4					8,58		
	CT.05.04.T4					13,99		
	CT.05.04.T4					2,73		
	CT.05.04.T4					2,46		
	CT.05.04.T4					15,78		
	CT.05.04.T4					9,26		
	CT.05.04.T4					5,37		
	CT.05.04.T4					8,41		
	CT.05.04.T4					12,71		
	CT.05.05	7,88			2,000	15,76		
	CT.05.05	19,20			2,000	38,40		
	CT.05.05	14,87			2,000	29,74		
	CT.05.05	16,24			2,000	32,48		
	CT.05.05	16,24			2,000	32,48		
	CT.05.05	6,79			2,000	13,58		
	CT.05.05	8,41			2,000	16,82		
	CT.05.05	8,33			2,000	16,66		
	CT.05.05	10,64			2,000	21,28		
	CT.05.05	9,07			2,000	18,14		
	CT.05.05	8,32			2,000	16,64		
	CT.05.05	11,34			2,000	22,68		
	CT.05.05	8,55			2,000	17,10		
	CT.05.05	12,89			2,000	25,78		
	CT.05.05.T1	8,59			2,000	17,18		
	CT.05.05.T1	7,83			2,000	15,66		
	CT.05.05.T1	11,75			2,000	23,50		
	CT.05.05.T1	8,70			2,000	17,40		
	CT.05.05.T1	2,94			2,000	5,88		
	CT.05.05.T1	8,41			2,000	16,82		
	CT.05.05.T1	8,89			2,000	17,78		
	CT.05.05.T1	7,94			2,000	15,88		
	CT.05.05.T1	10,13			2,000	20,26		
	CT.05.05.T1	8,59			2,000	17,18		
	CT.05.05.T1	8,22			2,000	16,44		
	CT.05.05.T1	6,12			2,000	12,24		
	CT.05.05.T1	3,23			2,000	6,46		
	CT.05.05.T1	2,71			2,000	5,42		
	A R I P O R T A R E					1'764,16		23'972'084,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'764,16		23'972'084,24
	CT.05.05.T1	6,28			2,000	12,56		
	CT.05.05.T1	5,40			2,000	10,80		
	CT.05.05.T1	7,21			2,000	14,42		
	CT.05.05.T1	11,38			2,000	22,76		
	CT.05.05.T1	3,44			2,000	6,88		
	CT.05.05.T1	4,27			2,000	8,54		
	CT.05.05.T1	16,24			2,000	32,48		
	CT.05.05.T1	8,41			2,000	16,82		
	CT.05.05.T1	6,12			2,000	12,24		
	CT.05.05.T1	3,92			2,000	7,84		
	CT.05.05.T4	6,79			2,000	13,58		
	CT.05.05.T4	8,69			2,000	17,38		
	CT.07.08					8,08		
	CT.07.08					16,22		
	CT.07.08					15,46		
	CT.07.08					15,46		
	CT.07.08					20,98		
	CT.07.08.T1					7,89		
	CT.09.05.T4	15,30			2,000	30,60		
	CT.13.04					6,31		
	CT.13.04					3,21		
	CT.13.04					7,21		
	CT.13.04					7,18		
	CT.13.04					3,19		
	CT.13.04					7,19		
	CT.13.04.T1					8,65		
	CT.13.04.T1					11,60		
	CT.13.04.T4					7,07		
	CT.13.05	17,24			2,000	34,48		
	CT.13.05	17,24			2,000	34,48		
	CT.13.05	17,24			2,000	34,48		
	CT.13.05	6,79			2,000	13,58		
	CT.13.05	6,79			2,000	13,58		
	CT.13.05	16,02			2,000	32,04		
	CT.13.05	16,02			2,000	32,04		
	CT.13.05	6,79			2,000	13,58		
	CT.13.05	8,41			2,000	16,82		
	CT.13.05	6,79			2,000	13,58		
	CT.13.05	6,79			2,000	13,58		
	CT.13.05	16,02			2,000	32,04		
	CT.13.05	8,65			2,000	17,30		
	Pareti del piano 1 intonaco civile su pannello esterno							
	CC.02.02					1,13		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					0,85		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,55		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					1,13		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					0,85		
	CC.02.02					1,13		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					0,85		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					3,26		
	CC.02.02					2,76		
	CC.02.02					2,55		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	A R I P O R T A R E					2'480,97		23'972'084,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'480,97		23'972'084,24
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					8,05		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					0,96		
	CC.02.02					1,86		
	CT.05.04					5,87		
	CT.05.04					10,41		
	CT.05.04					8,32		
	CT.05.04					16,13		
	CT.05.04					4,78		
	CT.05.04					6,74		
	CT.05.04					6,74		
	CT.05.04					6,71		
	CT.05.04					6,40		
	CT.05.04					8,13		
	CT.05.04					60,63		
	CT.05.04					14,27		
	CT.05.04.T4					7,07		
	CT.05.04.T4					12,29		
	CT.05.04.T4					7,32		
	CT.05.04.T4					10,41		
	CT.05.05					6,24		
	CT.05.05					6,24		
	CT.05.05					5,37		
	CT.05.05					2,96		
	CT.05.05					9,92		
	CT.05.05					2,49		
	CT.05.05					9,45		
	CT.05.05					2,96		
	CT.05.05					9,92		
	CT.05.05					2,49		
	CT.05.05					9,45		
	CT.05.05					8,13		
	CT.05.05					15,78		
	CT.05.05					6,52		
	CT.05.05					9,73		
	CT.05.05					1,10		
	CT.05.05					10,41		
	CT.05.05					12,00		
	CT.05.05					14,27		
	CT.05.05					12,00		
	CT.05.05					14,36		
	CT.05.05.T1					7,94		
	CT.05.05.T1					6,16		
	CT.05.05.T1					6,01		
	CT.05.05.T1					16,13		
	CT.05.05.T1					7,44		
	CT.07.08					7,75		
	CT.07.08					9,26		
	CT.07.08					4,36		
	CT.07.08					5,68		
	CT.07.08					5,68		
	CT.07.08					5,68		
	CT.07.08					17,86		
	CT.07.08					9,17		
	CT.07.08					5,72		
	CT.07.08					6,99		
	CT.07.08					6,99		
	CT.07.08					6,99		
	CT.07.08					20,98		
	CT.07.08					8,44		
	CT.07.08					8,96		
	Pareti del piano 2 intonaco civile su pannello esterno							
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	A R I P O R T A R E					3'056,37		23'972'084,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'056,37		23'972'084,24
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,74		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					5,37		
	CC.02.02					1,70		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					3,08		
	CC.02.02					2,94		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					3,11		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					0,99		
	CC.02.02					3,25		
	CC.02.02					3,06		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					2,65		
	CC.02.02					1,15		
	CC.02.02					8,22		
	CC.02.02					0,87		
	CC.02.02					0,68		
	CC.02.02					4,42		
	CC.02.02					1,56		
	CC.02.02					3,17		
	CC.02.02					0,87		
	CC.02.02					1,56		
	CC.02.02					0,68		
	CC.02.02					0,87		
	CC.02.02					1,86		
	CC.02.02					0,87		
	CC.02.02					3,04		
	CC.02.02					0,68		
	CC.02.02					1,25		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					0,71		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					0,87		
	CC.02.02.T1					1,89		
	CC.02.02.T1					1,15		
	CC.02.02.T1					1,42		
	CC.02.02.T4					1,89		
	CT.05.04					6,05		
	CT.05.04					3,15		
	CT.05.04					3,69		
	CT.05.04					6,63		
	CT.05.04					11,56		
	A R I P O R T A R E					3'228,05		23'972'084,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'228,05		23'972'084,24
	CT.05.04					8,23		
	CT.05.04					15,88		
	CT.05.04					4,43		
	CT.05.04					25,89		
	CT.05.04					4,10		
	CT.05.04					3,37		
	CT.05.04					3,37		
	CT.05.04					10,13		
	CT.05.04					7,33		
	CT.05.04					20,47		
	CT.05.04					20,45		
	CT.05.04					8,46		
	CT.05.04					30,90		
	CT.05.04					12,43		
	CT.05.04					5,96		
	CT.05.04					2,79		
	CT.05.04					17,99		
	CT.05.04.T1					11,09		
	CT.05.04.T1					8,48		
	CT.05.04.T4					1,19		
	CT.05.04.T4					3,73		
	CT.05.04.T4					12,66		
	CT.05.04.T4					15,17		
	CT.05.05					17,44		
	CT.05.05					26,33		
	CT.05.05					17,40		
	CT.05.05					17,58		
	CT.05.05					7,45		
	CT.05.05					8,60		
	CT.05.05					11,27		
	CT.05.05					8,55		
	CT.05.05					3,72		
	CT.05.05					12,71		
	CT.05.05					3,66		
	CT.05.05	17,44			2,000	34,88		
	CT.05.05	8,90			2,000	17,80		
	CT.05.05	8,90			2,000	17,80		
	CT.05.05	17,06			2,000	34,12		
	CT.05.05.T1	13,16			2,000	26,32		
	CT.05.05.T1	6,05			2,000	12,10		
	CT.05.05.T1	13,42			2,000	26,84		
	CT.05.05.T1	4,90			2,000	9,80		
	CT.05.05.T1	4,06			2,000	8,12		
	CT.05.05.T1	8,69			2,000	17,38		
	CT.05.05.T1	5,68			2,000	11,36		
	CT.05.05.T1	4,90			2,000	9,80		
	CT.05.05.T1	8,69			2,000	17,38		
	CT.05.05.T1	7,76			2,000	15,52		
	CT.05.05.T4	8,69			2,000	17,38		
	CT.05.05.T4	8,52			2,000	17,04		
	CT.05.05.T4	3,26			2,000	6,52		
	CT.07.08					20,08		
	CT.07.08					12,92		
	CT.07.08					7,75		
	CT.07.08					7,68		
	CT.07.08					7,68		
	CT.07.08					20,18		
	CT.07.08					9,97		
	CT.11.08					9,17		
	CT.11.08					8,45		
	Pareti del piano 3 intonaco civile su pannello esterno							
	CC.02.02					11,87		
	CC.04.02					18,18		
	CC.04.02					25,29		
	CC.04.02					11,22		
	CC.04.02					2,07		
	CC.04.02					12,19		
	CC.04.02.T1					10,42		
	CT.05.05	7,40			2,000	14,80		
	CT.05.05	6,48			2,000	12,96		
	CT.05.05.T1	10,33			2,000	20,66		
	CT.05.05.T1	5,41			2,000	10,82		
	Pareti del piano 0 Intonaco civile su Lastra esterna IDROREPELENTE							
	A R I P O R T A R E					4'171,78		23'972'084,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'171,78		23'972'084,24
	CC.09.03					6,84		
	CC.09.03					4,82		
	CT.05.07					12,44		
	CT.05.07					15,07		
	CT.05.07					4,66		
	CT.05.07					7,84		
	CT.05.07					5,83		
	CT.05.07					8,22		
	CT.05.09	6,23			2,000	12,46		
	CT.05.09	6,23			2,000	12,46		
	CT.05.09	7,75			2,000	15,50		
	CT.07.08					8,08		
	CT.07.08					16,22		
	CT.07.08					15,46		
	CT.07.08					15,46		
	CT.07.08					20,98		
	CT.07.08.T1					7,89		
	CT.11.08					5,38		
	CT.11.08					4,81		
	CT.11.08					5,38		
	CT.11.08					4,81		
	CT.11.08					4,81		
	CT.11.08					4,82		
	CT.11.08					4,82		
	CT.11.09	16,63			2,000	33,26		
	CT.13.09	6,84			2,000	13,68		
	CT.13.09	6,84			2,000	13,68		
	CT.13.09	6,84			2,000	13,68		
	Pareti del piano 1 Intonaco civile su Lastra esterna IDROREPELLENTE							
	CC.09.03					2,55		
	CC.09.03					2,17		
	CC.09.03					2,55		
	CC.09.03					2,17		
	CC.09.03					2,55		
	CC.09.03					3,25		
	CC.09.03					1,89		
	CT.05.07					5,13		
	CT.05.07					8,15		
	CT.05.07					7,05		
	CT.05.07					4,16		
	CT.05.07					7,32		
	CT.05.07					21,35		
	CT.05.07					7,37		
	CT.05.07					6,30		
	CT.05.07					5,95		
	CT.05.07					6,36		
	CT.05.07					7,42		
	CT.05.07					5,54		
	CT.05.07					5,54		
	CT.05.07					4,37		
	CT.05.07					21,35		
	CT.05.09	5,95			2,000	11,90		
	CT.07.08					7,75		
	CT.07.08					9,26		
	CT.07.08					4,36		
	CT.07.08					5,68		
	CT.07.08					5,68		
	CT.07.08					5,68		
	CT.07.08					17,86		
	CT.07.08					9,17		
	CT.07.08					5,72		
	CT.07.08					6,99		
	CT.07.08					6,99		
	CT.07.08					6,99		
	CT.07.08					20,98		
	CT.07.08					8,44		
	CT.07.08					8,96		
	CT.11.07					7,56		
	CT.11.07					8,41		
	CT.11.07					9,17		
	CT.11.07					17,86		
	CT.11.07					6,01		
	CT.11.07					7,56		
	A R I P O R T A R E					4'810,61		23'972'084,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'810,61		23'972'084,24
	CT.11.07.T1					7,94		
	CT.11.07.T1					8,03		
	CT.13.07					7,91		
	CT.13.07					7,67		
	CT.13.07					7,13		
	CT.13.07					7,10		
	CT.13.07.T4					3,25		
	Pareti del piano 2 Intonaco civile su Lastra esterna IDROREPELLENTE							
	CT.05.07					9,69		
	CT.05.07					10,62		
	CT.05.07					8,01		
	CT.05.07					7,37		
	CT.05.07					5,13		
	CT.05.07					8,51		
	CT.05.07					6,30		
	CT.05.07					1,09		
	CT.05.09	4,94			2,000	9,88		
	CT.05.09	6,11			2,000	12,22		
	CT.05.09	6,43			2,000	12,86		
	CT.05.09	6,58			2,000	13,16		
	CT.05.09	7,68			2,000	15,36		
	CT.05.09	7,68			2,000	15,36		
	CT.05.09	7,68			2,000	15,36		
	CT.05.09	6,32			2,000	12,64		
	CT.05.09.T4	7,10			2,000	14,20		
	CT.07.08					20,08		
	CT.07.08					12,92		
	CT.07.08					7,75		
	CT.07.08					7,68		
	CT.07.08					7,68		
	CT.07.08					20,18		
	CT.07.08					9,97		
	CT.11.07					5,14		
	CT.11.07					7,85		
	CT.11.07.T1					8,32		
	CT.11.07.T4					2,89		
	CT.11.07.T4					8,41		
	CT.11.08					9,17		
	CT.11.08					8,45		
	SOMMANO mq					5'173,89	22,11	114'394,71
2462 / 2526 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG â EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG â EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Isolamento interno alle pareti in cartongesso Piano S1							
	CC.02.01	0,82			0,045	0,04		
	CC.02.01.T2	2,87			0,030	0,09		
	CC.02.01.T2	1,67			0,030	0,05		
	CC.02.02	1,29			0,045	0,06		
	CC.02.02	3,85			0,045	0,17		
	CC.02.02	1,28			0,045	0,06		
	CC.02.02	1,66			0,045	0,07		
	CC.02.02	0,90			0,045	0,04		
	CC.02.02	0,82			0,045	0,04		
	CC.02.02	1,95			0,045	0,09		
	CC.02.02	0,82			0,045	0,04		
	CC.02.02	4,23			0,045	0,19		
	CC.02.02	1,95			0,045	0,09		
	CC.02.02	4,23			0,045	0,19		
	CC.02.02	4,23			0,045	0,19		
	CC.02.02	1,95			0,045	0,09		
	CC.02.02	4,23			0,045	0,19		
	CC.05.01	18,80			0,095	1,79		
	CT.05.05.T2	20,91			0,095	1,99		
	CT.05.05.T2	5,85			0,095	0,56		
	CT.05.05.T2	11,63			0,095	1,10		
	CT.05.05.T2	5,36			0,095	0,51		
	CT.05.05.T2	46,35			0,095	4,40		
	A R I P O R T A R E					12,04		24'086'478,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,04		24'086'478,95
	CT.05.05.T2	22,76			0,095	2,16		
	CT.05.05.T2	17,91			0,095	1,70		
	CT.05.05.T4	17,73			0,095	1,68		
	CT.05.05.T4	3,32			0,095	0,32		
	MLE.30_CP	30,07			0,095	2,86		
	MLE.30_CP	30,66			0,095	2,91		
	MLE.30_CP	15,74			0,095	1,50		
	MLE.30_CP	27,30			0,095	2,59		
	MLE.30_CP	26,77			0,095	2,54		
	MLE.30_CP	14,54			0,095	1,38		
	MLE.30_CP	26,85			0,095	2,55		
	MLE.30_CP	24,37			0,095	2,32		
	MLE.30_CP	4,86			0,095	0,46		
	Isolamento interno alle pareti in cartongesso Piano 0							
	CC.02.01.T4					1,15		
	CC.02.01.T4					2,21		
	CC.02.02					2,46		
	CC.02.02					0,76		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					0,47		
	CC.02.02					1,89		
	CC.02.02					2,17		
	CC.02.02					2,17		
	CC.04.02					14,11		
	CC.04.02					7,93		
	CC.04.02					12,66		
	CC.04.02.T4					27,77		
	CC.09.03					6,80		
	CC.09.03					11,56		
	CT.05.05					12,44		
	CT.05.05					15,38		
	CT.05.05					4,19		
	CT.05.05					2,48		
	CT.05.05					1,89		
	CT.05.05.T4					3,43		
	CT.05.05.T4					19,28		
	CT.05.05.T4					8,98		
	CC.02.01	1,63			0,045	0,07		
	CC.02.01	8,60			0,045	0,39		
	CC.02.01.T1	1,89			0,045	0,09		
	CC.02.01.T1	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.01.T1	1,38			0,045	0,06		
	CC.02.01.T1	1,47			0,045	0,07		
	CC.02.01.T4	1,44			0,045	0,06		
	CC.02.01.T4	1,87			0,045	0,08		
	CC.02.01.T4	0,60			0,045	0,03		
	CC.02.01.T4	1,82			0,045	0,08		
	CC.02.01.T4	1,67			0,045	0,08		
	CC.02.01.T4	0,88			0,045	0,04		
	CC.02.01.T4	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.01.T4	1,89			0,045	0,09		
	CC.02.01.T4	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.01.T4	1,89			0,045	0,09		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.02	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.02	1,89			0,045	0,09		
	CC.02.02	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.02	1,89			0,045	0,09		
	CC.02.02	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.02	1,89			0,045	0,09		
	CC.02.02	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.02	1,89			0,045	0,09		
	CC.02.02	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.02	3,12			0,045	0,14		
	CC.02.02	1,63			0,045	0,07		
	CC.02.02	1,89			0,045	0,09		
	CC.02.02	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.02	2,75			0,045	0,12		
	CC.02.02	1,63			0,045	0,07		
	CC.02.02	1,89			0,045	0,09		
	CC.02.02	2,46			0,045	0,11		
	A R I P O R T A R E					204,93		24'086'478,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					204,93		24'086'478,95
	CC.02.02	2,51			0,045	0,11		
	CC.02.02	0,83			0,045	0,04		
	CC.02.02	1,89			0,045	0,09		
	CC.02.02	1,46			0,045	0,07		
	CC.02.02	2,83			0,045	0,13		
	CC.02.02	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.02	1,89			0,045	0,09		
	CC.02.02	0,99			0,045	0,04		
	CC.02.02	2,91			0,045	0,13		
	CC.02.02	0,99			0,045	0,04		
	CC.02.02	2,82			0,045	0,13		
	CC.02.02	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.02	2,51			0,045	0,11		
	CC.02.02	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.02	2,51			0,045	0,11		
	CC.02.02	1,89			0,045	0,09		
	CC.02.02	1,49			0,045	0,07		
	CC.02.02	1,89			0,045	0,09		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	1,70			0,045	0,08		
	CC.02.02	1,35			0,045	0,06		
	CC.02.02	8,60			0,045	0,39		
	CC.02.02	1,46			0,045	0,07		
	CC.02.02	1,63			0,045	0,07		
	CC.02.02	0,71			0,045	0,03		
	CC.02.02	0,71			0,045	0,03		
	CC.02.02	0,54			0,045	0,02		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.02	1,89			0,045	0,09		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	2,74			0,045	0,12		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.02	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.02	1,89			0,045	0,09		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.02	1,89			0,045	0,09		
	CC.02.02	8,54			0,045	0,38		
	CC.02.02	1,89			0,045	0,09		
	CC.02.02	1,89			0,045	0,09		
	CC.02.02	0,54			0,045	0,02		
	CC.02.02	1,46			0,045	0,07		
	CC.02.02.T1	8,28			0,045	0,37		
	CC.02.02.T1	1,13			0,045	0,05		
	CC.02.02.T1	0,85			0,045	0,04		
	CC.02.02.T1	8,28			0,045	0,37		
	CC.02.02.T1	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.02.T1	1,66			0,045	0,07		
	CC.02.02.T1	1,15			0,045	0,05		
	CC.02.02.T1	1,23			0,045	0,06		
	CC.02.02.T1	1,67			0,045	0,08		
	CC.02.02.T1	1,23			0,045	0,06		
	CC.02.02.T1	1,74			0,045	0,08		
	CC.02.02.T1	2,65			0,045	0,12		
	CC.02.02.T1	0,87			0,045	0,04		
	CC.02.02.T1	0,87			0,045	0,04		
	CC.02.02.T1	1,56			0,045	0,07		
	A R I P O R T A R E					212,37		24'086'478,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					212,37		24'086'478,95
	CC.02.02.T1	1,56			0,045	0,07		
	CC.02.02.T1	14,08			0,045	0,63		
	CC.02.02.T4	1,18			0,045	0,05		
	CC.09.03	6,84			0,145	0,99		
	CC.09.03	4,82			0,145	0,70		
	CT.05.04	44,20			0,070	3,09		
	CT.05.04	10,86			0,070	0,76		
	CT.05.04	10,90			0,070	0,76		
	CT.05.04	4,81			0,070	0,34		
	CT.05.04	4,81			0,070	0,34		
	CT.05.04	1,98			0,070	0,14		
	CT.05.04	17,67			0,070	1,24		
	CT.05.04	5,37			0,070	0,38		
	CT.05.04	5,54			0,070	0,39		
	CT.05.04	5,38			0,070	0,38		
	CT.05.04	2,41			0,070	0,17		
	CT.05.04	4,62			0,070	0,32		
	CT.05.04	15,17			0,070	1,06		
	CT.05.04	11,38			0,070	0,80		
	CT.05.04	3,67			0,070	0,26		
	CT.05.04.T1	3,49			0,070	0,24		
	CT.05.04.T1	4,23			0,070	0,30		
	CT.05.04.T1	4,55			0,070	0,32		
	CT.05.04.T1	7,48			0,070	0,52		
	CT.05.04.T1	17,58			0,070	1,23		
	CT.05.04.T1	4,97			0,070	0,35		
	CT.05.04.T1	4,14			0,070	0,29		
	CT.05.04.T4	8,58			0,070	0,60		
	CT.05.04.T4	13,99			0,070	0,98		
	CT.05.04.T4	2,73			0,070	0,19		
	CT.05.04.T4	2,46			0,070	0,17		
	CT.05.04.T4	15,78			0,070	1,10		
	CT.05.04.T4	9,26			0,070	0,65		
	CT.05.04.T4	5,37			0,070	0,38		
	CT.05.04.T4	8,41			0,070	0,59		
	CT.05.04.T4	12,71			0,070	0,89		
	CT.05.05	7,88			0,070	0,55		
	CT.05.05	19,20			0,070	1,34		
	CT.05.05	14,87			0,070	1,04		
	CT.05.05	16,24			0,070	1,14		
	CT.05.05	16,24			0,070	1,14		
	CT.05.05	6,79			0,070	0,48		
	CT.05.05	8,41			0,070	0,59		
	CT.05.05	8,33			0,070	0,58		
	CT.05.05	10,64			0,070	0,74		
	CT.05.05	9,07			0,070	0,63		
	CT.05.05	8,32			0,070	0,58		
	CT.05.05	11,34			0,070	0,79		
	CT.05.05	8,55			0,070	0,60		
	CT.05.05	12,89			0,070	0,90		
	CT.05.05.T1	8,59			0,070	0,60		
	CT.05.05.T1	7,83			0,070	0,55		
	CT.05.05.T1	11,75			0,070	0,82		
	CT.05.05.T1	8,70			0,070	0,61		
	CT.05.05.T1	2,94			0,070	0,21		
	CT.05.05.T1	8,41			0,070	0,59		
	CT.05.05.T1	8,89			0,070	0,62		
	CT.05.05.T1	7,94			0,070	0,56		
	CT.05.05.T1	10,13			0,070	0,71		
	CT.05.05.T1	8,59			0,070	0,60		
	CT.05.05.T1	8,22			0,070	0,58		
	CT.05.05.T1	6,12			0,070	0,43		
	CT.05.05.T1	3,23			0,070	0,23		
	CT.05.05.T1	2,71			0,070	0,19		
	CT.05.05.T1	6,28			0,070	0,44		
	CT.05.05.T1	5,40			0,070	0,38		
	CT.05.05.T1	7,21			0,070	0,50		
	CT.05.05.T1	11,38			0,070	0,80		
	CT.05.05.T1	3,44			0,070	0,24		
	CT.05.05.T1	4,27			0,070	0,30		
	CT.05.05.T1	16,24			0,070	1,14		
	CT.05.05.T1	8,41			0,070	0,59		
	CT.05.05.T1	6,12			0,070	0,43		
	A R I P O R T A R E					257,26		24'086'478,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					257,26		24'086'478,95
	CT.05.05.T1	3,92			0,070	0,27		
	CT.05.05.T4	6,79			0,070	0,48		
	CT.05.05.T4	8,69			0,070	0,61		
	CT.05.06.T4	3,76			0,070	0,26		
	CT.05.07	12,44			0,070	0,87		
	CT.05.07	15,07			0,070	1,05		
	CT.05.07	4,66			0,070	0,33		
	CT.05.07	7,84			0,070	0,55		
	CT.05.07	5,83			0,070	0,41		
	CT.05.07	8,22			0,070	0,58		
	CT.05.09	6,23			0,070	0,44		
	CT.05.09	6,23			0,070	0,44		
	CT.05.09	7,75			0,070	0,54		
	CT.07.08	8,08			0,095	0,77		
	CT.07.08	16,22			0,095	1,54		
	CT.07.08	15,46			0,095	1,47		
	CT.07.08	15,46			0,095	1,47		
	CT.07.08	20,98			0,095	1,99		
	CT.07.08.T1	7,89			0,095	0,75		
	CT.09.05.T4	15,30			0,070	1,07		
	CT.11.07	8,48		2,000	0,070	1,19		
	CT.11.07	16,21		2,000	0,070	2,27		
	CT.11.07	16,21		2,000	0,070	2,27		
	CT.11.07	16,21		2,000	0,070	2,27		
	CT.11.07	7,94		2,000	0,070	1,11		
	CT.11.07.T1	8,89		2,000	0,070	1,24		
	CT.11.08	5,38		2,000	0,070	0,75		
	CT.11.08	4,81		2,000	0,070	0,67		
	CT.11.08	5,38		2,000	0,070	0,75		
	CT.11.08	4,81		2,000	0,070	0,67		
	CT.11.08	4,81		2,000	0,070	0,67		
	CT.11.08	4,82		2,000	0,070	0,67		
	CT.11.08	4,82		2,000	0,070	0,67		
	CT.11.09	16,63		2,000	0,070	2,33		
	CT.13.04	6,31		2,000	0,070	0,88		
	CT.13.04	3,21		2,000	0,070	0,45		
	CT.13.04	7,21		2,000	0,070	1,01		
	CT.13.04	7,18		2,000	0,070	1,01		
	CT.13.04	3,19		2,000	0,070	0,45		
	CT.13.04	7,19		2,000	0,070	1,01		
	CT.13.04.T1	8,65		2,000	0,070	1,21		
	CT.13.04.T1	11,60		2,000	0,070	1,62		
	CT.13.04.T4	7,07		2,000	0,070	0,99		
	CT.13.05	17,24		2,000	0,070	2,41		
	CT.13.05	17,24		2,000	0,070	2,41		
	CT.13.05	17,24		2,000	0,070	2,41		
	CT.13.05	6,79		2,000	0,070	0,95		
	CT.13.05	6,79		2,000	0,070	0,95		
	CT.13.05	16,02		2,000	0,070	2,24		
	CT.13.05	16,02		2,000	0,070	2,24		
	CT.13.05	6,79		2,000	0,070	0,95		
	CT.13.05	8,41		2,000	0,070	1,18		
	CT.13.05	6,79		2,000	0,070	0,95		
	CT.13.05	6,79		2,000	0,070	0,95		
	CT.13.05	16,02		2,000	0,070	2,24		
	CT.13.05	8,65		2,000	0,070	1,21		
	CT.13.09	6,84		2,000	0,070	0,96		
	CT.13.09	6,84		2,000	0,070	0,96		
	CT.13.09	6,84		2,000	0,070	0,96		
	Isolamento interno alle pareti in cartongesso Piano 1							
	CC.02.01.T4	1,79			0,045	0,08		
	CC.02.01.T4	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.01.T4	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.01.T4	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.01.T4	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.01.T4	2,63			0,045	0,12		
	CC.02.02	1,13			0,045	0,05		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	0,85			0,045	0,04		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	2,55			0,045	0,11		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	A R I P O R T A R E					324,48		24'086'478,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					351,46		24'086'478,95
	CT.05.05	1,10			0,070	0,08		
	CT.05.05	10,41			0,070	0,73		
	CT.05.05	12,00			0,070	0,84		
	CT.05.05	14,27			0,070	1,00		
	CT.05.05	12,00			0,070	0,84		
	CT.05.05	14,36			0,070	1,01		
	CT.05.05.T1	7,94			0,070	0,56		
	CT.05.05.T1	6,16			0,070	0,43		
	CT.05.05.T1	6,01			0,070	0,42		
	CT.05.05.T1	16,13			0,070	1,13		
	CT.05.05.T1	7,44			0,070	0,52		
	CT.05.06	13,51			0,070	0,95		
	CT.05.06	2,57			0,070	0,18		
	CT.05.06	8,08			0,070	0,57		
	CT.05.06	24,09			0,070	1,69		
	CT.05.06.T4	3,70			0,070	0,26		
	CT.05.06.T4	3,91			0,070	0,27		
	CT.05.07	5,13			0,070	0,36		
	CT.05.07	8,15			0,070	0,57		
	CT.05.07	7,05			0,070	0,49		
	CT.05.07	4,16			0,070	0,29		
	CT.05.07	7,32			0,070	0,51		
	CT.05.07	21,35			0,070	1,49		
	CT.05.07	7,37			0,070	0,52		
	CT.05.07	6,30			0,070	0,44		
	CT.05.07	5,95			0,070	0,42		
	CT.05.07	6,36			0,070	0,45		
	CT.05.07	7,42			0,070	0,52		
	CT.05.07	5,54			0,070	0,39		
	CT.05.07	5,54			0,070	0,39		
	CT.05.07	4,37			0,070	0,31		
	CT.05.07	21,35			0,070	1,49		
	CT.05.09	5,95			0,070	0,42		
	CT.07.08	7,75			0,095	0,74		
	CT.07.08	9,26			0,095	0,88		
	CT.07.08	4,36			0,095	0,41		
	CT.07.08	5,68			0,095	0,54		
	CT.07.08	5,68			0,095	0,54		
	CT.07.08	5,68			0,095	0,54		
	CT.07.08	17,86			0,095	1,70		
	CT.07.08	9,17			0,095	0,87		
	CT.07.08	5,72			0,095	0,54		
	CT.07.08	6,99			0,095	0,66		
	CT.07.08	6,99			0,095	0,66		
	CT.07.08	6,99			0,095	0,66		
	CT.07.08	20,98			0,095	1,99		
	CT.07.08	8,44			0,095	0,80		
	CT.07.08	8,96			0,095	0,85		
	CC.02.02	2,42			0,045	0,11		
	Isolamento interno alle pareti in cartongesso Piano 2							
	CC.02.01	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.01	1,35			0,045	0,06		
	CC.02.01	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.01	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.01	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.01	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.01	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.01	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.01	4,13			0,045	0,19		
	CC.02.01	1,37			0,045	0,06		
	CC.02.01	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.01.T1	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.01.T4	1,89			0,045	0,09		
	CC.02.01.T4	0,59			0,045	0,03		
	CC.02.01.T4	0,87			0,045	0,04		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	1,89			0,045	0,09		
	CC.02.02	2,46			0,045	0,11		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	CC.02.02	2,17			0,045	0,10		
	A R I P O R T A R E					386,68		24'086'478,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					397,18		24'086'478,95
	CT.05.04	25,89			0,070	1,81		
	CT.05.04	4,10			0,070	0,29		
	CT.05.04	3,37			0,070	0,24		
	CT.05.04	3,37			0,070	0,24		
	CT.05.04	10,13			0,070	0,71		
	CT.05.04	7,33			0,070	0,51		
	CT.05.04	20,47			0,070	1,43		
	CT.05.04	20,45			0,070	1,43		
	CT.05.04	8,46			0,070	0,59		
	CT.05.04	30,90			0,070	2,16		
	CT.05.04	12,43			0,070	0,87		
	CT.05.04	5,96			0,070	0,42		
	CT.05.04	2,79			0,070	0,20		
	CT.05.04	17,99			0,070	1,26		
	CT.05.04.T1	11,09			0,070	0,78		
	CT.05.04.T1	8,48			0,070	0,59		
	CT.05.04.T4	1,19			0,070	0,08		
	CT.05.04.T4	3,73			0,070	0,26		
	CT.05.04.T4	12,66			0,070	0,89		
	CT.05.04.T4	15,17			0,070	1,06		
	CT.05.05	17,44			0,070	1,22		
	CT.05.05	26,33			0,070	1,84		
	CT.05.05	17,40			0,070	1,22		
	CT.05.05	17,58			0,070	1,23		
	CT.05.05	7,45			0,070	0,52		
	CT.05.05	8,60			0,070	0,60		
	CT.05.05	11,27			0,070	0,79		
	CT.05.05	8,55			0,070	0,60		
	CT.05.05	3,72			0,070	0,26		
	CT.05.05	12,71			0,070	0,89		
	CT.05.05	3,66			0,070	0,26		
	CT.05.05	17,44			0,070	1,22		
	CT.05.05	8,90			0,070	0,62		
	CT.05.05	8,90			0,070	0,62		
	CT.05.05	17,06			0,070	1,19		
	CT.05.05.T1	13,16			0,070	0,92		
	CT.05.05.T1	6,05			0,070	0,42		
	CT.05.05.T1	13,42			0,070	0,94		
	CT.05.05.T1	4,90			0,070	0,34		
	CT.05.05.T1	4,06			0,070	0,28		
	CT.05.05.T1	8,69			0,070	0,61		
	CT.05.05.T1	5,68			0,070	0,40		
	CT.05.05.T1	4,90			0,070	0,34		
	CT.05.05.T1	8,69			0,070	0,61		
	CT.05.05.T1	7,76			0,070	0,54		
	CT.05.05.T4	8,69			0,070	0,61		
	CT.05.05.T4	8,52			0,070	0,60		
	CT.05.05.T4	3,26			0,070	0,23		
	CT.05.06	3,86			0,070	0,27		
	CT.05.06	8,27			0,070	0,58		
	CT.05.06	4,40			0,070	0,31		
	CT.05.06	6,50			0,070	0,46		
	CT.05.06	4,17			0,070	0,29		
	CT.05.06	3,86			0,070	0,27		
	CT.05.06.T4	4,33			0,070	0,30		
	CT.05.06.T4	4,50			0,070	0,32		
	CT.05.06.T4	4,97			0,070	0,35		
	CT.05.06.T4	3,32			0,070	0,23		
	CT.05.07	9,69			0,070	0,68		
	CT.05.07	10,62			0,070	0,74		
	CT.05.07	8,01			0,070	0,56		
	CT.05.07	7,37			0,070	0,52		
	CT.05.07	5,13			0,070	0,36		
	CT.05.07	8,51			0,070	0,60		
	CT.05.07	6,30			0,070	0,44		
	CT.05.07	1,09			0,070	0,08		
	CT.05.09	4,94			0,070	0,35		
	CT.05.09	6,11			0,070	0,43		
	CT.05.09	6,43			0,070	0,45		
	CT.05.09	6,58			0,070	0,46		
	CT.05.09	7,68			0,070	0,54		
	CT.05.09	7,68			0,070	0,54		
	CT.05.09	7,68			0,070	0,54		
	A R I P O R T A R E					443,59		24'086'478,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					443,59		24'086'478,95
	CT.05.09	6,32			0,070	0,44		
	CT.05.09.T4	7,10			0,070	0,50		
	CT.07.08	20,08			0,095	1,91		
	CT.07.08	12,92			0,095	1,23		
	CT.07.08	7,75			0,095	0,74		
	CT.07.08	7,68			0,095	0,73		
	CT.07.08	7,68			0,095	0,73		
	CT.07.08	20,18			0,095	1,92		
	CT.07.08	9,97			0,095	0,95		
	CT.11.07	5,14		2,000	0,070	0,72		
	CT.11.07	7,85		2,000	0,070	1,10		
	CT.11.07.T1	8,32		2,000	0,070	1,16		
	CT.11.07.T4	2,89		2,000	0,070	0,40		
	CT.11.07.T4	8,41		2,000	0,070	1,18		
	CT.11.08	9,17		2,000	0,070	1,28		
	CT.11.08	8,45		2,000	0,070	1,18		
	Isolamento interno alle pareti in cartongesso Piano 3							
	CC.02.02	11,87			0,045	0,53		
	CC.04.02	18,18			0,070	1,27		
	CC.04.02	25,29			0,070	1,77		
	CC.04.02	11,22			0,070	0,79		
	CC.04.02	2,07			0,070	0,14		
	CC.04.02	12,19			0,070	0,85		
	CC.04.02.T1	10,42			0,070	0,73		
	CT.05.05	7,40			0,070	0,52		
	CT.05.05	6,48			0,070	0,45		
	CT.05.05.T1	10,33			0,070	0,72		
	CT.05.05.T1	5,41			0,070	0,38		
	SOMMANO mc					467,91	168,30	78'749,25
2463 / 2527 NP_V04_A4 9	Lastra prefabbricata in gesso cartonato, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compartimentazioni antincend ... dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco F-ZERO (A1) dello spessore di 12,5 mm. AGGIUNTA LASTRA F-ZERO (A1,S1,d0)							
	CC.05.01.T4 1599904		3,53		3,800	13,41		
	CC.05.01.T4 1305914		5,15		3,780	19,47		
	CC.05.01.T4 2714507		4,26		3,780	16,10		
	CC.05.01.T4 743256		5,16		3,780	19,50		
	CC.05.01.T4 2844449		4,53		3,780	17,12		
	CC.05.01.T4 7143161		0,40		3,780	1,51		
	CC.05.01.T4 743257		5,24		3,780	19,81		
	CC.05.01.T4 1928659		5,99		3,780	22,64		
	CC.05.01.T4 1305916		5,15		3,780	19,47		
	CC.05.01.T4 1599650		8,37		3,780	31,64		
	CC.05.01.T4 455975		0,40		3,780	1,51		
	CC.05.01.T4 1599713		8,37		3,780	31,64		
	CC.05.01.T4 2970379		4,52		3,780	17,09		
	CC.02.01.T1 843114		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T1 843113		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T1 7089575		0,56		3,780	2,12		
	CC.02.01.T1 3327402		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T1 1926391		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 5062984		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 1315999		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 7094297		0,45		3,780	1,70		
	CC.02.01.T1 3552123		1,16		3,780	4,38		
	CC.02.01.T1 1918657		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T1 7144509		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.01.T1 8642884		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.01.T1 7094248		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.01.T1 843102		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 1218665		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01.T1 4824998		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 5062977		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 3552064		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T1 7089609		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.01.T1 7089166		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T1 7089447		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T1 1975392		0,57		3,780	2,15		
	A R I P O R T A R E					280,57		24'165'228,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					280,57		24'165'228,20
	CC.02.01.T1 7092583		0,75		3,800	2,85		
	CC.02.01.T1 7092612		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 7089524		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.01.T4 5068260		2,35		3,780	8,88		
	CC.02.01.T4 843711		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.01.T4 7731152		1,52		3,780	5,75		
	CC.02.01.T4 1599971		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 3680004		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T4 5022531		3,66		3,780	13,83		
	CC.02.01.T4 5021850		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.01.T4 7092205		0,70		3,780	2,65		
	CC.02.01.T4 5068215		0,31		3,780	1,17		
	CC.02.01.T4 4799021		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 3327397		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 7143144		0,73		3,780	2,76		
	CC.02.01.T4 3680061		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T4 4796054		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 7276501		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.01.T4 7143070		1,52		3,780	5,75		
	CC.02.01.T4 843714		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 1553696		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 7143009		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01.T4 7143222		2,08		3,780	7,86		
	CC.02.01.T4 3552122		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 7276197		0,48		3,780	1,81		
	CC.02.01.T4 3552121		1,16		3,780	4,38		
	CC.02.01.T4 1218666		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 3552120		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 7088980		1,53		3,780	5,78		
	CC.02.01.T4 1654833		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 7031409		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 7093349		0,81		3,800	3,08		
	CC.02.01.T4 4794364		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 5066235		0,50		3,780	1,89		
	CC.02.01.T4 3927797		0,60		3,780	2,27		
	CC.02.01.T4 4798288		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 6939200		2,34		3,780	8,85		
	CC.02.01.T4 843713		0,27		3,780	1,02		
	CC.02.01.T4 845029		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 1553698		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 5066234		0,55		3,780	2,08		
	CC.02.01.T4 845028		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 7093851		0,83		3,780	3,14		
	CC.02.01.T4 3694853		0,57		3,780	2,15		
	CF.01 3081545		0,37		4,200	1,55		
	CF.01 4767477		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 9326567		9,66		15,460	149,34		
	CF.01 5014360		0,28		4,100	1,15		
	CF.01 4853535		0,49		4,200	2,06		
	CF.01 2713554		0,47		4,200	1,97		
	CF.01 2713602		0,28		4,200	1,18		
	CF.01 4770907		5,79		4,100	23,74		
	CF.01 4771096		5,79		4,100	23,74		
	CF.01 5014308		0,27		4,100	1,11		
	CF.01 2318128		3,57		4,200	14,99		
	CF.01 4771135		4,00		4,110	16,44		
	CF.01 8153945		5,60		4,200	23,52		
	CF.01 4767379		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2318191		5,62		4,200	23,60		
	CF.01 4770964		4,00		4,100	16,40		
	CF.01 4770997		5,62		4,100	23,04		
	CF.01 4771237		0,48		4,100	1,97		
	CF.01 7263260		5,60		4,200	23,52		
	CF.01 4771214		5,79		4,100	23,74		
	CF.01 2318082		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 4767429		3,79		4,200	15,92		
	CF.01 7731258		5,72		4,100	23,45		
	CT.05.06 3674327	2,00	1,77		3,780	13,38		
	CT.05.04 1975458	2,00	2,97		3,800	22,57		
	CT.05.04 4826952	2,00	2,34		3,780	17,69		
	CT.05.04 8276282	2,00	9,41		3,800	71,52		
	CT.05.04 6976796	2,00	1,51		3,780	11,42		
	CT.05.04 7008073	2,00	1,96		3,780	14,82		
	A R I P O R T A R E					1'058,71		24'165'228,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'058,71		24'165'228,20
	CT.05.04 8273009	2,00	1,44		3,780	10,89		
	CT.05.04 7040270	2,00	1,10		3,780	8,32		
	CT.05.04 3906099	2,00	1,41		3,780	10,66		
	CT.05.04 835493	2,00	1,73		3,780	13,08		
	CT.05.04 462697	2,00	2,38		3,780	17,99		
	CT.05.04 1777374	2,00	3,18		3,780	24,04		
	CT.05.04 8276081	2,00	6,28		3,780	47,48		
	CT.05.04 1975457	2,00	3,24		3,780	24,49		
	CT.05.04 8144711	2,00	1,48		3,780	11,19		
	CT.05.04 1223609	2,00	2,41		3,780	18,22		
	CT.05.04 6973121	2,00	1,86		3,780	14,06		
	CT.05.04 1305950	2,00	2,16		3,780	16,33		
	CT.05.04 1553699	2,00	2,99		3,800	22,72		
	CT.05.04 1975456	2,00	6,59		3,780	49,82		
	CT.05.04 7503127	2,00	1,35		3,780	10,21		
	CT.05.04 462796	2,00	6,77		3,800	51,45		
	CT.05.04 5059182	2,00	3,67		3,780	27,75		
	CT.05.04 1222494	2,00	1,52		3,780	11,49		
	CT.05.04 3674323	2,00	9,52		3,780	71,97		
	CT.05.04 6943563	2,00	4,05		3,800	30,78		
	CT.05.04 6980617	2,00	1,52		3,780	11,49		
	CT.05.04 4826147	2,00	1,57		3,780	11,87		
	CT.05.04 7503082	2,00	3,99		3,780	30,16		
	CT.05.04 7503129	2,00	5,91		3,800	44,92		
	CT.05.04_T1 1222653		2,21		3,780	8,35		
	CT.05.04_T1 743260		1,56		3,780	5,90		
	CT.05.04_T1 7094451		1,36		3,780	5,14		
	CT.05.04_T1 8273008		3,85		3,780	14,55		
	CT.05.04_T1 6945749		2,14		3,780	8,09		
	CT.05.04_T1 3906073		1,30		3,780	4,91		
	CT.05.04_T1 3907634		1,73		3,780	6,54		
	CT.05.04_T1 743259		1,73		3,780	6,54		
	CT.05.04_T1 7007263		2,00		3,780	7,56		
	CT.05.04_T1 7089564		1,93		3,780	7,30		
	CT.05.04_T1 1974355		1,86		3,780	7,03		
	CT.05.04_T1 7089532		1,98		3,780	7,48		
	CT.05.04_T1 7094289		2,18		3,780	8,24		
	CT.05.04_T1 7007741		1,70		3,780	6,43		
	CT.05.04_T1 1196523		0,58		3,780	2,19		
	CT.05.04_T1 7089595		1,62		3,780	6,12		
	CT.05.04.T4 8666274		4,30		3,800	16,34		
	CT.05.04.T4 7009232		0,33		3,780	1,25		
	CT.05.04.T4 1196452		2,33		3,780	8,81		
	CT.05.04.T4 3674318		2,50		3,780	9,45		
	CT.05.04.T4 8642744		1,17		3,780	4,42		
	CT.05.04.T4 3906997		0,16		3,780	0,60		
	CT.05.04.T4 4797965		3,40		3,800	12,92		
	CT.05.04.T4 1342716		2,17		3,780	8,20		
	CT.05.04.T4 3552110		4,53		3,800	17,21		
	CT.05.04.T4 6939189		3,76		3,780	14,21		
	CT.05.04.T4 5021842		2,96		3,780	11,19		
	CT.05.04.T4 5069301		3,65		3,780	13,80		
	CT.05.04.T4 1925713		2,13		3,780	8,05		
	CT.05.04.T4 7093843		0,83		3,780	3,14		
	CT.05.04.T4 1654685		4,09		3,800	15,54		
	CT.05.04.T4 1342715		2,17		3,780	8,20		
	CT.05.04.T4 8145166		1,32		3,780	4,99		
	CT.05.04.T4 8144243		1,36		3,780	5,14		
	CT.05.04.T4 1342713		2,22		3,780	8,39		
	CT.05.04.T4 5059219		1,95		3,780	7,37		
	CT.05.04.T4 3694838		4,87		3,780	18,41		
	CT.05.04.T4 982280		3,42		3,800	13,00		
	CT.05.04.T4 6939207		1,74		3,780	6,58		
	CT.05.04.T4 1449145		0,88		3,780	3,33		
	CT.05.06.T4 1218661	2,00	1,89		3,800	14,36		
	CT.05.06.T4 1310749	2,00	2,32		3,780	17,54		
	CT.05.06.T4 8579150	2,00	2,34		3,780	17,69		
	CT.05.06.T4 450440	2,00	3,32		3,780	25,10		
	CT.05.06.T4 7050427	2,00	1,76		3,780	13,31		
	CT.05.06.T4 7276311	2,00	1,81		3,780	13,68		
	CT.05.06.T4 7050462	2,00	1,78		3,780	13,46		
	CT.05.06.T4 1218658	2,00	1,80		3,780	13,61		
	CT.05.06.T4 1975444	2,00	2,30		3,780	17,39		
	A R I P O R T A R E					2'129,14		24'165'228,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'129,14		24'165'228,20
	CT.05.06.T4 4853536	2,00	1,52		3,780	11,49		
	CT.05.06.T4 6941941	2,00	1,77		3,780	13,38		
	CT.05.06.T4 7088940	2,00	2,46		3,780	18,60		
	CT.05.06.T4 4815680	2,00	2,36		3,780	17,84		
	CT.05.06.T4 3907125	2,00	2,48		3,780	18,75		
	CT.05.06.T4 3679654	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.05.06.T4 684356	2,00	3,25		3,800	24,70		
	CT.05.06.T4 3552111	2,00	3,47		3,800	26,37		
	CT.05.06.T4 3552065	2,00	2,65		3,780	20,03		
	CT.05.06.T4 3904349	2,00	1,78		3,780	13,46		
	CT.05.07 454517		4,61		3,780	17,43		
	CT.05.07 454534		4,31		3,780	16,29		
	CT.05.07 1364102		1,80		3,780	6,80		
	CT.05.07 8275961		2,04		3,780	7,71		
	CT.05.07 1364095		1,78		3,780	6,73		
	CT.05.07 6980605		2,09		3,780	7,90		
	CT.05.07 6973098		5,61		3,780	21,21		
	CT.05.07 7503125		5,75		3,780	21,74		
	CT.05.07 1364103		2,93		3,780	11,08		
	CT.05.07 454411		4,59		3,800	17,44		
	CT.05.07 5048492		2,33		3,780	8,81		
	CT.05.07 8275996		1,66		3,780	6,27		
	CT.11.07 1776393		2,09		3,780	7,90		
	CT.11.07 6980615		1,79		3,780	6,77		
	CT.11.07 6942235		1,52		3,780	5,75		
	CT.11.07 5048512		1,75		3,780	6,62		
	CT.11.07 1049614		2,18		3,780	8,24		
	CT.11.07 1364108		2,09		3,780	7,90		
	CT.11.07 1050506		4,09		3,780	15,46		
	CT.11.07 1196372		4,09		3,780	15,46		
	CT.11.07 1174891		4,09		3,780	15,46		
	CT.11.07 5059199		1,93		3,780	7,30		
	CT.11.07.T1 5070275		2,66		3,780	10,05		
	CT.11.07.T4 5059224		1,86		3,780	7,03		
	CT.13.04.T1 8144544		3,11		3,780	11,76		
	CT.13.04.T1 1049468		2,33		3,780	8,81		
	CT.13.04.T4 5069376		1,93		3,780	7,30		
	CT.13.04.T4 5069961		2,10		3,780	7,94		
	CT.13.05.T4 6011853		4,82		3,780	18,22		
	SOMMANO m2					2'628,53	38,25	100'541,27
2464 / 2528 NP_V04_A4 9	Lastra prefabbricata in gesso cartonato, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compartimentazioni antincend ... dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco F-ZERO (A1) dello spessore di 12,5 mm. AGGIUNTA LASTRA F-ZERO (A1,S1,d0)							
	CC.05.01.T4 2844605		4,52		3,780	17,09		
	CC.05.01.T4 1936071		8,38		3,780	31,68		
	CC.05.01.T4 4833964		5,99		3,780	22,64		
	CC.05.01.T4 2060510		5,20		3,780	19,66		
	CC.05.01.T4 1936072		8,38		3,780	31,68		
	CC.05.01.T4 1936707		3,55		3,790	13,45		
	CC.05.01.T4 1936708		3,57		3,790	13,53		
	CC.05.01.T4 2970597		4,53		3,780	17,12		
	CC.05.01.T4 4852698		5,15		3,780	19,47		
	CC.05.01.T4 1931843		5,15		3,780	19,47		
	CC.02.01.T1 3694884		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 5969728		0,47		3,780	1,78		
	CC.02.01.T1 1457306		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.01.T1 7098034		0,53		3,780	2,00		
	CC.02.01.T1 5970087		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T1 7098777		0,80		3,780	3,02		
	CC.02.01.T1 4845014		0,61		3,780	2,31		
	CC.02.01.T4 5023681		0,79		3,780	2,99		
	CC.02.01.T4 5023491		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 3552079		0,62		3,780	2,34		
	CC.02.01.T4 3702709		2,86		3,780	10,81		
	CC.02.01.T4 1317821		0,57		3,780	2,15		
	A R I P O R T A R E					241,73		24'265'769,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					241,73		24'265'769,47
	CC.02.01.T4 7097182		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01.T4 5061451		1,70		3,780	6,43		
	CC.02.01.T4 1317823		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 3552075		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 3694863		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 1315158		2,96		3,780	11,19		
	CC.02.01.T4 1977585		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 1317808		1,15		3,780	4,35		
	CC.02.01.T4 5966506		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.01.T4 7048547		0,75		3,780	2,84		
	CC.02.01.T4 7096080		0,41		3,780	1,55		
	CC.02.01.T4 1169314		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 991876		0,60		3,780	2,27		
	CC.02.01.T4 7099042		0,81		3,780	3,06		
	CC.02.01.T4 7099292		0,53		3,780	2,00		
	CC.02.01.T4 3694762		0,62		3,780	2,34		
	CC.02.01.T4 991875		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 3327372		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 8142331		0,71		3,780	2,68		
	CC.02.01.T4 8147809		0,46		3,780	1,74		
	CF.01 2319051		3,57		4,200	14,99		
	CF.01 2318191		5,62		4,200	23,60		
	CF.01 2319050		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2318128		3,57		4,200	14,99		
	CF.01 2319052		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2713728		0,47		4,200	1,97		
	CF.01 3081545		0,37		4,200	1,55		
	CF.01 4833840		0,47		4,200	1,97		
	CF.01 4853535		0,49		4,200	2,06		
	CF.01 4831831		0,37		4,200	1,55		
	CF.01 2713786		0,27		4,200	1,13		
	CF.01 2319112		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2319113		3,57		4,200	14,99		
	CF.01 4767477		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 4767429		3,79		4,200	15,92		
	CF.01 4767379		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2319114		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2318082		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2713554		0,47		4,200	1,97		
	CF.01 2713602		0,28		4,200	1,18		
	CF.01 8153945		5,60		4,200	23,52		
	CF.01 8155249		5,60		3,780	21,17		
	CF.01 7263260		5,60		4,200	23,52		
	CF.01 7720065		5,60		3,780	21,17		
	CF.01 9326567		9,66		15,460	149,34		
	CT.05.06 8651310	2,00	2,28		3,780	17,24		
	CT.05.04 1565938	2,00	5,41		3,780	40,90		
	CT.05.04 7097703	2,00	1,31		3,780	9,90		
	CT.05.04 1312555	2,00	1,72		3,780	13,00		
	CT.05.04 3694888	2,00	3,26		3,790	24,71		
	CT.05.04 3694858	2,00	2,40		3,780	18,14		
	CT.05.04 3908852	2,00	3,25		3,780	24,57		
	CT.05.04 3694889	2,00	2,99		3,780	22,60		
	CT.05.04_T1 3907882		2,71		3,780	10,24		
	CT.05.04_T1 7098730		0,89		3,780	3,36		
	CT.05.04_T1 8143299		0,88		3,780	3,33		
	CT.05.04_T1 3694886		1,87		3,780	7,07		
	CT.05.04_T1 1315042		1,98		3,780	7,48		
	CT.05.04_T1 5969702		1,94		3,780	7,33		
	CT.05.04_T1 5970027		1,25		3,780	4,73		
	CT.05.04.T4 5966589		3,76		3,780	14,21		
	CT.05.04.T4 4835275		1,51		3,780	5,71		
	CT.05.04.T4 8651205		4,23		3,790	16,03		
	CT.05.04.T4 8666514		2,22		3,780	8,39		
	CT.05.04.T4 2060549		2,22		3,780	8,39		
	CT.05.04.T4 1221014		4,00		3,790	15,16		
	CT.05.04.T4 3694772		4,64		3,790	17,59		
	CT.05.06.T4 7014512	2,00	1,31		3,780	9,90		
	CT.05.06.T4 8579827	2,00	2,36		3,780	17,84		
	CT.05.06.T4 1936061	2,00	1,52		3,780	11,49		
	CT.05.06.T4 8142296	2,00	0,80		3,780	6,05		
	CT.05.06.T4 2060572	2,00	3,47		3,790	26,30		
	CT.05.06.T4 6936323	2,00	1,78		3,780	13,46		
	A R I P O R T A R E					1'193,92		24'265'769,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'193,92		24'265'769,47
	CT.05.06.T4 1342464	2,00	0,64		3,780	4,84		
	CT.05.06.T4 8646045	2,00	1,52		3,780	11,49		
	CT.05.06.T4 5967519	2,00	1,80		3,780	13,61		
	CT.05.06.T4 7097370	2,00	1,71		3,780	12,93		
	CT.05.06.T4 8138227	2,00	0,57		3,780	4,31		
	CT.05.06.T4 8138116	2,00	1,96		3,780	14,82		
	CT.05.06.T4 4834977	2,00	2,31		3,780	17,46		
	CT.05.06.T4 7184870	2,00	1,78		3,780	13,46		
	CT.05.06.T4 3694769	2,00	1,56		3,780	11,79		
	CT.05.06.T4 1219070	2,00	1,80		3,780	13,61		
	CT.05.06.T4 3697431	2,00	2,72		3,790	20,62		
	CT.05.06.T4 5966214	2,00	3,26		3,780	24,65		
	CT.05.06.T4 7049889	2,00	1,97		3,780	14,89		
	CT.05.06.T4 3908383	2,00	2,36		3,780	17,84		
	CT.05.06.T4 4830962	2,00	2,36		3,780	17,84		
	CT.05.06.T4 3908539	2,00	1,78		3,780	13,46		
	CT.05.06.T4 1342505	2,00	2,15		3,780	16,25		
	CT.05.07 1361867		2,93		3,780	11,08		
	CT.05.07 1361859		1,78		3,780	6,73		
	CT.05.07 1315024		4,51		3,780	17,05		
	CT.05.07 1598361		4,64		3,790	17,59		
	CT.05.07 1361866		1,80		3,780	6,80		
	CT.05.07 4842552		1,85		3,780	6,99		
	CT.11.07 1203057		4,13		3,780	15,61		
	CT.11.07 1203352		4,13		3,780	15,61		
	CT.11.07 1361872		2,09		3,780	7,90		
	CT.11.07 1204847		4,13		3,780	15,61		
	CT.11.07 1361865		1,55		3,780	5,86		
	CT.11.07 1200661		2,07		3,780	7,82		
	CT.11.07 1201256		4,11		3,780	15,54		
	CT.11.07 1204666		4,13		3,780	15,61		
	CT.11.07 1203613		4,14		3,780	15,65		
	CT.11.07 1786442		2,09		3,780	7,90		
	CT.11.07 1204967		4,18		3,780	15,80		
	CT.11.07.T4 4828685		0,32		3,780	1,21		
	CT.11.07.T4 8142631		0,21		3,780	0,79		
	CT.11.07.T4 4828739		2,26		3,780	8,54		
	CT.11.07.T4 1204599		2,06		3,780	7,79		
	CT.13.04.T4 3694951		6,89		3,780	26,04		
	CT.13.04.T4 5024113		2,60		3,780	9,83		
	CT.13.04.T4 3694956		4,72		3,780	17,84		
	CT.13.04.T4 7014623		3,60		3,780	13,61		
	CT.13.04.T4 1204603		1,71		3,780	6,46		
	CT.13.07.T4 4828416		1,99		3,780	7,52		
	SOMMANO m2					1'742,57	38,25	66'653,30
2465 / 2529 NP_V04_A4 9	Lastra prefabbricata in gesso cartonato, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compartimentazioni antincend ... dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco F-ZERO (A1) dello spessore di 12,5 mm. AGGIUNTA LASTRA F-ZERO (A1,S1,d0)							
	CC.05.01.T4 2845000		8,38		3,780	31,68		
	CC.05.01.T4 6961159		5,99		3,780	22,64		
	CC.05.01.T4 2970851		4,53		3,780	17,12		
	CC.05.01.T4 3294076		4,00		3,780	15,12		
	CC.05.01.T4 2844877		8,37		3,780	31,64		
	CC.05.01.T4 1600689		3,55		3,800	13,49		
	CC.05.01.T4 7016641		0,44		3,780	1,66		
	CC.05.01.T4 2844801		4,52		3,780	17,09		
	CC.05.01.T4 4901530		3,55		3,800	13,49		
	CC.05.01.T4 4852730		5,15		3,780	19,47		
	CC.05.01.T4 1965763		5,15		3,780	19,47		
	CC.02.01.T1 5956467		0,51		3,780	1,93		
	CC.02.01.T1 3910486		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.01.T1 6960406		0,23		3,780	0,87		
	CC.02.01.T1 5955224		0,74		3,780	2,80		
	CC.02.01.T1 5956712		0,52		3,780	1,97		
	CC.02.01.T1 3909377		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 4893327		0,79		3,780	2,99		
	A R I P O R T A R E					217,55		24'332'422,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					217,55		24'332'422,77
	CC.02.01.T1 4893328		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T1 4893312		0,79		3,780	2,99		
	CC.02.01.T1 4893315		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T1 6960122		0,77		3,780	2,91		
	CC.02.01.T4 7196821		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 4895204		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 5955206		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01.T4 5955194		1,52		3,780	5,75		
	CC.02.01.T4 6961933		0,49		3,780	1,85		
	CC.02.01.T4 5026797		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 1966585		0,54		3,780	2,04		
	CC.02.01.T4 704265		2,07		3,780	7,82		
	CC.02.01.T4 888448		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 5106247		1,35		3,780	5,10		
	CC.02.01.T4 1599072		0,57		3,780	2,15		
	CC.02.01.T4 4895203		0,58		3,780	2,19		
	CC.02.01.T4 5106187		1,32		3,780	4,99		
	CC.02.01.T4 8643175		0,76		3,780	2,87		
	CC.02.01.T4 7015064		0,70		3,780	2,65		
	CC.02.01.T4 5106281		0,35		3,780	1,32		
	CF.01 2714023		0,48		4,080	1,96		
	CF.01 2713932		0,27		4,200	1,13		
	CF.01 2713786		0,27		4,200	1,13		
	CF.01 4833840		0,47		4,200	1,97		
	CF.01 2319118		3,57		4,320	15,42		
	CF.01 5027977		3,24		4,200	13,61		
	CF.01 4831831		0,37		4,200	1,55		
	CF.01 2319119		5,63		4,320	24,32		
	CF.01 2319057		5,63		3,780	21,28		
	CF.01 2319056		3,57		4,080	14,57		
	CF.01 2319117		5,63		4,320	24,32		
	CF.01 2319114		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2319055		5,63		3,780	21,28		
	CF.01 2713884		0,27		4,200	1,13		
	CF.01 2319052		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2319051		3,57		4,200	14,99		
	CF.01 2319050		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 5104133		0,35		4,200	1,47		
	CF.01 4895498		0,37		3,780	1,40		
	CF.01 2713728		0,47		4,200	1,97		
	CF.01 2319112		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2319113		3,57		4,200	14,99		
	CF.01 9326567		9,66		15,460	149,34		
	CF.01 7731170		5,60		3,780	21,17		
	CF.01 7731167		5,60		3,780	21,17		
	CT.05.06 8666871	2,00	2,71		3,780	20,49		
	CT.05.06 1341520	2,00	0,85		3,780	6,43		
	CT.05.06 1319856	2,00	2,30		3,780	17,39		
	CT.05.06 1341415	2,00	4,55		3,800	34,58		
	CT.05.06 1341456	2,00	0,85		3,780	6,43		
	CT.05.06 4896745	2,00	2,33		3,780	17,61		
	CT.05.06 2098242	2,00	2,32		3,780	17,54		
	CT.05.06 4897172	2,00	3,42		3,800	25,99		
	CT.05.04 5105038	2,00	4,65		3,800	35,34		
	CT.05.04 7274380	2,00	3,76		3,780	28,43		
	CT.05.04 4904005	2,00	1,75		3,780	13,23		
	CT.05.04 4903922	2,00	3,48		3,780	26,31		
	CT.05.04 1314191	2,00	1,73		3,780	13,08		
	CT.05.04 4907741	2,00	1,94		3,780	14,67		
	CT.05.04 5101797	2,00	2,27		3,780	17,16		
	CT.05.04 7016785	2,00	1,61		3,780	12,17		
	CT.05.04 4896293	2,00	2,53		3,780	19,13		
	CT.05.04 5957397	2,00	1,63		3,780	12,32		
	CT.05.04 4896288	2,00	3,28		3,780	24,80		
	CT.05.04 1314230	2,00	4,91		3,780	37,12		
	CT.05.04 7016228	2,00	3,27		3,780	24,72		
	CT.05.04 4904366	2,00	1,96		3,780	14,82		
	CT.05.04 7017353	2,00	4,01		3,780	30,32		
	CT.05.04 3052017	2,00	1,73		3,780	13,08		
	CT.05.04 7016266	2,00	3,25		3,780	24,57		
	CT.05.04 1314232	2,00	4,85		3,780	36,67		
	CT.05.04 2712417	2,00	6,45		3,800	49,02		
	CT.05.04_T1 7016163		1,35		3,780	5,10		
	A R I P O R T A R E					1'346,16		24'332'422,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'346,16		24'332'422,77
	CT.05.04_T1 1319597		3,46		3,780	13,08		
	CT.05.04_T1 5956166		1,60		3,780	6,05		
	CT.05.04_T1 1305127		2,13		3,780	8,05		
	CT.05.04_T1 5955221		2,83		3,780	10,70		
	CT.05.04_T1 5957674		1,40		3,780	5,29		
	CT.05.04_T1 5956475		1,61		3,780	6,09		
	CT.05.04.T4 5026789		2,32		3,780	8,77		
	CT.05.04.T4 4990981		3,61		3,780	13,65		
	CT.05.04.T4 4901175		3,42		3,800	13,00		
	CT.05.04.T4 5104305		2,37		3,780	8,96		
	CT.05.04.T4 3909919		1,75		3,780	6,62		
	CT.05.04.T4 4893944		3,38		3,780	12,78		
	CT.05.06.T4 5955238	2,00	1,97		3,800	14,97		
	CT.05.06.T4 4895205	2,00	3,42		3,800	25,99		
	CT.05.06.T4 5087643	2,00	3,25		3,800	24,70		
	CT.05.06.T4 4896071	2,00	2,33		3,780	17,61		
	CT.05.06.T4 704264	2,00	2,66		3,780	20,11		
	CT.05.06.T4 6961301	2,00	1,52		3,780	11,49		
	CT.05.06.T4 5955239	2,00	1,76		3,780	13,31		
	CT.05.06.T4 4896721	2,00	2,36		3,780	17,84		
	CT.05.06.T4 7017178	2,00	2,34		3,780	17,69		
	CT.05.06.T4 5955213	2,00	1,77		3,780	13,38		
	CT.05.06.T4 7535541	2,00	3,55		3,780	26,84		
	CT.05.07 8062822		3,49		3,780	13,19		
	CT.05.07 1314198		1,80		3,780	6,80		
	CT.05.07 1314199		2,93		3,780	11,08		
	CT.05.07 1346291		4,08		3,780	15,42		
	CT.05.07 7015946		1,66		3,780	6,27		
	CT.05.07 7017425		0,74		3,780	2,80		
	CT.05.07 2712388		2,01		3,780	7,60		
	CT.05.07 7017454		0,74		3,780	2,80		
	CT.05.07 7015829		1,07		3,780	4,04		
	CT.05.07 6959410		2,05		3,780	7,75		
	CT.05.07 7017504		0,74		3,780	2,80		
	CT.05.07 1314189		1,78		3,780	6,73		
	CT.11.07 6963202		2,09		3,780	7,90		
	CT.11.07 1786332		2,09		3,780	7,90		
	CT.11.07 8141625		1,36		3,780	5,14		
	CT.11.07 1785175		1,64		3,780	6,20		
	CT.11.07 5107188		2,34		3,800	8,89		
	CT.11.07.T1 6980706		2,98		3,780	11,26		
	CT.11.07.T4 3909782		0,67		3,780	2,53		
	CT.11.07.T4 4902279		2,25		3,780	8,51		
	CT.13.04.T4 4896289		2,75		3,780	10,40		
	SOMMANO m2					1'819,14	38,25	69'582,11
2466 / 2530 NP_V04_A4 9	Lastra prefabbricata in gesso cartonato, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compartimentazioni antincend ... dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco F-ZERO (A1) dello spessore di 12,5 mm. AGGIUNTA LASTRA F-ZERO (A1,S1,d0)							
	CC.05.01.T4 2063717		3,19		3,600	11,48		
	CC.05.01.T4 2061962		0,42		3,600	1,51		
	CC.05.01.T4 1985331		4,46		3,600	16,06		
	CC.05.01.T4 2845572		4,52		3,600	16,27		
	CC.05.01.T4 3327427		4,50		3,700	16,65		
	CC.05.01.T4 7272990		0,40		3,600	1,44		
	CC.02.01.T1 8153400		0,89		3,600	3,20		
	CC.02.01.T4 4978551		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01.T4 4978230		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01.T4 4978195		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01.T4 8139586		0,45		3,600	1,62		
	CC.02.01.T4 4978196		0,57		3,600	2,05		
	CC.02.01.T4 4978233		0,57		3,600	2,05		
	CF.01 2319124		5,63		4,020	22,63		
	CF.01 2319122		5,63		4,020	22,63		
	CF.01 2714205		0,48		3,900	1,87		
	CF.01 2714123		0,47		3,900	1,83		
	CF.01 5104133		0,35		4,200	1,47		
	CF.01 2319123		3,57		4,020	14,35		
	A R I P O R T A R E					142,83		24'402'004,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					142,83		24'402'004,88
	CF.01 9326567		9,66		15,460	149,34		
	CF.01 5027977		3,24		4,200	13,61		
	CT.05.06 3910781	2,00	1,72		3,600	12,38		
	CT.05.04 2175986	2,00	2,35		3,610	16,97		
	CT.05.04 2101972	2,00	3,63		3,600	26,14		
	CT.05.04 7018545	2,00	2,55		3,600	18,36		
	CT.05.04_T1 3910852		5,51		3,600	19,84		
	CT.05.04_T1 3911168		2,16		3,600	7,78		
	CT.05.04_T1 2113303		2,08		3,600	7,49		
	CT.05.04_T1 2065179		4,02		3,610	14,51		
	CT.05.04_T1 5089858		1,61		3,600	5,80		
	CT.05.04.T4 5964048		2,59		3,600	9,32		
	CT.05.04.T4 5096488		1,61		3,600	5,80		
	CT.05.04.T4 8136824		2,38		3,600	8,57		
	CT.05.04.T4 4098428		2,51		3,600	9,04		
	CT.05.04.T4 2064620		2,41		3,600	8,68		
	CT.05.04.T4 7049219		2,24		3,600	8,06		
	CT.05.06.T4 4981830	2,00	4,00		3,600	28,80		
	CT.05.06.T4 4852556	2,00	4,21		3,600	30,31		
	CT.05.06.T4 5087958	2,00	3,25		3,610	23,47		
	CT.05.06.T4 8668951	2,00	1,60		3,600	11,52		
	CT.05.06.T4 8668779	2,00	1,58		3,600	11,38		
	CT.05.06.T4 7049169	2,00	1,80		3,600	12,96		
	CT.05.06.T4 2102117	2,00	3,42		3,610	24,69		
	CT.05.07 3911260		6,76		3,600	24,34		
	CT.05.07 2063416		6,70		3,600	24,12		
	CT.11.07 5959089		1,70		3,600	6,12		
	SOMMANO m2					682,23	38,25	26'095,30
2467 / 2531 NP_V04_A4 9	Lastra prefabbricata in gesso cartonato, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compartimentazioni antincend ... dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco F-ZERO (A1) dello spessore di 12,5 mm. AGGIUNTA LASTRA F-ZERO (A1,S1,d0) CC.05.01.T4 3327427		4,50		3,700	16,65		
	CF.01 2713083		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 4857590		0,47		4,200	1,97		
	CF.01 4857533		0,47		4,200	1,97		
	CF.01 2713081		5,63		4,200	23,65		
	CF.01 2713082		3,57		4,810	17,17		
	SOMMANO m2					85,06	38,25	3'253,55
2468 / 2532 NP_V04_A4 9	Lastra prefabbricata in gesso cartonato, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compartimentazioni antincend ... dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco F-ZERO (A1) dello spessore di 12,5 mm. AGGIUNTA LASTRA F-ZERO (A1,S1,d0) CC.05.01.T4 1877604		0,34		3,600	1,22		
	CC.05.01.T4 8654315		5,12		3,600	18,43		
	CC.05.01.T4 7107190		1,19		3,600	4,28		
	CC.05.01.T4 2053768		3,87		3,610	13,97		
	CC.05.01.T4 705329		8,36		3,600	30,10		
	CC.05.01.T4 2843918		4,31		3,610	15,56		
	CC.05.01.T4 5014469		5,94		3,600	21,38		
	CC.05.01.T4 7006532		3,51		3,610	12,67		
	CC.05.01.T4 7107657		0,25		3,600	0,90		
	CC.02.01.T1 5014409		0,59		3,600	2,12		
	CC.02.01.T1 7006493		0,49		3,600	1,76		
	CC.02.01.T2 7108322		0,55		3,900	2,15		
	CC.02.01.T2 3905445		0,54		3,900	2,11		
	CC.02.01.T2 3977377		0,53		3,900	2,07		
	CC.02.01.T2 7109235		0,49		3,900	1,91		
	CC.02.01.T2 7108666		0,49		3,900	1,91		
	CC.02.01.T2 7105893		0,78		3,900	3,04		
	CC.02.01.T2 7108217		0,48		3,900	1,87		
	CC.02.01.T2 7107079		0,49		3,900	1,91		
	A R I P O R T A R E					139,36		24'431'353,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					139,36		24'431'353,73
	CC.02.01.T2 7472386		0,53		3,900	2,07		
	CC.02.01.T2 3462812		2,14		3,900	8,35		
	CC.02.01.T4 9746843		0,20		3,600	0,72		
	CC.02.01.T4 7107686		0,65		3,600	2,34		
	CC.02.01.T4 2974520		0,55		3,600	1,98		
	CC.02.01.T4 9746841		0,20		3,600	0,72		
	CC.02.01.T4 9746842		0,77		3,600	2,77		
	CC.02.01.T4 5014405		0,20		3,600	0,72		
	CC.02.01.T4 9746838		0,23		3,600	0,83		
	CC.02.01.T4 7109477		0,23		3,600	0,83		
	CC.02.01.T4 7109597		0,56		3,600	2,02		
	CC.02.01.T4 7108786		0,76		3,600	2,74		
	CC.02.01.T4 4784057		0,54		3,600	1,94		
	CC.02.01.T4 9746839		0,23		3,600	0,83		
	CC.02.01.T4 7107388		0,77		3,600	2,77		
	CC.02.01.T4 4783828		0,58		3,600	2,09		
	CC.02.01.T4 7109418		0,56		3,600	2,02		
	CC.02.01.T4 5014440		0,50		3,600	1,80		
	CC.02.01.T4 9746840		0,77		3,600	2,77		
	CC.02.01.T4 7108608		0,78		3,600	2,81		
	CC.02.01.T4 7127358		0,31		3,600	1,12		
	CF.01 4770907		5,79		4,100	23,74		
	CF.01 4770997		5,62		4,100	23,04		
	CF.01 4771096		5,79		4,100	23,74		
	CF.01 4770964		4,00		4,100	16,40		
	CF.01 7731257		5,72		3,780	21,62		
	CF.01 5014360		0,28		4,100	1,15		
	CF.01 4771214		5,79		4,100	23,74		
	CF.01 7731258		5,72		4,100	23,45		
	CF.01 4771135		4,00		4,110	16,44		
	CF.01 5014308		0,27		4,100	1,11		
	CF.01 4771237		0,48		4,100	1,97		
	CT.05.04_T1 8150765		1,61		3,600	5,80		
	CT.05.06.T4 4785230	2,00	3,46		3,610	24,98		
	CT.05.06.T4 1686029	2,00	1,92		3,600	13,82		
	CT.05.06.T4 6929897	2,00	3,61		3,600	25,99		
	CT.05.06.T4 7006953	2,00	1,40		3,600	10,08		
	CT.05.06.T4 705309	2,00	4,32		3,610	31,19		
	CT.05.06.T4 7107303	2,00	2,78		3,600	20,02		
	CT.05.06.T4 1686036	2,00	2,32		3,600	16,70		
	CT.05.06.T4 3716982	2,00	3,16		3,600	22,75		
	CT.05.06.T4 3905449	2,00	1,22		3,600	8,78		
	CT.05.06.T4 1707251	2,00	2,32		3,600	16,70		
	CT.05.06.T4 1686035	2,00	4,33		3,610	31,26		
	CT.05.06.T4 1686034	2,00	1,93		3,600	13,90		
	CT.05.06.T4 3927888	2,00	0,68		3,600	4,90		
	CT.05.06.T4 1645850	2,00	1,30		3,600	9,36		
	CT.05.07.T2 1688313		1,20		3,600	4,32		
	CT.05.07.T2 1707099		5,31		3,600	19,12		
	CT.05.07.T2 7108134		5,31		3,600	19,12		
	CT.05.07.T2 6971561		5,08		3,600	18,29		
	CT.05.07.T2 1707936		1,20		3,600	4,32		
	CT.05.07.T2 6969494		3,73		3,600	13,43		
	CT.13.05.T4 3905443		0,77		3,600	2,77		
	SOMMANO m2					697,60	38,25	26'683,20
2469 / 2533 NP_V04_A4 9	Lastra prefabbricata in gesso cartonato, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compartimentazioni antincend ... dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco F-ZERO (A1) dello spessore di 12,5 mm. AGGIUNTA rivestimento intradosso scala Scala SC2 Scala SC3 Scala SC4	3,00 5,00 3,00	3,60 3,60 3,10	7,000 7,000 5,600		75,60 126,00 52,08		
	SOMMANO m2					253,68	38,25	9'703,26
	Parziale 002_VA04_Pareti_Cartongesso_ (Cat 105) euro							828'295,19
	A R I P O R T A R E							24'467'740,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'467'740,19
	003_VA04_Controsoffitti_ (Cat 106)							
2470 / 2516 A13.01.001.a	Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6 ... provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusa la rasatura: spessore lastra 12,50 mm Controsoffitto LISCIO al Piano 0							
	S1A CARTONGESSO LISCIO					6,40		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					3,95		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					3,30		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					8,55		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					2,62		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					2,61		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					2,62		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					2,62		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					2,61		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					2,62		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					1,98		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					3,02		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					1,98		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					1,98		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					1,98		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					1,98		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					2,61		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					1,98		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					1,94		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					5,88		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					5,94		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					6,15		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					6,10		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					4,14		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					1,96		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					2,82		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					2,82		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					2,82		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					2,82		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					2,82		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					2,82		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					3,32		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					1,49		
	S1B CARTONGESSO MICROFORATO					22,16		
	S1B CARTONGESSO MICROFORATO					116,67		
	S1B CARTONGESSO MICROFORATO					51,80		
	S1B CARTONGESSO MICROFORATO					57,03		
	S1B CARTONGESSO MICROFORATO					43,73		
	S1B CARTONGESSO MICROFORATO					50,47		
	S1B CARTONGESSO MICROFORATO					45,85		
	Controsoffitto LISCIO al Piano 1							
	S1A CARTONGESSO LISCIO					112,12		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					3,24		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					2,29		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					2,18		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					2,18		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					2,18		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					2,25		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					2,01		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					2,15		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					2,21		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					9,27		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					8,90		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					10,07		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					8,10		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					18,39		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					18,37		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					18,32		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					19,36		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					3,00		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					3,00		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					13,93		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					27,34		
	S1A CARTONGESSO LISCIO					27,30		
	S1B CARTONGESSO MICROFORATO					40,95		
	A R I P O R T A R E					856,07		24'467'740,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					72,98		24'503'879,90
2474 / 2520 NP_V04_A4 9	S1D CARTONGESSO CLASSE A1					9,73		
	SOMMANO m2					82,71	38,25	3'163,66
	Lastra prefabbricata in gesso cartonato, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compartimentazioni antincend ... dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco F-ZERO (A1) dello spessore di 12,5 mm.							
	AGGIUNTA							
	LASTRA F-ZERO (A1,S1,d0)							
	S1D 7145469		7,38			7,38		
	S1D 7142816		5,89			5,89		
	S1D 7142883		9,05			9,05		
	S1D 7142831		4,48			4,48		
	S1D 8101879		4,05			4,05		
	S1D 7177885		10,67			10,67		
	S1D 1716383		13,29			13,29		
	S1D 7142415		29,24			29,24		
	S1D 3897424		38,52			38,52		
	S1D 7142396		6,98			6,98		
	S1D 3897385		4,12			4,12		
	S1D 7178187		4,66			4,66		
	S1D 7185471		2,03			2,03		
	S1D 8161641		1,47			1,47		
	S1D 4988583		4,06			4,06		
	S1D 7045061		6,93			6,93		
	S1D 4988597		9,45			9,45		
	SOMMANO m2					162,27	38,25	6'206,83
2475 / 2521 NP_V04_A4 9	Lastra prefabbricata in gesso cartonato, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compartimentazioni antincend ... dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco F-ZERO (A1) dello spessore di 12,5 mm.							
	AGGIUNTA							
	LASTRA F-ZERO (A1,S1,d0)							
	S1D 4988731		4,55			4,55		
	S1D 3903243		12,90			12,90		
	S1D 8096006		5,81			5,81		
	S1D 4989213		27,07			27,07		
	S1D 4988741		7,38			7,38		
	S1D 4989358		3,85			3,85		
	S1D 7045793		55,36			55,36		
	S1D 8695596		4,28			4,28		
	S1D 7196416		4,98			4,98		
	S1D 7196724		4,52			4,52		
	S1D 7045757		8,36			8,36		
	S1D 7196588		9,96			9,96		
	S1D 7196882		4,81			4,81		
	SOMMANO m2					153,83	38,25	5'884,00
2476 / 2522 NP_V04_A4 9	Lastra prefabbricata in gesso cartonato, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compartimentazioni antincend ... dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco F-ZERO (A1) dello spessore di 12,5 mm.							
	AGGIUNTA							
	LASTRA F-ZERO (A1,S1,d0)							
	S1D 7046551		25,97			25,97		
	S1D 7046744		8,51			8,51		
	S1D 7046773		11,98			11,98		
	SOMMANO m2					46,46	38,25	1'777,10
2477 / 2523 PA.AR.036	Controsoffitto piano con doghe 4Akustik fresate/forate28/4, finitura nobilitato legno colore a scelta, montato su superficie piana a disegno, classe di resistenza al fuoco BS1D0 em ... mica a traliccio tipo estensibile.							
	Materassino in fibra di poliestere sp 20 mm densità 40kg/mc per certificazione BS1_D0							
	A R I P O R T A R E							24'520'911,49

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'638'382,47
	Pacchetto Orizzontale piano S1 MSI.15_Gres Flottante_29cm Pacchetto Orizzontale piano 0 MSI.01_PVC_20cm MSI.01_PVC_20cm MSI.09_Gres medio_20cm MSI.09_Gres medio_20cm MSI.09_Gres medio_20cm MSI.09_Gres medio_20cm MSI.09_Gres medio_20cm MSI.09_Gres medio_20cm MSI.09_Gres medio_20cm MSI.09_Gres medio_20cm MSI.09_Gres medio_20cm MSI.09_Gres medio_20cm MSI.09_Gres medio_20cm MSI.09_Gres medio_20cm SOMMANO mq	24,86			5,000	124,30 97,41 789,69 3,37 4,31 20,10 5,14 4,11 8,12 8,35 8,35 4,83 528,36 8,73 1'615,17	2,08	3'359,55
2483 / 2537 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG à EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG à EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pacchetto Orizzontale piano 1 MSI.06_Gres medio_12cm MSI.06_Gres medio_12cm MSI.07_PVC_12cm MSI.07_PVC_12cm MSI.22_Sala culto_12cm Pacchetto Orizzontale piano 2 MSI.06_Gres medio_12cm MSI.06_Gres medio_12cm MSI.06_Gres medio_12cm MSI.06_Gres medio_12cm MSI.07_PVC_12cm SOMMANO mc	23,93 413,55 137,18 185,28			0,040 0,040 0,040 0,040	0,96 16,54 5,49 7,41 89,60 259,36 4,63 4,26 17,22 435,96 841,43	168,30	141'612,67
2484 / 2538 A18004	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm Pacchetto Orizzontale piano 0 MSI.01_PVC_20cm MSI.01_PVC_20cm Pacchetto Orizzontale piano 1 MSI.07_PVC_12cm MSI.07_PVC_12cm Pacchetto Orizzontale piano 2 MSI.07_PVC_12cm SOMMANO mq					97,41 789,69 137,18 185,28 435,96 1'645,52	5,75	9'461,74
2485 / 2539 A18108	Polietilene in fogli, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm, spessore 0,2 mm Pacchetto orizzontale piano S1 MSI.04_Gres fine porcellanato_20cm MSI.15_Gres Flottante_29cm Pacchetto orizzontale piano 0 MSI.01_PVC_20cm MSI.01_PVC_20cm MSI.09_Gres medio_20cm MSI.09_Gres medio_20cm MSI.09_Gres medio_20cm MSI.09_Gres medio_20cm MSI.09_Gres medio_20cm MSI.09_Gres medio_20cm MSI.09_Gres medio_20cm MSI.09_Gres medio_20cm MSI.09_Gres medio_20cm SOMMANO mq					323,57 24,86 97,41 789,69 3,37 4,31 20,10 5,14 4,11 8,12 8,35 8,35		
	A R I P O R T A R E					1'297,38		24'792'816,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					323,57		24'882'623,92
2489 / 2543 PA.AR.019	MSL01_PVC_20cm MSL01_PVC_20cm Pacchetto Orizzontale piano 1					97,41 789,69		
	SOMMANO mq					1'210,67	4,79	5'799,11
2489 / 2543 PA.AR.019	Trattamento idrorepellente, adeguatamente traspirante, di paramenti murari in pietra, tufo, carparo, conglomerati in cemento, pietre naturali e mattoni, mediante l'applicazione di s ... cluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisoria, compreso altres, ogni onere e magistero Pacchetto Orizzontale piano S1 MSL04_Gres fine porcellanato_20cm Pacchetto Orizzontale piano 0 MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL06_Gres medio_12cm MSL06_Gres medio_12cm Pacchetto Orizzontale piano 1 MSL06_Gres medio_12cm MSL06_Gres medio_12cm Pacchetto Orizzontale piano 2 MSL06_Gres medio_12cm MSL06_Gres medio_12cm MSL06_Gres medio_12cm MSL06_Gres medio_12cm					323,57 3,37 4,31 20,10 5,14 4,11 8,12 8,35 8,35 4,83 528,36 8,73 23,93 413,55 23,93 413,55 259,36 4,63 4,26 17,22		
	SOMMANO mq					2'087,77	3,82	7'975,28
2490 / 2544 A18020.a	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... unt: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm: dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato Pacchetto Orizzontale piano S1 MSL04_Gres fine porcellanato_20cm Pacchetto Orizzontale piano 0 MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL09_Gres medio_20cm MSL06_Gres medio_12cm MSL06_Gres medio_12cm Pacchetto Orizzontale piano 1 MSL06_Gres medio_12cm MSL06_Gres medio_12cm Pacchetto Orizzontale piano 2 MSL06_Gres medio_12cm MSL06_Gres medio_12cm MSL06_Gres medio_12cm MSL06_Gres medio_12cm					323,57 3,37 4,31 20,10 5,14 4,11 8,12 8,35 8,35 4,83 528,36 8,73 23,93 413,55 259,36 4,63 4,26 17,22		
	SOMMANO mq					1'650,29	49,10	81'029,24
2491 / 2545 04.10.019*	MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA MONOCOMPONENTE IMPERMEABILIZZANTE. Fornitura e posa di malta cementizia premiscelata, monocomponente in grado di realizzare una guaina							
	A R I P O R T A R E							24'977'427,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'977'427,55
2492 / 2546 PA.AR.022	impermeabile dot ... uperfluidificanti, agenti per il controllo del ritiro sia in fase plastica che in fase indurita e fibre di polipropilene.	1,00	815,00			815,00		
	Impermeabilizzazione della falda a Nord di superficie 815 mq	1,00	560,00			560,00		
	SOMMANO m²					1'375,00	24,51	33'701,25
	fornitura in opera su massetti esistenti, lisci, asciutti, perfettamente in piano, previa preparazione dei sottofondi mediante stesura di primer aggrappante, due mani di rasatura c ... refabbricata idonea compreso fornitura in opera di profilo e realizzazione della stessa fino ad un massimo di h. cm. 20							
	Pacchetto Orizzontale piano 0							
	MSI.01_PVC_20cm					97,41		
	MSI.01_PVC_20cm					789,69		
	Pacchetto Orizzontale piano 1							
2493 / 2547 A14.01.013.g	MSI.07_PVC_12cm					137,18		
	MSI.07_PVC_12cm					185,28		
	Pacchetto Orizzontale piano 2							
	MSI.07_PVC_12cm					435,96		
	SOMMANO mq					1'645,52	37,39	61'525,99
	Pavimento in lastre di marmo di prima scelta, avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, ... evio spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: trani chiaro							
	Pacchetto Orizzontale piano 1							
	MSI.22_Sala culto_12cm					89,60		
2494 / 2548 A14.01.005								
	SOMMANO m2					89,60	80,57	7'219,07
	Pavimento ad alta resistenza meccanica, eseguito in malta sintetica epossidica con speciali cariche quarzifere dello spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esist ... ticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli oli, ai carburanti e resistenza alla compressione 800 kg/cm²							
	Pacchetto Orizzontale piano S1							
	MSI.15_Gres Flottante_29cm					24,86		
	SOMMANO mq					24,86	33,57	834,55
	Parziale 004_VA04_Massetti_e_Pavimenti_ (Cat 107) euro							483'901,10

	A R I P O R T A R E							25'080'708,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'080'708,41
	005_VA04_Rivestimenti_ (Cat 108)							
2495 / 2549 A19001.a	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in ... stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm Rivestimento Piano S1 tipo R8 CORRIDOIO MANUTENZIONE DEP. FARMACI CED DEP. SP. DEP.RIFIUTI ARCHIVIO DEP. DEP. DEP. Rivestimento Piano 0 tipo R1 COMANDI REFERTAZIONI TISANERIA CUP SCELTA E REVOCA ATTESA CUP ACCOGLIENZA CAFFETTERIA HALL DEP. PU. DEP. ATTR. DEP. PU. DEP. ATTR. DEP. ST. LOC.QUADRI E. CORRIDOIO Rivestimento Piano 0 tipo R2 L.T. WC WC WC WC H WC H WC WC WC WC ASS. VUOTA WC H WC H WC H WC H WC H WC H WC H LAV. ENDOSCOPI E SUB STERILIZZ. LOC. PULIZIE Rivestimento Piano 0 tipo R4 SALA FORMAZIONE SALA FORMAZIONE Rivestimento Piano 0 tipo R5 CORRIDOIO ANTIBAGNO PERS. CORRIDOIO CONTROLLO Rivestimento Piano 0 tipo R6 ANAMNESI PRE E POST EMERGENZE INGRESSO RMN SALA VISITE BOX TERAPIE PALESTRA DEGENZA SINGOLA DEGENZA SINGOLA					96,22 69,18 113,76 67,05 59,64 59,13 64,89 67,47 75,30 72,15 27,06 24,81 33,51 85,11 48,36 89,73 51,63 123,84 269,97 21,55 28,03 19,30 21,33 19,18 32,35 68,75 45,15 17,03 14,59 14,47 18,36 17,28 13,93 13,93 34,88 19,33 18,20 17,98 18,00 17,98 18,00 18,00 18,00 21,43 20,45 85,80 81,75 299,75 33,20 84,05 102,51 42,21 32,10 34,95 40,26 45,99 63,27 88,74 62,64 62,64		
	A R I P O R T A R E					3'246,15		25'080'708,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'246,15		25'080'708,41
	DEGENZA DOPPIA					62,64		
	DEGENZA DOPPIA					62,64		
	DEGENZA DOPPIA					62,64		
	DEGENZA DOPPIA					62,64		
	CAPOSALA					51,36		
	MEDICI					51,36		
	RELAX					44,37		
	SOGGIORNO					55,89		
	AMB. CHIRURGICO ENDOSCOPIA					62,16		
	PRE E POST					62,01		
	LAVORO INF.					51,06		
	LOC. VISITE					51,39		
	ACCETTAZIONE					49,35		
	ATTESA PRELIEVI					80,49		
	LOC. PRELIEVO AVIS					83,85		
	LOC. PRELIEVI					93,60		
	Rivestimento Piano 0 tipo R8							
	SPOGL. PAZ.					17,70		
	DEP.					32,40		
	FRIGOMOTECA					28,75		
	DEP.					26,23		
	DEP.					19,13		
	ANTIBAGNO					17,76		
	DEP. SP.					20,65		
	DEP. SP. E RIFIUTI SPE.					19,60		
	SPOGL. PAZ.					17,95		
	DEP.					30,45		
	LAV. CHIRURGHI					44,70		
	Rivestimento Piano S1 tipo R2							
	WC					14,59		
	WC					14,47		
	WC H					18,36		
	Rivestimento Piano S1 tipo R1							
	DEP. PU.					21,55		
	DEP. ATTR.					28,03		
	DEP. PU.					19,30		
	DEP. ATTR.					21,33		
	DEP. ST.					19,18		
	LOC.QUADRIE.					32,35		
	CORRIDOIO					68,75		
	Rivestimento Piano 1 tipo R1							
	DEP.					19,13		
	UFFICI					42,87		
	UFFICI					45,12		
	UFFICI					42,69		
	UFFICI					44,37		
	UFFICI					45,12		
	SALA RIUNIONI					78,21		
	Rivestimento Piano 1 tipo R2							
	WC					18,60		
	WC					18,60		
	WC					18,60		
	WC					18,60		
	WC					18,34		
	WC					18,31		
	WC					18,43		
	WC					18,60		
	WC					14,47		
	WC					14,47		
	WC H					18,36		
	WC H					19,20		
	WC					15,19		
	WC					15,12		
	WC					15,89		
	WC					15,77		
	WC H					18,55		
	Rivestimento Piano 1 tipo R4							
	CORRIDOIO					71,59		
	SALA MULTICULTO					85,83		
	SALA CULTO					81,75		
	Rivestimento Piano 1 tipo R5							
	CORRIDOIO					134,28		
	ACCETTAZIONE					43,62		
	A R I P O R T A R E					5'796,51		25'080'708,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'475'383,48
	006_VA04_Porte_ (Cat 109)							
2496 / 2550 NP_V04_A1 7	B.03.P.17 PORTA da 90 in PVC + BRACCETTO + GRIGLIA AERAZIONE vedi scheda NP piano 0 porta B.03.P.17 SOMMANO cadauno					1,00	983,52	983,52
						1,00		
2497 / 2551 NP_V04_A0 1	B.01.LA.34 PORTA da 70 con griglia di aerazione, vedi scheda NP piano 0 porta B.01.LA.34 SOMMANO cadauno					2,00	637,45	1'274,90
						2,00		
2498 / 2552 NP_V04_A0 2	B.01.P.00 PORTA da 70 semplice, vedi scheda NP piano 1 porta B.01.P.00 SOMMANO cadauno					8,00	354,76	2'838,08
						8,00		
2499 / 2553 NP_V04_A0 3	B.01.P.18 PORTA da 70 semplice + braccetto, vedi scheda NP piano 0 porta B.01.P.18 piano 1 porta B.01.P.18 piano 2 porta B.01.P.18 SOMMANO cadauno					2,00	391,60	3'916,00
						2,00		
						6,00		
						10,00		
2500 / 2554 NP_V04_A0 4	B.01.P.34 PORTA da 70 semplice + griglia, vedi scheda NP piano 1 porta B.01.P.34 piano 2 porta B.01.P.34 SOMMANO cadauno					4,00	436,24	2'617,44
						2,00		
						6,00		
2501 / 2555 NP_V04_A0 5	B.02.GQ.00.T4 PORTA da 80 EI 120 vedi scheda NP piano 2 porta B.02.GQ.00.T4 SOMMANO cadauno					1,00	381,00	381,00
						1,00		
2502 / 2556 NP_V04_A0 6	B.02.L.00 PORTA da 80 in alluminio + hpl vedi scheda NP piano 1 porte B.02.L.00 piano 2 porte B.02.L.00 SOMMANO cadauno					8,00	482,45	4'342,05
						1,00		
						9,00		
2503 / 2557 NP_V04_A0 7	B.02.L.16 PORTA da 80 in alluminio + hpl + braccetto+ serratura elettrica vedi scheda NP piano 2 porte B.02.L.16 SOMMANO cadauno					3,00	651,88	1'955,64
						3,00		
2504 / 2558 NP_V04_A0 8	B.02.L.18 PORTA da 80 in alluminio + hpl + braccetto vedi scheda NP piano 0 porte B.02.L.18 piano 2 porte B.02.L.18 piano 3 porte B.02.L.18 SOMMANO cadauno					6,00	541,80	5'418,00
						1,00		
						3,00		
						10,00		
2505 / 2559 NP_V04_A0 9	B.02.P.17 PORTA da 70 in PVC + braccetto + GRIGLIA AERAZIONE vedi scheda NP piano 0 porte B.02.P.17 piano 2 porte B.02.P.17 SOMMANO cadauno					4,00	512,87	2'564,35
						1,00		
						5,00		
	A R I P O R T A R E							25'501'674,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'501'674,46
2506 / 2560 NP_V04_A1 0	B.02.Q.00.T4 PORTA da 80 EI 120 vedi scheda NP piano 0 porte B.02.Q.00.T4 SOMMANO cadauno					2,00 2,00	381,00	762,00
2507 / 2561 NP_V04_A1 1	B.02.Q.18.T1 e B.02.Q.18.T4 e B.02.GQ.18.T4 PORTA da 80 EI 120 + BRACCETTO vedi scheda NP piano 0 porte B.02.Q.18.T1 piano 1 porte B.02.Q.18.T1 SOMMANO cadauno					7,00 1,00 8,00	440,00	3'520,00
2508 / 2562 NP_V04_A1 2	B.03.LA.00 e B.03.LA.40 e B.03.LA.48 PORTA da 90 in alluminio + hpl vedi scheda NP piano 1 porte B.03.LA.00 piano 2 porte B.03.LA.00 SOMMANO cadauno					1,00 3,00 4,00	594,00	2'376,00
2509 / 2563 NP_V04_A1 3	B.03.LA.18 PORTA da 90 in alluminio + hpl + braccetto vedi scheda NP piano 0 porte B.03.LA.18 piano 1 porte B.03.LA.18 piano 2 porte B.03.LA.18 SOMMANO cadauno					3,00 8,00 7,00 18,00	654,00	11'772,00
2510 / 2564 NP_V04_A1 4	B.03.Q.00.T4 PORTA da 90 EI 120 vedi scheda NP piano 2 porte B.03.Q.00.T4 SOMMANO cadauno					1,00 1,00	398,53	398,53
2511 / 2565 NP_V04_A1 5	B.03.Q.17.T1 e B.03.Q.16.T2 PORTA da 90 EI 120 + braccetto GRIGLIA AERAZIONE vedi scheda NP piano 1 porte B.03.Q.17.T1 SOMMANO cadauno					1,00 1,00	727,00	727,00
2512 / 2566 NP_V04_A1 6	B.03.Q.18.T1 e B.03.Q.18.T4 PORTA da 90 EI 120 + braccetto vedi scheda NP piano 0 porte B.03.Q.18.T1 piano 1 porte B.03.Q.18.T1 piano 2 porte B.03.Q.18.T1 SOMMANO cadauno					4,00 1,00 3,00 8,00	436,29	3'490,32
2513 / 2567 NP_V04_A1 8	B.04.D.00 PORTA da 110 in alluminio + PANNELLO FONOISOLANTE vedi scheda NP piano 0 porte B.04.D.00 piano 1 porte B.04.D.00 piano 2 porte B.04.D.00 SOMMANO cadauno					12,00 2,00 5,00 19,00	437,96	8'321,24
2514 / 2568 NP_V04_A1 9	B.04.Q.00.T4 PORTA da 110 EI 120 vedi scheda NP piano 1 porta B.04.Q.00.T4 SOMMANO cadauno					1,00 1,00	660,48	660,48
2515 / 2569 NP_V04_A2 0	B.05.FC.00 e B.05.LA.00 PORTA da 120 in alluminio + hpl vedi scheda NP piano 1 porta B.05.FC.00 SOMMANO cadauno					2,00 2,00	591,05	1'182,10
	A R I P O R T A R E							25'534'884,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'534'884,13
2516 / 2570 NP_V04_A2 1	B.04.FC.00 PORTA da 110 in alluminio + hpl vedi scheda NP piano 2 porta B.04.FC.00 SOMMANO cadauno					2,00 2,00	543,61	1'087,22
2517 / 2571 NP_V04_A2 2	B.05.Q.11.T4 e B.05.Q.16.T2 e B.05.Q.18.T2 e B.05.Q.18.T2 e B.05.Q.37.T4 PORTe da 120 EI 120 + ANTIPANICO vedi scheda NP piano s1 porte B.05.Q.11.T4 piano s1 porte B.05.Q.16.T2 piano s1 porte B.05.Q.18.T2 piano s1 porte B.05.Q.18.T4 piano 2 porte B.05.Q.37.T4 SOMMANO cadauno					1,00 2,00 3,00 3,00 1,00 10,00	568,41	5'684,10
2518 / 2572 NP_V04_A2 3	B.05.Q.38.T4 e B.05.Q.39.T4 e B.05.Q.36.T4 PORTe da 120 EI 120 + ANTIPANICO + ELETTROMAGNETE vedi scheda NP piano 2 porta B.05.Q.36.T4 piano 1 porta B.05.Q.39.T4 SOMMANO cadauno					1,00 1,00 2,00	799,26	1'598,52
2519 / 2573 NP_V04_A2 5	B.07.GQ.37.T4 e B.07.Q.36.T4 PORTe da 150 EI 120 + ANTIPANICO DOPPIO vedi scheda NP piano 2 porta B.07.GQ.37.T4 piano 2 porta B.07.GQ.36.T4 SOMMANO cadauno					1,00 1,00 2,00	1'241,22	2'482,44
2520 / 2574 NP_V04_A2 6	B.07.L.42 PORTA da 150 in alluminio + hpl + DOPPIO ANTIPANICO+ SERRATURA ELETTRICA+FINESTRA vedi scheda NP piano 2 porta B.07.L.42 SOMMANO cadauno					1,00 1,00	842,68	842,68
2521 / 2575 NP_V04_A2 7	B.08.LB.45 e B.08.LB.36 PORTA da 190 in alluminio + hpl + DOPPIO ANTIPANICO vedi scheda NP piano2 porta B.08.LB.36 piano2 porta B.08.LB.45 SOMMANO cadauno					1,00 1,00 2,00	1'108,59	2'217,18
2522 / 2576 NP_V04_A2 8	B.08.GQ.37.T4 e B.08.Q.37.T4 e B.08.Q.36.T4 PORTe da 190 EI 120 + ANTIPANICO DOPPIO + SERRATURA ELETTRICA vedi scheda NP piano 0 porta B.08.GQ.37.T4 piano 1 porta B.08.GQ.37.T4 piano 2 porta B.08.Q.37.T4 SOMMANO cadauno					1,00 2,00 1,00 4,00	732,48	2'929,92
2523 / 2577 NP_V04_A2 9	S.02.P.35 PORTA da 70 semplice + Maggiorazione apertura scorrevole + MANIGLIONE, vedi scheda NP piano 0 porta S.02.P.35 SOMMANO cadauno					2,00 2,00	787,75	1'575,50
2524 / 2578 NP_V04_A3 0	S.03.E.35 PORTA da 80 semplice + Maggiorazione apertura scorrevole + MANIGLIONE, vedi scheda NP piano 0 porta S.03.E.35 piano 3 porta S.03.E.35 SOMMANO cadauno					1,00 2,00 3,00	869,22	2'607,66
2525 / 2579	S.03.P.53 e S.03.P.54 PORTe da 70 semplice + Maggiorazione apertura							
	A R I P O R T A R E							25'555'909,35

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-160,63		26'063'681,80
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-1,89		
	CC.02.01					-1,35		
	CC.02.01					-5,74		
	CC.02.01					-1,67		
	CC.02.01					-1,74		
	CC.02.01.T1					-2,17		
	CC.02.01.T1					-1,66		
	CC.02.01.T4					-1,89		
	CC.02.01.T4					-0,59		
	CC.02.01.T4					-0,87		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-5,37		
	CC.02.02					-1,70		
	CC.02.02					-1,99		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-3,06		
	CC.02.02					-2,65		
	CC.02.02					-1,15		
	CC.02.02					-0,87		
	CC.02.02					-0,68		
	CC.02.02					-6,03		
	CC.02.02					-1,56		
	CC.02.02					-2,93		
	CC.02.02					-0,40		
	CC.02.02					-1,56		
	CC.02.02					-0,68		
	CC.02.02					-0,87		
	CC.02.02					-1,86		
	CC.02.02					-0,87		
	CC.02.02					-2,94		
	CC.02.02					-0,68		
	CC.02.02					-0,71		
	CC.02.02.T1					-1,89		
	CC.02.02.T1					-1,15		
	CC.02.02.T1					-0,68		
	CC.02.02.T1					-1,42		
	CC.02.02.T4					-1,89		
	CC.04.01.T4					-6,91		
	CC.04.01.T4					-0,49		
	CC.04.01.T4					-0,49		
	CC.04.02.T4					-7,89		
	SI DETRAGGONO mq					-289,64	22,10	-6'401,04
2537 / 2618 A15001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 7,5 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. Struttura Metallica sp 7,5cm per Pareti in cartongesso Piano S1 CT.05.05.T2 CT.05.05.T2 CT.05.05.T2					-5,85 -11,63 -8,63		
	A R I P O R T A R E					-26,11		26'057'280,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-26,11		26'057'280,76
	CT.05.05.T4 Struttura Metalica sp 7,5cm per Pareti in cartongesso Piano 0					-22,54		
	CT.05.04					-2,70		
	CT.05.04					-11,81		
	CT.05.04_T1					-5,01		
	CT.05.05					-6,99		
	CT.05.05.T1					-4,15		
	CT.05.05.T1					-3,98		
	CT.05.07					-6,62		
	CT.05.07					-6,13		
	CT.05.07					-10,49		
	Struttura Metalica sp 7,5cm DOPPIA per Pareti in cartongesso Piano 0							
	CT.11.07	-8,42	2,00			-16,84		
	CT.11.07	-7,85	2,00			-15,70		
	CT.11.08	-4,31	2,00			-8,62		
	CT.11.08	-4,30	2,00			-8,60		
	CT.11.09	-5,48	2,00			-10,96		
	Struttura Metalica sp 7,5cm per Pareti in cartongesso Piano 1							
	CT.05.04					-26,31		
	CT.05.04					-10,02		
	CT.05.04					-8,92		
	CT.05.04					-17,20		
	CT.05.04.T4					-3,61		
	CT.05.04_T1					-7,07		
	CT.05.04_T1					-9,35		
	CT.05.04_T1					-3,44		
	CT.05.04_T1					-3,09		
	CT.05.05					-8,13		
	CT.05.05					-6,04		
	CT.05.05					-5,36		
	CT.05.05					-6,04		
	CT.05.05					-3,78		
	CT.05.05					-3,81		
	CT.05.05					-3,59		
	CT.05.05					-3,54		
	CT.05.05					-12,92		
	CT.05.05					-13,16		
	CT.05.05.T1					-3,84		
	CT.05.05.T1					-5,67		
	CT.05.05.T1					-9,24		
	CT.05.05.T1					-5,56		
	CT.05.06					-13,23		
	CT.05.06.T4					-2,70		
	CT.05.06.T4					-3,65		
	CT.05.07					-6,62		
	CT.05.07					-6,14		
	CT.05.07					-10,49		
	Struttura Metalica sp 7,5cm DOPPIA per Pareti in cartongesso Piano 1							
	CT.11.07	-5,42	2,00			-10,84		
	CT.11.07	-8,42	2,00			-16,84		
	CT.11.07	-8,13	2,00			-16,26		
	CT.11.08	-4,31	2,00			-8,62		
	CT.11.08	-7,54	2,00			-15,08		
	CT.11.08	-8,57	2,00			-17,14		
	CT.11.08	-4,30	2,00			-8,60		
	CT.13.04.T4	-25,79	2,00			-51,58		
	CT.13.04.T4	-13,45	2,00			-26,90		
	CT.13.04.T4	-13,62	2,00			-27,24		
	CT.13.05.T4	-79,02	2,00			-158,04		
	CT.13.05.T4	-10,60	2,00			-21,20		
	CT.13.05.T4	-45,71	2,00			-91,42		
	CT.13.05.T4	-12,31	2,00			-24,62		
	CT.13.05.T4	-6,05	2,00			-12,10		
	CT.13.05.T4	-7,84	2,00			-15,68		
	CT.13.05.T4	-6,72	2,00			-13,44		
	Struttura Metalica sp 7,5cm per Pareti in cartongesso Piano 2							
	CT.05.04					-10,28		
	CT.05.04					-10,28		
	CT.05.04					-6,13		
	CT.05.04					-12,56		
	CT.05.04					-6,42		
	CT.05.04					-3,15		
	CT.05.04					-3,69		
	A R I P O R T A R E					-977,88		26'057'280,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-977,88		26'057'280,76
	CT.05.04					-9,97		
	CT.05.04					-11,56		
	CT.05.04.T4					-4,45		
	CT.05.04.T4					-8,52		
	CT.05.04.T4					-12,71		
	CT.05.04.T4					-8,41		
	CT.05.04_T1					-13,16		
	CT.05.04_T1					-8,48		
	CT.05.04_T1					-4,90		
	CT.05.05					-8,32		
	CT.05.05					-8,41		
	CT.05.05					-26,33		
	CT.05.05					-17,10		
	CT.05.05					-7,45		
	CT.05.05					-8,63		
	CT.05.05					-11,31		
	CT.05.05					-7,36		
	CT.05.05					-17,06		
	CT.05.05					-8,13		
	CT.05.05					-6,89		
	CT.05.05					-8,69		
	CT.05.05					-10,27		
	CT.05.05.T1					-11,14		
	CT.05.05.T1					-6,05		
	CT.05.05.T1					-13,42		
	CT.05.05.T1					-4,90		
	CT.05.05.T1					-4,06		
	CT.05.05.T1					-9,62		
	CT.05.05.T1					-6,89		
	CT.05.05.T4					-8,41		
	CT.05.05.T4					-6,42		
	CT.05.05.T4					-2,94		
	CT.05.05.T4					-1,25		
	CT.05.06					-3,86		
	CT.05.06					-17,67		
	CT.05.06					-2,98		
	CT.05.06					-2,98		
	CT.05.06					-3,86		
	CT.05.06					-12,71		
	CT.05.06					-9,64		
	CT.05.06.T4					-3,86		
	CT.05.06.T4					-3,86		
	CT.05.06.T4					-4,50		
	CT.05.07					-6,62		
	CT.05.07					-6,12		
	CT.05.07					-10,49		
	CT.05.07					-11,00		
	CT.05.09					-6,29		
	CT.05.09					-4,94		
	CT.05.09					-6,11		
	CT.05.09					-6,43		
	CT.05.09					-6,29		
	CT.05.09					-6,29		
	CT.05.09.T4					-7,10		
	Struttura Metalica sp 7,5cm DOPPIA per Pareti in cartongesso Piano 2							
	CT.11.07	-7,85	2,00			-15,70		
	CT.11.07	-7,85	2,00			-15,70		
	CT.11.07	-5,14	2,00			-10,28		
	CT.11.07.T4	-2,89	2,00			-5,78		
	CT.11.07.T4	-8,41	2,00			-16,82		
	CT.11.08	-8,69	2,00			-17,38		
	CT.11.08	-4,31	2,00			-8,62		
	CT.11.08	-4,30	2,00			-8,60		
	CT.11.09	-5,49	2,00			-10,98		
	CT.13.04.T4	-10,40	2,00			-20,80		
	Struttura Metalica sp 7,5cm per Pareti in cartongesso Piano 3							
	CT.05.05.T1					-10,33		
	CT.05.05.T1					-10,80		
	CT.05.05.T1					-10,33		
	CC.04.02					-11,22		
	CC.04.02.T1					-10,42		
	SI DETRAGGONO mq					-1'608,45	24,70	-39'728,71
	A R I P O R T A R E							26'017'552,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'017'552,05
2538 / 2619 A15001.g	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 10 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. Struttura Metallica sp 10cm per Pareti in cartongesso Piano 0 CT.07.08 CT.07.08 CT.07.08 CT.07.08 CT.07.08 CT.07.08 Struttura Metallica sp 10cm per Pareti in cartongesso Piano 1 CT.07.08 CT.07.08 CT.07.08 CT.07.08 CT.07.08 CT.07.08 CT.07.08 CT.07.08 CT.07.08.T1 CT.07.08.T1 Struttura Metallica sp 10cm per Pareti in cartongesso Piano 2 CT.07.08 CT.07.08 CT.07.08 CT.07.08 CT.07.08 CT.07.08 CT.07.08 CT.07.08 CT.07.08 CT.07.08 SI DETRAGGONO mq					-13,28 -5,81 -5,33 -6,23 -6,23 -12,51 -5,79 -5,31 -6,19 -6,20 -4,00 -3,48 -12,51 -4,73 -5,57 -8,00 -17,85 -20,08 -12,81 -5,83 -5,36 -6,25 -6,25 -13,26 -198,86		
2539 / 2620 A15001.j	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... ore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x150x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. Struttura Metallica sp 10cm per Pareti in cartongesso Piano 1 CT.09.05.T4 CT.09.05.T4 CT.09.05.T4 SI DETRAGGONO mq					-4,12 -2,64 -4,12 -10,88		-5'488,54
2540 / 2621 A15005.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. Pannello interno Standard per Pareti in cartongesso Piano S1 CC.02.01.T2 CC.02.01.T2 CC.02.02 CC.02.02 CC.02.02 CC.02.02 MCE.03 MCE.03 MCE.03 MCE.03 CT.05.05.T2 CT.05.05.T2 CT.05.05.T2 CT.05.05.T4 Pannello interno Standard per Pareti in cartongesso Piano 0 CC.02.02.T1 CC.02.02.T1 CC.02.02.T1 CT.05.04	-5,85 -11,63 -8,63 -22,54 -2,70	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00			-2,87 -1,52 -1,29 -3,85 -1,53 -0,90 -9,72 -14,87 -9,04 -16,20 -11,70 -23,26 -17,26 -45,08 -2,36 -1,89 -0,59 -5,40		
	A R I P O R T A R E					-169,33		26'011'704,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-169,33		26'011'704,47
	CT.05.04	-11,81	2,00			-23,62		
	CT.05.04_T1	-5,01	2,00			-10,02		
	CT.05.05	-6,99	2,00			-13,98		
	CT.05.05.T1	-4,15	2,00			-8,30		
	CT.05.05.T1	-3,98	2,00			-7,96		
	CT.05.07	-6,62	2,00			-13,24		
	CT.05.07	-6,13	2,00			-12,26		
	CT.05.07	-10,49	2,00			-20,98		
	CT.07.08	-13,28	2,00			-26,56		
	CT.07.08	-5,81	2,00			-11,62		
	CT.07.08	-5,33	2,00			-10,66		
	CT.07.08	-6,23	2,00			-12,46		
	CT.07.08	-6,23	2,00			-12,46		
	CT.07.08	-12,51	2,00			-25,02		
	CT.11.07	-8,42	2,00			-16,84		
	CT.11.07	-7,85	2,00			-15,70		
	CT.11.08	-4,31	2,00			-8,62		
	CT.11.08	-4,30	2,00			-8,60		
	CT.11.09	-5,48	2,00			-10,96		
	Pannello interno Standard per Pareti in cartongesso Piano 1							
	CC.02.01					-1,89		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-2,80		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01.T1					-1,79		
	CC.02.01.T1					-2,46		
	CC.02.01.T1					-1,42		
	CC.02.01.T1					-2,14		
	CC.02.01.T4					-2,46		
	CC.02.01.T4					-1,93		
	CC.02.01.T4					-1,72		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-1,88		
	CC.02.02					-2,80		
	CC.02.02					-2,18		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-0,87		
	CC.02.02					-1,56		
	CC.02.02					-1,85		
	CC.02.02					-0,59		
	CC.02.02					-1,15		
	CC.02.02					-2,65		
	CC.02.02					-1,59		
	CC.02.02					-0,35		
	CC.02.02					-1,56		
	CC.02.02					-0,87		
	CC.02.02					-1,87		
	CC.02.02.T1					-2,03		
	CC.02.02.T1					-1,89		
	CC.02.02.T4					-2,17		
	CC.02.02.T4					-2,65		
	CC.02.02.T4					-1,15		
	CC.02.02					-2,48		
	CT.05.04	-26,31	2,00			-52,62		
	CT.05.04	-10,02	2,00			-20,04		
	CT.05.04	-8,92	2,00			-17,84		
	CT.05.04	-17,20	2,00			-34,40		
	CT.05.04.T4	-3,61	2,00			-7,22		
	CT.05.04_T1	-7,07	2,00			-14,14		
	CT.05.04_T1	-9,35	2,00			-18,70		
	CT.05.04_T1	-3,44	2,00			-6,88		
	CT.05.04_T1	-3,09	2,00			-6,18		
	A R I P O R T A R E					-702,24		26'011'704,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-702,24		26'011'704,47
	CT.05.05	-8,13	2,00			-16,26		
	CT.05.05	-6,04	2,00			-12,08		
	CT.05.05	-5,36	2,00			-10,72		
	CT.05.05	-6,04	2,00			-12,08		
	CT.05.05	-3,78	2,00			-7,56		
	CT.05.05	-3,81	2,00			-7,62		
	CT.05.05	-3,59	2,00			-7,18		
	CT.05.05	-3,54	2,00			-7,08		
	CT.05.05	-12,92	2,00			-25,84		
	CT.05.05	-13,16	2,00			-26,32		
	CT.05.05.T1	-3,84	2,00			-7,68		
	CT.05.05.T1	-5,67	2,00			-11,34		
	CT.05.05.T1	-9,24	2,00			-18,48		
	CT.05.05.T1	-5,56	2,00			-11,12		
	CT.05.06	-13,23	2,00			-26,46		
	CT.05.06.T4	-2,70	2,00			-5,40		
	CT.05.06.T4	-3,65	2,00			-7,30		
	CT.05.07	-6,62	2,00			-13,24		
	CT.05.07	-6,14	2,00			-12,28		
	CT.05.07	-10,49	2,00			-20,98		
	CT.11.07	-5,42	2,00			-10,84		
	CT.11.07	-8,42	2,00			-16,84		
	CT.11.07	-8,13	2,00			-16,26		
	CT.11.08	-4,31	2,00			-8,62		
	CT.11.08	-7,54	2,00			-15,08		
	CT.11.08	-8,57	2,00			-17,14		
	CT.11.08	-4,30	2,00			-8,60		
	CT.13.04.T4	-25,79	3,00			-77,37		
	CT.13.04.T4	-13,45	3,00			-40,35		
	CT.13.04.T4	-13,62	3,00			-40,86		
	CT.13.05.T4	-79,02	3,00			-237,06		
	CT.13.05.T4	-10,60	3,00			-31,80		
	CT.13.05.T4	-45,71	3,00			-137,13		
	CT.13.05.T4	-12,31	3,00			-36,93		
	CT.13.05.T4	-6,05	3,00			-18,15		
	CT.13.05.T4	-7,84	3,00			-23,52		
	CT.13.05.T4	-6,72	3,00			-20,16		
	CT.07.08	-5,79	2,00			-11,58		
	CT.07.08	-5,31	2,00			-10,62		
	CT.07.08	-6,19	2,00			-12,38		
	CT.07.08	-6,20	2,00			-12,40		
	CT.07.08	-4,00	2,00			-8,00		
	CT.07.08	-3,48	2,00			-6,96		
	CT.07.08	-12,51	2,00			-25,02		
	CT.07.08	-4,73	2,00			-9,46		
	CT.07.08.T1	-5,57	2,00			-11,14		
	CT.07.08.T1	-8,00	2,00			-16,00		
	CT.09.05.T4					-4,12		
	CT.09.05.T4					-2,64		
	CT.09.05.T4					-4,12		
	Pannello interno Standard per Pareti in cartongesso Piano 2							
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-2,46		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-1,89		
	CC.02.01					-1,35		
	CC.02.01					-5,74		
	CC.02.01					-1,67		
	CC.02.01					-1,74		
	CC.02.01.T1					-2,17		
	CC.02.01.T1					-1,66		
	CC.02.01.T4					-1,89		
	CC.02.01.T4					-0,59		
	CC.02.01.T4					-0,87		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	A R I P O R T A R E					-1'906,61		26'011'704,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-1'906,61		26'011'704,47
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-5,37		
	CC.02.02					-1,70		
	CC.02.02					-1,99		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-3,06		
	CC.02.02					-2,65		
	CC.02.02					-1,15		
	CC.02.02					-0,87		
	CC.02.02					-0,68		
	CC.02.02					-6,03		
	CC.02.02					-1,56		
	CC.02.02					-2,93		
	CC.02.02					-0,40		
	CC.02.02					-1,56		
	CC.02.02					-0,68		
	CC.02.02					-0,87		
	CC.02.02					-1,86		
	CC.02.02					-0,87		
	CC.02.02					-2,94		
	CC.02.02					-0,68		
	CC.02.02					-0,71		
	CC.02.02.T1					-1,89		
	CC.02.02.T1					-1,15		
	CC.02.02.T1					-0,68		
	CC.02.02.T1					-1,42		
	CC.02.02.T4					-1,89		
	CC.04.01.T4					-6,91		
	CC.04.01.T4					-0,49		
	CC.04.01.T4					-0,49		
	CC.04.02.T4					-7,89		
	CT.05.04	-10,28	2,00			-20,56		
	CT.05.04	-10,28	2,00			-20,56		
	CT.05.04	-6,13	2,00			-12,26		
	CT.05.04	-12,56	2,00			-25,12		
	CT.05.04	-6,42	2,00			-12,84		
	CT.05.04	-3,15	2,00			-6,30		
	CT.05.04	-3,69	2,00			-7,38		
	CT.05.04	-9,97	2,00			-19,94		
	CT.05.04	-11,56	2,00			-23,12		
	CT.05.04.T4	-4,45	2,00			-8,90		
	CT.05.04.T4	-8,52	2,00			-17,04		
	CT.05.04.T4	-12,71	2,00			-25,42		
	CT.05.04.T4	-8,41	2,00			-16,82		
	CT.05.04_T1	-13,16	2,00			-26,32		
	CT.05.04_T1	-8,48	2,00			-16,96		
	CT.05.04_T1	-4,90	2,00			-9,80		
	CT.05.05	-8,32	2,00			-16,64		
	CT.05.05	-8,41	2,00			-16,82		
	CT.05.05	-26,33	2,00			-52,66		
	CT.05.05	-17,10	2,00			-34,20		
	CT.05.05	-7,45	2,00			-14,90		
	CT.05.05	-8,63	2,00			-17,26		
	CT.05.05	-11,31	2,00			-22,62		
	CT.05.05	-7,36	2,00			-14,72		
	CT.05.05	-17,06	2,00			-34,12		
	CT.05.05	-8,13	2,00			-16,26		
	CT.05.05	-6,89	2,00			-13,78		
	CT.05.05	-8,69	2,00			-17,38		
	CT.05.05	-10,27	2,00			-20,54		
	CT.05.05.T1	-11,14	2,00			-22,28		
	A R I P O R T A R E					-2'581,91		26'011'704,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-2'581,91		26'011'704,47
	CT.05.05.T1	-6,05	2,00			-12,10		
	CT.05.05.T1	-13,42	2,00			-26,84		
	CT.05.05.T1	-4,90	2,00			-9,80		
	CT.05.05.T1	-4,06	2,00			-8,12		
	CT.05.05.T1	-9,62	2,00			-19,24		
	CT.05.05.T1	-6,89	2,00			-13,78		
	CT.05.05.T4	-8,41	2,00			-16,82		
	CT.05.05.T4	-6,42	2,00			-12,84		
	CT.05.05.T4	-2,94	2,00			-5,88		
	CT.05.05.T4	-1,25	2,00			-2,50		
	CT.05.06	-3,86	2,00			-7,72		
	CT.05.06	-17,67	2,00			-35,34		
	CT.05.06	-2,98	2,00			-5,96		
	CT.05.06	-2,98	2,00			-5,96		
	CT.05.06	-3,86	2,00			-7,72		
	CT.05.06	-12,71	2,00			-25,42		
	CT.05.06	-9,64	2,00			-19,28		
	CT.05.06.T4	-3,86	2,00			-7,72		
	CT.05.06.T4	-3,86	2,00			-7,72		
	CT.05.06.T4	-4,50	2,00			-9,00		
	CT.05.07	-6,62	2,00			-13,24		
	CT.05.07	-6,12	2,00			-12,24		
	CT.05.07	-10,49	2,00			-20,98		
	CT.05.07	-11,00	2,00			-22,00		
	CT.05.09	-6,29	2,00			-12,58		
	CT.05.09	-4,94	2,00			-9,88		
	CT.05.09	-6,11	2,00			-12,22		
	CT.05.09	-6,43	2,00			-12,86		
	CT.05.09	-6,29	2,00			-12,58		
	CT.05.09	-6,29	2,00			-12,58		
	CT.05.09.T4	-7,10	2,00			-14,20		
	CT.07.08	-17,85	2,00			-35,70		
	CT.07.08	-20,08	2,00			-40,16		
	CT.07.08	-12,81	2,00			-25,62		
	CT.07.08	-5,83	2,00			-11,66		
	CT.07.08	-5,36	2,00			-10,72		
	CT.07.08	-6,25	2,00			-12,50		
	CT.07.08	-6,25	2,00			-12,50		
	CT.07.08	-13,26	2,00			-26,52		
	CT.11.07	-7,85	2,00			-15,70		
	CT.11.07	-7,85	2,00			-15,70		
	CT.11.07	-5,14	2,00			-10,28		
	CT.11.07.T4	-2,89	2,00			-5,78		
	CT.11.07.T4	-8,41	2,00			-16,82		
	CT.11.08	-8,69	2,00			-17,38		
	CT.11.08	-4,31	2,00			-8,62		
	CT.11.08	-4,30	2,00			-8,60		
	CT.11.09	-5,49	2,00			-10,98		
	CT.13.04.T4	-10,40	3,00			-31,20		
	Pannello interno Standard per Pareti in cartongesso Piano 3							
	CT.05.05.T1	-10,33	2,00			-20,66		
	CT.05.05.T1	-10,80	2,00			-21,60		
	CT.05.05.T1	-10,33	2,00			-20,66		
	CC.04.02					-11,22		
	CC.04.02.T1					-10,42		
	SI DETRAGGONO mq					-3'398,03	7,20	-24'465,82
2541 / 2622 A15005.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all'interno degli edifici ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. Pannello esterno Standard per Pareti in cartongesso Piano S1							
	CC.02.01.T2					-2,87		
	CC.02.01.T2					-1,52		
	CC.02.02					-1,29		
	CC.02.02					-3,85		
	CC.02.02					-1,53		
	CC.02.02					-0,90		
	MCE.03					-9,72		
	MCE.03					-14,87		
	MCE.03					-9,04		
	A R I P O R T A R E					-45,59		25'987'238,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-45,59		25'987'238,65
	MCE.03					-16,20		
	CT.05.05.T2	-5,85	2,00			-11,70		
	CT.05.05.T2	-11,63	2,00			-23,26		
	CT.05.05.T2	-8,63	2,00			-17,26		
	CT.05.05.T4	-22,54	2,00			-45,08		
	Pannello esterno Standard per Pareti in cartongesso Piano 0							
	CC.02.02.T1					-2,36		
	CC.02.02.T1					-1,89		
	CC.02.02.T1					-0,59		
	CT.05.04					-2,70		
	CT.05.04					-11,81		
	CT.05.04_T1					-5,01		
	CT.05.05	-6,99	2,00			-13,98		
	CT.05.05.T1	-4,15	2,00			-8,30		
	CT.05.05.T1	-3,98	2,00			-7,96		
	CT.05.07					-6,62		
	CT.05.07					-6,13		
	CT.05.07					-10,49		
	CT.07.08					-13,28		
	CT.07.08					-5,81		
	CT.07.08					-5,33		
	CT.07.08					-6,23		
	CT.07.08					-6,23		
	CT.07.08					-12,51		
	CT.11.07					-8,42		
	CT.11.07					-7,85		
	CT.11.08					-4,31		
	CT.11.08					-4,30		
	CT.11.09					-5,48		
	Pannello esterno Standard per Pareti in cartongesso Piano 1							
	CC.02.01					-1,89		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-2,80		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01.T1					-1,79		
	CC.02.01.T1					-2,46		
	CC.02.01.T1					-1,42		
	CC.02.01.T1					-2,14		
	CC.02.01.T4					-2,46		
	CC.02.01.T4					-1,93		
	CC.02.01.T4					-1,72		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-1,88		
	CC.02.02					-2,80		
	CC.02.02					-2,18		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-0,87		
	CC.02.02					-1,56		
	CC.02.02					-1,85		
	CC.02.02					-0,59		
	CC.02.02					-1,15		
	CC.02.02					-2,65		
	CC.02.02					-1,59		
	CC.02.02					-0,35		
	CC.02.02					-1,56		
	CC.02.02					-0,87		
	CC.02.02					-1,87		
	CC.02.02.T1					-2,03		
	CC.02.02.T1					-1,89		
	CC.02.02.T4					-2,17		
	CC.02.02.T4					-2,65		
	CC.02.02.T4					-1,15		
	A R I P O R T A R E					-399,23		25'987'238,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-399,23		25'987'238,65
	CC.02.02					-2,48		
	CT.05.04					-26,31		
	CT.05.04					-10,02		
	CT.05.04					-8,92		
	CT.05.04					-17,20		
	CT.05.04.T4					-3,61		
	CT.05.04_T1					-7,07		
	CT.05.04_T1					-9,35		
	CT.05.04_T1					-3,44		
	CT.05.04_T1					-3,09		
	CT.05.05	-8,13	2,00			-16,26		
	CT.05.05	-6,04	2,00			-12,08		
	CT.05.05	-5,36	2,00			-10,72		
	CT.05.05	-6,04	2,00			-12,08		
	CT.05.05	-3,78	2,00			-7,56		
	CT.05.05	-3,81	2,00			-7,62		
	CT.05.05	-3,59	2,00			-7,18		
	CT.05.05	-3,54	2,00			-7,08		
	CT.05.05	-12,92	2,00			-25,84		
	CT.05.05	-13,16	2,00			-26,32		
	CT.05.05.T1	-3,84	2,00			-7,68		
	CT.05.05.T1	-5,67	2,00			-11,34		
	CT.05.05.T1	-9,24	2,00			-18,48		
	CT.05.05.T1	-5,56	2,00			-11,12		
	CT.05.06					-13,23		
	CT.05.06.T4					-2,70		
	CT.05.06.T4					-3,65		
	CT.05.07					-6,62		
	CT.05.07					-6,14		
	CT.05.07					-10,49		
	CT.11.07					-5,42		
	CT.11.07					-8,42		
	CT.11.07					-8,13		
	CT.11.08					-4,31		
	CT.11.08					-7,54		
	CT.11.08					-8,57		
	CT.11.08					-4,30		
	CT.13.04.T4					-25,79		
	CT.13.04.T4					-13,45		
	CT.13.04.T4					-13,62		
	CT.13.05.T4	-79,02	2,00			-158,04		
	CT.13.05.T4	-10,60	2,00			-21,20		
	CT.13.05.T4	-45,71	2,00			-91,42		
	CT.13.05.T4	-12,31	2,00			-24,62		
	CT.13.05.T4	-6,05	2,00			-12,10		
	CT.13.05.T4	-7,84	2,00			-15,68		
	CT.13.05.T4	-6,72	2,00			-13,44		
	CT.07.08					-5,79		
	CT.07.08					-5,31		
	CT.07.08					-6,19		
	CT.07.08					-6,20		
	CT.07.08					-4,00		
	CT.07.08					-3,48		
	CT.07.08					-12,51		
	CT.07.08					-4,73		
	CT.07.08.T1					-5,57		
	CT.07.08.T1					-8,00		
	Pannello esterno Standard per Pareti in cartongesso Piano 2							
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-2,46		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-1,89		
	CC.02.01					-1,35		
	CC.02.01					-5,74		
	CC.02.01					-1,67		
	CC.02.01					-1,74		
	CC.02.01.T1					-2,17		
	CC.02.01.T1					-1,66		
	CC.02.01.T4					-1,89		
	CC.02.01.T4					-0,59		
	CC.02.01.T4					-0,87		
	A R I P O R T A R E					-1'243,45		25'987'238,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-1'243,45		25'987'238,65
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-5,37		
	CC.02.02					-1,70		
	CC.02.02					-1,99		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-3,06		
	CC.02.02					-2,65		
	CC.02.02					-1,15		
	CC.02.02					-0,87		
	CC.02.02					-0,68		
	CC.02.02					-6,03		
	CC.02.02					-1,56		
	CC.02.02					-2,93		
	CC.02.02					-0,40		
	CC.02.02					-1,56		
	CC.02.02					-0,68		
	CC.02.02					-0,87		
	CC.02.02					-1,86		
	CC.02.02					-0,87		
	CC.02.02					-2,94		
	CC.02.02					-0,68		
	CC.02.02					-0,71		
	CC.02.02.T1					-1,89		
	CC.02.02.T1					-1,15		
	CC.02.02.T1					-0,68		
	CC.02.02.T1					-1,42		
	CC.02.02.T4					-1,89		
	CC.04.01.T4					-6,91		
	CC.04.01.T4					-0,49		
	CC.04.01.T4					-0,49		
	CC.04.02.T4					-7,89		
	CT.05.04					-10,28		
	CT.05.04					-10,28		
	CT.05.04					-6,13		
	CT.05.04					-12,56		
	CT.05.04					-6,42		
	CT.05.04					-3,15		
	CT.05.04					-3,69		
	CT.05.04					-9,97		
	CT.05.04					-11,56		
	CT.05.04.T4					-4,45		
	CT.05.04.T4					-8,52		
	CT.05.04.T4					-12,71		
	CT.05.04.T4					-8,41		
	CT.05.04_T1					-13,16		
	CT.05.04_T1					-8,48		
	CT.05.04_T1					-4,90		
	CT.05.05	-8,32	2,00			-16,64		
	CT.05.05	-8,41	2,00			-16,82		
	CT.05.05	-26,33	2,00			-52,66		
	CT.05.05	-17,10	2,00			-34,20		
	CT.05.05	-7,45	2,00			-14,90		
	CT.05.05	-8,63	2,00			-17,26		
	CT.05.05	-11,31	2,00			-22,62		
	A R I P O R T A R E					-1'660,49		25'987'238,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-1'660,49		25'987'238,65
	CT.05.05	-7,36	2,00			-14,72		
	CT.05.05	-17,06	2,00			-34,12		
	CT.05.05	-8,13	2,00			-16,26		
	CT.05.05	-6,89	2,00			-13,78		
	CT.05.05	-8,69	2,00			-17,38		
	CT.05.05	-10,27	2,00			-20,54		
	CT.05.05.T1	-11,14	2,00			-22,28		
	CT.05.05.T1	-6,05	2,00			-12,10		
	CT.05.05.T1	-13,42	2,00			-26,84		
	CT.05.05.T1	-4,90	2,00			-9,80		
	CT.05.05.T1	-4,06	2,00			-8,12		
	CT.05.05.T1	-9,62	2,00			-19,24		
	CT.05.05.T1	-6,89	2,00			-13,78		
	CT.05.05.T4	-8,41	2,00			-16,82		
	CT.05.05.T4	-6,42	2,00			-12,84		
	CT.05.05.T4	-2,94	2,00			-5,88		
	CT.05.05.T4	-1,25	2,00			-2,50		
	CT.05.06					-3,86		
	CT.05.06					-17,67		
	CT.05.06					-2,98		
	CT.05.06					-2,98		
	CT.05.06					-3,86		
	CT.05.06					-12,71		
	CT.05.06					-9,64		
	CT.05.06.T4					-3,86		
	CT.05.06.T4					-3,86		
	CT.05.06.T4					-4,50		
	CT.05.07					-6,62		
	CT.05.07					-6,12		
	CT.05.07					-10,49		
	CT.05.07					-11,00		
	CT.05.09					-6,29		
	CT.05.09					-4,94		
	CT.05.09					-6,11		
	CT.05.09					-6,43		
	CT.05.09					-6,29		
	CT.05.09					-6,29		
	CT.05.09.T4					-7,10		
	CT.07.08					-17,85		
	CT.07.08					-20,08		
	CT.07.08					-12,81		
	CT.07.08					-5,83		
	CT.07.08					-5,36		
	CT.07.08					-6,25		
	CT.07.08					-6,25		
	CT.07.08					-13,26		
	CT.11.07					-7,85		
	CT.11.07					-7,85		
	CT.11.07					-5,14		
	CT.11.07.T4					-2,89		
	CT.11.07.T4					-8,41		
	CT.11.08					-8,69		
	CT.11.08					-4,31		
	CT.11.08					-4,30		
	CT.11.09					-5,49		
	CT.13.04.T4					-10,40		
	Pannello esterno Standard per Pareti in cartongesso Piano 3							
	CT.05.05.T1	-10,33	2,00			-20,66		
	CT.05.05.T1	-10,80	2,00			-21,60		
	CT.05.05.T1	-10,33	2,00			-20,66		
	CC.04.02					-11,22		
	CC.04.02.T1					-10,42		
	SI DETRAGGONO mq					-2'308,67	11,00	-25'395,37
2542 / 2623 A15005.k	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edific ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm. Pannello esterno Standard per Pareti in cartongesso Piano 0							
	CT.05.07					-6,62		
	CT.05.07					-6,13		
	A R I P O R T A R E					-12,75		25'961'843,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-12,75		25'961'843,28
	CT.05.07					-10,49		
	CT.07.08					-13,28		
	CT.07.08					-5,81		
	CT.07.08					-5,33		
	CT.07.08					-6,23		
	CT.07.08					-6,23		
	CT.07.08					-12,51		
	CT.11.07					-8,42		
	CT.11.07					-7,85		
	CT.11.08					-4,31		
	CT.11.08					-4,30		
	CT.11.09					-5,48		
	Pannello esterno Standard per Pareti in cartongesso Piano 1							
	CT.05.07					-6,62		
	CT.05.07					-6,14		
	CT.05.07					-10,49		
	CT.11.07					-5,42		
	CT.11.07					-8,42		
	CT.11.07					-8,13		
	CT.11.08					-4,31		
	CT.11.08					-7,54		
	CT.11.08					-8,57		
	CT.11.08					-4,30		
	CT.07.08					-5,79		
	CT.07.08					-5,31		
	CT.07.08					-6,19		
	CT.07.08					-6,20		
	CT.07.08					-4,00		
	CT.07.08					-3,48		
	CT.07.08					-12,51		
	CT.07.08					-4,73		
	CT.07.08.T1					-5,57		
	CT.07.08.T1					-8,00		
	Pannello esterno Standard per Pareti in cartongesso Piano 2							
	CT.05.09					-6,29		
	CT.05.09					-4,94		
	CT.05.09					-6,11		
	CT.05.09					-6,43		
	CT.05.09					-6,29		
	CT.05.09					-6,29		
	CT.05.09.T4					-7,10		
	CT.07.08					-17,85		
	CT.07.08					-20,08		
	CT.07.08					-12,81		
	CT.07.08					-5,83		
	CT.07.08					-5,36		
	CT.07.08					-6,25		
	CT.07.08					-6,25		
	CT.07.08					-13,26		
	CT.11.07					-7,85		
	CT.11.07					-7,85		
	CT.11.07					-5,14		
	CT.11.07.T4					-2,89		
	CT.11.07.T4					-8,41		
	CT.11.08					-8,69		
	CT.11.08					-4,31		
	CT.11.08					-4,30		
	CT.11.09					-5,49		
	SI DETRAGGONO mq					-420,78	13,40	-5'638,45
2543 / 2624 A15008.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compar ... occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm. Pannello esterno Standard per Pareti in cartongesso Piano 0							
	CC.02.02.T1					-2,36		
	CC.02.02.T1					-1,89		
	CC.02.02.T1					-0,59		
	CT.05.04					-2,70		
	CT.05.04					-11,81		
	CT.05.04_T1					-5,01		
	A R I P O R T A R E					-24,36		25'956'204,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-24,36		25'956'204,83
	CT.05.05					-6,99		
	CT.05.05.T1					-4,15		
	CT.05.05.T1					-3,98		
	CT.05.07					-6,62		
	CT.05.07					-6,13		
	CT.05.07					-10,49		
	CT.11.07					-8,42		
	CT.11.07					-7,85		
	Pannello esterno Standard per Pareti in cartongesso Piano 1							
	CC.02.01					-1,89		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-2,80		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01.T1					-1,79		
	CC.02.01.T1					-2,46		
	CC.02.01.T1					-1,42		
	CC.02.01.T1					-2,14		
	CC.02.01.T4					-2,46		
	CC.02.01.T4					-1,93		
	CC.02.01.T4					-1,72		
	CT.05.04					-26,31		
	CT.05.04					-10,02		
	CT.05.04					-8,92		
	CT.05.04					-17,20		
	CT.05.04.T4					-3,61		
	CT.05.04_T1					-7,07		
	CT.05.04_T1					-9,35		
	CT.05.04_T1					-3,44		
	CT.05.04_T1					-3,09		
	CT.05.07					-6,62		
	CT.05.07					-6,14		
	CT.05.07					-10,49		
	CT.11.07					-5,42		
	CT.11.07					-8,42		
	CT.11.07					-8,13		
	CT.13.04.T4					-25,79		
	CT.13.04.T4					-13,45		
	CT.13.04.T4					-13,62		
	Pannello esterno Standard per Pareti in cartongesso Piano 2							
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-2,46		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-1,89		
	CC.02.01					-1,35		
	CC.02.01					-5,74		
	CC.02.01					-1,67		
	CC.02.01					-1,74		
	CC.02.01.T1					-2,17		
	CC.02.01.T1					-1,66		
	CC.02.01.T4					-1,89		
	CC.02.01.T4					-0,59		
	CC.02.01.T4					-0,87		
	CC.04.01.T4					-6,91		
	CC.04.01.T4					-0,49		
	CC.04.01.T4					-0,49		
	CC.04.02.T4					-7,89		
	CT.05.04					-10,28		
	CT.05.04					-10,28		
	CT.05.04					-6,13		
	CT.05.04					-12,56		
	CT.05.04					-6,42		
	CT.05.04					-3,15		
	CT.05.04					-3,69		
	CT.05.04					-9,97		
	CT.05.04					-11,56		
	CT.05.04.T4					-4,45		
	CT.05.04.T4					-8,52		
	CT.05.04.T4					-12,71		
	CT.05.04.T4					-8,41		
	CT.05.04_T1					-13,16		
	A R I P O R T A R E					-458,98		25'956'204,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-458,98		25'956'204,83
2544 / 2625 A12026	CT.05.04_T1					-8,48		
	CT.05.04_T1					-4,90		
	CT.05.06					-3,86		
	CT.05.06					-17,67		
	CT.05.06					-2,98		
	CT.05.06					-2,98		
	CT.05.06					-3,86		
	CT.05.06					-12,71		
	CT.05.06					-9,64		
	CT.05.06.T4					-3,86		
	CT.05.06.T4					-3,86		
	CT.05.06.T4					-4,50		
	CT.05.07					-6,62		
	CT.05.07					-6,12		
	CT.05.07					-10,49		
	CT.05.07					-11,00		
	CT.11.07					-7,85		
	CT.11.07					-7,85		
	CT.11.07					-5,14		
	CT.11.07.T4					-2,89		
	CT.11.07.T4					-8,41		
	CT.13.04.T4					-10,40		
	SI DETRAGGONO mq					-615,05	12,00	-7'380,60
	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG â EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG â EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannello interno LANA DI VETRO per Pareti in cartongesso Piano S1							
	CC.02.01.T2	-2,87		0,030		-0,09		
	CC.02.01.T2	-1,52		0,030		-0,05		
	CC.02.02	-1,29		0,045		-0,06		
	CC.02.02	-3,85		0,045		-0,17		
	CC.02.02	-1,53		0,045		-0,07		
	CC.02.02	-0,90		0,045		-0,04		
	MCE.03	-9,72		0,100		-0,97		
	MCE.03	-14,87		0,100		-1,49		
	MCE.03	-9,04		0,100		-0,90		
	MCE.03	-16,20		0,100		-1,62		
	CT.05.05.T2	-5,85		0,095		-0,56		
	CT.05.05.T2	-11,63		0,095		-1,10		
	CT.05.05.T2	-8,63		0,095		-0,82		
	CT.05.05.T4	-22,54		0,095		-2,14		
	Pannello interno LANA DI VETRO per Pareti in cartongesso Piano 0							
	CC.02.02.T1	-2,36		0,045		-0,11		
	CC.02.02.T1	-1,89		0,045		-0,09		
	CC.02.02.T1	-0,59		0,045		-0,03		
	CT.05.04	-2,70		0,070		-0,19		
	CT.05.04	-11,81		0,070		-0,83		
	CT.05.04_T1	-5,01		0,070		-0,35		
	CT.05.05	-6,99		0,070		-0,49		
	CT.05.05.T1	-4,15		0,070		-0,29		
	CT.05.05.T1	-3,98		0,070		-0,28		
	CT.05.07	-6,62		0,070		-0,46		
	CT.05.07	-6,13		0,070		-0,43		
	CT.05.07	-10,49		0,070		-0,73		
	CT.07.08	-13,28		0,095		-1,26		
	CT.07.08	-5,81		0,095		-0,55		
	CT.07.08	-5,33		0,095		-0,51		
	CT.07.08	-6,23		0,095		-0,59		
	CT.07.08	-6,23		0,095		-0,59		
	CT.07.08	-12,51		0,095		-1,19		
	CT.11.07	-8,42	2,00	0,070		-1,18		
	CT.11.07	-7,85	2,00	0,070		-1,10		
	CT.11.08	-4,31	2,00	0,070		-0,60		
	CT.11.08	-4,30	2,00	0,070		-0,60		
	CT.11.09	-5,48	2,00	0,070		-0,77		
	Pannello interno LANA DI VETRO per Pareti in cartongesso Piano 1							
	CC.02.01	-1,89		0,045		-0,09		
	A R I P O R T A R E					-23,39		25'948'824,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-23,39		25'948'824,23
	CC.02.01	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.01	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.01	-2,80		0,045		-0,13		
	CC.02.01	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.01.T1	-1,79		0,045		-0,08		
	CC.02.01.T1	-2,46		0,045		-0,11		
	CC.02.01.T1	-1,42		0,045		-0,06		
	CC.02.01.T1	-2,14		0,045		-0,10		
	CC.02.01.T4	-2,46		0,045		-0,11		
	CC.02.01.T4	-1,93		0,045		-0,09		
	CC.02.01.T4	-1,72		0,045		-0,08		
	CC.02.02	-1,89		0,045		-0,09		
	CC.02.02	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.02	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.02	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.02	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.02	-2,46		0,045		-0,11		
	CC.02.02	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.02	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.02	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.02	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.02	-1,88		0,045		-0,08		
	CC.02.02	-2,80		0,045		-0,13		
	CC.02.02	-2,18		0,045		-0,10		
	CC.02.02	-1,89		0,045		-0,09		
	CC.02.02	-0,87		0,045		-0,04		
	CC.02.02	-1,56		0,045		-0,07		
	CC.02.02	-1,85		0,045		-0,08		
	CC.02.02	-0,59		0,045		-0,03		
	CC.02.02	-1,15		0,045		-0,05		
	CC.02.02	-2,65		0,045		-0,12		
	CC.02.02	-1,59		0,045		-0,07		
	CC.02.02	-0,35		0,045		-0,02		
	CC.02.02	-1,56		0,045		-0,07		
	CC.02.02	-0,87		0,045		-0,04		
	CC.02.02	-1,87		0,045		-0,08		
	CC.02.02.T1	-2,03		0,045		-0,09		
	CC.02.02.T1	-1,89		0,045		-0,09		
	CC.02.02.T4	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.02.T4	-2,65		0,045		-0,12		
	CC.02.02.T4	-1,15		0,045		-0,05		
	CC.02.02	-2,48		0,045		-0,11		
	CT.05.04	-26,31		0,070		-1,84		
	CT.05.04	-10,02		0,070		-0,70		
	CT.05.04	-8,92		0,070		-0,62		
	CT.05.04	-17,20		0,070		-1,20		
	CT.05.04.T4	-3,61		0,070		-0,25		
	CT.05.04_T1	-7,07		0,070		-0,49		
	CT.05.04_T1	-9,35		0,070		-0,65		
	CT.05.04_T1	-3,44		0,070		-0,24		
	CT.05.04_T1	-3,09		0,070		-0,22		
	CT.05.05	-8,13		0,070		-0,57		
	CT.05.05	-6,04		0,070		-0,42		
	CT.05.05	-5,36		0,070		-0,38		
	CT.05.05	-6,04		0,070		-0,42		
	CT.05.05	-3,78		0,070		-0,26		
	CT.05.05	-3,81		0,070		-0,27		
	CT.05.05	-3,59		0,070		-0,25		
	CT.05.05	-3,54		0,070		-0,25		
	CT.05.05	-12,92		0,070		-0,90		
	CT.05.05	-13,16		0,070		-0,92		
	CT.05.05.T1	-3,84		0,070		-0,27		
	CT.05.05.T1	-5,67		0,070		-0,40		
	CT.05.05.T1	-9,24		0,070		-0,65		
	CT.05.05.T1	-5,56		0,070		-0,39		
	CT.05.06	-13,23		0,070		-0,93		
	CT.05.06.T4	-2,70		0,070		-0,19		
	CT.05.06.T4	-3,65		0,070		-0,26		
	CT.05.07	-6,62		0,070		-0,46		
	CT.05.07	-6,14		0,070		-0,43		
	CT.05.07	-10,49		0,070		-0,73		
	CT.11.07	-5,42	2,00	0,070		-0,76		
	A R I P O R T A R E					-43,50		25'948'824,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-43,50		25'948'824,23
	CT.11.07	-8,42	2,00	0,070		-1,18		
	CT.11.07	-8,13	2,00	0,070		-1,14		
	CT.11.08	-4,31	2,00	0,070		-0,60		
	CT.11.08	-7,54	2,00	0,070		-1,06		
	CT.11.08	-8,57	2,00	0,070		-1,20		
	CT.11.08	-4,30	2,00	0,070		-0,60		
	CT.13.04.T4	-25,79	2,00	0,070		-3,61		
	CT.13.04.T4	-13,45	2,00	0,070		-1,88		
	CT.13.04.T4	-13,62	2,00	0,070		-1,91		
	CT.13.05.T4	-79,02	2,00	0,070		-11,06		
	CT.13.05.T4	-10,60	2,00	0,070		-1,48		
	CT.13.05.T4	-45,71	2,00	0,070		-6,40		
	CT.13.05.T4	-12,31	2,00	0,070		-1,72		
	CT.13.05.T4	-6,05	2,00	0,070		-0,85		
	CT.13.05.T4	-7,84	2,00	0,070		-1,10		
	CT.13.05.T4	-6,72	2,00	0,070		-0,94		
	CT.07.08	-5,79		0,095		-0,55		
	CT.07.08	-5,31		0,095		-0,50		
	CT.07.08	-6,19		0,095		-0,59		
	CT.07.08	-6,20		0,095		-0,59		
	CT.07.08	-4,00		0,095		-0,38		
	CT.07.08	-3,48		0,095		-0,33		
	CT.07.08	-12,51		0,095		-1,19		
	CT.07.08	-4,73		0,095		-0,45		
	CT.07.08.T1	-5,57		0,095		-0,53		
	CT.07.08.T1	-8,00		0,095		-0,76		
	CT.09.05.T4	-4,12		0,145		-0,60		
	CT.09.05.T4	-2,64		0,145		-0,38		
	CT.09.05.T4	-4,12		0,145		-0,60		
	Pannello interno LANA DI VETRO per Pareti in cartongesso Piano 2							
	CC.02.01	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.01	-2,46		0,045		-0,11		
	CC.02.01	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.01	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.01	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.01	-1,89		0,045		-0,09		
	CC.02.01	-1,35		0,045		-0,06		
	CC.02.01	-5,74		0,045		-0,26		
	CC.02.01	-1,67		0,045		-0,08		
	CC.02.01	-1,74		0,045		-0,08		
	CC.02.01.T1	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.01.T1	-1,66		0,045		-0,07		
	CC.02.01.T4	-1,89		0,045		-0,09		
	CC.02.01.T4	-0,59		0,045		-0,03		
	CC.02.01.T4	-0,87		0,045		-0,04		
	CC.02.02	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.02	-2,46		0,045		-0,11		
	CC.02.02	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.02	-1,89		0,045		-0,09		
	CC.02.02	-2,46		0,045		-0,11		
	CC.02.02	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.02	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.02	-2,46		0,045		-0,11		
	CC.02.02	-5,37		0,045		-0,24		
	CC.02.02	-1,70		0,045		-0,08		
	CC.02.02	-1,99		0,045		-0,09		
	CC.02.02	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.02	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.02	-1,89		0,045		-0,09		
	CC.02.02	-2,46		0,045		-0,11		
	CC.02.02	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.02	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.02	-1,89		0,045		-0,09		
	CC.02.02	-2,17		0,045		-0,10		
	CC.02.02	-3,06		0,045		-0,14		
	CC.02.02	-2,65		0,045		-0,12		
	CC.02.02	-1,15		0,045		-0,05		
	CC.02.02	-0,87		0,045		-0,04		
	A R I P O R T A R E					-91,96		25'948'824,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-91,96		25'948'824,23
	CC.02.02	-0,68		0,045		-0,03		
	CC.02.02	-6,03		0,045		-0,27		
	CC.02.02	-1,56		0,045		-0,07		
	CC.02.02	-2,93		0,045		-0,13		
	CC.02.02	-0,40		0,045		-0,02		
	CC.02.02	-1,56		0,045		-0,07		
	CC.02.02	-0,68		0,045		-0,03		
	CC.02.02	-0,87		0,045		-0,04		
	CC.02.02	-1,86		0,045		-0,08		
	CC.02.02	-0,87		0,045		-0,04		
	CC.02.02	-2,94		0,045		-0,13		
	CC.02.02	-0,68		0,045		-0,03		
	CC.02.02	-0,71		0,045		-0,03		
	CC.02.02.T1	-1,89		0,045		-0,09		
	CC.02.02.T1	-1,15		0,045		-0,05		
	CC.02.02.T1	-0,68		0,045		-0,03		
	CC.02.02.T1	-1,42		0,045		-0,06		
	CC.02.02.T4	-1,89		0,045		-0,09		
	CC.04.01.T4	-6,91		0,045		-0,31		
	CC.04.01.T4	-0,49		0,045		-0,02		
	CC.04.01.T4	-0,49		0,045		-0,02		
	CC.04.02.T4	-7,89		0,045		-0,36		
	CT.05.04	-10,28		0,070		-0,72		
	CT.05.04	-10,28		0,070		-0,72		
	CT.05.04	-6,13		0,070		-0,43		
	CT.05.04	-12,56		0,070		-0,88		
	CT.05.04	-6,42		0,070		-0,45		
	CT.05.04	-3,15		0,070		-0,22		
	CT.05.04	-3,69		0,070		-0,26		
	CT.05.04	-9,97		0,070		-0,70		
	CT.05.04	-11,56		0,070		-0,81		
	CT.05.04.T4	-4,45		0,070		-0,31		
	CT.05.04.T4	-8,52		0,070		-0,60		
	CT.05.04.T4	-12,71		0,070		-0,89		
	CT.05.04.T4	-8,41		0,070		-0,59		
	CT.05.04_T1	-13,16		0,070		-0,92		
	CT.05.04_T1	-8,48		0,070		-0,59		
	CT.05.04_T1	-4,90		0,070		-0,34		
	CT.05.05	-8,32		0,070		-0,58		
	CT.05.05	-8,41		0,070		-0,59		
	CT.05.05	-26,33		0,070		-1,84		
	CT.05.05	-17,10		0,070		-1,20		
	CT.05.05	-7,45		0,070		-0,52		
	CT.05.05	-8,63		0,070		-0,60		
	CT.05.05	-11,31		0,070		-0,79		
	CT.05.05	-7,36		0,070		-0,52		
	CT.05.05	-17,06		0,070		-1,19		
	CT.05.05	-8,13		0,070		-0,57		
	CT.05.05	-6,89		0,070		-0,48		
	CT.05.05	-8,69		0,070		-0,61		
	CT.05.05	-10,27		0,070		-0,72		
	CT.05.05.T1	-11,14		0,070		-0,78		
	CT.05.05.T1	-6,05		0,070		-0,42		
	CT.05.05.T1	-13,42		0,070		-0,94		
	CT.05.05.T1	-4,90		0,070		-0,34		
	CT.05.05.T1	-4,06		0,070		-0,28		
	CT.05.05.T1	-9,62		0,070		-0,67		
	CT.05.05.T1	-6,89		0,070		-0,48		
	CT.05.05.T4	-8,41		0,070		-0,59		
	CT.05.05.T4	-6,42		0,070		-0,45		
	CT.05.05.T4	-2,94		0,070		-0,21		
	CT.05.05.T4	-1,25		0,070		-0,09		
	CT.05.06	-3,86		0,070		-0,27		
	CT.05.06	-17,67		0,070		-1,24		
	CT.05.06	-2,98		0,070		-0,21		
	CT.05.06	-2,98		0,070		-0,21		
	CT.05.06	-3,86		0,070		-0,27		
	CT.05.06	-12,71		0,070		-0,89		
	CT.05.06	-9,64		0,070		-0,67		
	CT.05.06.T4	-3,86		0,070		-0,27		
	CT.05.06.T4	-3,86		0,070		-0,27		
	CT.05.06.T4	-4,50		0,070		-0,32		
	CT.05.07	-6,62		0,070		-0,46		
	A R I P O R T A R E					-123,93		25'948'824,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-123,93		25'948'824,23
	CT.05.07	-6,12		0,070		-0,43		
	CT.05.07	-10,49		0,070		-0,73		
	CT.05.07	-11,00		0,070		-0,77		
	CT.05.09	-6,29		0,070		-0,44		
	CT.05.09	-4,94		0,070		-0,35		
	CT.05.09	-6,11		0,070		-0,43		
	CT.05.09	-6,43		0,070		-0,45		
	CT.05.09	-6,29		0,070		-0,44		
	CT.05.09	-6,29		0,070		-0,44		
	CT.05.09.T4	-7,10		0,070		-0,50		
	CT.07.08	-17,85		0,095		-1,70		
	CT.07.08	-20,08		0,095		-1,91		
	CT.07.08	-12,81		0,095		-1,22		
	CT.07.08	-5,83		0,095		-0,55		
	CT.07.08	-5,36		0,095		-0,51		
	CT.07.08	-6,25		0,095		-0,59		
	CT.07.08	-6,25		0,095		-0,59		
	CT.07.08	-13,26		0,095		-1,26		
	CT.11.07	-7,85	2,00	0,070		-1,10		
	CT.11.07	-7,85	2,00	0,070		-1,10		
	CT.11.07	-5,14	2,00	0,070		-0,72		
	CT.11.07.T4	-2,89	2,00	0,070		-0,40		
	CT.11.07.T4	-8,41	2,00	0,070		-1,18		
	CT.11.08	-8,69	2,00	0,070		-1,22		
	CT.11.08	-4,31	2,00	0,070		-0,60		
	CT.11.08	-4,30	2,00	0,070		-0,60		
	CT.11.09	-5,49	2,00	0,070		-0,77		
	CT.13.04.T4	-10,40	2,00	0,070		-1,46		
	Pannello interno LANA DI VETRO per Pareti in cartongesso Piano 3							
	CT.05.05.T1	-10,33		0,070		-0,72		
	CT.05.05.T1	-10,80		0,070		-0,76		
	CT.05.05.T1	-10,33		0,070		-0,72		
	CC.04.02	-11,22		0,045		-0,50		
	CC.04.02.T1	-10,42		0,045		-0,47		
	SI DETRAGGONO mc					-149,56	168,30	-25'170,95
2545 / 2626 A14010.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato d ... a: per interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia Intonaco su Pannello esterno Standard per Pareti in cartongesso Piano 0							
	CC.02.02.T1					-2,36		
	CC.02.02.T1					-1,89		
	CC.02.02.T1					-0,59		
	CT.05.04					-2,70		
	CT.05.04					-11,81		
	CT.05.04_T1					-5,01		
	CT.05.05					-6,99		
	CT.05.05.T1					-4,15		
	CT.05.05.T1					-3,98		
	Intonaco su Pannello esterno Standard per Pareti in cartongesso Piano 1							
	CC.02.01					-1,89		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-2,80		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01.T1					-1,79		
	CC.02.01.T1					-2,46		
	CC.02.01.T1					-1,42		
	CC.02.01.T1					-2,14		
	CC.02.01.T4					-2,46		
	CC.02.01.T4					-1,93		
	CC.02.01.T4					-1,72		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	A R I P O R T A R E					-81,97		25'923'653,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-81,97		25'923'653,28
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-1,88		
	CC.02.02					-2,80		
	CC.02.02					-2,18		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-0,87		
	CC.02.02					-1,56		
	CC.02.02					-1,85		
	CC.02.02					-0,59		
	CC.02.02					-1,15		
	CC.02.02					-2,65		
	CC.02.02					-1,59		
	CC.02.02					-0,35		
	CC.02.02					-1,56		
	CC.02.02					-0,87		
	CC.02.02					-1,87		
	CC.02.02.T1					-2,03		
	CC.02.02.T1					-1,89		
	CC.02.02.T4					-2,17		
	CC.02.02.T4					-2,65		
	CC.02.02.T4					-1,15		
	CC.02.02					-2,48		
	CT.05.04					-26,31		
	CT.05.04					-10,02		
	CT.05.04					-8,92		
	CT.05.04					-17,20		
	CT.05.04.T4					-3,61		
	CT.05.04_T1					-7,07		
	CT.05.04_T1					-9,35		
	CT.05.04_T1					-3,44		
	CT.05.04_T1					-3,09		
	CT.05.05					-8,13		
	CT.05.05					-6,04		
	CT.05.05					-5,36		
	CT.05.05					-6,04		
	CT.05.05					-3,78		
	CT.05.05					-3,81		
	CT.05.05					-3,59		
	CT.05.05					-3,54		
	CT.05.05					-12,92		
	CT.05.05					-13,16		
	CT.05.05.T1					-3,84		
	CT.05.05.T1					-5,67		
	CT.05.05.T1					-9,24		
	CT.05.05.T1					-5,56		
	CT.05.06					-13,23		
	CT.05.06.T4					-2,70		
	CT.05.06.T4					-3,65		
	CT.13.04.T4					-25,79		
	CT.13.04.T4					-13,45		
	CT.13.04.T4					-13,62		
	CT.13.05.T4					-79,02		
	CT.13.05.T4					-10,60		
	CT.13.05.T4					-45,71		
	CT.13.05.T4					-12,31		
	CT.13.05.T4					-6,05		
	CT.13.05.T4					-7,84		
	CT.13.05.T4					-6,72		
	Intonaco su Pannello esterno Standard per Pareti in cartongesso Piano 2							
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-5,37		
	CC.02.02					-1,70		
	CC.02.02					-1,99		
	A R I P O R T A R E					-574,07		25'923'653,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					-574,07		25'923'653,28
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-2,46		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-1,89		
	CC.02.02					-2,17		
	CC.02.02					-3,06		
	CC.02.02					-2,65		
	CC.02.02					-1,15		
	CC.02.02					-0,87		
	CC.02.02					-0,68		
	CC.02.02					-6,03		
	CC.02.02					-1,56		
	CC.02.02					-2,93		
	CC.02.02					-0,40		
	CC.02.02					-1,56		
	CC.02.02					-0,68		
	CC.02.02					-0,87		
	CC.02.02					-1,86		
	CC.02.02					-0,87		
	CC.02.02					-2,94		
	CC.02.02					-0,68		
	CC.02.02					-0,71		
	CC.02.02.T1					-1,89		
	CC.02.02.T1					-1,15		
	CC.02.02.T1					-0,68		
	CC.02.02.T1					-1,42		
	CC.02.02.T4					-1,89		
	CT.05.05					-8,32		
	CT.05.05					-8,41		
	CT.05.05					-26,33		
	CT.05.05					-17,10		
	CT.05.05					-7,45		
	CT.05.05					-8,63		
	CT.05.05					-11,31		
	CT.05.05					-7,36		
	CT.05.05					-17,06		
	CT.05.05					-8,13		
	CT.05.05					-6,89		
	CT.05.05					-8,69		
	CT.05.05					-10,27		
	CT.05.05.T1					-11,14		
	CT.05.05.T1					-6,05		
	CT.05.05.T1					-13,42		
	CT.05.05.T1					-4,90		
	CT.05.05.T1					-4,06		
	CT.05.05.T1					-9,62		
	CT.05.05.T1					-6,89		
	CT.05.05.T4					-8,41		
	CT.05.05.T4					-6,42		
	CT.05.05.T4					-2,94		
	CT.05.05.T4					-1,25		
	CT.05.09					-6,29		
	CT.05.09					-4,94		
	CT.05.09					-6,11		
	CT.05.09					-6,43		
	CT.05.09					-6,29		
	CT.05.09					-6,29		
	CT.05.09.T4					-7,10		
	CT.07.08					-17,85		
	CT.07.08					-20,08		
	CT.07.08					-12,81		
	CT.07.08					-5,83		
	CT.07.08					-5,36		
	CT.07.08					-6,25		
	CT.07.08					-6,25		
	CT.07.08					-13,26		
	A RIPORTARE					-988,57		25'923'653,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-988,57		25'923'653,28
	CT.11.08					-8,69		
	CT.11.08					-4,31		
	CT.11.08					-4,30		
	CT.11.09					-5,49		
	Intonaco su Pannello esterno Standard per Pareti in cartongesso Piano 3							
	CT.05.05.T1					-10,33		
	CT.05.05.T1					-10,80		
	CT.05.05.T1					-10,33		
	CC.04.02					-11,22		
	CC.04.02.T1					-10,42		
	SI DETRAGGONO mq					-1'064,46	22,11	-23'535,21
2546 / 2627 A12.01.012.a	Intonaco antincendio premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resa di 4 kg/m2, dato in opera a spruzzo in ambienti interni, e quanto occorre per ... regola d'arte. Esclusi i ponteggi su struttura portante in ferro, previa applicazione di rete per uno spessore di 2 cm, Intonaco su Pannello esterno classe A1 per Pareti in cartongesso Piano 0							
	CC.02.02.T1					-2,36		
	CC.02.02.T1					-1,89		
	CC.02.02.T1					-0,59		
	CT.05.04					-2,70		
	CT.05.04					-11,81		
	CT.05.04_T1					-5,01		
	CT.05.05					-6,99		
	CT.05.05.T1					-4,15		
	CT.05.05.T1					-3,98		
	CT.05.07					-6,62		
	CT.05.07					-6,13		
	CT.05.07					-10,49		
	CT.11.07					-8,42		
	CT.11.07					-7,85		
	Intonaco su Pannello esterno classe A1 per Pareti in cartongesso Piano 1							
	CC.02.01					-1,89		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-2,80		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01.T1					-1,79		
	CC.02.01.T1					-2,46		
	CC.02.01.T1					-1,42		
	CC.02.01.T1					-2,14		
	CC.02.01.T4					-2,46		
	CC.02.01.T4					-1,93		
	CC.02.01.T4					-1,72		
	CT.05.04					-26,31		
	CT.05.04					-10,02		
	CT.05.04					-8,92		
	CT.05.04					-17,20		
	CT.05.04.T4					-3,61		
	CT.05.04_T1					-7,07		
	CT.05.04_T1					-9,35		
	CT.05.04_T1					-3,44		
	CT.05.04_T1					-3,09		
	CT.05.07					-6,62		
	CT.05.07					-6,14		
	CT.05.07					-10,49		
	CT.11.07					-5,42		
	CT.11.07					-8,42		
	CT.11.07					-8,13		
	CT.13.04.T4					-25,79		
	CT.13.04.T4					-13,45		
	CT.13.04.T4					-13,62		
	Intonaco su Pannello esterno classe A1 per Pareti in cartongesso Piano 2							
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-2,46		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-2,17		
	CC.02.01					-1,89		
	CC.02.01					-1,35		
	CC.02.01					-5,74		
	A R I P O R T A R E					-311,32		25'900'118,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-311,32		25'900'118,07
	CC.02.01					-1,67		
	CC.02.01					-1,74		
	CC.02.01.T1					-2,17		
	CC.02.01.T1					-1,66		
	CC.02.01.T4					-1,89		
	CC.02.01.T4					-0,59		
	CC.02.01.T4					-0,87		
	CC.04.01.T4					-6,91		
	CC.04.01.T4					-0,49		
	CC.04.01.T4					-0,49		
	CC.04.02.T4					-7,89		
	CT.05.04					-10,28		
	CT.05.04					-10,28		
	CT.05.04					-6,13		
	CT.05.04					-12,56		
	CT.05.04					-6,42		
	CT.05.04					-3,15		
	CT.05.04					-3,69		
	CT.05.04					-9,97		
	CT.05.04					-11,56		
	CT.05.04.T4					-4,45		
	CT.05.04.T4					-8,52		
	CT.05.04.T4					-12,71		
	CT.05.04.T4					-8,41		
	CT.05.04_T1					-13,16		
	CT.05.04_T1					-8,48		
	CT.05.04_T1					-4,90		
	CT.05.06					-3,86		
	CT.05.06					-17,67		
	CT.05.06					-2,98		
	CT.05.06					-2,98		
	CT.05.06					-3,86		
	CT.05.06					-12,71		
	CT.05.06					-9,64		
	CT.05.06.T4					-3,86		
	CT.05.06.T4					-3,86		
	CT.05.06.T4					-4,50		
	CT.05.07					-6,62		
	CT.05.07					-6,12		
	CT.05.07					-10,49		
	CT.05.07					-11,00		
	CT.11.07					-7,85		
	CT.11.07					-7,85		
	CT.11.07					-5,14		
	CT.11.07.T4					-2,89		
	CT.11.07.T4					-8,41		
	CT.13.04.T4					-10,40		
	SI DETRAGGONO m2					-615,05	28,31	-17'412,07
2547 / 2628 A15008.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compar ... occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm. AGGIUNTA							
	CC.05.01.T4 1599833		3,53		3,800	-13,41		
	CC.05.01.T4 1599904		3,53		3,800	-13,41		
	CC.05.01.T4 1305914		5,15		3,780	-19,47		
	CC.05.01.T4 2714507		4,26		3,780	-16,10		
	CC.05.01.T4 743256		5,16		3,780	-19,50		
	CC.05.01.T4 2844449		4,53		3,780	-17,12		
	CC.05.01.T4 7143161		0,40		3,780	-1,51		
	CC.05.01.T4 743257		5,24		3,780	-19,81		
	CC.05.01.T4 1928659		5,99		3,780	-22,64		
	CC.05.01.T4 1305916		5,15		3,780	-19,47		
	CC.05.01.T4 1599650		8,37		3,780	-31,64		
	CC.05.01.T4 455975		0,40		3,780	-1,51		
	CC.05.01.T4 1599713		8,37		3,780	-31,64		
	CC.05.01.T4 2970379		4,52		3,780	-17,09		
	CC.02.01.T1 843114		0,55		3,780	-2,08		
	CC.02.01.T1 843113		0,55		3,780	-2,08		
	CC.02.01.T1 7089575		0,56		3,780	-2,12		
	A R I P O R T A R E					-250,60		25'882'706,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-250,60		25'882'706,00
	CC.02.01.T1 3327402		0,58		3,780	-2,19		
	CC.02.01.T1 1926391		0,57		3,780	-2,15		
	CC.02.01.T1 5062984		0,57		3,780	-2,15		
	CC.02.01.T1 1315999		0,57		3,780	-2,15		
	CC.02.01.T1 7094297		0,45		3,780	-1,70		
	CC.02.01.T1 3552123		1,16		3,780	-4,38		
	CC.02.01.T1 1918657		0,55		3,780	-2,08		
	CC.02.01.T1 7144509		0,80		3,780	-3,02		
	CC.02.01.T1 8642884		0,51		3,780	-1,93		
	CC.02.01.T1 7094248		0,80		3,780	-3,02		
	CC.02.01.T1 843102		0,57		3,780	-2,15		
	CC.02.01.T1 1218665		0,47		3,780	-1,78		
	CC.02.01.T1 4824998		0,57		3,780	-2,15		
	CC.02.01.T1 5062977		0,57		3,780	-2,15		
	CC.02.01.T1 3552064		0,58		3,780	-2,19		
	CC.02.01.T1 7089609		0,48		3,780	-1,81		
	CC.02.01.T1 7089166		0,58		3,780	-2,19		
	CC.02.01.T1 7089447		0,54		3,780	-2,04		
	CC.02.01.T1 1975392		0,57		3,780	-2,15		
	CC.02.01.T1 7092583		0,75		3,800	-2,85		
	CC.02.01.T1 7092612		0,57		3,780	-2,15		
	CC.02.01.T1 7089524		0,50		3,780	-1,89		
	CC.02.01.T4 5068260		2,35		3,780	-8,88		
	CC.02.01.T4 843711		0,27		3,780	-1,02		
	CC.02.01.T4 7731152		1,52		3,780	-5,75		
	CC.02.01.T4 1599971		0,54		3,780	-2,04		
	CC.02.01.T4 3680004		0,55		3,780	-2,08		
	CC.02.01.T4 5022531		3,66		3,780	-13,83		
	CC.02.01.T4 5021850		0,61		3,780	-2,31		
	CC.02.01.T4 7092205		0,70		3,780	-2,65		
	CC.02.01.T4 5068215		0,31		3,780	-1,17		
	CC.02.01.T4 4799021		0,58		3,780	-2,19		
	CC.02.01.T4 3327397		0,58		3,780	-2,19		
	CC.02.01.T4 7143144		0,73		3,780	-2,76		
	CC.02.01.T4 3680061		0,55		3,780	-2,08		
	CC.02.01.T4 4796054		0,54		3,780	-2,04		
	CC.02.01.T4 7276501		0,52		3,780	-1,97		
	CC.02.01.T4 7143070		1,52		3,780	-5,75		
	CC.02.01.T4 843714		0,58		3,780	-2,19		
	CC.02.01.T4 1553696		0,57		3,780	-2,15		
	CC.02.01.T4 7143009		2,07		3,780	-7,82		
	CC.02.01.T4 7143222		2,08		3,780	-7,86		
	CC.02.01.T4 3552122		0,58		3,780	-2,19		
	CC.02.01.T4 7276197		0,48		3,780	-1,81		
	CC.02.01.T4 3552121		1,16		3,780	-4,38		
	CC.02.01.T4 1218666		0,54		3,780	-2,04		
	CC.02.01.T4 3552120		0,54		3,780	-2,04		
	CC.02.01.T4 7088980		1,53		3,780	-5,78		
	CC.02.01.T4 1654833		0,57		3,780	-2,15		
	CC.02.01.T4 7031409		0,54		3,780	-2,04		
	CC.02.01.T4 7093349		0,81		3,800	-3,08		
	CC.02.01.T4 4794364		0,57		3,780	-2,15		
	CC.02.01.T4 5066235		0,50		3,780	-1,89		
	CC.02.01.T4 3927797		0,60		3,780	-2,27		
	CC.02.01.T4 4798288		0,57		3,780	-2,15		
	CC.02.01.T4 6939200		2,34		3,780	-8,85		
	CC.02.01.T4 843713		0,27		3,780	-1,02		
	CC.02.01.T4 845029		0,58		3,780	-2,19		
	CC.02.01.T4 1553698		0,58		3,780	-2,19		
	CC.02.01.T4 5066234		0,55		3,780	-2,08		
	CC.02.01.T4 845028		0,57		3,780	-2,15		
	CC.02.01.T4 7093851		0,83		3,780	-3,14		
	CC.02.01.T4 3694853		0,57		3,780	-2,15		
	CF.01 3081545		0,37		4,200	-1,55		
	CF.01 4767477		5,63		4,200	-23,65		
	CF.01 9326567		9,66		15,460	-149,34		
	CF.01 5014360		0,28		4,100	-1,15		
	CF.01 4853535		0,49		4,200	-2,06		
	CF.01 2713554		0,47		4,200	-1,97		
	CF.01 2713602		0,28		4,200	-1,18		
	CF.01 4770907		5,79		4,100	-23,74		
	CF.01 4771096		5,79		4,100	-23,74		
	CF.01 5014308		0,27		4,100	-1,11		
	A R I P O R T A R E					-666,83		25'882'706,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-666,83		25'882'706,00
	CF.01 2318128		3,57		4,200	-14,99		
	CF.01 4771135		4,00		4,110	-16,44		
	CF.01 8153945		5,60		4,200	-23,52		
	CF.01 4767379		5,63		4,200	-23,65		
	CF.01 2318191		5,62		4,200	-23,60		
	CF.01 4770964		4,00		4,100	-16,40		
	CF.01 4770997		5,62		4,100	-23,04		
	CF.01 4771237		0,48		4,100	-1,97		
	CF.01 7263260		5,60		4,200	-23,52		
	CF.01 4771214		5,79		4,100	-23,74		
	CF.01 2318082		5,63		4,200	-23,65		
	CF.01 4767429		3,79		4,200	-15,92		
	CF.01 7731258		5,72		4,100	-23,45		
	CT.05.06 3674327	2,00	1,77		3,780	-13,38		
	CT.05.04 1975458	2,00	2,97		3,800	-22,57		
	CT.05.04 4826952	2,00	2,34		3,780	-17,69		
	CT.05.04 8276282	2,00	9,41		3,800	-71,52		
	CT.05.04 6976796	2,00	1,51		3,780	-11,42		
	CT.05.04 7008073	2,00	1,96		3,780	-14,82		
	CT.05.04 8273009	2,00	1,44		3,780	-10,89		
	CT.05.04 7040270	2,00	1,10		3,780	-8,32		
	CT.05.04 3906099	2,00	1,41		3,780	-10,66		
	CT.05.04 835493	2,00	1,73		3,780	-13,08		
	CT.05.04 462697	2,00	2,38		3,780	-17,99		
	CT.05.04 1777374	2,00	3,18		3,780	-24,04		
	CT.05.04 8276081	2,00	6,28		3,780	-47,48		
	CT.05.04 1975457	2,00	3,24		3,780	-24,49		
	CT.05.04 8144711	2,00	1,48		3,780	-11,19		
	CT.05.04 1223609	2,00	2,41		3,780	-18,22		
	CT.05.04 6973121	2,00	1,86		3,780	-14,06		
	CT.05.04 1305950	2,00	2,16		3,780	-16,33		
	CT.05.04 1553699	2,00	2,99		3,800	-22,72		
	CT.05.04 1975456	2,00	6,59		3,780	-49,82		
	CT.05.04 7503127	2,00	1,35		3,780	-10,21		
	CT.05.04 462796	2,00	6,77		3,800	-51,45		
	CT.05.04 5059182	2,00	3,67		3,780	-27,75		
	CT.05.04 1222494	2,00	1,52		3,780	-11,49		
	CT.05.04 3674323	2,00	9,52		3,780	-71,97		
	CT.05.04 6943563	2,00	4,05		3,800	-30,78		
	CT.05.04 6980617	2,00	1,52		3,780	-11,49		
	CT.05.04 4826147	2,00	1,57		3,780	-11,87		
	CT.05.04 7503082	2,00	3,99		3,780	-30,16		
	CT.05.04 7503129	2,00	5,91		3,800	-44,92		
	CT.05.04_T1 1222653		2,21		3,780	-8,35		
	CT.05.04_T1 743260		1,56		3,780	-5,90		
	CT.05.04_T1 7094451		1,36		3,780	-5,14		
	CT.05.04_T1 8273008		3,85		3,780	-14,55		
	CT.05.04_T1 6945749		2,14		3,780	-8,09		
	CT.05.04_T1 3906073		1,30		3,780	-4,91		
	CT.05.04_T1 3907634		1,73		3,780	-6,54		
	CT.05.04_T1 743259		1,73		3,780	-6,54		
	CT.05.04_T1 7007263		2,00		3,780	-7,56		
	CT.05.04_T1 7089564		1,93		3,780	-7,30		
	CT.05.04_T1 1974355		1,86		3,780	-7,03		
	CT.05.04_T1 7089532		1,98		3,780	-7,48		
	CT.05.04_T1 7094289		2,18		3,780	-8,24		
	CT.05.04_T1 7007741		1,70		3,780	-6,43		
	CT.05.04_T1 1196523		0,58		3,780	-2,19		
	CT.05.04_T1 7089595		1,62		3,780	-6,12		
	CT.05.04.T4 8666274		4,30		3,800	-16,34		
	CT.05.04.T4 7009232		0,33		3,780	-1,25		
	CT.05.04.T4 1196452		2,33		3,780	-8,81		
	CT.05.04.T4 3674318		2,50		3,780	-9,45		
	CT.05.04.T4 8642744		1,17		3,780	-4,42		
	CT.05.04.T4 3906997		0,16		3,780	-0,60		
	CT.05.04.T4 4797965		3,40		3,800	-12,92		
	CT.05.04.T4 1342716		2,17		3,780	-8,20		
	CT.05.04.T4 3552110		4,53		3,800	-17,21		
	CT.05.04.T4 6939189		3,76		3,780	-14,21		
	CT.05.04.T4 5021842		2,96		3,780	-11,19		
	CT.05.04.T4 5069301		3,65		3,780	-13,80		
	CT.05.04.T4 1925713		2,13		3,780	-8,05		
	CT.05.04.T4 7093843		0,83		3,780	-3,14		
	A R I P O R T A R E					-1'905,46		25'882'706,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-1'905,46		25'882'706,00
	CT.05.04.T4 1654685		4,09		3,800	-15,54		
	CT.05.04.T4 1342715		2,17		3,780	-8,20		
	CT.05.04.T4 8145166		1,32		3,780	-4,99		
	CT.05.04.T4 8144243		1,36		3,780	-5,14		
	CT.05.04.T4 1342713		2,22		3,780	-8,39		
	CT.05.04.T4 5059219		1,95		3,780	-7,37		
	CT.05.04.T4 3694838		4,87		3,780	-18,41		
	CT.05.04.T4 982280		3,42		3,800	-13,00		
	CT.05.04.T4 6939207		1,74		3,780	-6,58		
	CT.05.04.T4 1449145		0,88		3,780	-3,33		
	CT.05.06.T4 1218661	2,00	1,89		3,800	-14,36		
	CT.05.06.T4 1310749	2,00	2,32		3,780	-17,54		
	CT.05.06.T4 8579150	2,00	2,34		3,780	-17,69		
	CT.05.06.T4 450440	2,00	3,32		3,780	-25,10		
	CT.05.06.T4 7050427	2,00	1,76		3,780	-13,31		
	CT.05.06.T4 7276311	2,00	1,81		3,780	-13,68		
	CT.05.06.T4 7050462	2,00	1,78		3,780	-13,46		
	CT.05.06.T4 1218658	2,00	1,80		3,780	-13,61		
	CT.05.06.T4 1975444	2,00	2,30		3,780	-17,39		
	CT.05.06.T4 4853536	2,00	1,52		3,780	-11,49		
	CT.05.06.T4 6941941	2,00	1,77		3,780	-13,38		
	CT.05.06.T4 7088940	2,00	2,46		3,780	-18,60		
	CT.05.06.T4 4815680	2,00	2,36		3,780	-17,84		
	CT.05.06.T4 3907125	2,00	2,48		3,780	-18,75		
	CT.05.06.T4 3679654	2,00	2,30		3,780	-17,39		
	CT.05.06.T4 684356	2,00	3,25		3,800	-24,70		
	CT.05.06.T4 3552111	2,00	3,47		3,800	-26,37		
	CT.05.06.T4 3552065	2,00	2,65		3,780	-20,03		
	CT.05.06.T4 3904349	2,00	1,78		3,780	-13,46		
	CT.05.07 454517		4,61		3,780	-17,43		
	CT.05.07 454534		4,31		3,780	-16,29		
	CT.05.07 1364102		1,80		3,780	-6,80		
	CT.05.07 8275961		2,04		3,780	-7,71		
	CT.05.07 1364095		1,78		3,780	-6,73		
	CT.05.07 6980605		2,09		3,780	-7,90		
	CT.05.07 6973098		5,61		3,780	-21,21		
	CT.05.07 7503125		5,75		3,780	-21,74		
	CT.05.07 1364103		2,93		3,780	-11,08		
	CT.05.07 454411		4,59		3,800	-17,44		
	CT.05.07 5048492		2,33		3,780	-8,81		
	CT.05.07 8275996		1,66		3,780	-6,27		
	CT.11.07 1776393		2,09		3,780	-7,90		
	CT.11.07 6980615		1,79		3,780	-6,77		
	CT.11.07 6942235		1,52		3,780	-5,75		
	CT.11.07 5048512		1,75		3,780	-6,62		
	CT.11.07 1049614		2,18		3,780	-8,24		
	CT.11.07 1364108		2,09		3,780	-7,90		
	CT.11.07 1050506		4,09		3,780	-15,46		
	CT.11.07 1196372		4,09		3,780	-15,46		
	CT.11.07 1174891		4,09		3,780	-15,46		
	CT.11.07 5059199		1,93		3,780	-7,30		
	CT.11.07.T1 5070275		2,66		3,780	-10,05		
	CT.11.07.T4 5059224		1,86		3,780	-7,03		
	CT.13.04.T1 8144544		3,11		3,780	-11,76		
	CT.13.04.T1 1049468		2,33		3,780	-8,81		
	CT.13.04.T4 5069376		1,93		3,780	-7,30		
	CT.13.04.T4 5069961		2,10		3,780	-7,94		
	CT.13.05.T4 6011853		4,82		3,780	-18,22		
	SI DETRAGGONO mq					-2'641,94	12,00	-31'703,28
2548 / 2629 A15008.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compar ... occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm. AGGIUNTA							
	CC.05.01.T4 2714562		4,59		3,780	-17,35		
	CC.05.01.T4 2844605		4,52		3,780	-17,09		
	CC.05.01.T4 1936071		8,38		3,780	-31,68		
	CC.05.01.T4 4833964		5,99		3,780	-22,64		
	CC.05.01.T4 2060510		5,20		3,780	-19,66		
	A R I P O R T A R E					-108,42		25'851'002,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-108,42		25'851'002,72
	CC.05.01.T4 1936072		8,38		3,780	-31,68		
	CC.05.01.T4 1936707		3,55		3,790	-13,45		
	CC.05.01.T4 1936708		3,57		3,790	-13,53		
	CC.05.01.T4 2970597		4,53		3,780	-17,12		
	CC.05.01.T4 4852698		5,15		3,780	-19,47		
	CC.05.01.T4 1931843		5,15		3,780	-19,47		
	CC.02.01.T1 3694884		0,57		3,780	-2,15		
	CC.02.01.T1 5969728		0,47		3,780	-1,78		
	CC.02.01.T1 1457306		0,61		3,780	-2,31		
	CC.02.01.T1 7098034		0,53		3,780	-2,00		
	CC.02.01.T1 5970087		0,54		3,780	-2,04		
	CC.02.01.T1 7098777		0,80		3,780	-3,02		
	CC.02.01.T1 4845014		0,61		3,780	-2,31		
	CC.02.01.T4 5023681		0,79		3,780	-2,99		
	CC.02.01.T4 5023491		0,54		3,780	-2,04		
	CC.02.01.T4 3552079		0,62		3,780	-2,34		
	CC.02.01.T4 3702709		2,86		3,780	-10,81		
	CC.02.01.T4 1317821		0,57		3,780	-2,15		
	CC.02.01.T4 7097182		2,07		3,780	-7,82		
	CC.02.01.T4 5061451		1,70		3,780	-6,43		
	CC.02.01.T4 1317823		0,58		3,780	-2,19		
	CC.02.01.T4 3552075		0,54		3,780	-2,04		
	CC.02.01.T4 3694863		0,54		3,780	-2,04		
	CC.02.01.T4 1315158		2,96		3,780	-11,19		
	CC.02.01.T4 1977585		0,58		3,780	-2,19		
	CC.02.01.T4 1317808		1,15		3,780	-4,35		
	CC.02.01.T4 5966506		0,52		3,780	-1,97		
	CC.02.01.T4 7048547		0,75		3,780	-2,84		
	CC.02.01.T4 7096080		0,41		3,780	-1,55		
	CC.02.01.T4 1169314		0,54		3,780	-2,04		
	CC.02.01.T4 991876		0,60		3,780	-2,27		
	CC.02.01.T4 7099042		0,81		3,780	-3,06		
	CC.02.01.T4 7099292		0,53		3,780	-2,00		
	CC.02.01.T4 3694762		0,62		3,780	-2,34		
	CC.02.01.T4 991875		0,54		3,780	-2,04		
	CC.02.01.T4 3327372		0,57		3,780	-2,15		
	CC.02.01.T4 8142331		0,71		3,780	-2,68		
	CC.02.01.T4 8147809		0,46		3,780	-1,74		
	CF.01 2319051		3,57		4,200	-14,99		
	CF.01 2318191		5,62		4,200	-23,60		
	CF.01 2319050		5,63		4,200	-23,65		
	CF.01 2318128		3,57		4,200	-14,99		
	CF.01 2319052		5,63		4,200	-23,65		
	CF.01 2713728		0,47		4,200	-1,97		
	CF.01 3081545		0,37		4,200	-1,55		
	CF.01 4833840		0,47		4,200	-1,97		
	CF.01 4853535		0,49		4,200	-2,06		
	CF.01 4831831		0,37		4,200	-1,55		
	CF.01 2713786		0,27		4,200	-1,13		
	CF.01 2319112		5,63		4,200	-23,65		
	CF.01 2319113		3,57		4,200	-14,99		
	CF.01 4767477		5,63		4,200	-23,65		
	CF.01 4767429		3,79		4,200	-15,92		
	CF.01 4767379		5,63		4,200	-23,65		
	CF.01 2319114		5,63		4,200	-23,65		
	CF.01 2318082		5,63		4,200	-23,65		
	CF.01 2713554		0,47		4,200	-1,97		
	CF.01 2713602		0,28		4,200	-1,18		
	CF.01 8153945		5,60		4,200	-23,52		
	CF.01 8155249		5,60		3,780	-21,17		
	CF.01 7263260		5,60		4,200	-23,52		
	CF.01 7720065		5,60		3,780	-21,17		
	CF.01 9326567		9,66		15,460	-149,34		
	CT.05.06 8651310	2,00	2,28		3,780	-17,24		
	CT.05.04 1565938	2,00	5,41		3,780	-40,90		
	CT.05.04 7097703	2,00	1,31		3,780	-9,90		
	CT.05.04 1312555	2,00	1,72		3,780	-13,00		
	CT.05.04 3694888	2,00	3,26		3,790	-24,71		
	CT.05.04 3694858	2,00	2,40		3,780	-18,14		
	CT.05.04 3908852	2,00	3,25		3,780	-24,57		
	CT.05.04 3694889	2,00	2,99		3,780	-22,60		
	CT.05.04_T1 3907882		2,71		3,780	-10,24		
	CT.05.04_T1 7098730		0,89		3,780	-3,36		
	A R I P O R T A R E					-1'010,81		25'851'002,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-1'010,81		25'851'002,72
	CT.05.04_T1 8143299		0,88		3,780	-3,33		
	CT.05.04_T1 3694886		1,87		3,780	-7,07		
	CT.05.04_T1 1315042		1,98		3,780	-7,48		
	CT.05.04_T1 5969702		1,94		3,780	-7,33		
	CT.05.04_T1 5970027		1,25		3,780	-4,73		
	CT.05.04.T4 5966589		3,76		3,780	-14,21		
	CT.05.04.T4 4835275		1,51		3,780	-5,71		
	CT.05.04.T4 8651205		4,23		3,790	-16,03		
	CT.05.04.T4 8666514		2,22		3,780	-8,39		
	CT.05.04.T4 2060549		2,22		3,780	-8,39		
	CT.05.04.T4 1221014		4,00		3,790	-15,16		
	CT.05.04.T4 3694772		4,64		3,790	-17,59		
	CT.05.06.T4 7014512	2,00	1,31		3,780	-9,90		
	CT.05.06.T4 8579827	2,00	2,36		3,780	-17,84		
	CT.05.06.T4 1936061	2,00	1,52		3,780	-11,49		
	CT.05.06.T4 8142296	2,00	0,80		3,780	-6,05		
	CT.05.06.T4 2060572	2,00	3,47		3,790	-26,30		
	CT.05.06.T4 6936323	2,00	1,78		3,780	-13,46		
	CT.05.06.T4 1342464	2,00	0,64		3,780	-4,84		
	CT.05.06.T4 8646045	2,00	1,52		3,780	-11,49		
	CT.05.06.T4 5967519	2,00	1,80		3,780	-13,61		
	CT.05.06.T4 7097370	2,00	1,71		3,780	-12,93		
	CT.05.06.T4 8138227	2,00	0,57		3,780	-4,31		
	CT.05.06.T4 8138116	2,00	1,96		3,780	-14,82		
	CT.05.06.T4 4834977	2,00	2,31		3,780	-17,46		
	CT.05.06.T4 7184870	2,00	1,78		3,780	-13,46		
	CT.05.06.T4 3694769	2,00	1,56		3,780	-11,79		
	CT.05.06.T4 1219070	2,00	1,80		3,780	-13,61		
	CT.05.06.T4 3697431	2,00	2,72		3,790	-20,62		
	CT.05.06.T4 5966214	2,00	3,26		3,780	-24,65		
	CT.05.06.T4 7049889	2,00	1,97		3,780	-14,89		
	CT.05.06.T4 3908383	2,00	2,36		3,780	-17,84		
	CT.05.06.T4 4830962	2,00	2,36		3,780	-17,84		
	CT.05.06.T4 3908539	2,00	1,78		3,780	-13,46		
	CT.05.06.T4 1342505	2,00	2,15		3,780	-16,25		
	CT.05.07 1361867		2,93		3,780	-11,08		
	CT.05.07 1361859		1,78		3,780	-6,73		
	CT.05.07 1315024		4,51		3,780	-17,05		
	CT.05.07 1598361		4,64		3,790	-17,59		
	CT.05.07 1361866		1,80		3,780	-6,80		
	CT.05.07 4842552		1,85		3,780	-6,99		
	CT.11.07 1203057		4,13		3,780	-15,61		
	CT.11.07 1203352		4,13		3,780	-15,61		
	CT.11.07 1361872		2,09		3,780	-7,90		
	CT.11.07 1204847		4,13		3,780	-15,61		
	CT.11.07 1361865		1,55		3,780	-5,86		
	CT.11.07 1200661		2,07		3,780	-7,82		
	CT.11.07 1201256		4,11		3,780	-15,54		
	CT.11.07 1204666		4,13		3,780	-15,61		
	CT.11.07 1203613		4,14		3,780	-15,65		
	CT.11.07 1786442		2,09		3,780	-7,90		
	CT.11.07 1204967		4,18		3,780	-15,80		
	CT.11.07.T4 4828685		0,32		3,780	-1,21		
	CT.11.07.T4 8142631		0,21		3,780	-0,79		
	CT.11.07.T4 4828739		2,26		3,780	-8,54		
	CT.11.07.T4 1204599		2,06		3,780	-7,79		
	CT.13.04.T4 3694951		6,89		3,780	-26,04		
	CT.13.04.T4 5024113		2,60		3,780	-9,83		
	CT.13.04.T4 3694956		4,72		3,780	-17,84		
	CT.13.04.T4 7014623		3,60		3,780	-13,61		
	CT.13.04.T4 1204603		1,71		3,780	-6,46		
	CT.13.05.T4 3694761		22,44		3,790	-85,05		
	CT.13.05.T4 4984182		22,49		3,780	-85,01		
	CT.13.05.T4 3694756		2,11		3,780	-7,98		
	CT.13.05.T4 3694952		13,59		3,790	-51,51		
	CT.13.05.T4 3894250		1,60		3,780	-6,05		
	CT.13.05.T4 3694885		2,77		3,780	-10,47		
	CT.13.05.T4 5968449		7,02		3,780	-26,54		
	CT.13.05.T4 3694967		3,42		3,790	-12,96		
	CT.13.05.T4 7099254		1,88		3,780	-7,11		
	CT.13.05.T4 1202956		4,83		3,780	-18,26		
	CT.13.05.T4 7014643		2,08		3,780	-7,86		
	CT.13.05.T4 4839764		4,82		3,780	-18,22		
	A R I P O R T A R E					-2'089,42		25'851'002,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-2'089,42		25'851'002,72
2549 / 2630 A15008.a	CT.13.07.T4 4828416		1,99		3,780	-7,52	12,00	-25'163,28
	SI DETRAGGONO mq					-2'096,94		
	Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compar ... occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.							
	AGGIUNTA							
	CC.05.01.T4 2845000		8,38		3,780	-31,68		
	CC.05.01.T4 6961159		5,99		3,780	-22,64		
	CC.05.01.T4 2970851		4,53		3,780	-17,12		
	CC.05.01.T4 3294076		4,00		3,780	-15,12		
	CC.05.01.T4 2844877		8,37		3,780	-31,64		
	CC.05.01.T4 1600689		3,55		3,800	-13,49		
	CC.05.01.T4 7016641		0,44		3,780	-1,66		
	CC.05.01.T4 2844801		4,52		3,780	-17,09		
	CC.05.01.T4 4901530		3,55		3,800	-13,49		
	CC.05.01.T4 4852730		5,15		3,780	-19,47		
	CC.05.01.T4 1965763		5,15		3,780	-19,47		
	CC.02.01.T1 5956467		0,51		3,780	-1,93		
	CC.02.01.T1 3910486		0,52		3,780	-1,97		
	CC.02.01.T1 6960406		0,23		3,780	-0,87		
	CC.02.01.T1 5955224		0,74		3,780	-2,80		
	CC.02.01.T1 5956712		0,52		3,780	-1,97		
	CC.02.01.T1 3909377		0,57		3,780	-2,15		
	CC.02.01.T1 4893327		0,79		3,780	-2,99		
	CC.02.01.T1 4893328		0,57		3,780	-2,15		
	CC.02.01.T1 4893312		0,79		3,780	-2,99		
	CC.02.01.T1 4893315		0,58		3,780	-2,19		
	CC.02.01.T1 6960122		0,77		3,780	-2,91		
	CC.02.01.T4 7196821		0,54		3,780	-2,04		
	CC.02.01.T4 4895204		0,58		3,780	-2,19		
	CC.02.01.T4 5955206		2,07		3,780	-7,82		
	CC.02.01.T4 5955194		1,52		3,780	-5,75		
	CC.02.01.T4 6961933		0,49		3,780	-1,85		
	CC.02.01.T4 5026797		0,57		3,780	-2,15		
	CC.02.01.T4 1966585		0,54		3,780	-2,04		
	CC.02.01.T4 704265		2,07		3,780	-7,82		
	CC.02.01.T4 888448		0,57		3,780	-2,15		
	CC.02.01.T4 5106247		1,35		3,780	-5,10		
	CC.02.01.T4 1599072		0,57		3,780	-2,15		
	CC.02.01.T4 4895203		0,58		3,780	-2,19		
	CC.02.01.T4 5106187		1,32		3,780	-4,99		
	CC.02.01.T4 8643175		0,76		3,780	-2,87		
	CC.02.01.T4 7015064		0,70		3,780	-2,65		
	CC.02.01.T4 5106281		0,35		3,780	-1,32		
	CF.01 2714023		0,48		4,080	-1,96		
	CF.01 2713932		0,27		4,200	-1,13		
	CF.01 2713786		0,27		4,200	-1,13		
	CF.01 4833840		0,47		4,200	-1,97		
	CF.01 2319118		3,57		4,320	-15,42		
	CF.01 5027977		3,24		4,200	-13,61		
	CF.01 4831831		0,37		4,200	-1,55		
	CF.01 2319119		5,63		4,320	-24,32		
	CF.01 2319057		5,63		3,780	-21,28		
	CF.01 2319056		3,57		4,080	-14,57		
	CF.01 2319117		5,63		4,320	-24,32		
	CF.01 2319114		5,63		4,200	-23,65		
	CF.01 2319055		5,63		3,780	-21,28		
	CF.01 2713884		0,27		4,200	-1,13		
	CF.01 2319052		5,63		4,200	-23,65		
	CF.01 2319051		3,57		4,200	-14,99		
	CF.01 2319050		5,63		4,200	-23,65		
	CF.01 5104133		0,35		4,200	-1,47		
	CF.01 4895498		0,37		3,780	-1,40		
	CF.01 2713728		0,47		4,200	-1,97		
	CF.01 2319112		5,63		4,200	-23,65		
	CF.01 2319113		3,57		4,200	-14,99		
	CF.01 9326567		9,66		15,460	-149,34		
	CF.01 7731170		5,60		3,780	-21,17		
	A R I P O R T A R E					-726,47		25'825'839,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					-726,47		25'825'839,44
	CF.01 7731167		5,60		3,780	-21,17		
	CT.05.06 8666871	2,00	2,71		3,780	-20,49		
	CT.05.06 1341520	2,00	0,85		3,780	-6,43		
	CT.05.06 1319856	2,00	2,30		3,780	-17,39		
	CT.05.06 1341415	2,00	4,55		3,800	-34,58		
	CT.05.06 1341456	2,00	0,85		3,780	-6,43		
	CT.05.06 4896745	2,00	2,33		3,780	-17,61		
	CT.05.06 2098242	2,00	2,32		3,780	-17,54		
	CT.05.06 4897172	2,00	3,42		3,800	-25,99		
	CT.05.04 5105038	2,00	4,65		3,800	-35,34		
	CT.05.04 7274380	2,00	3,76		3,780	-28,43		
	CT.05.04 4904005	2,00	1,75		3,780	-13,23		
	CT.05.04 4903922	2,00	3,48		3,780	-26,31		
	CT.05.04 1314191	2,00	1,73		3,780	-13,08		
	CT.05.04 4907741	2,00	1,94		3,780	-14,67		
	CT.05.04 5101797	2,00	2,27		3,780	-17,16		
	CT.05.04 7016785	2,00	1,61		3,780	-12,17		
	CT.05.04 4896293	2,00	2,53		3,780	-19,13		
	CT.05.04 5957397	2,00	1,63		3,780	-12,32		
	CT.05.04 4896288	2,00	3,28		3,780	-24,80		
	CT.05.04 1314230	2,00	4,91		3,780	-37,12		
	CT.05.04 7016228	2,00	3,27		3,780	-24,72		
	CT.05.04 4904366	2,00	1,96		3,780	-14,82		
	CT.05.04 7017353	2,00	4,01		3,780	-30,32		
	CT.05.04 3052017	2,00	1,73		3,780	-13,08		
	CT.05.04 7016266	2,00	3,25		3,780	-24,57		
	CT.05.04 1314232	2,00	4,85		3,780	-36,67		
	CT.05.04 2712417	2,00	6,45		3,800	-49,02		
	CT.05.04_T1 7016163		1,35		3,780	-5,10		
	CT.05.04_T1 1319597		3,46		3,780	-13,08		
	CT.05.04_T1 5956166		1,60		3,780	-6,05		
	CT.05.04_T1 1305127		2,13		3,780	-8,05		
	CT.05.04_T1 5955221		2,83		3,780	-10,70		
	CT.05.04_T1 5957674		1,40		3,780	-5,29		
	CT.05.04_T1 5956475		1,61		3,780	-6,09		
	CT.05.04.T4 5026789		2,32		3,780	-8,77		
	CT.05.04.T4 4990981		3,61		3,780	-13,65		
	CT.05.04.T4 4901175		3,42		3,800	-13,00		
	CT.05.04.T4 5104305		2,37		3,780	-8,96		
	CT.05.04.T4 3909919		1,75		3,780	-6,62		
	CT.05.04.T4 4893944		3,38		3,780	-12,78		
	CT.05.06.T4 5955238	2,00	1,97		3,800	-14,97		
	CT.05.06.T4 4895205	2,00	3,42		3,800	-25,99		
	CT.05.06.T4 5087643	2,00	3,25		3,800	-24,70		
	CT.05.06.T4 4896071	2,00	2,33		3,780	-17,61		
	CT.05.06.T4 704264	2,00	2,66		3,780	-20,11		
	CT.05.06.T4 6961301	2,00	1,52		3,780	-11,49		
	CT.05.06.T4 5955239	2,00	1,76		3,780	-13,31		
	CT.05.06.T4 4896721	2,00	2,36		3,780	-17,84		
	CT.05.06.T4 7017178	2,00	2,34		3,780	-17,69		
	CT.05.06.T4 5955213	2,00	1,77		3,780	-13,38		
	CT.05.06.T4 7535541	2,00	3,55		3,780	-26,84		
	CT.05.07 8062822		3,49		3,780	-13,19		
	CT.05.07 1314198		1,80		3,780	-6,80		
	CT.05.07 1314199		2,93		3,780	-11,08		
	CT.05.07 1346291		4,08		3,780	-15,42		
	CT.05.07 7015946		1,66		3,780	-6,27		
	CT.05.07 7017425		0,74		3,780	-2,80		
	CT.05.07 2712388		2,01		3,780	-7,60		
	CT.05.07 7017454		0,74		3,780	-2,80		
	CT.05.07 7015829		1,07		3,780	-4,04		
	CT.05.07 6959410		2,05		3,780	-7,75		
	CT.05.07 7017504		0,74		3,780	-2,80		
	CT.05.07 1314189		1,78		3,780	-6,73		
	CT.11.07 6963202		2,09		3,780	-7,90		
	CT.11.07 1786332		2,09		3,780	-7,90		
	CT.11.07 8141625		1,36		3,780	-5,14		
	CT.11.07 1785175		1,64		3,780	-6,20		
	CT.11.07 5107188		2,34		3,800	-8,89		
	CT.11.07.T1 6980706		2,98		3,780	-11,26		
	CT.11.07.T4 3909782		0,67		3,780	-2,53		
	CT.11.07.T4 4902279		2,25		3,780	-8,51		
	CT.13.04.T4 4896289		2,75		3,780	-10,40		
	A RIPORTARE					-1'819,14		25'825'839,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-1'819,14		25'825'839,44
	SI DETRAGGONO mq					-1'819,14	12,00	-21'829,68
2550 / 2631 A15008.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compar ... occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm. AGGIUNTA CC.05.01.T4 2063717 3,19 3,600 -11,48 CC.05.01.T4 2061962 0,42 3,600 -1,51 CC.05.01.T4 1985331 4,46 3,600 -16,06 CC.05.01.T4 2845572 4,52 3,600 -16,27 CC.05.01.T4 3327427 4,50 3,700 -16,65 CC.05.01.T4 7272990 0,40 3,600 -1,44 CC.02.01.T1 8153400 0,89 3,600 -3,20 CC.02.01.T4 4978551 0,45 3,600 -1,62 CC.02.01.T4 4978230 0,57 3,600 -2,05 CC.02.01.T4 4978195 0,57 3,600 -2,05 CC.02.01.T4 8139586 0,45 3,600 -1,62 CC.02.01.T4 4978196 0,57 3,600 -2,05 CC.02.01.T4 4978233 0,57 3,600 -2,05 CF.01 2319124 5,63 4,020 -22,63 CF.01 2319122 5,63 4,020 -22,63 CF.01 2714205 0,48 3,900 -1,87 CF.01 2714123 0,47 3,900 -1,83 CF.01 5104133 0,35 4,200 -1,47 CF.01 2319123 3,57 4,020 -14,35 CF.01 9326567 9,66 15,460 -149,34 CF.01 5027977 3,24 4,200 -13,61 CT.05.06 3910781 2,00 1,72 3,600 -12,38 CT.05.04 2175986 2,00 2,35 3,610 -16,97 CT.05.04 2101972 2,00 3,63 3,600 -26,14 CT.05.04 7018545 2,00 2,55 3,600 -18,36 CT.05.04_T1 3910852 5,51 3,600 -19,84 CT.05.04_T1 3911168 2,16 3,600 -7,78 CT.05.04_T1 2113303 2,08 3,600 -7,49 CT.05.04_T1 2065179 4,02 3,610 -14,51 CT.05.04_T1 5089858 1,61 3,600 -5,80 CT.05.04.T4 5964048 2,59 3,600 -9,32 CT.05.04.T4 5096488 1,61 3,600 -5,80 CT.05.04.T4 8136824 2,38 3,600 -8,57 CT.05.04.T4 4098428 2,51 3,600 -9,04 CT.05.04.T4 2064620 2,41 3,600 -8,68 CT.05.04.T4 7049219 2,24 3,600 -8,06 CT.05.06.T4 4981830 2,00 4,00 3,600 -28,80 CT.05.06.T4 4852556 2,00 4,21 3,600 -30,31 CT.05.06.T4 5087958 2,00 3,25 3,610 -23,47 CT.05.06.T4 8668951 2,00 1,60 3,600 -11,52 CT.05.06.T4 8668779 2,00 1,58 3,600 -11,38 CT.05.06.T4 7049169 2,00 1,80 3,600 -12,96 CT.05.06.T4 2102117 2,00 3,42 3,610 -24,69 CT.05.07 3911260 6,76 3,600 -24,34 CT.05.07 2063416 6,70 3,600 -24,12 CT.11.07 5959089 1,70 3,600 -6,12							
	SI DETRAGGONO mq					-682,23	12,00	-8'186,76
2551 / 2632 A15008.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compar ... occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm. AGGIUNTA CC.05.01.T4 3327427 4,50 3,700 -16,65 CF.01 2713083 5,63 4,200 -23,65 CF.01 4857590 0,47 4,200 -1,97 CF.01 4857533 0,47 4,200 -1,97 CF.01 2713081 5,63 4,200 -23,65 CF.01 2713082 3,57 4,810 -17,17							
	A R I P O R T A R E					-85,06		25'795'823,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-85,06		25'795'823,00
	SI DETRAGGONO mq					-85,06	12,00	-1'020,72
2552 / 2633 A15008.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compar ... occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm. AGGIUNTA							
	CC.05.01.T4 1877604		0,34		3,600	-1,22		
	CC.05.01.T4 8654315		5,12		3,600	-18,43		
	CC.05.01.T4 7107190		1,19		3,600	-4,28		
	CC.05.01.T4 2053768		3,87		3,610	-13,97		
	CC.05.01.T4 705329		8,36		3,600	-30,10		
	CC.05.01.T4 2843918		4,31		3,610	-15,56		
	CC.05.01.T4 5014469		5,94		3,600	-21,38		
	CC.05.01.T4 7006532		3,51		3,610	-12,67		
	CC.05.01.T4 7107657		0,25		3,600	-0,90		
	CC.02.01.T1 5014409		0,59		3,600	-2,12		
	CC.02.01.T1 7006493		0,49		3,600	-1,76		
	CC.02.01.T2 7108322		0,55		3,900	-2,15		
	CC.02.01.T2 3905445		0,54		3,900	-2,11		
	CC.02.01.T2 3977377		0,53		3,900	-2,07		
	CC.02.01.T2 7109235		0,49		3,900	-1,91		
	CC.02.01.T2 7108666		0,49		3,900	-1,91		
	CC.02.01.T2 7105893		0,78		3,900	-3,04		
	CC.02.01.T2 7108217		0,48		3,900	-1,87		
	CC.02.01.T2 7107079		0,49		3,900	-1,91		
	CC.02.01.T2 7472386		0,53		3,900	-2,07		
	CC.02.01.T2 3462812		2,14		3,900	-8,35		
	CC.02.01.T4 9746843		0,20		3,600	-0,72		
	CC.02.01.T4 7107686		0,65		3,600	-2,34		
	CC.02.01.T4 2974520		0,55		3,600	-1,98		
	CC.02.01.T4 9746841		0,20		3,600	-0,72		
	CC.02.01.T4 9746842		0,77		3,600	-2,77		
	CC.02.01.T4 5014405		0,20		3,600	-0,72		
	CC.02.01.T4 9746838		0,23		3,600	-0,83		
	CC.02.01.T4 7109477		0,23		3,600	-0,83		
	CC.02.01.T4 7109597		0,56		3,600	-2,02		
	CC.02.01.T4 7108786		0,76		3,600	-2,74		
	CC.02.01.T4 4784057		0,54		3,600	-1,94		
	CC.02.01.T4 9746839		0,23		3,600	-0,83		
	CC.02.01.T4 7107388		0,77		3,600	-2,77		
	CC.02.01.T4 4783828		0,58		3,600	-2,09		
	CC.02.01.T4 7109418		0,56		3,600	-2,02		
	CC.02.01.T4 5014440		0,50		3,600	-1,80		
	CC.02.01.T4 9746840		0,77		3,600	-2,77		
	CC.02.01.T4 7108608		0,78		3,600	-2,81		
	CC.02.01.T4 7127358		0,31		3,600	-1,12		
	CF.01 4770907		5,79		4,100	-23,74		
	CF.01 4770997		5,62		4,100	-23,04		
	CF.01 4771096		5,79		4,100	-23,74		
	CF.01 4770964		4,00		4,100	-16,40		
	CF.01 7731257		5,72		3,780	-21,62		
	CF.01 5014360		0,28		4,100	-1,15		
	CF.01 4771214		5,79		4,100	-23,74		
	CF.01 7731258		5,72		4,100	-23,45		
	CF.01 4771135		4,00		4,110	-16,44		
	CF.01 5014308		0,27		4,100	-1,11		
	CF.01 4771237		0,48		4,100	-1,97		
	CT.05.04_T1 8150765		1,61		3,600	-5,80		
	CT.05.06.T4 4785230	2,00	3,46		3,610	-24,98		
	CT.05.06.T4 1686029	2,00	1,92		3,600	-13,82		
	CT.05.06.T4 6929897	2,00	3,61		3,600	-25,99		
	CT.05.06.T4 7006953	2,00	1,40		3,600	-10,08		
	CT.05.06.T4 705309	2,00	4,32		3,610	-31,19		
	CT.05.06.T4 7107303	2,00	2,78		3,600	-20,02		
	CT.05.06.T4 1686036	2,00	2,32		3,600	-16,70		
	CT.05.06.T4 3716982	2,00	3,16		3,600	-22,75		
	CT.05.06.T4 3905449	2,00	1,22		3,600	-8,78		
	CT.05.06.T4 1707251	2,00	2,32		3,600	-16,70		
	CT.05.06.T4 1686035	2,00	4,33		3,610	-31,26		
	CT.05.06.T4 1686034	2,00	1,93		3,600	-13,90		
	A R I P O R T A R E					-601,97		25'794'802,28

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'759'659,65
2555 / 2611 A15033.c	Controsoffitto con doghe in alluminio preverniciato, con bordi arrotondati e alette agganciate alle traversine in acciaio 6/10, interasse variabile, ancorati alla struttura muraria ... i tra le doghe: spessore 5/10, dimensioni 85 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 5 mm: finitura forata bianca controsoffitto in doghe metalliche Piano 1 S3A DOGHE METALLICHE 150X60 S3A DOGHE METALLICHE 150X60 controsoffitto in doghe metalliche Piano 2 S3A DOGHE METALLICHE 150X60 S3A DOGHE METALLICHE 150X60 S3A DOGHE METALLICHE 150X60 S3A DOGHE METALLICHE 150X60 SI DETRAGGONO mq					-27,00 -5,40 -3,63 -14,48 -12,73 -8,18 -71,42	46,46	-3'318,17
2556 / 2612 NP_V04_A4 9	Lastra prefabbricata in gesso cartonato, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compartimentazioni antincend ... dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco F-ZERO (A1) dello spessore di 12,5 mm. AGGIUNTA controsoffitto in Cartongesso Piano 1 S1D CARTONGESSO CLASSE A1 controsoffitto in Cartongesso Piano 2 S1D CARTONGESSO CLASSE A1 S1D CARTONGESSO CLASSE A1 S1D CARTONGESSO CLASSE A1 S1D CARTONGESSO CLASSE A1 S1D CARTONGESSO CLASSE A1 SI DETRAGGONO m2					-4,05 -4,55 -7,38 -3,85 -8,36 -5,81 -34,00	38,25	-1'300,50
2557 / 2613 A15051	Controsoffitto in pannelli o doghe di fibre minerali decorati, spessore 22 mm con bordi scanalati, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, montati ad incastro su struttura nas ... ili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici, esclusi profili perimetrali Controsoffitto in fibra al Piano S1 S2A QUADROTTE FIBRA 60X60 S2A QUADROTTE FIBRA 60X60 S2A QUADROTTE FIBRA 60X60 S2A QUADROTTE FIBRA 60X60 S2A QUADROTTE FIBRA 60X60 S2A QUADROTTE FIBRA 60X60 S2A QUADROTTE FIBRA 60X60 S2A QUADROTTE FIBRA 60X60 Controsoffitto in fibra al Piano 0 S2 DOGHE FIBRA MINERALE Controsoffitto in fibra al Piano 1 S2 DOGHE FIBRA MINERALE S2 DOGHE FIBRA MINERALE S2 DOGHE FIBRA MINERALE S2 DOGHE FIBRA MINERALE S2 DOGHE FIBRA MINERALE S2 DOGHE FIBRA MINERALE Controsoffitto in fibra al Piano 2 S2 DOGHE FIBRA MINERALE S2 DOGHE FIBRA MINERALE S2 DOGHE FIBRA MINERALE S2 DOGHE FIBRA MINERALE S2 DOGHE FIBRA MINERALE S2 DOGHE FIBRA MINERALE S2 DOGHE FIBRA MINERALE S2 DOGHE FIBRA MINERALE S2 DOGHE FIBRA MINERALE S2 DOGHE FIBRA MINERALE S2 DOGHE FIBRA MINERALE S2 DOGHE FIBRA MINERALE S2 DOGHE FIBRA MINERALE S2 DOGHE FIBRA MINERALE S2 DOGHE FIBRA MINERALE Controsoffitto in fibra al Piano 3					-7,18 -30,44 -43,30 -39,53 -16,88 -16,82 -18,27 -11,77 -11,12 -4,78 -14,53 -16,86 -3,41 -14,85 -3,37 -7,40 -7,40 -16,04 -9,45 -5,05 -24,19 -23,49 -11,57 -23,14 -11,20 -4,91 -5,37 -19,61 -10,30		
	A R I P O R T A R E					-432,23		25'755'040,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-432,23		25'755'040,98
2558 / 2614 A15008.a	S2 DOGHE FIBRA MINERALE					-4,03		
	S2 DOGHE FIBRA MINERALE					-5,06		
	S2 DOGHE FIBRA MINERALE					-18,10		
	S2 DOGHE FIBRA MINERALE					-5,06		
	SI DETRAGGONO mq					-464,48	61,59	-28'607,32
	Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compar ... occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.							
	AGGIUNTA							
	S1D 7145469		7,38			-7,38		
	S1D 7142816		5,89			-5,89		
	S1D 7142883		9,05			-9,05		
	S1D 7142831		4,48			-4,48		
	S1D 8101879		4,05			-4,05		
	S1D 7177885		10,67			-10,67		
	S1D 1716383		13,29			-13,29		
	S1D 7142415		29,24			-29,24		
	S1D 3897424		38,52			-38,52		
	S1D 7142396		6,98			-6,98		
	S1D 3897385		4,12			-4,12		
	S1D 7178187		4,66			-4,66		
	S1D 7185471		2,03			-2,03		
	S1D 8161641		1,47			-1,47		
	S1D 4988583		4,06			-4,06		
	S1D 7045061		6,93			-6,93		
	S1D 4988597		9,45			-9,45		
	SI DETRAGGONO mq					-162,27	12,00	-1'947,24
2559 / 2615 A15008.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compar ... occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.							
	AGGIUNTA							
	S1D 4988731		4,55			-4,55		
	S1D 3903243		12,90			-12,90		
	S1D 8096006		5,81			-5,81		
	S1D 4989213		27,07			-27,07		
	S1D 4988741		7,38			-7,38		
	S1D 4989358		3,85			-3,85		
	S1D 7045793		55,36			-55,36		
	S1D 8695596		4,28			-4,28		
	S1D 7196416		4,98			-4,98		
	S1D 7196724		4,52			-4,52		
	S1D 7045757		8,36			-8,36		
	S1D 7196588		9,96			-9,96		
	S1D 7196882		4,81			-4,81		
	SI DETRAGGONO mq					-153,83	12,00	-1'845,96
2560 / 2616 A15008.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compar ... occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.							
	AGGIUNTA							
	S1D 7046551		25,97			-25,97		
	S1D 7046744		8,51			-8,51		
	S1D 7046773		11,98			-11,98		
	SI DETRAGGONO mq					-46,46	12,00	-557,52
2561 / 2617 PA.AR.036	Controsoffitto piano con doghe 4Akustik fresate/forate28/4, finitura nobilitato legno colore a scelta, montato su superficie piana a disegno, classe di resistenza al fuoco BS1D0 em ... mica a traliccio tipo estensibile. Materassino in fibra di poliestere sp 20 mm densità 40kg/mc per certificazione BS1_D0							
	A R I P O R T A R E							25'722'082,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'722'082,94
2562 / 2674 E01065.a	controsoffitto in doghe MDF Piano 1 S3C DOGHE IN MDF S3C DOGHE IN MDF					-24,81 -23,86		
	SI DETRAGGONO mq					-48,67	134,96	-6'568,50
2562 / 2674 E01065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... oni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti completo di sedile in plastica Vaso igienico 1553836 Vaso igienico 1364135 Vaso igienico 1553833 Vaso igienico 1970074 Vaso igienico 4827236 Vaso igienico 4826531 Vaso igienico 1364136 Vaso igienico 5035733 Vaso igienico 1770836 Vaso igienico 6970103 Vaso igienico 1770826 Vaso igienico 1970073 Vaso igienico 6944128 Vaso igienico 6944215					-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-14,00	273,93	-3'835,02
2563 / 2675 E01065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... oni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti completo di sedile in plastica Vaso igienico 3714146 Vaso igienico 4708145 Vaso igienico 4705074 Vaso igienico 3702403 Vaso igienico 4705994 Vaso igienico 4709133 Vaso igienico 1598423 Vaso igienico 4709104 Vaso igienico 1361900 Vaso igienico 4709143 Vaso igienico 4708155 Vaso igienico 1203362 Vaso igienico 1598422 Vaso igienico 4706801 Vaso igienico 4829147 Vaso igienico 4709161 Vaso igienico 4706823 Vaso igienico 4706010 Vaso igienico 4709114 Vaso igienico 1361899					-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-20,00	273,93	-5'478,60
2564 / 2676 E01065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... oni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti completo di sedile in plastica Vaso igienico 1338284 Vaso igienico 5107599 Vaso igienico 5101628 Vaso igienico 5107559 Vaso igienico 1357867 Vaso igienico 1338339 Vaso igienico 1357843					-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-7,00	273,93	-1'917,51
2565 / 2677	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca							
	A R I P O R T A R E							25'704'283,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'701'270,08
	D03_VA04_Massetti_e_Pavimenti_DETRAZIONE (Cat 100)							
2567 / 2634 A12051	ISOLANTI TERMOACUSTICI ANTICALPESTIO. FELTRI FONORESILIENTI IN FIBRA DI POLIESTERE. Isolante termoacustico dei rumori di calpestio costituito da una o più lamine fonoresilienti acc ... 00 Reazione al fuoco, euro classe: E. Spessore mm 7,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pacchetto Orizzontale piano S1 MSI.04_Gres fine porcellanato_20cm Pacchetto Orizzontale piano 0 MSI.09_Gres medio_20cm Pacchetto Orizzontale piano 1 MSI.06_Gres medio_12cm MSI.06_Gres medio_12cm MSI.06_Gres medio_12cm MSI.07_PVC_12cm MSI.07_PVC_12cm MSI.16_12cm_PAV_RESINA MSI.22_Sala culto_12cm Pacchetto Orizzontale piano 2 MSI.06_Gres medio_12cm MSI.06_Gres medio_12cm MSI.06_Gres medio_12cm MSI.06_Gres medio_12cm MSI.07_PVC_12cm					-145,90 -393,76 -5,74 -7,08 -108,85 -148,10 -37,26 -187,26 -29,41 -338,75 -4,63 -4,26 -10,02 -361,70		
	SI DETRAGGONO mq					-1'782,72	9,50	-16'935,84
2568 / 2635 A12009.a	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS - EN 13164]. PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistire ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3. Pacchetto Orizzontale piano S1 MSI.04_Gres fine porcellanato_20cm MSI.15_Gres Flottante_29cm Pacchetto Orizzontale piano 0 MSI.09_Gres medio_20cm Pacchetto Orizzontale piano 1 MSI.16_12cm_PAV_RESINA					-145,90 -41,20 -393,76 -187,26		
	SI DETRAGGONO mq					-768,12	9,70	-7'450,76
2569 / 2636 A12009.b	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS - EN 13164]. PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistire ... in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più. Pacchetto Orizzontale piano S1 MSI.15_Gres Flottante_29cm Pacchetto Orizzontale piano 0 MSI.09_Gres medio_20cm					-41,20 -393,76		
	SI DETRAGGONO mq					-434,96	2,08	-904,72
2570 / 2637 A12026	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG â EN 13167]. GRANULATO. Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG â EN 13167], granulato, fornita e posta in opera, per i ... li e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pacchetto Orizzontale piano 1 MSI.06_Gres medio_12cm MSI.06_Gres medio_12cm MSI.06_Gres medio_12cm					-5,74 -7,08 -108,85		
	A R I P O R T A R E					-121,67		25'675'978,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-121,67		25'675'978,76
2571 / 2638 A18004	MSI.07_PVC_12cm					-148,10		
	MSI.07_PVC_12cm					-37,26		
	MSI.22_Sala culto_12cm					-29,41		
	Pacchetto Orizzontale piano 2							
	MSI.06_Gres medio_12cm					-338,75		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-4,63		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-4,26		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-10,02		
	MSI.07_PVC_12cm					-361,70		
	SI DETRAGGONO mc					-1'055,80	168,30	-177'691,14
2571 / 2638 A18004	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm							
	Pacchetto Orizzontale piano 1							
	MSI.07_PVC_12cm					-148,10		
	MSI.07_PVC_12cm					-37,26		
	Pacchetto Orizzontale piano 2							
	MSI.07_PVC_12cm					-361,70		
	SI DETRAGGONO mq					-547,06	5,75	-3'145,60
2572 / 2639 A18108	Polietilene in fogli, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm, spessore 0,2 mm							
	Pacchetto Orizzontale piano S1							
	MSI.04_Gres fine porcellanato_20cm					-145,90		
	MSI.15_Gres Flottante_29cm					-41,20		
	MSI.18_20cm_RESINA_CARRABILE					-151,52		
	Pacchetto Orizzontale piano 0							
	MSI.09_Gres medio_20cm					-393,76		
	Pacchetto Orizzontale piano 1							
	MSI.06_Gres medio_12cm					-5,74		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-7,08		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-108,85		
	MSI.07_PVC_12cm					-148,10		
	MSI.07_PVC_12cm					-37,26		
	MSI.16_12cm_PAV_RESINA					-187,26		
	MSI.22_Sala culto_12cm					-29,41		
	Pacchetto Orizzontale piano 2							
	MSI.06_Gres medio_12cm					-338,75		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-4,63		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-4,26		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-10,02		
	MSI.07_PVC_12cm					-361,70		
2573 / 2640 PA.AR.017	SI DETRAGGONO mq					-1'975,44	0,87	-1'718,63
	Fornitura e posa in opera di massetto cementizio idrofobizzato realizzato con una miscela costituita da materiali inerti 0-6 mm conformemente alla normativa UNI EN 13139, 250 kg/m3 ... posa in opera di rete di acciaio zincato diametro mm. 2 passo 5x5, nonchè l'esecuzione di giunti. Spessore fino a cm. 6							
	Pacchetto Orizzontale piano S1							
	MSI.04_Gres fine porcellanato_20cm					-145,90		
	MSI.15_Gres Flottante_29cm					-41,20		
	MSI.18_20cm_RESINA_CARRABILE					-151,52		
	Pacchetto Orizzontale piano 0							
	MSI.09_Gres medio_20cm					-393,76		
	Pacchetto Orizzontale piano 1							
	MSI.06_Gres medio_12cm					-5,74		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-7,08		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-108,85		
	MSI.07_PVC_12cm					-148,10		
	MSI.07_PVC_12cm					-37,26		
	MSI.16_12cm_PAV_RESINA					-187,26		
	MSI.22_Sala culto_12cm					-29,41		
	Pacchetto Orizzontale piano 2							
	MSI.06_Gres medio_12cm					-338,75		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-4,63		
A R I P O R T A R E						-1'599,46		25'493'423,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-1'599,46		25'493'423,39
2574 / 2641 A18104.c	MSI.06_Gres medio_12cm					-4,26		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-10,02		
	MSI.07_PVC_12cm					-361,70		
	SI DETRAGGONO mq					-1'975,44	24,94	-49'267,47
2575 / 2642 PA.AR.018	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm, e struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regol ... e 30 mm, massimo assorbimento in acqua pari al 35%, densità pari a 720 kg/mc, con finitura superiore in: pvc antistatico							
	Pacchetto Orizzontale piano S1							
	MSI.15_Gres Flottante_29cm					-41,20		
	SI DETRAGGONO mq					-41,20	71,94	-2'963,93
2576 / 2643 PA.AR.019	Sovrapprezzo al massetto cementizio idrofobizzato per ogni cm. in più di spessore							
	Pacchetto Orizzontale piano S1							
	MSI.04_Gres fine porcellanato_20cm					-145,90		
	Pacchetto Orizzontale piano 0							
2577 / 2644 A18020.a	MSI.16_12cm_PAV_RESINA					-187,26		
	SI DETRAGGONO mq					-333,16	4,79	-1'595,84
	Trattamento idrorepellente, adeguatamente traspirante, di paramenti murari in pietra, tufo, carparo, conglomerati in cemento, pietre naturali e mattoni, mediante l'applicazione di s ... cluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisoria, compreso altresì, ogni onere e magistero							
	Pacchetto Orizzontale piano S1							
	MSI.04_Gres fine porcellanato_20cm					-145,90		
	Pacchetto Orizzontale piano 0							
	MSI.09_Gres medio_20cm					-393,76		
	Pacchetto Orizzontale piano 1							
	MSI.06_Gres medio_12cm					-5,74		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-7,08		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-108,85		
	Pacchetto Orizzontale piano 2							
	MSI.06_Gres medio_12cm					-338,75		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-4,63		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-4,26		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-10,02		
	SI DETRAGGONO mq					-1'018,99	3,82	-3'892,54
2578 / 2645 PA.AR.022	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... unti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm: dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato							
	Pacchetto Orizzontale piano S1							
	MSI.04_Gres fine porcellanato_20cm					-145,90		
	Pacchetto Orizzontale piano 0							
	MSI.09_Gres medio_20cm					-393,76		
	Pacchetto Orizzontale piano 1							
	MSI.06_Gres medio_12cm					-5,74		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-7,08		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-108,85		
	Pacchetto Orizzontale piano 2							
	MSI.06_Gres medio_12cm					-338,75		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-4,63		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-4,26		
	MSI.06_Gres medio_12cm					-10,02		
	SI DETRAGGONO mq					-1'018,99	49,10	-50'032,41
	fornitura in opera su massetti esistenti, lisci, asciutti, perfettamente in piano, previa preparazione dei sottofondi mediante stesura di primer aggrappante,							
	A R I P O R T A R E							25'385'671,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'357'724,48
2582 / 2649 A19001.a	D04_VA04_Rivestimenti_DETRAZIONE (Cat 101)							
	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in ... stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm							
	Rivestimento Piano S1 tipo R7							
	LOCALE TECNICO PISCINA						-56,30	
	PARCHEGGIO						-216,22	
	Rivestimento Piano S1 tipo R8							
	FILTRO FUMO						-29,45	
	MAGAZZINI						-67,92	
	MANUTENZIONE						-84,06	
	DEP. FARMACI						-59,01	
	CED						-89,46	
	DEP. SP.						-50,70	
	DEP.RIFIUTI						-60,23	
	Rivestimento Piano 0 tipo R1							
	HALL						-320,67	
	COMMERCIALE						-56,19	
	ATTESA						-86,25	
	Rivestimento Piano 0 tipo R2							
	WC H						-17,58	
	WC						-15,68	
	WC						-15,83	
	WC H						-17,68	
	Rivestimento Piano 0 tipo R8							
	DEP.						-15,03	
	ANTIBAGNO						-17,75	
	ANTIBAGNO						-17,50	
	Rivestimento Piano 1 tipo R1							
	DEP.						-22,15	
	ARCHIVI						-19,43	
	DEP. ATTR.						-19,05	
	HALL						-186,52	
	Rivestimento Piano 1 tipo R2							
	WC H						-17,58	
	WC						-15,70	
	WC						-15,83	
	WC H						-17,68	
	WC						-18,10	
	WC						-16,23	
	ANTIBAGNO						-14,45	
	Rivestimento Piano 1 tipo R4							
	CORRIDOIO						-75,78	
	SALA FORMAZIONE						-72,57	
	SALA MULTICULTO						-62,79	
	Rivestimento Piano 1 tipo R5							
	FILTRO FUMO						-39,78	
	Rivestimento Piano 1 tipo R6							
	INGRESSO ATTESA						-24,78	
	INGRESSO ATTESA						-36,78	
	UFFICI						-54,03	
	UFFICIO SCELTA E REVOCA						-57,00	
	SALA RIUNIONI						-54,15	
	UFF.DIRETTORE SANITARIO						-57,93	
	DISIMPEGNO						-29,97	
Rivestimento Piano 1 tipo R7								
UTA						-291,97		
Rivestimento Piano 1 tipo R8								
ANTIBAGNO						-17,75		
ANTIBAGNO						-17,50		
ANTIBAGNO						-17,05		
CORRIDOIO PROTETTO						-100,13		
Rivestimento Piano 2 tipo R1								
HALL						-410,73		
CAFFETTERIA						-113,58		
Rivestimento Piano 2 tipo R2								
WC H PERS.						-19,50		
WC PERS.						-13,25		
WC PERS.						-13,50		
ARRIVO CARRELLI						-23,68		
	A R I P O R T A R E					-3'260,43		25'357'724,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'130'206,54
	D05_VA04_Porte_DETRAZIONE_ (Cat 102)							
2583 / 2650 NP_V04_A2 4	B.05.V.47 e B.05.V.00 da 120 IN VETRO vedi scheda NP piano 2 porta B.05.V.47					-3,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-3,00	824,15	-2'472,45
2584 / 2651 NP_V04_A3 4	S.12.Q.52 PORTA da 120 + Maggiorazione apertura scorrevole + ELETTROMAGNETE , vedi scheda NP piano 2 porta S.12.Q.52.T4					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	1'766,77	-1'766,77
2585 / 2652 NP_V04_A3 3	S.06.E.35 PORTA da 160 + Maggiorazione apertura scorrevole ERMETICA , vedi scheda NP piano 3 porta S.06.E.35					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	1'766,77	-1'766,77
2586 / 2653 NP_V04_A0 3	B.01.P.18 PORTA da 70 semplice + braccetto, vedi scheda NP piano 0 porta B.01.P.18					-2,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-2,00	391,60	-783,20
2587 / 2654 NP_V04_A2 5	B.07.GQ.37.T4 e B.07.Q.36.T4 PORTe da 150 EI 120 + ANTIPANICO DOPPIO vedi scheda NP piano 2 porta B.07.GQ.37.T4					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	1'241,22	-1'241,22
2588 / 2655 NP_V04_A0 4	B.01.P.34 PORTA da 70 semplice + griglia, vedi scheda NP piano 1 porta B.01.P.34 piano 2 porta B.01.P.34					-2,00 -4,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-6,00	436,24	-2'617,44
2589 / 2656 NP_V04_A1 1	B.02.Q.18.T1 e B.02.Q.18.T4 e B.02.GQ.18.T4 PORTA da 80 EI 120 + BRACCETTO vedi scheda NP piano 0 porta B.02.Q.18.T1 piano 1 porta B.02.Q.18.T1 piano 2 porta B.02.Q.18.T1 piano 1 porta B.02.GQ.18.T4					-1,00 -2,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-5,00	440,00	-2'200,00
2590 / 2657 NP_V04_A2 2	B.05.Q.11.T4 e B.05.Q.16.T2 e B.05.Q.18.T2 e B.05.Q.18.T2 e B.05.Q.37.T4 PORTe da 120 EI 120 + ANTIPANICO vedi scheda NP piano S1 porta B.05.Q.11.T4 piano 1 porta B.05.Q.11.T4 piano S1 porta B.05.Q.16.T2 piano S1 portaB.05.Q.18.T2					-1,00 -2,00 -1,00 -2,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-6,00	568,41	-3'410,46
2591 / 2658 NP_V04_A0 9	B.02.P.17 PORTA da 70 in PVC + braccetto + GRIGLIA AERAZIONE vedi scheda NP piano 1 porta B.02.P.17					-2,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-2,00	512,87	-1'025,74
2592 / 2659 NP_V04_A1 6	B.03.Q.18.T1 e B.03.Q.18.T4 PORTA da 90 EI 120 + braccetto vedi scheda NP piano 2 porta B.03.Q.18.T1					-2,00		
	A R I P O R T A R E					-2,00		25'112'922,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-2,00		25'112'922,49
	piano 2 porta B.03.Q.18.T4					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-3,00	436,29	-1'308,87
2593 / 2660 NP_V04_A3 0	S.03.E.35 PORTA da 80 semplice + Maggiorazione apertura scorrevole + MANIGLIONE, vedi scheda NP piano 3 porta S.03.E.35					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	869,22	-869,22
2594 / 2661 NP_V04_A1 2	B.03.LA.00 e B.03.LA.40 e B.03.LA.48 PORTA da 90 in alluminio + hpl vedi scheda NP piano 1 porta B.03.LA.00 piano 0 porta B.03.LA.40 piano 1 porta B.03.LA.48					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00		
						-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-3,00	594,00	-1'782,00
2595 / 2662 NP_V04_A1 3	B.03.LA.18 PORTA da 90 in alluminio + hpl + braccetto vedi scheda NP piano 2 porta B.03.LA.18					-2,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-2,00	654,00	-1'308,00
2596 / 2663 NP_V04_A3 1	S.03.P.53 e S.03.P.54 PORTE da 70 semplice + Maggiorazione apertura scorrevole + MANIGLIONE + GRIGLIA AERAZIONE, vedi scheda NP piano 1 porta S.03.P.53 piano 2 porta S.03.P.53 piano 0 porta S.03.P.54 piano 2 porta S.03.P.54					-2,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-2,00		
						-2,00		
						-2,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-8,00	1'053,00	-8'424,00
2597 / 2664 NP_V04_A2 8	B.08.GQ.37.T4 e B.08.Q.37.T4 e B.08.Q.36.T4 PORTE da 190 EI 120 + ANTIPANICO DOPPIO + SERRATURA ELETTRICA vedi scheda NP piano 2 porta B.08.Q.37.T4 piano 1 porta B.08.GQ.37.T4 piano 2 porta B.08.Q.36.T4					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00		
						-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-3,00	732,48	-2'197,44
2598 / 2665 NP_V04_A2 7	B.08.LB.45 e B.08.LB.36 PORTA da 190 in alluminio + hpl + DOPPIO ANTIPANICO vedi scheda NP piano 2 porta B.08.LB.36 piano 2 porta B.08.LB.45					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00		
						-2,00	1'108,59	-2'217,18
2599 / 2666 NP_V04_A1 5	B.03.Q.17.T1 e B.03.Q.16.T2 PORTA da 90 EI 120 + braccetto GRIGLIA AERAZIONE vedi scheda NP piano S1 porta B.03.Q.16.T2					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	727,00	-727,00
2600 / 2667 NP_V04_A3 5	B.03.L.00 PORTA da 90 in alluminio vedi scheda NP piano 1 porta B.03.L.00					-2,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-2,00	524,90	-1'049,80
2601 / 2668 NP_V04_A3 6	B.03.N.00 PORTA da 90 in acciaio vedi scheda NP piano S1 porta B.03.N.00					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	333,56	-333,56
	A R I P O R T A R E							25'092'705,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'120'420,41
2613 / 2431 F01045	Misure preventive e protettive e DPI per lavorazioni interferenti (Cat 91)							
	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc., di colo ... oraneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori							
	Nastro segnaletico in relazione all'umento dell'area di stoccaggio materiali di risulta per demolizione e stoccaggio					100,00		
	SOMMANO m					100,00	0,37	37,00
	Parziale Misure preventive e protettive e DPI per lavorazioni interferenti (Cat 91) euro							37,00
	A R I P O R T A R E							25'120'457,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'120'457,41
	Mezzi e servizi di protezione collettiva (Cat 93)							
2614 / 2432 F01132.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguente ... ione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: per ogni lampada autoalimentata, per ogni mese in più o frazione Vedi voce n° 2 [giorno 80.00] *(par.ug.=50,00*80,00)	4000,00				4'000,00		
	SOMMANO giorno					4'000,00	5,60	22'400,00
2615 / 2433 F01028.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per ogni mese in più o frazione Vedi voce n° 1 [mese 1.00]	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO mese					6,00	185,00	1'110,00
2616 / 2434 S4.03.0030.0 01	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di barella pieghevole. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al f ... iere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. In alluminio pieghevole in lunghezza, al giorno. incremento valutato in 6 mesi 180g					180,00		
	SOMMANO giorno					180,00	0,36	64,80
2617 / 2435 F01115.c	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da im-piegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicant ... lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 50,00 x 70,00 incremento valutato in 6 mesi 180 GIORNI					180,00		
	SOMMANO giorno					180,00	0,12	21,60
2618 / 2436 F01134.d	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarm ... frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: estintore classe 89BC (kg 5) per ogni mese in più o frazione incremento valutato in 6 mesi					6,00		
	SOMMANO mese					6,00	0,11	0,66
2619 / 2437 S6.01.0020.0 02	SFASAMENTO TEMPORALE DELLE FASI DI LAVORO.Costo che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di fare eseguire lavorazioni alla stessa impresa o a imprese diverse (sub ... e medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile). Fermo personale (valore medio di operaio qualificato). incremento valutato in 6 mesi 180 giorni					180,00		
	SOMMANO giorno					180,00	24,60	4'428,00
2620 / 2438 S7.01.0010.0 02	Redazione e modifiche della relazione e gestione delle prescrizioni da seguire quando sono presenti simultaneamente in cantiere più imprese (imprese raggruppate, subappaltatori, sub affidatari, lavoratori autonomi, fornitori), per ogni mese in più o frazione. incremento valutato in 6 mesi					6,00		
	SOMMANO mese					6,00	19,00	114,00
2621 / 2439 S7.01.0010.0 01	Redazione e modifiche della relazione e gestione delle prescrizioni da seguire quando sono presenti simultaneamente in cantiere più imprese (imprese raggruppate, subappaltatori, sub affidatari, lavoratori autonomi, fornitori), per il primo mese o frazione. incremento valutato in 6 mesi					6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		25'148'596,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		25'148'596,47
2622 / 2440 F01135	SOMMANO mese					6,00	150,00	900,00
	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coperta antifiamma in fibra di vetro, con custodia tessile e sistema di sfilamento rapido per il pronto intervento, fornito e ... zione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 - UNI 1869 incremento valutato in 6 mesi					6,00		
	SOMMANO mese					6,00	6,00	36,00
	Parziale Mezzi e servizi di protezione collettiva (Cat 93) euro							29'075,06
	A RIPORTARE							25'149'532,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'524'410,04
	Centrale idrica (Cat 44)							
2634 / 2763 NP_V04_M0 5	Collettore solare piano certificato EN12975 di dimensioni esterne varie, colori standard scuro, superficie trattata superficialmente, piastra captante in rame e/o altre leghe simil ... o il trasporto in quota e l'assistenza muraria. Esclusa la realizzazione della rete distributiva, da computarsi a parte. Pannelli solari					116,00		
	SOMMANO m2					116,00	990,04	114'844,64
2635 / 2764 NP_V04_M0 6	Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057 - serie pesante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione ... ompletamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. - De22 x 1,5 mm Diam. 22 mm					170,00		
	SOMMANO m					170,00	15,37	2'612,90
2636 / 2765 NP_V04_M0 7	Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057 - serie pesante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione ... ompletamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. - De54 x 1,5 mm Diam. 54 mm					610,00		
	SOMMANO m					610,00	41,31	25'199,10
2637 / 2766 PA.IM.005	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe I, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 32 mm Diam. 22 mm	170,00			0,270	45,90		
	SOMMANO m2					45,90	80,71	3'704,59
2638 / 2767 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe I, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 19 mm Diam. 54 mm	610,00			0,700	427,00		
	SOMMANO m2					427,00	55,79	23'822,33
2639 / 2768 PA.IM.006	Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. - lamierino in alluminio 6/10 Diam. 22 mm Diam. 54 mm	170,00 610,00			0,270 0,410	45,90 250,10		
	SOMMANO m2					296,00	30,87	9'137,52
2640 / 2937 NP_V04_M2 9	Aggiornamento sistema di regolazione solare termico con aggiunta di 10 punti di regolazione Regolatori con supervisione: - multiregolatore digitale a microprocessore per regolazion ... regolazione relativo al sistema costituito da: un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale n.2 art. 025263d					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'714,56	3'429,12
	A R I P O R T A R E							25'707'160,24

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'707'160,24
	Centrale antincendio (Cat 45)							
2641 / 3568 E02082.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 3", spessore 4,0 mm, peso 8,38 kg/m	1,20	75,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	41,57	3'741,30
2642 / 3569 E02082.i	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 4", spessore 4,5 mm, peso 12,23 kg/m	1,20	30,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	56,51	2'034,36
2643 / 3570 E02082.j	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 5", spessore 5,0 mm, peso 16,64 kg/m (lung.=40+10)	1,20	50,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	68,73	4'123,80
2644 / 3571 E02078.k	Tubo in acciaio non legato di base senza saldatura, a norma UNI EN 10216-1, con estremità lisce, per trasporto di fluidi ed altri usi generici per i quali è richiesta la tenuta sta ... cc.), verniciatura, opere provvisionali e staffe di sostegno: diametro esterno 219,1 mm, spessore 6,3 mm, peso 33,1 kg/m	1,20	5,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	102,26	613,56
2645 / 3572 E02114.h	Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia GG-25, PN 16 attacchi flangiati, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a norme UNI EN 1092 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro 80 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	355,98	355,98
2646 / 3573 E02122.d	Valvola lug a farfalla completa di leva, corpo in ghisa sferoidale GG-40, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: diametro nominale 80 mm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	242,02	726,06
2647 / 3574 E02122.f	Valvola lug a farfalla completa di leva, corpo in ghisa sferoidale GG-40, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: diametro nominale 125 mm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	420,16	1'260,48
2648 / 3585 NP_V04_M2 8	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria ... ulica con filtro: - accessorio: mini-compressore d'aria del tipo senz'olio da 0,18 kW - alimentazione 220 V - 50 Hz - 1f					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'776,78	1'776,78
	Parziale Centrale antincendio (Cat 45) euro							14'632,32
	A R I P O R T A R E							25'721'792,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							25'721'792,56
2649 / 2769 NP_V04_M08	Sistema di regolazione (Cat 48)							
	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione e supervisione a servizio dell'intervento composto da: - elementi in campo (valvole, servomotori, pressostati, flussostati, tras ... uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. Sistema di regolazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	97'212,82	97'212,82
	Parziale Sistema di regolazione (Cat 48) euro							97'212,82
	A RIPORTARE							25'819'005,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'819'005,38
	Impianto di distribuzione idronica (Cat 49)							
2650 / 2697 PA.IM.081	Batteria di post-riscaldamento P2 - BP P1 - BP PT - BP					8,00 5,00 13,00		
	SOMMANO cad					26,00	233,63	6'074,38
2651 / 2698 PA.IM.077	Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldam ... 0/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): - 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m P1 - TF-01 P1 - TF-01					3,00 7,00		
	SOMMANO cad					10,00	602,45	6'024,50
2652 / 2699 PA.IM.079	Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldam ... 40/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): - 1195 Wf - 624 Wt - 30 l/s - 2,4 m P1 - TF-03 P1 - TF-03					8,00 1,00		
	SOMMANO cad					9,00	817,51	7'357,59
2653 / 2700 E02172.h	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi diametro 1/2", pressione d'esercizio ... in opera compresi valvola, detentore e mensole di fissaggio: altezza 1.400 mm, larghezza 600 mm, resa termica 860 5% W P2 - Scaldasalviette P1 - Scaldasalviette					2,00 8,00		
	SOMMANO cad					10,00	206,90	2'069,00
2654 / 2701 E02173.d	Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvo ... si anche il collettore di distribuzione e la rete principale: per allaccio con tubo multistrato entro 5 m dal collettore P2 - Scaldasalviette P1 - Scaldasalviette					2,00 8,00		
	SOMMANO cad					10,00	104,00	1'040,00
2655 / 2702 E02124.c	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1/2" P2 - Diam. 1/2" P1 - Diam. 1/2" P1 - Diam. 1/2" PT - Diam. 1/2"					14,00 48,00 32,00 12,00		
	SOMMANO cad					106,00	10,01	1'061,06
2656 / 2703 E02124.d	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3/4" P2 - Diam. 3/4" P1 - Diam. 3/4" PT - Diam. 3/4"					6,00 42,00 6,00		
	SOMMANO cad					54,00	12,08	652,32
	A R I P O R T A R E							25'843'284,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'843'284,23
2657 / 2704 E02124.e	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1" P2 - Diam. 1" P1 - Diam. 1" PT - Diam. 1"					2,00 8,00 8,00		
	SOMMANO cad					18,00	15,34	276,12
2658 / 2705 E02124.f	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"1/4 P1 - Diam. 1"1/4					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,05	38,10
2659 / 2706 E02124.g	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"1/2 P1 - Diam. 1"1/2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,14	50,28
2660 / 2707 E02124.h	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 2" P1 - Diam. 2" P1 - Diam. 2"					2,00 10,00		
	SOMMANO cad					12,00	34,84	418,08
2661 / 2708 E02082.a	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1/2", spessore 3,2 mm, peso 1,44 kg/m P2 - AC - Diam. 1/2" P1 - AC - Diam. 1/2" P1 - AC-SR - Diam. 1/2" P1 - AR-SR - Diam. 1/2" P1 - AC-SR - Diam. 1/2" P1 - AR-SR - Diam. 1/2" PT - AC - Diam. 1/2"					75,00 100,00 30,00 30,00 50,00 50,00 40,00		
	SOMMANO m					375,00	13,89	5'208,75
2662 / 2709 E02082.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 3/4", spessore 2,6 mm, peso 1,57 kg/m P2 - AC - Diam. 3/4" P1 - AC - Diam. 3/4" P1 - AC-SR - Diam. 3/4" P1 - AR-SR - Diam. 3/4" P1 - AC-SR - Diam. 3/4" P1 - AR-SR - Diam. 3/4" PT - AC - Diam. 3/4"					15,00 65,00 85,00 85,00 10,00 10,00 25,00		
	SOMMANO m					295,00	14,66	4'324,70
2663 / 2710 E02082.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,42 kg/m P2 - AC - Diam. 1" P1 - AC - Diam. 1" P1 - AC-SR - Diam. 1" P1 - AR-SR - Diam. 1" P1 - AC-SR - Diam. 1" P1 - AR-SR - Diam. 1" PT - AC - Diam. 1"					25,00 5,00 25,00 25,00 30,00 30,00 45,00		
	SOMMANO m					185,00	17,37	3'213,45
	A R I P O R T A R E							25'856'813,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							25'856'813,71
2664 / 2711 E02082.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,11 kg/m P2 - AC - Diam. 1"1/4 P1 - AC - Diam. 1"1/4 P1 - AC-SR - Diam. 1"1/4 P1 - AR-SR - Diam. 1"1/4 P1 - AC-SR - Diam. 1"1/4 P1 - AR-SR - Diam. 1"1/4 PT - AC - Diam. 1"1/4					15,00 15,00 10,00 10,00 20,00 20,00 45,00		
	SOMMANO m					135,00	20,32	2'743,20
2665 / 2712 E02082.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1"1/2, spessore 3,2 mm, peso 3,58 kg/m P2 - AC - Diam. 1"1/2 P1 - AC-SR - Diam. 1"1/2 P1 - AR-SR - Diam. 1"1/2 PT - AC - Diam. 1"1/2					15,00 20,00 80,00 15,00		
	SOMMANO m					130,00	22,69	2'949,70
2666 / 2713 E02082.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 2", spessore 3,6 mm, peso 5,05 kg/m P1 - AC-SR - Diam. 2" P1 - AC - Diam. 2"					60,00 90,00		
	SOMMANO m					150,00	30,23	4'534,50
2667 / 2714 E02082.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 3", spessore 4,0 mm, peso 8,38 kg/m P1 - AC - Diam. 3"					80,00		
	SOMMANO m					80,00	41,57	3'325,60
2668 / 2715 E02082.j	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 5", spessore 5,0 mm, peso 16,64 kg/m P1 - AC - Diam. 5"					80,00		
	SOMMANO m					80,00	68,73	5'498,40
2669 / 2716 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 19 mm P2 - AC - Diam. 1/2" P1 - AC - Diam. 1/2" P1 - AC-SR - Diam. 1/2" P1 - AR-SR - Diam. 1/2" P1 - AC-SR - Diam. 1/2" P1 - AR-SR - Diam. 1/2" PT - AC - Diam. 1/2"	75,00 100,00 30,00 30,00 50,00 50,00 40,00			0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190	14,25 19,00 5,70 5,70 9,50 9,50 7,60		
	SOMMANO mq					71,25	55,79	3'975,04
2670 / 2717 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 19 mm P2 - AC - Diam. 3/4" P1 - AC - Diam. 3/4"	15,00 65,00			0,200 0,200	3,00 13,00		
	A RIPORTARE					16,00		25'879'840,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,00		25'879'840,15
2671 / 2718 PA.IM.003	P1 - AC-SR - Diam. 3/4"	85,00			0,200	17,00		
	P1 - AR-SR - Diam. 3/4"	85,00			0,200	17,00		
	P1 - AC-SR - Diam. 3/4"	10,00			0,200	2,00		
	P1 - AR-SR - Diam. 3/4"	10,00			0,200	2,00		
	PT - AC - Diam. 3/4"	25,00			0,200	5,00		
	SOMMANO mq					59,00	55,79	3'291,61
	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 19 mm							
	P2 - AC - Diam. 1"	25,00			0,230	5,75		
	P1 - AC - Diam. 1"	5,00			0,230	1,15		
	P1 - AC-SR - Diam. 1"	25,00			0,230	5,75		
	P1 - AR-SR - Diam. 1"	25,00			0,230	5,75		
	P1 - AC-SR - Diam. 1"	30,00			0,230	6,90		
	P1 - AR-SR - Diam. 1"	30,00			0,230	6,90		
	PT - AC - Diam. 1"	45,00			0,230	10,35		
	SOMMANO mq					42,55	55,79	2'373,86
	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm							
	P2 - AC - Diam. 1"1/4	15,00			0,290	4,35		
	P1 - AC - Diam. 1"1/4	15,00			0,290	4,35		
	P1 - AC-SR - Diam. 1"1/4	10,00			0,290	2,90		
	P1 - AR-SR - Diam. 1"1/4	10,00			0,290	2,90		
	P1 - AC-SR - Diam. 1"1/4	20,00			0,290	5,80		
	P1 - AR-SR - Diam. 1"1/4	20,00			0,290	5,80		
	PT - AC - Diam. 1"1/4	45,00			0,290	13,05		
	SOMMANO mq					39,15	68,57	2'684,52
2673 / 2720 PA.IM.004	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm							
	P2 - AC - Diam. 1"1/2	15,00			0,310	4,65		
	P1 - AC-SR - Diam. 1"1/2	20,00			0,310	6,20		
	P1 - AR-SR - Diam. 1"1/2	80,00			0,310	24,80		
	PT - AC - Diam. 1"1/2	15,00			0,310	4,65		
	SOMMANO mq					40,30	68,57	2'763,37
	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm							
	P1 - AC-SR - Diam. 2"	60,00			0,350	21,00		
	SOMMANO mq					21,00	68,57	1'439,97
	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm							
2675 / 2722 PA.IM.004	P1 - AC - Diam. 2"	90,00			0,850	76,50		
	SOMMANO mq					76,50	68,57	5'245,61
	A R I P O R T A R E							25'897'639,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'897'639,09
2676 / 2723 PA.IM.004	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm P1 - AC - Diam. 3"	80,00			1,030	82,40	68,57	5'650,17
	SOMMANO mq					82,40		
2677 / 2724 PA.IM.005	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 32 mm P1 - AC - Diam. 5"	80,00			1,480	118,40	80,71	9'556,06
	SOMMANO m2					118,40		
2678 / 2725 PA.IM.006	Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. - lamierino in alluminio 6/10 P1 - AC - Diam. 2" P1 - AC - Diam. 3" P1 - AC - Diam. 5"	90,00 80,00 80,00			0,500 0,590 0,840	45,00 47,20 67,20	30,87	4'920,68
	SOMMANO mq					159,40		
2679 / 2770 PA.IM.043	Sovracosto per realizzazione impianto a soffitto radiante composto da: Tubo flessibile ad innesto rapido; Pannello radiante 600x600 mm ad altissima resa ; Collettori in ottone per ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. Soffitto radiante					370,00	120,29	44'507,30
	SOMMANO m2					370,00		
2680 / 2771 E02082.a	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1/2", spessore 3,2 mm, peso 1,44 kg/m Diam. 1/2" - (IdEnt: 5978628) *(par.ug.=0,1*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5978622) *(par.ug.=0,46*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037841) *(par.ug.=0,13*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975310) *(par.ug.=0,21*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566991) *(par.ug.=0,27*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975306) *(par.ug.=0,43*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037821) *(par.ug.=0,43*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975304) *(par.ug.=0,04*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566993) *(par.ug.=0,42*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975298) *(par.ug.=0,04*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566989) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975296) *(par.ug.=0,19*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975277) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975254) *(par.ug.=0,21*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975248) *(par.ug.=0,43*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037817) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975246) *(par.ug.=0,04*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975240) *(par.ug.=0,04*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4893333) *(par.ug.=0,17*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975238) *(par.ug.=0,19*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566996) *(par.ug.=1,05*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5979535) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566985) *(par.ug.=3,18*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5932784) *(par.ug.=2,2*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037814) *(par.ug.=0,41*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 5932660) *(par.ug.=2,08*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4893331) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,12 0,55 0,16 0,25 0,32 0,52 0,52 0,05 0,50 0,05 0,11 0,23 0,11 0,25 0,52 0,06 0,05 0,05 0,20 0,23 1,26 0,11 3,82 2,64 0,49 2,50 0,10				0,12 0,55 0,16 0,25 0,32 0,52 0,52 0,05 0,50 0,05 0,11 0,23 0,11 0,25 0,52 0,06 0,05 0,05 0,20 0,23 1,26 0,11 3,82 2,64 0,49 2,50 0,10		
	A R I P O R T A R E					15,77		25'962'273,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,77		25'962'273,30
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5932589) *(par.ug.=0,59*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566999) *(par.ug.=1,79*1,2)	2,15				2,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5932531) *(par.ug.=0,76*1,2)	0,91				0,91		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5979541) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5979544) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4511767) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5980375) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4511962) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5980381) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4512069) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5980384) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4512080) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5931203) *(par.ug.=3,97*1,2)	4,76				4,76		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5931201) *(par.ug.=3,93*1,2)	4,72				4,72		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4512104) *(par.ug.=1,3*1,2)	1,56				1,56		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5931192) *(par.ug.=3,67*1,2)	4,40				4,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4512121) *(par.ug.=1,45*1,2)	1,74				1,74		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5931190) *(par.ug.=3,63*1,2)	4,36				4,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929651) *(par.ug.=4,85*1,2)	5,82				5,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929618) *(par.ug.=4,84*1,2)	5,81				5,81		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4515537) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929439) *(par.ug.=2,65*1,2)	3,18				3,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4515543) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929418) *(par.ug.=0,9*1,2)	1,08				1,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4515553) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929394) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4515555) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929367) *(par.ug.=2,59*1,2)	3,11				3,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929319) *(par.ug.=1,74*1,2)	2,09				2,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4515562) *(par.ug.=1,3*1,2)	1,56				1,56		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929279) *(par.ug.=1,54*1,2)	1,85				1,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4515565) *(par.ug.=1,45*1,2)	1,74				1,74		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929189) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524657) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929187) *(par.ug.=0,61*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524663) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929182) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524673) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929180) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524675) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929171) *(par.ug.=2,66*1,2)	3,19				3,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929169) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524682) *(par.ug.=1,32*1,2)	1,58				1,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929167) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524685) *(par.ug.=1,52*1,2)	1,82				1,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928915) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524689) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928907) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524695) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928905) *(par.ug.=1,16*1,2)	1,39				1,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524705) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928902) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524707) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928900) *(par.ug.=2,66*1,2)	3,19				3,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928898) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524714) *(par.ug.=1,3*1,2)	1,56				1,56		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928896) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524717) *(par.ug.=1,52*1,2)	1,82				1,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928861) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928858) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928846) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524754) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928844) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524760) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928841) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524770) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928839) *(par.ug.=2,66*1,2)	3,19				3,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524772) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928837) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928835) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524779) *(par.ug.=1,29*1,2)	1,55				1,55		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928782) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524782) *(par.ug.=1,44*1,2)	1,73				1,73		
	A R I P O R T A R E					129,43		25'962'273,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					129,43		25'962'273,30
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928713) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928711) *(par.ug.=0,61*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928704) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524786) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928699) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524792) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928697) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524802) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928688) *(par.ug.=2,66*1,2)	3,19				3,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524804) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928686) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928684) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524811) *(par.ug.=1,29*1,2)	1,55				1,55		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928583) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524814) *(par.ug.=1,44*1,2)	1,73				1,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928575) *(par.ug.=0,61*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928516) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928513) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524878) *(par.ug.=1,54*1,2)	1,85				1,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928506) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524892) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928502) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524894) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928443) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4535475) *(par.ug.=0,97*1,2)	1,16				1,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928428) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4535479) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928407) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928392) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928251) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4535674) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928243) *(par.ug.=0,61*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4535676) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928172) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928115) *(par.ug.=2,66*1,2)	3,19				3,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4535694) *(par.ug.=0,62*1,2)	0,74				0,74		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928113) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536169) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928111) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536182) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928072) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928070) *(par.ug.=2,66*1,2)	3,19				3,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536251) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928068) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536482) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928066) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536484) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5927644) *(par.ug.=2,45*1,2)	2,94				2,94		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5982318) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536491) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5982433) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536512) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5882209) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536514) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360209) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360197) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536521) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360158) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536527) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360021) *(par.ug.=0,96*1,2)	1,15				1,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536529) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5359954) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5359212) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536536) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5359181) *(par.ug.=3,08*1,2)	3,70				3,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536542) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5359167) *(par.ug.=0,88*1,2)	1,06				1,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536544) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5359011) *(par.ug.=3,36*1,2)	4,03				4,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358999) *(par.ug.=0,6*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536551) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358961) *(par.ug.=5,52*1,2)	6,62				6,62		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536557) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	A R I P O R T A R E					226,09		25'962'273,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					226,09		25'962'273,30
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358922) *(par.ug.=5,52*1,2)	6,62				6,62		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536559) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358848) *(par.ug.=1,38*1,2)	1,66				1,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358842) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536566) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358840) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358838) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536837) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358833) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536839) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358831) *(par.ug.=0,97*1,2)	1,16				1,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536841) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358827) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358825) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536868) *(par.ug.=1,33*1,2)	1,60				1,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358823) *(par.ug.=1,53*1,2)	1,84				1,84		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536870) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358758) *(par.ug.=1,39*1,2)	1,67				1,67		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566983) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358752) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567038) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358750) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566979) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358748) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567040) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358743) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566977) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358741) *(par.ug.=0,97*1,2)	1,16				1,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985739) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358737) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358735) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358733) *(par.ug.=1,54*1,2)	1,85				1,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358512) *(par.ug.=1,39*1,2)	1,67				1,67		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004995) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358471) *(par.ug.=4,57*1,2)	5,48				5,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004997) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358143) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358137) *(par.ug.=0,86*1,2)	1,03				1,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567044) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358120) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005001) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358112) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567046) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5356297) *(par.ug.=0,47*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567052) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566933) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567058) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5356260) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566931) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5356090) *(par.ug.=5,15*1,2)	6,18				6,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567062) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5356065) *(par.ug.=5,45*1,2)	6,54				6,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566927) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355964) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037564) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355897) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567070) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355895) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566925) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355866) *(par.ug.=1,13*1,2)	1,36				1,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037560) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355829) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567144) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355820) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567142) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6056908) *(par.ug.=1,71*1,2)	2,05				2,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037557) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355818) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355814) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355812) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5982877) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567148) *(par.ug.=1,13*1,2)	1,36				1,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6056642) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	A R I P O R T A R E					334,69		25'962'273,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					334,69		25'962'273,30
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355570) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005003) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355564) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037554) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355547) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567150) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355541) *(par.ug.=0,62*1,2)	0,74				0,74		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566910) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5982893) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005009) *(par.ug.=1,41*1,2)	1,69				1,69		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355524) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567156) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355493) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566124) *(par.ug.=1,21*1,2)	1,45				1,45		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037551) *(par.ug.=0,65*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566121) *(par.ug.=0,48*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6056534) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567398) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567417) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567510) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6056517) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566118) *(par.ug.=1,45*1,2)	1,74				1,74		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567408) *(par.ug.=0,56*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567552) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566116) *(par.ug.=1,3*1,2)	1,56				1,56		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355407) *(par.ug.=1,59*1,2)	1,91				1,91		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355405) *(par.ug.=2,17*1,2)	2,60				2,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355377) *(par.ug.=1,59*1,2)	1,91				1,91		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567575) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355375) *(par.ug.=2,18*1,2)	2,62				2,62		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355337) *(par.ug.=1,45*1,2)	1,74				1,74		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037545) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355335) *(par.ug.=0,86*1,2)	1,03				1,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037543) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355227) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567592) *(par.ug.=1,29*1,2)	1,55				1,55		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355221) *(par.ug.=0,32*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566110) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047637) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037539) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047634) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567703) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047629) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566108) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047626) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037537) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047621) *(par.ug.=4,06*1,2)	4,87				4,87		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005012) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047618) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005015) *(par.ug.=1,26*1,2)	1,51				1,51		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047613) *(par.ug.=3,87*1,2)	4,64				4,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005018) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047610) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567732) *(par.ug.=0,69*1,2)	0,83				0,83		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355216) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355214) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355210) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355208) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566104) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6043138) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355187) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037519) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355181) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037515) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355176) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005022) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355174) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567760) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355170) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037512) *(par.ug.=1,47*1,2)	1,76				1,76		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355168) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567766) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355120) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	A R I P O R T A R E					413,69		25'962'273,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					413,69		25'962'273,30
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567762) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005049) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567768) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041752) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566022) *(par.ug.=1,21*1,2)	1,45				1,45		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566019) *(par.ug.=0,48*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567826) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355114) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567824) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567820) *(par.ug.=1,55*1,2)	1,86				1,86		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567828) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355109) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355107) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355103) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355101) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566016) *(par.ug.=1,45*1,2)	1,74				1,74		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037509) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355056) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567835) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5354002) *(par.ug.=0,81*1,2)	0,97				0,97		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005051) *(par.ug.=0,32*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041710) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567837) *(par.ug.=0,62*1,2)	0,74				0,74		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041707) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566012) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5353952) *(par.ug.=0,66*1,2)	0,79				0,79		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037506) *(par.ug.=1,62*1,2)	1,94				1,94		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5353934) *(par.ug.=1,83*1,2)	2,20				2,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567840) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5353920) *(par.ug.=1,53*1,2)	1,84				1,84		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566008) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041701) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037500) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5982921) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567842) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5982934) *(par.ug.=2,7*1,2)	3,24				3,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566006) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5982948) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037498) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5350190) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571552) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5350188) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5349873) *(par.ug.=1,51*1,2)	1,81				1,81		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5349861) *(par.ug.=1,22*1,2)	1,46				1,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5349744) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566002) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5349697) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5307001) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005055) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5306989) *(par.ug.=2,12*1,2)	2,54				2,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559263) *(par.ug.=1,49*1,2)	1,79				1,79		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5306927) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005063) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5306915) *(par.ug.=2,42*1,2)	2,90				2,90		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559265) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041279) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005066) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5306512) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559267) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5306469) *(par.ug.=0,81*1,2)	0,97				0,97		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005069) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5305008) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005072) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5305001) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559272) *(par.ug.=1,34*1,2)	1,61				1,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5304999) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005076) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5304997) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559274) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041248) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005156) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5304995) *(par.ug.=2,91*1,2)	3,49				3,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5304992) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	A R I P O R T A R E					507,63		25'962'273,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					507,63		25'962'273,30
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5304987) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5304870) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559276) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5983315) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984195) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559278) *(par.ug.=0,97*1,2)	1,16				1,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984217) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559282) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984220) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005164) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984736) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005170) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041214) *(par.ug.=1,36*1,2)	1,63				1,63		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559292) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037969) *(par.ug.=1,46*1,2)	1,75				1,75		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005173) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984848) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559294) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037930) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005176) *(par.ug.=0,38*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984942) *(par.ug.=1,47*1,2)	1,76				1,76		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559296) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037922) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005179) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984983) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005183) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037914) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6010457) *(par.ug.=1,44*1,2)	1,73				1,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985025) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559861) *(par.ug.=1,57*1,2)	1,88				1,88		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037906) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6010463) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985084) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985099) *(par.ug.=1,62*1,2)	1,94				1,94		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985351) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985357) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559863) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037898) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985360) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559865) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985452) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6010620) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037890) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559870) *(par.ug.=1,42*1,2)	1,70				1,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985458) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6010623) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559872) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571556) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566000) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571560) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571558) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571565) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037869) *(par.ug.=6,71*1,2)	8,05				8,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4565870) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037863) *(par.ug.=6,52*1,2)	7,82				7,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6010755) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037852) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559876) *(par.ug.=0,97*1,2)	1,16				1,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011108) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571567) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4565864) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571570) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4565862) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4893343) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4893339) *(par.ug.=2,66*1,2)	3,19				3,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571572) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559880) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4565853) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571579) *(par.ug.=0,96*1,2)	1,15				1,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4565850) *(par.ug.=1,96*1,2)	2,35				2,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985461) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011110) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037811) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	A R I P O R T A R E					586,02		25'962'273,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					586,02		25'962'273,30
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011114) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4886852) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559891) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037808) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011116) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037802) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559893) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037800) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011122) *(par.ug.=4,49*1,2)	5,39				5,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037796) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011125) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037794) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011131) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4560060) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571643) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571620) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571739) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4565845) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571741) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4565841) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4886833) *(par.ug.=1,58*1,2)	1,90				1,90		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4886826) *(par.ug.=2,66*1,2)	3,19				3,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4886811) *(par.ug.=2,66*1,2)	3,19				3,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571743) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011135) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4886804) *(par.ug.=0,84*1,2)	1,01				1,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563290) *(par.ug.=2,39*1,2)	2,87				2,87		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4560062) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563287) *(par.ug.=2,54*1,2)	3,05				3,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037665) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011367) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037659) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4560066) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037657) *(par.ug.=0,59*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011369) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037655) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4560068) *(par.ug.=0,97*1,2)	1,16				1,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037644) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011372) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037640) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4560070) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037637) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011374) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4886802) *(par.ug.=0,69*1,2)	0,83				0,83		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4560076) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037634) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011380) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4886785) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4560078) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037631) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4886777) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985543) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985549) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011383) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037625) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985552) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037492) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037623) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037478) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037619) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571847) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037617) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571754) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037474) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571866) *(par.ug.=0,65*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563282) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571959) *(par.ug.=2,28*1,2)	2,74				2,74		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563278) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571997) *(par.ug.=5,18*1,2)	6,22				6,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985730) *(par.ug.=1,37*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563274) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4572014) *(par.ug.=4,45*1,2)	5,34				5,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6021000) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	A R I P O R T A R E					665,13		25'962'273,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					665,13		25'962'273,30
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985736) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563266) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563272) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6020993) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563264) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6020987) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563260) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6020979) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563258) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015883) *(par.ug.=0,45*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6020972) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696269) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563197) *(par.ug.=2,55*1,2)	3,06				3,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563194) *(par.ug.=1,82*1,2)	2,18				2,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696274) *(par.ug.=0,6*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696737) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696384) *(par.ug.=2,66*1,2)	3,19				3,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696763) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563191) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696795) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563189) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566919) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696851) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563187) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696868) *(par.ug.=0,6*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563183) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696933) *(par.ug.=0,85*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563181) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696935) *(par.ug.=0,45*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566114) *(par.ug.=1,85*1,2)	2,22				2,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563177) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037471) *(par.ug.=1,42*1,2)	1,70				1,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696937) *(par.ug.=2,66*1,2)	3,19				3,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563175) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696945) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696941) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696949) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562868) *(par.ug.=2,55*1,2)	3,06				3,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562865) *(par.ug.=1,82*1,2)	2,18				2,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696957) *(par.ug.=0,45*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696996) *(par.ug.=0,36*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696994) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566102) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696998) *(par.ug.=2,66*1,2)	3,19				3,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562862) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697002) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562860) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697006) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562813) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697010) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562777) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566014) *(par.ug.=1,3*1,2)	1,56				1,56		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697018) *(par.ug.=0,36*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562775) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697090) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562769) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697092) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562767) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697098) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697094) *(par.ug.=2,66*1,2)	3,19				3,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037494) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697102) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005057) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011386) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562726) *(par.ug.=2,54*1,2)	3,05				3,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562743) *(par.ug.=2,39*1,2)	2,87				2,87		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697111) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697114) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697106) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6012486) *(par.ug.=1,16*1,2)	1,39				1,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562673) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6012483) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562589) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	A R I P O R T A R E					750,96		25'962'273,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					750,96		25'962'273,30
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6012475) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562509) *(par.ug.=3,18*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005158) *(par.ug.=0,11*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6012472) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005162) *(par.ug.=0,04*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562507) *(par.ug.=0,04*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037468) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6012359) *(par.ug.=4,12*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562496) *(par.ug.=0,1*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6012325) *(par.ug.=4,31*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562492) *(par.ug.=0,53*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6012219) *(par.ug.=0,14*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562481) *(par.ug.=3,18*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6012209) *(par.ug.=1,2*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562479) *(par.ug.=0,04*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6021211) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6012185) *(par.ug.=4,45*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037394) *(par.ug.=0,11*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6012143) *(par.ug.=0,03*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6010466) *(par.ug.=0,09*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011871) *(par.ug.=0,37*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6010614) *(par.ug.=0,54*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011900) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011858) *(par.ug.=2,99*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037402) *(par.ug.=0,11*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011389) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4741211) *(par.ug.=10,61*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4741071) *(par.ug.=10,25*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037415) *(par.ug.=2,83*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011772) *(par.ug.=0,38*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011464) *(par.ug.=0,33*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011758) *(par.ug.=2,95*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011460) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037418) *(par.ug.=2,66*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4781510) *(par.ug.=2,13*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011457) *(par.ug.=0,56*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4781977) *(par.ug.=4,1*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011454) *(par.ug.=0,05*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4782067) *(par.ug.=0,86*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571752) *(par.ug.=0,03*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4782003) *(par.ug.=4,25*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011393) *(par.ug.=0,33*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011445) *(par.ug.=0,11*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011451) *(par.ug.=0,66*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037435) *(par.ug.=1*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011443) *(par.ug.=0,04*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011440) *(par.ug.=0,11*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4782307) *(par.ug.=4,57*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783179) *(par.ug.=9,5*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783177) *(par.ug.=9,5*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783183) *(par.ug.=1,86*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783181) *(par.ug.=3,32*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037451) *(par.ug.=0,24*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783208) *(par.ug.=0,07*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037453) *(par.ug.=0,31*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783214) *(par.ug.=0,01*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037457) *(par.ug.=0,23*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783297) *(par.ug.=2,33*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037459) *(par.ug.=0,21*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783307) *(par.ug.=3,32*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037465) *(par.ug.=1,57*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783317) *(par.ug.=1,86*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783337) *(par.ug.=2,63*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783327) *(par.ug.=3,32*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011438) *(par.ug.=0,24*1,2) Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783347) *(par.ug.=3,32*1,2)	0,08 3,82 0,13 0,06 0,05 0,05 0,06 4,94 0,12 5,17 0,64 0,17 3,82 1,44 0,05 0,11 5,34 0,13 0,04 0,11 0,44 0,65 0,08 3,59 0,13 0,06 12,73 12,30 3,40 0,46 0,40 3,54 0,06 3,19 2,56 0,67 4,92 0,06 1,03 0,04 5,10 0,40 0,13 0,79 1,20 0,05 0,13 5,48 11,40 11,40 2,23 3,98 0,29 0,08 0,37 0,01 0,28 2,80 0,25 3,98 1,88 2,23 3,16 3,98 0,29 3,98				0,08 3,82 0,13 0,06 0,05 0,05 0,06 4,94 0,12 5,17 0,64 0,17 3,82 1,44 0,05 0,11 5,34 0,13 0,04 0,11 0,44 0,65 0,08 3,59 0,13 0,06 12,73 12,30 3,40 0,46 0,40 3,54 0,06 3,19 2,56 0,67 4,92 0,06 1,03 0,04 5,10 0,40 0,13 0,79 1,20 0,05 0,13 5,48 11,40 11,40 2,23 3,98 0,29 0,08 0,37 0,01 0,28 2,80 0,25 3,98 1,88 2,23 3,16 3,98 0,29 3,98		
	SOMMANO m					893,47	13,89	12'410,30
2681 / 2772 E02082.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 3/4", spessore 2,6 mm, peso 1,57 kg/m							
	A R I P O R T A R E							25'974'683,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'974'683,60
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554419) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541364) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541372) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541218) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541285) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541032) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541206) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554984) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540968) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562297) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554964) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562295) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554954) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554936) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554947) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554932) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554934) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554928) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554930) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554435) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554926) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554431) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554433) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554427) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554429) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554393) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554412) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554285) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554391) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554281) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554283) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554277) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554279) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4504151) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540728) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554245) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4504054) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554241) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554243) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541374) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4501806) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541346) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541357) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541342) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541344) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541338) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541340) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541301) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541336) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541297) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541299) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541293) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541295) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541289) *(par.ug.=1,16*1,2)	1,39				1,39		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541291) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541267) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541278) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541263) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541265) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541259) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541261) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541222) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541257) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541220) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541214) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541216) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562305) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541188) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541199) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541182) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541184) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541143) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541178) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	A R I P O R T A R E					16,94		25'974'683,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,94		25'974'683,60
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541137) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541139) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541120) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541127) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541105) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541109) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541036) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541040) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541034) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562303) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541017) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541024) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541002) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541006) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540998) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541000) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540991) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540996) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540985) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540987) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540975) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559010) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540846) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540953) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540840) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540842) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540830) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4555024) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540810) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540823) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540804) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540808) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540770) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540802) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540764) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540768) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037578) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540758) *(par.ug.=1*1,2)	1,20				1,20		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540751) *(par.ug.=0,85*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540756) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540738) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540749) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540734) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540736) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554988) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540730) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554986) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037590) *(par.ug.=0,56*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554980) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554982) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037593) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562301) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554970) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037596) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554968) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037599) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554966) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037603) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554962) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562299) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037672) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037681) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554401) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037689) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554399) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037692) *(par.ug.=4,58*1,2)	5,50				5,50		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554397) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037697) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554395) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037700) *(par.ug.=4,58*1,2)	5,50				5,50		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4504332) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4504070) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4502796) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	A R I P O R T A R E					46,06		25'974'683,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					46,06		25'974'683,60
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4503544) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4502319) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4502712) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554247) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4501815) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541380) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037874) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541378) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037877) *(par.ug.=2,02*1,2)	2,42				2,42		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541376) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037882) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541186) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559048) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541180) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559046) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541141) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559044) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541135) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559042) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041730) *(par.ug.=1,1*1,2)	1,32				1,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559040) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541107) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041739) *(par.ug.=1,05*1,2)	1,26				1,26		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541101) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541103) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041747) *(par.ug.=0,6*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559036) *(par.ug.=1,16*1,2)	1,39				1,39		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541099) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041755) *(par.ug.=0,85*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541038) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559034) *(par.ug.=0,83*1,2)	1,00				1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559032) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559027) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541004) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559025) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540989) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559014) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540983) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559012) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540957) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6056476) *(par.ug.=9,05*1,2)	10,86				10,86		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540955) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6056492) *(par.ug.=0,72*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540949) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540951) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6056520) *(par.ug.=0,97*1,2)	1,16				1,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559008) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540947) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6056539) *(par.ug.=9,19*1,2)	11,03				11,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540844) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559006) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540838) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559004) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540812) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4555022) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540806) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4555020) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540772) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4555018) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540766) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4555016) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540762) *(par.ug.=1,15*1,2)	1,38				1,38		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6059471) *(par.ug.=6,99*1,2)	8,39				8,39		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540760) *(par.ug.=1,3*1,2)	1,56				1,56		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037576) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4555008) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4555001) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540732) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037582) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037584) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554990) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4504191) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554269) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	A R I P O R T A R E					103,75		25'974'683,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					103,75		25'974'683,60
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4503858) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554262) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4502530) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554251) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554249) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607677) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4782260) *(par.ug.=4,22*1,2)	5,06				5,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914290) *(par.ug.=0,76*1,2)	0,91				0,91		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607675) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562374) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5929173) *(par.ug.=3,2*1,2)	3,84				3,84		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604847) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5928747) *(par.ug.=2,18*1,2)	2,62				2,62		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562370) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562372) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5928690) *(par.ug.=3,2*1,2)	3,84				3,84		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5928613) *(par.ug.=2,19*1,2)	2,63				2,63		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562378) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5928602) *(par.ug.=2,48*1,2)	2,98				2,98		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5928325) *(par.ug.=2,18*1,2)	2,62				2,62		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562376) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5928310) *(par.ug.=2,19*1,2)	2,63				2,63		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5928117) *(par.ug.=3,2*1,2)	3,84				3,84		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607679) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607681) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5927605) *(par.ug.=1,64*1,2)	1,97				1,97		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562339) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914284) *(par.ug.=0,61*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5927206) *(par.ug.=6,79*1,2)	8,15				8,15		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5927194) *(par.ug.=6,73*1,2)	8,08				8,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4781530) *(par.ug.=1,64*1,2)	1,97				1,97		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562368) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562335) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914278) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5927166) *(par.ug.=7,24*1,2)	8,69				8,69		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562331) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562333) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5927014) *(par.ug.=2,74*1,2)	3,29				3,29		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562323) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562389) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562316) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4785675) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4785693) *(par.ug.=0,36*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562396) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4785711) *(par.ug.=0,66*1,2)	0,79				0,79		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562404) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4785862) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982436) *(par.ug.=1,4*1,2)	1,68				1,68		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982452) *(par.ug.=1,44*1,2)	1,73				1,73		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982464) *(par.ug.=1,44*1,2)	1,73				1,73		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982480) *(par.ug.=1,43*1,2)	1,72				1,72		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982496) *(par.ug.=0,69*1,2)	0,83				0,83		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982514) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982528) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982546) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982657) *(par.ug.=2,36*1,2)	2,83				2,83		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982674) *(par.ug.=2,36*1,2)	2,83				2,83		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4785729) *(par.ug.=0,81*1,2)	0,97				0,97		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982687) *(par.ug.=2,36*1,2)	2,83				2,83		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982758) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914260) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914258) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982771) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5356248) *(par.ug.=2,13*1,2)	2,56				2,56		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5356084) *(par.ug.=4,35*1,2)	5,22				5,22		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982788) *(par.ug.=0,36*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5356059) *(par.ug.=4,05*1,2)	4,86				4,86		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5355741) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982801) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5355705) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5355594) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5355592) *(par.ug.=2,58*1,2)	3,10				3,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914262) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	A R I P O R T A R E					219,47		25'974'683,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					219,47		25'974'683,60
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607703) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562406) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4785916) *(par.ug.=1,09*1,2)	1,31				1,31		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914256) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4785934) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562410) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5351348) *(par.ug.=1,09*1,2)	1,31				1,31		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562408) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607711) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562412) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740256) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4785952) *(par.ug.=0,94*1,2)	1,13				1,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740254) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786318) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740252) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786336) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5246036) *(par.ug.=4,4*1,2)	5,28				5,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5246011) *(par.ug.=4,07*1,2)	4,88				4,88		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740250) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914254) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786354) *(par.ug.=0,94*1,2)	1,13				1,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740248) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786372) *(par.ug.=1,25*1,2)	1,50				1,50		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740240) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786390) *(par.ug.=1,1*1,2)	1,32				1,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920615) *(par.ug.=0,46*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920609) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920603) *(par.ug.=0,61*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5983422) *(par.ug.=2,36*1,2)	2,83				2,83		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920597) *(par.ug.=0,76*1,2)	0,91				0,91		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4782250) *(par.ug.=4,22*1,2)	5,06				5,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920589) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920587) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920585) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920583) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920581) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920579) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920574) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920563) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920561) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920559) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920557) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920555) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920553) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917374) *(par.ug.=0,46*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740233) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917368) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917362) *(par.ug.=0,61*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914232) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917356) *(par.ug.=0,76*1,2)	0,91				0,91		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786429) *(par.ug.=0,93*1,2)	1,12				1,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917348) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917346) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917344) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917342) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917340) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914230) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917338) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917333) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004877) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917322) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917320) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004883) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917318) *(par.ug.=0,32*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917316) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917314) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917312) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5985183) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914391) *(par.ug.=0,76*1,2)	0,91				0,91		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914385) *(par.ug.=0,61*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5985204) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914379) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604803) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	A R I P O R T A R E					267,00		25'974'683,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					267,00		25'974'683,60
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914373) *(par.ug.=0,46*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604805) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5985222) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604807) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914365) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604809) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914363) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604811) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5985235) *(par.ug.=0,7*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604813) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914361) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914359) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914357) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914355) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604824) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914350) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914339) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604831) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914337) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604839) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914335) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604841) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914333) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604843) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914331) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604845) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004885) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787806) *(par.ug.=0,46*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914329) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004951) *(par.ug.=1,16*1,2)	1,39				1,39		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740222) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786447) *(par.ug.=1,09*1,2)	1,31				1,31		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740220) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004945) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562337) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740216) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740218) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607683) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914272) *(par.ug.=0,46*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607685) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914264) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786465) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4785898) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4785880) *(par.ug.=0,94*1,2)	1,13				1,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607696) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004954) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004957) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787757) *(par.ug.=0,61*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740212) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786583) *(par.ug.=1,25*1,2)	1,50				1,50		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786525) *(par.ug.=0,94*1,2)	1,13				1,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607713) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914249) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607715) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914238) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607717) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787782) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607719) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914236) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914234) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004960) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004964) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786411) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914228) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787732) *(par.ug.=0,76*1,2)	0,91				0,91		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004879) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787709) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787686) *(par.ug.=0,86*1,2)	1,03				1,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004891) *(par.ug.=1,17*1,2)	1,40				1,40		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4795349) *(par.ug.=3,26*1,2)	3,91				3,91		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004894) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4795324) *(par.ug.=3,41*1,2)	4,09				4,09		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4789945) *(par.ug.=3,26*1,2)	3,91				3,91		
	A R I P O R T A R E					309,93		25'974'683,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					309,93		25'974'683,60	
2682 / 2773 E02082.c	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004897) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4789929) *(par.ug.=3,41*1,2)	4,09				4,09			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004900) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787903) *(par.ug.=0,48*1,2)	0,58				0,58			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004904) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004937) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787879) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004939) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787854) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004943) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787829) *(par.ug.=0,78*1,2)	0,94				0,94			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786640) *(par.ug.=0,94*1,2)	1,13				1,13			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787314) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740214) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787474) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786658) *(par.ug.=1,21*1,2)	1,45				1,45			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786601) *(par.ug.=1,1*1,2)	1,32				1,32			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786507) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786676) *(par.ug.=1,06*1,2)	1,27				1,27			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787177) *(par.ug.=3,41*1,2)	4,09				4,09			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786620) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787195) *(par.ug.=3,26*1,2)	3,91				3,91			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787159) *(par.ug.=3,11*1,2)	3,73				3,73			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787660) *(par.ug.=1,11*1,2)	1,33				1,33			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787635) *(par.ug.=0,96*1,2)	1,15				1,15			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787612) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787589) *(par.ug.=0,86*1,2)	1,03				1,03			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787563) *(par.ug.=1,16*1,2)	1,39				1,39			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787538) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787503) *(par.ug.=0,83*1,2)	1,00				1,00			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786729) *(par.ug.=1,21*1,2)	1,45				1,45			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787006) *(par.ug.=3,11*1,2)	3,73				3,73			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787105) *(par.ug.=3,26*1,2)	3,91				3,91			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786711) *(par.ug.=1,06*1,2)	1,27				1,27			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786747) *(par.ug.=0,91*1,2)	1,09				1,09			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787141) *(par.ug.=2,96*1,2)	3,55				3,55			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787123) *(par.ug.=3,41*1,2)	4,09				4,09			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786988) *(par.ug.=2,96*1,2)	3,55				3,55			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786895) *(par.ug.=2,96*1,2)	3,55				3,55			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786765) *(par.ug.=0,76*1,2)	0,91				0,91			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786913) *(par.ug.=3,11*1,2)	3,73				3,73			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786819) *(par.ug.=3,11*1,2)	3,73				3,73			
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786801) *(par.ug.=2,96*1,2)	3,55				3,55			
		SOMMANO m					386,02	14,66	5'659,05
	2682 / 2773 E02082.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,42 kg/m							
		Diam. 1" - (IdEnt: 6037901) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037893) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37			
	Diam. 1" - (IdEnt: 5984594) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06			
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982336) *(par.ug.=0,96*1,2)	1,15				1,15			
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037909) *(par.ug.=2,38*1,2)	2,86				2,86			
	Diam. 1" - (IdEnt: 5983312) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49			
	Diam. 1" - (IdEnt: 5353340) *(par.ug.=2,58*1,2)	3,10				3,10			
	Diam. 1" - (IdEnt: 6015886) *(par.ug.=2,34*1,2)	2,81				2,81			
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037917) *(par.ug.=3,41*1,2)	4,09				4,09			
	Diam. 1" - (IdEnt: 4786610) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25			
	Diam. 1" - (IdEnt: 5984229) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18			
	Diam. 1" - (IdEnt: 4786592) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25			
	Diam. 1" - (IdEnt: 6013680) *(par.ug.=6,68*1,2)	8,02				8,02			
	Diam. 1" - (IdEnt: 5983032) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13			
	Diam. 1" - (IdEnt: 6010700) *(par.ug.=4,36*1,2)	5,23				5,23			
	Diam. 1" - (IdEnt: 5246075) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29			
	Diam. 1" - (IdEnt: 6010721) *(par.ug.=4,3*1,2)	5,16				5,16			
	Diam. 1" - (IdEnt: 4786476) *(par.ug.=2,19*1,2)	2,63				2,63			
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982974) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08			
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982420) *(par.ug.=0,62*1,2)	0,74				0,74			
	Diam. 1" - (IdEnt: 6070558) *(par.ug.=14,08*1,2)	16,90				16,90			
	Diam. 1" - (IdEnt: 6010735) *(par.ug.=1,72*1,2)	2,06				2,06			
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982204) *(par.ug.=1,57*1,2)	1,88				1,88			
	A R I P O R T A R E					61,23		25'980'342,65	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					61,23		25'980'342,65
	Diam. 1" - (IdEnt: 4786456) *(par.ug.=2,19*1,2)	2,63				2,63		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5927217) *(par.ug.=1,26*1,2)	1,51				1,51		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5928737) *(par.ug.=2,61*1,2)	3,13				3,13		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982274) *(par.ug.=1,22*1,2)	1,46				1,46		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6010758) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982239) *(par.ug.=1,95*1,2)	2,34				2,34		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5984232) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037885) *(par.ug.=4,47*1,2)	5,36				5,36		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4786401) *(par.ug.=3,11*1,2)	3,73				3,73		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5983303) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5201343) *(par.ug.=2,23*1,2)	2,68				2,68		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4786381) *(par.ug.=3,19*1,2)	3,83				3,83		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5245844) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5983284) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5245881) *(par.ug.=0,67*1,2)	0,80				0,80		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5983273) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5246112) *(par.ug.=6,72*1,2)	8,06				8,06		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5246087) *(par.ug.=7,06*1,2)	8,47				8,47		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5983087) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5246124) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5983053) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5983076) *(par.ug.=12,19*1,2)	14,63				14,63		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5983042) *(par.ug.=12,1*1,2)	14,52				14,52		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5350388) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5352911) *(par.ug.=0,32*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5352992) *(par.ug.=0,96*1,2)	1,15				1,15		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037397) *(par.ug.=7,4*1,2)	8,88				8,88		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5352941) *(par.ug.=1,47*1,2)	1,76				1,76		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6013676) *(par.ug.=6,93*1,2)	8,32				8,32		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5353019) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5356285) *(par.ug.=4,28*1,2)	5,14				5,14		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037405) *(par.ug.=7,21*1,2)	8,65				8,65		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6059457) *(par.ug.=1,26*1,2)	1,51				1,51		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5926630) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982408) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982392) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5926859) *(par.ug.=3,75*1,2)	4,50				4,50		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5926928) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5926913) *(par.ug.=3,45*1,2)	4,14				4,14		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5926964) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982381) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5927100) *(par.ug.=0,45*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982365) *(par.ug.=1,35*1,2)	1,62				1,62		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4745337) *(par.ug.=2,05*1,2)	2,46				2,46		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5927174) *(par.ug.=1,26*1,2)	1,51				1,51		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982353) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5927182) *(par.ug.=1,26*1,2)	1,51				1,51		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982321) *(par.ug.=1,6*1,2)	1,92				1,92		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982286) *(par.ug.=1,43*1,2)	1,72				1,72		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982302) *(par.ug.=1,43*1,2)	1,72				1,72		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037447) *(par.ug.=8,24*1,2)	9,89				9,89		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5927789) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037442) *(par.ug.=2,27*1,2)	2,72				2,72		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982258) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982224) *(par.ug.=1,8*1,2)	2,16				2,16		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037438) *(par.ug.=3,3*1,2)	3,96				3,96		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037425) *(par.ug.=8,37*1,2)	10,04				10,04		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5929592) *(par.ug.=4,53*1,2)	5,44				5,44		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4782200) *(par.ug.=2,38*1,2)	2,86				2,86		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6015871) *(par.ug.=2,42*1,2)	2,90				2,90		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4782210) *(par.ug.=2,57*1,2)	3,08				3,08		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5929602) *(par.ug.=4,53*1,2)	5,44				5,44		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5984193) *(par.ug.=14,08*1,2)	16,90				16,90		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037430) *(par.ug.=2,03*1,2)	2,44				2,44		
	SOMMANO m					272,10	17,37	4'726,38
2683 / 2774 E02082.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,11 kg/m							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4785720) *(par.ug.=2,17*1,2)	2,60				2,60		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4787695) *(par.ug.=2,85*1,2)	3,42				3,42		
	A R I P O R T A R E					6,02		25'985'069,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,02		25'985'069,03
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985201) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070859) *(par.ug.=3,35*1,2)	4,02				4,02		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4782508) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070905) *(par.ug.=3,35*1,2)	4,02				4,02		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982417) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931863) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070680) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931176) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6037423) *(par.ug.=6,11*1,2)	7,33				7,33		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979098) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6056571) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5981044) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985232) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070676) *(par.ug.=0,61*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980819) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979100) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070520) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5981039) *(par.ug.=2,28*1,2)	2,74				2,74		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985455) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979104) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931541) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5961381) *(par.ug.=1,29*1,2)	1,55				1,55		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980827) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979106) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043141) *(par.ug.=1,47*1,2)	1,76				1,76		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985332) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6056622) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979108) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010460) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4744465) *(par.ug.=2,69*1,2)	3,23				3,23		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4744463) *(par.ug.=2,5*1,2)	3,00				3,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982798) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4743792) *(par.ug.=6,26*1,2)	7,51				7,51		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041727) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010455) *(par.ug.=1,55*1,2)	1,86				1,86		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043118) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6011839) *(par.ug.=2,97*1,2)	3,56				3,56		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931530) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4785738) *(par.ug.=2,13*1,2)	2,56				2,56		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5961377) *(par.ug.=1,29*1,2)	1,55				1,55		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4743790) *(par.ug.=5,96*1,2)	7,15				7,15		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043115) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979112) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931184) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979516) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5961373) *(par.ug.=1,79*1,2)	2,15				2,15		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931101) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985337) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931096) *(par.ug.=4,03*1,2)	4,84				4,84		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5981033) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6012155) *(par.ug.=2,82*1,2)	3,38				3,38		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5961369) *(par.ug.=1,9*1,2)	2,28				2,28		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979521) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6015919) *(par.ug.=1,3*1,2)	1,56				1,56		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6015916) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979533) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4786345) *(par.ug.=4,19*1,2)	5,03				5,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6057565) *(par.ug.=2,95*1,2)	3,54				3,54		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985349) *(par.ug.=0,45*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980717) *(par.ug.=4,12*1,2)	4,94				4,94		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4786363) *(par.ug.=3,96*1,2)	4,75				4,75		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5984223) *(par.ug.=1,21*1,2)	1,45				1,45		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6057572) *(par.ug.=5,2*1,2)	6,24				6,24		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985524) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982236) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070599) *(par.ug.=1,39*1,2)	1,67				1,67		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5246302) *(par.ug.=7,61*1,2)	9,13				9,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982768) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070452) *(par.ug.=6,59*1,2)	7,91				7,91		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6015908) *(par.ug.=1,53*1,2)	1,84				1,84		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5357864) *(par.ug.=4,4*1,2)	5,28				5,28		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070595) *(par.ug.=1,76*1,2)	2,11				2,11		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070574) *(par.ug.=5,43*1,2)	6,52				6,52		
	A R I P O R T A R E					146,85		25'985'069,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					146,85		25'985'069,03
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979538) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931195) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043080) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985354) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6015868) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010438) *(par.ug.=1,85*1,2)	2,22				2,22		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010732) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931893) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982099) *(par.ug.=2,24*1,2)	2,69				2,69		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5357915) *(par.ug.=4,7*1,2)	5,64				5,64		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6037925) *(par.ug.=5,96*1,2)	7,15				7,15		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4786516) *(par.ug.=1,11*1,2)	1,33				1,33		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931888) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041744) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010697) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4786534) *(par.ug.=1,11*1,2)	1,33				1,33		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980356) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982283) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070544) *(par.ug.=14,01*1,2)	16,81				16,81		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985433) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982684) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931090) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010617) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931882) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6037933) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070456) *(par.ug.=6,11*1,2)	7,33				7,33		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980361) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4786631) *(par.ug.=5,83*1,2)	7,00				7,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010612) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931877) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985438) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4786649) *(par.ug.=5,83*1,2)	7,00				7,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5984813) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041226) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982103) *(par.ug.=2,12*1,2)	2,54				2,54		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931871) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010600) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931085) *(par.ug.=3,73*1,2)	4,48				4,48		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985450) *(par.ug.=0,45*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5203292) *(par.ug.=1,72*1,2)	2,06				2,06		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931206) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980373) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010595) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980844) *(par.ug.=2,28*1,2)	2,74				2,74		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931536) *(par.ug.=0,59*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5981028) *(par.ug.=2,58*1,2)	3,10				3,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931689) *(par.ug.=3,11*1,2)	3,73				3,73		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980613) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070555) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4787766) *(par.ug.=3,69*1,2)	4,43				4,43		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5983193) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980378) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931685) *(par.ug.=2,62*1,2)	3,14				3,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980713) *(par.ug.=4,61*1,2)	5,53				5,53		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5981022) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931608) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5983182) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5246327) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931079) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982201) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931250) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931071) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931664) *(par.ug.=3,11*1,2)	3,73				3,73		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5981014) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010443) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5984226) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931660) *(par.ug.=2,62*1,2)	3,14				3,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4787741) *(par.ug.=3,39*1,2)	4,07				4,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982654) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980619) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5246339) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931258) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980594) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	A R I P O R T A R E					271,32		25'985'069,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					271,32		25'985'069,03
2684 / 2775 E02082.e	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5984197) *(par.ug.=2,95*1,2)	3,54				3,54		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982255) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931264) *(par.ug.=2,21*1,2)	2,65				2,65		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980833) *(par.ug.=2,58*1,2)	3,10				3,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980849) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070523) *(par.ug.=14,01*1,2)	16,81				16,81		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041704) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980602) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931594) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931547) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931624) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041699) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931269) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985529) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931275) *(par.ug.=2,39*1,2)	2,87				2,87		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980608) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985541) *(par.ug.=0,45*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931619) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982333) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931280) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931613) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041271) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985546) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982569) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982389) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041254) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5983119) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041687) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985711) *(par.ug.=0,88*1,2)	1,06				1,06		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985716) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4787598) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982362) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931602) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985728) *(par.ug.=1,18*1,2)	1,42				1,42		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5983168) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982525) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980624) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4787621) *(par.ug.=0,78*1,2)	0,94				0,94		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4787547) *(par.ug.=2,76*1,2)	3,31				3,31		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041682) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985733) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982597) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4787572) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982493) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5983129) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4787718) *(par.ug.=2,85*1,2)	3,42				3,42		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982461) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5246376) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5246364) *(par.ug.=2,46*1,2)	2,95				2,95		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041242) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931522) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4787669) *(par.ug.=2,76*1,2)	3,31				3,31		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5983145) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982477) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35			
Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980838) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10			
Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5246263) *(par.ug.=7,31*1,2)	8,77				8,77			
Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931552) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62			
	SOMMANO m					344,32	20,32	6'996,58
2684 / 2775 E02082.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1"1/2, spessore 3,2 mm, peso 3,58 kg/m							
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4786720) *(par.ug.=3,24*1,2)	3,89				3,89		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5925187) *(par.ug.=2,43*1,2)	2,92				2,92		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5925227) *(par.ug.=2,78*1,2)	3,34				3,34		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6056309) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4746086) *(par.ug.=3,74*1,2)	4,49				4,49		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6043104) *(par.ug.=1,2*1,2)	1,44				1,44		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6043083) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6056645) *(par.ug.=1,88*1,2)	2,26				2,26		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5357948) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	A R I P O R T A R E					23,40		25'992'065,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					23,40		25'992'065,61	
2685 / 2776 E02082.f	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6012670) *(par.ug.=0,66*1,2)	0,79				0,79			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5933209) *(par.ug.=7,45*1,2)	8,94				8,94			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6057557) *(par.ug.=5,62*1,2)	6,74				6,74			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5933223) *(par.ug.=7,7*1,2)	9,24				9,24			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4744730) *(par.ug.=5,89*1,2)	7,07				7,07			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6056625) *(par.ug.=3,46*1,2)	4,15				4,15			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6056593) *(par.ug.=2,48*1,2)	2,98				2,98			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5357988) *(par.ug.=2,55*1,2)	3,06				3,06			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5933189) *(par.ug.=7,9*1,2)	9,48				9,48			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4786846) *(par.ug.=3,24*1,2)	3,89				3,89			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4786828) *(par.ug.=3,24*1,2)	3,89				3,89			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6057550) *(par.ug.=5,7*1,2)	6,84				6,84			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4787815) *(par.ug.=1,83*1,2)	2,20				2,20			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6056574) *(par.ug.=2,73*1,2)	3,28				3,28			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5983090) *(par.ug.=1,28*1,2)	1,54				1,54			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4786774) *(par.ug.=3,24*1,2)	3,89				3,89			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4786738) *(par.ug.=5,89*1,2)	7,07				7,07			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5983056) *(par.ug.=1,1*1,2)	1,32				1,32			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4787888) *(par.ug.=3,41*1,2)	4,09				4,09			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5984214) *(par.ug.=2,93*1,2)	3,52				3,52			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6041229) *(par.ug.=7,96*1,2)	9,55				9,55			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4889985) *(par.ug.=2,83*1,2)	3,40				3,40			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4824542) *(par.ug.=7,16*1,2)	8,59				8,59			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4825015) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4824520) *(par.ug.=32,49*1,2)	38,99				38,99			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5983148) *(par.ug.=1,51*1,2)	1,81				1,81			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6041237) *(par.ug.=3,48*1,2)	4,18				4,18			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5984199) *(par.ug.=2,93*1,2)	3,52				3,52			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4824480) *(par.ug.=3,63*1,2)	4,36				4,36			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6056337) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4824544) *(par.ug.=7,16*1,2)	8,59				8,59			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4890028) *(par.ug.=2,88*1,2)	3,46				3,46			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4824478) *(par.ug.=3,63*1,2)	4,36				4,36			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4824518) *(par.ug.=32,49*1,2)	38,99				38,99			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5983196) *(par.ug.=1,51*1,2)	1,81				1,81			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4825021) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34			
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6012672) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82			
		SOMMANO m					251,34	22,69	5'702,90
	2685 / 2776 E02082.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 2", spessore 3,6 mm, peso 5,05 kg/m							
		Diam. 2" - (IdEnt: 4824474) *(par.ug.=3,64*1,2)	4,37				4,37		
		Diam. 2" - (IdEnt: 4824462) *(par.ug.=0,94*1,2)	1,13				1,13		
		Diam. 2" - (IdEnt: 6070882) *(par.ug.=3,63*1,2)	4,36				4,36		
		Diam. 2" - (IdEnt: 5931286) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
		Diam. 2" - (IdEnt: 5980630) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
		Diam. 2" - (IdEnt: 5980636) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
		Diam. 2" - (IdEnt: 5980835) *(par.ug.=2,38*1,2)	2,86				2,86		
		Diam. 2" - (IdEnt: 4824476) *(par.ug.=3,64*1,2)	4,37				4,37		
		Diam. 2" - (IdEnt: 4824458) *(par.ug.=1,09*1,2)	1,31				1,31		
		Diam. 2" - (IdEnt: 4824516) *(par.ug.=32,45*1,2)	38,94				38,94		
		Diam. 2" - (IdEnt: 5980627) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
		Diam. 2" - (IdEnt: 5931292) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
		Diam. 2" - (IdEnt: 5931283) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980829) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23			
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931524) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23			
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824538) *(par.ug.=7,12*1,2)	8,54				8,54			
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931596) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28			
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824540) *(par.ug.=7,12*1,2)	8,54				8,54			
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980621) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48			
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980719) *(par.ug.=3,84*1,2)	4,61				4,61			
	Diam. 2" - (IdEnt: 6070777) *(par.ug.=3,32*1,2)	3,98				3,98			
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931555) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04			
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985719) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04			
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824768) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32			
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931549) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32			
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824770) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32			
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931604) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06			
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824514) *(par.ug.=32,45*1,2)	38,94				38,94			
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980715) *(par.ug.=4,33*1,2)	5,20				5,20			
	A R I P O R T A R E					131,25		25'997'768,51	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					131,25		25'997'768,51
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980821) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931558) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824780) *(par.ug.=1,45*1,2)	1,74				1,74		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980616) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824782) *(par.ug.=1,3*1,2)	1,56				1,56		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4787186) *(par.ug.=2,09*1,2)	2,51				2,51		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824784) *(par.ug.=1,15*1,2)	1,38				1,38		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931610) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824786) *(par.ug.=1*1,2)	1,20				1,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931564) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824804) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4787168) *(par.ug.=2,09*1,2)	2,51				2,51		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931544) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931616) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824816) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980610) *(par.ug.=0,56*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824822) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4787132) *(par.ug.=4,06*1,2)	4,87				4,87		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824991) *(par.ug.=2,84*1,2)	3,41				3,41		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985535) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824997) *(par.ug.=2,84*1,2)	3,41				3,41		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985532) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4825003) *(par.ug.=2,26*1,2)	2,71				2,71		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931621) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4825009) *(par.ug.=1,96*1,2)	2,35				2,35		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980604) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985722) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980846) *(par.ug.=2,08*1,2)	2,50				2,50		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980841) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985526) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931272) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4787114) *(par.ug.=2,09*1,2)	2,51				2,51		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4787015) *(par.ug.=3,86*1,2)	4,63				4,63		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4786997) *(par.ug.=2,09*1,2)	2,51				2,51		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931627) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931266) *(par.ug.=2,23*1,2)	2,68				2,68		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824772) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980596) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931630) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980852) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4786969) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931260) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931277) *(par.ug.=2,41*1,2)	2,89				2,89		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980855) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931538) *(par.ug.=0,45*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4786940) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4786922) *(par.ug.=1,67*1,2)	2,00				2,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824774) *(par.ug.=0,27*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985713) *(par.ug.=0,98*1,2)	1,18				1,18		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6010440) *(par.ug.=1,64*1,2)	1,97				1,97		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824810) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931636) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982221) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4786904) *(par.ug.=3,8*1,2)	4,56				4,56		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931252) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931662) *(par.ug.=2,79*1,2)	3,35				3,35		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4786886) *(par.ug.=1,67*1,2)	2,00				2,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6010446) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931073) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5981016) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4786875) *(par.ug.=1,67*1,2)	2,00				2,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931218) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6010449) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931666) *(par.ug.=3,27*1,2)	3,92				3,92		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931212) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5981024) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982179) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931081) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931209) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931687) *(par.ug.=2,79*1,2)	3,35				3,35		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931691) *(par.ug.=3,27*1,2)	3,92				3,92		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6010597) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931532) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	A R I P O R T A R E					226,80		25'997'768,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					226,80		25'997'768,51
	Diam. 2" - (IdEnt: 6012674) *(par.ug.=1,38*1,2)	1,66				1,66		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6012676) *(par.ug.=1,52*1,2)	1,82				1,82		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931865) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982105) *(par.ug.=1,99*1,2)	2,39				2,39		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980367) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980364) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6012694) *(par.ug.=1,86*1,2)	2,23				2,23		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985444) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931087) *(par.ug.=3,82*1,2)	4,58				4,58		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6012700) *(par.ug.=2,08*1,2)	2,50				2,50		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985441) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931873) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982101) *(par.ug.=2,1*1,2)	2,52				2,52		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6010603) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6010606) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931879) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5981030) *(par.ug.=2,38*1,2)	2,86				2,86		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980358) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985435) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6013684) *(par.ug.=1,52*1,2)	1,82				1,82		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931885) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6013691) *(par.ug.=0,6*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6010718) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6013701) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931890) *(par.ug.=0,31*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6013806) *(par.ug.=0,93*1,2)	1,12				1,12		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931093) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931896) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931899) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931198) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931905) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6015905) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5984986) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6070597) *(par.ug.=1,56*1,2)	1,87				1,87		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6070601) *(par.ug.=1,19*1,2)	1,43				1,43		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5979527) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985343) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5979524) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985340) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5981056) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961371) *(par.ug.=1,77*1,2)	2,12				2,12		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4740966) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5981050) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931098) *(par.ug.=4,12*1,2)	4,94				4,94		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931186) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5979518) *(par.ug.=0,29*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5981047) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4740968) *(par.ug.=0,67*1,2)	0,80				0,80		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961375) *(par.ug.=1,65*1,2)	1,98				1,98		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931104) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985334) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985180) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961379) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5981036) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931178) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961383) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6070678) *(par.ug.=0,48*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5975270) *(par.ug.=2,71*1,2)	3,25				3,25		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5975280) *(par.ug.=0,47*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931107) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985219) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5981041) *(par.ug.=2,08*1,2)	2,50				2,50		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931113) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6070682) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5983419) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982299) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982271) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982378) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6056590) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6057304) *(par.ug.=0,67*1,2)	0,80				0,80		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6057333) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982785) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982350) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	A R I P O R T A R E					285,27		25'997'768,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					34,00		26'007'423,07
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037636)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524810)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928780)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928515)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928512)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928441)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928426)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928405)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928390)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037633)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524778)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011127)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4535680)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536249)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536490)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037470)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985548)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567066)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037467)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571564)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011456)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567069)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697113)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985735)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011124)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5979540)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037508)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567834)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563193)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559869)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697110)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696849)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696866)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6010462)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355054)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562867)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928857)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696953)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358510)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696956)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566123)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6010619)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562724)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037556)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005175)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037553)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566120)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041706)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005011)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697017)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559888)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5304991)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559291)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005172)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5304994)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005014)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358747)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4782065)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566021)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559271)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536867)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566018)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536565)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562864)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536836)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358837)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358847)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5350192)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011382)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5359210)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037511)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358757)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005065)					1,00		
	A R I P O R T A R E					107,00		26'007'423,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					107,00		26'007'423,07
2687 / 2778 E02124.d	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5980380)					1,00	10,01	1'131,13
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562741)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536535)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536550)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005068)					1,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536520)					1,00		
	SOMMANO cad					113,00		
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3/4"							
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914247)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554268)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554410)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541356)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541197)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541198)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541196)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004953)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554999)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554259)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554944)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554261)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554260)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541275)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920572)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920571)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920578)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559023)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920573)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917337)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541355)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559024)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604830)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554409)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541277)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541276)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917332)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559022)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917331)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554953)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4555000)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554411)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914253)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004956)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914248)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554998)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541126)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917330)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004893)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914347)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541119)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004896)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541118)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037595)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541117)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037592)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914348)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914349)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541284)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554945)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554946)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740230)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740231)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607693)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740232)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740239)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914354)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604823)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607695)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559031)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914246)					1,00		
	A R I P O R T A R E					61,00		26'008'554,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					61,00		26'008'554,20
2688 / 2779 E02124.e	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554418)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607702)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562313)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541023)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541354)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604822)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562314)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541016)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562315)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541015)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562395)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541014)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607694)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562322)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562388)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604821)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541205)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562387)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562386)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541363)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540967)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4555007)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540748)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540974)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540755)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540746)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4503075)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540966)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4503856)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540965)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540822)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540747)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540821)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540820)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4503542)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540829)					1,00		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4503137)					1,00		
	SOMMANO cad					98,00	12,08	1'183,84
2689 / 2780 E02124.f	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"							
	Diam. 1" - (IdEnt: 5984228)					1,00		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5984231)					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,34	30,68
2689 / 2780 E02124.f	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"1/4							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980377)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010459)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010616)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985545)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979537)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980360)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931881)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931892)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010599)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931623)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985528)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980612)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979520)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931612)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931089)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931100)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010442)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980623)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5981043)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041686)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985336)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931194)					1,00		
	A R I P O R T A R E					22,00		26'009'768,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,00		26'009'768,72
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041703)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931551)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985353)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5981032)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931540)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985437)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980837)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931205)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985454)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985732)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931279)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5984225)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931268)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985715)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5984222)					1,00		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980848)					1,00		
	SOMMANO cad					38,00	19,05	723,90
2690 / 2781 E02124.g	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"1/2							
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6056307)					1,00		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6056335)					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,14	50,28
2691 / 2782 E02124.h	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 2"							
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931615)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931271)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985718)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985531)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980363)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980851)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931884)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931895)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931208)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931282)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985440)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6010602)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931197)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980840)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6057327)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931554)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985339)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5981035)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6010445)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6057299)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5979523)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980626)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931103)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5981046)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980615)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931092)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931626)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931543)					1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041689)					1,00		
	SOMMANO cad					29,00	34,84	1'010,36
2692 / 2783 E02170.a	Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori: a 4 colonne, emiss. termica 86 5% W ad elemento: a 10 elementi							
	Radiatore - (IdEnt: 5928065)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 4696932)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 4697089)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 4893330)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 4886768)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 4696181)					1,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		26'011'553,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		26'011'553,26
2693 / 2784 E02172.h	Radiatore - (IdEnt: 5929166)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 5928895)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 5928683)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 4696993)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 5928110)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 5928834)					1,00		
	SOMMANO cad					12,00	165,80	1'989,60
2693 / 2784 E02172.h	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi diametro 1/2", pressione d'esercizio ... in opera compresi valvola, detentore e mensole di fissaggio: altezza 1.400 mm, larghezza 600 mm, resa termica 860 5% W							
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5358732)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4566101)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5355811)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4565999)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5355167)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5355207)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4567759)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5355100)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4524753)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4524785)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5358822)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4562766)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5304781)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4559860)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4566924)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5255910)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4571551)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4559262)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5255909)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4563174)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4567819)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4567141)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5142288)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4535665)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4563257)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4511490)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4947388)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4571734)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4524875)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4515536)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5055700)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4562476)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4566976)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4560059)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5305005)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4567037)					1,00		
	SOMMANO cad					36,00	206,90	7'448,40
2694 / 2785 E02173.d	Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvo ... si anche il collettore di distribuzione e la rete principale: per allaccio con tubo multistrato entro 5 m dal collettore							
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4563257)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4562476)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4515536)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5358732)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5355167)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4524785)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4563174)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4565999)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4567037)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4571734)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4511490)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4524875)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4947388)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5355100)					1,00		
	A R I P O R T A R E					14,00		26'020'991,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,00		26'020'991,26
2695 / 2786 PA.IM.003	Scaldasalviette - (IdEnt: 5055700)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4559262)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5355207)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5142288)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4566976)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4567759)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4535665)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4571551)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5358822)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4566101)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4566924)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4567819)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5355811)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4567141)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4559860)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4562766)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5255909)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4524753)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5255910)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5305005)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 4560059)					1,00		
	Scaldasalviette - (IdEnt: 5304781)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 5928895)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 4696181)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 5928683)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 5928065)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 4696932)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 5928110)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 5928834)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 4893330)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 5929166)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 4696993)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 4886768)					1,00		
	Radiatore - (IdEnt: 4697089)					1,00		
	SOMMANO cad					48,00	104,00	4'992,00
	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 19 mm							
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5304987) *(par.ug.=(0,41*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536512) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567408) *(par.ug.=(0,56*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5304870) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5305008) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5882209) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566121) *(par.ug.=(0,48*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5304999) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5304992) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536491) *(par.ug.=(1,02*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566118) *(par.ug.=(1,45*0,19)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5305001) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567398) *(par.ug.=(1,23*0,19)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5304995) *(par.ug.=(2,91*0,19)*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5306469) *(par.ug.=(0,81*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566124) *(par.ug.=(1,21*0,19)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567148) *(par.ug.=(1,13*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566910) *(par.ug.=(0,37*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5306512) *(par.ug.=(0,75*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567144) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566919) *(par.ug.=(0,22*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567142) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566012) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5982433) *(par.ug.=(0,31*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567417) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567156) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567835) *(par.ug.=(0,77*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567070) *(par.ug.=(1,14*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5306915) *(par.ug.=(2,42*0,19)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566008) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	A R I P O R T A R E					9,03		26'025'983,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,03		26'025'983,26
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567837) *(par.ug.=(0,62*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567826) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567062) *(par.ug.=(0,42*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566014) *(par.ug.=(1,3*0,19)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567840) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567058) *(par.ug.=(0,27*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567150) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567828) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5982318) *(par.ug.=(0,3*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566931) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566002) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536484) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5927644) *(par.ug.=(2,45*0,19)*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567046) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566933) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358752) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566116) *(par.ug.=(1,3*0,19)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5304997) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928066) *(par.ug.=(0,08*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536251) *(par.ug.=(1,02*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928068) *(par.ug.=(0,17*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567842) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928070) *(par.ug.=(2,66*0,19)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536182) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928072) *(par.ug.=(3,21*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566114) *(par.ug.=(1,85*0,19)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5306989) *(par.ug.=(2,12*0,19)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536169) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5306927) *(par.ug.=(0,54*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5307001) *(par.ug.=(0,54*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928113) *(par.ug.=(0,17*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567510) *(par.ug.=(1,23*0,19)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5349697) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567044) *(par.ug.=(0,39*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567552) *(par.ug.=(0,55*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4535676) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928172) *(par.ug.=(0,52*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4535674) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928243) *(par.ug.=(0,61*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566006) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928251) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536514) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567040) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360197) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566925) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5349861) *(par.ug.=(1,22*0,19)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360158) *(par.ug.=(0,26*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928392) *(par.ug.=(0,3*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536521) *(par.ug.=(1,02*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566927) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928407) *(par.ug.=(0,35*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360021) *(par.ug.=(0,96*0,19)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4535475) *(par.ug.=(0,97*0,19)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928428) *(par.ug.=(0,27*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536527) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567052) *(par.ug.=(0,02*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928443) *(par.ug.=(0,42*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536482) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928502) *(par.ug.=(3,21*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524878) *(par.ug.=(1,54*0,19)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928506) *(par.ug.=(0,52*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5359954) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536529) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928513) *(par.ug.=(0,27*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5359212) *(par.ug.=(0,37*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5349873) *(par.ug.=(1,51*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928516) *(par.ug.=(0,42*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524814) *(par.ug.=(1,44*0,19)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928575) *(par.ug.=(0,61*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524811) *(par.ug.=(1,29*0,19)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928583) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567038) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566977) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	A R I P O R T A R E					26,98		26'025'983,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,98		26'025'983,26
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5350188) *(par.ug.=(0,3*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571552) *(par.ug.=(0,23*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358750) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928111) *(par.ug.=(0,08*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5359181) *(par.ug.=(3,08*0,19)*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928684) *(par.ug.=(0,08*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524804) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928686) *(par.ug.=(0,17*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524802) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928688) *(par.ug.=(2,66*0,19)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536536) *(par.ug.=(1,02*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566999) *(par.ug.=(1,79*0,19)*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524792) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928697) *(par.ug.=(3,21*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524786) *(par.ug.=(0,29*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928699) *(par.ug.=(0,52*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571556) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5359167) *(par.ug.=(0,88*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928704) *(par.ug.=(0,25*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536542) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928711) *(par.ug.=(0,61*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524782) *(par.ug.=(1,44*0,19)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928713) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566979) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566110) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4535694) *(par.ug.=(0,62*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566996) *(par.ug.=(1,05*0,19)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4565870) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5349744) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928782) *(par.ug.=(0,4*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358748) *(par.ug.=(0,23*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928115) *(par.ug.=(2,66*0,19)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571560) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567768) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5360209) *(par.ug.=(0,87*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567766) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358743) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928839) *(par.ug.=(2,66*0,19)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358741) *(par.ug.=(0,97*0,19)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928841) *(par.ug.=(3,21*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524754) *(par.ug.=(0,29*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928844) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5359011) *(par.ug.=(3,36*0,19)*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928846) *(par.ug.=(0,77*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4565864) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5353920) *(par.ug.=(1,53*0,19)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928858) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571565) *(par.ug.=(0,42*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566000) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928861) *(par.ug.=(0,92*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358737) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536544) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524714) *(par.ug.=(1,3*0,19)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358999) *(par.ug.=(0,6*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4565862) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928898) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524707) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4535479) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524705) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928902) *(par.ug.=(3,21*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524695) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928905) *(par.ug.=(1,16*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536870) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00						
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928907) *(par.ug.=(0,73*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571567) *(par.ug.=(0,27*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358961) *(par.ug.=(5,52*0,19)*1,2)	1,26				1,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928915) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5353934) *(par.ug.=(1,83*0,19)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524894) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524682) *(par.ug.=(1,32*0,19)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929167) *(par.ug.=(0,08*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4565853) *(par.ug.=(2,11*0,19)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929169) *(par.ug.=(0,17*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	A R I P O R T A R E					47,93		26'025'983,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					47,93		26'025'983,26
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524675) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536551) *(par.ug.=(1,02*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358922) *(par.ug.=(5,52*0,19)*1,2)	1,26				1,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571570) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536557) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358848) *(par.ug.=(1,38*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524892) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929182) *(par.ug.=(0,52*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571572) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524657) *(par.ug.=(0,29*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571558) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4515565) *(par.ug.=(1,45*0,19)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929189) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358735) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4515562) *(par.ug.=(1,3*0,19)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929279) *(par.ug.=(1,54*0,19)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4565850) *(par.ug.=(1,96*0,19)*1,2)	0,45				0,45		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929319) *(par.ug.=(1,74*0,19)*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4515555) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929367) *(par.ug.=(2,59*0,19)*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4515553) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929394) *(par.ug.=(0,75*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4515543) *(par.ug.=(0,18*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929418) *(par.ug.=(0,9*0,19)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4515537) *(par.ug.=(0,29*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929439) *(par.ug.=(2,65*0,19)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358733) *(par.ug.=(1,54*0,19)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566993) *(par.ug.=(0,42*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566985) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571579) *(par.ug.=(0,96*0,19)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536559) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929618) *(par.ug.=(4,84*0,19)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5350190) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929651) *(par.ug.=(4,85*0,19)*1,2)	1,11				1,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358842) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566991) *(par.ug.=(0,27*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571620) *(par.ug.=(0,71*0,19)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4565845) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571643) *(par.ug.=(0,71*0,19)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358512) *(par.ug.=(1,39*0,19)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566016) *(par.ug.=(1,45*0,19)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358840) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4565841) *(par.ug.=(0,28*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571739) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563290) *(par.ug.=(2,39*0,19)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571741) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5353952) *(par.ug.=(0,66*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571743) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563287) *(par.ug.=(2,54*0,19)*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358471) *(par.ug.=(4,57*0,19)*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571752) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571754) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563282) *(par.ug.=(0,35*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571847) *(par.ug.=(0,8*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563278) *(par.ug.=(0,5*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571866) *(par.ug.=(0,65*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5354002) *(par.ug.=(0,81*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563274) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358143) *(par.ug.=(0,5*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355056) *(par.ug.=(0,71*0,19)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571959) *(par.ug.=(2,28*0,19)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563272) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4571997) *(par.ug.=(5,18*0,19)*1,2)	1,18				1,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358137) *(par.ug.=(0,86*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563266) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4572014) *(par.ug.=(4,45*0,19)*1,2)	1,01				1,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563264) *(par.ug.=(0,53*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563260) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563258) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536566) *(par.ug.=(1,02*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358120) *(par.ug.=(0,2*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358112) *(par.ug.=(1,01*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358838) *(par.ug.=(0,23*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	A R I P O R T A R E					71,81		26'025'983,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					71,81		26'025'983,26
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567824) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4512121) *(par.ug.=(1,45*0,19)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5931190) *(par.ug.=(3,63*0,19)*1,2)	0,83				0,83		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4512104) *(par.ug.=(1,3*0,19)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5931192) *(par.ug.=(3,67*0,19)*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355101) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355103) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567575) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355107) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563197) *(par.ug.=(2,55*0,19)*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355109) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355114) *(par.ug.=(0,06*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5931201) *(par.ug.=(3,93*0,19)*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4512080) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5931203) *(par.ug.=(3,97*0,19)*1,2)	0,91				0,91		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566108) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355120) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5356297) *(par.ug.=(0,47*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567820) *(par.ug.=(1,55*0,19)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524779) *(par.ug.=(1,29*0,19)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696269) *(par.ug.=(0,25*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563194) *(par.ug.=(1,82*0,19)*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4893343) *(par.ug.=(3,21*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4893339) *(par.ug.=(2,66*0,19)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4893333) *(par.ug.=(0,17*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4893331) *(par.ug.=(0,08*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524772) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567592) *(par.ug.=(1,29*0,19)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4886852) *(par.ug.=(3,21*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4886833) *(par.ug.=(1,58*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4886826) *(par.ug.=(2,66*0,19)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4886811) *(par.ug.=(2,66*0,19)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4886804) *(par.ug.=(0,84*0,19)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4886802) *(par.ug.=(0,69*0,19)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5356260) *(par.ug.=(0,17*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4886785) *(par.ug.=(0,17*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4886777) *(par.ug.=(0,08*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566104) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524717) *(par.ug.=(1,52*0,19)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567703) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566102) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5356090) *(par.ug.=(5,15*0,19)*1,2)	1,17				1,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355168) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355170) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567732) *(par.ug.=(0,69*0,19)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5356065) *(par.ug.=(5,45*0,19)*1,2)	1,24				1,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355174) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358833) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355964) *(par.ug.=(0,22*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355176) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355897) *(par.ug.=(0,28*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696274) *(par.ug.=(0,6*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696384) *(par.ug.=(2,66*0,19)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563191) *(par.ug.=(0,35*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355181) *(par.ug.=(0,06*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696737) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563189) *(par.ug.=(0,5*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696763) *(par.ug.=(3,21*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563187) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696795) *(par.ug.=(0,25*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563183) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696851) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563181) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696868) *(par.ug.=(0,6*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355895) *(par.ug.=(0,51*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928900) *(par.ug.=(2,66*0,19)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563177) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696933) *(par.ug.=(0,85*0,19)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4563175) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355187) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696935) *(par.ug.=(0,45*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536837) *(par.ug.=(0,23*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355866) *(par.ug.=(1,13*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	A R I P O R T A R E					96,04		26'025'983,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					96,04		26'025'983,26
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696937) *(par.ug.=(2,66*0,19)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358831) *(par.ug.=(0,97*0,19)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696941) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562868) *(par.ug.=(2,55*0,19)*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696945) *(par.ug.=(3,21*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696949) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355829) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562865) *(par.ug.=(1,82*0,19)*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696957) *(par.ug.=(0,45*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355820) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355818) *(par.ug.=(0,06*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524663) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696994) *(par.ug.=(0,22*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536839) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358827) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562862) *(par.ug.=(0,35*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536841) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355814) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696996) *(par.ug.=(0,36*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559263) *(par.ug.=(1,49*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562860) *(par.ug.=(0,5*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4696998) *(par.ug.=(2,66*0,19)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559265) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562813) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559267) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355812) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697002) *(par.ug.=(0,08*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559272) *(par.ug.=(1,34*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358825) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562777) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355208) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566019) *(par.ug.=(0,48*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559274) *(par.ug.=(0,08*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697006) *(par.ug.=(3,21*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559276) *(par.ug.=(0,37*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559278) *(par.ug.=(0,97*0,19)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562775) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559282) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567760) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697010) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559292) *(par.ug.=(0,22*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4567762) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559294) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562769) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559296) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358823) *(par.ug.=(1,53*0,19)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697018) *(par.ug.=(0,36*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5980384) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5982877) *(par.ug.=(2,81*0,19)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4512069) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566022) *(par.ug.=(1,21*0,19)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5980381) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355570) *(par.ug.=(0,55*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4511962) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4536868) *(par.ug.=(1,33*0,19)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929187) *(par.ug.=(0,61*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355564) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562767) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697090) *(par.ug.=(0,25*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355210) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559861) *(par.ug.=(1,57*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5980375) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928896) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4511767) *(par.ug.=(0,29*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559863) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697092) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355547) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524689) *(par.ug.=(0,29*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697094) *(par.ug.=(2,66*0,19)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355214) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562743) *(par.ug.=(2,39*0,19)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355541) *(par.ug.=(0,62*0,19)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697098) *(par.ug.=(0,08*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	A R I P O R T A R E					113,19		26'025'983,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					113,19		26'025'983,26
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559865) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355216) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355221) *(par.ug.=(0,32*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355493) *(par.ug.=(0,73*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697102) *(par.ug.=(3,21*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562726) *(par.ug.=(2,54*0,19)*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355227) *(par.ug.=(0,17*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697106) *(par.ug.=(0,17*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559870) *(par.ug.=(1,42*0,19)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697111) *(par.ug.=(0,4*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5979544) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562673) *(par.ug.=(0,35*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524685) *(par.ug.=(1,52*0,19)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355407) *(par.ug.=(1,59*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4697114) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5979541) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355405) *(par.ug.=(2,17*0,19)*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562589) *(par.ug.=(0,5*0,19)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929171) *(par.ug.=(2,66*0,19)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562509) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559872) *(par.ug.=(0,08*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562507) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562496) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562492) *(par.ug.=(0,53*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5932531) *(par.ug.=(0,76*0,19)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559876) *(par.ug.=(0,97*0,19)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5932589) *(par.ug.=(0,59*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559880) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5932660) *(par.ug.=(2,08*0,19)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559891) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5932784) *(par.ug.=(2,2*0,19)*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562481) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355335) *(par.ug.=(0,86*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4559893) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5979535) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566983) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4562479) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5358758) *(par.ug.=(1,39*0,19)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524673) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4560060) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355375) *(par.ug.=(2,18*0,19)*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5929180) *(par.ug.=(3,21*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4560062) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928835) *(par.ug.=(0,08*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4560066) *(par.ug.=(0,08*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4560068) *(par.ug.=(0,97*0,19)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4560070) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4741071) *(par.ug.=(10,25*0,19)*1,2)	2,34				2,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4560076) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4741211) *(par.ug.=(10,61*0,19)*1,2)	2,42				2,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4560078) *(par.ug.=(3,18*0,19)*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783347) *(par.ug.=(3,32*0,19)*1,2)	0,76				0,76		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783337) *(par.ug.=(2,63*0,19)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783327) *(par.ug.=(3,32*0,19)*1,2)	0,76				0,76		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783317) *(par.ug.=(1,86*0,19)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783307) *(par.ug.=(3,32*0,19)*1,2)	0,76				0,76		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783297) *(par.ug.=(2,33*0,19)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783214) *(par.ug.=(0,01*0,19)*1,2)	0,00				0,00		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783208) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975238) *(par.ug.=(0,19*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5928837) *(par.ug.=(0,16*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975240) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4781510) *(par.ug.=(2,13*0,19)*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975246) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524770) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975248) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4524760) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975254) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783183) *(par.ug.=(1,86*0,19)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783181) *(par.ug.=(3,32*0,19)*1,2)	0,76				0,76		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355337) *(par.ug.=(1,45*0,19)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975277) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783179) *(par.ug.=(9,5*0,19)*1,2)	2,17				2,17		
	A R I P O R T A R E					139,36		26'025'983,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					139,36		26'025'983,26
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5978628) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4781977) *(par.ug.=(4,1*0,19)*1,2)	0,93				0,93		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975296) *(par.ug.=(0,19*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4783177) *(par.ug.=(9,5*0,19)*1,2)	2,17				2,17		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975298) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4782003) *(par.ug.=(4,25*0,19)*1,2)	0,97				0,97		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975304) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4782307) *(par.ug.=(4,57*0,19)*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975306) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4782067) *(par.ug.=(0,86*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5975310) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355377) *(par.ug.=(1,59*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5978622) *(par.ug.=(0,46*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 4566989) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6010620) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5983315) *(par.ug.=(0,87*0,19)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037560) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984217) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037557) *(par.ug.=(0,8*0,19)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037554) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037551) *(par.ug.=(0,65*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984195) *(par.ug.=(0,26*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037545) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037543) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037539) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6010466) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037537) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037564) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037519) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6010463) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037617) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037515) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984736) *(par.ug.=(1,04*0,19)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037512) *(par.ug.=(1,47*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6010457) *(par.ug.=(1,44*0,19)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037619) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984942) *(par.ug.=(1,47*0,19)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984848) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985025) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984983) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037509) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985099) *(par.ug.=(1,62*0,19)*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037506) *(par.ug.=(1,62*0,19)*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985084) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037863) *(par.ug.=(6,52*0,19)*1,2)	1,49				1,49		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037500) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985357) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037869) *(par.ug.=(6,71*0,19)*1,2)	1,53				1,53		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037498) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985351) *(par.ug.=(0,64*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037494) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985360) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037492) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037478) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037623) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985452) *(par.ug.=(0,64*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037474) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037471) *(par.ug.=(1,42*0,19)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985458) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037468) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037852) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985461) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037890) *(par.ug.=(0,12*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037465) *(par.ug.=(1,57*0,19)*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037459) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037457) *(par.ug.=(0,23*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037453) *(par.ug.=(0,31*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037821) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037451) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037435) *(par.ug.=(1*0,19)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037625) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037418) *(par.ug.=(2,66*0,19)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037631) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	A R I P O R T A R E					154,22		26'025'983,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					154,22		26'025'983,26
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037415) *(par.ug.=(2,83*0,19)*1,2)	0,65				0,65		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037817) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005183) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037402) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037808) *(par.ug.=(0,26*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037811) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037394) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6021211) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985543) *(par.ug.=(0,64*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037814) *(par.ug.=(0,41*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6021000) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6020993) *(par.ug.=(0,22*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6056908) *(par.ug.=(1,71*0,19)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5982948) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6020987) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037802) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6020979) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6020972) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6056642) *(par.ug.=(0,28*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005179) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6015883) *(par.ug.=(0,45*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6012486) *(par.ug.=(1,16*0,19)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037634) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5982921) *(par.ug.=(0,17*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6012483) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037800) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6012475) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5982893) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005176) *(par.ug.=(0,38*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985730) *(par.ug.=(1,37*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6012472) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5982934) *(par.ug.=(2,7*0,19)*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037794) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6056534) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6012359) *(par.ug.=(4,12*0,19)*1,2)	0,94				0,94		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6012325) *(par.ug.=(4,31*0,19)*1,2)	0,98				0,98		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985739) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037898) *(par.ug.=(0,12*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6012219) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6012209) *(par.ug.=(1,2*0,19)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037841) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6056517) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6012185) *(par.ug.=(4,45*0,19)*1,2)	1,01				1,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6012143) *(par.ug.=(0,03*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037657) *(par.ug.=(0,59*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037665) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011900) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011871) *(par.ug.=(0,37*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037655) *(par.ug.=(0,4*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985736) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011858) *(par.ug.=(2,99*0,19)*1,2)	0,68				0,68		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011772) *(par.ug.=(0,38*0,19)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037659) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037914) *(par.ug.=(0,12*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037906) *(par.ug.=(0,12*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5984220) *(par.ug.=(0,07*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011758) *(par.ug.=(2,95*0,19)*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011464) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6010623) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047637) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011460) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011457) *(par.ug.=(0,56*0,19)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005015) *(par.ug.=(1,26*0,19)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047634) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011454) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005012) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011451) *(par.ug.=(0,66*0,19)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011445) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047629) *(par.ug.=(0,15*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005009) *(par.ug.=(1,41*0,19)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011443) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047626) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041279) *(par.ug.=(0,28*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	A R I P O R T A R E					164,22		26'025'983,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					164,22		26'025'983,26
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047621) *(par.ug.=(4,06*0,19)*1,2)	0,93				0,93		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011440) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011438) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6010614) *(par.ug.=(0,54*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047618) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005022) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011393) *(par.ug.=(0,33*0,19)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047613) *(par.ug.=(3,87*0,19)*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005049) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011389) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011386) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6047610) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041707) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011383) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041701) *(par.ug.=(0,54*0,19)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011380) *(par.ug.=(0,14*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011374) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6043138) *(par.ug.=(0,29*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005055) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011372) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011369) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005051) *(par.ug.=(0,32*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005003) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005063) *(par.ug.=(0,25*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005057) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011367) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011135) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037644) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005066) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011131) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041710) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005069) *(par.ug.=(0,1*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041752) *(par.ug.=(0,31*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011125) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011122) *(par.ug.=(4,49*0,19)*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005076) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005072) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011116) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011114) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037640) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005156) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011110) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041248) *(par.ug.=(0,28*0,19)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005001) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6011108) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6010755) *(par.ug.=(0,3*0,19)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005164) *(par.ug.=(0,21*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005162) *(par.ug.=(0,04*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005158) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005170) *(par.ug.=(0,23*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037637) *(par.ug.=(0,17*0,19)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6041214) *(par.ug.=(1,36*0,19)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005018) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985549) *(par.ug.=(0,13*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6005173) *(par.ug.=(0,05*0,19)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5985552) *(par.ug.=(0,09*0,19)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 5355524) *(par.ug.=(0,43*0,19)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004995) *(par.ug.=(0,24*0,19)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037796) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037930) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037922) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6037969) *(par.ug.=(1,46*0,19)*1,2)	0,33				0,33		
	Diam. 1/2" - (IdEnt: 6004997) *(par.ug.=(0,11*0,19)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540987) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541103) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540985) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541038) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541101) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541006) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541024) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540830) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541004) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541017) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	A R I P O R T A R E					170,62		26'025'983,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					170,62		26'025'983,26
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541000) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541002) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5927194) *(par.ug.=(6,73*0,2)*1,2)	1,62				1,62		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540998) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4501815) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041739) *(par.ug.=(1,05*0,2)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541107) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541127) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5927166) *(par.ug.=(7,24*0,2)*1,2)	1,74				1,74		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541105) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041747) *(par.ug.=(0,6*0,2)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540951) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5927014) *(par.ug.=(2,74*0,2)*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041755) *(par.ug.=(0,85*0,2)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541099) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541040) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540762) *(par.ug.=(1,15*0,2)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541034) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541036) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540749) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541032) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540996) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540738) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541135) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4503544) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5929173) *(par.ug.=(3,2*0,2)*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541137) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540989) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541139) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540991) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541141) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541143) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540734) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982436) *(par.ug.=(1,4*0,2)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541178) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541180) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541182) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982452) *(par.ug.=(1,44*0,2)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541184) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4502319) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541186) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982464) *(par.ug.=(1,44*0,2)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541188) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4502530) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541199) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982480) *(par.ug.=(1,43*0,2)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541206) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4502712) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541214) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982496) *(par.ug.=(0,69*0,2)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541216) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540983) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541218) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982514) *(par.ug.=(0,71*0,2)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541220) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540758) *(par.ug.=(1*0,2)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541222) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982528) *(par.ug.=(0,8*0,2)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541257) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541259) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541261) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982546) *(par.ug.=(0,8*0,2)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541263) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540764) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541265) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541267) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541278) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540766) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541285) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541289) *(par.ug.=(1,16*0,2)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541291) *(par.ug.=(1,01*0,2)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540953) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541293) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	A R I P O R T A R E					181,47		26'025'983,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					181,47		26'025'983,26
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540975) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541295) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540955) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541297) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540957) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541299) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541301) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540968) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541336) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540812) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541338) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6056476) *(par.ug.=(9,05*0,2)*1,2)	2,17				2,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541340) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6056492) *(par.ug.=(0,72*0,2)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540949) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541342) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982657) *(par.ug.=(2,36*0,2)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6056520) *(par.ug.=(0,97*0,2)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541344) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6056539) *(par.ug.=(9,19*0,2)*1,2)	2,21				2,21		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982674) *(par.ug.=(2,36*0,2)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541346) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5928325) *(par.ug.=(2,18*0,2)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540806) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982687) *(par.ug.=(2,36*0,2)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540846) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541357) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540947) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982758) *(par.ug.=(0,37*0,2)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540810) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5928117) *(par.ug.=(3,2*0,2)*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5356248) *(par.ug.=(2,13*0,2)*1,2)	0,51				0,51		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982771) *(par.ug.=(0,35*0,2)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5356084) *(par.ug.=(4,35*0,2)*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540823) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5356059) *(par.ug.=(4,05*0,2)*1,2)	0,97				0,97		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982788) *(par.ug.=(0,36*0,2)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5355741) *(par.ug.=(0,79*0,2)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540842) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5355705) *(par.ug.=(0,79*0,2)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5982801) *(par.ug.=(0,33*0,2)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5355594) *(par.ug.=(2,81*0,2)*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5355592) *(par.ug.=(2,58*0,2)*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540844) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540840) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5927206) *(par.ug.=(6,79*0,2)*1,2)	1,63				1,63		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541364) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540838) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5927605) *(par.ug.=(1,64*0,2)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541120) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540808) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540802) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540804) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540768) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540770) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5351348) *(par.ug.=(1,09*0,2)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540772) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5928310) *(par.ug.=(2,19*0,2)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540760) *(par.ug.=(1,3*0,2)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6059471) *(par.ug.=(6,99*0,2)*1,2)	1,68				1,68		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5928602) *(par.ug.=(2,48*0,2)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540751) *(par.ug.=(0,85*0,2)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5928613) *(par.ug.=(2,19*0,2)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540756) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6041730) *(par.ug.=(1,1*0,2)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914264) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540736) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540728) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540730) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4540732) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5928690) *(par.ug.=(3,2*0,2)*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4504191) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4504332) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	A R I P O R T A R E					202,69		26'025'983,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					202,69		26'025'983,26
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4504070) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4504151) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4503858) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4504054) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5928747) *(par.ug.=(2,18*0,2)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4502796) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4501806) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541109) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787006) *(par.ug.=(3,11*0,2)*1,2)	0,75				0,75		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554947) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4555016) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541374) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004900) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787903) *(par.ug.=(0,48*0,2)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4555018) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4782250) *(par.ug.=(4,22*0,2)*1,2)	1,01				1,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4781530) *(par.ug.=(1,64*0,2)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4782260) *(par.ug.=(4,22*0,2)*1,2)	1,01				1,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920615) *(par.ug.=(0,46*0,2)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554970) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920609) *(par.ug.=(0,31*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5246011) *(par.ug.=(4,07*0,2)*1,2)	0,98				0,98		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920603) *(par.ug.=(0,61*0,2)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037882) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920597) *(par.ug.=(0,76*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5983422) *(par.ug.=(2,36*0,2)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920589) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004904) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920587) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4555020) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920585) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4555022) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920583) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541376) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920581) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037877) *(par.ug.=(2,02*0,2)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920579) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920574) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5246036) *(par.ug.=(4,4*0,2)*1,2)	1,06				1,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920563) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920561) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4555024) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920559) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920557) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559004) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920555) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4920553) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559006) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917374) *(par.ug.=(0,46*0,2)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917368) *(par.ug.=(0,31*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004939) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917362) *(par.ug.=(0,61*0,2)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917356) *(par.ug.=(0,76*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562404) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917348) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787732) *(par.ug.=(0,76*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917346) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004960) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917344) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559008) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917342) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562406) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917340) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787709) *(par.ug.=(0,71*0,2)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917338) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559010) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917333) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541378) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917322) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004964) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917320) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917318) *(par.ug.=(0,32*0,2)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559012) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	A R I P O R T A R E					213,20		26'025'983,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					213,20		26'025'983,26
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917316) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917314) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562408) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4917312) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037874) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914391) *(par.ug.=(0,76*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5985183) *(par.ug.=(0,18*0,2)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914385) *(par.ug.=(0,61*0,2)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559014) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914379) *(par.ug.=(0,31*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5985204) *(par.ug.=(0,33*0,2)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914373) *(par.ug.=(0,46*0,2)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541380) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914365) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5985222) *(par.ug.=(0,51*0,2)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914363) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559025) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914361) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 5985235) *(par.ug.=(0,7*0,2)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914359) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559027) *(par.ug.=(0,68*0,2)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914357) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559032) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914355) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914350) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559034) *(par.ug.=(0,83*0,2)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914339) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914337) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554241) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914335) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559036) *(par.ug.=(1,16*0,2)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914333) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559040) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914331) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4541372) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914329) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914290) *(par.ug.=(0,76*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559042) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914284) *(par.ug.=(0,61*0,2)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914278) *(par.ug.=(0,31*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559044) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914272) *(par.ug.=(0,46*0,2)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562412) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559046) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4559048) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914262) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554243) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914260) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914258) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562295) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914256) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914254) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037593) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914249) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554245) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914238) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562297) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914236) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562299) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914234) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914232) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562301) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914230) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4914228) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562303) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787314) *(par.ug.=(1,01*0,2)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562305) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554247) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562316) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554435) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554249) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787159) *(par.ug.=(3,11*0,2)*1,2)	0,75				0,75		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554251) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	A R I P O R T A R E					218,48		26'025'983,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					218,48		26'025'983,26
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562323) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554982) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554262) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554269) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787141) *(par.ug.=(2,96*0,2)*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554277) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554279) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562331) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604843) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740256) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554281) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4785693) *(par.ug.=(0,36*0,2)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562333) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554283) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4785711) *(par.ug.=(0,66*0,2)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740254) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554285) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562335) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787123) *(par.ug.=(3,41*0,2)*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562337) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554391) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562339) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554393) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037700) *(par.ug.=(4,58*0,2)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562368) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554395) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037697) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554397) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037692) *(par.ug.=(4,58*0,2)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554399) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037689) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562370) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554401) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554926) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037681) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554412) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562372) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037672) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554419) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562374) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562376) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562378) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554427) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004877) *(par.ug.=(0,23*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554930) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004879) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554429) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004883) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562389) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004885) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554431) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004891) *(par.ug.=(1,17*0,2)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4795349) *(par.ug.=(3,26*0,2)*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4795324) *(par.ug.=(3,41*0,2)*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004894) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4789945) *(par.ug.=(3,26*0,2)*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4789929) *(par.ug.=(3,41*0,2)*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004897) *(par.ug.=(1,02*0,2)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4785729) *(par.ug.=(0,81*0,2)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607677) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786895) *(par.ug.=(2,96*0,2)*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740250) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787879) *(par.ug.=(0,33*0,2)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004937) *(par.ug.=(0,23*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787854) *(par.ug.=(0,63*0,2)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740248) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787829) *(par.ug.=(0,78*0,2)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004943) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554433) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004945) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787806) *(par.ug.=(0,46*0,2)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004951) *(par.ug.=(1,16*0,2)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787782) *(par.ug.=(0,31*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	A R I P O R T A R E					230,05		26'025'983,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					230,05		26'025'983,26
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562396) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004954) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787757) *(par.ug.=(0,61*0,2)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740240) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6004957) *(par.ug.=(1,01*0,2)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4555001) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786819) *(par.ug.=(3,11*0,2)*1,2)	0,75				0,75		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740233) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4785880) *(par.ug.=(0,94*0,2)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740222) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554980) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4785898) *(par.ug.=(1,24*0,2)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4562410) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787686) *(par.ug.=(0,86*0,2)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740220) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604803) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604805) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787660) *(par.ug.=(1,11*0,2)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604807) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787635) *(par.ug.=(0,96*0,2)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604809) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604811) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787612) *(par.ug.=(0,71*0,2)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604813) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604824) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787589) *(par.ug.=(0,86*0,2)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4785916) *(par.ug.=(1,09*0,2)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604831) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604839) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787563) *(par.ug.=(1,16*0,2)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037578) *(par.ug.=(0,08*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604841) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554964) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787538) *(par.ug.=(1,01*0,2)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4785934) *(par.ug.=(0,79*0,2)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787503) *(par.ug.=(0,83*0,2)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786729) *(par.ug.=(1,21*0,2)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787474) *(par.ug.=(0,68*0,2)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4555008) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607683) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787195) *(par.ug.=(3,26*0,2)*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554966) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786711) *(par.ug.=(1,06*0,2)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787177) *(par.ug.=(3,41*0,2)*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740218) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786676) *(par.ug.=(1,06*0,2)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4785675) *(par.ug.=(0,51*0,2)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740216) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554990) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4785952) *(par.ug.=(0,94*0,2)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786318) *(par.ug.=(1,24*0,2)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740214) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786658) *(par.ug.=(1,21*0,2)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740212) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4740252) *(par.ug.=(0,12*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786336) *(par.ug.=(0,79*0,2)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607685) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4787105) *(par.ug.=(3,26*0,2)*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786354) *(par.ug.=(0,94*0,2)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604845) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554928) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554984) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786640) *(par.ug.=(0,94*0,2)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786988) *(par.ug.=(2,96*0,2)*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037599) *(par.ug.=(0,04*0,2)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607719) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037590) *(par.ug.=(0,56*0,2)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554932) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554968) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554934) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4604847) *(par.ug.=(0,09*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786913) *(par.ug.=(3,11*0,2)*1,2)	0,75				0,75		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607675) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	A R I P O R T A R E					242,20		26'025'983,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					242,20		26'025'983,26
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554936) *(par.ug.=(0,13*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607717) *(par.ug.=(0,27*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786620) *(par.ug.=(0,79*0,2)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607696) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4785862) *(par.ug.=(0,79*0,2)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037576) *(par.ug.=(0,23*0,2)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554954) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607679) *(par.ug.=(0,14*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554962) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554986) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786601) *(par.ug.=(1,1*0,2)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786390) *(par.ug.=(1,1*0,2)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786801) *(par.ug.=(2,96*0,2)*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786411) *(par.ug.=(0,79*0,2)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607681) *(par.ug.=(0,28*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786765) *(par.ug.=(0,76*0,2)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786747) *(par.ug.=(0,91*0,2)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037584) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607713) *(par.ug.=(0,21*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786465) *(par.ug.=(1,24*0,2)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4554988) *(par.ug.=(0,29*0,2)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786507) *(par.ug.=(0,79*0,2)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037603) *(par.ug.=(0,43*0,2)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037582) *(par.ug.=(0,07*0,2)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786372) *(par.ug.=(1,25*0,2)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786429) *(par.ug.=(0,93*0,2)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786583) *(par.ug.=(1,25*0,2)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786447) *(par.ug.=(1,09*0,2)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607715) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607711) *(par.ug.=(0,11*0,2)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 6037596) *(par.ug.=(0,71*0,2)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4607703) *(par.ug.=(0,2*0,2)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 3/4" - (IdEnt: 4786525) *(par.ug.=(0,94*0,2)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5927217) *(par.ug.=(1,26*0,23)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5927789) *(par.ug.=(2,81*0,23)*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5927182) *(par.ug.=(1,26*0,23)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982321) *(par.ug.=(1,6*0,23)*1,2)	0,44				0,44		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982974) *(par.ug.=(0,07*0,23)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037893) *(par.ug.=(0,31*0,23)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5983312) *(par.ug.=(0,41*0,23)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5350388) *(par.ug.=(0,3*0,23)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5929602) *(par.ug.=(4,53*0,23)*1,2)	1,25				1,25		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5926913) *(par.ug.=(3,45*0,23)*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982204) *(par.ug.=(1,57*0,23)*1,2)	0,43				0,43		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5983053) *(par.ug.=(0,09*0,23)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5984232) *(par.ug.=(0,17*0,23)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5983076) *(par.ug.=(12,19*0,23)*1,2)	3,36				3,36		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6010700) *(par.ug.=(4,36*0,23)*1,2)	1,20				1,20		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5246087) *(par.ug.=(7,06*0,23)*1,2)	1,95				1,95		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5926859) *(par.ug.=(3,75*0,23)*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4786476) *(par.ug.=(2,19*0,23)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6010721) *(par.ug.=(4,3*0,23)*1,2)	1,19				1,19		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5929592) *(par.ug.=(4,53*0,23)*1,2)	1,25				1,25		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982239) *(par.ug.=(1,95*0,23)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4786456) *(par.ug.=(2,19*0,23)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6010735) *(par.ug.=(1,72*0,23)*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982408) *(par.ug.=(0,3*0,23)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5926630) *(par.ug.=(0,77*0,23)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4786592) *(par.ug.=(1,04*0,23)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6010758) *(par.ug.=(0,27*0,23)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4786610) *(par.ug.=(1,04*0,23)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982420) *(par.ug.=(0,62*0,23)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4786401) *(par.ug.=(3,11*0,23)*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6013676) *(par.ug.=(6,93*0,23)*1,2)	1,91				1,91		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5983087) *(par.ug.=(0,09*0,23)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5984229) *(par.ug.=(0,15*0,23)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4786381) *(par.ug.=(3,19*0,23)*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5983284) *(par.ug.=(0,19*0,23)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6013680) *(par.ug.=(6,68*0,23)*1,2)	1,84				1,84		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982302) *(par.ug.=(1,43*0,23)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037901) *(par.ug.=(0,42*0,23)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5356285) *(par.ug.=(4,28*0,23)*1,2)	1,18				1,18		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982336) *(par.ug.=(0,96*0,23)*1,2)	0,26				0,26		
	A R I P O R T A R E					273,00		26'025'983,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					273,00		26'025'983,26
2696 / 2787 PA.IM.004	Diam. 1" - (IdEnt: 5352992) *(par.ug.=(0,96*0,23)*1,2)	0,26				0,26		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5353019) *(par.ug.=(0,71*0,23)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5352911) *(par.ug.=(0,32*0,23)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5983032) *(par.ug.=(0,11*0,23)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5926928) *(par.ug.=(0,17*0,23)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5983042) *(par.ug.=(12,1*0,23)*1,2)	3,34				3,34		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982381) *(par.ug.=(0,79*0,23)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982224) *(par.ug.=(1,8*0,23)*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5246124) *(par.ug.=(0,5*0,23)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5928737) *(par.ug.=(2,61*0,23)*1,2)	0,72				0,72		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037885) *(par.ug.=(4,47*0,23)*1,2)	1,23				1,23		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5246112) *(par.ug.=(6,72*0,23)*1,2)	1,85				1,85		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5984594) *(par.ug.=(0,05*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5246075) *(par.ug.=(0,24*0,23)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982274) *(par.ug.=(1,22*0,23)*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5245881) *(par.ug.=(0,67*0,23)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5984193) *(par.ug.=(14,08*0,23)*1,2)	3,89				3,89		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5983303) *(par.ug.=(0,12*0,23)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982286) *(par.ug.=(1,43*0,23)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5927174) *(par.ug.=(1,26*0,23)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5353340) *(par.ug.=(2,58*0,23)*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982353) *(par.ug.=(1,07*0,23)*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5352941) *(par.ug.=(1,47*0,23)*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5927100) *(par.ug.=(0,45*0,23)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982365) *(par.ug.=(1,35*0,23)*1,2)	0,37				0,37		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5926964) *(par.ug.=(0,43*0,23)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982392) *(par.ug.=(0,25*0,23)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037917) *(par.ug.=(3,41*0,23)*1,2)	0,94				0,94		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4745337) *(par.ug.=(2,05*0,23)*1,2)	0,57				0,57		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5245844) *(par.ug.=(0,29*0,23)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5201343) *(par.ug.=(2,23*0,23)*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5983273) *(par.ug.=(0,03*0,23)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037909) *(par.ug.=(2,38*0,23)*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4782210) *(par.ug.=(2,57*0,23)*1,2)	0,71				0,71		
	Diam. 1" - (IdEnt: 4782200) *(par.ug.=(2,38*0,23)*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6015886) *(par.ug.=(2,34*0,23)*1,2)	0,65				0,65		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037438) *(par.ug.=(3,3*0,23)*1,2)	0,91				0,91		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037442) *(par.ug.=(2,27*0,23)*1,2)	0,63				0,63		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037405) *(par.ug.=(7,21*0,23)*1,2)	1,99				1,99		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037425) *(par.ug.=(8,37*0,23)*1,2)	2,31				2,31		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037397) *(par.ug.=(7,4*0,23)*1,2)	2,04				2,04		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037430) *(par.ug.=(2,03*0,23)*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6059457) *(par.ug.=(1,26*0,23)*1,2)	0,35				0,35		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6037447) *(par.ug.=(8,24*0,23)*1,2)	2,27				2,27		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6015871) *(par.ug.=(2,42*0,23)*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 1" - (IdEnt: 6070558) *(par.ug.=(14,08*0,23)*1,2)	3,89				3,89		
	Diam. 1" - (IdEnt: 5982258) *(par.ug.=(1,04*0,23)*1,2)	0,29				0,29		
	SOMMANO mq					309,80	55,79	17'283,74
	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm							
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980838) *(par.ug.=(0,92*0,29)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931280) *(par.ug.=(0,52*0,29)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4743790) *(par.ug.=(5,96*0,29)*1,2)	2,07				2,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4744463) *(par.ug.=(2,5*0,29)*1,2)	0,87				0,87		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931275) *(par.ug.=(2,39*0,29)*1,2)	0,83				0,83		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4743792) *(par.ug.=(6,26*0,29)*1,2)	2,18				2,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980833) *(par.ug.=(2,58*0,29)*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4744465) *(par.ug.=(2,69*0,29)*1,2)	0,94				0,94		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6011839) *(par.ug.=(2,97*0,29)*1,2)	1,03				1,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931530) *(par.ug.=(0,11*0,29)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5981028) *(par.ug.=(2,58*0,29)*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980819) *(par.ug.=(0,4*0,29)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980844) *(par.ug.=(2,28*0,29)*1,2)	0,79				0,79		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6012155) *(par.ug.=(2,82*0,29)*1,2)	0,98				0,98		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5981014) *(par.ug.=(0,4*0,29)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4782508) *(par.ug.=(0,1*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4785738) *(par.ug.=(2,13*0,29)*1,2)	0,74				0,74		
	A R I P O R T A R E					13,08		26'043'267,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,08		26'043'267,00
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931258) *(par.ug.=(0,15*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931522) *(par.ug.=(0,22*0,29)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5981022) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931184) *(par.ug.=(0,11*0,29)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980827) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931176) *(par.ug.=(0,22*0,29)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931206) *(par.ug.=(0,52*0,29)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5981039) *(par.ug.=(2,28*0,29)*1,2)	0,79				0,79		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4785720) *(par.ug.=(2,17*0,29)*1,2)	0,76				0,76		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5981044) *(par.ug.=(0,52*0,29)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980624) *(par.ug.=(0,52*0,29)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931101) *(par.ug.=(0,52*0,29)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931594) *(par.ug.=(0,26*0,29)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931096) *(par.ug.=(4,03*0,29)*1,2)	1,40				1,40		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980619) *(par.ug.=(0,53*0,29)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4786345) *(par.ug.=(4,19*0,29)*1,2)	1,46				1,46		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931195) *(par.ug.=(0,92*0,29)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4786363) *(par.ug.=(3,96*0,29)*1,2)	1,38				1,38		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982099) *(par.ug.=(2,24*0,29)*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931085) *(par.ug.=(3,73*0,29)*1,2)	1,30				1,30		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982103) *(par.ug.=(2,12*0,29)*1,2)	0,74				0,74		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931536) *(par.ug.=(0,59*0,29)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982201) *(par.ug.=(0,2*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931250) *(par.ug.=(0,26*0,29)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010732) *(par.ug.=(0,28*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4786516) *(par.ug.=(1,11*0,29)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010697) *(par.ug.=(0,28*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980717) *(par.ug.=(4,12*0,29)*1,2)	1,43				1,43		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931264) *(par.ug.=(2,21*0,29)*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010612) *(par.ug.=(0,35*0,29)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931269) *(par.ug.=(0,92*0,29)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5981033) *(par.ug.=(0,92*0,29)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931541) *(par.ug.=(0,92*0,29)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010595) *(par.ug.=(0,05*0,29)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982236) *(par.ug.=(0,19*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980713) *(par.ug.=(4,61*0,29)*1,2)	1,60				1,60		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010455) *(par.ug.=(1,55*0,29)*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982255) *(par.ug.=(0,19*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931547) *(par.ug.=(0,4*0,29)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010443) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6015868) *(par.ug.=(0,43*0,29)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982283) *(par.ug.=(0,2*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931552) *(par.ug.=(0,52*0,29)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010438) *(par.ug.=(1,85*0,29)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931602) *(par.ug.=(0,15*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982333) *(par.ug.=(0,28*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980849) *(par.ug.=(0,52*0,29)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931090) *(par.ug.=(0,92*0,29)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982389) *(par.ug.=(0,19*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4787547) *(par.ug.=(2,76*0,29)*1,2)	0,96				0,96		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6015908) *(par.ug.=(1,53*0,29)*1,2)	0,53				0,53		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982417) *(par.ug.=(0,2*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6015916) *(par.ug.=(0,42*0,29)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4787572) *(par.ug.=(0,53*0,29)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6015919) *(par.ug.=(1,3*0,29)*1,2)	0,45				0,45		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982461) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931608) *(par.ug.=(0,22*0,29)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4787598) *(par.ug.=(0,73*0,29)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980613) *(par.ug.=(0,92*0,29)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982477) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931613) *(par.ug.=(0,92*0,29)*1,2)	0,32				0,32		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4787621) *(par.ug.=(0,78*0,29)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931079) *(par.ug.=(0,15*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982493) *(par.ug.=(0,2*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982525) *(par.ug.=(0,21*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931619) *(par.ug.=(0,4*0,29)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4787669) *(par.ug.=(2,76*0,29)*1,2)	0,96				0,96		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982569) *(par.ug.=(0,21*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980602) *(par.ug.=(0,15*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982597) *(par.ug.=(0,17*0,29)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931624) *(par.ug.=(0,52*0,29)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4787695) *(par.ug.=(2,85*0,29)*1,2)	0,99				0,99		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931071) *(par.ug.=(0,26*0,29)*1,2)	0,09				0,09		
	A R I P O R T A R E					38,50		26'043'267,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,50		26'043'267,00
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4787718) *(par.ug.=(2,85*0,29)*1,2)	0,99				0,99		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980594) *(par.ug.=(0,26*0,29)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4787741) *(par.ug.=(3,39*0,29)*1,2)	1,18				1,18		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4786534) *(par.ug.=(1,11*0,29)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4787766) *(par.ug.=(3,69*0,29)*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931660) *(par.ug.=(2,62*0,29)*1,2)	0,91				0,91		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982654) *(par.ug.=(0,2*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931664) *(par.ug.=(3,11*0,29)*1,2)	1,08				1,08		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982684) *(par.ug.=(0,19*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6037423) *(par.ug.=(6,11*0,29)*1,2)	2,13				2,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5357915) *(par.ug.=(4,7*0,29)*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010617) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5357864) *(par.ug.=(4,4*0,29)*1,2)	1,53				1,53		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4786631) *(par.ug.=(5,83*0,29)*1,2)	2,03				2,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985733) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980378) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985728) *(par.ug.=(1,18*0,29)*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 4786649) *(par.ug.=(5,83*0,29)*1,2)	2,03				2,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985716) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010600) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982768) *(par.ug.=(0,21*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6010460) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985711) *(par.ug.=(0,88*0,29)*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931685) *(par.ug.=(2,62*0,29)*1,2)	0,91				0,91		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982798) *(par.ug.=(0,2*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931689) *(par.ug.=(3,11*0,29)*1,2)	1,08				1,08		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985546) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5982362) *(par.ug.=(0,28*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985541) *(par.ug.=(0,45*0,29)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980373) *(par.ug.=(0,2*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985529) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931863) *(par.ug.=(0,26*0,29)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985524) *(par.ug.=(0,15*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5246376) *(par.ug.=(0,63*0,29)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931871) *(par.ug.=(0,15*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5246364) *(par.ug.=(2,46*0,29)*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985455) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980361) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5246339) *(par.ug.=(0,27*0,29)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931877) *(par.ug.=(0,11*0,29)*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985450) *(par.ug.=(0,45*0,29)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931882) *(par.ug.=(0,77*0,29)*1,2)	0,27				0,27		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985438) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980356) *(par.ug.=(0,5*0,29)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985433) *(par.ug.=(0,15*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931888) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5246327) *(par.ug.=(2,52*0,29)*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5931893) *(par.ug.=(0,37*0,29)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5246302) *(par.ug.=(7,61*0,29)*1,2)	2,65				2,65		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979538) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985354) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5980608) *(par.ug.=(0,71*0,29)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985349) *(par.ug.=(0,45*0,29)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5246263) *(par.ug.=(7,31*0,29)*1,2)	2,54				2,54		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979533) *(par.ug.=(0,2*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985337) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5983119) *(par.ug.=(0,23*0,29)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979521) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985332) *(par.ug.=(0,15*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5961369) *(par.ug.=(1,9*0,29)*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985232) *(par.ug.=(0,2*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979516) *(par.ug.=(0,5*0,29)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5961373) *(par.ug.=(1,79*0,29)*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5985201) *(par.ug.=(0,21*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979112) *(par.ug.=(0,17*0,29)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5983129) *(par.ug.=(0,05*0,29)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979108) *(par.ug.=(0,39*0,29)*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5983145) *(par.ug.=(0,08*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5961377) *(par.ug.=(1,29*0,29)*1,2)	0,45				0,45		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5984813) *(par.ug.=(0,04*0,29)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979106) *(par.ug.=(0,05*0,29)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5984226) *(par.ug.=(1,14*0,29)*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979104) *(par.ug.=(0,08*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	A R I P O R T A R E					70,31		26'043'267,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					70,31		26'043'267,00
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5984223) *(par.ug.=(1,21*0,29)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5983168) *(par.ug.=(0,13*0,29)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5961381) *(par.ug.=(1,29*0,29)*1,2)	0,45				0,45		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5984197) *(par.ug.=(2,95*0,29)*1,2)	1,03				1,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5983182) *(par.ug.=(0,16*0,29)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979100) *(par.ug.=(0,05*0,29)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5203292) *(par.ug.=(1,72*0,29)*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5979098) *(par.ug.=(0,04*0,29)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 5983193) *(par.ug.=(0,08*0,29)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070859) *(par.ug.=(3,35*0,29)*1,2)	1,17				1,17		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041744) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041727) *(par.ug.=(0,3*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041704) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043115) *(par.ug.=(0,27*0,29)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041699) *(par.ug.=(0,35*0,29)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043118) *(par.ug.=(0,28*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043141) *(par.ug.=(1,47*0,29)*1,2)	0,51				0,51		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041687) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6056571) *(par.ug.=(0,27*0,29)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6057572) *(par.ug.=(5,2*0,29)*1,2)	1,81				1,81		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070676) *(par.ug.=(0,61*0,29)*1,2)	0,21				0,21		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041682) *(par.ug.=(0,05*0,29)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6056622) *(par.ug.=(0,26*0,29)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070452) *(par.ug.=(6,59*0,29)*1,2)	2,29				2,29		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041242) *(par.ug.=(0,26*0,29)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041271) *(par.ug.=(0,26*0,29)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6057565) *(par.ug.=(2,95*0,29)*1,2)	1,03				1,03		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041254) *(par.ug.=(0,26*0,29)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070595) *(par.ug.=(1,76*0,29)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070520) *(par.ug.=(0,18*0,29)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070680) *(par.ug.=(0,43*0,29)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6043080) *(par.ug.=(0,27*0,29)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070456) *(par.ug.=(6,11*0,29)*1,2)	2,13				2,13		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6041226) *(par.ug.=(0,27*0,29)*1,2)	0,09				0,09		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070599) *(par.ug.=(1,39*0,29)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070905) *(par.ug.=(3,35*0,29)*1,2)	1,17				1,17		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070544) *(par.ug.=(14,01*0,29)*1,2)	4,88				4,88		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070574) *(par.ug.=(5,43*0,29)*1,2)	1,89				1,89		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070523) *(par.ug.=(14,01*0,29)*1,2)	4,88				4,88		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6037925) *(par.ug.=(5,96*0,29)*1,2)	2,07				2,07		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6037933) *(par.ug.=(0,29*0,29)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/4 - (IdEnt: 6070555) *(par.ug.=(0,19*0,29)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6012672) *(par.ug.=(0,68*0,31)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4786828) *(par.ug.=(3,24*0,31)*1,2)	1,21				1,21		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4744730) *(par.ug.=(5,89*0,31)*1,2)	2,19				2,19		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4786720) *(par.ug.=(3,24*0,31)*1,2)	1,21				1,21		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4746086) *(par.ug.=(3,74*0,31)*1,2)	1,39				1,39		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4786846) *(par.ug.=(3,24*0,31)*1,2)	1,21				1,21		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6012670) *(par.ug.=(0,66*0,31)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4786738) *(par.ug.=(5,89*0,31)*1,2)	2,19				2,19		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4787815) *(par.ug.=(1,83*0,31)*1,2)	0,68				0,68		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4787888) *(par.ug.=(3,41*0,31)*1,2)	1,27				1,27		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5983090) *(par.ug.=(1,28*0,31)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4786774) *(par.ug.=(3,24*0,31)*1,2)	1,21				1,21		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5983148) *(par.ug.=(1,51*0,31)*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5933189) *(par.ug.=(7,9*0,31)*1,2)	2,94				2,94		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4824478) *(par.ug.=(3,63*0,31)*1,2)	1,35				1,35		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4824480) *(par.ug.=(3,63*0,31)*1,2)	1,35				1,35		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5925187) *(par.ug.=(2,43*0,31)*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5925227) *(par.ug.=(2,78*0,31)*1,2)	1,03				1,03		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4824518) *(par.ug.=(32,49*0,31)*1,2)	12,09				12,09		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4824520) *(par.ug.=(32,49*0,31)*1,2)	12,09				12,09		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5357988) *(par.ug.=(2,55*0,31)*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6056337) *(par.ug.=(0,41*0,31)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6043083) *(par.ug.=(1,14*0,31)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4824542) *(par.ug.=(7,16*0,31)*1,2)	2,66				2,66		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6057550) *(par.ug.=(5,7*0,31)*1,2)	2,12				2,12		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4824544) *(par.ug.=(7,16*0,31)*1,2)	2,66				2,66		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6056645) *(par.ug.=(1,88*0,31)*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5357948) *(par.ug.=(2,81*0,31)*1,2)	1,05				1,05		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5983196) *(par.ug.=(1,51*0,31)*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6056593) *(par.ug.=(2,48*0,31)*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4890028) *(par.ug.=(2,88*0,31)*1,2)	1,07				1,07		
	A R I P O R T A R E					158,96		26'043'267,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					158,96		26'043'267,00
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6056625) *(par.ug.=(3,46*0,31)*1,2)	1,29				1,29		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6057557) *(par.ug.=(5,62*0,31)*1,2)	2,09				2,09		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4889985) *(par.ug.=(2,83*0,31)*1,2)	1,05				1,05		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4825021) *(par.ug.=(0,28*0,31)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6041229) *(par.ug.=(7,96*0,31)*1,2)	2,96				2,96		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5984199) *(par.ug.=(2,93*0,31)*1,2)	1,09				1,09		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6043104) *(par.ug.=(1,2*0,31)*1,2)	0,45				0,45		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5933223) *(par.ug.=(7,7*0,31)*1,2)	2,86				2,86		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5933209) *(par.ug.=(7,45*0,31)*1,2)	2,77				2,77		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 4825015) *(par.ug.=(0,58*0,31)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6056574) *(par.ug.=(2,73*0,31)*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6041237) *(par.ug.=(3,48*0,31)*1,2)	1,29				1,29		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 6056309) *(par.ug.=(0,27*0,31)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5983056) *(par.ug.=(1,1*0,31)*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 1"1/2 - (IdEnt: 5984214) *(par.ug.=(2,93*0,31)*1,2)	1,09				1,09		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4825009) *(par.ug.=(1,96*0,35)*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824991) *(par.ug.=(2,84*0,35)*1,2)	1,19				1,19		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824997) *(par.ug.=(2,84*0,35)*1,2)	1,19				1,19		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824774) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4825003) *(par.ug.=(2,26*0,35)*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985532) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824822) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985343) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985535) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985334) *(par.ug.=(0,25*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985526) *(par.ug.=(0,25*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824810) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5984986) *(par.ug.=(0,55*0,35)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824816) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824786) *(par.ug.=(1*0,35)*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824804) *(par.ug.=(2,63*0,35)*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824772) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824784) *(par.ug.=(1,15*0,35)*1,2)	0,48				0,48		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824462) *(par.ug.=(0,94*0,35)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824782) *(par.ug.=(1,3*0,35)*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985722) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985719) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985441) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824780) *(par.ug.=(1,45*0,35)*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985444) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985713) *(par.ug.=(0,98*0,35)*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985435) *(par.ug.=(0,25*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4787186) *(par.ug.=(2,09*0,35)*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824514) *(par.ug.=(32,45*0,35)*1,2)	13,63				13,63		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4787132) *(par.ug.=(4,06*0,35)*1,2)	1,71				1,71		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985340) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4787114) *(par.ug.=(2,09*0,35)*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982633) *(par.ug.=(0,08*0,35)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4787015) *(par.ug.=(3,86*0,35)*1,2)	1,62				1,62		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982624) *(par.ug.=(0,13*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985219) *(par.ug.=(0,18*0,35)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982613) *(par.ug.=(0,08*0,35)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4786997) *(par.ug.=(2,09*0,35)*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5985180) *(par.ug.=(0,18*0,35)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982600) *(par.ug.=(0,2*0,35)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5983419) *(par.ug.=(0,17*0,35)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4786969) *(par.ug.=(0,07*0,35)*1,2)	0,03				0,03		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4786940) *(par.ug.=(0,02*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982588) *(par.ug.=(0,35*0,35)*1,2)	0,15				0,15		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4786922) *(par.ug.=(1,67*0,35)*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982585) *(par.ug.=(0,15*0,35)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6010440) *(par.ug.=(1,64*0,35)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4786904) *(par.ug.=(3,8*0,35)*1,2)	1,60				1,60		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982572) *(par.ug.=(0,53*0,35)*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824474) *(par.ug.=(3,64*0,35)*1,2)	1,53				1,53		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4786886) *(par.ug.=(1,67*0,35)*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041234) *(par.ug.=(0,23*0,35)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4786875) *(par.ug.=(1,67*0,35)*1,2)	0,70				0,70		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824768) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982560) *(par.ug.=(0,68*0,35)*1,2)	0,29				0,29		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6010446) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6010449) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982557) *(par.ug.=(0,18*0,35)*1,2)	0,08				0,08		
	A R I P O R T A R E					217,23		26'043'267,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					217,23		26'043'267,00
	Diam. 2" - (IdEnt: 6010597) *(par.ug.=(0,15*0,35)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6010603) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6010606) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041257) *(par.ug.=(0,9*0,35)*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982543) *(par.ug.=(0,18*0,35)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041263) *(par.ug.=(0,23*0,35)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824770) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041266) *(par.ug.=(1,16*0,35)*1,2)	0,49				0,49		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982785) *(par.ug.=(0,18*0,35)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6010718) *(par.ug.=(0,26*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982755) *(par.ug.=(0,18*0,35)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041274) *(par.ug.=(4,31*0,35)*1,2)	1,81				1,81		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824538) *(par.ug.=(7,12*0,35)*1,2)	2,99				2,99		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982511) *(par.ug.=(0,18*0,35)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4740968) *(par.ug.=(0,67*0,35)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041282) *(par.ug.=(1,37*0,35)*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824540) *(par.ug.=(7,12*0,35)*1,2)	2,99				2,99		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4740966) *(par.ug.=(0,29*0,35)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982671) *(par.ug.=(0,17*0,35)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041684) *(par.ug.=(0,15*0,35)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6012674) *(par.ug.=(1,38*0,35)*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824458) *(par.ug.=(1,09*0,35)*1,2)	0,46				0,46		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6012676) *(par.ug.=(1,52*0,35)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824516) *(par.ug.=(32,45*0,35)*1,2)	13,63				13,63		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6012694) *(par.ug.=(1,86*0,35)*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6012700) *(par.ug.=(2,08*0,35)*1,2)	0,87				0,87		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5975270) *(par.ug.=(2,71*0,35)*1,2)	1,14				1,14		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041693) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982449) *(par.ug.=(0,26*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6013684) *(par.ug.=(1,52*0,35)*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931113) *(par.ug.=(0,55*0,35)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4787168) *(par.ug.=(2,09*0,35)*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982645) *(par.ug.=(0,13*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6013691) *(par.ug.=(0,6*0,35)*1,2)	0,25				0,25		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6013701) *(par.ug.=(0,29*0,35)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5981041) *(par.ug.=(2,08*0,35)*1,2)	0,87				0,87		
	Diam. 2" - (IdEnt: 4824476) *(par.ug.=(3,64*0,35)*1,2)	1,53				1,53		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931107) *(par.ug.=(0,16*0,35)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982405) *(par.ug.=(0,15*0,35)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982378) *(par.ug.=(0,17*0,35)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982350) *(par.ug.=(0,25*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6013806) *(par.ug.=(0,93*0,35)*1,2)	0,39				0,39		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982299) *(par.ug.=(0,17*0,35)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982271) *(par.ug.=(0,17*0,35)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982221) *(par.ug.=(0,17*0,35)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041736) *(par.ug.=(0,26*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931073) *(par.ug.=(0,24*0,35)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982179) *(par.ug.=(0,17*0,35)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982105) *(par.ug.=(1,99*0,35)*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6015905) *(par.ug.=(0,4*0,35)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931081) *(par.ug.=(0,05*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982101) *(par.ug.=(2,1*0,35)*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931087) *(par.ug.=(3,82*0,35)*1,2)	1,60				1,60		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5981056) *(par.ug.=(0,55*0,35)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931093) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5981050) *(par.ug.=(0,16*0,35)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5981047) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5975280) *(par.ug.=(0,47*0,35)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931098) *(par.ug.=(4,12*0,35)*1,2)	1,73				1,73		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5982896) *(par.ug.=(2,77*0,35)*1,2)	1,16				1,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931104) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6043101) *(par.ug.=(0,24*0,35)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980604) *(par.ug.=(0,05*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6070882) *(par.ug.=(3,63*0,35)*1,2)	1,52				1,52		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931621) *(par.ug.=(0,42*0,35)*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961379) *(par.ug.=(1,23*0,35)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6070777) *(par.ug.=(3,32*0,35)*1,2)	1,39				1,39		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6041690) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5981036) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931178) *(par.ug.=(0,19*0,35)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931186) *(par.ug.=(0,01*0,35)*1,2)	0,00						
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961375) *(par.ug.=(1,65*0,35)*1,2)	0,69				0,69		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5981030) *(par.ug.=(2,38*0,35)*1,2)	1,00				1,00		
	A R I P O R T A R E					264,23		26'043'267,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					264,23		26'043'267,00
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931198) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5981024) *(par.ug.=(0,19*0,35)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931209) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931212) *(par.ug.=(0,16*0,35)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5981016) *(par.ug.=(0,37*0,35)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931218) *(par.ug.=(0,55*0,35)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980861) *(par.ug.=(0,55*0,35)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931252) *(par.ug.=(0,23*0,35)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980855) *(par.ug.=(0,16*0,35)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980852) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931260) *(par.ug.=(0,05*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931266) *(par.ug.=(2,23*0,35)*1,2)	0,94				0,94		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980846) *(par.ug.=(2,08*0,35)*1,2)	0,87				0,87		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931272) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980841) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931277) *(par.ug.=(2,41*0,35)*1,2)	1,01				1,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931283) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6070682) *(par.ug.=(0,3*0,35)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931286) *(par.ug.=(0,16*0,35)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980835) *(par.ug.=(2,38*0,35)*1,2)	1,00				1,00		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961371) *(par.ug.=(1,77*0,35)*1,2)	0,74				0,74		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931292) *(par.ug.=(0,55*0,35)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980829) *(par.ug.=(0,19*0,35)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931524) *(par.ug.=(0,19*0,35)*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980821) *(par.ug.=(0,37*0,35)*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931532) *(par.ug.=(0,01*0,35)*1,2)	0,00						
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980719) *(par.ug.=(3,84*0,35)*1,2)	1,61				1,61		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931538) *(par.ug.=(0,45*0,35)*1,2)	0,19				0,19		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980715) *(par.ug.=(4,33*0,35)*1,2)	1,82				1,82		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931544) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980636) *(par.ug.=(0,55*0,35)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931549) *(par.ug.=(0,27*0,35)*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980630) *(par.ug.=(0,16*0,35)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980627) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980621) *(par.ug.=(0,4*0,35)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931555) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5979518) *(par.ug.=(0,29*0,35)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931558) *(par.ug.=(0,16*0,35)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6056590) *(par.ug.=(0,23*0,35)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931564) *(par.ug.=(0,55*0,35)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931666) *(par.ug.=(3,27*0,35)*1,2)	1,37				1,37		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931691) *(par.ug.=(3,27*0,35)*1,2)	1,37				1,37		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6070678) *(par.ug.=(0,48*0,35)*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931596) *(par.ug.=(0,23*0,35)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5979527) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980616) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931604) *(par.ug.=(0,05*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931610) *(par.ug.=(0,23*0,35)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6070601) *(par.ug.=(1,19*0,35)*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980610) *(par.ug.=(0,56*0,35)*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931616) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931865) *(par.ug.=(0,23*0,35)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5961383) *(par.ug.=(1,23*0,35)*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6057304) *(par.ug.=(0,67*0,35)*1,2)	0,28				0,28		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980596) *(par.ug.=(0,23*0,35)*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931627) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6057333) *(par.ug.=(0,14*0,35)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931630) *(par.ug.=(0,16*0,35)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5979524) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931636) *(par.ug.=(0,55*0,35)*1,2)	0,23				0,23		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931873) *(par.ug.=(0,05*0,35)*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931662) *(par.ug.=(2,79*0,35)*1,2)	1,17				1,17		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6070458) *(par.ug.=(5,83*0,35)*1,2)	2,45				2,45		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931885) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6070571) *(par.ug.=(0,16*0,35)*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931687) *(par.ug.=(2,79*0,35)*1,2)	1,17				1,17		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6070454) *(par.ug.=(6,31*0,35)*1,2)	2,65				2,65		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980367) *(par.ug.=(0,11*0,35)*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931896) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980364) *(par.ug.=(0,03*0,35)*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931905) *(par.ug.=(0,4*0,35)*1,2)	0,17				0,17		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5980358) *(par.ug.=(0,29*0,35)*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 2" - (IdEnt: 6070597) *(par.ug.=(1,56*0,35)*1,2)	0,66				0,66		
	A R I P O R T A R E					289,22		26'043'267,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					289,22		26'043'267,00
2697 / 2788 PA.IM.077	Diam. 2" - (IdEnt: 5931879) *(par.ug.=(0,14*0,35)*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931890) *(par.ug.=(0,31*0,35)*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 2" - (IdEnt: 5931899) *(par.ug.=(0,01*0,35)*1,2)	0,00						
	Diam. 2" - (IdEnt: 6070541) *(par.ug.=(0,15*0,35)*1,2)	0,06				0,06		
	SOMMANO mq					289,47	68,57	19'848,96
	Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldam ... 0/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento):							
	- 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m							
	TF01 - (IdEnt: 5646279)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5774931)					1,00		
	TF01 - (IdEnt: 5778612)					1,00		
2698 / 2789 PA.IM.078	Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldam ... 40/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento):							
	- 891 Wf - 468 Wt - 23 l/s - 1,8 m							
	TF02 - (IdEnt: 5774938)					1,00		
	TF02 - (IdEnt: 5774936)					1,00		
	TF02 - (IdEnt: 5774937)					1,00		
	TF02 - (IdEnt: 5774926)					1,00		
	TF02 - (IdEnt: 5579853)					1,00		
	SOMMANO cad					5,00	707,47	3'537,35
	Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldam ... 40/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento):							
	- 1195 Wf - 624 Wt - 30 l/s - 2,4 m							
2699 / 2790 PA.IM.079	TF03 - (IdEnt: 5745022)					1,00		
	TF03 - (IdEnt: 5774919)					1,00		
	TF03 - (IdEnt: 5774922)					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	817,51	2'452,53
2700 / 2791 PA.IM.081	Batteria di post-riscaldamento							
	BP - (IdEnt: 5935742)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5786170)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5935181)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5935948)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5793185)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5936119)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5793221)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5938825)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5814348)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5911335)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5911338)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5911346)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5911353)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5911356)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5911365)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5925367)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5925566)					1,00		
	BP - (IdEnt: 5925540)					1,00		
	A R I P O R T A R E					18,00		26'075'732,79

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'286'592,70
	Impianto distribuzione aria (Cat 50)							
2703 / 2679 NP_V04_M0 1	Unità di trattamento aria UTA 5 - Alloggi Suore. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodope ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. UTA5					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	19'245,78	19'245,78
2704 / 2680 NP_V04_M0 2	Unità di trattamento aria UTA 4 - Laboratori. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. UTA4					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	35'383,92	35'383,92
2705 / 2681 NP_V04_M0 3	Unità di trattamento aria UTA 7 - Hall. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera per l' ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. UTA7					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	71'679,82	71'679,82
2706 / 2682 E03181.d	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, posto in oper ... ura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 600 x 600 mm, 24 deflettori PS - DR-01					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	140,95	704,75
2707 / 2683 E03181.f	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, posto in oper ... ura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 600 x 600 mm, 40 deflettori P2 - DR-02 P2 - DR-02 P2 - DM-02 P1 - DR-02 P1 - DM-02 PT - DR-02 PT - DM-02					1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 7,00 8,00		
	SOMMANO cad					22,00	153,85	3'384,70
2708 / 2684 E03173.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali, serranda di taratura e deflettore, con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a quattro feritoie: lunghezza 1.000 mm P2 - DLM-04 P2 - DLM-01 P2 - DLR-01 P2 - DLR-04 P1 - DLR-01 P1 - DLM-01 P1 - DLR-04 P1 - DLM-04 P1 - DLM-01 P1 - DLR-01 PT - DLM-01 PT - DLM-04					9,00 15,00 11,00 5,00 9,00 8,00 10,00 10,00 6,00 8,00 9,00 23,00		
	A R I P O R T A R E					123,00		26'416'991,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					123,00		26'416'991,67
2709 / 2685 PA.IM.024	PT - DLR-04					29,00		
	PT - DLR-01					4,00		
	SOMMANO cad					156,00	201,35	31'410,60
	Diffusori a ugello orientabile con serranda di regolazione Costruzione in alluminio, realizzati senza saldature. Corpo fisso montato a canale o su parete, ugello orientabile in ogni direzione. Grandezze (mm: diametro parte fissa): - DN200 P2 - UG-01					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	105,28	315,84
2710 / 2686 E03162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm							
	P2 - VM-02					1,00		
	P2 - VR-02					3,00		
	P1 - VR-02					12,00		
	P1 - VR-02					6,00		
	PT - VR-02					7,00		
	P2 - VR-03					1,00		
	P2 - VR-03					4,00		
	SOMMANO cad					34,00	51,58	1'753,72
2711 / 2687 E03151.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 200 mm							
	PT - GR-02					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	129,95	129,95
2712 / 2688 E03151.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 200 mm							
	P2 - GT					9,00		
	P1 - GT					11,00		
	P1 - GT					8,00		
	PT - GT					6,00		
	SOMMANO cad					34,00	129,95	4'418,30
2713 / 2689 PA.IM.075	Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una tem ... eratura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm.							
	P3 - STF	2,00		0,600	0,300	0,36		
	P3 - STF	2,00		0,600	0,900	1,08		
	P2 - STF	2,00		0,400	0,200	0,16		
	P2 - STF	1,00		0,200	0,200	0,04		
	P2 - STF	1,00		0,300	0,300	0,09		
	P2 - STF	2,00		0,300	0,200	0,12		
	P2 - STF	1,00		0,300	0,250	0,08		
	P2 - STF	1,00		0,800	0,700	0,56		
	P2 - STF	1,00		0,200	0,150	0,03		
	P2 - STF	1,00		0,900	0,600	0,54		
	P1 - STF	4,00		0,400	0,250	0,40		
	P1 - STF	3,00		0,150	0,150	0,07		
	P1 - STF	1,00		0,600	0,400	0,24		
	P1 - STF	1,00		0,800	0,300	0,24		
	P1 - STF	6,00		0,600	0,300	1,08		
	P1 - STF	2,00		0,800	0,550	0,88		
	P1 - STF	1,00		1,000	0,800	0,80		
	A R I P O R T A R E					6,77		26'455'020,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,77		26'455'020,08
2714 / 2690 PA.IM.076	P1 - STF	1,00		0,600	0,300	0,18		
	P1 - STF	1,00		0,600	0,900	0,54		
	P1 - STF	4,00		0,600	0,450	1,08		
	P1 - STF	2,00		0,500	0,250	0,25		
	PT - STF	2,00		0,200	0,150	0,06		
	PT - STF	8,00		0,250	0,200	0,40		
	PT - STF	1,00		0,150	0,150	0,02		
	PT - STF	1,00		1,100	0,650	0,72		
	PT - STF	1,00		0,800	0,450	0,36		
	PT - STF	1,00		0,900	0,800	0,72		
	PT - STF	2,00		0,600	0,350	0,42		
	PS - STF	3,00		0,200	0,200	0,12		
	SOMMANO mq					11,64	1'166,63	13'579,57
2715 / 2691 PA.IM.062	Completamento: servocomando con ritorno a molla per serranda tagliafuoco. Servomotore alimentato a 24 V o 230 V, dotato di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda.							
	P3 - STF					2,00		
	P3 - STF					2,00		
	P2 - STF					2,00		
	P2 - STF					1,00		
	P2 - STF					1,00		
	P2 - STF					2,00		
	P2 - STF					1,00		
	P2 - STF					1,00		
	P2 - STF					1,00		
	P2 - STF					1,00		
	P1 - STF					4,00		
	P1 - STF					3,00		
	P1 - STF					1,00		
	P1 - STF					1,00		
	P1 - STF					6,00		
	P1 - STF					2,00		
	P1 - STF					1,00		
	P1 - STF					1,00		
	P1 - STF					1,00		
	P1 - STF					4,00		
	P1 - STF					2,00		
	PT - STF					2,00		
	PT - STF					8,00		
	PT - STF					1,00		
	PT - STF					1,00		
	PT - STF					1,00		
	PT - STF					2,00		
	PS - STF					3,00		
	SOMMANO cad					59,00	366,89	21'646,51
2715 / 2691 PA.IM.062	Serrande di regolazione rettangolari, in acciaio zincato, con alette in profilati di acciaio zincato ad apertura contrapposta, comandate da leverismi posti all'esterno del telaio; la tenuta laterale è realizzata da una lama flessibile. Complete di comando manuale.							
	P2 - ST	1,00		0,400	0,200	0,08		
	P2 - ST	1,00		0,200	0,200	0,04		
	P2 - ST	3,00		0,200	0,150	0,09		
	P2 - ST	5,00		0,200	0,200	0,20		
	P2 - ST	1,00		0,500	0,300	0,15		
	P2 - ST	1,00		0,400	0,250	0,10		
	P2 - ST	1,00		0,150	0,150	0,02		
	P2 - ST	1,00		0,500	0,200	0,10		
	P2 - ST	1,00		0,900	0,500	0,45		
	P2 - ST	3,00		0,300	0,200	0,18		
	P2 - ST	1,00		0,300	0,250	0,08		
	P2 - ST	1,00		0,400	0,250	0,10		
	P1 - ST	3,00		0,300	0,200	0,18		
	P1 - ST	1,00		0,200	0,250	0,05		
	P1 - ST	1,00		0,200	0,200	0,04		
	P1 - ST	20,00		0,150	0,150	0,45		
	P1 - ST	1,00		0,300	0,300	0,09		
	A R I P O R T A R E					2,40		26'490'246,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,40		26'490'246,16
2716 / 2692 E03111.c	P1 - ST	5,00		0,400	0,250	0,50		
	P1 - ST	1,00		0,250	0,250	0,06		
	P1 - ST	2,00		0,500	0,250	0,25		
	P1 - ST	2,00		0,800	0,550	0,88		
	P1 - ST	1,00		0,250	0,250	0,06		
	P1 - ST	2,00		0,250	0,150	0,08		
	PT - ST	14,00		0,200	0,250	0,70		
	PT - ST	1,00		0,350	0,200	0,07		
	PT - ST	1,00		0,500	0,600	0,30		
	PT - ST	4,00		0,400	0,250	0,40		
	PT - ST	3,00		0,150	0,150	0,07		
	PT - ST	1,00		0,500	0,250	0,13		
	PT - ST	1,00		0,700	0,300	0,21		
	PT - ST	2,00		0,600	0,800	0,96		
	PT - ST	1,00		0,350	0,200	0,07		
	PT - ST	3,00		0,500	0,300	0,45		
	PT - ST	1,00		0,200	0,150	0,03		
	PT - ST	1,00		0,350	0,350	0,12		
	PT - ST	1,00		0,800	0,450	0,36		
	PS - ST	4,00		0,200	0,200	0,16		
	SOMMANO mq					8,26	1'081,42	8'932,53
	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 152 mm					65,00		
	P2 - DN150					100,00		
	P1 - DN150					40,00		
	PT - DN150					95,00		
	PS - DN150					5,00		
	SOMMANO m					305,00	19,27	5'877,35
2717 / 2693 E03111.d	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 203 mm					10,00		
	P2 - DN200							
	SOMMANO m					10,00	24,68	246,80
2718 / 2694 E03111.e	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 254 mm					5,00		
	P2 - DN250					5,00		
	P1 - DN250					30,00		
	PT - DN250							
	SOMMANO m					40,00	30,50	1'220,00
2719 / 2695 E03099.a	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio ... m: elemento rettilineo, spessore 25 mm, rivestito da alluminio interno 120 µ ed esterno 120 µ: diametro nominale 200 mm					3,00		
	P3 - DN125					3,00		
	P2 - DN200					7,00		
	P2 - DN125					5,00		
	P1 - DN125							
	SOMMANO m					18,00	99,25	1'786,50
2720 / 2696 E03096.a	Condotta con garanzia di efficienza antimicrobica autosanificante decennale ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pa ... piano di calpestio di 4 metri: pannello							
	A R I P O R T A R E							26'508'309,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'508'309,34
2721 / 2760 A13003.g	spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 μ e interno antimicrobico 80 μ P3 - Canale rettangolare P2 - Canale rettangolare P1 - Canale rettangolare P1 - Canale rettangolare PT - Canale rettangolare PS - Canale rettangolare					480,00 390,00 570,00 880,00 700,00 20,00	62,61	190'334,40
	SOMMANO mq					3'040,00		
	Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi ... aldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali: diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm Quench					40,00		
	SOMMANO m					40,00		
2722 / 2793 E03096.a	Condotta con garanzia di efficienza antimicrobica autosanificante decennale ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pa ... piano di calpestio di 4 metri: pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 μ e interno antimicrobico 80 μ Canale rettangolare - (IdEnt: 5480330) *(par.ug.=3,33*1,2*((0,6+0,45)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5483672) *(par.ug.=2,88*1,2*((0,6+0,45)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5487405) *(par.ug.=13,98*1,2*((0,5+0,2)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5490451) *(par.ug.=11,64*1,2*((0,45+0,45)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 6037532) *(par.ug.=0,12*1,2*((0,25+0,25)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5785084) *(par.ug.=0,04*1,2*((0,3+0,25)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5771345) *(par.ug.=1,48*1,2*((0,4+0,4)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5772456) *(par.ug.=8,2*1,2*((0,9+0,3)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5816802) *(par.ug.=3,88*1,2*((0,3+0,25)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5772482) *(par.ug.=14,48*1,2*((0,9+0,3)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5816513) *(par.ug.=2,6*1,2*((0,4+0,3)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 6007806) *(par.ug.=1,07*1,2*((0,4+0,4)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 6007676) *(par.ug.=0,02*1,2*((0,4+0,4)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 6007614) *(par.ug.=0,42*1,2*((0,7+0,3)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5949469) *(par.ug.=0,26*1,2*((0,4+0,4)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5949461) *(par.ug.=3,37*1,2*((0,4+0,4)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5949122) *(par.ug.=3,6*1,2*((0,4+0,4)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5949098) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,4+0,4)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5949029) *(par.ug.=0,29*1,2*((0,4+0,4)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5949028) *(par.ug.=1,07*1,2*((0,4+0,4)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5948977) *(par.ug.=0,83*1,2*((0,4+0,4)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5816549) *(par.ug.=0,25*1,2*((0,4+0,3)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5772851) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,6+0,6)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5813214) *(par.ug.=0,46*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5767262) *(par.ug.=2,03*1,2*((0,8+0,4)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5813213) *(par.ug.=3,88*1,2*((0,15+0,15)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5816443) *(par.ug.=1,52*1,2*((0,3+0,25)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5816886) *(par.ug.=0,11*1,2*((0,25+0,25)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5816995) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,6+0,3)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5817930) *(par.ug.=0,25*1,2*((0,4+0,25)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5948968) *(par.ug.=17,41*1,2*((0,4+0,4)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5948938) *(par.ug.=1,08*1,2*((0,4+0,4)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5817951) *(par.ug.=0,57*1,2*((0,4+0,25)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5814992) *(par.ug.=0,08*1,2*((0,25+0,25)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5817972) *(par.ug.=0,23*1,2*((0,4+0,25)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5817993) *(par.ug.=0,46*1,2*((0,4+0,25)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5814835) *(par.ug.=0,12*1,2*((0,3+0,25)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5818012) *(par.ug.=1,49*1,2*((0,4+0,25)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5814779) *(par.ug.=0,43*1,2*((0,3+0,25)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5814756) *(par.ug.=1,05*1,2*((0,3+0,25)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5814677) *(par.ug.=3,82*1,2*((0,4+0,3)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5814621) *(par.ug.=0,04*1,2*((0,4+0,3)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5814594) *(par.ug.=2,34*1,2*((0,4+0,3)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5814473) *(par.ug.=0,07*1,2*((0,4+0,3)*2)) Canale rettangolare - (IdEnt: 5813212) *(par.ug.=1,39*1,2*((0,6+0,4)*2))	8,39 7,26 23,49 25,14 0,14 0,05 2,84 23,62 5,12 41,70 4,37 2,05 0,04 1,01 0,50 6,47 6,91 0,27 0,56 2,05 1,59 0,42 0,29 0,33 5,85 2,79 2,01 0,13 0,30 0,39 33,43 2,07 0,89 0,10 0,36 0,72 0,16 2,32 0,57 1,39 6,42 0,07 3,93 0,12 3,34	8,39 7,26 23,49 25,14 0,14 0,05 2,84 23,62 5,12 41,70 4,37 2,05 0,04 1,01 0,50 6,47 6,91 0,27 0,56 2,05 1,59 0,42 0,29 0,33 5,85 2,79 2,01 0,13 0,30 0,39 33,43 2,07 0,89 0,10 0,36 0,72 0,16 2,32 0,57 1,39 6,42 0,07 3,93 0,12 3,34	476,55	19'062,00			
	A R I P O R T A R E					231,97		26'717'705,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					231,97		26'717'705,74
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5814387) *(par.ug.=0,07*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5948929) *(par.ug.=17,3*1,2*((0,4+0,4)*2))	33,22				33,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5948823) *(par.ug.=1,27*1,2*((0,4+0,4)*2))	2,44				2,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5948787) *(par.ug.=0,12*1,2*((0,4+0,4)*2))	0,23				0,23		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5948779) *(par.ug.=32,95*1,2*((0,4+0,4)*2))	63,26				63,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5948769) *(par.ug.=5,08*1,2*((0,4+0,4)*2))	9,75				9,75		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5948503) *(par.ug.=2,86*1,2*((0,4+0,4)*2))	5,49				5,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5948493) *(par.ug.=3,1*1,2*((0,4+0,4)*2))	5,95				5,95		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5948483) *(par.ug.=4,36*1,2*((0,4+0,4)*2))	8,37				8,37		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5948473) *(par.ug.=34,24*1,2*((0,4+0,4)*2))	65,74				65,74		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5948347) *(par.ug.=0,92*1,2*((0,3+0,7)*2))	2,21				2,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5948330) *(par.ug.=0,85*1,2*((0,7+0,3)*2))	2,04				2,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5946872) *(par.ug.=0,46*1,2*((0,3+0,1)*2))	0,44				0,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5946834) *(par.ug.=0,86*1,2*((0,3+0,1)*2))	0,83				0,83		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5946470) *(par.ug.=0,33*1,2*((0,3+0,1)*2))	0,32				0,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5946462) *(par.ug.=10,98*1,2*((0,3+0,1)*2))	10,54				10,54		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5946452) *(par.ug.=7,09*1,2*((0,3+0,1)*2))	6,81				6,81		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813225) *(par.ug.=1,18*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,85				0,85		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5828020) *(par.ug.=14,97*1,2*((0,9+0,3)*2))	43,11				43,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5814350) *(par.ug.=0,12*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5814235) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,24				0,24		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813210) *(par.ug.=2,39*1,2*((0,5+0,3)*2))	4,59				4,59		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5814215) *(par.ug.=3,14*1,2*((0,25+0,25)*2))	3,77				3,77		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813205) *(par.ug.=2,14*1,2*((0,4+0,3)*2))	3,60				3,60		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5812947) *(par.ug.=0,05*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5814089) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,45+0,45)*2))	0,13				0,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5814048) *(par.ug.=0,26*1,2*((0,45+0,45)*2))	0,56				0,56		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813836) *(par.ug.=0,78*1,2*((0,45+0,45)*2))	1,68				1,68		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813827) *(par.ug.=1,08*1,2*((0,45+0,45)*2))	2,33				2,33		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813749) *(par.ug.=0,42*1,2*((0,9+0,3)*2))	1,21				1,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813440) *(par.ug.=1,06*1,2*((0,45+0,45)*2))	2,29				2,29		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813380) *(par.ug.=0,66*1,2*((0,45+0,45)*2))	1,43				1,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813363) *(par.ug.=1,04*1,2*((0,45+0,45)*2))	2,25				2,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813359) *(par.ug.=0,22*1,2*((0,45+0,45)*2))	0,48				0,48		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813357) *(par.ug.=12,74*1,2*((0,45+0,45)*2))	27,52				27,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813350) *(par.ug.=0,24*1,2*((0,45+0,45)*2))	0,52				0,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813198) *(par.ug.=4,78*1,2*((0,4+0,3)*2))	8,03				8,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813340) *(par.ug.=3,4*1,2*((0,3+0,25)*2))	4,49				4,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813187) *(par.ug.=1,01*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,45				1,45		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813334) *(par.ug.=2,38*1,2*((0,25+0,25)*2))	2,86				2,86		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813330) *(par.ug.=0,21*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,25				0,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5792487) *(par.ug.=0,3*1,2*((0,25+0,35)*2))	0,43				0,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813185) *(par.ug.=3,21*1,2*((0,3+0,3)*2))	4,62				4,62		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813183) *(par.ug.=5,45*1,2*((0,3+0,3)*2))	7,85				7,85		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5938828) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,25+0,2)*2))	0,10				0,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5938718) *(par.ug.=0,5*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,48				0,48		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5938663) *(par.ug.=0,05*1,2*((0,25+0,2)*2))	0,05				0,05		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5938580) *(par.ug.=0,26*1,2*((0,25+0,2)*2))	0,28				0,28		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5938482) *(par.ug.=1,19*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,14				1,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5938390) *(par.ug.=5,03*1,2*((0,2+0,2)*2))	4,83				4,83		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5938317) *(par.ug.=1,36*1,2*((0,25+0,2)*2))	1,47				1,47		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5937876) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,3+0,2)*2))	0,17				0,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5937852) *(par.ug.=10,91*1,2*((0,2+0,2)*2))	10,47				10,47		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5937832) *(par.ug.=0,79*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,76				0,76		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5937812) *(par.ug.=0,07*1,2*((0,2+0,35)*2))	0,09				0,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5812946) *(par.ug.=1,16*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,84				0,84		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5937743) *(par.ug.=1,76*1,2*((0,2+0,35)*2))	2,32				2,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5937704) *(par.ug.=3,44*1,2*((0,2+0,35)*2))	4,54				4,54		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5937588) *(par.ug.=7,77*1,2*((0,3+0,2)*2))	9,32				9,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5937525) *(par.ug.=5,77*1,2*((0,2+0,2)*2))	5,54				5,54		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5937303) *(par.ug.=0,07*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,11				0,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5937280) *(par.ug.=0,34*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,41				0,41		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5936749) *(par.ug.=18,59*1,2*((0,6+0,3)*2))	40,15				40,15		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813179) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,04				0,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5936727) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5936707) *(par.ug.=0,19*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,32				0,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5936685) *(par.ug.=6,8*1,2*((0,6+0,35)*2))	15,50				15,50		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5936653) *(par.ug.=0,33*1,2*((0,7+0,3)*2))	0,79				0,79		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5936531) *(par.ug.=0,17*1,2*((0,9+0,35)*2))	0,51				0,51		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813178) *(par.ug.=3,56*1,2*((0,3+0,3)*2))	5,13				5,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813322) *(par.ug.=1,64*1,2*((0,3+0,25)*2))	2,16				2,16		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813320) *(par.ug.=1,12*1,2*((0,3+0,25)*2))	1,48				1,48		
	A R I P O R T A R E					685,61		26'717'705,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					685,61		26'717'705,74
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813317) *(par.ug.=0,78*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,94				0,94		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813316) *(par.ug.=6,22*1,2*((0,3+0,25)*2))	8,21				8,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5936477) *(par.ug.=0,17*1,2*((0,45+0,35)*2))	0,33				0,33		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5936454) *(par.ug.=0,11*1,2*((0,7+0,35)*2))	0,28				0,28		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5936412) *(par.ug.=7,91*1,2*((0,3+0,3)*2))	11,39				11,39		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5936375) *(par.ug.=7,64*1,2*((0,3+0,3)*2))	11,00				11,00		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813174) *(par.ug.=0,05*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,08				0,08		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5936290) *(par.ug.=0,28*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,34				0,34		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813162) *(par.ug.=1,1*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,32				1,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5936122) *(par.ug.=0,15*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,18				0,18		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5936077) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,17				0,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5936036) *(par.ug.=2,26*1,2*((0,25+0,25)*2))	2,71				2,71		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5936027) *(par.ug.=4,1*1,2*((0,25+0,25)*2))	4,92				4,92		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5935951) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,04				0,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813161) *(par.ug.=1,51*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,81				1,81		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5935905) *(par.ug.=0,71*1,2*((0,25+3,23)*2))	5,93				5,93		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813312) *(par.ug.=1,38*1,2*((0,8+0,4)*2))	3,97				3,97		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813301) *(par.ug.=0,61*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,95				0,95		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813297) *(par.ug.=0,35*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,55				0,55		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813293) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,22				0,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813291) *(par.ug.=1,01*1,2*((0,4+0,25)*2))	1,58				1,58		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5935744) *(par.ug.=0,2*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,24				0,24		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5935702) *(par.ug.=0,07*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,08				0,08		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5935574) *(par.ug.=4,45*1,2*((0,25+0,25)*2))	5,34				5,34		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5935465) *(par.ug.=0,15*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5935395) *(par.ug.=0,35*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,50				0,50		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5935374) *(par.ug.=0,27*1,2*((0,3+0,25)*2))	0,36				0,36		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813290) *(par.ug.=5,35*1,2*((0,4+0,25)*2))	8,35				8,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813286) *(par.ug.=0,05*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,07				0,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5935353) *(par.ug.=0,26*1,2*((0,6+0,4)*2))	0,62				0,62		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5935184) *(par.ug.=1,42*1,2*((0,9+0,3)*2))	4,09				4,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5935137) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,9+0,3)*2))	0,52				0,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5935079) *(par.ug.=0,21*1,2*((0,5+0,3)*2))	0,40				0,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5935074) *(par.ug.=0,27*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,45				0,45		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5935072) *(par.ug.=0,05*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,08				0,08		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5925731) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5925612) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,6+0,3)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5925569) *(par.ug.=0,73*1,2*((0,6+0,3)*2))	1,58				1,58		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5925542) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,07				0,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5925369) *(par.ug.=0,08*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,10				0,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813285) *(par.ug.=4,05*1,2*((0,3+0,2)*2))	4,86				4,86		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813156) *(par.ug.=0,22*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,37				0,37		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813278) *(par.ug.=0,23*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,33				0,33		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813275) *(par.ug.=0,19*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,27				0,27		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813273) *(par.ug.=0,23*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,33				0,33		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813272) *(par.ug.=1,86*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,68				2,68		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5812944) *(par.ug.=0,52*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,37				0,37		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813267) *(par.ug.=0,17*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813154) *(par.ug.=1,96*1,2*((0,4+0,3)*2))	3,29				3,29		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813263) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,04				0,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5911366) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,11				0,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5812940) *(par.ug.=0,37*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,27				0,27		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813255) *(par.ug.=0,2*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813146) *(par.ug.=4,15*1,2*((0,4+0,25)*2))	6,47				6,47		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813248) *(par.ug.=1,07*1,2*((0,3+0,2)*2))	1,28				1,28		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813244) *(par.ug.=3,01*1,2*((0,3+0,2)*2))	3,61				3,61		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5812939) *(par.ug.=6,37*1,2*((0,15+0,15)*2))	4,59				4,59		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5812936) *(par.ug.=0,19*1,2*((0,6+0,3)*2))	0,41				0,41		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5812935) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5812933) *(par.ug.=1,99*1,2*((0,25+0,25)*2))	2,39				2,39		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5911360) *(par.ug.=0,15*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,25				0,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5911357) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,3+0,25)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5911354) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,3+0,25)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5911347) *(par.ug.=0,07*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5911339) *(par.ug.=0,28*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,47				0,47		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5911336) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,15				0,15		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5865020) *(par.ug.=3,08*1,2*((0,4+0,8)*2))	8,87				8,87		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5864945) *(par.ug.=2,73*1,2*((0,4+0,8)*2))	7,86				7,86		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813145) *(par.ug.=11,67*1,2*((0,4+0,25)*2))	18,21				18,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5854374) *(par.ug.=0,72*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,52				0,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5812930) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5854308) *(par.ug.=0,42*1,2*((0,15+0,25)*2))	0,40				0,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5854192) *(par.ug.=0,53*1,2*((0,35+0,25)*2))	0,76				0,76		
	A R I P O R T A R E					835,72		26'717'705,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					835,72		26'717'705,74
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5853948) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,07				0,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5853928) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,10				0,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5674543) *(par.ug.=9,4*1,2*((0,3+0,3)*2))	13,54				13,54		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5674630) *(par.ug.=9,04*1,2*((0,3+0,3)*2))	13,02				13,02		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5677677) *(par.ug.=5,36*1,2*((0,3+0,3)*2))	7,72				7,72		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5677678) *(par.ug.=1,31*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,89				1,89		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5677690) *(par.ug.=0,11*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,13				0,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5677703) *(par.ug.=1*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,72				0,72		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5677708) *(par.ug.=1*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,72				0,72		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5677743) *(par.ug.=0,93*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,12				1,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5677744) *(par.ug.=4,84*1,2*((0,25+0,25)*2))	5,81				5,81		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5818418) *(par.ug.=1,09*1,2*((0,4+0,25)*2))	1,70				1,70		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5812961) *(par.ug.=1,04*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,25				1,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813144) *(par.ug.=4,15*1,2*((0,4+0,25)*2))	6,47				6,47		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813143) *(par.ug.=12,56*1,2*((0,4+0,25)*2))	19,59				19,59		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5678401) *(par.ug.=0,3*1,2*((0,25+3,23)*2))	2,51				2,51		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813142) *(par.ug.=1,51*1,2*((0,4+0,25)*2))	2,36				2,36		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5678651) *(par.ug.=0,55*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,40				0,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5678663) *(par.ug.=0,6*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,43				0,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5812964) *(par.ug.=1,55*1,2*((0,6+0,4)*2))	3,72				3,72		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5812916) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,12				0,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5678748) *(par.ug.=1,03*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,24				1,24		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813138) *(par.ug.=0,37*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,62				0,62		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5679444) *(par.ug.=1,71*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,46				2,46		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5679680) *(par.ug.=1,32*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,90				1,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5679707) *(par.ug.=0,23*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,33				0,33		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5679876) *(par.ug.=7,2*1,2*((0,3+0,3)*2))	10,37				10,37		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5680023) *(par.ug.=0,2*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5680050) *(par.ug.=0,15*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,11				0,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5818440) *(par.ug.=1,51*1,2*((0,4+0,25)*2))	2,36				2,36		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5853812) *(par.ug.=0,38*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,27				0,27		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5680108) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,26				0,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5786129) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,09				0,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5680197) *(par.ug.=2,4*1,2*((0,3+0,3)*2))	3,46				3,46		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813134) *(par.ug.=0,37*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,62				0,62		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5740205) *(par.ug.=0,01*1,2*((0,7+0,3)*2))	0,02				0,02		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5759797) *(par.ug.=1,91*1,2*((0,5+0,3)*2))	3,67				3,67		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813126) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,30				0,30		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5786098) *(par.ug.=0,24*1,2*((0,3+0,25)*2))	0,32				0,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5853423) *(par.ug.=3,18*1,2*((0,2+0,2)*2))	3,05				3,05		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5820227) *(par.ug.=1,51*1,2*((0,15+0,15)*2))	1,09				1,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5853290) *(par.ug.=0,67*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,64				0,64		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813216) *(par.ug.=0,56*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,40				0,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785725) *(par.ug.=4,02*1,2*((0,3+0,25)*2))	5,31				5,31		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5786207) *(par.ug.=0,33*1,2*((0,35+0,25)*2))	0,48				0,48		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5786205) *(par.ug.=3*1,2*((0,35+0,25)*2))	4,32				4,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785582) *(par.ug.=1*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,20				1,20		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813082) *(par.ug.=1,52*1,2*((0,3+0,25)*2))	2,01				2,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785564) *(par.ug.=1,76*1,2*((0,25+0,25)*2))	2,11				2,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785572) *(par.ug.=2,6*1,2*((0,25+0,25)*2))	3,12				3,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785502) *(par.ug.=1,08*1,2*((0,3+0,25)*2))	1,43				1,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785509) *(par.ug.=0,97*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,40				1,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813087) *(par.ug.=1,54*1,2*((0,3+0,25)*2))	2,03				2,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5786211) *(par.ug.=0,72*1,2*((0,35+0,25)*2))	1,04				1,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813092) *(par.ug.=1,49*1,2*((0,3+0,25)*2))	1,97				1,97		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5786218) *(par.ug.=4,01*1,2*((0,35+0,25)*2))	5,77				5,77		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785099) *(par.ug.=0,5*1,2*((0,3+0,25)*2))	0,66				0,66		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785104) *(par.ug.=0,9*1,2*((0,3+0,25)*2))	1,19				1,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5786353) *(par.ug.=1,21*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,87				0,87		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785097) *(par.ug.=0,72*1,2*((0,35+0,25)*2))	1,04				1,04		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785092) *(par.ug.=0,51*1,2*((0,35+0,25)*2))	0,73				0,73		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5820342) *(par.ug.=3,99*1,2*((0,2+0,35)*2))	5,27				5,27		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5786376) *(par.ug.=1,93*1,2*((0,15+0,15)*2))	1,39				1,39		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785087) *(par.ug.=1,13*1,2*((0,3+0,25)*2))	1,49				1,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785079) *(par.ug.=0,51*1,2*((0,3+0,25)*2))	0,67				0,67		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785081) *(par.ug.=3*1,2*((0,35+0,25)*2))	4,32				4,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785074) *(par.ug.=0,84*1,2*((0,3+0,25)*2))	1,11				1,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813218) *(par.ug.=3,3*1,2*((0,3+0,2)*2))	3,96				3,96		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785066) *(par.ug.=1,35*1,2*((0,7+0,35)*2))	3,40				3,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5826150) *(par.ug.=0,02*1,2*((0,6+0,45)*2))	0,05				0,05		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5818339) *(par.ug.=1,04*1,2*((0,4+0,25)*2))	1,62				1,62		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813070) *(par.ug.=2,96*1,2*((0,3+0,25)*2))	3,91				3,91		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5786575) *(par.ug.=1,38*1,2*((0,3+0,25)*2))	1,82				1,82		
	A R I P O R T A R E					1'018,52		26'717'705,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'018,52		26'717'705,74
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5786529) *(par.ug.=1,04*1,2*((0,3+0,25)*2))	1,37				1,37		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785046) *(par.ug.=1,77*1,2*((0,35+0,25)*2))	2,55				2,55		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785047) *(par.ug.=0,65*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,78				0,78		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785041) *(par.ug.=4,43*1,2*((0,3+0,25)*2))	5,85				5,85		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785043) *(par.ug.=0,19*1,2*((0,3+0,25)*2))	0,25				0,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785030) *(par.ug.=1,13*1,2*((0,3+0,25)*2))	1,49				1,49		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785016) *(par.ug.=6,04*1,2*((0,15+0,15)*2))	4,35				4,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5759786) *(par.ug.=0,68*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,65				0,65		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785011) *(par.ug.=0,19*1,2*((0,3+0,25)*2))	0,25				0,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785009) *(par.ug.=3,02*1,2*((0,3+0,25)*2))	3,99				3,99		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785027) *(par.ug.=0,04*1,2*((0,3+0,25)*2))	0,05				0,05		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5782963) *(par.ug.=0,74*1,2*((0,6+0,45)*2))	1,86				1,86		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5785000) *(par.ug.=0,2*1,2*((0,7+0,4)*2))	0,53				0,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5782830) *(par.ug.=3,26*1,2*((0,6+0,5)*2))	8,61				8,61		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5782905) *(par.ug.=0,04*1,2*((0,7+0,4)*2))	0,11				0,11		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5782579) *(par.ug.=0,73*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,70				0,70		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5782788) *(par.ug.=3,43*1,2*((0,6+0,5)*2))	9,06				9,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5782543) *(par.ug.=2,15*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,06				2,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5826258) *(par.ug.=0,21*1,2*((0,6+0,45)*2))	0,53				0,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5782445) *(par.ug.=0,44*1,2*((0,6+0,3)*2))	0,95				0,95		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5826278) *(par.ug.=0,21*1,2*((0,6+0,45)*2))	0,53				0,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5782319) *(par.ug.=3,55*1,2*((0,6+0,3)*2))	7,67				7,67		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5782405) *(par.ug.=0,44*1,2*((0,6+0,3)*2))	0,95				0,95		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5782168) *(par.ug.=9,27*1,2*((0,3+0,3)*2))	13,35				13,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5782288) *(par.ug.=3,6*1,2*((0,6+0,3)*2))	7,78				7,78		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5851837) *(par.ug.=0,6*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,43				0,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5782074) *(par.ug.=17,58*1,2*((0,4+0,3)*2))	29,53				29,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5786599) *(par.ug.=1,18*1,2*((0,3+0,25)*2))	1,56				1,56		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5782105) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,6+0,3)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5781687) *(par.ug.=0,25*1,2*((0,2+0,3)*2))	0,30				0,30		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5781396) *(par.ug.=0,32*1,2*((0,6+0,35)*2))	0,73				0,73		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5786172) *(par.ug.=0,46*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,66				0,66		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5851608) *(par.ug.=1,28*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,23				1,23		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5780428) *(par.ug.=0,65*1,2*((0,4+0,25)*2))	1,01				1,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5780766) *(par.ug.=5,13*1,2*((0,4+0,25)*2))	8,00				8,00		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5851589) *(par.ug.=0,01*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,01				0,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5780387) *(par.ug.=0,65*1,2*((0,4+0,25)*2))	1,01				1,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813036) *(par.ug.=1,76*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,69				1,69		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5851504) *(par.ug.=0,68*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,65				0,65		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5780419) *(par.ug.=5,02*1,2*((0,4+0,25)*2))	7,83				7,83		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5780378) *(par.ug.=4,81*1,2*((0,4+0,25)*2))	7,50				7,50		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5836582) *(par.ug.=3,97*1,2*((0,4+0,3)*2))	6,67				6,67		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5780293) *(par.ug.=1,71*1,2*((0,15+0,15)*2))	1,23				1,23		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5827833) *(par.ug.=0,77*1,2*((0,5+0,3)*2))	1,48				1,48		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5836559) *(par.ug.=3,24*1,2*((0,4+0,3)*2))	5,44				5,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5790018) *(par.ug.=8,81*1,2*((0,35+0,35)*2))	14,80				14,80		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5827185) *(par.ug.=3,97*1,2*((0,3+0,3)*2))	5,72				5,72		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5831605) *(par.ug.=14,68*1,2*((0,5+0,2)*2))	24,66				24,66		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5790065) *(par.ug.=2,37*1,2*((0,3+0,25)*2))	3,13				3,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5827516) *(par.ug.=1,17*1,2*((0,5+0,3)*2))	2,25				2,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813055) *(par.ug.=0,97*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,93				0,93		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5828487) *(par.ug.=0,2*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5827165) *(par.ug.=3,98*1,2*((0,3+0,3)*2))	5,73				5,73		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5826934) *(par.ug.=0,02*1,2*((0,9+0,35)*2))	0,06				0,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5779859) *(par.ug.=0,61*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,44				0,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813049) *(par.ug.=0,22*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,21				0,21		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5828300) *(par.ug.=6,41*1,2*((0,4+0,25)*2))	10,00				10,00		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5786980) *(par.ug.=6,46*1,2*((0,6+0,35)*2))	14,73				14,73		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5828280) *(par.ug.=0,33*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,51				0,51		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5779787) *(par.ug.=0,24*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,17				0,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5743315) *(par.ug.=0,5*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,48				0,48		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5826872) *(par.ug.=0,74*1,2*((0,7+0,3)*2))	1,78				1,78		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5826578) *(par.ug.=0,67*1,2*((0,7+0,3)*2))	1,61				1,61		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5787003) *(par.ug.=6,17*1,2*((0,7+0,35)*2))	15,55				15,55		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5779568) *(par.ug.=1,33*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,96				0,96		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5743423) *(par.ug.=1,98*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,90				1,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5743431) *(par.ug.=3,9*1,2*((0,4+0,25)*2))	6,08				6,08		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5743455) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,13				0,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5743472) *(par.ug.=8,86*1,2*((0,5+0,3)*2))	17,01				17,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5743504) *(par.ug.=0,05*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,05				0,05		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5743506) *(par.ug.=3,19*1,2*((0,2+0,2)*2))	3,06				3,06		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5743508) *(par.ug.=1,29*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,24				1,24		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5743512) *(par.ug.=1,08*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,04				1,04		
	A R I P O R T A R E					1'306,31		26'717'705,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'306,31		26'717'705,74
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5743514) *(par.ug.=0,55*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,53				0,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5743581) *(par.ug.=8,6*1,2*((0,3+0,2)*2))	10,32				10,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5743604) *(par.ug.=1,93*1,2*((0,5+0,25)*2))	3,47				3,47		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5743631) *(par.ug.=0,39*1,2*((0,7+0,3)*2))	0,94				0,94		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5743632) *(par.ug.=1,25*1,2*((0,9+0,35)*2))	3,75				3,75		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5818374) *(par.ug.=3,21*1,2*((0,6+0,3)*2))	6,93				6,93		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5787013) *(par.ug.=4,3*1,2*((0,7+0,4)*2))	11,35				11,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5812877) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,6+0,6)*2))	0,26				0,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5812874) *(par.ug.=1,9*1,2*((0,6+0,6)*2))	5,47				5,47		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5802888) *(par.ug.=2,19*1,2*((0,25+0,25)*2))	2,63				2,63		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5802872) *(par.ug.=2,14*1,2*((0,6+0,3)*2))	4,62				4,62		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5802831) *(par.ug.=1,1*1,2*((0,6+0,4)*2))	2,64				2,64		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5802819) *(par.ug.=1,33*1,2*((0,6+0,4)*2))	3,19				3,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5802739) *(par.ug.=1,75*1,2*((0,6+0,4)*2))	4,20				4,20		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5793525) *(par.ug.=0,74*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,53				0,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5818462) *(par.ug.=1,01*1,2*((0,4+0,25)*2))	1,58				1,58		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5793483) *(par.ug.=0,23*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,28				0,28		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5793387) *(par.ug.=1,55*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,86				1,86		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5818544) *(par.ug.=0,02*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,03				0,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5812967) *(par.ug.=0,38*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,27				0,27		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5793223) *(par.ug.=0,16*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5793188) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,25+0,35)*2))	0,26				0,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5793138) *(par.ug.=0,9*1,2*((0,4+0,3)*2))	1,51				1,51		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5793095) *(par.ug.=0,6*1,2*((0,4+0,3)*2))	1,01				1,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5812970) *(par.ug.=0,15*1,2*((0,25+0,3)*2))	0,20				0,20		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5793051) *(par.ug.=1,04*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,25				1,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5792978) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,22				0,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5812973) *(par.ug.=0,46*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,55				0,55		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5792764) *(par.ug.=0,73*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,53				0,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5818360) *(par.ug.=0,06*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,09				0,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813120) *(par.ug.=0,05*1,2*((0,5+0,3)*2))	0,10				0,10		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5812978) *(par.ug.=0,13*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,16				0,16		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5744218) *(par.ug.=1,42*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,36				1,36		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5789700) *(par.ug.=3,34*1,2*((0,2+0,3)*2))	4,01				4,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5789437) *(par.ug.=0,47*1,2*((0,35+0,25)*2))	0,68				0,68		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5789572) *(par.ug.=0,29*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,35				0,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5792460) *(par.ug.=0,37*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,44				0,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5818348) *(par.ug.=0,74*1,2*((0,4+0,25)*2))	1,15				1,15		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5792438) *(par.ug.=1,16*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,39				1,39		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5819137) *(par.ug.=2,53*1,2*((0,6+0,4)*2))	6,07				6,07		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5792418) *(par.ug.=1,2*1,2*((0,25+0,25)*2))	1,44				1,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5819387) *(par.ug.=0,01*1,2*((0,6+0,4)*2))	0,02				0,02		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5787040) *(par.ug.=8,74*1,2*((0,45+0,35)*2))	16,78				16,78		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5819603) *(par.ug.=1,17*1,2*((0,6+0,3)*2))	2,53				2,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5787052) *(par.ug.=2,39*1,2*((0,3+0,3)*2))	3,44				3,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5819859) *(par.ug.=8,57*1,2*((0,2+0,2)*2))	8,23				8,23		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5789329) *(par.ug.=0,74*1,2*((0,3+0,25)*2))	0,98				0,98		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5789311) *(par.ug.=7,23*1,2*((0,45+0,35)*2))	13,88				13,88		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5787351) *(par.ug.=7,6*1,2*((0,3+0,2)*2))	9,12				9,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5787415) *(par.ug.=1,96*1,2*((0,3+0,2)*2))	2,35				2,35		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5769337) *(par.ug.=1,85*1,2*((0,5+0,25)*2))	3,33				3,33		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5769353) *(par.ug.=0,67*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,64				0,64		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5787476) *(par.ug.=0,72*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,69				0,69		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813117) *(par.ug.=0,63*1,2*((0,8+0,4)*2))	1,81				1,81		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5777428) *(par.ug.=0,24*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,23				0,23		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5787484) *(par.ug.=1,35*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,97				0,97		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5754744) *(par.ug.=0,09*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,13				0,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5754834) *(par.ug.=1,48*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,13				2,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5754841) *(par.ug.=0,3*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,43				0,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5754859) *(par.ug.=1,67*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,40				2,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5755056) *(par.ug.=0,01*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,01				0,01		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5755246) *(par.ug.=1,05*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,51				1,51		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5755252) *(par.ug.=0,37*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,53				0,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5755388) *(par.ug.=1,97*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,84				2,84		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5755417) *(par.ug.=0,42*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,60				0,60		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5755425) *(par.ug.=1,54*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,22				2,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5769327) *(par.ug.=0,67*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,64				0,64		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5792206) *(par.ug.=1,19*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,86				0,86		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5819440) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,6+0,4)*2))	0,43				0,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5792178) *(par.ug.=0,21*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,15				0,15		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5819539) *(par.ug.=2,3*1,2*((0,6+0,4)*2))	5,52				5,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5755987) *(par.ug.=2,89*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,77				2,77		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813133) *(par.ug.=2,35*1,2*((0,4+0,3)*2))	3,95				3,95		
	A R I P O R T A R E					1'486,24		26'717'705,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'486,24		26'717'705,74
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5756153) *(par.ug.=0,32*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,31				0,31		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5756163) *(par.ug.=1*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,96				0,96		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813132) *(par.ug.=0,26*1,2*((0,4+0,3)*2))	0,44				0,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5812981) *(par.ug.=0,07*1,2*((0,25+0,3)*2))	0,09				0,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5791986) *(par.ug.=5,79*1,2*((0,45+0,35)*2))	11,12				11,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5790990) *(par.ug.=0,03*1,2*((0,7+0,45)*2))	0,08				0,08		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5790977) *(par.ug.=0,36*1,2*((0,45+0,35)*2))	0,69				0,69		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5789723) *(par.ug.=2,01*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,89				2,89		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5790488) *(par.ug.=2,54*1,2*((0,15+0,15)*2))	1,83				1,83		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5757246) *(par.ug.=0,15*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,14				0,14		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5757256) *(par.ug.=1,01*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,97				0,97		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5757304) *(par.ug.=0,85*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,82				0,82		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5757325) *(par.ug.=0,25*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,24				0,24		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5757346) *(par.ug.=0,14*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,13				0,13		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5790462) *(par.ug.=1,13*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,81				0,81		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5812984) *(par.ug.=1,46*1,2*((0,3+0,25)*2))	1,93				1,93		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5790333) *(par.ug.=0,63*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,76				0,76		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5757546) *(par.ug.=3,06*1,2*((0,2+0,2)*2))	2,94				2,94		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5787118) *(par.ug.=2,51*1,2*((0,2+0,25)*2))	2,71				2,71		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5775907) *(par.ug.=1,77*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,70				1,70		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5775874) *(par.ug.=0,6*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,58				0,58		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813022) *(par.ug.=4,42*1,2*((0,4+0,3)*2))	7,43				7,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5790283) *(par.ug.=0,53*1,2*((0,25+0,25)*2))	0,64				0,64		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5828041) *(par.ug.=0,48*1,2*((0,9+0,3)*2))	1,38				1,38		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5775876) *(par.ug.=0,46*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,44				0,44		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5790173) *(par.ug.=0,27*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,19				0,19		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5787711) *(par.ug.=0,43*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,31				0,31		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5790165) *(par.ug.=1,56*1,2*((0,15+0,15)*2))	1,12				1,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5775974) *(par.ug.=0,61*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,59				0,59		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5790135) *(par.ug.=1,68*1,2*((0,3+0,25)*2))	2,22				2,22		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5790110) *(par.ug.=1,77*1,2*((0,3+0,25)*2))	2,34				2,34		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5759509) *(par.ug.=3,86*1,2*((0,6+0,3)*2))	8,34				8,34		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5759524) *(par.ug.=0,6*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,58				0,58		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5759566) *(par.ug.=1,58*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,52				1,52		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5827631) *(par.ug.=4,11*1,2*((0,4+0,25)*2))	6,41				6,41		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5827536) *(par.ug.=5,22*1,2*((0,5+0,3)*2))	10,02				10,02		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5775872) *(par.ug.=0,33*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,32				0,32		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5789139) *(par.ug.=6,54*1,2*((0,3+0,25)*2))	8,63				8,63		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5772984) *(par.ug.=2,35*1,2*((0,9+0,3)*2))	6,77				6,77		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5779089) *(par.ug.=6,86*1,2*((0,3+0,2)*2))	8,23				8,23		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813219) *(par.ug.=1*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,72				0,72		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5826503) *(par.ug.=0,49*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,71				0,71		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5826483) *(par.ug.=0,12*1,2*((0,3+0,3)*2))	0,17				0,17		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5826396) *(par.ug.=0,93*1,2*((0,3+0,3)*2))	1,34				1,34		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813122) *(par.ug.=1,17*1,2*((0,4+0,3)*2))	1,97				1,97		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5788452) *(par.ug.=1,58*1,2*((0,3+0,2)*2))	1,90				1,90		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5768051) *(par.ug.=8,35*1,2*((0,4+0,3)*2))	14,03				14,03		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5768097) *(par.ug.=0,15*1,2*((0,3+0,25)*2))	0,20				0,20		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5768562) *(par.ug.=3,4*1,2*((0,9+0,3)*2))	9,79				9,79		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5769205) *(par.ug.=0,62*1,2*((0,9+0,3)*2))	1,79				1,79		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5772973) *(par.ug.=0,21*1,2*((0,9+0,3)*2))	0,60				0,60		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5827785) *(par.ug.=0,01*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,02				0,02		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5772979) *(par.ug.=2,35*1,2*((0,9+0,3)*2))	6,77				6,77		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5777319) *(par.ug.=0,34*1,2*((0,2+0,2)*2))	0,33				0,33		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813115) *(par.ug.=2,74*1,2*((0,8+0,4)*2))	7,89				7,89		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5789805) *(par.ug.=0,18*1,2*((0,25+0,35)*2))	0,26				0,26		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5772968) *(par.ug.=2,35*1,2*((0,9+0,3)*2))	6,77				6,77		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813043) *(par.ug.=1,57*1,2*((0,2+0,2)*2))	1,51				1,51		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5787361) *(par.ug.=5,26*1,2*((0,15+0,15)*2))	3,79				3,79		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5787232) *(par.ug.=9,44*1,2*((0,45+0,35)*2))	18,12				18,12		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5827652) *(par.ug.=6,41*1,2*((0,4+0,25)*2))	10,00				10,00		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5787151) *(par.ug.=1,76*1,2*((0,3+0,3)*2))	2,53				2,53		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5788207) *(par.ug.=0,24*1,2*((0,45+0,35)*2))	0,46				0,46		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5771089) *(par.ug.=2,76*1,2*((0,9+0,3)*2))	7,95				7,95		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5772950) *(par.ug.=1,19*1,2*((0,9+0,3)*2))	3,43				3,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5788057) *(par.ug.=0,3*1,2*((0,3+0,25)*2))	0,40				0,40		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5772893) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,6+0,6)*2))	0,29				0,29		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5774945) *(par.ug.=6,92*1,2*((0,3+0,2)*2))	8,30				8,30		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5772914) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,6+0,6)*2))	0,29				0,29		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813223) *(par.ug.=1,18*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,85				0,85		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813221) *(par.ug.=1,52*1,2*((0,15+0,15)*2))	1,09				1,09		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5827678) *(par.ug.=0,41*1,2*((0,4+0,25)*2))	0,64				0,64		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5772874) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,6+0,6)*2))	0,29				0,29		
	A R I P O R T A R E					1'701,06		26'717'705,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'701,06		26'717'705,74
2723 / 2794 E03099.a	Canale rettangolare - (IdEnt: 5788233) *(par.ug.=0,65*1,2*((0,45+0,35)*2))	1,25				1,25		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5813222) *(par.ug.=0,6*1,2*((0,15+0,15)*2))	0,43				0,43		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5772609) *(par.ug.=0,3*1,2*((0,9+0,3)*2))	0,86				0,86		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5772586) *(par.ug.=0,3*1,2*((0,9+0,3)*2))	0,86				0,86		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5772599) *(par.ug.=0,9*1,2*((0,9+0,3)*2))	2,59				2,59		
	Canale rettangolare - (IdEnt: 5772813) *(par.ug.=0,1*1,2*((0,6+0,6)*2))	0,29				0,29		
	SOMMANO mq					1'707,34	62,61	106'896,56
2723 / 2794 E03099.a	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio ... m: elemento rettilineo, spessore 25 mm, rivestito da alluminio interno 120 µ ed esterno 120 µ: diametro nominale 200 mm							
	Canale circolare - (IdEnt: 5756995) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49		
	Canale circolare - (IdEnt: 5745027) *(par.ug.=2,55*1,2)	3,06				3,06		
	Canale circolare - (IdEnt: 5744972) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	Canale circolare - (IdEnt: 5757694) *(par.ug.=2,69*1,2)	3,23				3,23		
	Canale circolare - (IdEnt: 5787760) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Canale circolare - (IdEnt: 5755506) *(par.ug.=2,79*1,2)	3,35				3,35		
	Canale circolare - (IdEnt: 5745100) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743311) *(par.ug.=4,97*1,2)	5,96				5,96		
	Canale circolare - (IdEnt: 5945693) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Canale circolare - (IdEnt: 5757610) *(par.ug.=1,11*1,2)	1,33				1,33		
	Canale circolare - (IdEnt: 5745073) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Canale circolare - (IdEnt: 5757961) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743288) *(par.ug.=5,62*1,2)	6,74				6,74		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743770) *(par.ug.=1,8*1,2)	2,16				2,16		
	Canale circolare - (IdEnt: 5757883) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Canale circolare - (IdEnt: 5775333) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Canale circolare - (IdEnt: 5775408) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Canale circolare - (IdEnt: 5775425) *(par.ug.=0,81*1,2)	0,97				0,97		
	Canale circolare - (IdEnt: 5775471) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743292) *(par.ug.=1,92*1,2)	2,30				2,30		
	Canale circolare - (IdEnt: 5775487) *(par.ug.=0,36*1,2)	0,43				0,43		
	Canale circolare - (IdEnt: 5775604) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Canale circolare - (IdEnt: 5775606) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Canale circolare - (IdEnt: 5775610) *(par.ug.=0,81*1,2)	0,97				0,97		
	Canale circolare - (IdEnt: 5775614) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25		
	Canale circolare - (IdEnt: 5770558) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Canale circolare - (IdEnt: 5775617) *(par.ug.=0,36*1,2)	0,43				0,43		
	Canale circolare - (IdEnt: 5775708) *(par.ug.=0,19*1,2)	0,23				0,23		
	Canale circolare - (IdEnt: 5770568) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Canale circolare - (IdEnt: 5775711) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Canale circolare - (IdEnt: 5775725) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Canale circolare - (IdEnt: 5757899) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Canale circolare - (IdEnt: 5775728) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Canale circolare - (IdEnt: 5770546) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Canale circolare - (IdEnt: 5770498) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Canale circolare - (IdEnt: 5770510) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Canale circolare - (IdEnt: 5757655) *(par.ug.=2,69*1,2)	3,23				3,23		
	Canale circolare - (IdEnt: 5770520) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Canale circolare - (IdEnt: 5787740) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Canale circolare - (IdEnt: 5770532) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Canale circolare - (IdEnt: 5787563) *(par.ug.=1,52*1,2)	1,82				1,82		
	Canale circolare - (IdEnt: 5745102) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	Canale circolare - (IdEnt: 5813106) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Canale circolare - (IdEnt: 5787543) *(par.ug.=1,48*1,2)	1,78				1,78		
	Canale circolare - (IdEnt: 5787513) *(par.ug.=1,48*1,2)	1,78				1,78		
	Canale circolare - (IdEnt: 5745077) *(par.ug.=1,18*1,2)	1,42				1,42		
	Canale circolare - (IdEnt: 5745098) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Canale circolare - (IdEnt: 5777770) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Canale circolare - (IdEnt: 5745075) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	Canale circolare - (IdEnt: 5745052) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	Canale circolare - (IdEnt: 5778132) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Canale circolare - (IdEnt: 5778134) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Canale circolare - (IdEnt: 5778169) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	Canale circolare - (IdEnt: 5778269) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Canale circolare - (IdEnt: 5778271) *(par.ug.=0,21*1,2)	0,25				0,25		
	Canale circolare - (IdEnt: 5778277) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	Canale circolare - (IdEnt: 5778295) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Canale circolare - (IdEnt: 5778297) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	A R I P O R T A R E					68,06		26'824'602,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					68,06		26'824'602,30
	Canale circolare - (IdEnt: 5778303) *(par.ug.=0,36*1,2)	0,43				0,43		
	Canale circolare - (IdEnt: 5745054) *(par.ug.=1,13*1,2)	1,36				1,36		
	Canale circolare - (IdEnt: 5744420) *(par.ug.=1,74*1,2)	2,09				2,09		
	Canale circolare - (IdEnt: 5744394) *(par.ug.=0,47*1,2)	0,56				0,56		
	Canale circolare - (IdEnt: 5853452) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Canale circolare - (IdEnt: 5778523) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Canale circolare - (IdEnt: 5778525) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Canale circolare - (IdEnt: 5778529) *(par.ug.=0,23*1,2)	0,28				0,28		
	Canale circolare - (IdEnt: 5745050) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Canale circolare - (IdEnt: 5778576) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Canale circolare - (IdEnt: 5778582) *(par.ug.=0,41*1,2)	0,49				0,49		
	Canale circolare - (IdEnt: 5778627) *(par.ug.=2,92*1,2)	3,50				3,50		
	Canale circolare - (IdEnt: 5778636) *(par.ug.=2,2*1,2)	2,64				2,64		
	Canale circolare - (IdEnt: 5745025) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	Canale circolare - (IdEnt: 5778769) *(par.ug.=0,84*1,2)	1,01				1,01		
	Canale circolare - (IdEnt: 5778780) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Canale circolare - (IdEnt: 5778859) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	Canale circolare - (IdEnt: 5778861) *(par.ug.=0,36*1,2)	0,43				0,43		
	Canale circolare - (IdEnt: 5744970) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	Canale circolare - (IdEnt: 5744411) *(par.ug.=0,47*1,2)	0,56				0,56		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743308) *(par.ug.=1,25*1,2)	1,50				1,50		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743325) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	Canale circolare - (IdEnt: 5779315) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Canale circolare - (IdEnt: 5779328) *(par.ug.=1,15*1,2)	1,38				1,38		
	Canale circolare - (IdEnt: 5779338) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743329) *(par.ug.=1,33*1,2)	1,60				1,60		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743319) *(par.ug.=1,36*1,2)	1,63				1,63		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743323) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743301) *(par.ug.=0,72*1,2)	0,86				0,86		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743303) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743295) *(par.ug.=0,65*1,2)	0,78				0,78		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743299) *(par.ug.=1,96*1,2)	2,35				2,35		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743290) *(par.ug.=1,3*1,2)	1,56				1,56		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743283) *(par.ug.=3,53*1,2)	4,24				4,24		
	Canale circolare - (IdEnt: 5780015) *(par.ug.=0,86*1,2)	1,03				1,03		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743285) *(par.ug.=1,31*1,2)	1,57				1,57		
	Canale circolare - (IdEnt: 5780031) *(par.ug.=0,86*1,2)	1,03				1,03		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743213) *(par.ug.=0,32*1,2)	0,38				0,38		
	Canale circolare - (IdEnt: 5780051) *(par.ug.=0,74*1,2)	0,89				0,89		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743249) *(par.ug.=5,85*1,2)	7,02				7,02		
	Canale circolare - (IdEnt: 5780071) *(par.ug.=0,22*1,2)	0,26				0,26		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743253) *(par.ug.=1,6*1,2)	1,92				1,92		
	Canale circolare - (IdEnt: 5780087) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743268) *(par.ug.=3,53*1,2)	4,24				4,24		
	Canale circolare - (IdEnt: 5780107) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743273) *(par.ug.=3,53*1,2)	4,24				4,24		
	Canale circolare - (IdEnt: 5780123) *(par.ug.=0,45*1,2)	0,54				0,54		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743278) *(par.ug.=3,53*1,2)	4,24				4,24		
	Canale circolare - (IdEnt: 5780139) *(par.ug.=0,48*1,2)	0,58				0,58		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743280) *(par.ug.=3,3*1,2)	3,96				3,96		
	Canale circolare - (IdEnt: 5780226) *(par.ug.=0,57*1,2)	0,68				0,68		
	Canale circolare - (IdEnt: 5765284) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743275) *(par.ug.=3,3*1,2)	3,96				3,96		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743270) *(par.ug.=3,3*1,2)	3,96				3,96		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743263) *(par.ug.=5,85*1,2)	7,02				7,02		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743265) *(par.ug.=3,3*1,2)	3,96				3,96		
	Canale circolare - (IdEnt: 5851812) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743260) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743255) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743251) *(par.ug.=1,08*1,2)	1,30				1,30		
	Canale circolare - (IdEnt: 5851858) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743246) *(par.ug.=0,37*1,2)	0,44				0,44		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743239) *(par.ug.=1,39*1,2)	1,67				1,67		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743241) *(par.ug.=1,91*1,2)	2,29				2,29		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743235) *(par.ug.=4,97*1,2)	5,96				5,96		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743237) *(par.ug.=1,08*1,2)	1,30				1,30		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743232) *(par.ug.=1,91*1,2)	2,29				2,29		
	Canale circolare - (IdEnt: 5851883) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Canale circolare - (IdEnt: 5852191) *(par.ug.=0,6*1,2)	0,72				0,72		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743230) *(par.ug.=5,62*1,2)	6,74				6,74		
	Canale circolare - (IdEnt: 5852216) *(par.ug.=0,6*1,2)	0,72				0,72		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743227) *(par.ug.=0,65*1,2)	0,78				0,78		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743220) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	A R I P O R T A R E					187,44		26'824'602,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					187,44		26'824'602,30
2724 / 2795 E03099.b	Canale circolare - (IdEnt: 5743222) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743216) *(par.ug.=3,05*1,2)	3,66				3,66		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743218) *(par.ug.=1,41*1,2)	1,69				1,69		
	Canale circolare - (IdEnt: 5852245) *(par.ug.=0,6*1,2)	0,72				0,72		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743208) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Canale circolare - (IdEnt: 5852468) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743204) *(par.ug.=3,94*1,2)	4,73				4,73		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743124) *(par.ug.=1,4*1,2)	1,68				1,68		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743206) *(par.ug.=0,32*1,2)	0,38				0,38		
	Canale circolare - (IdEnt: 5813101) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743201) *(par.ug.=0,65*1,2)	0,78				0,78		
	Canale circolare - (IdEnt: 5852493) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743196) *(par.ug.=1,13*1,2)	1,36				1,36		
	Canale circolare - (IdEnt: 5852672) *(par.ug.=1,3*1,2)	1,56				1,56		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743192) *(par.ug.=5,62*1,2)	6,74				6,74		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743194) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743189) *(par.ug.=0,65*1,2)	0,78				0,78		
	Canale circolare - (IdEnt: 5852772) *(par.ug.=0,47*1,2)	0,56				0,56		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743184) *(par.ug.=1,13*1,2)	1,36				1,36		
	Canale circolare - (IdEnt: 5852788) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743180) *(par.ug.=1,31*1,2)	1,57				1,57		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743182) *(par.ug.=1,3*1,2)	1,56				1,56		
	Canale circolare - (IdEnt: 5852804) *(par.ug.=0,47*1,2)	0,56				0,56		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743178) *(par.ug.=5,62*1,2)	6,74				6,74		
	Canale circolare - (IdEnt: 5852824) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743175) *(par.ug.=0,65*1,2)	0,78				0,78		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743168) *(par.ug.=1,28*1,2)	1,54				1,54		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743170) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743164) *(par.ug.=5,62*1,2)	6,74				6,74		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743166) *(par.ug.=1,31*1,2)	1,57				1,57		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743161) *(par.ug.=0,65*1,2)	0,78				0,78		
	Canale circolare - (IdEnt: 5852945) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743156) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Canale circolare - (IdEnt: 5853101) *(par.ug.=0,59*1,2)	0,71				0,71		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743152) *(par.ug.=1,31*1,2)	1,57				1,57		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743154) *(par.ug.=1,28*1,2)	1,54				1,54		
	Canale circolare - (IdEnt: 5853117) *(par.ug.=0,62*1,2)	0,74				0,74		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743150) *(par.ug.=5,62*1,2)	6,74				6,74		
	Canale circolare - (IdEnt: 5853133) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743147) *(par.ug.=0,65*1,2)	0,78				0,78		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743140) *(par.ug.=0,94*1,2)	1,13				1,13		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743142) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743136) *(par.ug.=5,62*1,2)	6,74				6,74		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743138) *(par.ug.=1,3*1,2)	1,56				1,56		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743128) *(par.ug.=0,98*1,2)	1,18				1,18		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743133) *(par.ug.=0,65*1,2)	0,78				0,78		
	Canale circolare - (IdEnt: 5785829) *(par.ug.=1,29*1,2)	1,55				1,55		
	Canale circolare - (IdEnt: 5762122) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Canale circolare - (IdEnt: 5743126) *(par.ug.=0,93*1,2)	1,12				1,12		
	Canale circolare - (IdEnt: 5827970) *(par.ug.=0,16*1,2)	0,19				0,19		
	Canale circolare - (IdEnt: 5744968) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Canale circolare - (IdEnt: 5946087) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	SOMMANO m					274,02	99,25	27'196,48
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio ... m: elemento rettilineo, spessore 25 mm, rivestito da alluminio interno 120 µ ed esterno 120 µ: diametro nominale 300 mm							
	Canale circolare - (IdEnt: 5769984) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	Canale circolare - (IdEnt: 5769974) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	Canale circolare - (IdEnt: 5769962) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	Canale circolare - (IdEnt: 5769951) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Canale circolare - (IdEnt: 5769996) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	Canale circolare - (IdEnt: 5769916) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Canale circolare - (IdEnt: 5770006) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	Canale circolare - (IdEnt: 5770107) *(par.ug.=4,05*1,2)	4,86				4,86		
	Canale circolare - (IdEnt: 5769890) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Canale circolare - (IdEnt: 5771282) *(par.ug.=8,14*1,2)	9,77				9,77		
	Canale circolare - (IdEnt: 5769879) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Canale circolare - (IdEnt: 5769587) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	A R I P O R T A R E					21,08		26'851'798,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,08		26'851'798,78
2725 / 2796 E03099.d	Canale circolare - (IdEnt: 5778918) *(par.ug.=0,24*1,2)	0,29				0,29		
	Canale circolare - (IdEnt: 5778927) *(par.ug.=0,14*1,2)	0,17				0,17		
	SOMMANO m					21,54	111,96	2'411,62
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio ... m: elemento rettilineo, spessore 25 mm, rivestito da alluminio interno 120 µ ed esterno 120 µ: diametro nominale 500 mm							
2726 / 2797 E03111.b	Canale circolare - (IdEnt: 5771054) *(par.ug.=7,88*1,2)	9,46				9,46		
	Canale circolare - (IdEnt: 5770963) *(par.ug.=3,79*1,2)	4,55				4,55		
	SOMMANO m					14,01	141,81	1'986,76
	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 127 mm							
2727 / 2798 E03111.c	DN125 - (IdEnt: 5779964) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	DN125 - (IdEnt: 5779968) *(par.ug.=0,89*1,2)	1,07				1,07		
	SOMMANO m					2,29	17,43	39,91
	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 152 mm							
2727 / 2798 E03111.c	DN150 - (IdEnt: 5779529) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	DN150 - (IdEnt: 5813052) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	DN150 - (IdEnt: 5779757) *(par.ug.=0,83*1,2)	1,00				1,00		
	DN150 - (IdEnt: 5813046) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	DN150 - (IdEnt: 5778718) *(par.ug.=1,12*1,2)	1,34				1,34		
	DN150 - (IdEnt: 5778560) *(par.ug.=1,29*1,2)	1,55				1,55		
	DN150 - (IdEnt: 5778444) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	DN150 - (IdEnt: 5813079) *(par.ug.=0,84*1,2)	1,01				1,01		
	DN150 - (IdEnt: 5778895) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	DN150 - (IdEnt: 5778394) *(par.ug.=1,32*1,2)	1,58				1,58		
	DN150 - (IdEnt: 5778070) *(par.ug.=0,57*1,2)	0,68				0,68		
	DN150 - (IdEnt: 5778065) *(par.ug.=0,57*1,2)	0,68				0,68		
	DN150 - (IdEnt: 5777514) *(par.ug.=1,36*1,2)	1,63				1,63		
	DN150 - (IdEnt: 5777410) *(par.ug.=0,86*1,2)	1,03				1,03		
	DN150 - (IdEnt: 5777401) *(par.ug.=0,91*1,2)	1,09				1,09		
	DN150 - (IdEnt: 5777298) *(par.ug.=0,97*1,2)	1,16				1,16		
	DN150 - (IdEnt: 5787679) *(par.ug.=0,91*1,2)	1,09				1,09		
	DN150 - (IdEnt: 5787684) *(par.ug.=0,89*1,2)	1,07				1,07		
	DN150 - (IdEnt: 5787689) *(par.ug.=0,78*1,2)	0,94				0,94		
	DN150 - (IdEnt: 5776588) *(par.ug.=1,22*1,2)	1,46				1,46		
	DN150 - (IdEnt: 5776585) *(par.ug.=0,76*1,2)	0,91				0,91		
	DN150 - (IdEnt: 5759502) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25		
	DN150 - (IdEnt: 5785051) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	DN150 - (IdEnt: 5785054) *(par.ug.=0,72*1,2)	0,86				0,86		
	DN150 - (IdEnt: 5813067) *(par.ug.=0,88*1,2)	1,06				1,06		
	DN150 - (IdEnt: 5786399) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	DN150 - (IdEnt: 5813094) *(par.ug.=0,84*1,2)	1,01				1,01		
	DN150 - (IdEnt: 5820271) *(par.ug.=1,08*1,2)	1,30				1,30		
	DN150 - (IdEnt: 5820378) *(par.ug.=1,18*1,2)	1,42				1,42		
	DN150 - (IdEnt: 5813084) *(par.ug.=0,84*1,2)	1,01				1,01		
	DN150 - (IdEnt: 5813089) *(par.ug.=0,84*1,2)	1,01				1,01		
	DN150 - (IdEnt: 5813074) *(par.ug.=1,05*1,2)	1,26				1,26		
	DN150 - (IdEnt: 5820036) *(par.ug.=0,56*1,2)	0,67				0,67		
	DN150 - (IdEnt: 5778404) *(par.ug.=1,31*1,2)	1,57				1,57		
	DN150 - (IdEnt: 5778399) *(par.ug.=1,11*1,2)	1,33				1,33		
	DN150 - (IdEnt: 5785879) *(par.ug.=0,96*1,2)	1,15				1,15		
	DN150 - (IdEnt: 5789317) *(par.ug.=0,56*1,2)	0,67				0,67		
	DN150 - (IdEnt: 5789325) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
	DN150 - (IdEnt: 5789307) *(par.ug.=0,82*1,2)	0,98				0,98		
	DN150 - (IdEnt: 5819955) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	DN150 - (IdEnt: 5789135) *(par.ug.=0,83*1,2)	1,00				1,00		
	DN150 - (IdEnt: 5813040) *(par.ug.=0,59*1,2)	0,71				0,71		
	A R I P O R T A R E					44,48		26'856'237,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44,48		26'856'237,07
	DN150 - (IdEnt: 5820030) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	DN150 - (IdEnt: 5787819) *(par.ug.=0,6*1,2)	0,72				0,72		
	DN150 - (IdEnt: 5787814) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	DN150 - (IdEnt: 5744123) *(par.ug.=0,93*1,2)	1,12				1,12		
	DN150 - (IdEnt: 5813033) *(par.ug.=0,62*1,2)	0,74				0,74		
	DN150 - (IdEnt: 5759664) *(par.ug.=0,59*1,2)	0,71				0,71		
	DN150 - (IdEnt: 5759660) *(par.ug.=0,59*1,2)	0,71				0,71		
	DN150 - (IdEnt: 5744074) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	DN150 - (IdEnt: 5759309) *(par.ug.=1,16*1,2)	1,39				1,39		
	DN150 - (IdEnt: 5757943) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	DN150 - (IdEnt: 5743994) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	DN150 - (IdEnt: 5790243) *(par.ug.=0,9*1,2)	1,08				1,08		
	DN150 - (IdEnt: 5757861) *(par.ug.=1,37*1,2)	1,64				1,64		
	DN150 - (IdEnt: 5757855) *(par.ug.=1,51*1,2)	1,81				1,81		
	DN150 - (IdEnt: 5757471) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	DN150 - (IdEnt: 5757467) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	DN150 - (IdEnt: 5757463) *(par.ug.=0,58*1,2)	0,70				0,70		
	DN150 - (IdEnt: 5757069) *(par.ug.=1,25*1,2)	1,50				1,50		
	DN150 - (IdEnt: 5790545) *(par.ug.=0,59*1,2)	0,71				0,71		
	DN150 - (IdEnt: 5790550) *(par.ug.=0,63*1,2)	0,76				0,76		
	DN150 - (IdEnt: 5946089) *(par.ug.=0,59*1,2)	0,71				0,71		
	DN150 - (IdEnt: 5756419) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	DN150 - (IdEnt: 5756413) *(par.ug.=0,89*1,2)	1,07				1,07		
	DN150 - (IdEnt: 5756402) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	DN150 - (IdEnt: 5755899) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	DN150 - (IdEnt: 5755896) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	DN150 - (IdEnt: 5755879) *(par.ug.=0,76*1,2)	0,91				0,91		
	DN150 - (IdEnt: 5755808) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	DN150 - (IdEnt: 5744503) *(par.ug.=0,6*1,2)	0,72				0,72		
	DN150 - (IdEnt: 5744498) *(par.ug.=1*1,2)	1,20				1,20		
	DN150 - (IdEnt: 5744493) *(par.ug.=0,86*1,2)	1,03				1,03		
	DN150 - (IdEnt: 5744453) *(par.ug.=0,76*1,2)	0,91				0,91		
	DN150 - (IdEnt: 5744448) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	DN150 - (IdEnt: 5744443) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	DN150 - (IdEnt: 5743945) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	DN150 - (IdEnt: 5744118) *(par.ug.=0,96*1,2)	1,15				1,15		
	DN150 - (IdEnt: 5744113) *(par.ug.=0,94*1,2)	1,13				1,13		
	DN150 - (IdEnt: 5744108) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	DN150 - (IdEnt: 5744079) *(par.ug.=0,74*1,2)	0,89				0,89		
	DN150 - (IdEnt: 5743849) *(par.ug.=1,06*1,2)	1,27				1,27		
	DN150 - (IdEnt: 5744069) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	DN150 - (IdEnt: 5743780) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25		
	DN150 - (IdEnt: 5743950) *(par.ug.=1,19*1,2)	1,43				1,43		
	DN150 - (IdEnt: 5743774) *(par.ug.=0,45*1,2)	0,54				0,54		
	DN150 - (IdEnt: 5743940) *(par.ug.=1,27*1,2)	1,52				1,52		
	DN150 - (IdEnt: 5743935) *(par.ug.=1,16*1,2)	1,39				1,39		
	DN150 - (IdEnt: 5743892) *(par.ug.=1*1,2)	1,20				1,20		
	DN150 - (IdEnt: 5743887) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	DN150 - (IdEnt: 5743882) *(par.ug.=1,28*1,2)	1,54				1,54		
	DN150 - (IdEnt: 5743877) *(par.ug.=1,86*1,2)	2,23				2,23		
	DN150 - (IdEnt: 5743872) *(par.ug.=1,08*1,2)	1,30				1,30		
	DN150 - (IdEnt: 5743869) *(par.ug.=1,31*1,2)	1,57				1,57		
	DN150 - (IdEnt: 5743864) *(par.ug.=1,06*1,2)	1,27				1,27		
	DN150 - (IdEnt: 5743859) *(par.ug.=1,06*1,2)	1,27				1,27		
	DN150 - (IdEnt: 5743854) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	DN150 - (IdEnt: 5743766) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	DN150 - (IdEnt: 5743844) *(par.ug.=1,06*1,2)	1,27				1,27		
	DN150 - (IdEnt: 5854335) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	DN150 - (IdEnt: 5813226) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	DN150 - (IdEnt: 5812955) *(par.ug.=1,12*1,2)	1,34				1,34		
	DN150 - (IdEnt: 5680098) *(par.ug.=0,85*1,2)	1,02				1,02		
	DN150 - (IdEnt: 5678697) *(par.ug.=1,08*1,2)	1,30				1,30		
	DN150 - (IdEnt: 5678692) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25		
	DN150 - (IdEnt: 5677833) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	DN150 - (IdEnt: 5677828) *(par.ug.=1,14*1,2)	1,37				1,37		
	DN150 - (IdEnt: 5813230) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	DN150 - (IdEnt: 5813257) *(par.ug.=1,12*1,2)	1,34				1,34		
	DN150 - (IdEnt: 5813238) *(par.ug.=1,21*1,2)	1,45				1,45		
	DN150 - (IdEnt: 5813234) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	DN150 - (IdEnt: 5812953) *(par.ug.=1,1*1,2)	1,32				1,32		
	DN150 - (IdEnt: 5813268) *(par.ug.=1,11*1,2)	1,33				1,33		
	DN150 - (IdEnt: 5945695) *(par.ug.=0,65*1,2)	0,78				0,78		
	DN150 - (IdEnt: 5937781) *(par.ug.=0,57*1,2)	0,68				0,68		
	A R I P O R T A R E					124,81		26'856'237,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					124,81		26'856'237,07
	SOMMANO m					124,81	19,27	2'405,09
2728 / 2799 E03111.d	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 203 mm DN200 - (IdEnt: 5813103) *(par.ug.=0,2*1,2) DN200 - (IdEnt: 5813108) *(par.ug.=0,2*1,2) DN200 - (IdEnt: 5762124) *(par.ug.=0,2*1,2) DN200 - (IdEnt: 5765286) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24 0,24 0,24 0,24				0,24 0,24 0,24 0,24		
	SOMMANO m					0,96	24,68	23,69
2729 / 2800 E03111.e	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 254 mm DN250 - (IdEnt: 5812923) *(par.ug.=0,65*1,2) DN250 - (IdEnt: 5812885) *(par.ug.=0,77*1,2) DN250 - (IdEnt: 5793364) *(par.ug.=0,67*1,2) DN250 - (IdEnt: 5818601) *(par.ug.=0,71*1,2) DN250 - (IdEnt: 5818605) *(par.ug.=0,62*1,2) DN250 - (IdEnt: 5812974) *(par.ug.=0,56*1,2) DN250 - (IdEnt: 5818609) *(par.ug.=0,79*1,2) DN250 - (IdEnt: 5818613) *(par.ug.=0,64*1,2) DN250 - (IdEnt: 5818629) *(par.ug.=0,62*1,2) DN250 - (IdEnt: 5792028) *(par.ug.=0,45*1,2) DN250 - (IdEnt: 5790392) *(par.ug.=0,78*1,2) DN250 - (IdEnt: 5812992) *(par.ug.=0,64*1,2) DN250 - (IdEnt: 5790310) *(par.ug.=0,84*1,2) DN250 - (IdEnt: 5790004) *(par.ug.=0,95*1,2) DN250 - (IdEnt: 5789880) *(par.ug.=0,97*1,2) DN250 - (IdEnt: 5789661) *(par.ug.=0,95*1,2) DN250 - (IdEnt: 5787443) *(par.ug.=0,77*1,2) DN250 - (IdEnt: 5786667) *(par.ug.=0,55*1,2) DN250 - (IdEnt: 5786663) *(par.ug.=0,75*1,2) DN250 - (IdEnt: 5786659) *(par.ug.=0,75*1,2) DN250 - (IdEnt: 5786651) *(par.ug.=0,7*1,2) DN250 - (IdEnt: 5813059) *(par.ug.=0,68*1,2) DN250 - (IdEnt: 5786431) *(par.ug.=0,74*1,2) DN250 - (IdEnt: 5786421) *(par.ug.=0,68*1,2) DN250 - (IdEnt: 5785619) *(par.ug.=0,85*1,2) DN250 - (IdEnt: 5785616) *(par.ug.=0,83*1,2) DN250 - (IdEnt: 5785612) *(par.ug.=0,8*1,2) DN250 - (IdEnt: 5785214) *(par.ug.=0,81*1,2) DN250 - (IdEnt: 5785211) *(par.ug.=0,78*1,2) DN250 - (IdEnt: 5785203) *(par.ug.=0,76*1,2) DN250 - (IdEnt: 5785200) *(par.ug.=0,93*1,2) DN250 - (IdEnt: 5785061) *(par.ug.=0,7*1,2) DN250 - (IdEnt: 5785058) *(par.ug.=0,71*1,2) DN250 - (IdEnt: 5785037) *(par.ug.=0,91*1,2) DN250 - (IdEnt: 5785035) *(par.ug.=0,85*1,2) DN250 - (IdEnt: 5818285) *(par.ug.=1,14*1,2) DN250 - (IdEnt: 5777387) *(par.ug.=0,59*1,2) DN250 - (IdEnt: 5812926) *(par.ug.=0,83*1,2) DN250 - (IdEnt: 5769398) *(par.ug.=0,47*1,2) DN250 - (IdEnt: 5769374) *(par.ug.=0,47*1,2) DN250 - (IdEnt: 5813167) *(par.ug.=0,58*1,2) DN250 - (IdEnt: 5813170) *(par.ug.=0,59*1,2) DN250 - (IdEnt: 5813123) *(par.ug.=0,68*1,2) DN250 - (IdEnt: 5759843) *(par.ug.=0,91*1,2) DN250 - (IdEnt: 5756218) *(par.ug.=0,64*1,2) DN250 - (IdEnt: 5756042) *(par.ug.=0,92*1,2) DN250 - (IdEnt: 5680491) *(par.ug.=3*1,2) DN250 - (IdEnt: 5678775) *(par.ug.=0,78*1,2) DN250 - (IdEnt: 5678406) *(par.ug.=3,28*1,2) DN250 - (IdEnt: 5678162) *(par.ug.=0,61*1,2) DN250 - (IdEnt: 5678147) *(par.ug.=0,56*1,2) DN250 - (IdEnt: 5862601) *(par.ug.=1,08*1,2) DN250 - (IdEnt: 5813250) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,78 0,92 0,80 0,85 0,74 0,67 0,95 0,77 0,74 0,54 0,94 0,77 1,01 1,14 1,16 1,14 0,92 0,66 0,90 0,90 0,84 0,82 0,89 0,82 1,02 1,00 0,96 0,97 0,94 0,91 1,12 0,84 0,85 1,09 1,02 1,37 0,71 1,00 0,56 0,56 0,70 0,71 0,82 1,09 0,77 1,10 3,60 0,94 3,94 0,73 0,67 1,30 0,92				0,78 0,92 0,80 0,85 0,74 0,67 0,95 0,77 0,74 0,54 0,94 0,77 1,01 1,14 1,16 1,14 0,92 0,66 0,90 0,90 0,84 0,82 0,89 0,82 1,02 1,00 0,96 0,97 0,94 0,91 1,12 0,84 0,85 1,09 1,02 1,37 0,71 1,00 0,56 0,56 0,70 0,71 0,82 1,09 0,77 1,10 3,60 0,94 3,94 0,73 0,67 1,30 0,92		
	A R I P O R T A R E					52,88		26'858'665,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					52,88		26'858'665,85
2730 / 2801 E03151.e	DN250 - (IdEnt: 5813264) *(par.ug.=0,66*1,2)	0,79				0,79		
	DN250 - (IdEnt: 5813279) *(par.ug.=0,47*1,2)	0,56				0,56		
	DN250 - (IdEnt: 5813313) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	DN250 - (IdEnt: 5936188) *(par.ug.=0,82*1,2)	0,98				0,98		
	DN250 - (IdEnt: 5813164) *(par.ug.=0,65*1,2)	0,78				0,78		
	DN250 - (IdEnt: 5813336) *(par.ug.=0,78*1,2)	0,94				0,94		
	DN250 - (IdEnt: 5818262) *(par.ug.=0,62*1,2)	0,74				0,74		
	DN250 - (IdEnt: 5936320) *(par.ug.=0,56*1,2)	0,67				0,67		
	DN250 - (IdEnt: 5813175) *(par.ug.=1,24*1,2)	1,49				1,49		
	DN250 - (IdEnt: 5813323) *(par.ug.=0,94*1,2)	1,13				1,13		
	DN250 - (IdEnt: 5813327) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	DN250 - (IdEnt: 5938869) *(par.ug.=0,9*1,2)	1,08				1,08		
	DN250 - (IdEnt: 5938873) *(par.ug.=0,95*1,2)	1,14				1,14		
	DN250 - (IdEnt: 5818266) *(par.ug.=0,62*1,2)	0,74				0,74		
	DN250 - (IdEnt: 5813188) *(par.ug.=1,28*1,2)	1,54				1,54		
	DN250 - (IdEnt: 5813191) *(par.ug.=1,46*1,2)	1,75				1,75		
	DN250 - (IdEnt: 5813194) *(par.ug.=1,29*1,2)	1,55				1,55		
	DN250 - (IdEnt: 5813347) *(par.ug.=0,76*1,2)	0,91				0,91		
	DN250 - (IdEnt: 5813199) *(par.ug.=0,62*1,2)	0,74				0,74		
	DN250 - (IdEnt: 5818270) *(par.ug.=1,05*1,2)	1,26				1,26		
	DN250 - (IdEnt: 5813206) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	SOMMANO m					74,03	30,50	2'257,92
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 600 mm							
	GR01 - (IdEnt: 5579416)					1,00		
	GR01 - (IdEnt: 5579575)					1,00		
	GR01 - (IdEnt: 5579593)					1,00		
	GR01 - (IdEnt: 5579583)					1,00		
	GR01 - (IdEnt: 5579567)					1,00		
	SOMMANO cad					5,00	224,83	1'124,15
2731 / 2802 E03162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm							
	VR02 - (IdEnt: 5585722)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5785627)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5779516)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5583016)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5580170)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5580201)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5586222)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5586214)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5586198)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5586190)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5586163)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5586140)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5586130)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5586106)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5586083)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5585996)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5585995)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5585985)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5585984)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5580195)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5585918)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5585910)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5585888)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5585880)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5585860)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5585770)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5585769)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5585754)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5585753)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5585752)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5585751)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5585750)					1,00		
	A RIPORTARE					32,00		26'862'047,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,00		26'862'047,92
	VR02 - (IdEnt: 5585747)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5585732)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5585731)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5585730)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5585729)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5585728)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5582894)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5582884)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5582893)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5580109)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5581522)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5581524)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5582892)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5582890)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5582895)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5581525)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5582882)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5582888)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5582891)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5582889)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5582887)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5582883)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5582881)					1,00		
	VR02 - (IdEnt: 5582885)					1,00		
	VM02 - (IdEnt: 5585966)					1,00		
	VM02 - (IdEnt: 5582916)					1,00		
	VM02 - (IdEnt: 5582896)					1,00		
	VM02 - (IdEnt: 5756754)					1,00		
	VM02 - (IdEnt: 5583036)					1,00		
	VM02 - (IdEnt: 5581528)					1,00		
	SOMMANO cad					62,00	51,58	3'197,96
2732 / 2803 E03173.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali, serranda di taratura e deflettore, con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a quattro feritoie: lunghezza 1.000 mm							
	DLM01 - (IdEnt: 5582852)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5582851)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5582849)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5582850)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5582853)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5582848)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5582845)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5582844)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5582846)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5579206)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5582936)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5582973)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5582847)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5579223)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5579218)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5582990)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5579220)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5579221)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5579219)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5945691)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5579216)					1,00		
	DLM01 - (IdEnt: 5946085)					1,00		
	SOMMANO cad					22,00	201,35	4'429,70
2733 / 2804 E03173.b	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali, serranda di taratura e deflettore, con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a quattro feritoie: lunghezza 1.500 mm							
	DLM03 - (IdEnt: 5586546)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5586554)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5586524)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5586523)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5586502)					1,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		26'869'675,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		26'869'675,58
2734 / 2805 E03173.c	DLM03 - (IdEnt: 5586545)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5586501)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5586480)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5586413)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5586388)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5586329)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5586304)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5586245)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5586034)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5586481)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5583114)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5583153)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5583859)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5583849)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5583815)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5583065)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5583773)					1,00		
	DLM03 - (IdEnt: 5583135)					1,00		
	SOMMANO cad					23,00	252,20	5'800,60
	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali, serranda di taratura e deflettore, con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a quattro feritoie: lunghezza 2.000 mm							
	DLR02 - (IdEnt: 5788923)					1,00		
	DLR02 - (IdEnt: 5789171)					1,00		
	DLR02 - (IdEnt: 5789189)					1,00		
	DLR02 - (IdEnt: 5789180)					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	300,02	1'200,08
2735 / 2806 E03181.d	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, posto in oper ... ura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 600 x 600 mm, 24 deflettori							
	DM01 - (IdEnt: 5585723)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5585756)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5585781)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5585765)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5585762)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5585764)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5585748)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5585767)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5585720)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5585719)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5582872)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5582874)					1,00		
	DM01 - (IdEnt: 5582886)					1,00		
	DR01 - (IdEnt: 5585721)					1,00		
	DR01 - (IdEnt: 5585718)					1,00		
	DR01 - (IdEnt: 5585758)					1,00		
	DR01 - (IdEnt: 5585780)					1,00		
	SOMMANO cad					17,00	140,95	2'396,15
2736 / 2807 E03181.f	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, posto in oper ... ura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 600 x 600 mm, 40 deflettori							
	DM02 - (IdEnt: 5579265)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5579370)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5579369)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5579235)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5579311)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5815081)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5579312)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5579225)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5579298)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5815061)					1,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		26'879'072,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		26'879'072,41
	DM02 - (IdEnt: 5579299)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5579264)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5582867)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5582868)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5585734)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5585737)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5585725)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5583580)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5585726)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5585724)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5585742)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5585740)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5585746)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5585744)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5585774)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5582857)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5585771)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5582855)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5585779)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5583883)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5585727)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5585777)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5585775)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5583668)					1,00		
	DM02 - (IdEnt: 5583735)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5582856)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5583667)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5583324)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5582864)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5581518)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5580398)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5583346)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5582879)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5583882)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5582880)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5582875)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5582878)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5583369)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5582873)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5582870)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5582865)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5582871)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5582866)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5583519)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5585773)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5585772)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5585733)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5582869)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5585736)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5586740)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5585739)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5815080)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5585741)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5585776)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5585743)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5585778)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5585745)					1,00		
	DR02 - (IdEnt: 5815060)					1,00		
	SOMMANO cad					68,00	153,85	10'461,80
2737 / 2808 PA.IM.024	Diffusori a ugello orientabile con serranda di regolazione Costruzione in alluminio, realizzati senza saldature. Corpo fisso montato a canale o su parete, ugello orientabile in ogni direzione. Grandezze (mm: diametro parte fissa): - DN200 UG01 - (IdEnt: 5765283) UG01 - (IdEnt: 5813100) UG01 - (IdEnt: 5813105) UG01 - (IdEnt: 5762121)					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	105,28	421,12
	A R I P O R T A R E							26'889'955,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'889'955,33
2738 / 2809 P.A.IM.062	Serrande di regolazione rettangolari, in acciaio zincato, con alette in profilati di acciaio zincato ad apertura contrapposta, comandate da leverismi posti all'esterno del telaio; la tenuta laterale è realizzata da una lama flessibile. Complete di comando manuale.							
	ST - (IdEnt: 5792484) *(par.ug.=(250/1000)*(350/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5792762) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5792964) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5792458) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5785095) *(par.ug.=(300/1000)*(250/1000))	0,08				0,08		
	ST - (IdEnt: 5792176) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5792414) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5785073) *(par.ug.=(300/1000)*(250/1000))	0,08				0,08		
	ST - (IdEnt: 5793093) *(par.ug.=(400/1000)*(300/1000))	0,12				0,12		
	ST - (IdEnt: 5792436) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5851186) *(par.ug.=(400/1000)*(300/1000))	0,12				0,12		
	ST - (IdEnt: 5785096) *(par.ug.=(350/1000)*(250/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5780291) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5793385) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5793523) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5812913) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5812929) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5812966) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5812977) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5812979) *(par.ug.=(250/1000)*(300/1000))	0,08				0,08		
	ST - (IdEnt: 5786210) *(par.ug.=(350/1000)*(250/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5786127) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5814213) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5814233) *(par.ug.=(400/1000)*(300/1000))	0,12				0,12		
	ST - (IdEnt: 5814471) *(par.ug.=(400/1000)*(300/1000))	0,12				0,12		
	ST - (IdEnt: 5814833) *(par.ug.=(300/1000)*(250/1000))	0,08				0,08		
	ST - (IdEnt: 5814853) *(par.ug.=(300/1000)*(250/1000))	0,08				0,08		
	ST - (IdEnt: 5814990) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5782541) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 5782577) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 5792204) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5785075) *(par.ug.=(350/1000)*(250/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5936474) *(par.ug.=(450/1000)*(350/1000))	0,16				0,16		
	ST - (IdEnt: 5937278) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5936747) *(par.ug.=(600/1000)*(300/1000))	0,18				0,18		
	ST - (IdEnt: 5935134) *(par.ug.=(900/1000)*(300/1000))	0,27				0,27		
	ST - (IdEnt: 5946869) *(par.ug.=(300/1000)*(100/1000))	0,03				0,03		
	ST - (IdEnt: 5935351) *(par.ug.=(600/1000)*(400/1000))	0,24				0,24		
	ST - (IdEnt: 5935078) *(par.ug.=(500/1000)*(300/1000))	0,15				0,15		
	ST - (IdEnt: 5935372) *(par.ug.=(300/1000)*(250/1000))	0,08				0,08		
	ST - (IdEnt: 5935073) *(par.ug.=(400/1000)*(300/1000))	0,12				0,12		
	ST - (IdEnt: 5935393) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5935071) *(par.ug.=(400/1000)*(300/1000))	0,12				0,12		
	ST - (IdEnt: 5925609) *(par.ug.=(600/1000)*(300/1000))	0,18				0,18		
	ST - (IdEnt: 5935463) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 5938648) *(par.ug.=(250/1000)*(200/1000))	0,05				0,05		
	ST - (IdEnt: 5937874) *(par.ug.=(300/1000)*(200/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5680195) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5937850) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 5937830) *(par.ug.=(200/1000)*(200/1000))	0,04				0,04		
	ST - (IdEnt: 5680106) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5853926) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5937809) *(par.ug.=(200/1000)*(350/1000))	0,07				0,07		
	ST - (IdEnt: 5853946) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	ST - (IdEnt: 5937301) *(par.ug.=(400/1000)*(250/1000))	0,10				0,10		
	ST - (IdEnt: 5936075) *(par.ug.=(248/1000)*(248/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5936650) *(par.ug.=(700/1000)*(300/1000))	0,21				0,21		
	ST - (IdEnt: 5936682) *(par.ug.=(600/1000)*(350/1000))	0,21				0,21		
	ST - (IdEnt: 5935700) *(par.ug.=(250/1000)*(250/1000))	0,06				0,06		
	ST - (IdEnt: 5936725) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5936705) *(par.ug.=(400/1000)*(300/1000))	0,12				0,12		
	ST - (IdEnt: 5936373) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5936528) *(par.ug.=(900/1000)*(350/1000))	0,32				0,32		
	ST - (IdEnt: 5936410) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	ST - (IdEnt: 5936451) *(par.ug.=(700/1000)*(350/1000))	0,25				0,25		
	SOMMANO mq					5,93	1'081,42	6'412,82
	A R I P O R T A R E							26'896'368,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'896'368,15
2739 / 2810 PA.IM.063	Serrande di regolazione circolari, con corpo e pala in acciaio zincato. Tenuta realizzata da un anello di gomma periferico sulla pala.							
	ST - (IdEnt: 5743215)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743226)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743191)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743203)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743188)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743135)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743132)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743146)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5853288)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743160)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743149)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743200)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743163)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743174)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743212)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743177)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743248)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5775616)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743307)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5775485)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743259)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5780224)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5780137)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743245)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5780105)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5775710)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743262)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5851606)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5780121)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743267)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5851587)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743272)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5851501)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743277)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743282)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743234)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743287)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743294)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5775727)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5757897)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743310)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5780029)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5780085)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5780069)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5780013)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5743229)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5780049)					1,00		
	ST - (IdEnt: 5757881)					1,00		
	SOMMANO cad					48,00	74,72	3'586,56
2740 / 2811 PA.IM.075	Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una tem ... eratura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm.							
	STF - (IdEnt: 5828298) *(par.ug.=(250/1000)*(400/1000))	0,10				0,10		
	STF - (IdEnt: 5851856) *(par.ug.=(125/1000)*(125/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5828278) *(par.ug.=(250/1000)*(400/1000))	0,10				0,10		
	STF - (IdEnt: 5852243) *(par.ug.=(125/1000)*(125/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5852214) *(par.ug.=(125/1000)*(125/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5851810) *(par.ug.=(125/1000)*(125/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5819438) *(par.ug.=(400/1000)*(600/1000))	0,24				0,24		
	STF - (IdEnt: 5852466) *(par.ug.=(125/1000)*(125/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5828039) *(par.ug.=(300/1000)*(900/1000))	0,27				0,27		
	STF - (IdEnt: 5851881) *(par.ug.=(125/1000)*(125/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5828485) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5852491) *(par.ug.=(125/1000)*(125/1000))	0,02				0,02		
	A R I P O R T A R E					0,87		26'899'954,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,87		26'899'954,71
2741 / 2812 PA.IM.076	STF - (IdEnt: 5852189) *(par.ug.=(125/1000)*(125/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 6007674) *(par.ug.=(400/1000)*(400/1000))	0,16				0,16		
	STF - (IdEnt: 5851835) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5852670) *(par.ug.=(125/1000)*(125/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5819537) *(par.ug.=(400/1000)*(600/1000))	0,24				0,24		
	STF - (IdEnt: 5827967) *(par.ug.=(125/1000)*(125/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5828017) *(par.ug.=(300/1000)*(900/1000))	0,27				0,27		
	STF - (IdEnt: 5827183) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	STF - (IdEnt: 5827783) *(par.ug.=(250/1000)*(400/1000))	0,10				0,10		
	STF - (IdEnt: 5819600) *(par.ug.=(300/1000)*(600/1000))	0,18				0,18		
	STF - (IdEnt: 6007612) *(par.ug.=(300/1000)*(700/1000))	0,21				0,21		
	STF - (IdEnt: 6007804) *(par.ug.=(400/1000)*(400/1000))	0,16				0,16		
	STF - (IdEnt: 5827513) *(par.ug.=(300/1000)*(500/1000))	0,15				0,15		
	STF - (IdEnt: 5827676) *(par.ug.=(250/1000)*(400/1000))	0,10				0,10		
	STF - (IdEnt: 5853810) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5826501) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	STF - (IdEnt: 5826394) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	STF - (IdEnt: 5826932) *(par.ug.=(350/1000)*(900/1000))	0,32				0,32		
	STF - (IdEnt: 5827650) *(par.ug.=(250/1000)*(400/1000))	0,10				0,10		
	STF - (IdEnt: 5827534) *(par.ug.=(300/1000)*(500/1000))	0,15				0,15		
	STF - (IdEnt: 5826255) *(par.ug.=(450/1000)*(600/1000))	0,27				0,27		
	STF - (IdEnt: 5827629) *(par.ug.=(250/1000)*(400/1000))	0,10				0,10		
	STF - (IdEnt: 5853450) *(par.ug.=(150/1000)*(150/1000))	0,02				0,02		
	STF - (IdEnt: 5826576) *(par.ug.=(300/1000)*(700/1000))	0,21				0,21		
	STF - (IdEnt: 5827163) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	STF - (IdEnt: 5826276) *(par.ug.=(450/1000)*(600/1000))	0,27				0,27		
	STF - (IdEnt: 5826481) *(par.ug.=(300/1000)*(300/1000))	0,09				0,09		
	STF - (IdEnt: 5826870) *(par.ug.=(300/1000)*(700/1000))	0,21				0,21		
	STF - (IdEnt: 5852943) *(par.ug.=(125/1000)*(125/1000))	0,02				0,02		
	SOMMANO mq					4,66	1'166,63	5'436,50
	Completamento: servocomando con ritorno a molla per serranda tagliafuoco.							
	Servomotore alimentato a 24 V o 230 V, dotato di due contatti ausiliari per la							
	segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda.							
	STF - (IdEnt: 5828039)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5827534)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5852466)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5827650)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5827629)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5827513)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5828298)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5826932)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5852243)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5853810)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5828485)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5826870)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5828017)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5851881)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5826576)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5853450)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5851810)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5826501)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5852214)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5851856)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5826481)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5827183)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5826394)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5827783)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5826276)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5851835)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5826255)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5852491)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5819600)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5827967)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5819537)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5827163)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6007612)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5852189)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5852670)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6007674)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5819438)					1,00		
	A RIPORTARE					37,00		26'905'391,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37,00		26'905'391,21
2742 / 2813 E03096.a	STF - (IdEnt: 5827676)					1,00		
	STF - (IdEnt: 6007804)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5828278)					1,00		
	STF - (IdEnt: 5852943)					1,00		
	SOMMANO cad					41,00	366,89	15'042,49
2742 / 2813 E03096.a	Condotta con garanzia di efficienza antimicrobica autosanificante decennale ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pa ... piano di calpestio di 4 metri: pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 µ e interno antimicrobico 80 µ					63,99		
	Canale rettangolare					63,99	62,61	4'006,41
	SOMMANO mq					63,99		
2743 / 2814 E03111.e	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 254 mm DN250					12,44		
	SOMMANO m					12,44	30,50	379,42
						12,44		
2744 / 2815 E03181.f	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, posto in oper ... ura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 600 x 600 mm, 40 deflettori DM02					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	153,85	1'538,50
						10,00		
2745 / 2816 PA.IM.062	Serrande di regolazione rettangolari, in acciaio zincato, con alette in profilati di acciaio zincato ad apertura contrapposta, comandate da leverismi posti all'esterno del telaio; la tenuta laterale è realizzata da una lama flessibile. Complete di comando manuale. ST					0,48		
	SOMMANO mq					0,48	1'081,42	519,08
						0,48		
2746 / 2936 NP_V04_M2 6	Plafone filtrante per sale operatorie ISO5 completo di filtri assoluti classe H14 e sistema di ricircolo sale operatorie ISO 5. PLAFONE FILTRANTE A FLUSSO UNIDIREZIONALE ISO5					1,00		
	Plafo ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. PF-02					1,00	54'966,71	54'966,71
	SOMMANO cadauno					1,00		
2747 / 3564 E03096.c	Condotta con garanzia di efficienza antimicrobica autosanificante decennale ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pa ... ano di calpestio di 4 metri: pannello spessore 30 mm, rivestito da alluminio esterno 200 µ e interno antimicrobico 200 µ					3'020,13		
	considerato il 40% delle quantità di progetto esecutivo	0,40	7550,33			3'020,13	90,20	272'415,73
	SOMMANO mq					3'020,13		
	Parziale Impianto distribuzione aria (Cat 50) euro							967'666,85

	A R I P O R T A R E							27'254'259,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'254'259,55
	Impianto idrico sanitario (Cat 52)							
2748 / 2726 PA.IM.084	Collettore di distribuzione impianto idrico sanitario completo di: - Collettori preassemblati cromati in cassetta con derivazioni per acqua fredda e per acqua calda. Corpo colletto ... ariete 50 bar. Inizio intervento attivo 3 bar. Pressione massima desercizio 10 bar. Temperatura massima del fluido 90°C. P2 - CSAN P1 - CSAN P1 - CSAN PT - CSAN					3,00 9,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					15,00	342,55	5'138,25
2749 / 2727 E01048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo P2 - Lavabo P2 - Lavabo disabili P1 - Lavabo P1 - Lavabo disabili P1 - Lavabo P1 - Lavabo disabili PT - Lavabo PT - Lavabo disabili PT - Lavabo clinico					6,00 1,00 10,00 1,00 4,00 2,00 2,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					29,00	162,53	4'713,37
2750 / 2728 E01048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso P2 - Vaso P2 - Vaso disabili P1 - Vaso P1 - Vaso disabili P1 - Vaso P1 - Vaso disabili PT - Vaso PT - Vaso disabili					6,00 1,00 10,00 1,00 4,00 2,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					27,00	102,88	2'777,76
2751 / 2729 E01048.e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello P2 - Doccetta disabili P1 - Doccetta disabili P1 - Doccetta disabili					1,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	102,88	411,52
2752 / 2730 E01048.c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet P1 - Bidet					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	157,57	1'260,56
2753 / 2731 E02124.c	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1/2" PT - Diam. 1/2"					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		27'268'561,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		27'268'561,01
	SOMMANO cad					4,00	10,01	40,04
2754 / 2732 E02124.d	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3/4" P2 - Diam. 3/4" P1 - Diam. 3/4" P1 - Diam. 3/4" PT - Diam. 3/4"					3,00 11,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					17,00	12,08	205,36
2755 / 2733 E02124.e	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1" P2 - Diam. 1" P1 - Diam. 1"					3,00 9,00		
	SOMMANO cad					12,00	15,34	184,08
2756 / 2734 E02124.f	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"1/4 P1 - Diam. 1"1/4 PT - Diam. 1"1/4					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	19,05	57,15
2757 / 2735 E01002.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1/2", spessore 2,6 mm PT - AFS - Diam. 1/2"					65,00		
	SOMMANO m					65,00	11,29	733,85
2758 / 2736 E01002.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3/4", spessore 2,6 mm P2 - AFS - Diam. 3/4" P1 - AFS - Diam. 3/4"					5,00 10,00		
	SOMMANO m					15,00	14,07	211,05
2759 / 2737 E01002.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1", spessore 3,2 mm P2 - AFS - Diam. 1" P1 - AFS - Diam. 1"					5,00 40,00		
	SOMMANO m					45,00	21,04	946,80
2760 / 2738 E01002.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/4, spessore 3,2 mm P2 - AFS - Diam. 1"1/4 P1 - AFS - Diam. 1"1/4 P1 - AFS - Diam. 1"1/4 PT - AFS - Diam. 1"1/4					15,00 20,00 20,00 15,00		
	SOMMANO m					70,00	26,70	1'869,00
	A R I P O R T A R E							27'272'808,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'272'808,34
2761 / 2739 E01002.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/2, spessore 3,2 mm P2 - AFS - Diam. 1"1/2 P1 - AFS - Diam. 1"1/2 P1 - AFS - Diam. 1"1/2					15,00 10,00 10,00		
	SOMMANO m					35,00	30,57	1'069,95
2762 / 2740 PA.IM.001	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 m ... peciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 9 mm PT - AFS - Diam. 1/2"	65,00			0,120	7,80		
	SOMMANO m2					7,80	37,81	294,92
2763 / 2741 PA.IM.001	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 m ... peciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 9 mm P2 - AFS - Diam. 3/4" P1 - AFS - Diam. 3/4"	5,00 10,00			0,140 0,140	0,70 1,40		
	SOMMANO m2					2,10	37,81	79,40
2764 / 2742 PA.IM.001	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 m ... peciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 9 mm P2 - AFS - Diam. 1" P1 - AFS - Diam. 1"	5,00 40,00			0,160 0,160	0,80 6,40		
	SOMMANO m2					7,20	37,81	272,23
2765 / 2743 PA.IM.002	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 13 mm P2 - AFS - Diam. 1"1/4 P1 - AFS - Diam. 1"1/4 P1 - AFS - Diam. 1"1/4 PT - AFS - Diam. 1"1/4	15,00 20,00 20,00 15,00			0,210 0,210 0,210 0,210	3,15 4,20 4,20 3,15		
	SOMMANO mq					14,70	43,34	637,10
2766 / 2744 PA.IM.002	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 13 mm P2 - AFS - Diam. 1"1/2 P1 - AFS - Diam. 1"1/2 P1 - AFS - Diam. 1"1/2	15,00 10,00 10,00			0,230 0,230 0,230	3,45 2,30 2,30		
	SOMMANO mq					8,05	43,34	348,89
2767 / 2745 E01002.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174,							
	A R I P O R T A R E							27'275'510,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'275'510,83
2768 / 2746 E01002.c	filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1/2", spessore 2,6 mm P2 - ACS - Diam. 1/2" PT - ACS - Diam. 1/2"					10,00 65,00	11,29	846,75
	SOMMANO m					75,00		
	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3/4", spessore 2,6 mm P2 - ACS - Diam. 3/4" P1 - ACS - Diam. 3/4" P1 - ACS - Diam. 3/4" PT - ACS - Diam. 3/4"					15,00 70,00 20,00 5,00	14,07	1'547,70
	SOMMANO m					110,00		
2769 / 2747 E01002.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1", spessore 3,2 mm P1 - ACS - Diam. 1" P1 - ACS - Diam. 1" PT - ACS - Diam. 1"					10,00 10,00 10,00	21,04	631,20
	SOMMANO m					30,00		
	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 19 mm P2 - ACS - Diam. 1/2" PT - ACS - Diam. 1/2"	10,00 65,00			0,190 0,190	1,90 12,35	55,79	795,01
	SOMMANO m2					14,25		
2771 / 2749 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 19 mm P2 - ACS - Diam. 3/4" P1 - ACS - Diam. 3/4" P1 - ACS - Diam. 3/4" PT - ACS - Diam. 3/4"	15,00 70,00 20,00 5,00			0,200 0,200 0,200 0,200	3,00 14,00 4,00 1,00	55,79	1'227,38
	SOMMANO m2					22,00		
	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 19 mm P1 - ACS - Diam. 1" P1 - ACS - Diam. 1" PT - ACS - Diam. 1"	10,00 10,00 10,00			0,230 0,230 0,230	2,30 2,30 2,30	55,79	384,95
	SOMMANO m2					6,90		
2773 / 2751 E01002.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi,							
	A R I P O R T A R E							27'280'943,82

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							27'285'106,21
2779 / 3567 E04028.a	Impianto antincendio sprinkler (Cat 54)							
	Impianto tipo "sprinkler ad umido" mediante realizzazione di rete di distribuzione interna del tipo "a pettine" in ambienti a rischio normale secondo norma UNI EN 12845, composta d ... bulbo di vetro con temperatura di intervento 57 ÷ 182 °C: con finitura ottonata, diametro attacco 1/2" upright o pendent							
	Impianto sprinkler - maggiorazione per impianto a secco					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	302,44	7'258,56
	Parziale Impianto antincendio sprinkler (Cat 54) euro							7'258,56
	A RIPORTARE							27'292'364,77

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'322'278,92
	013_VA04_Impianto gas medicali_ (Cat 116)							
2784 / 2817 NP_V04_M1 9	Pres a gas medicale tipo UNI in cassetta. A8 P A4 O V					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	72,04	360,20
2785 / 2818 NP_V04_M2 0	Pres a evacuazione gas anestetici tipo 1. EG					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	146,88	146,88
2786 / 2819 NP_V04_M0 9	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 8/10 mm Diam. 10/8 mm					5,00		
	SOMMANO m					5,00	13,87	69,35
2787 / 2820 NP_V04_M1 1	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 12/14 mm Diam. 14/12 mm Diam. 14/12 mm Diam. 14/12 mm Diam. 14/12 mm					5,00 5,00 5,00 5,00		
	SOMMANO m					20,00	14,90	298,00
2788 / 2821 NP_V04_M1 7	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 39/42 mm Diam. 54/51 mm					5,00		
	SOMMANO m					5,00	39,36	196,80
2789 / 2822 NP_V04_M1 9	Pres a gas medicale tipo UNI in cassetta. A4					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	72,04	144,08
2790 / 2823 NP_V04_M2 0	Pres a evacuazione gas anestetici tipo 1. EG					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	146,88	293,76
2791 / 2824 NP_V04_M1 1	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 12/14 mm Diam. 14/12 mm					65,00		
	SOMMANO m					65,00	14,90	968,50
2792 / 2825 NP_V04_M1 2	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 14/16 mm Diam. 16/14 mm					65,00		
	SOMMANO m					65,00	15,66	1'017,90
2793 / 2826 NP_V04_M2 1	Quadro allarmi e visualizzatore con display LCD con 16 ingressi on/off Quadro allarmi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	566,44	566,44
2794 / 2827 NP_V04_M2 2	Quadro di sezionamento area per n. 3 gas medicali Quadro sezionamento VVF					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		27'326'340,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		27'326'340,83
	SOMMANO cad					1,00	1'851,79	1'851,79
2795 / 2828 NP_V04_M2 4	Quadro di riduzione e monitoraggio gas medicali. Tipo doppio per n. 4 gas + vuoto. Quadro di riduzione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'288,51	3'288,51
2796 / 2829 NP_V04_M1 9	Presa gas medicale tipo UNI in cassetta. A4 O V					4,00 4,00 4,00		
	SOMMANO cad					12,00	72,04	864,48
2797 / 2830 NP_V04_M0 9	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 8/10 mm Diam. 10/8 mm					40,00		
	SOMMANO m					40,00	13,87	554,80
2798 / 2831 NP_V04_M1 0	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 10/12 mm Diam. 12/10 mm					20,00		
	SOMMANO m					20,00	14,31	286,20
2799 / 2832 NP_V04_M1 1	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 12/14 mm Diam. 14/12 mm					140,00		
	SOMMANO m					140,00	14,90	2'086,00
2800 / 2833 NP_V04_M1 2	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 14/16 mm Diam. 16/14 mm					55,00		
	SOMMANO m					55,00	15,66	861,30
2801 / 2834 NP_V04_M1 0	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 10/12 mm Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5720015) *(par.ug.=25,49*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5784253) *(par.ug.=1,85*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5784014) *(par.ug.=1,21*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5783955) *(par.ug.=0,64*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5783906) *(par.ug.=16,03*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5543726) *(par.ug.=5,83*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5275906) *(par.ug.=15,88*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5275969) *(par.ug.=0,79*1,2)	30,59 2,22 1,45 0,77 19,24 7,00 19,06 0,95				30,59 2,22 1,45 0,77 19,24 7,00 19,06 0,95		
	SOMMANO m					81,28	14,31	1'163,12
2802 / 2835 NP_V04_M1 1	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 12/14 mm Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5274383) *(par.ug.=5,83*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5820969) *(par.ug.=2,79*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5784222) *(par.ug.=1,85*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5275900) *(par.ug.=15,89*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5783949) *(par.ug.=0,72*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5275963) *(par.ug.=0,72*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5784008) *(par.ug.=1,11*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5783900) *(par.ug.=16,21*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5589682) *(par.ug.=5,83*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5720009) *(par.ug.=25,57*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5720011) *(par.ug.=25,4*1,2)	7,00 3,35 2,22 19,07 0,86 0,86 1,33 19,45 7,00 30,68 30,48				7,00 3,35 2,22 19,07 0,86 0,86 1,33 19,45 7,00 30,68 30,48		
	SOMMANO m					122,30	14,90	1'822,27
2803 / 2836 NP_V04_M1	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 16/18 mm Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5275961) *(par.ug.=0,66*1,2)	0,79				0,79		
	A R I P O R T A R E					0,79		27'339'119,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,79		27'339'119,30
3	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5275898) *(par.ug.=15,92*1,2) Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5275604) *(par.ug.=25,31*1,2) Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5783898) *(par.ug.=16,39*1,2) Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5784006) *(par.ug.=0,94*1,2) Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5274404) *(par.ug.=5,83*1,2) Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5784158) *(par.ug.=1,85*1,2) Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5783947) *(par.ug.=0,82*1,2)	19,10 30,37 19,67 1,13 7,00 2,22 0,98				19,10 30,37 19,67 1,13 7,00 2,22 0,98		
	SOMMANO m					81,26	16,10	1'308,29
2804 / 2837 NP_V04_M1 4	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 20/22 mm Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5275965) *(par.ug.=0,59*1,2) Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5783902) *(par.ug.=16,54*1,2) Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5783951) *(par.ug.=0,89*1,2) Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5274402) *(par.ug.=5,83*1,2) Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5275902) *(par.ug.=15,93*1,2) Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5275610) *(par.ug.=25,23*1,2) Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5784010) *(par.ug.=0,85*1,2) Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5784127) *(par.ug.=1,84*1,2)	0,71 19,85 1,07 7,00 19,12 30,28 1,02 2,21				0,71 19,85 1,07 7,00 19,12 30,28 1,02 2,21		
	SOMMANO m					81,26	17,89	1'453,74
2805 / 2838 NP_V04_M1 6	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 32/35 mm Diam. 32/35 mm - (IdEnt: 5784012) *(par.ug.=0,75*1,2) Diam. 32/35 mm - (IdEnt: 5783953) *(par.ug.=0,97*1,2) Diam. 32/35 mm - (IdEnt: 5275614) *(par.ug.=25,13*1,2) Diam. 32/35 mm - (IdEnt: 5784094) *(par.ug.=1,83*1,2) Diam. 32/35 mm - (IdEnt: 5783904) *(par.ug.=16,71*1,2) Diam. 32/35 mm - (IdEnt: 5275904) *(par.ug.=15,93*1,2) Diam. 32/35 mm - (IdEnt: 5274398) *(par.ug.=5,81*1,2) Diam. 32/35 mm - (IdEnt: 5275967) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,90 1,16 30,16 2,20 20,05 19,12 6,97 0,61				0,90 1,16 30,16 2,20 20,05 19,12 6,97 0,61		
	SOMMANO m					81,17	33,99	2'758,97
2806 / 2839 NP_V04_M1 9	Presa gas medicale tipo UNI in cassetta. Presa gas medicali - AT - (IdEnt: 5820933)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	72,04	72,04
2807 / 2840 A15066	Controsoffitto antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche in lana di roccia di densità 50 kg/mc e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti Compartimentazione REI gas medicali					60,00		
	SOMMANO mq					60,00	56,18	3'370,80
2808 / 2841 E04042.a	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, c ... vestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo con diametro esterno di 25 mm Ripristini REI					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	10,54	421,60
2809 / 2842 E02124.b	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3/8" Valvola - (IdEnt: 5596268) Valvola - (IdEnt: 5596357) Valvola - (IdEnt: 5596457) Valvola - (IdEnt: 5596473) Valvola - (IdEnt: 5596487) Valvola - (IdEnt: 5596251) Valvola - (IdEnt: 5596230)					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	9,42	65,94
	A R I P O R T A R E							27'348'570,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'348'570,68
2810 / 2843 E02124.c	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1/2" Valvola - (IdEnt: 5596437) Valvola - (IdEnt: 5596216) Valvola - (IdEnt: 5596421) Valvola - (IdEnt: 5596183)						10,01	40,04
						1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					4,00		
2811 / 2844 E02124.i	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 2"1/2 Valvola - (IdEnt: 5924730) Valvola - (IdEnt: 5924690)					1,00	94,22	188,44
						1,00		
						2,00		
	SOMMANO cad							
2812 / 2845 NP_V04_M1 0	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 10/12 mm Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5274270) *(par.ug.=6,84*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5543726) *(par.ug.=5,83*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5274025) *(par.ug.=15,16*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5274062) *(par.ug.=1,99*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5273774) *(par.ug.=1,4*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4361176) *(par.ug.=11,92*1,2)						14,31	740,83
						8,21		
						7,00		
						18,19		
						2,39		
						1,68		
						14,30		
						51,77		
	SOMMANO m							
2813 / 2846 NP_V04_M1 1	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 12/14 mm Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5732269) *(par.ug.=0,06*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4361174) *(par.ug.=12,06*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4361141) *(par.ug.=12,09*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4361225) *(par.ug.=12,06*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4350650) *(par.ug.=12,09*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5273525) *(par.ug.=0,11*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5732282) *(par.ug.=46,95*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5589577) *(par.ug.=1,57*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5589682) *(par.ug.=5,83*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5589585) *(par.ug.=14,98*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5274015) *(par.ug.=15,07*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5592117) *(par.ug.=7,26*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5596271) *(par.ug.=0,78*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5274052) *(par.ug.=1,58*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5274383) *(par.ug.=5,83*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5274249) *(par.ug.=7,05*1,2)						14,90	2'778,11
						0,07		
						14,47		
						14,51		
						14,47		
						14,51		
						0,13		
						56,34		
						1,88		
						7,00		
						17,98		
						18,08		
						8,71		
						0,94		
						1,90		
						7,00		
						8,46		
						186,45		
	SOMMANO m							
2814 / 2847 NP_V04_M1 2	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 14/16 mm Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5273766) *(par.ug.=0,19*1,2) Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5596254) *(par.ug.=0,19*1,2) Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5273527) *(par.ug.=0,77*1,2) Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5273142) *(par.ug.=46,89*1,2) Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5596475) *(par.ug.=0,76*1,2)						15,66	917,05
						0,23		
						0,23		
						0,92		
						56,27		
						0,91		
	SOMMANO m					58,56		
2815 / 2848 NP_V04_M1 3	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 16/18 mm Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5273529) *(par.ug.=0,82*1,2) Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5273144) *(par.ug.=47,01*1,2) Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5273768) *(par.ug.=0,4*1,2) Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5274050) *(par.ug.=1,57*1,2) Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4413181) *(par.ug.=3,68*1,2) Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5273764) *(par.ug.=0,16*1,2) Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5274404) *(par.ug.=5,83*1,2) Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4365283) *(par.ug.=7,88*1,2) Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5274013) *(par.ug.=14,89*1,2) Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5273523) *(par.ug.=1,24*1,2)							
						0,98		
						56,41		
						0,48		
						1,88		
						4,42		
						0,19		
						7,00		
						9,46		
						17,87		
						1,49		
	A R I P O R T A R E					100,18		27'353'235,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,18		27'353'235,15
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4350624) *(par.ug.=16,29*1,2)	19,55				19,55		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5596459) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5596489) *(par.ug.=0,82*1,2)	0,98				0,98		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5274295) *(par.ug.=54,48*1,2)	65,38				65,38		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5596233) *(par.ug.=0,4*1,2)	0,48				0,48		
	SOMMANO m					187,52	16,10	3'019,07
2816 / 2849 NP_V04_M1 4	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 20/22 mm							
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5273772) *(par.ug.=0,83*1,2)	1,00				1,00		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5596423) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5596186) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5596439) *(par.ug.=0,81*1,2)	0,97				0,97		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5596218) *(par.ug.=0,82*1,2)	0,98				0,98		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5274201) *(par.ug.=7,56*1,2)	9,07				9,07		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5274402) *(par.ug.=5,83*1,2)	7,00				7,00		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5273533) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5273531) *(par.ug.=0,47*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5274056) *(par.ug.=1,57*1,2)	1,88				1,88		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5273770) *(par.ug.=0,48*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5274019) *(par.ug.=14,8*1,2)	17,76				17,76		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4413169) *(par.ug.=3,68*1,2)	4,42				4,42		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4365277) *(par.ug.=7,9*1,2)	9,48				9,48		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5273146) *(par.ug.=47,09*1,2)	56,51				56,51		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4413175) *(par.ug.=3,68*1,2)	4,42				4,42		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5732257) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5273148) *(par.ug.=47,02*1,2)	56,42				56,42		
	SOMMANO m					173,34	17,89	3'101,05
2817 / 2850 NP_V04_M1 6	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 32/35 mm							
	Diam. 32/35 mm - (IdEnt: 5274149) *(par.ug.=7,9*1,2)	9,48				9,48		
	Diam. 32/35 mm - (IdEnt: 5274023) *(par.ug.=14,7*1,2)	17,64				17,64		
	Diam. 32/35 mm - (IdEnt: 5274398) *(par.ug.=5,81*1,2)	6,97				6,97		
	Diam. 32/35 mm - (IdEnt: 4434275) *(par.ug.=3,67*1,2)	4,40				4,40		
	Diam. 32/35 mm - (IdEnt: 5274060) *(par.ug.=1,62*1,2)	1,94				1,94		
	Diam. 32/35 mm - (IdEnt: 5732313) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	SOMMANO m					40,49	33,99	1'376,26
2818 / 2851 NP_V04_M1 8	Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057 - serie pesante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione ... ompletamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. - De54 x 1,5 mm							
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5596572) *(par.ug.=0,72*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5588556) *(par.ug.=12,08*1,2)	14,50				14,50		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5589035) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5588552) *(par.ug.=11,91*1,2)	14,29				14,29		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5924692) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5589043) *(par.ug.=47,04*1,2)	56,45				56,45		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5924732) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	SOMMANO m					87,11	41,31	3'598,51
2819 / 2852 A15066	Controsoffitto antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganich ... nnello in lana di roccia di densità 50 kg/mc e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti Compartimentazione REI gas medicali					40,00		
	SOMMANO mq					40,00	56,18	2'247,20
2820 / 2853 E04042.a	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, c ... vestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo con diametro esterno di 25 mm							
	A R I P O R T A R E							27'366'577,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'366'577,24
2821 / 2854 E02124.a	Ripristini REI					50,00	10,54	527,00
	SOMMANO cad					50,00		
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1/4"					1,00	8,63	17,26
	Valvola - (IdEnt: 5596621)					1,00		
	Valvola - (IdEnt: 5596704)							
	SOMMANO cad					2,00		
2822 / 2855 E02124.b	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3/8"					1,00	9,42	47,10
	Valvola - (IdEnt: 5596607)					1,00		
	Valvola - (IdEnt: 5596593)					1,00		
	Valvola - (IdEnt: 5596660)					1,00		
	Valvola - (IdEnt: 5596674)					1,00		
	Valvola - (IdEnt: 5596690)					1,00		
	SOMMANO cad					5,00		
2823 / 2856 E02124.i	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 2"1/2					1,00	94,22	94,22
	Valvola - (IdEnt: 5924578)							
	SOMMANO cad					1,00		
2824 / 2857 NP_V04_M0 9	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 8/10 mm							
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5593963) *(par.ug.=1,69*1,2)	2,03				2,03		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4374430) *(par.ug.=7,03*1,2)	8,44				8,44		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4374440) *(par.ug.=2,42*1,2)	2,90				2,90		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5731213) *(par.ug.=3,29*1,2)	3,95				3,95		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5731207) *(par.ug.=3,29*1,2)	3,95				3,95		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5593802) *(par.ug.=3,32*1,2)	3,98				3,98		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730583) *(par.ug.=5,49*1,2)	6,59				6,59		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5593967) *(par.ug.=1,62*1,2)	1,94				1,94		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5593659) *(par.ug.=0,48*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5593969) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5731145) *(par.ug.=1,98*1,2)	2,38				2,38		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730599) *(par.ug.=5,49*1,2)	6,59				6,59		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5593973) *(par.ug.=0,9*1,2)	1,08				1,08		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5500457) *(par.ug.=7,11*1,2)	8,53				8,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730635) *(par.ug.=2*1,2)	2,40				2,40		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5593976) *(par.ug.=0,48*1,2)	0,58				0,58		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5500453) *(par.ug.=6,64*1,2)	7,97				7,97		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730639) *(par.ug.=1,85*1,2)	2,22				2,22		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5593980) *(par.ug.=2,63*1,2)	3,16				3,16		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4947367) *(par.ug.=2,43*1,2)	2,92				2,92		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5572587) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5572582) *(par.ug.=3,61*1,2)	4,33				4,33		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5572577) *(par.ug.=2,98*1,2)	3,58				3,58		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5572572) *(par.ug.=3,1*1,2)	3,72				3,72		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5572569) *(par.ug.=1,97*1,2)	2,36				2,36		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5572564) *(par.ug.=5,51*1,2)	6,61				6,61		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5572561) *(par.ug.=18,17*1,2)	21,80				21,80		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5572523) *(par.ug.=3,63*1,2)	4,36				4,36		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5572517) *(par.ug.=5,43*1,2)	6,52				6,52		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5498429) *(par.ug.=2,67*1,2)	3,20				3,20		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4372333) *(par.ug.=3,79*1,2)	4,55				4,55		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4372335) *(par.ug.=2,5*1,2)	3,00				3,00		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4372337) *(par.ug.=2,58*1,2)	3,10				3,10		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4372339) *(par.ug.=2,67*1,2)	3,20				3,20		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5499267) *(par.ug.=2,67*1,2)	3,20				3,20		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5504678) *(par.ug.=7,37*1,2)	8,84				8,84		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5498427) *(par.ug.=2,59*1,2)	3,11				3,11		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5504553) *(par.ug.=1,91*1,2)	2,29				2,29		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5504533) *(par.ug.=1,94*1,2)	2,33				2,33		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5504500) *(par.ug.=1,97*1,2)	2,36				2,36		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5498425) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	A R I P O R T A R E					169,31		27'367'262,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					169,31		27'367'262,82
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4372458) *(par.ug.=2,31*1,2)	2,77				2,77		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5731221) *(par.ug.=3,29*1,2)	3,95				3,95		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4372462) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4372464) *(par.ug.=4,66*1,2)	5,59				5,59		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730779) *(par.ug.=5,69*1,2)	6,83				6,83		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4372468) *(par.ug.=4,63*1,2)	5,56				5,56		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4372470) *(par.ug.=2,44*1,2)	2,93				2,93		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4372472) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4372474) *(par.ug.=2,6*1,2)	3,12				3,12		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5499248) *(par.ug.=2,27*1,2)	2,72				2,72		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4372478) *(par.ug.=4,67*1,2)	5,60				5,60		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4372480) *(par.ug.=4,64*1,2)	5,57				5,57		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5504424) *(par.ug.=4,16*1,2)	4,99				4,99		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5504394) *(par.ug.=3,89*1,2)	4,67				4,67		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730655) *(par.ug.=1,85*1,2)	2,22				2,22		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4372544) *(par.ug.=2,14*1,2)	2,57				2,57		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5274379) *(par.ug.=4*1,2)	4,80				4,80		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4372548) *(par.ug.=1,98*1,2)	2,38				2,38		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4947371) *(par.ug.=2,27*1,2)	2,72				2,72		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730729) *(par.ug.=1,98*1,2)	2,38				2,38		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4372569) *(par.ug.=29,35*1,2)	35,22				35,22		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4947357) *(par.ug.=2,42*1,2)	2,90				2,90		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5328435) *(par.ug.=2,09*1,2)	2,51				2,51		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4372587) *(par.ug.=2,81*1,2)	3,37				3,37		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5328433) *(par.ug.=2,17*1,2)	2,60				2,60		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4947546) *(par.ug.=1,72*1,2)	2,06				2,06		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4372619) *(par.ug.=3,43*1,2)	4,12				4,12		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5328431) *(par.ug.=2,25*1,2)	2,70				2,70		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5504360) *(par.ug.=3,61*1,2)	4,33				4,33		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5499244) *(par.ug.=2,43*1,2)	2,92				2,92		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5500521) *(par.ug.=2,55*1,2)	3,06				3,06		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4374551) *(par.ug.=2,19*1,2)	2,63				2,63		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5500519) *(par.ug.=2,42*1,2)	2,90				2,90		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4374472) *(par.ug.=2,58*1,2)	3,10				3,10		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730765) *(par.ug.=5,69*1,2)	6,83				6,83		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5274393) *(par.ug.=8,18*1,2)	9,82				9,82		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4374512) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4374516) *(par.ug.=0,9*1,2)	1,08				1,08		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4374468) *(par.ug.=2,32*1,2)	2,78				2,78		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5731233) *(par.ug.=3,29*1,2)	3,95				3,95		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5500517) *(par.ug.=2,29*1,2)	2,75				2,75		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5500515) *(par.ug.=7,03*1,2)	8,44				8,44		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4374470) *(par.ug.=2,45*1,2)	2,94				2,94		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5500511) *(par.ug.=6,57*1,2)	7,88				7,88		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4374452) *(par.ug.=2,8*1,2)	3,36				3,36		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5500463) *(par.ug.=2,67*1,2)	3,20				3,20		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5500461) *(par.ug.=2,8*1,2)	3,36				3,36		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5500459) *(par.ug.=2,93*1,2)	3,52				3,52		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4374454) *(par.ug.=2,67*1,2)	3,20				3,20		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4374442) *(par.ug.=2,55*1,2)	3,06				3,06		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4374438) *(par.ug.=2,29*1,2)	2,75				2,75		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5499230) *(par.ug.=2,66*1,2)	3,19				3,19		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5499234) *(par.ug.=2,42*1,2)	2,90				2,90		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4947365) *(par.ug.=3,81*1,2)	4,57				4,57		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5499263) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5596707) *(par.ug.=0,53*1,2)	0,64				0,64		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4374426) *(par.ug.=6,57*1,2)	7,88				7,88		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5499250) *(par.ug.=1,96*1,2)	2,35				2,35		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4374436) *(par.ug.=7,11*1,2)	8,53				8,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4947361) *(par.ug.=2,26*1,2)	2,71				2,71		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4374450) *(par.ug.=2,93*1,2)	3,52				3,52		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4374432) *(par.ug.=6,64*1,2)	7,97				7,97		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4374373) *(par.ug.=3,22*1,2)	3,86				3,86		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4374378) *(par.ug.=2,38*1,2)	2,86				2,86		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4374369) *(par.ug.=3,29*1,2)	3,95				3,95		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4374371) *(par.ug.=3,5*1,2)	4,20				4,20		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5499238) *(par.ug.=2,26*1,2)	2,71				2,71		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4947503) *(par.ug.=1,72*1,2)	2,06				2,06		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4374382) *(par.ug.=2,31*1,2)	2,77				2,77		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5499226) *(par.ug.=2,5*1,2)	3,00				3,00		
	SOMMANO m					463,07	13,87	6'422,78
	A R I P O R T A R E							27'373'685,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							27'373'685,60
2825 / 2858 NP_V04_M1 0	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 10/12 mm Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5731245) *(par.ug.=1,87*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4372358) *(par.ug.=2*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4372546) *(par.ug.=2,06*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4372233) *(par.ug.=0,73*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5499252) *(par.ug.=1,98*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4372685) *(par.ug.=4,84*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730809) *(par.ug.=3,81*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5499240) *(par.ug.=4,07*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4372476) *(par.ug.=4,92*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5731075) *(par.ug.=2,62*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4372466) *(par.ug.=4,92*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730591) *(par.ug.=5,48*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5593971) *(par.ug.=0,77*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4372460) *(par.ug.=2,22*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4374380) *(par.ug.=2,58*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730869) *(par.ug.=0,01*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5499236) *(par.ug.=2,34*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5500513) *(par.ug.=7,04*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5596624) *(par.ug.=0,93*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4374428) *(par.ug.=7,04*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5499232) *(par.ug.=2*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4372249) *(par.ug.=1,45*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4374434) *(par.ug.=7,14*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4372255) *(par.ug.=2,68*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4372243) *(par.ug.=10,19*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4947527) *(par.ug.=1,71*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5500455) *(par.ug.=7,14*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4372634) *(par.ug.=1,14*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4372583) *(par.ug.=2,8*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4372615) *(par.ug.=1,98*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5731253) *(par.ug.=1,89*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5731249) *(par.ug.=1,04*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5499246) *(par.ug.=2,35*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4372662) *(par.ug.=14,82*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4374514) *(par.ug.=0,77*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4372565) *(par.ug.=29,35*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5499228) *(par.ug.=2,58*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730975) *(par.ug.=5,69*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730819) *(par.ug.=2*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4386282) *(par.ug.=2,09*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4386284) *(par.ug.=2,22*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4386286) *(par.ug.=2,35*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4386291) *(par.ug.=2,09*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4386293) *(par.ug.=2,22*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4386295) *(par.ug.=2,35*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4386300) *(par.ug.=1,11*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4386302) *(par.ug.=1,32*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4386304) *(par.ug.=1,87*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4947377) *(par.ug.=1,95*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5499222) *(par.ug.=4,05*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4947375) *(par.ug.=1,98*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730965) *(par.ug.=3,83*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730961) *(par.ug.=1,98*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4947359) *(par.ug.=2,34*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5593965) *(par.ug.=1,89*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4947369) *(par.ug.=2,35*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5499265) *(par.ug.=2,59*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4361176) *(par.ug.=11,92*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730743) *(par.ug.=3,83*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730769) *(par.ug.=5,68*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730645) *(par.ug.=1,86*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730615) *(par.ug.=3,82*1,2) Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5731135) *(par.ug.=3,78*1,2)	2,24 2,40 2,47 0,88 2,38 5,81 4,57 4,88 5,90 3,14 5,90 6,58 0,92 2,66 3,10 0,01 2,81 8,45 1,12 8,45 2,40 1,74 8,57 3,22 12,23 2,05 8,57 1,37 3,36 2,38 2,27 1,25 2,82 17,78 0,92 35,22 3,10 6,83 2,40 2,51 2,66 2,82 2,51 2,66 2,82 1,33 1,58 2,24 2,34 4,86 2,38 4,60 2,38 2,81 2,27 2,82 3,11 14,30 4,60 6,82 2,23 4,58 4,54				2,24 2,40 2,47 0,88 2,38 5,81 4,57 4,88 5,90 3,14 5,90 6,58 0,92 2,66 3,10 0,01 2,81 8,45 1,12 8,45 2,40 1,74 8,57 3,22 12,23 2,05 8,57 1,37 3,36 2,38 2,27 1,25 2,82 17,78 0,92 35,22 3,10 6,83 2,40 2,51 2,66 2,82 2,51 2,66 2,82 1,33 1,58 2,24 2,34 4,86 2,38 4,60 2,38 2,81 2,27 2,82 3,11 14,30 4,60 6,82 2,23 4,58 4,54		
	SOMMANO m					278,92	14,31	3'991,35
2826 / 2859 NP_V04_M1 1	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 12/14 mm Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5499224) *(par.ug.=3,78*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5730889) *(par.ug.=0,02*1,2) Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4374364) *(par.ug.=3,85*1,2)	4,54 0,02 4,62				4,54 0,02 4,62		
	A RIPORTARE					9,18		27'377'676,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9,18		27'377'676,95
2827 / 2860 NP_V04_M1 2	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5730951) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4372759) *(par.ug.=14,82*1,2)	17,78				17,78		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5730799) *(par.ug.=1,99*1,2)	2,39				2,39		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5730995) *(par.ug.=5,68*1,2)	6,82				6,82		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5710679) *(par.ug.=1,97*1,2)	2,36				2,36		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4372693) *(par.ug.=5,16*1,2)	6,19				6,19		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4372611) *(par.ug.=3,86*1,2)	4,63				4,63		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4372585) *(par.ug.=2,8*1,2)	3,36				3,36		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5730733) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4372567) *(par.ug.=29,35*1,2)	35,22				35,22		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5731279) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5731348) *(par.ug.=0,1*1,2)	0,12				0,12		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5731434) *(par.ug.=1,41*1,2)	1,69				1,69		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4372331) *(par.ug.=4,05*1,2)	4,86				4,86		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4947363) *(par.ug.=4,07*1,2)	4,88				4,88		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4372251) *(par.ug.=2,68*1,2)	3,22				3,22		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4372245) *(par.ug.=1,29*1,2)	1,55				1,55		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5730625) *(par.ug.=1,99*1,2)	2,39				2,39		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4372630) *(par.ug.=0,98*1,2)	1,18				1,18		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4372239) *(par.ug.=10,63*1,2)	12,76				12,76		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5731083) *(par.ug.=2,62*1,2)	3,14				3,14		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4372229) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4361174) *(par.ug.=12,06*1,2)	14,47				14,47		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4350650) *(par.ug.=12,09*1,2)	14,51				14,51		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5499242) *(par.ug.=3,8*1,2)	4,56				4,56		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5596595) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5587319) *(par.ug.=4,97*1,2)	5,96				5,96		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5274391) *(par.ug.=4*1,2)	4,80				4,80		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4361225) *(par.ug.=12,06*1,2)	14,47				14,47		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4361141) *(par.ug.=12,09*1,2)	14,51				14,51		
	SOMMANO m					199,32	14,90	2'969,87
	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 14/16 mm							
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4374603) *(par.ug.=1,09*1,2)	1,31				1,31		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5731610) *(par.ug.=3,71*1,2)	4,45				4,45		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4372231) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4374391) *(par.ug.=1,09*1,2)	1,31				1,31		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4374548) *(par.ug.=1,41*1,2)	1,69				1,69		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5730985) *(par.ug.=5,67*1,2)	6,80				6,80		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5731079) *(par.ug.=2,61*1,2)	3,13				3,13		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4374281) *(par.ug.=2,92*1,2)	3,50				3,50		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4374362) *(par.ug.=3,59*1,2)	4,31				4,31		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4374277) *(par.ug.=2,92*1,2)	3,50				3,50		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5731636) *(par.ug.=3,71*1,2)	4,45				4,45		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5596692) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4374273) *(par.ug.=5,67*1,2)	6,80				6,80		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5730879) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4374269) *(par.ug.=5,93*1,2)	7,12				7,12		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4374267) *(par.ug.=1,6*1,2)	1,92				1,92		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4374255) *(par.ug.=2,71*1,2)	3,25				3,25		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4374249) *(par.ug.=0,72*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5731352) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4374263) *(par.ug.=1,86*1,2)	2,23				2,23		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4374261) *(par.ug.=3,09*1,2)	3,71				3,71		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4372253) *(par.ug.=2,68*1,2)	3,22				3,22		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4374257) *(par.ug.=3,09*1,2)	3,71				3,71		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5731424) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5596662) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4372241) *(par.ug.=10,42*1,2)	12,50				12,50		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5731448) *(par.ug.=1,41*1,2)	1,69				1,69		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4374251) *(par.ug.=3,23*1,2)	3,88				3,88		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4372247) *(par.ug.=1,37*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5731360) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4374245) *(par.ug.=0,72*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4372669) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4372660) *(par.ug.=14,82*1,2)	17,78				17,78		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4372632) *(par.ug.=1,06*1,2)	1,27				1,27		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5731293) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5731303) *(par.ug.=0,06*1,2)	0,07				0,07		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5731564) *(par.ug.=1,51*1,2)	1,81				1,81		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5731544) *(par.ug.=3,74*1,2)	4,49				4,49		
	A RIPORTARE					115,10		27'380'646,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					115,10		27'380'646,82
2828 / 2861 NP_V04_M1 3	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5731466) *(par.ug.=7,94*1,2)	9,53				9,53		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5731590) *(par.ug.=1,51*1,2)	1,81				1,81		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5731498) *(par.ug.=7,95*1,2)	9,54				9,54		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5731518) *(par.ug.=3,74*1,2)	4,49				4,49		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5596609) *(par.ug.=0,99*1,2)	1,19				1,19		
	SOMMANO m					141,66	15,66	2'218,40
	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 16/18 mm							
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4374259) *(par.ug.=3,09*1,2)	3,71				3,71		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4374253) *(par.ug.=2,97*1,2)	3,56				3,56		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5731483) *(par.ug.=3,74*1,2)	4,49				4,49		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5731530) *(par.ug.=1,51*1,2)	1,81				1,81		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4374247) *(par.ug.=0,78*1,2)	0,94				0,94		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5596676) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5731576) *(par.ug.=3,71*1,2)	4,45				4,45		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4374271) *(par.ug.=5,8*1,2)	6,96				6,96		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4374279) *(par.ug.=2,93*1,2)	3,52				3,52		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4374360) *(par.ug.=3,33*1,2)	4,00				4,00		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4374389) *(par.ug.=7,95*1,2)	9,54				9,54		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4350624) *(par.ug.=16,29*1,2)	19,55				19,55		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4374265) *(par.ug.=1,73*1,2)	2,08				2,08		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4413181) *(par.ug.=3,68*1,2)	4,42				4,42		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5731622) *(par.ug.=1,09*1,2)	1,31				1,31		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4367367) *(par.ug.=8,18*1,2)	9,82				9,82		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4365283) *(par.ug.=7,88*1,2)	9,46				9,46		
	SOMMANO m					89,98	16,10	1'448,68
	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 20/22 mm							
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4361152) *(par.ug.=4*1,2)	4,80				4,80		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4365277) *(par.ug.=7,9*1,2)	9,48				9,48		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4413175) *(par.ug.=3,68*1,2)	4,42				4,42		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4413169) *(par.ug.=3,68*1,2)	4,42				4,42		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4367343) *(par.ug.=4*1,2)	4,80				4,80		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4335731) *(par.ug.=4,15*1,2)	4,98				4,98		
	SOMMANO m					32,90	17,89	588,58
2830 / 2863 NP_V04_M1 6	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 32/35 mm							
	Diam. 32/35 mm - (IdEnt: 4434275) *(par.ug.=3,67*1,2)	4,40				4,40		
	SOMMANO m					4,40	33,99	149,56
2831 / 2864 NP_V04_M1 8	Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057 - serie pesante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione ... ompletamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. - De54 x 1,5 mm							
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5924580) *(par.ug.=0,65*1,2)	0,78				0,78		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5593804) *(par.ug.=3,18*1,2)	3,82				3,82		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5593661) *(par.ug.=0,34*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5592778) *(par.ug.=18,1*1,2)	21,72				21,72		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5592770) *(par.ug.=6,03*1,2)	7,24				7,24		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5592732) *(par.ug.=2,06*1,2)	2,47				2,47		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5592609) *(par.ug.=3,04*1,2)	3,65				3,65		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5593978) *(par.ug.=0,34*1,2)	0,41				0,41		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5592599) *(par.ug.=2,93*1,2)	3,52				3,52		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5593982) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5592483) *(par.ug.=3,94*1,2)	4,73				4,73		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5588556) *(par.ug.=12,08*1,2)	14,50				14,50		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5588552) *(par.ug.=11,91*1,2)	14,29				14,29		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5572525) *(par.ug.=2,88*1,2)	3,46				3,46		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5572519) *(par.ug.=6,04*1,2)	7,25				7,25		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5596728) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5731201) *(par.ug.=3,23*1,2)	3,88				3,88		
	SOMMANO m					96,06	41,31	3'968,24
	A R I P O R T A R E							27'389'020,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'389'020,28
2832 / 2865 NP_V04_M1 9	Presa gas medicale tipo UNI in cassetta.							
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5500510)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 4372292)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5499219)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5500452)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 4372456)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 4374318)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5499262)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 4372291)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 4372457)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 4374317)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5499221)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 4372543)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 4374319)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5499220)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 4374314)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 4374315)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5498424)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5593962)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 4372290)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5328430)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 4374316)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 4374321)					1,00		
	Presa gas medicali - A4 - (IdEnt: 5500452)					1,00		
	Presa gas medicali - A4 - (IdEnt: 5499220)					1,00		
	Presa gas medicali - A4 - (IdEnt: 5499262)					1,00		
	Presa gas medicali - A4 - (IdEnt: 5499221)					1,00		
	Presa gas medicali - A4 - (IdEnt: 5328430)					1,00		
	Presa gas medicali - A4 - (IdEnt: 4374319)					1,00		
	Presa gas medicali - A4 - (IdEnt: 5498424)					1,00		
	Presa gas medicali - A4 - (IdEnt: 4374316)					1,00		
	Presa gas medicali - A4 - (IdEnt: 4374318)					1,00		
	Presa gas medicali - A4 - (IdEnt: 5499219)					1,00		
	Presa gas medicali - A4 - (IdEnt: 5500510)					1,00		
	Presa gas medicali - A4 - (IdEnt: 4374317)					1,00		
	Presa gas medicali - A4 - (IdEnt: 4374314)					1,00		
	Presa gas medicali - A4 - (IdEnt: 4372457)					1,00		
	Presa gas medicali - A4 - (IdEnt: 4372292)					1,00		
	Presa gas medicali - A4 - (IdEnt: 5593962)					1,00		
	Presa gas medicali - A4 - (IdEnt: 4372290)					1,00		
	Presa gas medicali - A4 - (IdEnt: 4374315)					1,00		
	Presa gas medicali - A4 - (IdEnt: 4372456)					1,00		
	Presa gas medicali - A4 - (IdEnt: 4372291)					1,00		
	Presa gas medicali - A4 - (IdEnt: 4372543)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 4374315)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 4374316)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 5328430)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 5498424)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 4374318)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 4374314)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 4372543)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 5499219)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 5499220)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 4374317)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 4372457)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 5499221)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 4372456)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 4374319)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 5499262)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 4372292)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 4372290)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 5500452)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 4372291)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 5593962)					1,00		
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 5500510)					1,00		
	SOMMANO cad					64,00	72,04	4'610,56
2833 / 2866 NP_V04_M2 1	Quadro allarmi e visualizzatore con display LCD con 16 ingressi on/off							
	Quadro allarmi - (IdEnt: 4374244)					1,00		
	Quadro allarmi - (IdEnt: 4372238)					1,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		27'393'630,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		27'393'630,84
2834 / 2867 NP_V04_M2 2	Quadro allarmi - (IdEnt: 4374243)					1,00		
	Quadro allarmi - (IdEnt: 4372237)					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	566,44	2'265,76
2835 / 2868 NP_V04_M2 4	Quadro di sezionamento area per n. 3 gas medicali					1,00		
	Quadro sezionamento VVF - (IdEnt: 4372236)					1,00		
	Quadro sezionamento VVF - (IdEnt: 4374242)							
	SOMMANO cad					2,00	1'851,79	3'703,58
2836 / 2869 A15066	Quadro di riduzione e monitoraggio gas medicali.							
	Tipo doppio per n. 4 gas + vuoto.							
	Quadro di riduzione - (IdEnt: 4372235)					1,00		
	Quadro di riduzione - (IdEnt: 4374241)					1,00		
2837 / 2870 E04042.a	SOMMANO cad					2,00	3'288,51	6'577,02
	Controsoffitto antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato							
	idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da							
2838 / 2871 E02124.a	amianto ed altre fibre inorganich ... nnello in lana di roccia di densità 50 kg/							
	mc e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei							
	giunti							
	Compartimentazione REI gas medicali					60,00		
2839 / 2872 E02124.b	SOMMANO mq					60,00	56,18	3'370,80
	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti							
	(pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di							
2840 / 2873 NP_V04_M0 9	lana minerale ed additivi, c ... vestire, per un solo strato di avvolgimento,							
	applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo con diametro esterno di 25 mm							
	Ripristini REI					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	10,54	527,00
2841 / 2874 NP_V04_M0 9								
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF,							
	passaggio standard: diametro 1/4"							
	Valvola - (IdEnt: 5596779)					1,00		
2842 / 2875 NP_V04_M0 9	Valvola - (IdEnt: 5596837)					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	8,63	17,26
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF,							
2843 / 2876 NP_V04_M0 9	passaggio standard: diametro 3/8"							
	Valvola - (IdEnt: 5596747)					1,00		
	Valvola - (IdEnt: 5596761)					1,00		
	Valvola - (IdEnt: 5596809)					1,00		
2844 / 2877 NP_V04_M0 9	Valvola - (IdEnt: 5596823)					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	9,42	37,68
	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 8/10 mm							
2845 / 2878 NP_V04_M0 9	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730143) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497562) *(par.ug.=2,6*1,2)	3,12				3,12		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496856) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497558) *(par.ug.=2,44*1,2)	2,93				2,93		
2846 / 2879 NP_V04_M0 9	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497566) *(par.ug.=4,97*1,2)	5,96				5,96		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497568) *(par.ug.=4,54*1,2)	5,45				5,45		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730285) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497406) *(par.ug.=2,6*1,2)	3,12				3,12		
2847 / 2880 NP_V04_M0 9	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730255) *(par.ug.=5,47*1,2)	6,56				6,56		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5331073) *(par.ug.=2,12*1,2)	2,54				2,54		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497402) *(par.ug.=2,44*1,2)	2,93				2,93		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497400) *(par.ug.=2,6*1,2)	3,12				3,12		
2848 / 2881 NP_V04_M0 9	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497396) *(par.ug.=2,44*1,2)	2,93				2,93		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5729924) *(par.ug.=3,98*1,2)	4,78				4,78		
	A R I P O R T A R E					51,08		27'410'129,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,08		27'410'129,94
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497394) *(par.ug.=3,68*1,2)	4,42				4,42		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497390) *(par.ug.=4,13*1,2)	4,96				4,96		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496670) *(par.ug.=2,27*1,2)	2,72				2,72		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497343) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497339) *(par.ug.=2,27*1,2)	2,72				2,72		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5331077) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497336) *(par.ug.=3,68*1,2)	4,42				4,42		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497332) *(par.ug.=4,14*1,2)	4,97				4,97		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497330) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497326) *(par.ug.=2,27*1,2)	2,72				2,72		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730449) *(par.ug.=2,12*1,2)	2,54				2,54		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5331079) *(par.ug.=2,44*1,2)	2,93				2,93		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730441) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497320) *(par.ug.=2,6*1,2)	3,12				3,12		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497316) *(par.ug.=2,44*1,2)	2,93				2,93		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5331085) *(par.ug.=2,44*1,2)	2,93				2,93		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5331089) *(par.ug.=2,6*1,2)	3,12				3,12		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730389) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497314) *(par.ug.=2,6*1,2)	3,12				3,12		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497310) *(par.ug.=2,44*1,2)	2,93				2,93		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5729960) *(par.ug.=3,99*1,2)	4,79				4,79		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497308) *(par.ug.=3,68*1,2)	4,42				4,42		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497304) *(par.ug.=4,13*1,2)	4,96				4,96		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730243) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4365646) *(par.ug.=2,2*1,2)	2,64				2,64		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5331254) *(par.ug.=2,27*1,2)	2,72				2,72		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4365650) *(par.ug.=2,02*1,2)	2,42				2,42		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4365652) *(par.ug.=4,88*1,2)	5,86				5,86		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4365654) *(par.ug.=5,13*1,2)	6,16				6,16		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4365656) *(par.ug.=4,88*1,2)	5,86				5,86		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4365713) *(par.ug.=2,44*1,2)	2,93				2,93		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730251) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4365717) *(par.ug.=2,6*1,2)	3,12				3,12		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5729984) *(par.ug.=2,12*1,2)	2,54				2,54		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4365727) *(par.ug.=4,87*1,2)	5,84				5,84		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4365729) *(par.ug.=4,85*1,2)	5,82				5,82		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496661) *(par.ug.=2,1*1,2)	2,52				2,52		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730385) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5331258) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5729756) *(par.ug.=2,08*1,2)	2,50				2,50		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5729764) *(par.ug.=2,08*1,2)	2,50				2,50		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5331260) *(par.ug.=4,02*1,2)	4,82				4,82		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5729780) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5729788) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497242) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497238) *(par.ug.=2,27*1,2)	2,72				2,72		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5729796) *(par.ug.=1,96*1,2)	2,35				2,35		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5331264) *(par.ug.=3,99*1,2)	4,79				4,79		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5729816) *(par.ug.=4,52*1,2)	5,42				5,42		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497235) *(par.ug.=3,69*1,2)	4,43				4,43		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730225) *(par.ug.=3,68*1,2)	4,42				4,42		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497231) *(par.ug.=4,14*1,2)	4,97				4,97		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497229) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496082) *(par.ug.=2,27*1,2)	2,72				2,72		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497225) *(par.ug.=2,27*1,2)	2,72				2,72		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5729832) *(par.ug.=3,99*1,2)	4,79				4,79		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496086) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497219) *(par.ug.=2,6*1,2)	3,12				3,12		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497215) *(par.ug.=2,44*1,2)	2,93				2,93		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496852) *(par.ug.=2,27*1,2)	2,72				2,72		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497213) *(par.ug.=2,6*1,2)	3,12				3,12		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5729896) *(par.ug.=4,02*1,2)	4,82				4,82		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497209) *(par.ug.=2,44*1,2)	2,93				2,93		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497207) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4370437) *(par.ug.=0,56*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4370439) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4370441) *(par.ug.=0,72*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4370446) *(par.ug.=4,83*1,2)	5,80				5,80		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730185) *(par.ug.=1,96*1,2)	2,35				2,35		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4370450) *(par.ug.=4,88*1,2)	5,86				5,86		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5497203) *(par.ug.=2,12*1,2)	2,54				2,54		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4948034) *(par.ug.=5,5*1,2)	6,60				6,60		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5729840) *(par.ug.=4,02*1,2)	4,82				4,82		
	A R I P O R T A R E					301,54		27'410'129,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					301,54		27'410'129,94
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4948390) *(par.ug.=5,38*1,2)	6,46				6,46		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5729866) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496869) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496463) *(par.ug.=2,12*1,2)	2,54				2,54		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496865) *(par.ug.=2,27*1,2)	2,72				2,72		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496469) *(par.ug.=2,44*1,2)	2,93				2,93		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4950566) *(par.ug.=1,88*1,2)	2,26				2,26		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5729888) *(par.ug.=3,99*1,2)	4,79				4,79		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5274379) *(par.ug.=4*1,2)	4,80				4,80		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496862) *(par.ug.=3,69*1,2)	4,43				4,43		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496858) *(par.ug.=4,14*1,2)	4,97				4,97		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5274393) *(par.ug.=8,18*1,2)	9,82				9,82		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496625) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730293) *(par.ug.=2,12*1,2)	2,54				2,54		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496479) *(par.ug.=2,6*1,2)	3,12				3,12		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730155) *(par.ug.=5,48*1,2)	6,58				6,58		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496674) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5729932) *(par.ug.=4,02*1,2)	4,82				4,82		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496475) *(par.ug.=2,44*1,2)	2,93				2,93		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5729992) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496827) *(par.ug.=4,14*1,2)	4,97				4,97		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496618) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496614) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496612) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5331083) *(par.ug.=2,6*1,2)	3,12				3,12		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496621) *(par.ug.=2,27*1,2)	2,72				2,72		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730151) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496593) *(par.ug.=2,6*1,2)	3,12				3,12		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496595) *(par.ug.=2,44*1,2)	2,93				2,93		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5729968) *(par.ug.=4,02*1,2)	4,82				4,82		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496657) *(par.ug.=2,26*1,2)	2,71				2,71		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496473) *(par.ug.=2,6*1,2)	3,12				3,12		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496589) *(par.ug.=2,44*1,2)	2,93				2,93		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496587) *(par.ug.=3,98*1,2)	4,78				4,78		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496599) *(par.ug.=2,6*1,2)	3,12				3,12		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496508) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730108) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730233) *(par.ug.=4,13*1,2)	4,96				4,96		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496504) *(par.ug.=2,27*1,2)	2,72				2,72		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496837) *(par.ug.=2,6*1,2)	3,12				3,12		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496839) *(par.ug.=2,44*1,2)	2,93				2,93		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5730118) *(par.ug.=2,12*1,2)	2,54				2,54		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496495) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496497) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496467) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496831) *(par.ug.=3,69*1,2)	4,43				4,43		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496833) *(par.ug.=2,44*1,2)	2,93				2,93		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496583) *(par.ug.=4,02*1,2)	4,82				4,82		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496843) *(par.ug.=2,6*1,2)	3,12				3,12		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496491) *(par.ug.=2,27*1,2)	2,72				2,72		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496501) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5496608) *(par.ug.=2,27*1,2)	2,72				2,72		
	SOMMANO m					479,31	13,87	6'648,03
2841 / 2874 NP_V04_M1 0	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 10/12 mm							
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4949897) *(par.ug.=5,47*1,2)	6,56				6,56		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4370448) *(par.ug.=4,58*1,2)	5,50				5,50		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730175) *(par.ug.=5,47*1,2)	6,56				6,56		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4365330) *(par.ug.=3,58*1,2)	4,30				4,30		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496465) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730199) *(par.ug.=1,96*1,2)	2,35				2,35		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4368152) *(par.ug.=2,93*1,2)	3,52				3,52		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4367997) *(par.ug.=5,68*1,2)	6,82				6,82		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730147) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4368030) *(par.ug.=1,26*1,2)	1,51				1,51		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496493) *(par.ug.=2,18*1,2)	2,62				2,62		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4950380) *(par.ug.=1,92*1,2)	2,30				2,30		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4367971) *(par.ug.=1,89*1,2)	2,27				2,27		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496499) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496084) *(par.ug.=2,19*1,2)	2,63				2,63		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730229) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	A R I P O R T A R E					57,16		27'416'777,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					57,16		27'416'777,97
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4367943) *(par.ug.=3,35*1,2)	4,02				4,02		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730114) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5331262) *(par.ug.=4,27*1,2)	5,12				5,12		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4367910) *(par.ug.=3,25*1,2)	3,90				3,90		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5274395) *(par.ug.=4,15*1,2)	4,98				4,98		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4365725) *(par.ug.=5,14*1,2)	6,17				6,17		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496835) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730369) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730040) *(par.ug.=14,87*1,2)	17,84				17,84		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730036) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730030) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4367187) *(par.ug.=0,39*1,2)	0,47				0,47		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496585) *(par.ug.=4,27*1,2)	5,12				5,12		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4366231) *(par.ug.=5,45*1,2)	6,54				6,54		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4365715) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496591) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4365214) *(par.ug.=10,04*1,2)	12,05				12,05		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4365238) *(par.ug.=3,03*1,2)	3,64				3,64		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496597) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5331081) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730024) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730405) *(par.ug.=5,47*1,2)	6,56				6,56		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496829) *(par.ug.=4,19*1,2)	5,03				5,03		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5331087) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496610) *(par.ug.=2,18*1,2)	2,62				2,62		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730445) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4365226) *(par.ug.=3,93*1,2)	4,72				4,72		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496616) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496477) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5729996) *(par.ug.=1,96*1,2)	2,35				2,35		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730289) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5729988) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4365198) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496623) *(par.ug.=2,19*1,2)	2,63				2,63		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496471) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4365648) *(par.ug.=2,12*1,2)	2,54				2,54		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730247) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5729964) *(par.ug.=4,27*1,2)	5,12				5,12		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4365348) *(par.ug.=3,58*1,2)	4,30				4,30		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496659) *(par.ug.=2,18*1,2)	2,62				2,62		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5331256) *(par.ug.=2,18*1,2)	2,62				2,62		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496663) *(par.ug.=4,02*1,2)	4,82				4,82		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496665) *(par.ug.=4,27*1,2)	5,12				5,12		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496667) *(par.ug.=3,99*1,2)	4,79				4,79		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730393) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5331075) *(par.ug.=2,11*1,2)	2,53				2,53		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730489) *(par.ug.=3,92*1,2)	4,70				4,70		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730473) *(par.ug.=1,96*1,2)	2,35				2,35		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496672) *(par.ug.=2,19*1,2)	2,63				2,63		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5730269) *(par.ug.=5,47*1,2)	6,56				6,56		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5729942) *(par.ug.=5,47*1,2)	6,56				6,56		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4361176) *(par.ug.=11,92*1,2)	14,30				14,30		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5729928) *(par.ug.=4,27*1,2)	5,12				5,12		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5497392) *(par.ug.=4,18*1,2)	5,02				5,02		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5729870) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5497398) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5497240) *(par.ug.=2,19*1,2)	2,63				2,63		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5596781) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5729784) *(par.ug.=2,15*1,2)	2,58				2,58		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5497341) *(par.ug.=2,19*1,2)	2,63				2,63		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5497564) *(par.ug.=5,04*1,2)	6,05				6,05		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496506) *(par.ug.=2,19*1,2)	2,63				2,63		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5497227) *(par.ug.=2,18*1,2)	2,62				2,62		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496841) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5497306) *(par.ug.=4,18*1,2)	5,02				5,02		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5729906) *(par.ug.=1,96*1,2)	2,35				2,35		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5497233) *(par.ug.=4,17*1,2)	5,00				5,00		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5729892) *(par.ug.=4,27*1,2)	5,12				5,12		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5497217) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496854) *(par.ug.=2,18*1,2)	2,62				2,62		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5497404) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5497211) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496860) *(par.ug.=4,17*1,2)	5,00				5,00		
	A R I P O R T A R E					342,89		27'416'777,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					342,89		27'416'777,97
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5496867) *(par.ug.=2,19*1,2)	2,63				2,63		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5497328) *(par.ug.=2,18*1,2)	2,62				2,62		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5497560) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5497334) *(par.ug.=4,17*1,2)	5,00				5,00		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5596839) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5497318) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5497205) *(par.ug.=4,18*1,2)	5,02				5,02		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5729760) *(par.ug.=2,07*1,2)	2,48				2,48		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5729836) *(par.ug.=4,27*1,2)	5,12				5,12		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5497312) *(par.ug.=2,52*1,2)	3,02				3,02		
	SOMMANO m					375,72	14,31	5'376,55
2842 / 2875 NP_V04_M1 1	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 12/14 mm							
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5729882) *(par.ug.=1,22*1,2)	1,46				1,46		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4950029) *(par.ug.=5,46*1,2)	6,55				6,55		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5274389) *(par.ug.=4,13*1,2)	4,96				4,96		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4950726) *(par.ug.=5,46*1,2)	6,55				6,55		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5730259) *(par.ug.=5,46*1,2)	6,55				6,55		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4368156) *(par.ug.=2,93*1,2)	3,52				3,52		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5730213) *(par.ug.=1,95*1,2)	2,34				2,34		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5274391) *(par.ug.=4*1,2)	4,80				4,80		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5730163) *(par.ug.=5,47*1,2)	6,56				6,56		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4368001) *(par.ug.=5,42*1,2)	6,50				6,50		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4361174) *(par.ug.=12,06*1,2)	14,47				14,47		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5730189) *(par.ug.=1,88*1,2)	2,26				2,26		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4367975) *(par.ug.=1,63*1,2)	1,96				1,96		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5729826) *(par.ug.=1,95*1,2)	2,34				2,34		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5729820) *(par.ug.=4,35*1,2)	5,22				5,22		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5730050) *(par.ug.=14,87*1,2)	17,84				17,84		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5729918) *(par.ug.=1,95*1,2)	2,34				2,34		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5729954) *(par.ug.=5,46*1,2)	6,55				6,55		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4365222) *(par.ug.=3,75*1,2)	4,50				4,50		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5730008) *(par.ug.=1,95*1,2)	2,34				2,34		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4367914) *(par.ug.=2,73*1,2)	3,28				3,28		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4948301) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5729806) *(par.ug.=0,11*1,2)	0,13				0,13		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4361225) *(par.ug.=12,06*1,2)	14,47				14,47		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5729854) *(par.ug.=4,19*1,2)	5,03				5,03		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4948931) *(par.ug.=1,95*1,2)	2,34				2,34		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4365194) *(par.ug.=0,7*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4367272) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5729860) *(par.ug.=1,01*1,2)	1,21				1,21		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5730345) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5730513) *(par.ug.=0,84*1,2)	1,01				1,01		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5730453) *(par.ug.=3,91*1,2)	4,69				4,69		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4350650) *(par.ug.=12,09*1,2)	14,51				14,51		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5730425) *(par.ug.=1,95*1,2)	2,34				2,34		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4367947) *(par.ug.=3,35*1,2)	4,02				4,02		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4365344) *(par.ug.=3,58*1,2)	4,30				4,30		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4361141) *(par.ug.=12,09*1,2)	14,51				14,51		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4365234) *(par.ug.=2,8*1,2)	3,36				3,36		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4365326) *(par.ug.=3,42*1,2)	4,10				4,10		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4365210) *(par.ug.=10,46*1,2)	12,55				12,55		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5596811) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5596749) *(par.ug.=0,08*1,2)	0,10				0,10		
	SOMMANO m					203,56	14,90	3'033,04
2843 / 2876 NP_V04_M1 2	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 14/16 mm							
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4365328) *(par.ug.=3,5*1,2)	4,20				4,20		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5730415) *(par.ug.=5,46*1,2)	6,55				6,55		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4367999) *(par.ug.=5,55*1,2)	6,66				6,66		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4367912) *(par.ug.=2,99*1,2)	3,59				3,59		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4365346) *(par.ug.=3,58*1,2)	4,30				4,30		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4367973) *(par.ug.=1,76*1,2)	2,11				2,11		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4949466) *(par.ug.=0,04*1,2)	0,05				0,05		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5729876) *(par.ug.=1,95*1,2)	2,34				2,34		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5730463) *(par.ug.=1,95*1,2)	2,34				2,34		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4368053) *(par.ug.=1,05*1,2)	1,26				1,26		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4365196) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	A R I P O R T A R E					34,22		27'425'187,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					34,22		27'425'187,56
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4361129) *(par.ug.=4,15*1,2)	4,98				4,98		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4365236) *(par.ug.=2,8*1,2)	3,36				3,36		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5730044) *(par.ug.=14,87*1,2)	17,84				17,84		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5596825) *(par.ug.=0,77*1,2)	0,92				0,92		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5730002) *(par.ug.=5,46*1,2)	6,55				6,55		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4368154) *(par.ug.=2,92*1,2)	3,50				3,50		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5596763) *(par.ug.=0,01*1,2)	0,01				0,01		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5730359) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5730501) *(par.ug.=3,91*1,2)	4,69				4,69		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5729912) *(par.ug.=5,46*1,2)	6,55				6,55		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4365224) *(par.ug.=3,83*1,2)	4,60				4,60		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4367222) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4367945) *(par.ug.=3,35*1,2)	4,02				4,02		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4365212) *(par.ug.=10,25*1,2)	12,30				12,30		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5729948) *(par.ug.=1,95*1,2)	2,34				2,34		
	SOMMANO m					106,27	15,66	1'664,19
2844 / 2877 NP_V04_M1 3	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 16/18 mm							
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4350624) *(par.ug.=16,29*1,2)	19,55				19,55		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4367367) *(par.ug.=8,18*1,2)	9,82				9,82		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4365283) *(par.ug.=7,88*1,2)	9,46				9,46		
	SOMMANO m					38,83	16,10	625,16
2845 / 2878 NP_V04_M1 4	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 20/22 mm							
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4365277) *(par.ug.=7,9*1,2)	9,48				9,48		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4365271) *(par.ug.=4,15*1,2)	4,98				4,98		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4367319) *(par.ug.=4,13*1,2)	4,96				4,96		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4367343) *(par.ug.=4*1,2)	4,80				4,80		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4361123) *(par.ug.=4,15*1,2)	4,98				4,98		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4378785) *(par.ug.=4,15*1,2)	4,98				4,98		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4361152) *(par.ug.=4*1,2)	4,80				4,80		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4335731) *(par.ug.=4,15*1,2)	4,98				4,98		
	SOMMANO m					43,96	17,89	786,44
2846 / 2879 NP_V04_M1 8	Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057 - serie pesante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione ... ompletamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. - De54 x 1,5 mm							
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5588552) *(par.ug.=11,91*1,2)	14,29				14,29		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5588556) *(par.ug.=12,08*1,2)	14,50				14,50		
	SOMMANO m					28,79	41,31	1'189,31
2847 / 2880 NP_V04_M1 9	Presa gas medicale tipo UNI in cassetta.							
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5497557)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5496826)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 4365325)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5497237)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5497389)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 4365307)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5497224)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5497388)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5331069)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5496490)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5497338)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5331070)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5496669)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5497325)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5331252)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5496503)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5497303)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5496081)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5496656)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5497302)					1,00		
	Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5496461)					1,00		
	A R I P O R T A R E					21,00		27'429'452,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					94,00		27'429'452,66
	Presa gas medicali - O - (IdEnt: 5496620) Presa gas medicali - O - (IdEnt: 5497557)					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					96,00	72,04	6'915,84
2848 / 2881 NP_V04_M2 1	Quadro allarmi e visualizzatore con display LCD con 16 ingressi on/off Quadro allarmi - (IdEnt: 4365209) Quadro allarmi - (IdEnt: 4366588) Quadro allarmi - (IdEnt: 4366587) Quadro allarmi - (IdEnt: 4365208)					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	566,44	2'265,76
2849 / 2882 NP_V04_M2 2	Quadro di sezionamento area per n. 3 gas medicali Quadro sezionamento VVF - (IdEnt: 4366586) Quadro sezionamento VVF - (IdEnt: 4365207)					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'851,79	3'703,58
2850 / 2883 NP_V04_M2 4	Quadro di riduzione e monitoraggio gas medicali. Tipo doppio per n. 4 gas + vuoto. Quadro di riduzione - (IdEnt: 4365206) Quadro di riduzione - (IdEnt: 4366585)					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	3'288,51	6'577,02
2851 / 2884 A15066	Controsoffitto antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganich ... mnello in lana di roccia di densità 50 kg/mc e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti Compartimentazione REI gas medicali					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	56,18	2'809,00
2852 / 2885 E04042.a	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, e ... vestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo con diametro esterno di 25 mm Ripristini REI					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	10,54	421,60
2853 / 2886 E02124.a	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1/4" Valvola - (IdEnt: 5597066) Valvola - (IdEnt: 5597080) Valvola - (IdEnt: 5596919)					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	8,63	25,89
2854 / 2887 E02124.b	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3/8" Valvola - (IdEnt: 5596890) Valvola - (IdEnt: 5596956) Valvola - (IdEnt: 5597052) Valvola - (IdEnt: 5596938) Valvola - (IdEnt: 5597036) Valvola - (IdEnt: 5597094)					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	9,42	56,52
2855 / 2888 E02124.c	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1/2" Valvola - (IdEnt: 5596874)					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		27'452'227,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		27'452'227,87
	Valvola - (IdEnt: 5597022)					1,00		
	Valvola - (IdEnt: 5596858)					1,00		
	Valvola - (IdEnt: 5597008)					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	10,01	40,04
2856 / 2889 NP_V04_M0 9	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 8/10 mm							
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5722201) *(par.ug.=5,02*1,2)	6,02				6,02		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5723086) *(par.ug.=0,94*1,2)	1,13				1,13		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5722260) *(par.ug.=2,89*1,2)	3,47				3,47		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5722273) *(par.ug.=5,34*1,2)	6,41				6,41		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5723103) *(par.ug.=5,78*1,2)	6,94				6,94		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5722195) *(par.ug.=3,19*1,2)	3,83				3,83		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5723125) *(par.ug.=1,19*1,2)	1,43				1,43		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5723218) *(par.ug.=1,03*1,2)	1,24				1,24		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5597082) *(par.ug.=0,72*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5723892) *(par.ug.=4,21*1,2)	5,05				5,05		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5570929) *(par.ug.=3,67*1,2)	4,40				4,40		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5495187) *(par.ug.=2,53*1,2)	3,04				3,04		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5495184) *(par.ug.=5,53*1,2)	6,64				6,64		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5495182) *(par.ug.=2,62*1,2)	3,14				3,14		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5495180) *(par.ug.=2,78*1,2)	3,34				3,34		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5495176) *(par.ug.=2,87*1,2)	3,44				3,44		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5495174) *(par.ug.=5,6*1,2)	6,72				6,72		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5495168) *(par.ug.=5,42*1,2)	6,50				6,50		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5495038) *(par.ug.=0,45*1,2)	0,54				0,54		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5495035) *(par.ug.=5,53*1,2)	6,64				6,64		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5495033) *(par.ug.=0,56*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5495031) *(par.ug.=0,72*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5495027) *(par.ug.=0,8*1,2)	0,96				0,96		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4353962) *(par.ug.=2,06*1,2)	2,47				2,47		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4354108) *(par.ug.=4,25*1,2)	5,10				5,10		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4353966) *(par.ug.=1,88*1,2)	2,26				2,26		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4354104) *(par.ug.=4,3*1,2)	5,16				5,16		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5331860) *(par.ug.=2,46*1,2)	2,95				2,95		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5331856) *(par.ug.=2,3*1,2)	2,76				2,76		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4354162) *(par.ug.=4,28*1,2)	5,14				5,14		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4361263) *(par.ug.=3,3*1,2)	3,96				3,96		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4354166) *(par.ug.=4,23*1,2)	5,08				5,08		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4354463) *(par.ug.=1,88*1,2)	2,26				2,26		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5331600) *(par.ug.=2,13*1,2)	2,56				2,56		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4354467) *(par.ug.=2,04*1,2)	2,45				2,45		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4354505) *(par.ug.=5,51*1,2)	6,61				6,61		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5331439) *(par.ug.=5,03*1,2)	6,04				6,04		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4354509) *(par.ug.=5,48*1,2)	6,58				6,58		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4354655) *(par.ug.=0,79*1,2)	0,95				0,95		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4354661) *(par.ug.=0,97*1,2)	1,16				1,16		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5331433) *(par.ug.=2,13*1,2)	2,56				2,56		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4363193) *(par.ug.=5,68*1,2)	6,82				6,82		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4355133) *(par.ug.=4,83*1,2)	5,80				5,80		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4355143) *(par.ug.=1,72*1,2)	2,06				2,06		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4355246) *(par.ug.=7,23*1,2)	8,68				8,68		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5495025) *(par.ug.=5,6*1,2)	6,72				6,72		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5495019) *(par.ug.=5,42*1,2)	6,50				6,50		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5274393) *(par.ug.=8,18*1,2)	9,82				9,82		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4363159) *(par.ug.=5,61*1,2)	6,73				6,73		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5331606) *(par.ug.=5,03*1,2)	6,04				6,04		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4361293) *(par.ug.=1,67*1,2)	2,00				2,00		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4361445) *(par.ug.=1,71*1,2)	2,05				2,05		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4361474) *(par.ug.=4,2*1,2)	5,04				5,04		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4361232) *(par.ug.=3,78*1,2)	4,54				4,54		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4361295) *(par.ug.=1,35*1,2)	1,62				1,62		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4361265) *(par.ug.=3,3*1,2)	3,96				3,96		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4363191) *(par.ug.=5,53*1,2)	6,64				6,64		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4361210) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4361420) *(par.ug.=4,06*1,2)	4,87				4,87		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4361394) *(par.ug.=2,08*1,2)	2,50				2,50		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4361301) *(par.ug.=1,59*1,2)	1,91				1,91		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4361397) *(par.ug.=2,89*1,2)	3,47				3,47		
	SOMMANO m					247,51	13,87	3'432,96
	A R I P O R T A R E							27'455'700,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'455'700,87
2857 / 2890 NP_V04_M1 0	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 10/12 mm							
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4354106) *(par.ug.=4,53*1,2)	5,44				5,44		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4354465) *(par.ug.=1,96*1,2)	2,35				2,35		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5331435) *(par.ug.=2,21*1,2)	2,65				2,65		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4354667) *(par.ug.=0,89*1,2)	1,07				1,07		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4354507) *(par.ug.=5,74*1,2)	6,89				6,89		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4354164) *(par.ug.=4,53*1,2)	5,44				5,44		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4354874) *(par.ug.=5,39*1,2)	6,47				6,47		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4353964) *(par.ug.=1,98*1,2)	2,38				2,38		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4361240) *(par.ug.=3,56*1,2)	4,27				4,27		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5722220) *(par.ug.=3,05*1,2)	3,66				3,66		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5331608) *(par.ug.=5,25*1,2)	6,30				6,30		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5722381) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5722393) *(par.ug.=12,15*1,2)	14,58				14,58		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4361271) *(par.ug.=3,3*1,2)	3,96				3,96		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4361278) *(par.ug.=2,99*1,2)	3,59				3,59		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4363153) *(par.ug.=5,41*1,2)	6,49				6,49		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5495170) *(par.ug.=4,7*1,2)	5,64				5,64		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5495021) *(par.ug.=4,7*1,2)	5,64				5,64		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4361286) *(par.ug.=2,99*1,2)	3,59				3,59		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5331604) *(par.ug.=2,29*1,2)	2,75				2,75		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5723436) *(par.ug.=4,15*1,2)	4,98				4,98		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5331858) *(par.ug.=2,39*1,2)	2,87				2,87		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5723380) *(par.ug.=16,38*1,2)	19,66				19,66		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5331610) *(par.ug.=4,99*1,2)	5,99				5,99		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4361356) *(par.ug.=4,25*1,2)	5,10				5,10		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5331602) *(par.ug.=2,21*1,2)	2,65				2,65		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5331441) *(par.ug.=5,26*1,2)	6,31				6,31		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5723397) *(par.ug.=4,15*1,2)	4,98				4,98		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4361364) *(par.ug.=4,33*1,2)	5,20				5,20		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5723635) *(par.ug.=1,72*1,2)	2,06				2,06		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5274395) *(par.ug.=4,15*1,2)	4,98				4,98		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5723555) *(par.ug.=16,38*1,2)	19,66				19,66		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5331443) *(par.ug.=5*1,2)	6,00				6,00		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5331437) *(par.ug.=2,29*1,2)	2,75				2,75		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4952702) *(par.ug.=5,53*1,2)	6,64				6,64		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4361176) *(par.ug.=11,92*1,2)	14,30				14,30		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5722226) *(par.ug.=5,18*1,2)	6,22				6,22		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5723545) *(par.ug.=1,72*1,2)	2,06				2,06		
	SOMMANO m					215,61	14,31	3'085,38
2858 / 2891 NP_V04_M1 1	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 12/14 mm							
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4361234) *(par.ug.=2,8*1,2)	3,36				3,36		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4361358) *(par.ug.=4,56*1,2)	5,47				5,47		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4361280) *(par.ug.=2,98*1,2)	3,58				3,58		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4361225) *(par.ug.=12,06*1,2)	14,47				14,47		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5597068) *(par.ug.=0,71*1,2)	0,85				0,85		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4363155) *(par.ug.=4,71*1,2)	5,65				5,65		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4363157) *(par.ug.=5*1,2)	6,00				6,00		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5331862) *(par.ug.=2,32*1,2)	2,78				2,78		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5331868) *(par.ug.=5,99*1,2)	7,19				7,19		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5723585) *(par.ug.=10,51*1,2)	12,61				12,61		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4361214) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4363504) *(par.ug.=3,65*1,2)	4,38				4,38		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4363534) *(par.ug.=3,63*1,2)	4,36				4,36		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5597054) *(par.ug.=0,7*1,2)	0,84				0,84		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4350650) *(par.ug.=12,09*1,2)	14,51				14,51		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4350676) *(par.ug.=4,13*1,2)	4,96				4,96		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5596958) *(par.ug.=0,74*1,2)	0,89				0,89		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4361216) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5596922) *(par.ug.=0,61*1,2)	0,73				0,73		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5723526) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4350795) *(par.ug.=10,3*1,2)	12,36				12,36		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4824069) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4824077) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4350797) *(par.ug.=10,09*1,2)	12,11				12,11		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4350871) *(par.ug.=1,69*1,2)	2,03				2,03		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4350873) *(par.ug.=1,77*1,2)	2,12				2,12		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4825042) *(par.ug.=9,89*1,2)	11,87				11,87		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4825044) *(par.ug.=46,97*1,2)	56,36				56,36		
	A R I P O R T A R E					192,67		27'458'786,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					192,67		27'458'786,25
2859 / 2892 NP_V04_M1 2	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4350921) *(par.ug.=1,25*1,2)	1,50				1,50		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4350923) *(par.ug.=1,33*1,2)	1,60				1,60		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5495023) *(par.ug.=5*1,2)	6,00				6,00		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5331870) *(par.ug.=5,73*1,2)	6,88				6,88		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5331864) *(par.ug.=2,4*1,2)	2,88				2,88		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5274381) *(par.ug.=4,15*1,2)	4,98				4,98		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5274389) *(par.ug.=4,13*1,2)	4,96				4,96		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4361174) *(par.ug.=12,06*1,2)	14,47				14,47		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5723647) *(par.ug.=1,7*1,2)	2,04				2,04		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4361141) *(par.ug.=12,09*1,2)	14,51				14,51		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5495172) *(par.ug.=5,01*1,2)	6,01				6,01		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5722088) *(par.ug.=37,04*1,2)	44,45				44,45		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5723859) *(par.ug.=0,68*1,2)	0,82				0,82		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5723701) *(par.ug.=5,82*1,2)	6,98				6,98		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4350960) *(par.ug.=3,57*1,2)	4,28				4,28		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5723877) *(par.ug.=0,47*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4350962) *(par.ug.=3,57*1,2)	4,28				4,28		
	SOMMANO m					319,87	14,90	4'766,06
	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 14/16 mm							
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4361129) *(par.ug.=4,15*1,2)	4,98				4,98		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4361117) *(par.ug.=4,13*1,2)	4,96				4,96		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5723669) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5723458) *(par.ug.=1,72*1,2)	2,06				2,06		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4361362) *(par.ug.=4,41*1,2)	5,29				5,29		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4361360) *(par.ug.=4,48*1,2)	5,38				5,38		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5723575) *(par.ug.=1,72*1,2)	2,06				2,06		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5723040) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5723504) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4363187) *(par.ug.=5,45*1,2)	6,54				6,54		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5723487) *(par.ug.=16,38*1,2)	19,66				19,66		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4361385) *(par.ug.=16,38*1,2)	19,66				19,66		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5723148) *(par.ug.=1,27*1,2)	1,52				1,52		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5723064) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4361297) *(par.ug.=1,43*1,2)	1,72				1,72		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5723052) *(par.ug.=0,09*1,2)	0,11				0,11		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4350875) *(par.ug.=1,85*1,2)	2,22				2,22		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4361238) *(par.ug.=3,35*1,2)	4,02				4,02		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5331866) *(par.ug.=2,48*1,2)	2,98				2,98		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5722467) *(par.ug.=6,37*1,2)	7,64				7,64		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4361299) *(par.ug.=1,51*1,2)	1,81				1,81		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5331872) *(par.ug.=5,7*1,2)	6,84				6,84		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4350799) *(par.ug.=9,89*1,2)	11,87				11,87		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5723028) *(par.ug.=4,8*1,2)	5,76				5,76		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5722989) *(par.ug.=4,8*1,2)	5,76				5,76		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5722950) *(par.ug.=4,8*1,2)	5,76				5,76		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5722878) *(par.ug.=2,28*1,2)	2,74				2,74		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4361284) *(par.ug.=2,98*1,2)	3,58				3,58		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5722455) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5722839) *(par.ug.=2,12*1,2)	2,54				2,54		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4353898) *(par.ug.=4,1*1,2)	4,92				4,92		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5495029) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4353896) *(par.ug.=4,1*1,2)	4,92				4,92		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4353894) *(par.ug.=4,1*1,2)	4,92				4,92		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4350964) *(par.ug.=3,57*1,2)	4,28				4,28		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5722817) *(par.ug.=1,96*1,2)	2,35				2,35		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5570974) *(par.ug.=1,49*1,2)	1,79				1,79		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5722732) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5722699) *(par.ug.=12,03*1,2)	14,44				14,44		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5722660) *(par.ug.=0,02*1,2)	0,02				0,02		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5722533) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5597096) *(par.ug.=0,42*1,2)	0,50				0,50		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4361282) *(par.ug.=2,98*1,2)	3,58				3,58		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5588641) *(par.ug.=47,09*1,2)	56,51				56,51		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4350925) *(par.ug.=1,41*1,2)	1,69				1,69		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5588737) *(par.ug.=0,72*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5495178) *(par.ug.=2,7*1,2)	3,24				3,24		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4361236) *(par.ug.=3,01*1,2)	3,61				3,61		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5570962) *(par.ug.=1,59*1,2)	1,91				1,91		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5570959) *(par.ug.=3,71*1,2)	4,45				4,45		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4350418) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	A RIPORTARE					254,82		27'463'552,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					254,82		27'463'552,31
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5596940) *(par.ug.=0,88*1,2)	1,06				1,06		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5588633) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4361267) *(par.ug.=3,3*1,2)	3,96				3,96		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5570977) *(par.ug.=4,07*1,2)	4,88				4,88		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5570982) *(par.ug.=30,37*1,2)	36,44				36,44		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4361269) *(par.ug.=3,3*1,2)	3,96				3,96		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5722418) *(par.ug.=0,03*1,2)	0,04				0,04		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5570987) *(par.ug.=1,59*1,2)	1,91				1,91		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5596892) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	SOMMANO m					307,71	15,66	4'818,74
2860 / 2893 NP_V04_M1 3	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 16/18 mm							
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4825038) *(par.ug.=47,1*1,2)	56,52				56,52		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5722031) *(par.ug.=0,5*1,2)	0,60				0,60		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5721921) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4825089) *(par.ug.=1,09*1,2)	1,31				1,31		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5597038) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4367367) *(par.ug.=8,18*1,2)	9,82				9,82		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4350598) *(par.ug.=4,13*1,2)	4,96				4,96		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4350624) *(par.ug.=16,29*1,2)	19,55				19,55		
	SOMMANO m					93,72	16,10	1'508,89
2861 / 2894 NP_V04_M1 4	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 20/22 mm							
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4825074) *(par.ug.=1,02*1,2)	1,22				1,22		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4350414) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5723846) *(par.ug.=0,15*1,2)	0,18				0,18		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4824018) *(par.ug.=0,46*1,2)	0,55				0,55		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5723831) *(par.ug.=1,23*1,2)	1,48				1,48		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4825036) *(par.ug.=47,1*1,2)	56,52				56,52		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5723194) *(par.ug.=1,11*1,2)	1,33				1,33		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4378785) *(par.ug.=4,15*1,2)	4,98				4,98		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4361218) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5597010) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4367319) *(par.ug.=4,13*1,2)	4,96				4,96		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4361220) *(par.ug.=0,07*1,2)	0,08				0,08		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4361123) *(par.ug.=4,15*1,2)	4,98				4,98		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4825034) *(par.ug.=47,1*1,2)	56,52				56,52		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4365271) *(par.ug.=4,15*1,2)	4,98				4,98		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4350572) *(par.ug.=4,15*1,2)	4,98				4,98		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4350416) *(par.ug.=0,92*1,2)	1,10				1,10		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5721988) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5722045) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5723177) *(par.ug.=5,61*1,2)	6,73				6,73		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5722057) *(par.ug.=0,59*1,2)	0,71				0,71		
	SOMMANO m					155,50	17,89	2'781,90
2862 / 2895 NP_V04_M1 5	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 26/28 mm							
	Diam. 26/28 mm - (IdEnt: 5591485) *(par.ug.=6,82*1,2)	8,18				8,18		
	SOMMANO m					8,18	21,47	175,62
2863 / 2896 NP_V04_M1 8	Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057 - serie pesante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione ... ompletamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. - De54 x 1,5 mm							
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5588556) *(par.ug.=12,08*1,2)	14,50				14,50		
	Diam. 54/51 mm - (IdEnt: 5588552) *(par.ug.=11,91*1,2)	14,29				14,29		
	SOMMANO m					28,79	41,31	1'189,31
2864 / 2897 NP_V04_M1 9	Presa gas medicale tipo UNI in cassetta. Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5331854) Presa gas medicali - V - (IdEnt: 4350347) Presa gas medicali - V - (IdEnt: 5331599)					1,00 1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		27'474'026,77

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'489'886,97
2869 / 2902 E04042.a	amianto ed altre fibre inorganich ... nnello in lana di roccia di densità 50 kg/ mc e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti Compartimentazione REI gas medicali					195,00	56,18	10'955,10
	SOMMANO mq					195,00		
	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, c ... vestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo con diametro esterno di 25 mm Ripristini REI					80,00	10,54	843,20
	SOMMANO cad					80,00		
2870 / 2903 E02124.a	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1/4" Valvola - (IdEnt: 5597191) Valvola - (IdEnt: 5597131)					1,00 1,00	8,63	17,26
	SOMMANO cad					2,00		
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3/8" Valvola - (IdEnt: 5597205) Valvola - (IdEnt: 5597175) Valvola - (IdEnt: 5597161)					1,00 1,00 1,00	9,42	28,26
	SOMMANO cad					3,00		
2872 / 2905 E02124.c	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1/2" Valvola - (IdEnt: 5597145)					1,00	10,01	10,01
	SOMMANO cad					1,00		
2873 / 2906 NP_V04_M0 9	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 8/10 mm							
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4335728) *(par.ug.=0,51*1,2)	0,61				0,61		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4349711) *(par.ug.=24,88*1,2)	29,86				29,86		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4349757) *(par.ug.=8,29*1,2)	9,95				9,95		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4347268) *(par.ug.=19,46*1,2)	23,35				23,35		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4346982) *(par.ug.=1,84*1,2)	2,21				2,21		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5597133) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5570927) *(par.ug.=1,04*1,2)	1,25				1,25		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5720972) *(par.ug.=2,87*1,2)	3,44				3,44		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5296345) *(par.ug.=2,04*1,2)	2,45				2,45		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5720491) *(par.ug.=0,91*1,2)	1,09				1,09		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5720579) *(par.ug.=1,35*1,2)	1,62				1,62		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4349361) *(par.ug.=3,24*1,2)	3,89				3,89		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5296087) *(par.ug.=3,44*1,2)	4,13				4,13		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4346616) *(par.ug.=2,12*1,2)	2,54				2,54		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4349315) *(par.ug.=3,24*1,2)	3,89				3,89		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4341485) *(par.ug.=0,47*1,2)	0,56				0,56		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5720600) *(par.ug.=1,95*1,2)	2,34				2,34		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4349267) *(par.ug.=0,25*1,2)	0,30				0,30		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4349755) *(par.ug.=8,45*1,2)	10,14				10,14		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4349793) *(par.ug.=3,92*1,2)	4,70				4,70		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4346612) *(par.ug.=1,64*1,2)	1,97				1,97		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4349881) *(par.ug.=0,97*1,2)	1,16				1,16		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4349265) *(par.ug.=0,33*1,2)	0,40				0,40		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4346620) *(par.ug.=2,31*1,2)	2,77				2,77		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5295250) *(par.ug.=4,8*1,2)	5,76				5,76		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4349263) *(par.ug.=0,17*1,2)	0,20				0,20		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4348788) *(par.ug.=2,98*1,2)	3,58				3,58		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5721481) *(par.ug.=2,29*1,2)	2,75				2,75		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5721475) *(par.ug.=2,97*1,2)	3,56				3,56		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4348786) *(par.ug.=2,7*1,2)	3,24				3,24		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4348784) *(par.ug.=2,75*1,2)	3,30				3,30		
	A R I P O R T A R E					137,60		27'501'740,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					137,60		27'501'740,80
2874 / 2907 NP_V04_M1 0	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4348493) *(par.ug.=7,05*1,2)	8,46				8,46		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4348491) *(par.ug.=7,05*1,2)	8,46				8,46		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4349713) *(par.ug.=24,72*1,2)	29,66				29,66		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5721097) *(par.ug.=3,94*1,2)	4,73				4,73		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4346651) *(par.ug.=2,66*1,2)	3,19				3,19		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4348489) *(par.ug.=7,06*1,2)	8,47				8,47		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4349795) *(par.ug.=4*1,2)	4,80				4,80		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4345088) *(par.ug.=2,24*1,2)	2,69				2,69		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4346618) *(par.ug.=2,48*1,2)	2,98				2,98		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4349883) *(par.ug.=0,72*1,2)	0,86				0,86		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 4346655) *(par.ug.=2,3*1,2)	2,76				2,76		
	Diam. 8/10 mm - (IdEnt: 5721038) *(par.ug.=3,51*1,2)	4,21				4,21		
	SOMMANO m					218,87	13,87	3'035,73
	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 10/12 mm							
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5721594) *(par.ug.=1,07*1,2)	1,28				1,28		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4341273) *(par.ug.=3,48*1,2)	4,18				4,18		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5721344) *(par.ug.=3,3*1,2)	3,96				3,96		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5720985) *(par.ug.=5,13*1,2)	6,16				6,16		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4341173) *(par.ug.=1,37*1,2)	1,64				1,64		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4345078) *(par.ug.=2,58*1,2)	3,10				3,10		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5721338) *(par.ug.=1,97*1,2)	2,36				2,36		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5721085) *(par.ug.=0,26*1,2)	0,31				0,31		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4349797) *(par.ug.=4,09*1,2)	4,91				4,91		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5721070) *(par.ug.=3,55*1,2)	4,26				4,26		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4341487) *(par.ug.=0,55*1,2)	0,66				0,66		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4341495) *(par.ug.=0,81*1,2)	0,97				0,97		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4349885) *(par.ug.=0,43*1,2)	0,52				0,52		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4345322) *(par.ug.=8,88*1,2)	10,66				10,66		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4345874) *(par.ug.=0,05*1,2)	0,06				0,06		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5597193) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5296079) *(par.ug.=3,44*1,2)	4,13				4,13		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4341493) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5292911) *(par.ug.=9,73*1,2)	11,68				11,68		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5720516) *(par.ug.=0,98*1,2)	1,18				1,18		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4335753) *(par.ug.=0,18*1,2)	0,22				0,22		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 5721623) *(par.ug.=1,56*1,2)	1,87				1,87		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4349715) *(par.ug.=24,48*1,2)	29,38				29,38		
	Diam. 10/12 mm - (IdEnt: 4346653) *(par.ug.=2,51*1,2)	3,01				3,01		
	SOMMANO m					97,97	14,31	1'401,95
	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 12/14 mm							
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4335744) *(par.ug.=0,35*1,2)	0,42				0,42		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4350676) *(par.ug.=4,13*1,2)	4,96				4,96		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4345082) *(par.ug.=2,54*1,2)	3,05				3,05		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5720413) *(par.ug.=0,86*1,2)	1,03				1,03		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4347190) *(par.ug.=19,78*1,2)	23,74				23,74		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5720435) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5720441) *(par.ug.=0,52*1,2)	0,62				0,62		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5597163) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5721052) *(par.ug.=5,04*1,2)	6,05				6,05		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5721375) *(par.ug.=2,12*1,2)	2,54				2,54		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5274381) *(par.ug.=4,15*1,2)	4,98				4,98		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5292907) *(par.ug.=10,28*1,2)	12,34				12,34		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5721369) *(par.ug.=3,14*1,2)	3,77				3,77		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5721516) *(par.ug.=0,75*1,2)	0,90				0,90		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5721437) *(par.ug.=2,2*1,2)	2,64				2,64		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5721450) *(par.ug.=3,05*1,2)	3,66				3,66		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5295246) *(par.ug.=5,15*1,2)	6,18				6,18		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4348814) *(par.ug.=3,23*1,2)	3,88				3,88		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4341489) *(par.ug.=0,64*1,2)	0,77				0,77		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5721606) *(par.ug.=1,56*1,2)	1,87				1,87		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 5296083) *(par.ug.=3,43*1,2)	4,12				4,12		
	Diam. 12/14 mm - (IdEnt: 4341267) *(par.ug.=3,49*1,2)	4,19				4,19		
	SOMMANO m					93,07	14,90	1'386,74
2876 / 2909	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 14/16 mm							
	A R I P O R T A R E							27'507'565,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'507'565,22
NP_V04_M1 2	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4341263) *(par.ug.=3,49*1,2)	4,19				4,19		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4345314) *(par.ug.=0,87*1,2)	1,04				1,04		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5292903) *(par.ug.=10,7*1,2)	12,84				12,84		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4361117) *(par.ug.=4,13*1,2)	4,96				4,96		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 4341072) *(par.ug.=20,1*1,2)	24,12				24,12		
	Diam. 14/16 mm - (IdEnt: 5295242) *(par.ug.=10,23*1,2)	12,28				12,28		
	SOMMANO m					59,43	15,66	930,67
2877 / 2910	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 16/18 mm							
NP_V04_M1 3	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4347167) *(par.ug.=19,94*1,2)	23,93				23,93		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5720894) *(par.ug.=2,75*1,2)	3,30				3,30		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4347226) *(par.ug.=19,62*1,2)	23,54				23,54		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4335747) *(par.ug.=0,32*1,2)	0,38				0,38		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5597177) *(par.ug.=0,57*1,2)	0,68				0,68		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5720624) *(par.ug.=1,63*1,2)	1,96				1,96		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4346649) *(par.ug.=2,06*1,2)	2,47				2,47		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4350598) *(par.ug.=4,13*1,2)	4,96				4,96		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4350624) *(par.ug.=16,29*1,2)	19,55				19,55		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4345084) *(par.ug.=1,95*1,2)	2,34				2,34		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4350702) *(par.ug.=2,61*1,2)	3,13				3,13		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4345080) *(par.ug.=2,8*1,2)	3,36				3,36		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5721150) *(par.ug.=5,15*1,2)	6,18				6,18		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5721157) *(par.ug.=5,05*1,2)	6,06				6,06		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5597207) *(par.ug.=0,12*1,2)	0,14				0,14		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4341491) *(par.ug.=0,73*1,2)	0,88				0,88		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5721539) *(par.ug.=1,57*1,2)	1,88				1,88		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5721557) *(par.ug.=0,91*1,2)	1,09				1,09		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4341169) *(par.ug.=1,28*1,2)	1,54				1,54		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4335756) *(par.ug.=0,56*1,2)	0,67				0,67		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5292909) *(par.ug.=10,07*1,2)	12,08				12,08		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5296343) *(par.ug.=2,19*1,2)	2,63				2,63		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5292913) *(par.ug.=9,51*1,2)	11,41				11,41		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4341175) *(par.ug.=1,45*1,2)	1,74				1,74		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5295244) *(par.ug.=5,02*1,2)	6,02				6,02		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5296081) *(par.ug.=3,43*1,2)	4,12				4,12		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4341275) *(par.ug.=3,46*1,2)	4,15				4,15		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5296085) *(par.ug.=3,43*1,2)	4,12				4,12		
	Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4341269) *(par.ug.=3,49*1,2)	4,19				4,19		
	SOMMANO m					158,50	16,10	2'551,85
2878 / 2911	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 20/22 mm							
NP_V04_M1 4	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5721197) *(par.ug.=5,03*1,2)	6,04				6,04		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5721210) *(par.ug.=0,13*1,2)	0,16				0,16		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5721313) *(par.ug.=3,21*1,2)	3,85				3,85		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4341265) *(par.ug.=3,48*1,2)	4,18				4,18		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5292905) *(par.ug.=10,49*1,2)	12,59				12,59		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5721301) *(par.ug.=2,04*1,2)	2,45				2,45		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 5597147) *(par.ug.=0,54*1,2)	0,65				0,65		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4345316) *(par.ug.=0,85*1,2)	1,02				1,02		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4350572) *(par.ug.=4,15*1,2)	4,98				4,98		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4341165) *(par.ug.=1,11*1,2)	1,33				1,33		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4346614) *(par.ug.=1,44*1,2)	1,73				1,73		
	Diam. 20/22 mm - (IdEnt: 4335741) *(par.ug.=0,46*1,2)	0,55				0,55		
	SOMMANO m					39,53	17,89	707,19
2879 / 2912	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 26/28 mm							
NP_V04_M1 5	Diam. 26/28 mm - (IdEnt: 5591485) *(par.ug.=6,82*1,2)	8,18				8,18		
	SOMMANO m					8,18	21,47	175,62
2880 / 2913	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 39/42 mm							
NP_V04_M1 7	Diam. 39/42 mm - (IdEnt: 5590801) *(par.ug.=2,61*1,2)	3,13				3,13		
	SOMMANO m					3,13	39,36	123,20
	A R I P O R T A R E							27'512'053,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		27'518'284,99
	SOMMANO cad					1,00	1'851,79	1'851,79
2886 / 2919 NP_V04_M2 3	Quadro di sezionamento area per n. 5 gas medicali Quadro di sezionamento - (IdEnt: 4344879) Quadro di sezionamento - (IdEnt: 4342904)					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'413,71	4'827,42
2887 / 2920 NP_V04_M2 4	Quadro di riduzione e monitoraggio gas medicali. Tipo doppio per n. 4 gas + vuoto. Quadro di riduzione - (IdEnt: 4335766)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'288,51	3'288,51
2888 / 2921 A15066	Controsoffitto antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganich ... nnello in lana di roccia di densità 50 kg/mc e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti Compartimentazione REI gas medicali					35,00		
	SOMMANO mq					35,00	56,18	1'966,30
2889 / 2922 E04042.a	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, c ... vestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo con diametro esterno di 25 mm Ripristini REI					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	10,54	421,60
2890 / 2923 E02124.b	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3/8" Valvola - (IdEnt: 5720185) Valvola - (IdEnt: 5597271)					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	9,42	18,84
2891 / 2924 E02124.c	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1/2" Valvola - (IdEnt: 5597251)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,01	10,01
2892 / 2925 E02124.g	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"1/2 Valvola - (IdEnt: 5597230)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,14	25,14
2893 / 2926 NP_V04_M1 3	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 16/18 mm Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4422788) *(par.ug.=14,8*1,2) Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4422780) *(par.ug.=0,86*1,2) Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5720186) *(par.ug.=5,84*1,2) Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 4350702) *(par.ug.=2,61*1,2) Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5597273) *(par.ug.=0,71*1,2) Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5720180) *(par.ug.=1*1,2) Diam. 16/18 mm - (IdEnt: 5720169) *(par.ug.=0,37*1,2)	17,76 1,03 7,01 3,13 0,85 1,20 0,44				17,76 1,03 7,01 3,13 0,85 1,20 0,44		
	SOMMANO m					31,42	16,10	505,86
2894 / 2927 NP_V04_M1 5	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 26/28 mm Diam. 26/28 mm - (IdEnt: 5591485) *(par.ug.=6,82*1,2) Diam. 26/28 mm - (IdEnt: 5597253) *(par.ug.=0,85*1,2)	8,18 1,02				8,18 1,02		
	A R I P O R T A R E					9,20		27'531'200,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,20		27'531'200,46
	Diam. 26/28 mm - (IdEnt: 4946470) *(par.ug.=16,78*1,2)	20,14				20,14		
	Diam. 26/28 mm - (IdEnt: 5720087) *(par.ug.=0,2*1,2)	0,24				0,24		
	Diam. 26/28 mm - (IdEnt: 4946443) *(par.ug.=0,49*1,2)	0,59				0,59		
	SOMMANO m					30,17	21,47	647,75
2895 / 2928 NP_V04_M1 7	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 39/42 mm							
	Diam. 39/42 mm - (IdEnt: 4946551) *(par.ug.=0,28*1,2)	0,34				0,34		
	Diam. 39/42 mm - (IdEnt: 5720166) *(par.ug.=0,3*1,2)	0,36				0,36		
	Diam. 39/42 mm - (IdEnt: 4946577) *(par.ug.=14,54*1,2)	17,45				17,45		
	Diam. 39/42 mm - (IdEnt: 5590801) *(par.ug.=2,61*1,2)	3,13				3,13		
	Diam. 39/42 mm - (IdEnt: 5720104) *(par.ug.=2,57*1,2)	3,08				3,08		
	Diam. 39/42 mm - (IdEnt: 5597233) *(par.ug.=0,83*1,2)	1,00				1,00		
	SOMMANO m					25,36	39,36	998,17
2896 / 2929 E04042.a	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, c ... vestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo con diametro esterno di 25 mm Ripristini REI					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	10,54	52,70
2897 / 2930 NP_V04_M1 0	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 10/12 mm					100,00		
	Diam. 10/12 mm							
	SOMMANO m					100,00	14,31	1'431,00
2898 / 2931 NP_V04_M1 1	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 12/14 mm					100,00		
	Diam. 12/14 mm							
	SOMMANO m					100,00	14,90	1'490,00
2899 / 2932 NP_V04_M1 3	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 16/18 mm					100,00		
	Diam. 16/18 mm							
	SOMMANO m					100,00	16,10	1'610,00
2900 / 2933 NP_V04_M1 4	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 20/22 mm					100,00		
	Diam. 20/22 mm							
	SOMMANO m					100,00	17,89	1'789,00
2901 / 2934 NP_V04_M1 6	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348:2008 - 32/35 mm					100,00		
	Diam. 32/35 mm							
	SOMMANO m					100,00	33,99	3'399,00
2902 / 2935 A15066	Controsoffitto antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche ... nnello in lana di roccia di densità 50 kg/mc e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti Compartimentazione REI gas medicali					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	56,18	1'123,60
2903 / 2939 PA.IM.102	Onere per adeguamento impianto gas medicali					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300'000,00	300'000,00
	A R I P O R T A R E							27'843'741,68

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'091'096,85
	V4_IMPIANTI MECCANICI_ELIMINATE (SpCat 11) Impianto di distribuzione idronica (Cat 49)							
2906 / 2464 PA.IM.081	Batteria di post-riscaldamento P2 - BP P1 - BP PT - BP					-6,00 -12,00 -3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-21,00	233,63	-4'906,23
2907 / 2465 PA.IM.077	Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldam ... 0/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): - 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m P1 - TF-01 PT - TF-01					-2,00 -4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-6,00	602,45	-3'614,70
2908 / 2466 PA.IM.078	Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldam ... 40/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): - 891 Wf - 468 Wt - 23 l/s - 1,8 m PT - TF-02					-5,00		
	SI DETRAGGONO cad					-5,00	707,47	-3'537,35
2909 / 2467 PA.IM.079	Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldam ... 40/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): - 1195 Wf - 624 Wt - 30 l/s - 2,4 m PT - TF-03					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	817,51	-1'635,02
2910 / 2468 E02172.h	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi diametro 1/2", pressione d'eserciz ... in opera compresi valvola, detentore e mensole di fissaggio: altezza 1.400 mm, larghezza 600 mm, resa termica 860 5% W P2 - Scaldasalviette P1 - Scaldasalviette PT - Scaldasalviette					-4,00 -6,00 -8,00		
	SI DETRAGGONO cad					-18,00	206,90	-3'724,20
2911 / 2469 E02173.d	Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvo ... si anche il collettore di distribuzione e la rete principale: per allaccio con tubo multistrato entro 5 m dal collettore P2 - Scaldasalviette P1 - Scaldasalviette PT - Scaldasalviette					-4,00 -6,00 -8,00		
	SI DETRAGGONO cad					-18,00	104,00	-1'872,00
2912 / 2470 E02124.c	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1/2" P2 - Diam. 1/2" P1 - Diam. 1/2" P1 - Diam. 1/2" PT - Diam. 1/2"					-12,00 -24,00 -8,00 -66,00		
	A R I P O R T A R E					-110,00		28'071'807,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-110,00		28'071'807,35
	SI DETRAGGONO cad					-110,00	10,01	-1'101,10
2913 / 2471 E02124.d	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3/4" P1 - Diam. 3/4"					-10,00		
	SI DETRAGGONO cad					-10,00	12,08	-120,80
2914 / 2472 E02124.e	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1" P1 - Diam. 1" PT - Diam. 1"					-2,00 -2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	15,34	-61,36
2915 / 2473 E02124.f	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"1/4 PT - Diam. 1"1/4					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	19,05	-38,10
2916 / 2474 E02124.h	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 2" P3 - Diam. 2" P1 - Diam. 2" PT - Diam. 2"					-6,00 -10,00 -2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-18,00	34,84	-627,12
2917 / 2475 E02082.a	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1/2", spessore 3,2 mm, peso 1,44 kg/m P2 - AC - Diam. 1/2" P1 - AC - Diam. 1/2" P1 - AC - Diam. 1/2" PT - AC - Diam. 1/2" PT - AC-SR - Diam. 1/2" PT - AR-SR - Diam. 1/2"					-130,00 -120,00 -85,00 -210,00 -100,00 -100,00		
	SI DETRAGGONO m					-745,00	13,89	-10'348,05
2918 / 2476 E02082.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 3/4", spessore 2,6 mm, peso 1,57 kg/m P1 - AC - Diam. 3/4" P1 - AC-SR - Diam. 3/4" P1 - AR-SR - Diam. 3/4"					-70,00 -10,00 -10,00		
	SI DETRAGGONO m					-90,00	14,66	-1'319,40
2919 / 2477 E02082.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,42 kg/m P1 - AC - Diam. 1" PT - AC - Diam. 1" PT - AC-SR - Diam. 1"					-15,00 -30,00 -30,00		
	SI DETRAGGONO m					-75,00	17,37	-1'302,75
2920 / 2478 E02082.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,11 kg/m P1 - AC - Diam. 1"1/4 PT - AC - Diam. 1"1/4 PT - AR-SR - Diam. 1"1/4					-20,00 -5,00 -30,00		
	A R I P O R T A R E					-55,00		28'056'888,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-55,00		28'056'888,67
	SI DETRAGGONO m					-55,00	20,32	-1'117,60
2921 / 2479 E02082.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 1"1/2, spessore 3,2 mm, peso 3,58 kg/m P1 - AC - Diam. 1"1/2 PT - AC - Diam. 1"1/2					-20,00 -5,00		
	SI DETRAGGONO m					-25,00	22,69	-567,25
2922 / 2480 E02082.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 2", spessore 3,6 mm, peso 5,05 kg/m P3 - AC - Diam. 2" P2 - AC - Diam. 2" P1 - AC - Diam. 2" PT - AC - Diam. 2"					-30,00 -60,00 -5,00 -10,00		
	SI DETRAGGONO m					-105,00	30,23	-3'174,15
2923 / 2481 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 19 mm P2 - AC - Diam. 1/2" P1 - AC - Diam. 1/2" P1 - AC - Diam. 1/2" PT - AC - Diam. 1/2" PT - AC-SR - Diam. 1/2" PT - AR-SR - Diam. 1/2"	-130,00 -120,00 -85,00 -210,00 -100,00 -100,00			0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190	-24,70 -22,80 -16,15 -39,90 -19,00 -19,00		
	SI DETRAGGONO mq					-141,55	55,79	-7'897,07
2924 / 2482 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 19 mm P1 - AC - Diam. 3/4" P1 - AC-SR - Diam. 3/4" P1 - AR-SR - Diam. 3/4"	-70,00 -10,00 -10,00			0,200 0,200 0,200	-14,00 -2,00 -2,00		
	SI DETRAGGONO m2					-18,00	55,79	-1'004,22
2925 / 2483 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 19 mm P1 - AC - Diam. 1" PT - AC - Diam. 1" PT - AC-SR - Diam. 1"	-15,00 -30,00 -30,00			0,230 0,230 0,230	-3,45 -6,90 -6,90		
	SI DETRAGGONO mq					-17,25	55,79	-962,38
2926 / 2484 PA.IM.004	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm P1 - AC - Diam. 1"1/4 PT - AC - Diam. 1"1/4 PT - AR-SR - Diam. 1"1/4	-20,00 -5,00 -30,00			0,290 0,290 0,290	-5,80 -1,45 -8,70		
	SI DETRAGGONO mq					-15,95	68,57	-1'093,69
	A R I P O R T A R E							28'041'072,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'041'072,31
2927 / 2485 PA.IM.004	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm P1 - AC - Diam. 1"1/2 PT - AC - Diam. 1"1/2	-20,00 -5,00			0,310 0,310	-6,20 -1,55		
	SI DETRAGGONO m2					-7,75	68,57	-531,42
2928 / 2486 PA.IM.004	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm P3 - AC - Diam. 2" P2 - AC - Diam. 2" P1 - AC - Diam. 2" PT - AC - Diam. 2"	-30,00 -60,00 -5,00 -10,00			0,350 0,350 0,350 0,350	-10,50 -21,00 -1,75 -3,50		
	SI DETRAGGONO m2					-36,75	68,57	-2'519,95
2929 / 2487 E02082.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 2", spessore 3,6 mm, peso 5,05 kg/m P1 - AC - Diam. 2"					-75,00		
	SI DETRAGGONO m					-75,00	30,23	-2'267,25
2930 / 2488 E02082.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 2"1/2, spessore 3,6 mm, peso 6,44 kg/m P1 - AC - Diam. 2"1/2					-20,00		
	SI DETRAGGONO m					-20,00	34,53	-690,60
2931 / 2489 E02082.i	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: diametro nominale 4", spessore 4,5 mm, peso 12,23 kg/m P1 - AC - Diam. 4"					-20,00		
	SI DETRAGGONO m					-20,00	56,51	-1'130,20
2932 / 2490 PA.IM.004	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm P1 - AC - Diam. 2"	-75,00			0,850	-63,75		
	SI DETRAGGONO m2					-63,75	68,57	-4'371,34
2933 / 2491 PA.IM.004	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm P1 - AC - Diam. 2"1/2	-20,00			0,950	-19,00		
	SI DETRAGGONO m2					-19,00	68,57	-1'302,83
2934 / 2492 PA.IM.005	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 ... eciali, sigillatura giunte, barriera							
	A R I P O R T A R E							28'028'258,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'971'233,96
	Impianto distribuzione aria (Cat 50)							
2937 / 2443 PA.IM.067	Unità di trattamento aria UTA 4 - Laboratori. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. UTA4					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	30'187,50	-30'187,50
2938 / 2444 PA.IM.068	Unità di trattamento aria UTA 5 - Caffetteria. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. UTA5					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	27'920,86	-27'920,86
2939 / 2445 PA.IM.070	Unità di trattamento aria UTA 7 - Hall. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elaborati di progetto. Incluso manodopera per l' ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. UTA7					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	69'003,91	-69'003,91
2940 / 2446 E03181.d	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, posto in oper ... ura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 600 x 600 mm, 24 deflettori P1 - DM-01 P1 - DR-01 PT - DM-01					-7,00		
						-5,00		
						-3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-15,00	140,95	-2'114,25
2941 / 2447 E03181.f	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, posto in oper ... ura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 600 x 600 mm, 40 deflettori P2 - DM-02 P2 - DR-02 P1 - DM-02 P1 - DR-02 PT - DM-02 PT - DR-02					-7,00		
						-11,00		
						-19,00		
						-15,00		
						-12,00		
						-8,00		
	SI DETRAGGONO cad					-72,00	153,85	-11'077,20
2942 / 2448 E03173.b	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali, serranda di taratura e deflettore, con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a quattro feritoie: lunghezza 1.500 mm P2 - DLM-03					-21,00		
	SI DETRAGGONO cad					-21,00	252,20	-5'296,20
2943 / 2449 E03173.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali, serranda di taratura e deflettore, con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a quattro feritoie: lunghezza 1.000 mm P1 - DLM-04 PT - DLM-01					-2,00		
						-9,00		
	A R I P O R T A R E					-11,00		27'825'634,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-5,81		27'819'644,26
2949 / 2455 PA.IM.075	PT - ST	-1,00		0,250	0,250	-0,06		
	PT - ST	-3,00		0,400	0,300	-0,36		
	PT - ST	-1,00		0,900	0,300	-0,27		
	SI DETRAGGONO mq					-6,50	1'081,42	-7'029,23
	Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una tem ... eratura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm.							
	P3 - STF	-2,00		0,700	0,500	-0,70		
	P3 - STF	-2,00		0,600	0,300	-0,36		
	P3 - STF	-2,00		0,450	0,450	-0,41		
	P1 - STF	-1,00		0,250	0,150	-0,04		
	P1 - STF	-4,00		0,150	0,150	-0,09		
	P1 - STF	-1,00		0,400	0,150	-0,06		
	P1 - STF	-4,00		0,250	0,250	-0,25		
	P1 - STF	-1,00		0,400	0,400	-0,16		
	P1 - STF	-1,00		0,300	0,500	-0,15		
	P1 - STF	-2,00		0,400	0,600	-0,48		
	P1 - STF	-3,00		0,400	0,250	-0,30		
	P1 - STF	-2,00		0,800	0,400	-0,64		
	P1 - STF	-1,00		0,200	0,200	-0,04		
	P1 - STF	-3,00		1,000	0,400	-1,20		
	P1 - STF	-2,00		0,600	0,400	-0,48		
	P1 - STF	-2,00		0,600	0,450	-0,54		
	P1 - STF	-1,00		0,900	0,300	-0,27		
	P1 - STF	-1,00		0,600	0,300	-0,18		
	PT - STF	-2,00		0,150	0,150	-0,05		
	PT - STF	-4,00		0,400	0,250	-0,40		
	PT - STF	-2,00		0,900	0,300	-0,54		
	SI DETRAGGONO mq					-7,34	1'166,63	-8'563,06
2950 / 2456 PA.IM.076	Completamento: servocomando con ritorno a molla per serranda tagliafuoco. Servomotore alimentato a 24 V o 230 V, dotato di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda.							
	P3 - STF					-2,00		
	P3 - STF					-2,00		
	P3 - STF					-2,00		
	P1 - STF					-1,00		
	P1 - STF					-4,00		
	P1 - STF					-1,00		
	P1 - STF					-4,00		
	P1 - STF					-1,00		
	P1 - STF					-1,00		
	P1 - STF					-2,00		
	P1 - STF					-3,00		
	P1 - STF					-2,00		
	P1 - STF					-1,00		
	P1 - STF					-3,00		
	P1 - STF					-2,00		
	P1 - STF					-2,00		
	P1 - STF					-1,00		
	P1 - STF					-1,00		
	PT - STF					-2,00		
	PT - STF					-4,00		
	PT - STF					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-43,00	366,89	-15'776,27
2951 / 2457 E03111.a	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pnc ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 102 mm							
	P2 - DN100					-5,00		
	SI DETRAGGONO m					-5,00	15,69	-78,45
	A R I P O R T A R E							27'788'197,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'788'197,25
2952 / 2458 E03111.b	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 127 mm PT - DN125					-35,00		
	SI DETRAGGONO m					-35,00	17,43	-610,05
2953 / 2459 E03111.c	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 152 mm P2 - DN150 P1 - DN150					-30,00 -20,00		
	SI DETRAGGONO m					-50,00	19,27	-963,50
2954 / 2460 E03111.e	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pne ... ,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 254 mm P2 - DN250 P1 - DN250 PT - DN250					-25,00 -65,00 -25,00		
	SI DETRAGGONO m					-115,00	30,50	-3'507,50
2955 / 2461 E03099.a	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio ... m: elemento rettilineo, spessore 25 mm, rivestito da alluminio interno 120 µ ed esterno 120 µ: diametro nominale 200 mm PT - DN125 PT - DN150					-35,00 -25,00		
	SI DETRAGGONO m					-60,00	99,25	-5'955,00
2956 / 2462 E03099.b	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio ... m: elemento rettilineo, spessore 25 mm, rivestito da alluminio interno 120 µ ed esterno 120 µ: diametro nominale 300 mm PT - DN250 PT - DN450					-20,00 -10,00		
	SI DETRAGGONO m					-30,00	111,96	-3'358,80
2957 / 2463 E03096.a	Condotta con garanzia di efficienza antimicrobica autosanificante decennale ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pa ... piano di calpestio di 4 metri: pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 µ e interno antimicrobico 80 µ P3 - Canale rettangolare P2 - Canale rettangolare P1 - Canale rettangolare P1 - Canale rettangolare PT - Canale rettangolare					-460,00 -410,00 -430,00 -415,00 -500,00		
	SI DETRAGGONO mq					-2'215,00	62,61	-138'681,15
2958 / 2496 PA.IM.080	Plafone filtrante per sale operatorio ISO7 completo di filtri assoluti classe H14. Caratteristiche tecniche desumibili dalla relazione tecnica, dal capitolato tecnico e dagli elabo ... i uso e consumo ed ogni altro onere per dare l'impianto completo, perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. PF01					-1,00		
	A R I P O R T A R E					-1,00		27'635'121,25

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'425'761,30
	Impianto idrico sanitario (Cat 52)							
2960 / 3660 PA.IM.084	Collettore di distribuzione impianto idrico sanitario completo di: - Collettori preassemblati cromati in cassetta con derivazioni per acqua fredda e per acqua calda. Corpo colletto ... ariete 50 bar. Inizio intervento attivo 3 bar. Pressione massima desercizio 10 bar. Temperatura massima del fluido 90°C. P2 - CSAN P1 - CSAN PT - CSAN COLLETTORE GIA' REALIZZATO Sommano positivi cad Sommano negativi cad SIDETRAGGONO cad					-2,00	342,55	-1'370,20
						-2,00		
						-6,00		
						6,00		
						6,00		
						-10,00		
						-4,00		
2961 / 3661 E01048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo P2 - Lavabo P2 - Lavabo disabili P1 - Lavabo P1 - Lavabo disabili PT - Lavabo PT - Lavabo disabili ADDUZIONE LAVABO GIA' REALIZZATO Sommano positivi cad Sommano negativi cad SIDETRAGGONO cad					-4,00	162,53	-2'275,42
						-2,00		
						-4,00		
						-2,00		
						-4,00		
						-4,00		
						6,00		
						6,00		
						-20,00		
						-14,00		
2962 / 3662 E01048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso P2 - Vaso P2 - Vaso disabili P1 - Vaso P1 - Vaso disabili PT - Vaso PT - Vaso disabili ADDUZIONE WC GIA' REALIZZATO Sommano positivi cad Sommano negativi cad SIDETRAGGONO cad					-4,00	102,88	-1'337,44
						-2,00		
						-4,00		
						-2,00		
						-4,00		
						-4,00		
						7,00		
						7,00		
						-20,00		
						-13,00		
2963 / 3663 E01048.e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello P2 - Doccetta disabili P1 - Doccetta disabili PT - Doccetta disabili ADDUZIONE DOCCETTA GIA' REALIZZATO Sommano positivi cad Sommano negativi cad SIDETRAGGONO cad					-2,00	102,88	-617,28
						-2,00		
						-4,00		
						2,00		
						2,00		
						-8,00		
						-6,00		
2964 / 3664 E01048.a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda							
	A R I P O R T A R E							27'420'160,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'420'160,96
	dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia PT - Doccia disabili					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	141,57	-141,57
2965 / 3665 E02124.c	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1/2" P2 - Diam. 1/2" PT - Diam. 1/2"					-2,00 -4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-6,00	10,01	-60,06
2966 / 3666 E02124.d	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 3/4" P2 - Diam. 3/4" P1 - Diam. 3/4" PT - Diam. 3/4"					-2,00 -1,00 -8,00		
	SI DETRAGGONO cad					-11,00	12,08	-132,88
2967 / 3667 E02124.e	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1" P2 - Diam. 1" P1 - Diam. 1" PT - Diam. 1"					-2,00 -1,00 -4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-7,00	15,34	-107,38
2968 / 3668 E02124.g	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: diametro 1"1/2 P1 - Diam. 1"1/2					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	25,14	-25,14
2969 / 3669 E01002.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1/2", spessore 2,6 mm P2 - AFS - Diam. 1/2" P1 - AFS - Diam. 1/2" PT - AFS - Diam. 1/2"					-5,00 -15,00 -5,00		
	SI DETRAGGONO m					-25,00	11,29	-282,25
2970 / 3670 E01002.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3/4", spessore 2,6 mm P1 - AFS - Diam. 3/4" PT - AFS - Diam. 3/4"					-20,00 -15,00		
	SI DETRAGGONO m					-35,00	14,07	-492,45
2971 / 3671 E01002.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1", spessore 3,2 mm P2 - AFS - Diam. 1" P1 - AFS - Diam. 1" PT - AFS - Diam. 1"					-10,00 -10,00 -10,00		
	SI DETRAGGONO m					-30,00	21,04	-631,20
	A R I P O R T A R E							27'418'288,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'418'288,03
2972 / 3672 E01002.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/4, spessore 3,2 mm P2 - AFS - Diam. 1"1/4 P1 - AFS - Diam. 1"1/4 PT - AFS - Diam. 1"1/4 SI DETRAGGONO m					-35,00 -15,00 -25,00 -75,00	26,70	-2'002,50
2973 / 3673 E01002.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/2, spessore 3,2 mm P1 - AFS - Daim. 1"1/2 SI DETRAGGONO m					-15,00 -15,00	30,57	-458,55
2974 / 3674 E01002.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2", spessore 3,6 mm PT - AFS - Diam. 2" SI DETRAGGONO m					-5,00 -5,00	43,06	-215,30
2975 / 3675 PA.IM.001	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 m ... peciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 9 mm P2 - AFS - Diam. 1/2" P1 - AFS - Diam. 1/2" PT - AFS - Diam. 1/2" SI DETRAGGONO m2	-5,00 -15,00 -5,00			0,120 0,120 0,120	-0,60 -1,80 -0,60 -3,00	37,81	-113,43
2976 / 3676 PA.IM.001	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 m ... peciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 9 mm P1 - AFS - Diam. 3/4" PT - AFS - Diam. 3/4" SI DETRAGGONO m2	-20,00 -15,00			0,140 0,140	-2,80 -2,10 -4,90	37,81	-185,27
2977 / 3677 PA.IM.001	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 m ... peciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 9 mm P2 - AFS - Diam. 1" P1 - AFS - Diam. 1" PT - AFS - Diam. 1" SI DETRAGGONO m2	-10,00 -10,00 -10,00			0,160 0,160 0,160	-1,60 -1,60 -1,60 -4,80	37,81	-181,49
2978 / 3678 PA.IM.002	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.							
	A R I P O R T A R E							27'415'131,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'415'131,49
	- 13 mm P2 - AFS - Diam. 1"1/4 P1 - AFS - Diam. 1"1/4 PT - AFS - Diam. 1"1/4	-35,00 -15,00 -25,00			0,210 0,210 0,210	-7,35 -3,15 -5,25		
	SI DETRAGGONO mq					-15,75	43,34	-682,61
2979 / 3679 PA.IM.002	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 13 mm P1 - AFS - Daim. 1"1/2	-15,00			0,230	-3,45		
	SI DETRAGGONO mq					-3,45	43,34	-149,52
2980 / 3680 PA.IM.002	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 m ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 13 mm PT - AFS - Diam. 2"	-5,00			0,270	-1,35		
	SI DETRAGGONO mq					-1,35	43,34	-58,51
2981 / 3681 E01002.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1/2", spessore 2,6 mm P2 - ACS - Diam. 1/2" P1 - ACS - Diam. 1/2" PT - ACS - Diam. 1/2"					-5,00 -25,00 -20,00		
	SI DETRAGGONO m					-50,00	11,29	-564,50
2982 / 3682 E01002.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3/4", spessore 2,6 mm P2 - ACS - Diam. 3/4" P1 - ACS - Diam. 3/4" PT - ACS - Diam. 3/4"					-10,00 -10,00 -10,00		
	SI DETRAGGONO m					-30,00	14,07	-422,10
2983 / 3683 E01002.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1", spessore 3,2 mm P2 - ACS - Diam. 1" P1 - ACS - Diam. 1" PT - ACS - Diam. 1"					-10,00 -30,00 -25,00		
	SI DETRAGGONO m					-65,00	21,04	-1'367,60
2984 / 3684 E01002.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/4, spessore 3,2 mm PT - ACS - Diam. 1"1/4					-10,00		
	SI DETRAGGONO m					-10,00	26,70	-267,00
	A R I P O R T A R E							27'411'619,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'411'619,65
2985 / 3685 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 19 mm P2 - ACS - Diam. 1/2" P1 - ACS - Diam. 1/2" PT - ACS - Diam. 1/2"	-5,00 -25,00 -20,00			0,190 0,190 0,190	-0,95 -4,75 -3,80		
	SI DETRAGGONO m2					-9,50	55,79	-530,01
2986 / 3686 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 19 mm P2 - ACS - Diam. 3/4" P1 - ACS - Diam. 3/4" PT - ACS - Diam. 3/4"	-10,00 -10,00 -10,00			0,200 0,200 0,200	-2,00 -2,00 -2,00		
	SI DETRAGGONO m2					-6,00	55,79	-334,74
2987 / 3687 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 19 mm P2 - ACS - Diam. 1" P1 - ACS - Diam. 1" PT - ACS - Diam. 1"	-10,00 -30,00 -25,00			0,230 0,230 0,230	-2,30 -6,90 -5,75		
	SI DETRAGGONO m2					-14,95	55,79	-834,06
2988 / 3688 PA.IM.004	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. - 25 mm PT - ACS - Diam. 1"1/4	-10,00			0,290	-2,90		
	SI DETRAGGONO m2					-2,90	68,57	-198,85
2989 / 3689 E01002.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1/2", spessore 2,6 mm P1 - ACR - Diam. 1/2" PT - ACR - Diam. 1/2"					-15,00 -45,00		
	SI DETRAGGONO m					-60,00	11,29	-677,40
2990 / 3690 E01002.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3/4", spessore 2,6 mm P1 - ACR - Diam. 3/4" PT - ACR - Diam. 3/4"					-35,00 -25,00		
	SI DETRAGGONO m					-60,00	14,07	-844,20
2991 / 3691 PA.IM.003	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.							
	A R I P O R T A R E							27'408'200,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'408'200,39
2992 / 3692 P.A.IM.003	- 19 mm							
	P1 - ACR - Diam. 1/2"	-15,00			0,190	-2,85		
	Pt - ACR - Diam. 1/2"	-45,00			0,190	-8,55		
	SI DETRAGGONO m2					-11,40	55,79	-636,01
	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 ... eciali, sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.							
	- 19 mm							
	P1 - ACR - Diam. 3/4"	-35,00			0,200	-7,00		
	PT - ACR - Diam. 3/4"	-25,00			0,200	-5,00		
	SI DETRAGGONO m2					-12,00	55,79	-669,48
	Parziale Impianto idrico sanitario (Cat 52) euro							-18'866,40
	A R I P O R T A R E							27'406'894,90

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'405'878,60
	V4_IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 12) Media tensione (Cat 63)							
2995 / 3654 NP_V04_E4 1	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di Media Tensione QMT-R Cabina di ricezione, isolamento in SF6, con protezione arco interno sui 3 lati IAC AFL 12,5 kA per 1 secondo, ... 8 mm - profondità 1220 mm. Specifiche tecniche e composizione come da schema elettrico e capitolato tecnico di progetto.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	19'212,12	19'212,12
2996 / 3655 NP_V04_E4 2	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di Media Tensione QMT-T Cabina di trasformazione, isolamento in SF6, con protezione arco interno sui 3 lati IAC AFL 12,5 kA per 1 seco ... per il telecontrollo del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	45'947,74	45'947,74
2997 / 3656 NP_V04_E4 3	Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase in resina serie ECODESIGN EC 60076-11, EN 50541-1, regolamento UE 548/2014, caratteristiche elettriche principali: - potenza nomi ... n dotazione: golfari, ruote, dati di targa, n.3 termosonde PT100 Incluso trasporto, messa in sito e collegamenti MT e BT					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	53'102,51	106'205,02
	Parziale Media tensione (Cat 63) euro							171'364,88
	A R I P O R T A R E							27'577'243,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'577'243,48
	Quadri bassa tensione (Cat 64)							
2998 / 2942 PA.IE.213	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 1 (QE_1), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q_DEP Q-SPO Q MAN Q ARC					7,00 2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	464,32	5'107,52
2999 / 2943 PA.IE.215	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 3 (QE_3), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q MED Q FOR Q UFF Q SRI Q SCU Q PAL Q CUP Q REV Q PSI Q AGR Q DIR Q SEG Q SOG					1,00 2,00 6,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	596,50	13'123,00
3000 / 2944 PA.IE.214	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 2 (QE_2), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q WC Q - RLX Q - CUC Q - SPO Q - CSU Q - RSU					6,00 1,00 1,00 2,00 8,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	609,49	11'580,31
3001 / 2945 PA.IE.216	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 4 (QE_4), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q ACC Q CPR Q APR Q FRI Q TRI Q BVI					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	762,14	4'572,84
3002 / 3122 PA.IE.218	Fornitura e posa in opera di Quadro Q_LAB tipologico laboratorio di analisi, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralin ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati.							
	A R I P O R T A R E							27'611'627,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'611'627,15
	Q_LAB					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'334,33	5'337,32
3003 / 3123 PA.IE.223	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico preassemblato per locale di gruppo 2, esecuzione in armadio metallico a pavimento, adatto per la commutazione tra 2 distinte sorgenti ... 64-8 sezione 710 oltre che la conformità del quadro alla norma IEC 61439. Costruttore: Socomec Medsys 30 o equivalente QE-ME1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	14'937,63	14'937,63
3004 / 3634 NP_V04_E1 0	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Q-CED locale CED, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - carpenteria in lamiera ... 1 telecomando del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte. piano S1 - Q-CED					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	11'121,99	11'121,99
3005 / 3635 NP_V04_E0 2	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P0_1 piano 0 (compartimento S003), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - car ... tione KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce, attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q-P0_1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	13'217,75	13'217,75
3006 / 3636 NP_V04_E0 5	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P1_2 piano 1 (compartimenti S004, S005 e S006), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, compo ... tione KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce, attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q-P1_2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	11'895,86	11'895,86
3007 / 3637 NP_V04_E0 7	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P2_1 piano 2 (compartimento S003), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - car ... KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce, attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q-P2_1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12'439,29	12'439,29
3008 / 3638 NP_V04_E1 6	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P0_2 piano 0 (compartimento S003), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - car ... one KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce, attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q_P0_2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	9'408,67	9'408,67
3009 / 3639 NP_V04_E0 9	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-PS1 piano S1 (compartimenti S001 e parcheggio), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, compo ... ione KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce, attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q-PS1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	23'378,52	23'378,52
	A R I P O R T A R E							27'713'364,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'713'364,18
3010 / 3640 NP_V04_E0 1	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P0 piano 0 (compartimenti R001, R002 e R003), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, compost ... tione KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce, attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	45'367,84	45'367,84
3011 / 3641 NP_V04_E0 3	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P1 piano 1 (compartimenti P001 e P002), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: ... one KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q-P1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	43'561,79	43'561,79
3012 / 3642 NP_V04_E0 4	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P1_1 piano 1 (compartimento S003), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - car ... one KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce, attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q-P1_1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	11'683,98	11'683,98
3013 / 3643 NP_V04_E0 6	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P2 piano 2 (compartimenti S001 e S002), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: ... tione KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q P2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	36'435,33	36'435,33
3014 / 3644 NP_V04_E0 8	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P3 piano 3 (compartimenti T001 e T002), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: ... e KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce, attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q-P3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	33'958,51	33'958,51
3015 / 3645 NP_V04_E3 9	OPERE DI SCABLAGGIO E DI RICABLAGGIO DEI QUADRI GIA FINITI E CONSEGNATI					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	20'144,06	20'144,06
3016 / 3646 NP_V04_E4 0	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-FTV					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	14'949,26	14'949,26
	Parziale Quadri bassa tensione (Cat 64) euro							342'221,47
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							27'919'464,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'919'464,95
	Cavi elettrici (Cat 65)							
3017 / 2946 PA.IE.118	Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 15/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni:1x95 MT-0 MT-N maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	3,00 3,00 0,10	10,00 140,00 450,00			30,00 420,00 45,00		
	SOMMANO m					495,00	19,01	9'409,95
3018 / 2947 D02023.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq QCA-3		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	4,84	48,40
3019 / 2948 D02023.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq QLT1-F3 QCAM-1 QCAM-2 QCAM-3 QCAM-4 QCAM-5 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)		10,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00			10,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00		
	SOMMANO m	0,10	860,00			86,00	12,91	12'212,86
3020 / 2949 PA.IE.119	Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie:tensione nominale 8.7/15 kV con sezione ca ... 240 mmq, 12/20 kV con sezione cavo 50-185 mmq, 15/20 kV con sezione cavo 35-95 mmq e 18/30 kV con sezione cavo 35-95 mmq					21,00		
	SOMMANO cadauno					21,00	122,74	2'577,54
3021 / 2950 D02025.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq QCA-9 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	200,00 200,00			200,00 20,00		
	SOMMANO m					220,00	9,17	2'017,40
3022 / 2951 PA.IE.129	Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 15/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni:1x50 MT-TR1 MT-TR2	3,00 3,00	10,00 10,00			30,00 30,00		
	SOMMANO m					60,00	13,62	817,20
3023 / 2952 PA.IE.156	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16__sezione_2x1.5 mmq PEM-MT		10,00			10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		27'946'548,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		27'946'548,30
3024 / 2953 D02022.a	PEM-MT/BT		10,00			10,00		
	PEM-CT		20,00			20,00		
	PEM-UPS1		10,00			10,00		
	PEM-UPS2		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					60,00	3,78	226,80
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq							
	Sgancio int. MT TR1		10,00			10,00		
	Sgancio int. MT TR2		10,00			10,00		
	trascinamento MT-BT QTR1		10,00			10,00		
	trascinamento MT-BT QTR2		10,00			10,00		
3025 / 2954 P.003.008.07	SOMMANO m					40,00	2,60	104,00
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - ... derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ							
	segnali temp.da TR1		10,00			10,00		
	segnali temp.da TR2		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					20,00	7,79	155,80
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - ... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ							
	segnale V0 a quadro FTV		170,00			170,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	170,00			17,00		
	SOMMANO ml					187,00	4,85	906,95
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq							
3026 / 2955 P.003.008.25	batteria rif TR1		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	11,95	59,75
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq							
	QCA-1					130,00		
	QCA-1					130,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	260,00			26,00		
	SOMMANO m					286,00	8,01	2'290,86
	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_1x35 mmq							
	QPA-TR1	3,00	10,00			30,00		
	QPA-TR2	3,00	10,00			30,00		
3027 / 2956 D02024.e	SOMMANO ml					60,00	9,41	564,60
	A R I P O R T A R E							27'950'857,06
3028 / 2957 D02021.d								
3029 / 2958 PA.IE.154								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'950'857,06
3030 / 2959 PA.IE.150	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_1x16 mmq QPA-TR1 QPA-TR2		10,00 10,00			10,00 10,00		
	SOMMANO ml					20,00	5,56	111,20
3031 / 2960 D02024.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq batteria rif. TR2		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	7,55	37,75
3032 / 2961 D02025.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq consenso avv. GE		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	4,14	165,60
3033 / 2962 PA.IE.162	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_5X16 mmq QML1-1 QML1-2 QML2-1 QML2-2 QML1 QML2 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)		160,00 160,00 160,00 160,00 5,00 5,00 650,00			160,00 160,00 160,00 160,00 5,00 5,00 65,00		
	SOMMANO ml	0,10				715,00	18,69	13'363,35
3034 / 2963 D02021.g	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 95 mmq QFTV UPS1-OUT QP1-11 QP1-12 QP2-6 QP2-13 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,10	170,00 10,00 10,00 10,00 90,00 10,00 900,00			510,00 30,00 30,00 30,00 270,00 30,00 90,00		
	SOMMANO m					990,00	17,79	17'612,10
3035 / 2964 D02022.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QFTV QP1-1 QP2-1 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)		170,00 10,00 10,00 190,00			170,00 10,00 10,00 19,00		
	SOMMANO m	0,10				209,00	3,21	670,89
	A R I P O R T A R E							27'982'817,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'982'817,95
3036 / 2965 D02021.h	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 120 mmq QP1-1 *(par.ug.=3*2) QP1-1 QP2-1 *(par.ug.=3*2) QP2-1 QP2-7 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	6,00 6,00 3,00 0,10	10,00 10,00 10,00 10,00 190,00 710,00			60,00 10,00 60,00 10,00 570,00 71,00		
	SOMMANO m					781,00	21,26	16'604,06
3037 / 2966 D02021.j	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 185 mmq QP1-2 *(par.ug.=3*2) QP1-2 QP1-2 QP1-9 *(par.ug.=3*2) QP1-9 QP2-2 *(par.ug.=3*2) QP2-2 QP2-2 QP2-3 *(par.ug.=3*2) QP2-3 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	6,00 1,00 1,00 6,00 1,00 6,00 1,00 6,00 1,00 1,00 6,00 1,00 0,10	130,00 130,00 130,00 30,00 30,00 130,00 130,00 130,00 30,00 30,00 2500,00			780,00 130,00 130,00 180,00 30,00 780,00 130,00 130,00 180,00 30,00 250,00		
	SOMMANO m					2'750,00	31,99	87'972,50
3038 / 2967 D02021.e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq QP1-3 QP1-7 QP2.5 QP2-6 QP2-6 QP2-13 QP2-13 UPS1-OUT UPS1-OUT QPA maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 0,10	10,00 25,00 190,00 90,00 90,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 90,00 1165,00			30,00 75,00 570,00 90,00 90,00 10,00 10,00 10,00 10,00 270,00 116,50		
	SOMMANO m					1'281,50	10,62	13'609,53
3039 / 2968 D02021.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq QP1-4 QP1-7 QP1-7 QP1-10 QP1-13 QP1-13 QP2-4 QP2-4 QP2-5 QP2-5 QP2-11 QP2-11 QP2-12	 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	10,00 25,00 25,00 180,00 10,00 10,00 190,00 190,00 190,00 190,00 10,00 10,00 10,00			10,00 25,00 25,00 540,00 10,00 10,00 190,00 190,00 190,00 190,00 10,00 10,00 10,00		
	A R I P O R T A R E					1'410,00		28'101'004,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'410,00		28'101'004,04
	QP2-12	1,00	10,00			10,00		
	UPS2-OUT	1,00	10,00			10,00		
	UPS2-OUT	1,00	10,00			10,00		
	QP1-3	1,00	10,00			10,00		
	QP1-3	1,00	10,00			10,00		
	QP2-10	3,00	180,00			540,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	2000,00			200,00		
	SOMMANO m					2'200,00	6,40	14'080,00
3040 / 2969 D02025.e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq							
	QP1-5		140,00			140,00		
	QP1-6		10,00			10,00		
	QP1-8		20,00			20,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	170,00			17,00		
	SOMMANO m					187,00	14,16	2'647,92
3041 / 2970 D02025.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq							
	QP2-8		170,00			170,00		
	QP2-9		90,00			90,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	260,00			26,00		
	SOMMANO m					286,00	19,66	5'622,76
3042 / 2971 D02021.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq							
	QP2-10					180,00		
	QP2-10					180,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	360,00			36,00		
	SOMMANO m					396,00	4,98	1'972,08
3043 / 2972 D02021.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 70 mmq							
	QCA-1	3,00	130,00			390,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	390,00			39,00		
	SOMMANO m					429,00	14,30	6'134,70
3044 / 2973 D02023.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq							
	QCA-2		10,00			10,00		
	QCA-6		190,00			190,00		
	QCA-7		90,00			90,00		
	QCA-8		190,00			190,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	480,00			48,00		
	SOMMANO m					528,00	6,01	3'173,28
	A R I P O R T A R E							28'134'634,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'134'634,78
3045 / 2974 PA.IE.017	Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta, IP 55: 2500 A - elemento rettilineo, 3 m QTR1 QTR2 SOMMANO cadauno		4,00 4,00			4,00 4,00 8,00	2'336,91	18'695,28
3046 / 2975 D02025.g	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq QSG-F1.1 QSG-F1.2 QSG-F5.1 QSG-L5.2 QSG-L5.3 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%) SOMMANO m	0,10	150,00 20,00 200,00 100,00 200,00 670,00			150,00 20,00 200,00 100,00 200,00 67,00 737,00	28,19	20'776,03
3047 / 2976 D02023.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq QSG-L1.1 QSG-L1.2 QSG-F2.1 QSG-F3.1 QSG-F3.2 QSG-F4.1 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%) SOMMANO m	0,10	150,00 150,00 150,00 140,00 140,00 100,00 830,00			150,00 150,00 150,00 140,00 140,00 100,00 83,00 913,00	6,01	5'487,13
3048 / 2977 D02023.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QSG-L1.3 SOMMANO m		20,00			20,00 20,00	3,84	76,80
3049 / 2978 D02023.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq QSG-L2.1 QSG-L2.2 QSG-L3.1 QSG-L3.2 QSG-L3.3 QSG-L4.1 QSG-L4.2 QSG-CA1 QSG-CA2 QSG-CA3 QSG-CA4 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%) SOMMANO m	0,10	150,00 150,00 140,00 140,00 150,00 100,00 100,00 150,00 160,00 140,00 100,00 1480,00			150,00 150,00 140,00 140,00 150,00 100,00 100,00 150,00 160,00 140,00 100,00 148,00 1'628,00	4,84	7'879,52
3050 / 2979 D02021.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non							
	A R I P O R T A R E							28'187'549,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							28'187'549,54
3051 / 2980 PA.IE.156	propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq QSG-L5.1 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	5,00 0,10	200,00		1000,000	1'000,00 100,00		
	SOMMANO m					1'100,00	3,92	4'312,00
	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_2x1.5 mmq Sgancio generale Q-ME1 Sgancio generale Q-ME2 Sgancio generale Q-ME3,4,5 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)		220,00 220,00 200,00 640,00			220,00 220,00 200,00 64,00		
	SOMMANO ml					704,00	3,78	2'661,12
3052 / 2981 PA.IE.159	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x1,5 mmq Sgancio generale Q-UTA_0 Sgancio generale Q-UTA_1 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)		220,00 220,00 440,00			220,00 220,00 44,00		
	SOMMANO ml					484,00	4,65	2'250,60
3053 / 2982 D02025.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq Segnalazione tensione reti CAM maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	220,00 220,00			220,00 22,00		
	SOMMANO m					242,00	4,14	1'001,88
3054 / 2983 D02021.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq QPS1 stacco da condotto sbarre montante A QPS1 stacco da condotto sbarre montante B	5,00 5,00	6,00 6,00			30,00 30,00		
	SOMMANO m					60,00	8,01	480,60
3055 / 2984 D02025.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq stacco da condotto sbarre montante CA		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	9,17	55,02
3056 / 2985 PA.IE.159	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x1,5 mmq qps1-ca3		5,00			5,00		
	SOMMANO ml					5,00	4,65	23,25
3057 / 2986 PA.IE.156	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_2x1.5 mmq QPS1-CA4		50,00			50,00		
	A RIPORTARE					50,00		28'198'334,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		28'198'334,01
3058 / 2987 PA.IE.157	PEM-UPSC		10,00			10,00		
	Sgancio QPS1 reti A+B+C *(lung.=3*50)		150,00			150,00		
	Sgancio QPS1 parcheggio		50,00			50,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	260,00			26,00		
	SOMMANO ml					286,00	3,78	1'081,08
	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16__sezione_2x2.5 mmq							
	SK2.1		100,00			100,00		
	SK2.2		100,00			100,00		
	SK3.1		100,00			100,00		
	SK3.2		100,00			100,00		
	SK1.1		100,00			100,00		
	SK1.2		100,00			100,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	600,00			60,00		
	SOMMANO ml					660,00	4,40	2'904,00
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq							
3059 / 2988 D02021.a	QPS1-F1.1	5,00	30,00			150,00		
	QPS1-F1.2	5,00	30,00			150,00		
	QPS1-F1.3	5,00	50,00			250,00		
	QPS1-F1.4	5,00	80,00			400,00		
	QPS1-L1.1	5,00	30,00			150,00		
	QPS1-L1.2	5,00	30,00			150,00		
	QPS1-L1.3	5,00	50,00			250,00		
	QPS1-L1.4	5,00	80,00			400,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10			1900,000	190,00		
	SOMMANO m					2'090,00	3,92	8'192,80
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq							
	QPS1-F1.5		50,00			50,00		
	QPS1-F1.6		70,00			70,00		
	QPS1-F2.1		50,00			50,00		
	QPS1-F2.2		60,00			60,00		
	QPS1-F2.3		20,00			20,00		
	QCED-F2		10,00			10,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	260,00			26,00		
	SOMMANO m					286,00	7,05	2'016,30
3061 / 2990 D02025.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq							
	QPS1-F1.7		10,00			10,00		
	QCED-F3		10,00			10,00		
	SOMMANO m					20,00	5,31	106,20
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq							
3062 / 2991 D02023.b	QPS1-F1.8		70,00			70,00		
	A R I P O R T A R E					70,00		28'212'634,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					70,00		28'212'634,39
3063 / 2992 D02023.c	QPS1-L1.8		10,00			10,00		
	QPS1-L1.9		10,00			10,00		
	QPS1-L2.4		20,00			20,00		
	QPS1-CA2		5,00			5,00		
	QCED-L1		10,00			10,00		
	QCED-CA9		10,00			10,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	135,00			13,50		
	SOMMANO m					148,50	3,84	570,24
3063 / 2992 D02023.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq							
	QPS1-L1.5		50,00			50,00		
	QPS1-L1.6		70,00			70,00		
	QPS1-L1.7		20,00			20,00		
	QPS1-L2.1		50,00			50,00		
	QPS1-L2.2		50,00			50,00		
	QPS1-L2.3		60,00			60,00		
	QPS1-CA1		70,00			70,00		
	QPS1-CA5		60,00			60,00		
	QCED-CA1		10,00			10,00		
	QCED-CA2		10,00			10,00		
	QCED-CA3		10,00			10,00		
	QCED-CA4		10,00			10,00		
	QCED-CA5		10,00			10,00		
	QCED-CA6		10,00			10,00		
	QCED-CA7		10,00			10,00		
	QCED-CA8		10,00			10,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	510,00			51,00		
	SOMMANO m					561,00	4,84	2'715,24
3064 / 2993 D02026.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: sezione 1,5 mmq FG16OM16 - 0,6/1 kV: 10 conduttori segn. pres. QPS1 A+B+C		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	6,62	331,00
3065 / 2994 D02023.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq		5,00			5,00		
	QPS1-L1.10							
	SOMMANO m					5,00	3,11	15,55
3066 / 2995 D02025.e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq		5,00			5,00		
	QCED-F4		5,00			5,00		
	UPS-OUT							
	SOMMANO m					10,00	14,16	141,60
3067 / 2996 PA.IE.161	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_5X1.5 mmq		60,00			60,00		
	Segnalazione presenza tensione rete CAM							
	A R I P O R T A R E					60,00		28'216'408,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		28'216'408,02
	SOMMANO ml					60,00	6,26	375,60
3068 / 2997 PA.IE.159	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x1,5 mmq QP0-CA0.2 QP01-CA6 QP02-CA5 Sgancio macchinario RM Sgancio macchinario RX1 Sgancio macchinario RX2 TAC maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	5,00 5,00 5,00 40,00 40,00 40,00 40,00 175,00			5,00 5,00 5,00 40,00 40,00 40,00 40,00 17,50		
	SOMMANO ml					192,50	4,65	895,13
3069 / 2998 PA.IE.160	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq QP0-CA03 QP01-CA7		50,00 30,00			50,00 30,00		
	SOMMANO ml					80,00	4,83	386,40
3070 / 2999 PA.IE.156	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16__sezione_2x1.5 mmq QP0-CA04 Sgancio Q-P0 reti A+B+C *(lung.=3*60) maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	50,00 180,00 230,00			50,00 180,00 23,00		
	SOMMANO ml					253,00	3,78	956,34
3071 / 3000 PA.IE.157	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16__sezione_2x2.5 mmq SK1.1 SK1.2 SK2.1 SK2.2 SK1.1 SK1.2 SK2.1 SK2.2 SK1.1 SK1.2 SK2.1 SK2.2 SK1.1 SK1.2 SK2.1 SK2.2 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	150,00 150,00 80,00 80,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 860,00			150,00 150,00 80,00 80,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 86,00		
	SOMMANO ml					946,00	4,40	4'162,40
3072 / 3001 D02021.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 70 mmq macchinario RM (fasi) macchinario RX1 (fasi) macchinario TAC (fasi) macchinario RX2 (fasi) maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	3,00 3,00 3,00 3,00 0,10	40,00 20,00 40,00 20,00 360,00			120,00 60,00 120,00 60,00 36,00		
	SOMMANO m					396,00	14,30	5'662,80
3073 / 3002 D02021.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a							
	A R I P O R T A R E							28'228'846,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'228'846,69
	bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq macchinario RM (N+PE) macchinario RX1 (N+PE) macchinario TAC (N+PE) macchinario RX2 (N+PE) QP0 - stacco da condotto sbarre CA (fasi) maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 0,10	40,00 20,00 40,00 20,00 3,00 258,00			80,00 40,00 80,00 40,00 18,00 25,80		
	SOMMANO m					283,80	8,01	2'273,24
3074 / 3003 D02021.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq QP0 - stacco da condotto sbarre CA (N+PE)	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	6,40	76,80
3075 / 3004 D02021.e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq QP0 - stacco da condotto sbarre CA (N+PE) QP0 - stacco da condotto sbarre CA (N+PE) QP0 - stacco da condotto sbarre CA (N+PE)	2,00 2,00 2,00	6,00 6,00 6,00			12,00 12,00 12,00		
	SOMMANO m					36,00	10,62	382,32
3076 / 3005 D02021.g	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 95 mmq QP0 - stacco da condotto sbarre (fasi) QP0 - stacco da condotto sbarre (fasi) QP0 - stacco da condotto sbarre (fasi)	3,00 3,00 3,00	6,00 6,00 6,00			18,00 18,00 18,00		
	SOMMANO m					54,00	17,79	960,66
3077 / 3006 D02025.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QP0-F01		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	5,31	26,55
3078 / 3007 D02026.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: sezione 1,5 mmq FG16OM16 - 0,6/1 kV: 10 conduttori segnalazione presenza tensione QP-0 reti A+B+C		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	6,62	397,20
3079 / 3008 D02021.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq QP0-F1.1	5,00	30,00			150,00		
	A R I P O R T A R E					150,00		28'232'963,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					150,00		28'232'963,46
	QP0-F1.2	5,00	30,00			150,00		
	QP0-F1.3	5,00	30,00			150,00		
	QP0-F2.1	5,00	30,00			150,00		
	QP0-F2.2	5,00	30,00			150,00		
	QP0-F2.3	5,00	30,00			150,00		
	QP0-F3.1	5,00	40,00			200,00		
	QP0-F3.2	5,00	50,00			250,00		
	QP0-L1.1	5,00	30,00			150,00		
	QP0-L1.2	5,00	30,00			150,00		
	QP0-L1.3	5,00	30,00			150,00		
	QP0-L2.1	5,00	30,00			150,00		
	QP0-L2.2	5,00	30,00			150,00		
	QP0-L2.3	5,00	30,00			150,00		
	QP0-L3.1	5,00	40,00			200,00		
	QP0-L3.2	5,00	50,00			250,00		
	QP0-CA1.1	3,00	30,00			90,00		
	QP0-CA1.2	3,00	30,00			90,00		
	QP0-CA1.3	3,00	30,00			90,00		
	QP0-CA2.1	3,00	30,00			90,00		
	QP0-CA2.2	3,00	20,00			60,00		
	QP0-CA2.3	3,00	30,00			90,00		
	QP0-CA3.1	3,00	40,00			120,00		
	QP0-CA3.2	3,00	50,00			150,00		
	QP01-L1	5,00	30,00			150,00		
	QP01-CA1	3,00	30,00			90,00		
	QP01-L2	5,00	25,00			125,00		
	QP01-F1	5,00	30,00			150,00		
	QP01-F2	5,00	25,00			125,00		
	QP01-CA2	3,00	25,00			75,00		
	QP02-F1	5,00	20,00			100,00		
	QP02-F2	5,00	20,00			100,00		
	QP02-L1	5,00	20,00			100,00		
	QP02-L2	5,00	20,00			100,00		
	QP02-CA1	3,00	20,00			60,00		
	QP02-CA2	3,00	20,00			60,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10			4715,000	471,50		
	SOMMANO m					5'186,50	3,92	20'331,08
3080 / 3009 D02025.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq							
	QP0-F1.4		20,00			20,00		
	QP0-F2.4		20,00			20,00		
	QP01-F9		20,00			20,00		
	QP01-F10		20,00			20,00		
	QP01-F11		20,00			20,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	100,00			10,00		
	SOMMANO m					110,00	9,17	1'008,70
3081 / 3010 D02025.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq							
	QP01-F3		30,00			30,00		
	QP01-F4		20,00			20,00		
	QP0-F1.6		50,00			50,00		
	QP0-F3.3		50,00			50,00		
	QP0-F3.5		40,00			40,00		
	QP0-F2.4		20,00			20,00		
	QP0-F2.5		50,00			50,00		
	QP0-F2.6		20,00			20,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	280,00			28,00		
	SOMMANO m					308,00	7,05	2'171,40
	A R I P O R T A R E							28'256'474,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'256'474,64
3082 / 3011 D02023.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq	0,10					3,84	2'682,24
	QP0-F1.7		50,00	50,00				
	QP0-F3.4		50,00	50,00				
	QP0-L1.6		50,00	50,00				
	QP0-CA01		5,00	5,00				
	QP0-CA1.4		50,00	50,00				
	QP0-CA3.3		50,00	50,00				
	QP01-F5		20,00	20,00				
	QP01-F6		20,00	20,00				
	QP01-CA3		20,00	20,00				
	QP01-F7		30,00	30,00				
	QP01-CA4		50,00	50,00				
	QP0-L2.6		50,00	50,00				
	QP0-L2.7		30,00	30,00				
	QP0-CA2.5		50,00	50,00				
	QP01-L6		10,00	10,00				
	QP01-L7		30,00	30,00				
	QP02-F6		30,00	30,00				
	QP02-L3		20,00	20,00				
	QP02-L4		20,00	20,00				
maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)			635,00		63,50			
SOMMANO m					698,50			
3083 / 3012 D02023.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq						6,01	60,10
	QP02-CA4	10,00	10,00					
	SOMMANO m			10,00				
3084 / 3013 D02023.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq						12,91	516,40
	Per analogia 3x10 mmq							
	QP0-D3	40,00	40,00					
SOMMANO m					40,00			
3085 / 3014 D02023.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq						3,11	31,10
	QP0-L01	5,00	5,00					
	QP0-L02	5,00	5,00					
	SOMMANO m			10,00				
3086 / 3015 D02023.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq							
	QP0-L3.3	50,00	50,00					
	QP0-L3.4	50,00	50,00					
	QP01-L3	30,00	30,00					
	QP01-L4	30,00	30,00					
	QP01-L5	50,00	50,00					
	QP01-CA5	20,00	20,00					
	QP01-F8	25,00	25,00					
A R I P O R T A R E						255,00		28'259'764,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					255,00		28'259'764,48
3087 / 3016 D02025.f	QP0-L1.4		50,00			50,00		
	QP0-L1.5		50,00			50,00		
	QP0-L2.4		50,00			50,00		
	QP0-L2.5		50,00			50,00		
	QP0-CA3		45,00			45,00		
	QP0-CA2.4		20,00			20,00		
	QP02-F3		20,00			20,00		
	QP02-F4		20,00			20,00		
	QP02-F5		20,00			20,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	580,00			58,00		
	SOMMANO m					638,00	4,84	3'087,92
3087 / 3016 D02025.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq							
	QP0-B1		70,00			70,00		
	QP0-A2		95,00			95,00		
	QP0-CA1		70,00			70,00		
	Per analogia 5x10 mmq							
	QP0-B2		95,00			95,00		
	QP0-CA2		95,00			95,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	425,00			42,50		
	SOMMANO m					467,50	19,66	9'191,05
3088 / 3017 D02022.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq							
	QP0-DA1.R1		50,00			50,00		
	QP0-DA2.R1		50,00			50,00		
	QP0-DA1.R2		50,00			50,00		
	QP0-DA1.R2		50,00			50,00		
	QP01-DA1		50,00			50,00		
	QP01-DA2		50,00			50,00		
	QP0-DA1.R3		50,00			50,00		
	QP02-DA1		20,00			20,00		
	QP02-DA2		20,00			20,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	390,00			39,00		
	SOMMANO m					429,00	3,21	1'377,09
3089 / 3018 D02025.g	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq							
	QP0-A1		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	28,19	1'973,30
3090 / 3019 D02022.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq							
	segnale mancanza tensione da QE di zona		75,00			75,00		
	segnale mancanza tensione da QE di zona		10,00			10,00		
	segnale mancanza tensione da QE di zona		10,00			10,00		
	segnale mancanza tensione da QE di zona		10,00			10,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	105,00			10,50		
	SOMMANO m					115,50	2,60	300,30
	A R I P O R T A R E							28'275'694,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'275'694,14
3091 / 3020 D02021.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq QP-1 stacco da condotto sbarre (FASI)	3,00	6,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00	8,01	144,18
3092 / 3021 D02021.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 70 mmq QP-1 stacco da condotto sbarre (FASI) QP-1 stacco da condotto sbarre (FASI)	3,00 3,00	6,00 6,00			18,00 18,00		
	SOMMANO m					36,00	14,30	514,80
3093 / 3022 D02021.e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq QP-0 stacco da condotto sbarre (N+PE) QP-0 stacco da condotto sbarre (N+PE)	2,00 2,00	6,00 6,00			12,00 12,00		
	SOMMANO m					24,00	10,62	254,88
3094 / 3023 D02021.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq QP1-stacco da condotto sbarre (N+PE)	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	6,40	76,80
3095 / 3024 D02025.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QP-F01		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	5,31	26,55
3096 / 3025 PA.IE.159	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x1,5 mmq QP1-CA02 QP11-CA4 QP12-CA4		5,00 5,00 5,00			5,00 5,00 5,00		
	SOMMANO ml					15,00	4,65	69,75
3097 / 3026 PA.IE.160	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq QP1-CA03		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	4,83	241,50
3098 / 3027 PA.IE.156	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 -							
	A R I P O R T A R E							28'277'022,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							28'277'022,60	
3099 / 3028 P.A.IE.157	Tipo FTG18OM16__sezione_2x1.5 mmq		50,00			50,00	3,78	956,34	
	QP1-CA0.4	3,00	60,00			180,00			
	Sgancio Q-P1 A+B+C	0,10	230,00			23,00			
	SOMMANO ml				253,00				
	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16__sezione_2x2.5 mmq								
	SK1.1		150,00			150,00			
	SK1.2		150,00			150,00			
	SK2.1		150,00			150,00			
	SK2.2		150,00			150,00			
	SK1.1		70,00			70,00			
	SK1.2		70,00			70,00			
	SK2.1		70,00			70,00			
	SK2.2		70,00			70,00			
	SK1.1		50,00			50,00			
	SK1.2		50,00			50,00			
	SK2.1		50,00			50,00			
	SK2.2		50,00			50,00			
	SK1.1		50,00			50,00			
	SK1.2		50,00			50,00			
	SK2.1		50,00			50,00			
	SK2.2		50,00			50,00			
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	1280,00			128,00			
	SOMMANO ml					1'408,00	4,40	6'195,20	
	3100 / 3029 D02026.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: sezione 1,5 mmq FG16OM16 - 0,6/1 kV: 10 conduttori							
segnalazione presenza tensione QP1 reti A+B+C			60,00			60,00			
SOMMANO m						60,00	6,62	397,20	
3101 / 3030 D02021.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq								
	QP1-F1.1	5,00	30,00			150,00			
	QP1-F1.2	5,00	30,00			150,00			
	QP1-F2.1	5,00	20,00			100,00			
	QP1-F2.2	5,00	30,00			150,00			
	QP1-F2.3	5,00	40,00			200,00			
	QP1-F3.1	5,00	20,00			100,00			
	QP1-F3.2	5,00	30,00			150,00			
	QP1-L1.1	5,00	30,00			150,00			
	QP1-L1.2	5,00	20,00			100,00			
	QP1-L2.1	5,00	20,00			100,00			
	QP1-L2.2	5,00	30,00			150,00			
	QP1-L2.3	5,00	40,00			200,00			
	QP1-L3.1	5,00	20,00			100,00			
	QP1-L3.2	5,00	30,00			150,00			
	QP1-CA1.1	3,00	20,00			60,00			
	QP1-CA1.2	3,00	30,00			90,00			
	QP1-CA2.1	3,00	20,00			60,00			
	QP1-CA2.2	3,00	30,00			90,00			
	QP1-CA2.3	3,00	40,00			120,00			
	QP1-CA3.1	3,00	20,00			60,00			
	QP1-CA3.2	3,00	30,00			90,00			
	QP11-F1	5,00	20,00			100,00			
	QP11-L1	5,00	20,00			100,00			
	QP11-CA1	3,00	20,00			60,00			
	QP12-F1	5,00	15,00			75,00			
	QP12-F2	5,00	15,00			75,00			
		A R I P O R T A R E					2'930,00		28'284'571,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'930,00		28'284'571,34
3102 / 3031 D02025.c	QP12-L1	5,00	15,00			75,00		
	QP12-L2	5,00	15,00			75,00		
	QP12-CA1	3,00	15,00			45,00		
	QP12-CA2	3,00	15,00			45,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	3170,00			317,00		
	SOMMANO m					3'487,00	3,92	13'669,04
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq							
	QP1-F1.3		20,00			20,00		
	QP1-F1.4		30,00			30,00		
	QP1-F2.4		50,00			50,00		
3103 / 3032 D02025.d	QP1-F2.5		20,00			20,00		
	QP11-F2		30,00			30,00		
	QP11-F3		20,00			20,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	170,00			17,00		
	SOMMANO m					187,00	7,05	1'318,35
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq							
	QP1-CA1		70,00			70,00		
	QP1-CA2		90,00			90,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	160,00			16,00		
	SOMMANO m					176,00	9,17	1'613,92
3104 / 3033 D02023.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq							
	QP1-F1.5		30,00			30,00		
	QP1-F2.6		50,00			50,00		
	QP1-F3.5		30,00			30,00		
	QP1-L1.5		30,00			30,00		
	QP1-L2.6		30,00			30,00		
	QP1-L3.5		30,00			30,00		
	QP1-CA0.1		5,00			5,00		
	QP1-CA1.3		30,00			30,00		
	QP1-CA2.5		50,00			50,00		
3105 / 3034 D02023.a	QP1-CA3.4		30,00			30,00		
	QP11-F4		30,00			30,00		
	QP11-CA2		50,00			50,00		
	QP11-CA3		20,00			20,00		
	QP12-F5		20,00			20,00		
	QP12-CA3		20,00			20,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	455,00			45,50		
	SOMMANO m					500,50	3,84	1'921,92
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq							
	QP1-L01		5,00			5,00		
3105 / 3034 D02023.a	QP1-L02		5,00			5,00		
	QP11-L5		5,00			5,00		
	SOMMANO m					15,00	3,11	46,65
	A R I P O R T A R E							28'303'141,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'303'141,22
3106 / 3035 D02023.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq							
	QP1-L1.3		30,00			30,00		
	QP1-L1.4		30,00			30,00		
	QP1-L2.4		30,00			30,00		
	QP1-L2.5		30,00			30,00		
	QP1-CA2.4		20,00			20,00		
	QP11-L2		30,00			30,00		
	QP11-L3		30,00			30,00		
	QP11-L4		50,00			50,00		
	QP12-L3		15,00			15,00		
	QP12-L4		20,00			20,00		
	QP12-F3		20,00			20,00		
	QP12-F4		20,00			20,00		
	QP1-F3.3		30,00			30,00		
	QP1-F3.4		30,00			30,00		
	QP1-L3.3		30,00			30,00		
	QP1-L3.4		30,00			30,00		
	QP1-CA3		45,00			45,00		
	QP1-CA3.3		20,00			20,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	510,00			51,00		
	SOMMANO m					561,00	4,84	2'715,24
3107 / 3036 D02025.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq							
	QP1-A2		90,00			90,00		
	QP1-B1		70,00			70,00		
	QP1-B2		90,00			90,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	250,00			25,00		
	SOMMANO m					275,00	19,66	5'406,50
3108 / 3037 D02025.g	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq							
	QP1-A1		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	28,19	1'973,30
3109 / 3038 D02022.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq							
	QP1-DA1.P1		30,00			30,00		
	QP1-DA2.P1		30,00			30,00		
	QP1-DA1.P2		50,00			50,00		
	QP1-DA2.P2		50,00			50,00		
	QP1-DA1.P3		30,00			30,00		
	QP1-DA2.P3		30,00			30,00		
	QP11-DA1		30,00			30,00		
	QP11-DA2		30,00			30,00		
	QP12-DA1		50,00			50,00		
	QP12-DA2		50,00			50,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	390,00			39,00		
	SOMMANO m					419,00	3,21	1'344,99
3110 / 3039	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento							
	A R I P O R T A R E							28'314'581,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					110,00		28'327'851,65
	SOMMANO m					110,00	2,60	286,00
3115 / 3044 D02022.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QP2-DA1.S1 QP2-DA2.S1 QP2-DA1.S2 QP2-DA1.S2 QP21-DA1 QP21-DA2 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	320,00			50,00 50,00 60,00 60,00 50,00 50,00 32,00		
	SOMMANO m					352,00	3,21	1'129,92
3116 / 3045 D02023.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq QP2-L01 QP2-L02 QP21-L6		5,00 5,00 5,00			5,00 5,00 5,00		
	SOMMANO m					15,00	3,11	46,65
3117 / 3046 D02023.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QP2-F1.7 QP2-F2.5 QP2-L1.6 QP2-L1.7 QP2-L2.3 QP2-L2.5 QP2-CA0.1 QP2-CA1.5 QP2-CA2.4 QP21-F4 QP21-CA2 QP21-L5 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	435,00			30,00 50,00 20,00 30,00 50,00 50,00 5,00 50,00 50,00 30,00 50,00 20,00 43,50		
	SOMMANO m					478,50	3,84	1'837,44
3118 / 3047 D02023.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq QP2-L1.4 QP2-L1.5 QP2-L2.3 QP2-L2.4 QP2-CA1.4 QP21-L3 QP21-L4 QP21-CA3 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	280,00			30,00 30,00 50,00 50,00 20,00 30,00 50,00 20,00 28,00		
	SOMMANO m					308,00	4,84	1'490,72
3119 / 3048 D02023.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a							
	A R I P O R T A R E							28'332'642,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'332'642,38
3120 / 3049 D02025.b	bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq Per analogia 3x10 mmq QP2-A2		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	12,91	258,20
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq							
	QP2-F01 QP2-F1.8		5,00 10,00			5,00 10,00		
	SOMMANO m					15,00	5,31	79,65
3121 / 3050 D02025.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq							
	QP2-F1.4		20,00			20,00		
	QP2-F1.5		20,00			20,00		
	QP2-F1.6		30,00			30,00		
	QP2-F2.3		50,00			50,00		
	QP2-F2.4		50,00			50,00		
	QP21-F3		30,00			30,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	200,00			20,00		
	SOMMANO m					220,00	7,05	1'551,00
3122 / 3051 D02025.e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq							
	QP2-CA1		90,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	14,16	1'274,40
3123 / 3052 D02025.g	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq							
	QP2-A1		90,00			90,00		
	QP2-B1		90,00			90,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	180,00			18,00		
	SOMMANO m					198,00	28,19	5'581,62
3124 / 3053 D02025.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq							
	segnalatore presenza tensione QP2 rete CAM		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	4,14	248,40
3125 / 3054 D02026.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: sezione 1,5 mmq							
	A R I P O R T A R E							28'341'635,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'341'635,65
3126 / 3055 PA.IE.157	FG16OM16 - 0,6/1 kV: 10 conduttori segnalatore presenza tensione QP2 rete A+B+CA		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	6,62	39,72
	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16__sezione_2x2.5 mmq							
	SK1.1		150,00			150,00		
	SK1.2		150,00			150,00		
	SK1.1		70,00			70,00		
	SK1.2		70,00			70,00		
	SK2.1		70,00			70,00		
	SK2.2		70,00			70,00		
	SK1.1		70,00			70,00		
	SK1.2		70,00			70,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	720,00			72,00		
	SOMMANO ml					792,00	4,40	3'484,80
3127 / 3056 PA.IE.156	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16__sezione_2x1.5 mmq							
	QP2-CA0.4		50,00			50,00		
	Sgancio Q-P2 reti A+B+CA	3,00	60,00			180,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	230,00			23,00		
	SOMMANO ml					253,00	3,78	956,34
3128 / 3057 PA.IE.159	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x1,5 mmq							
	QP2-CA02		5,00			5,00		
	QP21-CA4		5,00			5,00		
	SOMMANO ml					10,00	4,65	46,50
3129 / 3058 PA.IE.160	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq							
	QP2-CA03		50,00			50,00		
	QP21-CA5		30,00			30,00		
	SOMMANO ml					80,00	4,83	386,40
3130 / 3059 D02025.g	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq							
	QP3 stacco da condotto sbarre (N+PE)	2,00	15,00			30,00		
	QP3 stacco da condotto sbarre (N+PE)	2,00	15,00			30,00		
	SOMMANO m					60,00	28,19	1'691,40
3131 / 3060 D02021.e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq							
	QP3 stacco da condotte sbarre (FASI)	3,00	15,00			45,00		
	QP3 stacco da condotte sbarre (FASI)	3,00	15,00			45,00		
	SOMMANO m					90,00	10,62	955,80
3132 / 3061	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento							
	A R I P O R T A R E							28'349'196,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'349'196,61
D02025.b	UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QP3-F0.1		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	5,31	26,55
3133 / 3062 D02021.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq QP3-F1.1 QP3-F2.1 QP3-F2.2 QP3-L1.1 QP3-L2.1 QP3-L2.2 QP3-CA1.1 QP3-CA2.1 QP3-CA2.2 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 0,10	20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 780,00			100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 60,00 60,00 78,00		
	SOMMANO m					858,00	3,92	3'363,36
3134 / 3063 D02025.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq QP3-F1.2 QP3-F1.3 QP3-F1.4 QP3-F1.5 QP3-F2.3 QP3-F2.4 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)		20,00 20,00 20,00 20,00 30,00 30,00 14,00			20,00 20,00 20,00 20,00 30,00 30,00 14,00		
	SOMMANO m	0,10				154,00	7,05	1'085,70
3135 / 3064 D02023.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QP3-F1.6 QP3-F2.5 QP3-L2.5 QP3-CA1.3 QP3-CA2.3 QP3-L1.5 QP3-CA01 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)		30,00 30,00 30,00 50,00 30,00 30,00 5,00 205,00			30,00 30,00 30,00 50,00 30,00 30,00 5,00 20,50		
	SOMMANO m	0,10				225,50	3,84	865,92
3136 / 3065 D02023.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq QP3-L0.1 QP3-L0.2		5,00 5,00			5,00 5,00		
	SOMMANO m					10,00	3,11	31,10
3137 / 3066	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento							
	A R I P O R T A R E							28'354'569,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'354'569,24
D02023.f	UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq QP3-A1 QP3-A2 QP3-B1		20,00 30,00 25,00			20,00 30,00 25,00		
	SOMMANO m					75,00	12,91	968,25
3138 / 3067 D02023.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq QP3-L1.2 QP3-L1.3 QP3-L1.4 QP3-L2.3 QP3-L2.4 QP3-CA1.2 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 20,00 170,00			30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 20,00 17,00		
	SOMMANO m					187,00	4,84	905,08
3139 / 3068 D02025.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq segnalazione presenza tensione QP3 rete CAM		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	4,14	124,20
3140 / 3069 D02025.e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq stacco da condottosbarre CA segnalazione presenza tensione QP3 A+B+CA		15,00 30,00			15,00 30,00		
	SOMMANO m					45,00	14,16	637,20
3141 / 3070 D02022.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QP3-DA.T1 QP3-DA.TS2		40,00 40,00			40,00 40,00		
	SOMMANO m					80,00	3,21	256,80
3142 / 3071 D02022.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq segnale mancanza tensione da QE di zona segnale mancanza tensione da QE di zona segnale mancanza tensione da QE di zona maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	80,00 10,00 10,00 100,00			80,00 10,00 10,00 10,00		
	SOMMANO m					110,00	2,60	286,00
3143 / 3072	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con							
	A R I P O R T A R E							28'357'746,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'357'746,77
PA.IE.159	certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x1,5 mmq QP3-CA0.2		5,00			5,00		
	SOMMANO ml					5,00	4,65	23,25
3144 / 3073 PA.IE.160	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq QP3-CA.03		30,00			30,00		
	SOMMANO ml					30,00	4,83	144,90
3145 / 3074 PA.IE.156	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16__sezione_2x1.5 mmq QP3-CA0.4 sgancio QP3 reti A+B+CA maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	3,00 0,10	30,00 120,00			30,00 90,00 12,00		
	SOMMANO ml					132,00	3,78	498,96
3146 / 3075 PA.IE.157	Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16__sezione_2x2.5 mmq SK1.1 SK1.2 SK2.1 SK2.2 SK1.1 SK1.2 SK2.1 SK2.2 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)		150,00 150,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00			150,00 150,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00		
	SOMMANO ml	0,10	720,00			792,00	4,40	3'484,80
3147 / 3076 D02025.e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq QAIE-F1 QAIE-F2 QAIE-F3 QAIE-F4 QAIE-F5 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)		100,00 100,00 150,00 150,00 100,00 600,00			100,00 100,00 150,00 150,00 100,00 60,00		
	SOMMANO m	0,10				660,00	14,16	9'345,60
3148 / 3077 D02025.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QLT4-F1 QLT2-GC01 QLT2-GC02 QLT4-F4 QLT4-F6 QLT3-F9 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)		10,00 20,00 20,00 10,00 10,00 30,00 100,00			10,00 20,00 20,00 10,00 10,00 30,00 10,00		
	SOMMANO m	0,10				110,00	5,31	584,10
3149 / 3078	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento							
	A R I P O R T A R E							28'371'828,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							28'371'828,38	
D02023.b	UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QLT2-F2 QLT2-F3 QLT2-F4 QLT2-L1 QLT3-F3 QLT3-F4 QLT3-F5 QLT3-F6 QLT3-F7 QLT3-L1 QLT4-F2 QLT4-F3 QLT4-F5 QLT4-L1 QUTA0-L1 QUTA1-L1 QUTA3-L1 QUTA3-L2 QUTA4-L1 QUTA4-L2 QGM-L1 QGM-L2 maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%) SOMMANO m		20,00 20,00 20,00 30,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 30,00 50,00 50,00 50,00 50,00 20,00 20,00 480,00			20,00 20,00 20,00 30,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 30,00 50,00 50,00 50,00 50,00 20,00 20,00 48,00			
		0,10				528,00	3,84	2'027,52	
3150 / 3079 D02023.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq Alimentazione pompa ricircolo PR SOMMANO m		20,00			20,00 20,00	3,11	62,20	
3151 / 3080 D02023.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq QGM-F2 QGM-F3 SOMMANO m		5,00 5,00			5,00 5,00 10,00	4,84	48,40	
3152 / 3081 D02022.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq QLT4-L1E UTA6-VM1 UTA6-VM2 UTA6-VR1 UTA+-VR2 UTA8-VM1 UTA8-VM2 UTA8-VR1 UTA8-VR2 UTA5-VM1 UTA5-VR1 UTA7-VM1 UTA7-VM2 UTA7-VR1 UTA7-VM3 UTA11-VM1	7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00			70,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00			
	A RIPORTARE					510,00		28'373'966,50	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					510,00		28'373'966,50
	UTA11-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA1-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA1-VM2	1,00	40,00			40,00		
	UTA1-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA1-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA2A-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA2A-VM2	1,00	40,00			40,00		
	UTA2A-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA2A-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-VM2	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA4-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA4-VM2	1,00	40,00			40,00		
	UTA4-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA4-VR2	1,00	40,00			40,00		
	alimentazione pompa P01A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P01B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P02A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P02B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P07A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P07B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P03A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P03B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P04A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P04B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P05A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P05B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P06A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P06B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P08A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P08B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P10A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P10B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P10C	1,00	20,00			20,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	1730,00			173,00		
	SOMMANO m					1'903,00	2,60	4'947,80
3153 / 3082 D02024.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq							
	alimentazione pompa P01A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P01B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P02A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P02B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P07A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P07B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P03A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P03B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P04A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P04B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P06A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P06B	1,00	20,00			20,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	240,00			24,00		
	SOMMANO m					264,00	3,69	974,16
3154 / 3083 D02025.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq							
	QLT2-F1		20,00			20,00		
	A RIPORTARE					20,00		28'379'888,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		28'379'888,46
3155 / 3084 D02024.b	QLT3-F1		10,00			10,00		
	QLT3-F2		10,00			10,00		
	QLT3-F8		30,00			30,00		
	QUTA1-F1		30,00			30,00		
	QUTA3-F1		40,00			40,00		
	QUTA3-F2		40,00			40,00		
	QUTA4-F1		40,00			40,00		
	QUTA4-F2		40,00			40,00		
	QE-VU		40,00			40,00		
	QE-AC		40,00			40,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	340,00			34,00		
	SOMMANO m					374,00	7,05	2'636,70
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq							
	alimentazione pompa P05A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P05B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P08A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P08B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P10A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P10B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P10C	1,00	20,00			20,00		
	UTA5-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA2A-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA2A-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA11-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA5-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA11-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA4-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA4-VR2	1,00	40,00			40,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	540,00			54,00		
	SOMMANO m					594,00	4,61	2'738,34
3156 / 3085 D02024.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq							
	alimentazione pompa P08A		20,00			20,00		
	alimentazione pompa P08B		20,00			20,00		
	UTA1-VM1		40,00			40,00		
	UTA1-VM2		40,00			40,00		
	UTA3-VM1		40,00			40,00		
	UTA3-VM2		40,00			40,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	200,00			20,00		
	SOMMANO m					220,00	11,95	2'629,00
3157 / 3086 D02024.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq							
	alimentazione pompa P10A		20,00			20,00		
	alimentazione pompa P10B		20,00			20,00		
	alimentazione pompa P10C		20,00			20,00		
	UTA6-VR1		20,00			20,00		
	UTA8-VR1		20,00			20,00		
	UTA8-VR2		20,00			20,00		
	UTA5-VM1		40,00			40,00		
	UTA2A-VM2		40,00			40,00		
	UTA2B-VM1		40,00			40,00		
	UTA2B-VM2		40,00			40,00		
	A R I P O R T A R E					280,00		28'387'892,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					280,00		28'387'892,50
3158 / 3087 D02026.a	UTA4-VM1		40,00			40,00		
	UTA6-VR2		20,00			20,00		
	UTA4-VM2		40,00			40,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	380,00			38,00		
	SOMMANO m					418,00	5,83	2'436,94
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... e nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: sezione 1,5 mmq FG16OM16 - 0,6/1 kV: 7 conduttori							
	alimentazione pompa P01A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P01B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P02A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P02B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P07A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P07B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P03A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P03B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P04A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P04B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P05A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P05B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P06A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P06B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P08A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P10A	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P10B	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa P10C	1,00	20,00			20,00		
	alimentazione pompa ricircolo PR	1,00	20,00			20,00		
	UTA6-VM1	1,00	20,00			20,00		
	UTA6-VR1	1,00	20,00			20,00		
	UTA6-UM	1,00	20,00			20,00		
	UTA6-VM2	1,00	20,00			20,00		
	UTA6-VR2	1,00	20,00			20,00		
	UTA8-VM1	1,00	20,00			20,00		
	UTA8-VM2	1,00	20,00			20,00		
	UTA8-VR1	1,00	20,00			20,00		
	UTA8-VR2	1,00	20,00			20,00		
	UTA8-UM	1,00	20,00			20,00		
	UTA5-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA5-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA5-UM	1,00	40,00			40,00		
	UTA7-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA7-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA7-UM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA7-VM2	1,00	40,00			40,00		
	UTA7-VM3	1,00	40,00			40,00		
	UTA7-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA7-VM2	1,00	40,00			40,00		
	UTA11-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA11-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA11-UM	1,00	40,00			40,00		
	UTA1-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA1-VM2	1,00	40,00			40,00		
	UTA1-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA1-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA1-UM	1,00	40,00			40,00		
	UTA2A-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA2A-VM2	1,00	40,00			40,00		
	UTA2A-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA2A-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA2A-UM	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-VM2	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-UM	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-VR1	1,00	40,00			40,00		
	A RIPORTARE					1'820,00		28'390'329,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE			
	RIPORTO					1'820,00		28'390'329,44			
3159 / 3088 PA.IE.165	UTA3-VR2	1,00	40,00			40,00	5,41	12'497,10			
	UTA3-UM	1,00	40,00			40,00					
	UTA4-VM1	1,00	40,00			40,00					
	UTA4-VR1	1,00	40,00			40,00					
	UTA4-UM	1,00	40,00			40,00					
	UTA4-VR2	1,00	40,00			40,00					
	UTA4-VM2	1,00	40,00			40,00					
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	2100,00			210,00					
	SOMMANO m					2'310,00					
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sens ... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ										
	alimentazione pompa P01A	1,00	20,00			20,00					
	alimentazione pompa P01B	1,00	20,00			20,00					
	alimentazione pompa P02A	1,00	20,00			20,00					
	alimentazione pompa P02B	1,00	20,00			20,00					
	alimentazione pompa P07A	1,00	20,00			20,00					
	alimentazione pompa P07B	1,00	20,00			20,00					
	alimentazione pompa P03A	1,00	20,00			20,00					
	alimentazione pompa P03B	1,00	20,00			20,00					
	alimentazione pompa P04A	1,00	20,00			20,00					
	alimentazione pompa P04B	1,00	20,00			20,00					
	alimentazione pompa P05A	1,00	20,00			20,00					
	alimentazione pompa P05B	1,00	20,00			20,00					
	alimentazione pompa P06A	1,00	20,00			20,00					
	alimentazione pompa P06B	1,00	20,00			20,00					
	alimentazione pompa P08A	1,00	20,00			20,00					
	alimentazione pompa P10A	1,00	20,00			20,00					
	alimentazione pompa P10B	1,00	20,00			20,00					
	alimentazione pompa P10C	1,00	20,00			20,00					
	alimentazione pompa ricircolo PR	1,00	20,00			20,00					
	UTA11-VM1	1,00	10,00			10,00					
	UTA11-VM2	1,00	10,00			10,00					
	UTA11-VR1	1,00	10,00			10,00					
	UTA11-VR2	1,00	10,00			10,00					
	UTA6-VM2	1,00	20,00			20,00					
	UTA6-VR2	1,00	20,00			20,00					
	UTA6-VM1	1,00	20,00			20,00					
	UTA6-VR1	1,00	20,00			20,00					
	UTA6-UM	1,00	20,00			20,00					
	UTA8-VM1	1,00	20,00			20,00					
	UTA8-VM2	1,00	20,00			20,00					
	UTA8-VR1	1,00	20,00			20,00					
	UTA8-VR2	1,00	20,00			20,00					
	UTA8-UM	1,00	20,00			20,00					
	UTA5-VM1	1,00	40,00			40,00					
	UTA5-VR1	1,00	40,00			40,00					
	UTA5-UM	1,00	40,00			40,00					
	UTA7-VM1	1,00	40,00			40,00					
	UTA7-VR1	1,00	40,00			40,00					
	UTA7-UM	1,00	40,00			40,00					
	UTA7-VM2	1,00	40,00			40,00					
	UTA7-VM3	1,00	40,00			40,00					
	UTA7-VR2	1,00	40,00			40,00					
	UTA7-VR3	1,00	40,00			40,00					
	UTA11-VM1	1,00	40,00			40,00					
	UTA11-VR1	1,00	40,00			40,00					
	UTA11-UM	1,00	40,00			40,00					
	UTA1-VM1	1,00	40,00			40,00					
	UTA1-VM2	1,00	40,00			40,00					
	UTA1-VR1	1,00	40,00			40,00					
	UTA1-VR2	1,00	40,00			40,00					
	UTA1-UM	1,00	40,00			40,00					
	UTA2A-VM1	1,00	40,00			40,00					
	UTA2A-VM2	1,00	40,00			40,00					
	UTA2A-VR1	1,00	40,00			40,00					
		A RIPORTARE							1'460,00		28'402'826,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'460,00		28'402'826,54
3160 / 3089 D02024.d	UTA2A-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA2A-UM	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-VM2	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA2B-UM	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-UM	1,00	40,00			40,00		
	UTA4-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA4-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA4-UM	1,00	40,00			40,00		
	UTA4-VM2	1,00	40,00			40,00		
	UTA4-VR2	1,00	40,00			40,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	2140,00			214,00		
	SOMMANO ml					2'354,00	2,71	6'379,34
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq							
	UTA6-VM1	1,00	20,00			20,00		
	UTA7-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA3-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA1-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA1-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA7-VM1	1,00	40,00			40,00		
	UTA7-VM2	1,00	40,00			40,00		
	UTA7-VM3	1,00	40,00			40,00		
	UTA7-VR1	1,00	40,00			40,00		
	UTA7-VR2	1,00	40,00			40,00		
	UTA6-VM2	1,00	20,00			20,00		
	UTA8-VM1	1,00	20,00			20,00		
	UTA8-VM2	1,00	20,00			20,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	480,00			48,00		
	SOMMANO m					528,00	7,55	3'986,40
3161 / 3090 D02025.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq							
	UTA8-UM		20,00			20,00		
	UTA4-UM		40,00			40,00		
	UTA7-UM2		40,00			40,00		
	UTA2A-UM		40,00			40,00		
	UTA2B-UM		40,00			40,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	180,00			18,00		
	SOMMANO m					198,00	19,66	3'892,68
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq							
	UTA6-UM		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	28,19	563,80
3162 / 3091 D02025.g	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq							
3163 / 3092 D02025.e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a							
	A R I P O R T A R E							28'417'648,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'417'648,76
3164 / 3093 D02024.d	bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq UTA5-UM UTA11-UM		40,00 40,00			40,00 40,00		
	SOMMANO m					80,00	14,16	1'132,80
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq QE-GA		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	7,55	302,00
3165 / 3094 D02024.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq QGM-F1		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	16,17	80,85
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq UTA1-UM	3,00 0,10	40,00 120,00			120,00 12,00		
	SOMMANO m					132,00	10,62	1'401,84
3167 / 3096 D02021.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq UTA7-UM1 UTA7-UM1 UTA1-UM1	3,00 2,00 2,00	40,00 40,00 40,00			120,00 80,00 80,00		
	maggiorazione per sfrido e salti di quota (10%)	0,10	280,00			28,00		
	SOMMANO m					308,00	8,01	2'467,08
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QLT0-F1		10,00			10,00		
3168 / 3097 D02025.b	SOMMANO m					10,00	5,31	53,10
	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QLT0-F2 QLT0-CA1 QLT0-CA2		20,00 10,00 10,00			20,00 10,00 10,00		
	SOMMANO m					40,00	3,84	153,60
	A R I P O R T A R E							28'423'240,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'423'240,03
3170 / 3099 D02023.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq QLT0-F3 QLT0-L1 QLT0-L2 QLT0-L3 SOMMANO m		10,00 10,00 20,00 20,00			 10,00 10,00 20,00 20,00 60,00	 3,11	 186,60
3171 / 3100 D02022.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq QLT0-L1E QLT0-L2E SOMMANO m		10,00 20,00			 10,00 20,00 30,00	 2,60	 78,00
3172 / 3101 D02023.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq QLT0-F4 UPS-OUT SOMMANO m		5,00 5,00			 5,00 5,00 10,00	 4,84	 48,40
3173 / 3102 PA.IE.018	Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta, IP 55: 2500 A - elemento discesa, 0,3 m SOMMANO m					 4,00 4,00	 978,72	 3'914,88
3174 / 3103 PA.IE.019	Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta, IP 55: 2500 A - angolo piano SOMMANO m					 4,00 4,00	 1'263,24	 5'052,96
3175 / 3104 D02025.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq QLT1-F1 QLT1-F2 QLT1-F4 SOMMANO m		15,00 15,00 10,00			 15,00 15,00 10,00 40,00	 7,05	 282,00
3176 / 3105 D02023.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq QLT1-F3 QLT1-CA1 SOMMANO m		10,00 10,00			 10,00 10,00 20,00	 3,84	 76,80
	A R I P O R T A R E							28'432'879,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'432'879,67
3177 / 3106 D02023.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq QLT1-F5 QLT1-L1 QLT1-L2		15,00 15,00 15,00			15,00 15,00 15,00		
	SOMMANO m					45,00	3,11	139,95
3178 / 3107 D02022.e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq SOC		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	7,46	74,60
3179 / 3108 D02022.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq SOC-01 SOC-02 SOC-03		15,00 15,00 15,00			15,00 15,00 15,00		
	SOMMANO m					45,00	3,21	144,45
3180 / 3109 D02121.f	Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, grado di protezione IP 52, elemento di lunghezza 3 m: portata 630 A QP1-2 QP2-2 QCA-1					9,00 9,00 9,00		
	SOMMANO cad					27,00	1'253,42	33'842,34
3181 / 3110 D02124.f	Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: cassetta di alimentazione testata, IP 55: portata 630 A (par.ug.=3,00+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	955,93	5'735,58
3182 / 3111 D02126.c	Accessori per sospensione di sbarre blindate: portastaffa a parete da 45 ÷ 75 cm	3,00	18,00			54,00		
	SOMMANO cad					54,00	46,35	2'502,90
3183 / 3112 NP_V04_E1 5	Fornitura e posa in opera di derivazione per condotto sbarre prefabbricato fino a 4x630A comprensiva di: - n.1 cassetta per interruttori modulari di taglia fino 125A - n.1 MTD modu ... to per sgancio a distanza con bobina a lancio 230V e fusibile di protezione - accessori di cablaggio ed installazione Q-P0 (CA) Q-P1 (CA) Q-P2 (CA) Q-P3 (CA)					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'546,04	6'184,16
3184 / 3113	Fornitura e posa in opera di derivazione per condotto sbarre prefabbricato							
	A R I P O R T A R E							28'481'503,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'481'503,65
NP_V04_EI 3	fino a 4x630A comprensiva di: - n.1 cassetta per interruttori modulari fino a 8 moduli din - n.1 MTD modu ... ito per sgancio a distanza con bobina a lancio 230V e fusibile di protezione - accessori di cablaggio ed installazione Q-PS1 (CA)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	704,58	704,58
3185 / 3114 NP_V04_EI 2	Fornitura e posa in opera di derivazione per condotto sbarre prefabbricato fino a 4x630A comprensiva di: - n.1 cassetta per interruttori scatolati di taglia fino 250A - n.1 MTD sca ... er sgancio a distanza con bobina a lancio 230V e fusibile di protezione - accessori di cablaggio ed installazione Q-P0 (A+B) Q-P1 (A+B)					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	3'117,31	12'469,24
3186 / 3115 NP_V04_EI 4	Fornitura e posa in opera di derivazione per condotto sbarre prefabbricato fino a 4x630A comprensiva di: - n.1 cassetta per interruttori scatolati di taglia fino 160A - n.1 MTD sca ... ito per sgancio a distanza con bobina a lancio 230V e fusibile di protezione - accessori di cablaggio ed installazione Q-PS1 (A+B) Q-P2 (A+B) macchinari RX					2,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	2'368,54	18'948,32
3187 / 3116 NP_V04_EI 1	Fornitura e posa in opera di derivazione per condotto sbarre prefabbricato fino a 4x630A comprensiva di: - n.1 cassetta per interruttori scatolati di taglia fino 160A - n.1 MTD sca ... gancio a distanza con bobina a lancio 230V e fusibile di protezione - accessori di cablaggio ed installazione QP3 (A+B)					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'201,77	4'403,54
3188 / 3117 PA.IE.118	Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 15/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni:1x95 CENTRALE TECNOLOGICA - INCREMENTO Incremento per variazione centrale tecnologica - cavi media tensione da cabina di ricezione a cabina di trasformazione	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	19,01	1'140,60
3189 / 3118 D02025.e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq CENTRALE TECNOLOGICA - INCREMENTO QP1-5 - cavo alimentazione quadro cabina ricezione - incremento per variazione centrale tecnologica QP1-8 - cavo alimentazione quadro centrale idrica - incremento per variazione centrale tecnologica		20,00 30,00			20,00 30,00		
	SOMMANO m					50,00	14,16	708,00
3190 / 3119 D02021.j	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a							
	A R I P O R T A R E							28'519'877,93

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'538'108,45
	FM (Cat 66)							
3193 / 3249 D01003.1	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... o in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 16 A+T, con interblocco magnetotermico GP1 GP2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	121,09	242,18
3194 / 3250 D01003.1	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... o in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 16 A+T, con interblocco magnetotermico GP1 GP2					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	121,09	484,36
3195 / 3251 D01003.1	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... o in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 16 A+T, con interblocco magnetotermico GP1 GP2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	121,09	121,09
3196 / 3252 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia PL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA PM1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. TL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA PGR2 SEZ.MEDICALE	2,00	5,00			2,00 2,00 10,00 8,00 8,00 4,00		
	SOMMANO cad					34,00	47,20	1'604,80
3197 / 3253 D02091.a	Colonna porta apparecchi a pavimento, in alluminio anodizzato, predisposta per l'installazione di accessori e dispositivi componibili: bifacciale, dimensioni 130 x 130 mm, altezza 660 mm TL1					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	146,14	584,56
3198 / 3254 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia PL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA PM1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. TL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA PGR2 SEZ.MEDICALE	2,00 2,00	2,00 2,00			2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00		
	A R I P O R T A R E					18,00		28'541'145,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,00		28'541'145,44
	SOMMANO cad					18,00	47,20	849,60
3199 / 3255 D02091.a	Colonna porta apparecchi a pavimento, in alluminio anodizzato, predisposta per l'installazione di accessori e dispositivi componibili: bifacciale, dimensioni 130 x 130 mm, altezza 660 mm TL1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	146,14	292,28
3200 / 3256 D01003.t	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 20 A+T singola, comando interruttore bipolare nella stessa custodia					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	53,62	375,34
3201 / 3257 D01003.t	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 20 A+T singola, comando interruttore bipolare nella stessa custodia					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	53,62	321,72
3202 / 3258 D01003.t	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 20 A+T singola, comando interruttore bipolare nella stessa custodia					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	53,62	643,44
3203 / 3259 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia PL1	2,00	1,00			2,00		
	SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV.	2,00	1,00			2,00		
	SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA							
	PM1	2,00	7,00			14,00		
	TL1					2,00		
	SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV.					2,00		
	SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA							
	PGR2					4,00		
	SEZ.MEDICALE							
	SOMMANO cad					26,00	47,20	1'227,20
3204 / 3260 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6							
	PL1	2,00	1,00			2,00		
	PM1	2,00	7,00			14,00		
	TL1					2,00		
	SOMMANO cad					18,00	189,35	3'408,30
3205 / 3261	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità							
	A R I P O R T A R E							28'548'263,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'548'263,32
D01003.s	abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia PL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA PM1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. TL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA PGR2 SEZ.MEDICALE	2,00 2,00 2,00	19,00 19,00 7,00			38,00 38,00 14,00 2,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cad					98,00	47,20	4'625,60
3206 / 3262 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 PL1 PM1 TL1	2,00 2,00	19,00 7,00			38,00 14,00 2,00		
	SOMMANO cad					54,00	189,35	10'224,90
3207 / 3263 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 PL1 PM1 TL1	2,00 2,00	14,00 2,00			28,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cad					34,00	189,35	6'437,90
3208 / 3264 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 PL1 PM1 TL1	2,00 2,00 2,00	25,00 5,00 4,00			50,00 10,00 8,00		
	SOMMANO cad					68,00	189,35	12'875,80
3209 / 3265 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 PL1 PM1 TL1	2,00	2,00			2,00 4,00 2,00		
	SOMMANO cad					8,00	189,35	1'514,80
3210 / 3266 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia PL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA PM1					2,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		28'583'942,32

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'596'497,52
	EVAC Sistemi di evacuazione locale (Cat 67)							
3216 / 3178 PA.IE.081	Diffusore acustico con potenza 6/10 W regolabile tramite trimmer semifisso, realizzato in ABS:da incasso a soffitto					7,00	135,98	951,86
						7,00		
	SOMMANO cadauno							
3217 / 3179 PA.IE.081	Diffusore acustico con potenza 6/10 W regolabile tramite trimmer semifisso, realizzato in ABS:da incasso a soffitto					15,00	135,98	2'039,70
						15,00		
	SOMMANO cadauno							
3218 / 3180 PA.IE.081	Diffusore acustico con potenza 6/10 W regolabile tramite trimmer semifisso, realizzato in ABS:da incasso a soffitto					13,00	135,98	1'767,74
						13,00		
	SOMMANO cadauno							
3219 / 3181 PA.IE.081	Diffusore acustico con potenza 6/10 W regolabile tramite trimmer semifisso, realizzato in ABS:da incasso a soffitto					14,00	135,98	1'903,72
						14,00		
	SOMMANO cadauno							
3220 / 3182 PA.IE.081	Diffusore acustico con potenza 6/10 W regolabile tramite trimmer semifisso, realizzato in ABS:da incasso a soffitto					5,00	135,98	679,90
						5,00		
	SOMMANO cadauno							
3221 / 3209 PA.IE.083	Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in materiale termoplastico dotato di unità magnetodinamica e trasformatore di linea 100 V, protetto dagli agenti atmosferici, potenza 30 W conforme alla norma EN 54-24, morsettiera di collegamento del cavo in materiale ceramico tromba					1,00	130,83	130,83
						1,00		
	SOMMANO cadauno							
3222 / 3212 PA.IE.083	Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in materiale termoplastico dotato di unità magnetodinamica e trasformatore di linea 100 V, protetto dagli agenti atmosferici, potenza 30 W conforme alla norma EN 54-24, morsettiera di collegamento del cavo in materiale ceramico trombe da esterno					2,00	130,83	261,66
						2,00		
	SOMMANO cadauno							
3223 / 3213 PA.IE.083	Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in materiale termoplastico dotato di unità magnetodinamica e trasformatore di linea 100 V, protetto dagli agenti atmosferici, potenza 30 W conforme alla norma EN 54-24, morsettiera di collegamento del cavo in materiale ceramico trombe da esterno					1,00	130,83	130,83
						1,00		
	SOMMANO cadauno							
3224 / 3214 PA.IE.084	BASE MICROFONICA VVF PER MESSAGGI VOCALI E PREREGISTRATI DI EMERGENZA INSTALLATA ALL'INTERNO DI CASSETTA A PARETE					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		28'604'363,76

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'644'304,19
	Impianto di rilevazione incendi (Cat 68)							
3228 / 3163 PA.IE.255	Allaccio serranda magnetica comprensivo di modulo 2 ingressi e uscita					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	223,75	1'790,00
3229 / 3164 PA.IE.255	Allaccio serranda magnetica comprensivo di modulo 2 ingressi e uscita					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	223,75	2'013,75
3230 / 3165 PA.IE.255	Allaccio serranda magnetica comprensivo di modulo 2 ingressi e uscita					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	223,75	2'461,25
3231 / 3166 PA.IE.255	Allaccio serranda magnetica comprensivo di modulo 2 ingressi e uscita					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	223,75	1'790,00
3232 / 3167 PA.IE.255	Allaccio serranda magnetica comprensivo di modulo 2 ingressi e uscita					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	223,75	895,00
3233 / 3168 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio controsoffitto					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	72,03	1'656,69
3234 / 3169 D08020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto controsoffitto					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	29,09	669,07
3235 / 3170 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio controsoffitto					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	72,03	504,21
3236 / 3171 D08020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto controsoffitto					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	29,09	203,63
3237 / 3172 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio controsoffitto					33,00		
	SOMMANO cad					33,00	72,03	2'376,99
	A R I P O R T A R E							28'658'664,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'658'664,78
3238 / 3173 D08020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto controsoffitto					33,00		
	SOMMANO cad					33,00	29,09	959,97
3239 / 3174 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio controsoffitto					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	72,03	2'304,96
3240 / 3175 D08020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto controsoffitto					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	29,09	930,88
3241 / 3176 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio controsoffitto					41,00		
	SOMMANO cad					41,00	72,03	2'953,23
3242 / 3177 D08020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto controsoffitto					41,00		
	SOMMANO cad					41,00	29,09	1'192,69
3243 / 3183 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio rivelatore di fumo					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	72,03	1'440,60
3244 / 3184 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio rivelatore di fumo					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	72,03	1'728,72
3245 / 3185 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio rivelatore di fumo					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	72,03	2'160,90
3246 / 3186 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio rivelatore di fumo					34,00		
	A R I P O R T A R E					34,00		28'672'336,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					34,00		28'672'336,73
	SOMMANO cad					34,00	72,03	2'449,02
3247 / 3187 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio rivelatore di fumo					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	72,03	432,18
3248 / 3188 D08020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto specula fuori porta					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	29,09	407,26
3249 / 3189 D08020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto specula fuori porta					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	29,09	349,08
3250 / 3190 D08020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto specula fuori porta					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	29,09	552,71
3251 / 3191 D08020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto specula fuori porta					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	29,09	669,07
3252 / 3192 D08020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto specula fuori porta					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	29,09	58,18
3253 / 3193 D08021.c	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	198,72	993,60
3254 / 3194 D08021.c	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	198,72	993,60
3255 / 3195 D08021.c	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	198,72	1'391,04
3256 / 3196 D08021.c	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m,							
	A R I P O R T A R E							28'680'632,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'680'632,47
	autoalimentato, completo di batteria					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	198,72	1'192,32
3257 / 3197 D08021.c	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	198,72	198,72
3258 / 3198 PA.IE.240	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 1000 N magnete					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	110,65	221,30
3259 / 3199 PA.IE.240	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 1000 N magnete					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	110,65	553,25
3260 / 3200 PA.IE.240	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 1000 N magnete					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	110,65	331,95
3261 / 3201 PA.IE.240	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 1000 N magnete					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	110,65	885,20
3262 / 3202 D08019.a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno pulsante incendio					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	45,38	272,28
3263 / 3203 D08019.a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno pulsante incendio					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	45,38	226,90
3264 / 3204 D08019.a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno pulsante incendio					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	45,38	317,66
	A R I P O R T A R E							28'684'832,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'684'832,05
3265 / 3205 D08019.a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno pulsante incendio					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	45,38	317,66
3266 / 3206 D08019.a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno pulsante incendio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,38	45,38
3267 / 3207 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio F - sottopavimento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	72,03	72,03
3268 / 3208 D08009.b	Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto: per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67 SA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	125,72	251,44
3269 / 3210 D08005.a	Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	82,32	329,28
3270 / 3211 PA.IE.257	Pannello gestione emergenza completo di: - pulsanti di sgancio per reti elettriche sezione A B e CA del compartimento da sganciare - spie per segnalazione "stato impianti elettrici ... azione e allarme incendio del compartimento" - spie segnalazione "impianto idrico antincendio in pressione del montante"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	353,57	353,57
3271 / 3277 PA.IE.251	Sistema di aspirazione e/o campionamento: - sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di ca ... ssione su rete RS-485 tramite modulo opzionale alimentazione 24Vcc, assorbimento 350 mA Conforme alle norme EN 54 pt. 20					0,00	1'775,75	0,00
	SOMMANO m							
3272 / 3278 PA.IE.252	Fornitura e posa in opera di tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio					0,00	8,18	0,00
	SOMMANO m							
3273 / 3279	Sistema di aspirazione e/o campionamento:							
	A R I P O R T A R E							28'686'201,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'686'201,41
PA.IE.251	- sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di ca ... ssione su rete RS-485 tramite modulo opzionale alimentazione 24Vcc, assorbimento 350 mA Conforme alle norme EN 54 pt. 20							
	SOMMANO m					0,00	1'775,75	0,00
3274 / 3280 PA.IE.252	Fornitura e posa in opera di tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio							
	SOMMANO m					0,00	8,18	0,00
3275 / 3281 PA.IE.251	Sistema di aspirazione e/o campionamento: - sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di ca ... ssione su rete RS-485 tramite modulo opzionale alimentazione 24Vcc, assorbimento 350 mA Conforme alle norme EN 54 pt. 20							
	SOMMANO m					0,00	1'775,75	0,00
3276 / 3282 PA.IE.252	Fornitura e posa in opera di tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio							
	SOMMANO m					0,00	8,18	0,00
3277 / 3283 PA.IE.251	Sistema di aspirazione e/o campionamento: - sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di ca ... ssione su rete RS-485 tramite modulo opzionale alimentazione 24Vcc, assorbimento 350 mA Conforme alle norme EN 54 pt. 20							
	SOMMANO m					0,00	1'775,75	0,00
3278 / 3284 PA.IE.252	Fornitura e posa in opera di tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio							
	SOMMANO m					0,00	8,18	0,00
3279 / 3285 PA.IE.251	Sistema di aspirazione e/o campionamento: - sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di ca ... ssione su rete RS-485 tramite modulo opzionale alimentazione 24Vcc, assorbimento 350 mA Conforme alle norme EN 54 pt. 20							
	SOMMANO m					0,00	1'775,75	0,00
3280 / 3286 PA.IE.252	Fornitura e posa in opera di tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio							
	SOMMANO m					0,00	8,18	0,00
3281 / 3296 PA.IE.114	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in							
	A R I P O R T A R E							28'686'201,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'686'201,41
	PVC rigido autoestinguente, c ... controllo: - attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione (il numero di punti totali computati in esecutivo comprensivo di n.1129 oggetti in campo; in progetto finale ne abbiamo n.1389 punti con differenza di n.260 punti di derivazione); La voce è comprensiva di linea di alimentazione SOMMANO cad					260,00 260,00	47,49	12'347,40
3282 / 3297 E04039.e	Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di emergenza, guaina LSZH, U0/U 300/300 V, conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio conformi alla norma UNI 9795: 2 x 2,5 mmq MANCANTE - DORSALI LOOP (Nel progetto appaltato risulta presente nei disegni e schematici la dorsale dell'impianto IRAI, tuttavia si riconosce la quantità sopra esposta in aggiunta all'esecutivo) SOMMANO m		5750,00			5'750,00 5'750,00	4,58	26'335,00
3283 / 3301 D02022.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... ensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq Dorsale24V SOMMANO m		2230,00			2'230,00 2'230,00	4,88	10'882,40
3284 / 3303 D08004.d	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm SOMMANO cad					70,00 70,00	292,17	20'451,90
3285 / 3304 PA.IE.114	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, c ... controllo: - attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione SOMMANO cad					1'604,00 1'604,00	47,49	76'173,96
3286 / 3305 PA.IE.255	Allaccio serranda magnetica comprensivo di modulo 2 ingressi e uscita SOMMANO cadauno					16,00 16,00	223,75	3'580,00
3287 / 3306 PA.IE.240	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 1000 N SOMMANO cadauno					29,00 29,00	110,65	3'208,85
3288 / 3307 D08021.c	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria SOMMANO cad					6,00 6,00	198,72	1'192,32
	A R I P O R T A R E							28'840'373,24

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'840'690,90
	Impianto di illuminazione (Cat 69)							
3290 / 3146 PA.IE.258	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... per il trasporto dei materiali al piano:punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V interruttore luminoso					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	60,97	731,64
3291 / 3147 PA.IE.258	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... per il trasporto dei materiali al piano:punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V interruttore luminoso					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	60,97	121,94
3292 / 3148 PA.IE.258	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... per il trasporto dei materiali al piano:punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V interruttore luminoso					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	60,97	1'097,46
3293 / 3149 PA.IE.258	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... per il trasporto dei materiali al piano:punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V interruttore luminoso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	60,97	60,97
3294 / 3154 D01063.a	Comando a due pulsanti semplici, configurabili passo-passo, ON/OFF, pulsante, attivazione scenario; in contenitore modulare da incasso, completo di tasti, morsetti per il collegamento BUS, pulsante di configurazione e led, compresa la programmazione e l'attivazione dell'impianto: standard					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	98,84	98,84
3295 / 3155 D01063.a	Comando a due pulsanti semplici, configurabili passo-passo, ON/OFF, pulsante, attivazione scenario; in contenitore modulare da incasso, completo di tasti, morsetti per il collegamento BUS, pulsante di configurazione e led, compresa la programmazione e l'attivazione dell'impianto: standard					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	98,84	691,88
3296 / 3156 D01063.a	Comando a due pulsanti semplici, configurabili passo-passo, ON/OFF, pulsante, attivazione scenario; in contenitore modulare da incasso, completo di tasti, morsetti per il collegamento BUS, pulsante di configurazione e led, compresa la programmazione e l'attivazione dell'impianto: standard					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	98,84	3'162,88
3297 / 3157 D01063.a	Comando a due pulsanti semplici, configurabili passo-passo, ON/OFF, pulsante, attivazione scenario; in contenitore modulare da incasso, completo di tasti, morsetti per il collegamento BUS, pulsante di configurazione e led,							
	A R I P O R T A R E							28'846'656,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							28'846'656,51	
3298 / 3158 D01063.a	compresa la programmazione e l'attivazione dell'impianto: standard					16,00	98,84	1'581,44	
	SOMMANO cad					16,00			
	Comando a due pulsanti semplici, configurabili passo-passo, ON/OFF, pulsante, attivazione scenario; in contenitore modulare da incasso, completo di tasti, morsetti per il collegamento BUS, pulsante di configurazione e led, compresa la programmazione e l'attivazione dell'impianto: standard					3,00	98,84	296,52	
	SOMMANO cad					3,00			
3299 / 3159 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia 10A					12,00	47,20	566,40	
	SOMMANO cad					12,00			
	3300 / 3160 PA.IE.230	Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza e luminosità Konnex da incasso con rilevamento a 360°					5,00	236,60	1'183,00
		SOMMANO cadauno					5,00		
3301 / 3161 PA.IE.230		Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza e luminosità Konnex da incasso con rilevamento a 360°					11,00	236,60	2'602,60
		SOMMANO cadauno					11,00		
	3302 / 3162 PA.IE.230	Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza e luminosità Konnex da incasso con rilevamento a 360°					9,00	236,60	2'129,40
		SOMMANO cadauno					9,00		
		Parziale Impianto di illuminazione (Cat 69) euro							14'324,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'855'015,87
	Distribuzione principale (Cat 70)							
3303 / 3133 D02055.j	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm (lung.=16,00+3+19+6) (lung.=5,1+7,5)	1,00	44,00			44,00		
		1,00	12,60			12,60		
		1,00	3,50			3,50		
	SOMMANO m					60,10	32,17	1'933,42
3304 / 3134 D02055.h	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm (lung.=16,00+3+19+6) (lung.=5,1+7,5)	2,00	44,00			88,00		
		2,00	12,60			25,20		
		1,00	3,50			3,50		
	SOMMANO m					116,70	21,96	2'562,73
3305 / 3135 D02055.j	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm	2,00	4,00			8,00		
		2,00	25,00			50,00		
		2,00	25,00			50,00		
		2,00	12,00			24,00		
		2,00	32,00			64,00		
	SOMMANO m					196,00	32,17	6'305,32
3306 / 3136 D02055.j	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm (lung.=1,75+7) (lung.=9+6,5)	3,00	8,75			26,25		
		1,00	15,50			15,50		
		3,00	2,50			7,50		
		1,00	2,50			2,50		
		1,00	6,50			6,50		
		1,00	9,30			9,30		
	SOMMANO m					67,55	32,17	2'173,08
3307 / 3137 D02055.j	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm (lung.=6,5+14+10)	2,00	30,50			61,00		
						61,00	32,17	1'962,37
	SOMMANO m							
3308 / 3138 D02055.j	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm	3,00	44,00			132,00		
		2,00	25,00			50,00		
		2,00	12,00			24,00		
	SOMMANO m					206,00	32,17	6'627,02
3309 / 3139	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN							
	A R I P O R T A R E							28'876'579,81

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'885'716,09
	Illuminazione di sicurezza (Cat 71)							
3310 / 3226 PA.IE.025	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	212,35	2'760,55
3311 / 3227 PA.IE.025	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	212,35	1'486,45
3312 / 3228 PA.IE.025	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	212,35	4'247,00
3313 / 3229 PA.IE.025	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	212,35	2'548,20
3314 / 3230 PA.IE.025	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	212,35	424,70
3315 / 3231 PA.IE.027	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	231,96	1'623,72
3316 / 3232 PA.IE.027	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI							
	A R I P O R T A R E							28'898'806,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'898'806,71
3317 / 3233 PA.IE.027	ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	231,96	3'015,48
3317 / 3233 PA.IE.027	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	231,96	2'087,64
3318 / 3234 PA.IE.027	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	231,96	3'479,40
3319 / 3235 PA.IE.027	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	231,96	927,84
3320 / 3236 PA.IE.024	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... CA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc CON SORVEGLIANZA SINGOLA DELLA LAMPADA DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	294,12	588,24
3321 / 3237 PA.IE.024	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... CA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc CON SORVEGLIANZA SINGOLA DELLA LAMPADA DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	294,12	1'470,60
3322 / 3238 PA.IE.024	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... CA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc CON SORVEGLIANZA SINGOLA DELLA LAMPADA DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	294,12	882,36
	A R I P O R T A R E							28'911'258,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'911'258,27
3323 / 3239 PA.IE.024	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... CA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc CON SORVEGLIANZA SINGOLA DELLA LAMPADA DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					13,00	294,12	3'823,56
	SOMMANO cadauno					13,00		
3324 / 3240 PA.IE.033	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALEZIONE VIA DI FUGA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					3,00	202,53	607,59
	SOMMANO cadauno					3,00		
3325 / 3241 PA.IE.033	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALEZIONE VIA DI FUGA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					7,00	202,53	1'417,71
	SOMMANO cadauno					7,00		
3326 / 3242 PA.IE.033	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALEZIONE VIA DI FUGA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					6,00	202,53	1'215,18
	SOMMANO cadauno					6,00		
3327 / 3243 PA.IE.033	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALEZIONE VIA DI FUGA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					6,00	202,53	1'215,18
	SOMMANO cadauno					6,00		
3328 / 3244 PA.IE.033	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALEZIONE VIA DI FUGA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					1,00	202,53	202,53
	SOMMANO cadauno					1,00		
3329 / 3245 PA.IE.030	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO DI COLORE BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMIN ... I PROTEZIONE IP65, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		28'919'740,02

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'029'228,72
	Quadri elettrici a servizio impianti meccanici (Cat 77)							
3342 / 3272 PA.IE.219	Fornitura e posa in opera di Quadro tipologico termoregolazione (Q-REG), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino mo ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	339,44	1'357,76
3343 / 3273 PA.IE.219	Fornitura e posa in opera di Quadro tipologico termoregolazione (Q-REG), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino mo ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	339,44	678,88
3344 / 3274 PA.IE.219	Fornitura e posa in opera di Quadro tipologico termoregolazione (Q-REG), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino mo ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	339,44	1'697,20
3345 / 3291 NP_V04_E17	Fornitura e posa in opera di Quadro Q-UTA_3 sottocentrale UTA piano 3, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - carpenteria in ... per il telecontrollo del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	23'264,07	23'264,07
3346 / 3292 NP_V04_E18	Fornitura e posa in opera di Quadro Q-UTA_4 sottocentrale UTA piano 4, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - carpenteria in ... per il telecontrollo del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	28'165,65	28'165,65
3347 / 3293 NP_V04_E19	Fornitura e posa in opera di Quadro Q-UTA_1 sottocentrale UTA piano 1, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - carpenteria in ... per il telecontrollo del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12'524,66	12'524,66
	Parziale Quadri elettrici a servizio impianti meccanici (Cat 77) euro							67'688,22
	A R I P O R T A R E							29'096'916,94

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							29'333'228,73
3352 / 3216 PA.IE.302	Orologi elettrici (Cat 82)							
	OROLOGIO da interno digitale a tecnologia LED a 7 elementi, realizzato con cassa in acciaio trattata con resine epossidiche, protezione display trasparente, completo di kit al quar ... ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. OROLOGIO DA INTERNO DIGITALE Bifacciale					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	1'110,57	1'110,57
3353 / 3217 PA.IE.302	Orologi elettrici (Cat 82)							
	OROLOGIO da interno digitale a tecnologia LED a 7 elementi, realizzato con cassa in acciaio trattata con resine epossidiche, protezione display trasparente, completo di kit al quar ... ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. OROLOGIO DA INTERNO DIGITALE Bifacciale					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	1'110,57	1'110,57
3354 / 3224 PA.IE.302	Orologi elettrici (Cat 82)							
	OROLOGIO da interno digitale a tecnologia LED a 7 elementi, realizzato con cassa in acciaio trattata con resine epossidiche, protezione display trasparente, completo di kit al quar ... ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. OROLOGIO DA INTERNO DIGITALE Bifacciale					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	1'110,57	2'221,14
3355 / 3225 PA.IE.302	Orologi elettrici (Cat 82)							
	OROLOGIO da interno digitale a tecnologia LED a 7 elementi, realizzato con cassa in acciaio trattata con resine epossidiche, protezione display trasparente, completo di kit al quar ... ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. OROLOGIO DA INTERNO DIGITALE Bifacciale					3,00		
	SOMMANO n.					3,00	1'110,57	3'331,71
	Parziale Orologi elettrici (Cat 82) euro							7'773,99
	A RIPORTARE							29'341'002,72

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'344'935,65
	Chiamata infermieri (Cat 86)							
3365 / 3310 PA.IE.270	Centrale di chiamata e segnalazione del personale infermieristico come di seguito descritta: Stazione di colloquio integrata da tavolo Tastiera principale di colloquio da tavolo pe ... o per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE stazione di colloquio con display					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	4'234,76	4'234,76
3366 / 3311 PA.IE.271	La centrale di chiamata e segnalazione su IP del personale infermieristico funziona da centro per la comunicazione e le informazioni all'interno del reparto ed è utilizzato in cisc ... altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. TERMINALE DI REPARTO IP Centralina di reparto (par.ug.=1+2)	3,00				3,00		
	SOMMANO n.					3,00	3'369,98	10'109,94
3367 / 3312 PA.IE.272	Il terminale di stanza per chiamata e segnalazione su IP prevede la possibilità di comunicare, con componenti funzionali integrati, tastiera operativa a membrana con campi colorati ... o onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. TERMINALE DI COMUNICAZIONE IP terminale di stanza MANCANTI					8,00		
	SOMMANO n.					8,00	1'554,24	12'433,92
3368 / 3313 PA.IE.273	Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 01) tasto di chiamata: Da installare in una scatola singola, con intelaiatura e scheda elettronica di gestione, composto da: - ... gni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata (par.ug.=2+1+7) MANCANTI	10,00				10,00 17,00		
	SOMMANO n.					27,00	188,24	5'082,48
3369 / 3314 PA.IE.274	Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 01) tasto di annullo: Da installare in una scatola singola, con intelaiatura e scheda elettronica di gestione, composto da: - ... ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE DI ANNULO IP tasto di annullo (par.ug.=2+1+7) MANCANTI	10,00				10,00 17,00		
	SOMMANO n.					27,00	191,31	5'165,37
3370 / 3315 PA.IE.276	La luce fuori porta su IP può essere configurata come indicatore di chiamata della stanza, indicatore di direzione oppure come indicatore di reparto. Per l'indicazione visuale di c ... tro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. MODULO LUCE IP modulo di illuminazione a 5 luci (par.ug.=2+1+1) MANCANTI	4,00				4,00 1,00		
	SOMMANO n.					5,00	236,01	1'180,05
3371 / 3316 PA.IE.275	Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 01) tasto di chiamata: Da installare in una scatola singola, con intelaiatura e scheda elettronica di gestione, composto da: - ... sorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata a scheda IP con tirante (par.ug.=2+1+1) MANCANTI	4,00				4,00 39,00		
	SOMMANO n.					43,00	213,80	9'193,40
	A R I P O R T A R E							29'392'335,57

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'446'794,29
	D06_VA04_Rimozione impianti elettrici_ (Cat 103)							
3381 / 3124 NP_V04_E2 0	Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, qua ... asporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in pvc Ø nominale: fino a 32 mm stima		3000,00			3'000,00		
	SOMMANO m					3'000,00	2,39	7'170,00
3382 / 3125 NP_V04_E2 1	Rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placch ... al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: fino a 5 posti stima					360,00		
	SOMMANO cad					360,00	4,09	1'472,40
	Parziale D06_VA04_Rimozione impianti elettrici_ (Cat 103) euro							8'642,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'455'436,69
	010_VA04_Apparecchi illuminanti_ (Cat 113)							
3383 / 2941 10.030.009.a	Idropulitrice SOMMANO ora					0,00	25,00	0,00
3384 / 3319 NP_V04_E2 4	Fornitura e posa in opera di Apparecchio a LED IP66, resistente alla polvere e all'umidità. Alimentatore output fisso elettronico. Distribuzione fascio medio. Classe I. Corpo: poli ... 0 x 92 x 90 mm Potenza totale: 34,3 W Flusso luminoso apparecchio: 4300 lm Efficienza apparecchio: 125 lm/W Peso: 1,7 kg SOMMANO cadauno					141,00 141,00	110,65	15'601,65
3385 / 3320 NP_V04_E2 4	Fornitura e posa in opera di Apparecchio a LED IP66, resistente alla polvere e all'umidità. Alimentatore output fisso elettronico. Distribuzione fascio medio. Classe I. Corpo: poli ... 0 x 92 x 90 mm Potenza totale: 34,3 W Flusso luminoso apparecchio: 4300 lm Efficienza apparecchio: 125 lm/W Peso: 1,7 kg 33 W 22 W SOMMANO cadauno					64,00 4,00 68,00	110,65	7'524,20
3386 / 3321 NP_V04_E2 6	Fornitura e posa in opera di Apparecchio a LED rotondo molto sottile. Driver LED. Corpo: policarbonato bianco. Diffusore: policarbonato opale. Classe II, IP65, IK10. Completo di LE ... Ø307 x 58 mm Potenza totale: 16,3 W Flusso luminoso apparecchio: 1950 lm Efficienza apparecchio: 120 lm/W Peso: 0,98 kg Plafone Parete SOMMANO cadauno					1,00 3,00 4,00	85,42	341,68
3387 / 3322 NP_V04_E2 5	Fornitura e posa in opera di Downlight a LED di ridotto spessore e ad alte prestazioni per incasso a soffitto. Alimentatore output fisso elettronico. Corpo e riflettore: alluminio, ... ontrosoffitto da 1 a 35mm. Foro Ø190mm. Completo di LED 4000K. Misure: Ø215 x 88 mm Potenza totale: 19,6 W Peso: 0,7 kg 15.5 W 20 W SOMMANO cadauno					68,00 113,00 181,00	74,98	13'571,38
3388 / 3323 NP_V04_E2 4	Fornitura e posa in opera di Apparecchio a LED IP66, resistente alla polvere e all'umidità. Alimentatore output fisso elettronico. Distribuzione fascio medio. Classe I. Corpo: poli ... 0 x 92 x 90 mm Potenza totale: 34,3 W Flusso luminoso apparecchio: 4300 lm Efficienza apparecchio: 125 lm/W Peso: 1,7 kg 33 W 22 W SOMMANO cadauno					13,00 4,00 17,00	110,65	1'881,05
3389 / 3324	Fornitura e posa in opera di Downlight a LED di ridotto spessore e ad alte							
	A R I P O R T A R E							29'494'356,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'494'356,65
NP_V04_E2 5	prestazioni per incasso a soffitto. Alimentatore output fisso elettronico. Corpo e riflettore: alluminio, ... ontrosoffitto da 1 a 35mm. Foro Ø190mm. Completo di LED 4000K. Misure: Ø215 x 88 mm Potenza totale: 19,6 W Peso: 0,7 kg 15.5 W 20 W					15,00 105,00		
	SOMMANO cadauno					120,00	74,98	8'997,60
3390 / 3325 NP_V04_E2 6	Fornitura e posa in opera di Apparecchio a LED rotondo molto sottile. Driver LED. Corpo: policarbonato bianco. Diffusore: policarbonato opale. Classe II, IP65, IK10. Completo di LE ... Ø307 x 58 mm Potenza totale: 16,3 W Flusso luminoso apparecchio: 1950 lm Efficienza apparecchio: 120 lm/W Peso: 0,98 kg Plafone Parete					3,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	85,42	768,78
3391 / 3326 NP_V04_E2 7	Fornitura e posa in opera di Apparecchio per ambienti antisettici CLEAN SUPREME. Potenza totale: 99,6 W LED, Apparecchio per comando DALI (DALI only) con Converter LED. Durata dei ... sbalzi di temperatura oppure dove sia richiesta l'assenza di silicone; IP65; Misure: 1550 x 350 x 96 mm; peso: 20,5 kg.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'170,21	4'680,84
3392 / 3327 NP_V04_E2 8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... I, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 72W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20					88,00		
	SOMMANO cadauno					88,00	1'215,67	106'978,96
3393 / 3328 NP_V04_E2 9	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 48W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20.					29,00		
	SOMMANO cadauno					29,00	1'215,67	35'254,43
3394 / 3329 NP_V04_E3 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... I, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 12W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20					29,00		
	SOMMANO cadauno					29,00	359,46	10'424,34
3395 / 3330 NP_V04_E3 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... I, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 24W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K,							
	A R I P O R T A R E							29'661'461,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'661'461,60
	CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	501,58	10'031,60
3396 / 3331 NP_V04_E3 2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... , DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 24W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20.					60,00		
	SOMMANO cadauno					60,00	621,15	37'269,00
3397 / 3332 NP_V04_E3 3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... I, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 8W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20.					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	359,46	8'986,50
3398 / 3333 NP_V04_E3 4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... , DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 16W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20.					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	432,09	7'777,62
3399 / 3334 NP_V04_E3 5	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... , DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 36W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20.					97,00		
	SOMMANO cadauno					97,00	621,15	60'251,55
3400 / 3335 NP_V04_E3 6	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE ORIENTABILE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO CON CORPO N ALLUMINIO ALETTATO, ANELLO DECORATIVO CIRCOLARE VERNICIATO, ORIEN ... DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 12W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO III, GRADO DI PROTEZIONE IP20					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	131,62	1'579,44
3401 / 3336 NP_V04_E2 4	Fornitura e posa in opera di Apparecchio a LED IP66, resistente alla polvere e all'umidità. Alimentatore output fisso elettronico. Distribuzione fascio medio. Classe I. Corpo: poli ... 0 x 92 x 90 mm Potenza totale: 34,3 W Flusso luminoso apparecchio: 4300 lm Efficienza apparecchio: 125 lm/W Peso: 1,7 kg 33 W 22 W					20,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					23,00	110,65	2'544,95
	A R I P O R T A R E							29'789'902,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'789'902,26
3402 / 3337 NP_V04_E2 5	Fornitura e posa in opera di Downlight a LED di ridotto spessore e ad alte prestazioni per incasso a soffitto. Alimentatore output fisso elettronico. Corpo e riflettore: alluminio, ... ontrosoffitto da 1 a 35mm. Foro Ø190mm. Completo di LED 4000K. Misure: Ø215 x 88 mm Potenza totale: 19,6 W Peso: 0,7 kg 15.5 W 20 W					31,00 58,00		
	SOMMANO cadauno					89,00	74,98	6'673,22
3403 / 3338 NP_V04_E2 6	Fornitura e posa in opera di Apparecchio a LED rotondo molto sottile. Driver LED. Corpo: policarbonato bianco. Diffusore: policarbonato opale. Classe II, IP65, IK10. Completo di LE ... Ø307 x 58 mm Potenza totale: 16,3 W Flusso luminoso apparecchio: 1950 lm Efficienza apparecchio: 120 lm/W Peso: 0,98 kg Plafone Parete					3,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	85,42	768,78
3404 / 3339 NP_V04_E2 8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... I, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 72W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20					64,00		
	SOMMANO cadauno					64,00	1'215,67	77'802,88
3405 / 3340 NP_V04_E2 9	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 48W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20.					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	1'215,67	17'019,38
3406 / 3341 NP_V04_E3 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... I, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 12W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20					55,00		
	SOMMANO cadauno					55,00	359,46	19'770,30
3407 / 3342 NP_V04_E3 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... I, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 24W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	501,58	2'006,32
3408 / 3343 NP_V04_E3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A							
	A R I P O R T A R E							29'913'943,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'913'943,14
2	LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... , DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 24W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20.					65,00		
	SOMMANO cadauno					65,00	621,15	40'374,75
3409 / 3344 NP_V04_E3 3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... I, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 8W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20.					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	359,46	3'235,14
3410 / 3345 NP_V04_E3 4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... , DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 16W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20.					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	432,09	3'888,81
3411 / 3346 NP_V04_E3 5	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... , DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 36W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20.					57,00		
	SOMMANO cadauno					57,00	621,15	35'405,55
3412 / 3347 NP_V04_E3 6	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE ORIENTABILE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO CON CORPO N ALLUMINIO ALETTATO, ANELLO DECORATIVO CIRCOLARE VERNICIATO, ORIEN ... DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 12W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO III, GRADO DI PROTEZIONE IP20					33,00		
	SOMMANO cadauno					33,00	131,62	4'343,46
3413 / 3348 NP_V04_E2 4	Fornitura e posa in opera di Apparecchio a LED IP66, resistente alla polvere e all'umidità. Alimentatore output fisso elettronico. Distribuzione fascio medio. Classe I. Corpo: poli ... 0 x 92 x 90 mm Potenza totale: 34,3 W Flusso luminoso apparecchio: 4300 lm Efficienza apparecchio: 125 lm/W Peso: 1,7 kg 33 W 22 W					9,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	110,65	1'217,15
3414 / 3349 NP_V04_E2 5	Fornitura e posa in opera di Downlight a LED di ridotto spessore e ad alte prestazioni per incasso a soffitto. Alimentatore output fisso elettronico. Corpo e riflettore: alluminio, ... ontrosoffitto da 1 a 35mm. Foro Ø190mm. Completo di LED 4000K. Misure: Ø215 x 88 mm Potenza totale: 19,6 W Peso: 0,7 kg							
	A R I P O R T A R E							30'002'408,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'002'408,00
	15.5 W 20 W SOMMANO cadauno					43,00 51,00 94,00	74,98	7'048,12
3415 / 3350 NP_V04_E2 6	Fornitura e posa in opera di Apparecchio a LED rotondo molto sottile. Driver LED. Corpo: policarbonato bianco. Diffusore: policarbonato opale. Classe II, IP65, IK10. Completo di LE ... Ø307 x 58 mm Potenza totale: 16,3 W Flusso luminoso apparecchio: 1950 lm Efficienza apparecchio: 120 lm/W Peso: 0,98 kg Plafone Parete SOMMANO cadauno					3,00 5,00 8,00	85,42	683,36
3416 / 3351 NP_V04_E2 7	Fornitura e posa in opera di Apparecchio per ambienti antisettici CLEAN SUPREME. Potenza totale: 99,6 W LED, Apparecchio per comando DALI (DALI only) con Converter LED. Durata dei ... sbalzi di temperatura oppure dove sia richiesta l'assenza di silicone; IP65; Misure: 1550 x 350 x 96 mm; peso: 20,5 kg. SOMMANO cadauno					4,00 4,00	1'170,21	4'680,84
3417 / 3352 NP_V04_E2 8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... I, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 72W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20 SOMMANO cadauno					29,00 29,00	1'215,67	35'254,43
3418 / 3353 NP_V04_E2 9	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 48W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20. SOMMANO cadauno					14,00 14,00	1'215,67	17'019,38
3419 / 3354 NP_V04_E3 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... I, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 12W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20 SOMMANO cadauno					4,00 4,00	359,46	1'437,84
3420 / 3355 NP_V04_E3 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... I, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 24W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20 SOMMANO cadauno					2,00 2,00	501,58	1'003,16
	A R I P O R T A R E							30'069'535,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'069'535,13
3421 / 3356 NP_V04_E3 2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... , DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 24W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20.					64,00		
	SOMMANO cadauno					64,00	621,15	39'753,60
3422 / 3357 NP_V04_E3 4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... , DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 16W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	432,09	432,09
3423 / 3358 NP_V04_E3 5	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... , DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 36W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20.					73,00		
	SOMMANO cadauno					73,00	621,15	45'343,95
3424 / 3359 NP_V04_E2 4	Fornitura e posa in opera di Apparecchio a LED IP66, resistente alla polvere e all'umidità. Alimentatore output fisso elettronico. Distribuzione fascio medio. Classe I. Corpo: poli ... 0 x 92 x 90 mm Potenza totale: 34,3 W Flusso luminoso apparecchio: 4300 lm Efficienza apparecchio: 125 lm/W Peso: 1,7 kg 33 W 22 W					26,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	110,65	3'319,50
3425 / 3360 NP_V04_E2 5	Fornitura e posa in opera di Downlight a LED di ridotto spessore e ad alte prestazioni per incasso a soffitto. Alimentatore output fisso elettronico. Corpo e riflettore: alluminio, ... ontrosoffitto da 1 a 35mm. Foro Ø190mm. Completo di LED 4000K. Misure: Ø215 x 88 mm Potenza totale: 19,6 W Peso: 0,7 kg					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	74,98	2'249,40
3426 / 3361 NP_V04_E2 6	Fornitura e posa in opera di Apparecchio a LED rotondo molto sottile. Driver LED. Corpo: policarbonato bianco. Diffusore: policarbonato opale. Classe II, IP65, IK10. Completo di LE ... Ø307 x 58 mm Potenza totale: 16,3 W Flusso luminoso apparecchio: 1950 lm Efficienza apparecchio: 120 lm/W Peso: 0,98 kg Plafone Parete					1,00 14,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	85,42	1'281,30
3427 / 3362 NP_V04_E2	Fornitura e posa in opera di Apparecchio per ambienti antisettici CLEAN SUPREME. Potenza totale: 99,6 W LED, Apparecchio per comando DALI							
	A R I P O R T A R E							30'161'914,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'161'914,97
7	(DALI only) con Converter LED. Durata dei ... sbalzi di temperatura oppure dove sia richiesta l'assenza di silicone; IP65; Misure: 1550 x 350 x 96 mm; peso: 20,5 kg.					17,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	1'170,21	19'893,57
3428 / 3363 NP_V04_E2 8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... I, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 72W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20					33,00		
	SOMMANO cadauno					33,00	1'215,67	40'117,11
3429 / 3364 NP_V04_E2 9	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 48W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'215,67	3'647,01
3430 / 3365 NP_V04_E3 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... I, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 12W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	359,46	359,46
3431 / 3366 NP_V04_E3 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... I, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 24W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	501,58	5'015,80
3432 / 3367 NP_V04_E3 2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... , DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 24W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	621,15	1'863,45
3433 / 3368 NP_V04_E3 4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO PER SISTEMI A LUCE CONTINUA CON CORPO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO SA ... , DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 16W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP20.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	432,09	864,18
	A R I P O R T A R E							30'233'675,55

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'739'468,02
	Quadri bassa tensione (Cat 64)							
3447 / 3374 PA.IE.213	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 1 (QE_1), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q_DEP QRIC Q MAN Q MAG	2,00 1,00 1,00 1,00			-1,000 -1,000 -1,000 -1,000	-2,00 -1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-5,00	464,32	-2'321,60
3448 / 3375 PA.IE.189	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Q-CED locale CED, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - carpenteria in lamiera ... elecontrollo del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte. Q-CED	1,00			-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	7'819,67	-7'819,67
3449 / 3376 PA.IE.214	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 2 (QE_2), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q WC *(par.ug.=2,00+3) Q RLX Q SP	5,00 1,00 4,00			-1,000 -1,000 -1,000	-5,00 -1,00 -4,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-10,00	609,49	-6'094,90
3450 / 3377 PA.IE.216	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 4 (QE_4), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q TER Q VIS Q BME Q BPR Q APR	2,00 1,00 1,00 1,00 3,00			-1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000	-2,00 -1,00 -1,00 -1,00 -3,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-8,00	762,14	-6'097,12
3451 / 3378 PA.IE.215	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tipologico 3 (QE_3), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino modulare da ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q ACC Q PAL Q ACC *(par.ug.=1,00+1) Q UFF Q SCU Q SRI Q MED	1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00			-1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000	-1,00 -1,00 -2,00 -3,00 -2,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-11,00	596,50	-6'561,50
3452 / 3379 PA.IE.178	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P0_1 piano 0 (compartimento S003), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - car ... one KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce, attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte.							
	A R I P O R T A R E							30'710'573,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'710'573,23
	QP0_1	1,00			-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	11'563,79	-11'563,79
3453 / 3380 PA.IE.218	Fornitura e posa in opera di Quadro Q_LAB tipologico laboratorio di analisi, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralin ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati. Q LAB	3,00			-1,000	-3,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-3,00	1'334,33	-4'002,99
3454 / 3381 PA.IE.183	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P2 piano 2 (compartimenti S001 e S002), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: ... tione KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q P2	1,00			-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	32'435,62	-32'435,62
3455 / 3382 PA.IE.186	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-PS1 piano S1 (compartimenti S001 e parcheggio), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, compo ... ione KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce, attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q-PS1	1,00			-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	19'077,77	-19'077,77
3456 / 3383 PA.IE.177	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P0 piano 0 (compartimenti R001, R002 e R003), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, compost ... ione KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce, attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q-P0	1,00			-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	36'827,31	-36'827,31
3457 / 3384 PA.IE.180	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P1 piano 1 (compartimenti P001 e P002), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: ... one KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q-P1	1,00			-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	31'564,32	-31'564,32
3458 / 3385 PA.IE.181	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P1_1 piano 1 (compartimento S003), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - car ... one KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce, attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q-P1_1	1,00			-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	11'249,50	-11'249,50
3459 / 3386 PA.IE.182	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Q-P1_2 piano 1 (compartimenti S004, S005 e S006), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, compo ... tione KNX degli impianti di illuminazione (alimentatori, interfacce, attuatori, ecc.), quantificate in capitolo a parte. Q-P1_2	1,00			-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	11'860,55	-11'860,55
	A R I P O R T A R E							30'551'991,38

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'968'928,52
	FM (Cat 66)							
3463 / 3400 D01003.1	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... o in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 16 A+T, con interblocco magnetotermico GP1 GP2	2,00			-1,000	-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	121,09	-242,18
3464 / 3401 D01003.1	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... o in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 16 A+T, con interblocco magnetotermico GP1 GP2	5,00			-1,000	-5,00		
	SI DETRAGGONO cad					-5,00	121,09	-605,45
3465 / 3402 D01003.1	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... o in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 16 A+T, con interblocco magnetotermico GP1 GP2	1,00			-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	121,09	-121,09
3466 / 3406 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia PL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA PM1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. TL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA PGR2 SEZ.MEDICALE	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00	30,00 30,00 3,00 1,00 1,00		-1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000	-60,00 -60,00 -6,00 -2,00 -2,00 -4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-134,00	47,20	-6'324,80
3467 / 3407 D02091.a	Colonna porta apparecchi a pavimento, in alluminio anodizzato, predisposta per l'installazione di accessori e dispositivi componibili: bifacciale, dimensioni 130 x 130 mm, altezza 660 mm TL1 TM1	1,00 2,00			-1,000 -1,000	-1,00 -2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	146,14	-438,42
3468 / 3408 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia PL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA PM1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. TL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA PGR2	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	5,00 5,00		-1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000	-10,00 -10,00 -2,00 -10,00 -10,00		
	A R I P O R T A R E					-42,00		29'961'196,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-42,00		29'961'196,58
	SEZ.MEDICALE	4,00			-1,000	-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-46,00	47,20	-2'171,20
3469 / 3409 D02091.a	Colonna porta apparecchi a pavimento, in alluminio anodizzato, predisposta per l'installazione di accessori e dispositivi componibili: bifacciale, dimensioni 130 x 130 mm, altezza 660 mm TL1	5,00			-1,000	-5,00		
	SI DETRAGGONO cad					-5,00	146,14	-730,70
3470 / 3410 D01003.t	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 20 A+T singola, comando interruttore bipolare nella stessa custodia	7,00			-1,000	-7,00		
	SI DETRAGGONO cad					-7,00	53,62	-375,34
3471 / 3411 D01003.t	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 20 A+T singola, comando interruttore bipolare nella stessa custodia	6,00			-1,000	-6,00		
	SI DETRAGGONO cad					-6,00	53,62	-321,72
3472 / 3412 D01003.t	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 20 A+T singola, comando interruttore bipolare nella stessa custodia	12,00			-1,000	-12,00		
	SI DETRAGGONO cad					-12,00	53,62	-643,44
3473 / 3413 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia PL1	2,00	1,00		-1,000	-2,00		
	SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA PM1	2,00	1,00		-1,000	-2,00		
	SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. TL1	2,00			-1,000	-2,00		
	SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA PGR2	2,00			-1,000	-2,00		
	SEZ.MEDICALE	4,00			-1,000	-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-14,00	47,20	-660,80
3474 / 3414 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 PL1 PM1 TL1	2,00 2,00 2,00	1,00 7,00		-1,000 -1,000 -1,000	-2,00 -14,00 -2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-18,00	189,35	-3'408,30
	A R I P O R T A R E							29'952'885,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'952'885,08
3475 / 3415 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia PL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA PM1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. TL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA PGR2 SEZ.MEDICALE	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00	5,00 5,00 9,00 3,00 3,00		-1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000	-10,00 -10,00 -18,00 -6,00 -6,00 -4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-54,00	47,20	-2'548,80
3476 / 3416 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 PL1 PM1 TL1	2,00 2,00 2,00	19,00 7,00		-1,000 -1,000 -1,000	-38,00 -14,00 -2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-54,00	189,35	-10'224,90
3477 / 3417 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 PL1 PM1 TL1	2,00 2,00 2,00	14,00 5,00		-1,000 -1,000 -1,000	-28,00 -2,00 -10,00		
	SI DETRAGGONO cad					-40,00	189,35	-7'574,00
3478 / 3418 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 PL1 PM1 TL1 TM1	2,00 2,00 2,00 2,00	25,00 5,00 1,00 2,00		-1,000 -1,000 -1,000 -1,000	-50,00 -10,00 -2,00 -4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-66,00	189,35	-12'497,10
3479 / 3419 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 PL1 PM1 TL1	2,00 2,00 2,00	2,00		-1,000 -1,000 -1,000	-2,00 -4,00 -2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-8,00	189,35	-1'514,80
3480 / 3420 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia PL1 SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV.	2,00			-1,000	-2,00		
	A R I P O R T A R E					-2,00		29'918'525,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-2,00		29'918'525,48
	SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA PM1	2,00			-1,000	-2,00		
	SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. TL1	2,00	2,00		-1,000	-4,00		
	SEZ.NORMALE / SEZ.PRIV. SEZ.CONTINUITA' ASSOLUTA	2,00			-1,000	-2,00		
	PGR2	2,00			-1,000	-2,00		
	SEZ.MEDICALE	4,00	5,00		-1,000	-20,00		
	SI DETRAGGONO cad					-32,00	47,20	-1'510,40
3481 / 3421 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia Unel	24,00			-1,000	-24,00		
	SI DETRAGGONO cad					-24,00	47,20	-1'132,80
3482 / 3422 D02091.a	Colonna porta apparecchi a pavimento, in alluminio anodizzato, predisposta per l'installazione di accessori e dispositivi componibili: bifacciale, dimensioni 130 x 130 mm, altezza 660 mm TL1	3,00			-1,000	-3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	146,14	-438,42
3483 / 3423 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6 PL1 PM1 TL1	2,00 2,00 2,00	14,00 3,00		-1,000 -1,000 -1,000	-28,00 -2,00 -6,00		
	SI DETRAGGONO cad					-36,00	189,35	-6'816,60
3484 / 3424 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia Unel	52,00			-1,000	-52,00		
	SI DETRAGGONO cad					-52,00	47,20	-2'454,40
3485 / 3425 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia Unel	36,00			-1,000	-36,00		
	SI DETRAGGONO cad					-36,00	47,20	-1'699,20
3486 / 3426 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia Unel	70,00			-1,000	-70,00		
	SI DETRAGGONO cad					-70,00	47,20	-3'304,00
3487 / 3427 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia Unel	10,00			-1,000	-10,00		
	A R I P O R T A R E					-10,00		29'901'169,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-10,00		29'901'169,66
3488 / 3428 D01003.1	SIDETRAGGONO cad					-10,00	47,20	-472,00
	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... o in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 16 A+T, con interblocco magnetotermico GP1 GP2	1,00			-1,000	-1,00		
	SIDETRAGGONO cad					-1,00	121,09	-121,09
	Parziale FM (Cat 66) euro							-68'351,95
	A R I P O R T A R E							29'900'576,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'900'576,57
	EVAC Sistemi di evacuazione locale (Cat 67)							
3489 / 3477 PA.IE.081	Diffusore acustico con potenza 6/10 W regolabile tramite trimmer semifisso, realizzato in ABS:da incasso a soffitto	3,00			-1,000	-3,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-3,00	135,98	-407,94
3490 / 3478 PA.IE.083	Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in materiale termoplastico dotato di unità magnetodinamica e trasformatore di linea 100 V, protetto dagli agenti atmosferici, potenza 30 W conforme alla norma EN 54-24, morsettiera di collegamento del cavo in materiale ceramico tromba 10W	2,00			-1,000	-2,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-2,00	130,83	-261,66
3491 / 3479 PA.IE.081	Diffusore acustico con potenza 6/10 W regolabile tramite trimmer semifisso, realizzato in ABS:da incasso a soffitto	21,00			-1,000	-21,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-21,00	135,98	-2'855,58
3492 / 3480 PA.IE.084	BASE MICROFONICA VVF PER MESSAGGI VOCALI E PREREGISTRATI DI EMERGENZA INSTALLATA ALL'INTERNO DI CASSETTA A PARETE	1,00			-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	791,17	-791,17
3493 / 3481 PA.IE.081	Diffusore acustico con potenza 6/10 W regolabile tramite trimmer semifisso, realizzato in ABS:da incasso a soffitto	15,00			-1,000	-15,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-15,00	135,98	-2'039,70
3494 / 3482 PA.IE.081	Diffusore acustico con potenza 6/10 W regolabile tramite trimmer semifisso, realizzato in ABS:da incasso a soffitto	14,00			-1,000	-14,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-14,00	135,98	-1'903,72
3495 / 3483 PA.IE.081	Diffusore acustico con potenza 6/10 W regolabile tramite trimmer semifisso, realizzato in ABS:da incasso a soffitto	4,00			-1,000	-4,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-4,00	135,98	-543,92
3496 / 3517 PA.IE.083	Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in materiale termoplastico dotato di unità magnetodinamica e trasformatore di linea 100 V, protetto dagli agenti atmosferici, potenza 30 W conforme alla norma EN 54-24, morsettiera di collegamento del cavo in materiale ceramico tromba 10W							
	SOMMANO cadauno					0,00	130,83	0,00
3497 / 3518 PA.IE.083	Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in materiale termoplastico dotato di unità magnetodinamica e trasformatore di linea 100 V, protetto dagli agenti atmosferici, potenza 30 W conforme alla norma EN 54-24, morsettiera di collegamento del cavo in materiale ceramico tromba 10W	3,00			-1,000	-3,00		
	A R I P O R T A R E					-3,00		29'891'772,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'889'006,88
	Impianto di rilevazione incendi (Cat 68)							
3501 / 3484 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio controsoffitto	10,00			-1,000	-10,00		
	SI DETRAGGONO cad					-10,00	72,03	-720,30
3502 / 3485 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio controsoffitto	38,00			-1,000	-38,00		
	SI DETRAGGONO cad					-38,00	72,03	-2'737,14
3503 / 3486 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio	14,00			-1,000	-14,00		
	SI DETRAGGONO cad					-14,00	72,03	-1'008,42
3504 / 3487 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio	28,00			-1,000	-28,00		
	SI DETRAGGONO cad					-28,00	72,03	-2'016,84
3505 / 3488 PA.IE.255	Allaccio serranda magnetica comprensivo di modulo 2 ingressi e uscita	13,00			-1,000	-13,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-13,00	223,75	-2'908,75
3506 / 3489 PA.IE.255	Allaccio serranda magnetica comprensivo di modulo 2 ingressi e uscita	6,00			-1,000	-6,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-6,00	223,75	-1'342,50
3507 / 3490 PA.IE.255	Allaccio serranda magnetica comprensivo di modulo 2 ingressi e uscita	35,00			-1,000	-35,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-35,00	223,75	-7'831,25
3508 / 3491 PA.IE.255	Allaccio serranda magnetica comprensivo di modulo 2 ingressi e uscita	2,00			-1,000	-2,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-2,00	223,75	-447,50
3509 / 3492 PA.IE.255	Allaccio serranda magnetica comprensivo di modulo 2 ingressi e uscita	6,00			-1,000	-6,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-6,00	223,75	-1'342,50
3510 / 3493 D08021.c	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria							
	A R I P O R T A R E							29'868'651,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'868'651,68
		7,00			-1,000	-7,00		
	SI DETRAGGONO cad					-7,00	198,72	-1'391,04
3511 / 3494 D08021.c	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria	9,00			-1,000	-9,00		
	SI DETRAGGONO cad					-9,00	198,72	-1'788,48
3512 / 3495 D08021.c	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria	7,00			-1,000	-7,00		
	SI DETRAGGONO cad					-7,00	198,72	-1'391,04
3513 / 3496 D08021.c	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria	1,00			-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	198,72	-198,72
3514 / 3497 D08019.a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno	6,00			-1,000	-6,00		
	SI DETRAGGONO cad					-6,00	45,38	-272,28
3515 / 3498 D08019.a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno	7,00			-1,000	-7,00		
	SI DETRAGGONO cad					-7,00	45,38	-317,66
3516 / 3499 D08019.a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno	4,00			-1,000	-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	45,38	-181,52
3517 / 3500 D08019.a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno	8,00			-1,000	-8,00		
	SI DETRAGGONO cad					-8,00	45,38	-363,04
3518 / 3501 D08019.a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno	1,00			-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	45,38	-45,38
3519 / 3502 PA.IE.240	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione							
	A R I P O R T A R E							29'862'702,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'862'702,52
3520 / 3503 PA.IE.240	dell'impianto:base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 1000 N magnete	3,00			-1,000	-3,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-3,00	110,65	-331,95
3521 / 3504 PA.IE.240	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 1000 N magnete	7,00			-1,000	-7,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-7,00	110,65	-774,55
3522 / 3505 PA.IE.240	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 1000 N magnete	7,00			-1,000	-7,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-7,00	110,65	-774,55
3522 / 3505 PA.IE.240	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 1000 N magnete	14,00			-1,000	-14,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-14,00	110,65	-1'549,10
3523 / 3506 PA.IE.240	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 1000 N magnete							
	SOMMANO cadauno					0,00	110,65	0,00
3524 / 3507 PA.IE.251	Sistema di aspirazione e/o campionamento: - sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di ca ... ssione su rete RS-485 tramite modulo opzionale alimentazione 24Vcc, assorbimento 350 mA Conforme alle norme EN 54 pt. 20							
	SOMMANO m					0,00	1'775,75	0,00
3525 / 3508 PA.IE.252	Fornitura e posa in opera di tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio							
	SOMMANO m					0,00	8,18	0,00
3526 / 3509 PA.IE.251	Sistema di aspirazione e/o campionamento: - sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di ca ... ssione su rete RS-485 tramite modulo opzionale alimentazione 24Vcc, assorbimento 350 mA Conforme alle norme EN 54 pt. 20							
	SOMMANO m					0,00	1'775,75	0,00
	A R I P O R T A R E							29'859'272,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'859'272,37
3527 / 3510 PA.IE.252	Fornitura e posa in opera di tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio							
	SOMMANO m					0,00	8,18	0,00
3528 / 3511 PA.IE.251	Sistema di aspirazione e/o campionamento: - sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di ca ... ssione su rete RS-485 tramite modulo opzionale alimentazione 24Vcc, assorbimento 350 mA Conforme alle norme EN 54 pt. 20							
	SOMMANO m					0,00	1'775,75	0,00
3529 / 3512 PA.IE.252	Fornitura e posa in opera di tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio							
	SOMMANO m					0,00	8,18	0,00
3530 / 3513 PA.IE.251	Sistema di aspirazione e/o campionamento: - sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di ca ... ssione su rete RS-485 tramite modulo opzionale alimentazione 24Vcc, assorbimento 350 mA Conforme alle norme EN 54 pt. 20							
	SOMMANO m					0,00	1'775,75	0,00
3531 / 3514 PA.IE.252	Fornitura e posa in opera di tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio							
	SOMMANO m					0,00	8,18	0,00
3532 / 3515 PA.IE.251	Sistema di aspirazione e/o campionamento: - sistema di aspirazione predisposto per la gestione di 1 tubo di campionamento. Il sistema si compone di una centrale e di una rete di ca ... ssione su rete RS-485 tramite modulo opzionale alimentazione 24Vcc, assorbimento 350 mA Conforme alle norme EN 54 pt. 20							
	SOMMANO m					0,00	1'775,75	0,00
3533 / 3516 PA.IE.252	Fornitura e posa in opera di tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio							
	SOMMANO m					0,00	8,18	0,00
3534 / 3519 D08009.b	Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto: per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67	2,00			-1,000	-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	125,72	-251,44
3535 / 3520 D08004.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:							
	A R I P O R T A R E							29'859'020,93

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'852'468,38
	Impianto di illuminazione (Cat 69)							
3540 / 3436 D01003.s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia 10A	12,00			-1,000	-12,00		
	SI DETRAGGONO cad					-12,00	47,20	-566,40
3541 / 3437 D01063.a	Comando a due pulsanti semplici, configurabili passo-passo, ON/OFF, pulsante, attivazione scenario; in contenitore modulare da incasso, completo di tasti, morsetti per il collegamento BUS, pulsante di configurazione e led, compresa la programmazione e l'attivazione dell'impianto: standard	14,00			-1,000	-14,00		
	SI DETRAGGONO cad					-14,00	98,84	-1'383,76
3542 / 3438 D01063.a	Comando a due pulsanti semplici, configurabili passo-passo, ON/OFF, pulsante, attivazione scenario; in contenitore modulare da incasso, completo di tasti, morsetti per il collegamento BUS, pulsante di configurazione e led, compresa la programmazione e l'attivazione dell'impianto: standard	10,00			-1,000	-10,00		
	SI DETRAGGONO cad					-10,00	98,84	-988,40
3543 / 3439 D01063.a	Comando a due pulsanti semplici, configurabili passo-passo, ON/OFF, pulsante, attivazione scenario; in contenitore modulare da incasso, completo di tasti, morsetti per il collegamento BUS, pulsante di configurazione e led, compresa la programmazione e l'attivazione dell'impianto: standard	13,00			-1,000	-13,00		
	SI DETRAGGONO cad					-13,00	98,84	-1'284,92
3544 / 3440 D01063.a	Comando a due pulsanti semplici, configurabili passo-passo, ON/OFF, pulsante, attivazione scenario; in contenitore modulare da incasso, completo di tasti, morsetti per il collegamento BUS, pulsante di configurazione e led, compresa la programmazione e l'attivazione dell'impianto: standard	2,00			-1,000	-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	98,84	-197,68
3545 / 3441 PA.IE.230	Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza e luminosità Konnex da incasso con rilevamento a 360°	2,00			-1,000	-2,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-2,00	236,60	-473,20
3546 / 3442 PA.IE.258	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... per il trasporto dei materiali al piano:punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V interruttore luminoso	2,00			-1,000	-2,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-2,00	60,97	-121,94
3547 / 3443 PA.IE.230	Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza e luminosità Konnex da incasso con rilevamento a 360°	4,00			-1,000	-4,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-4,00	236,60	-946,40
3548 / 3444	Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza e luminosità Konnex da							
	A R I P O R T A R E							29'846'505,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'846'505,68
PA.IE.230	incasso con rilevamento a 360°	4,00			-1,000	-4,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-4,00	236,60	-946,40
3549 / 3445 PA.IE.258	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... per il trasporto dei materiali al piano:punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V interruttore luminoso	7,00			-1,000	-7,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-7,00	60,97	-426,79
3550 / 3446 PA.IE.258	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... per il trasporto dei materiali al piano:punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V interruttore luminoso	3,00			-1,000	-3,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-3,00	60,97	-182,91
3551 / 3447 PA.IE.258	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... per il trasporto dei materiali al piano:punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V interruttore luminoso	2,00			-1,000	-2,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-2,00	60,97	-121,94
3552 / 3529 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro (par.ug.=16+144+10+4+123+63+33+37+21+29+19+29+10-204)	334,00			-1,000	-334,00		
	SI DETRAGGONO cad					-334,00	52,94	-17'681,96
3553 / 3530 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro (par.ug.=68+4+4+159)	235,00			-1,000	-235,00		
	SI DETRAGGONO cad					-235,00	52,94	-12'440,90
3554 / 3531 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro (par.ug.=3+4) punti di comando	7,00 3,00			-1,000 -1,000	-7,00 -3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-10,00	52,94	-529,40
3555 / 3532 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro	133,00			-1,000	-133,00		
	A R I P O R T A R E					-133,00		29'814'175,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'763'405,92
	Distribuzione principale (Cat 70)							
3561 / 3393 D02055.j	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm (lung.=16,00+3+19+6) (lung.=5,1+7,5)	1,00 1,00 1,00	44,00 12,60 3,50		-1,000 -1,000 -1,000	-44,00 -12,60 -3,50		
	SI DETRAGGONO m					-60,10	32,17	-1'933,42
3562 / 3394 D02055.h	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm (lung.=16,00+3+19+6) (lung.=5,1+7,5)	2,00 2,00 1,00	44,00 12,60 3,50		-1,000 -1,000 -1,000	-88,00 -25,20 -3,50		
	SI DETRAGGONO m					-116,70	21,96	-2'562,73
3563 / 3395 D02055.j	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	4,00 25,00 25,00 12,00 32,00		-1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000	-8,00 -50,00 -50,00 -24,00 -64,00		
	SI DETRAGGONO m					-196,00	32,17	-6'305,32
3564 / 3396 D02055.j	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm (lung.=1,75+7) (lung.=9+6,5)	3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00	8,75 15,50 2,50 2,50 6,50 9,30		-1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000	-26,25 -15,50 -7,50 -2,50 -6,50 -9,30		
	SI DETRAGGONO m					-67,55	32,17	-2'173,08
3565 / 3397 D02055.j	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm (lung.=6,5+14+10)	2,00	30,50		-1,000	-61,00		
	SI DETRAGGONO m					-61,00	32,17	-1'962,37
3566 / 3398 D02055.j	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm	3,00 2,00 2,00	44,00 25,00 12,00		-1,000 -1,000 -1,000	-132,00 -50,00 -24,00		
	SI DETRAGGONO m					-206,00	32,17	-6'627,02
3567 / 3399	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN							
	A R I P O R T A R E							29'741'841,98

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'732'705,70
	Illuminazione di sicurezza (Cat 71)							
3568 / 3448 PA.IE.025	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	9,00			-1,000	-9,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-9,00	212,35	-1'911,15
3569 / 3449 PA.IE.025	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	12,00			-1,000	-12,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-12,00	212,35	-2'548,20
3570 / 3450 PA.IE.025	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	11,00			-1,000	-11,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-11,00	212,35	-2'335,85
3571 / 3451 PA.IE.025	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	12,00			-1,000	-12,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-12,00	212,35	-2'548,20
3572 / 3452 PA.IE.025	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	3,00			-1,000	-3,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-3,00	212,35	-637,05
3573 / 3453 PA.IE.027	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	4,00			-1,000	-4,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-4,00	231,96	-927,84
3574 / 3454 PA.IE.027	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI							
	A R I P O R T A R E							29'721'797,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'721'797,41
3575 / 3455 PA.IE.027	ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	13,00			-1,000	-13,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-13,00	231,96	-3'015,48
3576 / 3456 PA.IE.027	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	14,00			-1,000	-14,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-14,00	231,96	-3'247,44
3576 / 3456 PA.IE.027	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	19,00			-1,000	-19,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-19,00	231,96	-4'407,24
3577 / 3457 PA.IE.027	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N. ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	4,00			-1,000	-4,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-4,00	231,96	-927,84
3578 / 3458 PA.IE.033	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALEZIONE VIA DI FUGA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	3,00			-1,000	-3,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-3,00	202,53	-607,59
3579 / 3459 PA.IE.033	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALEZIONE VIA DI FUGA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	6,00			-1,000	-6,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-6,00	202,53	-1'215,18
3580 / 3460 PA.IE.033	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALEZIONE VIA DI FUGA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO							
	SOMMANO cadauno					0,00	202,53	0,00
	A R I P O R T A R E							29'708'376,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'708'376,64
3581 / 3461 PA.IE.033	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALEZIONE VIA DI FUGA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	7,00			-1,000	-7,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-7,00	202,53	-1'417,71
3582 / 3462 PA.IE.033	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALEZIONE VIA DI FUGA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	1,00			-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	202,53	-202,53
3583 / 3463 PA.IE.030	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO DI COLORE BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMIN ... I PROTEZIONE IP65, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	4,00			-1,000	-4,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-4,00	173,09	-692,36
3584 / 3464 PA.IE.032	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO COLORE BIANCO, DOTATO DI N.3 SORGENTI L ... I PROTEZIONE IP65, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	1,00			-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	173,09	-173,09
3585 / 3465 PA.IE.032	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO COLORE BIANCO, DOTATO DI N.3 SORGENTI L ... I PROTEZIONE IP65, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	1,00			-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	173,09	-173,09
3586 / 3466 PA.IE.031	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO DI COLORE BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMIN ... I PROTEZIONE IP65, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	1,00			-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	173,09	-173,09
3587 / 3467 PA.IE.028	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMINOSE ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	2,00			-1,000	-2,00		
	A R I P O R T A R E					-2,00		29'705'544,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-2,00		29'705'544,77
	SI DETRAGGONO cadauno					-2,00	197,78	-395,56
3588 / 3468 PA.IE.032	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO COLORE BIANCO, DOTATO DI N.3 SORGENTI L ... I PROTEZIONE IP65, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO							
	SOMMANO cadauno					0,00	173,09	0,00
3589 / 3469 PA.IE.031	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO DI COLORE BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMIN ... I PROTEZIONE IP65, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO							
	SOMMANO cadauno					0,00	173,09	0,00
3590 / 3470 PA.IE.033	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALEAZIONE VIA DI FUGA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO							
	SI DETRAGGONO cadauno	1,00			-1,000	-1,00	202,53	-202,53
3591 / 3471 PA.IE.028	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMINOSE ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO							
	SI DETRAGGONO cadauno	9,00			-1,000	-9,00	197,78	-1'780,02
3592 / 3472 PA.IE.030	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO DI COLORE BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMIN ... I PROTEZIONE IP65, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO							
	SOMMANO cadauno					0,00	173,09	0,00
3593 / 3473 PA.IE.031	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO DI COLORE BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMIN ... I PROTEZIONE IP65, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO							
	SI DETRAGGONO cadauno	1,00			-1,000	-1,00	173,09	-173,09
3594 / 3474 PA.IE.033	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALEAZIONE VIA DI FUGA PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN PROFILO DI ALLUMINIO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA ... 0m SECONDO EN1838, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA							
	A R I P O R T A R E							29'702'993,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'702'993,57
3595 / 3475 PA.IE.028	INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	1,00			-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	202,53	-202,53
	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMINOSE ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	3,00			-1,000	-3,00		
3596 / 3476 PA.IE.028	SI DETRAGGONO cadauno					-3,00	197,78	-593,34
	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER POSA A PLAFONE, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICATO BIANCO, DOTATO DI N.4 SORGENTI LUMINOSE ... I PROTEZIONE IP20, COMPLETO DI ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE PER LED A 24Vdc DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO	9,00			-1,000	-9,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-9,00	197,78	-1'780,02
3597 / 3537 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro (par.ug.=39+5+60+7+45+3+2+15+6-81)	101,00			-1,000	-101,00		
	SI DETRAGGONO cad					-101,00	52,94	-5'346,94
	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro (par.ug.=13+19+25+30+3+3+10+18+3)	124,00			-1,000	-124,00		
3598 / 3538 PA.IE.113	SI DETRAGGONO cad					-124,00	52,94	-6'564,56
	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro (par.ug.=9+8+1)	18,00			-1,000	-18,00		
	SI DETRAGGONO cad					-18,00	52,94	-952,92
3600 / 3540 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro (par.ug.=15+11+1+4+2+8)	41,00			-1,000	-41,00		
	SI DETRAGGONO cad					-41,00	52,94	-2'170,54
	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro							
3601 / 3541 PA.IE.113								
	A R I P O R T A R E							29'685'382,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							29'675'641,76	
	Cablaggio strutturato (Cat 73)								
3605 / 3429 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6	14,00				-1,000	-14,00	189,35	-2'650,90
							-14,00		
3606 / 3430 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6	13,00				-1,000	-13,00	189,35	-2'461,55
							-13,00		
3607 / 3431 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6	11,00				-1,000	-11,00	189,35	-2'082,85
							-11,00		
3608 / 3432 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6	26,00				-1,000	-26,00	189,35	-4'923,10
							-26,00		
3609 / 3433 PA.IE.115	Punto presa di rete UTP cat.6 comprensiva di: - quota parte di cav di rete dall'armadio di zona - quota parte apparecchiature armadio di zona - presa di rete RJ45 compreso di supporto e placca - certificazione cat.6	3,00				-1,000	-3,00	189,35	-568,05
							-3,00		
	Parziale Cablaggio strutturato (Cat 73) euro								-12'686,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'662'955,31
	Quadri elettrici a servizio impianti meccanici (Cat 77)							
3610 / 3390 PA.IE.207	Fornitura e posa in opera di Quadro Q-UTA_1 sottocentrale UTA piano 1, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - carpenteria in ... per il telecontrollo del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte. Q UTA_1	1,00			-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	10'930,98	-10'930,98
3611 / 3391 PA.IE.208	Fornitura e posa in opera di Quadro Q-UTA_3 sottocentrale UTA piano 3, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - carpenteria in ... per il telecontrollo del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte. Q UTA 3	1,00			-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	20'823,36	-20'823,36
3612 / 3392 PA.IE.209	Fornitura e posa in opera di Quadro Q-UTA_4 sottocentrale UTA piano 4, realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - carpenteria in ... per il telecontrollo del quadro (alimentatore 24Vcc, moduli I/O, gateway TCP-IP, ecc.) quantificate in capitolo a parte. Q YTA 4	1,00			-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	26'011,90	-26'011,90
3613 / 3403 PA.IE.219	Fornitura e posa in opera di Quadro tipologico termoregolazione (Q-REG), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino mo ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati.	4,00			-1,000	-4,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-4,00	339,44	-1'357,76
3614 / 3404 PA.IE.219	Fornitura e posa in opera di Quadro tipologico termoregolazione (Q-REG), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino mo ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati.	3,00			-1,000	-3,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-3,00	339,44	-1'018,32
3615 / 3405 PA.IE.219	Fornitura e posa in opera di Quadro tipologico termoregolazione (Q-REG), realizzato in forma di segregazione 1 come da schema e specifiche di progetto, composto da: - centralino mo ... llazione in conformità alle norme CEI EN 61439, incluso certificazione ed elaborazione di schemi costruttivi aggiornati.	2,00			-1,000	-2,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-2,00	339,44	-678,88
	Parziale Quadri elettrici a servizio impianti meccanici (Cat 77) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							-60'821,20
	A R I P O R T A R E							29'602'134,11

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'502'130,15
	Sistema di gestione e regolazione illuminazione (Cat 88)							
3621 / 3525 PA.IE.230	Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza e luminosità Konnex da incasso con rilevamento a 360° (par.ug.=18,00-6)	12,00			-1,000	-12,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-12,00	236,60	-2'839,20
3622 / 3526 PA.IE.230	Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza e luminosità Konnex da incasso con rilevamento a 360°	9,00			-1,000	-9,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-9,00	236,60	-2'129,40
3623 / 3527 PA.IE.230	Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza e luminosità Konnex da incasso con rilevamento a 360°	10,00			-1,000	-10,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-10,00	236,60	-2'366,00
3624 / 3528 PA.IE.230	Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza e luminosità Konnex da incasso con rilevamento a 360°	2,00			-1,000	-2,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-2,00	236,60	-473,20
3625 / 3545 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro	2,00			-1,000	-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	52,94	-105,88
3626 / 3546 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro	22,00			-1,000	-22,00		
	SI DETRAGGONO cad					-22,00	52,94	-1'164,68
3627 / 3547 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro	9,00			-1,000	-9,00		
	SI DETRAGGONO cad					-9,00	52,94	-476,46
3628 / 3548 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano: - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro	8,00			-1,000	-8,00		
	SI DETRAGGONO cad					-8,00	52,94	-423,52
3629 / 3549 PA.IE.113	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido							
	A R I P O R T A R E							29'492'151,81

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'449'044,27
3635 / 3575 A06016.g	V4_INTEGRAZIONE_STRUTTURE_ (SpCat 14) 015_VA04_Spalles cannocchiali facciate e travi n c.a. (Cat 118) Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono c ... iciature che verranno computati a parte: tubolari senza saldatura, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 campata tipo - asse 5 filo N - H 420 cm trave in carpenteria ancorata a solaio angolari sez. 80 x 10 - 12 kg/m tubolari 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m - trave in carpenteria sopra solaio tubolari 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m *(lung.=5,3+2,55+,95) travi internedie - tubolari 30x30x2 mm - peso 2 kg/m verticali montanti 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	4,00	3,20		12,000	153,60		
		2,00	4,00		2,550	20,40		
		2,00	8,80		2,550	44,88		
		3,00	6,20		2,000	37,20		
		8,00	4,20		2,550	85,68		
		2,00	8,00		2,000	32,00		
		4,00	5,00		2,000	40,00		
	totale campata tipo per un piano * Parziale kg					413,76		
	altri 3 piani	3,00			413,760	1'241,28		
	Parziale kg					1'241,28		
	SOMMANO kg					1'655,04	3,20	5'296,13
3636 / 3576 A06016.g	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono c ... iciature che verranno computati a parte: tubolari senza saldatura, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 campata tipo - asse 5 filo L - H 420 cm trave in carpenteria ancorata a solaio angolari sez. 80 x 10 - 12 kg/m tubolari 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m - trave in carpenteria sopra solaio tubolari 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m *(lung.=5,3+2,55+,95) travi internedie - tubolari 30x30x2 mm - peso 2 kg/m verticali montanti 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	4,00	3,20		12,000	153,60		
		2,00	4,00		2,550	20,40		
		2,00	8,80		2,550	44,88		
		3,00	6,20		2,000	37,20		
		8,00	4,20		2,550	85,68		
		2,00	8,00		2,000	32,00		
		4,00	5,00		2,000	40,00		
	totale campata tipo per un piano * Parziale kg					413,76		
	altri 3 piani	3,00			413,760	1'241,28		
	Parziale kg					1'241,28		
	SOMMANO kg					1'655,04	3,20	5'296,13
3637 / 3577 A06016.g	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono c ... iciature che verranno computati a parte: tubolari senza saldatura, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 campata tipo - asse 4 filo D - H 420 cm trave in carpenteria ancorata a solaio angolari sez. 80 x 10 - 12 kg/m tubolari 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m - trave in carpenteria sopra solaio tubolari 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m *(lung.=5,3+2,55+,95) travi internedie - tubolari 30x30x2 mm - peso 2 kg/m verticali montanti 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	4,00	3,20		12,000	153,60		
		2,00	4,00		2,550	20,40		
		2,00	8,80		2,550	44,88		
		3,00	6,20		2,000	37,20		
		8,00	4,20		2,550	85,68		
		2,00	8,00		2,000	32,00		
		4,00	5,00		2,000	40,00		
	totale campata tipo per un piano * Parziale kg					413,76		
	altri 2 piani	2,00			413,760	827,52		
	Parziale kg					827,52		
	SOMMANO kg					1'241,28	3,20	3'972,10
	A R I P O R T A R E							29'463'608,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'463'608,63
3638 / 3578 A06016.g	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono c ... iciature che verranno computati a parte: tubolari senza saldatura, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 campata tipo - asse 1 filo N - H 420 cm							
	trave in carpenteria ancorata a solaio							
	angolari sez. 80 x 10 - 12 kg/m	4,00	3,20		12,000	153,60		
	tubolari 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m -	2,00	4,00		2,550	20,40		
	trave in carpenteria sopra solaio							
	tubolari 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m *(lung.=5,3+2,55+,95)	2,00	8,80		2,550	44,88		
	travi internedie - tubolari 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	3,00	6,20		2,000	37,20		
	verticali montanti 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m	8,00	4,20		2,550	85,68		
	verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	2,00	8,00		2,000	32,00		
	verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	4,00	5,00		2,000	40,00		
	totale campata tipo per un piano * Parziale kg					413,76		
	altri 3 piani	3,00			413,760	1'241,28		
	Parziale kg					1'241,28		
	SOMMANO kg					1'655,04	3,20	5'296,13
3639 / 3579 A06016.g	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono c ... iciature che verranno computati a parte: tubolari senza saldatura, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 campata tipo - asse 1 filo L - H 420 cm							
	trave in carpenteria ancorata a solaio							
	angolari sez. 80 x 10 - 12 kg/m	4,00	3,20		12,000	153,60		
	tubolari 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m -	2,00	4,00		2,550	20,40		
	trave in carpenteria sopra solaio							
	tubolari 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m *(lung.=5,3+2,55+,95)	2,00	8,80		2,550	44,88		
	travi internedie - tubolari 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	3,00	6,20		2,000	37,20		
	verticali montanti 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m	8,00	4,20		2,550	85,68		
	verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	2,00	8,00		2,000	32,00		
	verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	4,00	5,00		2,000	40,00		
	totale campata tipo per un piano * Parziale kg					413,76		
	altri 3 piani	3,00			413,760	1'241,28		
	Parziale kg					1'241,28		
	SOMMANO kg					1'655,04	3,20	5'296,13
3640 / 3580 A06016.g	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono c ... iciature che verranno computati a parte: tubolari senza saldatura, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 campata tipo - asse 1 filo D - H 420 cm							
	trave in carpenteria ancorata a solaio							
	angolari sez. 80 x 10 - 12 kg/m	4,00	3,20		12,000	153,60		
	tubolari 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m -	2,00	4,00		2,550	20,40		
	trave in carpenteria sopra solaio							
	tubolari 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m *(lung.=5,3+2,55+,95)	2,00	8,80		2,550	44,88		
	travi internedie - tubolari 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	3,00	6,20		2,000	37,20		
	verticali montanti 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m	8,00	4,20		2,550	85,68		
	verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	2,00	8,00		2,000	32,00		
	verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	4,00	5,00		2,000	40,00		
	totale campata tipo per un piano * Parziale kg					413,76		
	altri 2 piani	2,00			413,760	827,52		
	Parziale kg					827,52		
	SOMMANO kg					1'241,28	3,20	3'972,10
3641 / 3581 A06016.g	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono c ... iciature che verranno computati a parte: tubolari senza saldatura, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2							
	A R I P O R T A R E							29'478'172,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'478'172,99
3642 / 3582 A06016.g	campata tipo - asse 1 filo H - H 420 cm							
	trave in carpenteria ancorata a solaio							
	angolari sez. 80 x 10 - 12 kg/m	4,00	3,20		12,000	153,60		
	tubolari 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m -	2,00	4,00		2,550	20,40		
	trave in carpenteria sopra solaio							
	tubolari 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m *(lung.=5,3+2,55+,95)	2,00	8,80		2,550	44,88		
	travi intermedie - tubolari 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	3,00	6,20		2,000	37,20		
	verticali montanti 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m	8,00	4,20		2,550	85,68		
	verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	2,00	8,00		2,000	32,00		
	verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	4,00	5,00		2,000	40,00		
	totale campata tipo per un piano * Parziale kg					413,76		
	altri 2 piani	2,00			413,760	827,52		
	Parziale kg					827,52		
	SOMMANO kg					1'241,28	3,20	3'972,10
3643 / 3583 A06016.g	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono c ... iciature che verranno computati a parte: tubolari senza saldatura, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2							
	campata tipo - asse 4 filo H - H 420 cm							
	trave in carpenteria ancorata a solaio							
	angolari sez. 80 x 10 - 12 kg/m	4,00	3,20		12,000	153,60		
	tubolari 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m -	2,00	4,00		2,550	20,40		
	trave in carpenteria sopra solaio							
	tubolari 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m *(lung.=5,3+2,55+,95)	2,00	8,80		2,550	44,88		
	travi intermedie - tubolari 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	3,00	6,20		2,000	37,20		
	verticali montanti 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m	8,00	4,20		2,550	85,68		
	verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	2,00	8,00		2,000	32,00		
	verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	4,00	5,00		2,000	40,00		
	totale campata tipo per un piano * Parziale kg					413,76		
	altri 2 piani	2,00			413,760	827,52		
	Parziale kg					827,52		
	SOMMANO kg					1'241,28	3,20	3'972,10
3643 / 3583 A06016.g	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono c ... iciature che verranno computati a parte: tubolari senza saldatura, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2							
	campata tipo - asse 3 filo R - H 420 cm							
	trave in carpenteria ancorata a solaio							
	angolari sez. 80 x 10 - 12 kg/m	4,00	3,20		12,000	153,60		
	tubolari 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m -	2,00	4,00		2,550	20,40		
	trave in carpenteria sopra solaio							
	tubolari 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m *(lung.=5,3+2,55+,95)	2,00	8,80		2,550	44,88		
	travi intermedie - tubolari 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	3,00	6,20		2,000	37,20		
	verticali montanti 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m	8,00	4,20		2,550	85,68		
	verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	2,00	8,00		2,000	32,00		
	verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	4,00	5,00		2,000	40,00		
	totale campata tipo per un piano * Parziale kg					413,76		
	altri 1 piano	1,00			413,760	413,76		
	Parziale kg					413,76		
	SOMMANO kg					827,52	3,20	2'648,06
3644 / 3584 A06016.g	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono c ... iciature che verranno computati a parte: tubolari senza saldatura, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2							
	campata tipo - asse 1 filo R - H 420 cm							
	trave in carpenteria ancorata a solaio							
	angolari sez. 80 x 10 - 12 kg/m	4,00	3,20		12,000	153,60		
	tubolari 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m -	2,00	4,00		2,550	20,40		
	A R I P O R T A R E					174,00		29'488'765,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					174,00		29'488'765,25
3645 / 3586 A06007.b	trave in carpenteria sopra solaio							
	tubolari 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m *(lung.=5,3+2,55+,95)	2,00	8,80		2,550	44,88		
	travi intermedie - tubolari 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	3,00	6,20		2,000	37,20		
	verticali montanti 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m	8,00	4,20		2,550	85,68		
	verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	2,00	8,00		2,000	32,00		
	verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m	4,00	5,00		2,000	40,00		
	totale campata tipo per un piano * Parziale kg					413,76		
	altri 1 piano	1,00			413,760	413,76		
	Parziale kg					413,76		
	SOMMANO kg					827,52	3,20	2'648,06
3645 / 3586 A06007.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono comp ... trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte: in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3	33,00			7,000	231,00		
	piastre e barre per ancoraggio trave sotto solaio 8 7 kg/cad) n.33 piastre					231,00	2,05	473,55
3646 / 3587 A06017	Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni.					13'240,32		
	SOMMANO kg					13'240,32	0,90	11'916,29
3647 / 3588 A06047.d	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. per immersione di lamiere e tubi leggeri.					13'240,32		
	SOMMANO kg					13'240,32	0,60	7'944,19
3648 / 3589 A05003.h	Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercolazione a secco, per consolidamenti Per diametri da 26 a 36 mm in conglomerato anche se armato	12,00	30,00		4,000	1'440,00		
	campata tipo - asse 5 filo N - H 420 cm							
	n.12 fori per campata - totale campate 4							
	campata tipo - asse 5 filo L - H 420 cm					1'440,00		
	n.12 fori per campata - totale campate 4							
	campata tipo - asse 1 filo N - H 420 cm					1'440,00		
	n.12 fori per campata - totale campate 4							
	campata tipo - asse 1 filo L - H 420 cm					1'440,00		
	n.12 fori per campata - totale campate 4							
	campata tipo - asse 1 filo D - H 420 cm					1'080,00		
	n.12 fori per campata - totale campate 3							
	campata tipo - asse 1 filo H - H 420 cm					1'080,00		
	n.12 fori per campata - totale campate 3							
	campata tipo - asse 4 filo D - H 420 cm					1'080,00		
	n.12 fori per campata - totale campate 3							
	campata tipo - asse 4 filo H - H 420 cm					1'080,00		
	n.12 fori per campata - totale campate 3							
3649 / 3590 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40	12,00	30,00		2,000	720,00		
	SOMMANO cm					11'520,00	0,91	10'483,20
	A R I P O R T A R E							29'522'230,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'522'230,54
3650 / 3591 A03037.b	(Rck 40 N/mmq) trave sotto solaio asse 1 - fili D-H		32,50	0,300	0,300	2,93		
	trave sotto solaio asse 3-4 - filo L		7,00	0,500	0,400	1,40		
	SOMMANO mc					4,33	156,97	679,68
	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione							
	trave sotto solaio asse 1 - fili D-H	2,00	32,50		0,300	19,50		
		1,00	32,50	0,300		9,75		
		2,00	0,30		0,300	0,18		
	trave sotto solaio asse 3-4 - filo L	2,00	7,00		0,400	5,60		
		1,00	7,00	0,500		3,50		
	SOMMANO mq					38,53	22,42	863,84
3651 / 3592 A03040	Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno							
	trave sotto solaio asse 1 - fili D-H	2,00	32,50		0,300	19,50		
		1,00	32,50	0,300		9,75		
		2,00	0,30		0,300	0,18		
	trave sotto solaio asse 3-4 - filo L	2,00	7,00		0,400	5,60		
		1,00	7,00	0,500		3,50		
	SOMMANO mq					38,53	5,32	204,98
3652 / 3593 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.							
	trave sotto solaio asse 1 - fili D-H	150,00	32,50	0,300	0,300	438,75		
	trave sotto solaio asse 3-4 - filo L	150,00	7,00	0,500	0,400	210,00		
	SOMMANO kg					648,75	1,28	830,40
3653 / 3594 A05003.h	Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercolazione a secco, per consolidamenti Per diametri da 26 a 36 mm in conglomerato anche se armato							
	trave sotto solaio asse 1 - fili D-H - 66 fori (2 fori/m)	66,00	30,00			1'980,00		
	trave sotto solaio asse 3-4 - filo L - 8 fori (4+4)	8,00	30,00			240,00		
	SOMMANO cm					2'220,00	0,91	2'020,20
3654 / 3595 A05031	Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per ancoraggi strutturali, eseguite a pressione controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed asciugati, da pagarsi a parte; compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte							
	per metri 115.20 - 78 kg					78,00		
	SOMMANO kg					78,00	112,09	8'743,02
3655 / 3596 A05031	Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per ancoraggi strutturali, eseguite a pressione controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed asciugati, da pagarsi a parte; compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte							
	per fori su travi 15 kg					15,00		
	SOMMANO kg					15,00	112,09	1'681,35
	Parziale 015_VA04_Spalle canocchiali facciate e travi n c.a. (Cat 118) euro							88'209,74
	A R I P O R T A R E							29'537'254,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'537'254,01
3656 / 3597 A01021.a	016_VA04_Demolizione poroton e ricostruzione facciata angolo S-W (Cat 119) Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni parete in Poroton facciata angolo S-W SOMMANO mc		12,00	0,300	4,000	14,40 14,40	151,13	2'176,27
3657 / 3598 A01146	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica parete in Poroton facciata angolo S-W SOMMANO mc		12,00	0,300	4,000	14,40 14,40	46,14	664,42
3658 / 3599 A01156.v	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03 parete in Poroton facciata angolo S-W SOMMANO t	1,50	12,00	0,300	4,000	21,60 21,60	18,99	410,18
3659 / 3600 A06016.g	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono c ... iature che verranno computati a parte: tubolari senza saldatura, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 asse 1 filo P-Q - H 400 cm parete in carpenteria ancorata a solaio angolari inferiori e superiori sez. 80 x 10 - 12 kg/m travi intermedie - tubolari 30x30x2 mm - peso 2 kg/m *(par.ug.=2*4) verticali montanti 40x40x2 mm - peso 2.55 kg/m *(par.ug.=2*13) verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m *(lung.=5,00+2,00) verticali diagonali 30x30x2 mm - peso 2 kg/m asse 1 filo O blocco muratura angolari 100x10 piatti 220x10 SOMMANO kg	4,00 8,00 26,00 13,00 2,00 1,00 2,00	12,00 12,00 4,00 7,00 6,00 4,00 4,00		12,000 2,000 2,550 2,000 2,000 15,100 17,300	576,00 192,00 265,20 182,00 24,00 60,40 138,40	3,20	4'601,60
3660 / 3601 A06017	Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. SOMMANO kg					1'438,00 1'438,00	0,90	1'294,20
3661 / 3602 A06047.d	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. per immersione di lamiere e tubi leggeri. SOMMANO kg					1'438,00 1'438,00	0,60	862,80
3662 / 3603 A05003.h	Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotoperussione a secco, per consolidamenti Per diametri da 26 a 36 mm in conglomerato anche se armato rifacimento parete filo P-Q campata tipo - asse 5 filo N - H 420 cm n.25+25 fori per sotto e sopra *(par.ug.=4*25) bloccaggio parete filo O *(par.ug.=3*12)	100,00 36,00	25,00 25,00			2'500,00 900,00		
	A R I P O R T A R E					3'400,00		29'547'263,48

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'594'755,08
3668 / 3609 A09036.f	018_VA04_Bussola in muratura armata (Cat 121)							
	Muratura in blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm	2,00	3,60		4,000	28,80		
	formazione bussola ingresso							
	SOMMANO mq					28,80	58,62	1'688,26
3669 / 3610 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq)							
	formazione bussola ingresso	8,00	0,20	0,200	4,000	1,28		
	riempimento per formazione di n.8 pilastrini	2,00	0,20	0,200	3,600	0,29		
	riempimento per formazione di n.2 architravi	2,00	0,20	0,200	2,000	0,16		
	riempimento per formazione di n.2 architravi							
	SOMMANO mc					1,73	156,97	271,56
3670 / 3611 A03022.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq)							
	solaio bussola ingresso - spessore 15 cm	1,00	3,60	4,000	0,150	2,16		
	SOMMANO mc					2,16	156,97	339,06
3671 / 3612 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.							
	- incidenza 250 kg/mc *(par.ug.=8,00*250)	2000,00	0,20	0,200	4,000	320,00		
	riempimento per formazione di n.8 pilastrini							
	riempimento per formazione di n.2 architravi *(par.ug.=2,00*250)	500,00	0,20	0,200	3,600	72,00		
	riempimento per formazione di n.2 architravi *(par.ug.=2,00*250)	500,00	0,20	0,200	2,000	40,00		
	SOMMANO kg					432,00	1,28	552,96
3672 / 3613 A03037.e	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per solai e solette piene con travi a spessore							
	solaio bussola ingresso - spessore 15 cm *(lung.=3,60+4)	2,00	7,60		0,150	2,28		
		1,00	3,60	4,000		14,40		
	SOMMANO mq					16,68	28,52	475,71
3673 / 3614 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.							
	solaio bussola ingresso - spessore 15 cm - 200 kg/mc	200,00	3,60	4,000	0,150	432,00		
	SOMMANO kg					432,00	1,28	552,96
	Parziale 018_VA04_Bussola in muratura armata (Cat 121) euro							3'880,51

	A R I P O R T A R E							29'598'635,59

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'617'026,75
	021_VA04_Pensiline di ingresso (Cat 124)							
3684 / 3625 A06016.g	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono c ... iciature che verranno computati a parte: tubolari senza saldatura, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 N, 5 PENSILINE PIASTRE DI BASE MONTANTI 100x50x2 TRAVERSI COP 100x50x2 TRAVERSI 100x50x3 N, 1 PENSILINA PIASTRE DI BASE MONTANTI 100x50x2 TRAVERSI COP 100x50x2 TRAVERSI 100x50x3	10,00 40,00 20,00 35,00	1,55 2,50 2,00 1,50	0,120	62,800 5,000 5,000 5,000	116,81 500,00 200,00 262,50		
	Parziale kg					1'259,38		
	maggiorazione per piastre bulloneria ecc	0,20			1259,380	251,88		
	LAMIERA SP. 20/10 N, 5 PENSILINE N, 1 PENSILINA	5,00 1,00	1,50 1,00	2,000 2,000	15,700 15,700	235,50 31,40		
	LAMIERA SP. 10/10 N, 5 PENSILINE N, 1 PENSILINA	10,00 2,00	1,50 1,00	2,500 1,500	7,850 7,850	294,38 23,55		
	Parziale kg					836,71		
	SOMMANO kg					2'096,09	3,20	6'707,49
3685 / 3626 A06017	Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. N, 5 PENSILINE PIASTRE DI BASE MONTANTI 100x50x2 TRAVERSI COP 100x50x2 TRAVERSI 100x50x3 N, 1 PENSILINA PIASTRE DI BASE MONTANTI 100x50x2 TRAVERSI COP 100x50x2 TRAVERSI 100x50x3	10,00 40,00 20,00 35,00	1,55 2,50 2,00 1,50	0,120	62,800 5,000 5,000 5,000	116,81 500,00 200,00 262,50		
	Parziale kg					1'259,38		
	maggiorazione per piastre bulloneria ecc	0,20			1259,380	251,88		
	LAMIERA SP. 20/10 N, 5 PENSILINE N, 1 PENSILINA	5,00 1,00	1,50 1,00	2,000 2,000	15,700 15,700	235,50 31,40		
	LAMIERA SP. 10/10 N, 5 PENSILINE N, 1 PENSILINA	10,00 2,00	1,50 1,00	2,500 1,500	7,850 7,850	294,38 23,55		
	Parziale kg					836,71		
	SOMMANO kg					2'096,09	0,90	1'886,48
3686 / 3627 A06047.d	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. per immersione di lamiere e tubi leggeri. N, 5 PENSILINE PIASTRE DI BASE MONTANTI 100x50x2 TRAVERSI COP 100x50x2 TRAVERSI 100x50x3 N, 1 PENSILINA PIASTRE DI BASE MONTANTI 100x50x2	10,00 40,00 20,00 35,00	1,55 2,50 2,00 1,50	0,120	62,800 5,000 5,000 5,000	116,81 500,00 200,00 262,50		
	Parziale kg					1'259,38		
	maggiorazione per piastre bulloneria ecc	0,20			1259,380	251,88		
	LAMIERA SP. 20/10 N, 5 PENSILINE N, 1 PENSILINA	5,00 1,00	1,50 1,00	2,000 2,000	15,700 15,700	235,50 31,40		
	LAMIERA SP. 10/10 N, 5 PENSILINE N, 1 PENSILINA	10,00 2,00	1,50 1,00	2,500 1,500	7,850 7,850	294,38 23,55		
	Parziale kg					836,71		
	SOMMANO kg					2'096,09	0,90	1'886,48
	A R I P O R T A R E					1'194,38		29'625'620,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'194,38		29'625'620,72
	TRIVERSI COP 100x50x2	4,00	1,50		5,000	30,00		
	TRIVERSI 100x50x3	7,00	1,00		5,000	35,00		
	Parziale kg					1'259,38		
	maggiorazione per piastre bulloneria ecc	0,20			1259,380	251,88		
	LAMIERA SP. 20/10							
	N, 5 PENSILINE	5,00	1,50	2,000	15,700	235,50		
	N, 1 PENSILINA	1,00	1,00	2,000	15,700	31,40		
	LAMIERA SP. 10/10							
	N, 5 PENSILINE	10,00	1,50	2,500	7,850	294,38		
	N, 1 PENSILINA	2,00	1,00	1,500	7,850	23,55		
	Parziale kg					836,71		
	SOMMANO kg					2'096,09	0,60	1'257,65
3687 / 3628 A05003.h	Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotoperussione a secco, per consolidamenti Per diametri da 26 a 36 mm in conglomerato anche se armato PERFORAZIONE SU SOLAIO C.A. DIAM 20MM	6,00	16,00		20,000	1'920,00	0,91	1'747,20
	SOMMANO cm					1'920,00		
3688 / 3629 A05031	Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per ancoraggi strutturali, eseguite a pressione controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed asciugati, da pagarsi a parte; compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte riempimento con resina in seguito a PERFORAZIONE SU SOLAIO C.A. DIAM 20MM - 13 kg					13,00	112,09	1'457,17
	SOMMANO kg					13,00		
	Parziale 021_VA04_Pensiline di ingresso (Cat 124) euro							13'055,99
	A R I P O R T A R E							29'630'082,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'630'082,74
3689 / 3630 A10015.a	022_VA04_Rinforzo ligneo copertura per fissaggio montanti facciata (Cat 125)							
	Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita: con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili) travetti di contrasto facciata OVEST - n.72 Trave in LL dim. 200xH320 mm	72,00	0,80	0,200	0,320	3,69		
	SOMMANO mc					3,69	1'584,00	5'844,96
	Parziale 022_VA04_Rinforzo ligneo copertura per fissaggio montanti facciata (Cat 125) euro							5'844,96
	A R I P O R T A R E							29'635'927,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							29'635'927,70
3690 / 3631 A03022.c	023_VA04_Cordolo in c.a. di chiusura muratura in poroton (Cat 126) Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mm ^q) cordolo coronamento da posizionare in copertura cordolo sez. 30x40 cm SOMMANO mc		60,00	0,400	0,300	7,20 7,20	156,97	1'130,18
3691 / 3632 A03037.d	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... te a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi cordolo coronamento da posizionare in copertura cordolo sez. 30x40 cm SOMMANO mq	2,00	60,00	0,400		48,00 48,00	32,51	1'560,48
3692 / 3633 A03042	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. cordolo coronamento da posizionare in copertura cordolo sez. 30x40 cm SOMMANO kg	200,00	60,00	0,400	0,300	1'440,00 1'440,00	1,28	1'843,20
	Parziale 023_VA04_Cordolo in c.a. di chiusura muratura in poroton (Cat 126) euro							4'533,86
	Parziale V4_INTEGRAZIONE_STRUTTURE_ (SpCat 14) euro							191'417,29
	Parziale LAVORI A CORPO euro							29'640'461,56
	TOTALE euro							29'640'461,56
	A RIPORTARE							

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
001	Demolizione e ripristino SR 260	251'309,27
002	Scavi e rinterri	904'286,68
003	Opere di sostegno	2'329'069,91
004	Piano S2 isolatori	1'654'983,14
005	Piano S1	1'059'071,96
006	Piano 0	572'591,62
007	Piano 1	469'734,33
008	Piano 2	426'667,53
009	Piano 3	294'711,43
010	Piano 4	114'980,68
011	Copertura in LL	224'547,84
012	Demolizione porzione vecchio ospedale adiacente chiesa e rimozione vecchia fondazione ospedale	178'857,45
013	Edificio centrale termica	659'716,89
014	Rampa accesso pino S1 autorimessa	177'039,06
015	Locali tecnici in curva	59'163,68
016	Apparecchi sanitari	113'285,42
017	Attrezzature ed arredo urbano	9'584,63
018	Canne di ventilazione ed evacuazione fumi	13'207,61
019	Controsoffitti	211'166,27
020	Coperture verdi	38'227,14
021	Coperture ventilate	225'776,42
022	Facciate continue	1'449'814,38
023	Facciate ventilate	235'988,19
024	Gronde converse e scossaline	3'124,08
025	Impermeabilizzazioni coibentazioni barriere al vapore e strati di scorrimento	294'854,84
026	Impianti elevatori	223'483,53
027	Infissi esterni	37'813,01
028	Infissi interni	322'210,03
029	Intonaci	92'555,75
030	Massetti	677'447,75
031	Murature e tramezzature interne	741'431,32
032	Murature esterne	584'117,24
033	Opere in metallo	262'898,46
034	Opere in vetro	18'527,00
035	Pareti speciali	8'356,26
036	Pavimentazioni	592'995,60
037	Percorsi e mappe tattili per ipovedenti	50'394,58
038	Protezione ai raggi X	50'116,89
039	Rivestimenti murari	112'606,17
040	Schermature solari	32'598,86
041	Tinteggiature	119'371,25
042	Centrale termica	255'148,79
043	Centrale frigorifera	535'142,70
044	Centrale idrica	369'016,26
045	Centrale antincendio	73'793,86
046	Impianti gas metano	10'494,06
047	Impianti gasolio	9'940,69
048	Sistema di regolazione	390'866,68
049	Impianto di distribuzione idronica	861'159,80
050	Impianto distribuzione aria	1'436'948,22
051	Impianto di espansione diretta	23'257,68
052	Impianto idrico sanitario	239'141,38
053	Impianto antincendio idranti	128'004,03
054	Impianto antincendio sprinkler	52'624,56
055	Impianto di scarico acque oleose	22'934,52
056	Impianto di scarico acque nere	126'597,75
057	Impianto di scarico acque meteoriche	123'632,00
058	Rete esterna idrica	397,50
059	Rete esterna antincendio	3'248,04
060	Rete esterna gas metano	1'313,25
061	Impianto di irrigazione	2'087,63
062	Assistenze murarie	133'408,76
063	Media tensione	178'984,86
064	Quadri bassa tensione	782'738,58
065	Cavi elettrici	618'643,50
066	FM	52'686,87
067	EVAC Sistemi di evacuazione locale	98'656,36
068	Impianto di rilevazione incendi	421'402,70
069	Impianto di illuminazione	10'647,28
070	Distribuzione principale	225'173,89
071	Illuminazione di sicurezza	209'820,24
	A R I P O R T A R E	23'296'596,59

[illegible]

[illegible]