



**Direzione:** EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

**Area:** LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G14987 del 12/11/2024

Proposta n. 41727 del 12/11/2024

**Oggetto:**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di automezzi ed attrezzature per la Colonna Mobile della Protezione Civile della Regione Lazio, suddivisa in 3 lotti, indetta con Determinazione n. G12657 del 27/09/2024. Bando numero PI185490-24. Rettifica atti di gara e proroga termini procedurali.

**Proponente:**

Estensore	DI RUGGIERO GABRIELE ARCANGELO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	TISTI GIOVANNI	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM M. LA PIETRA	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	M. LA PIETRA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**Oggetto:** Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di automezzi ed attrezzature per la Colonna Mobile della Protezione Civile della Regione Lazio, suddivisa in 3 lotti, indetta con Determinazione n. G12657 del 27/09/2024. Bando numero PI185490-24. Rettifica atti di gara e proroga termini procedurali.

## **IL DIRETTORE**

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

**VISTA** la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

**VISTO** il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”, il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall’insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

**VISTO** il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n. 12, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”, con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del r.r. 9/2023;

**VISTO** in particolare l’art. 3 del regolamento regionale n. 9/2023 che modifica l’art. 20, comma 1, del suddetto regolamento regionale n. 1/2002 (Istituzione delle direzioni regionali), con il quale, ai sensi dell’art. 17, è istituita, tra le altre, la Direzione regionale “*Emergenza, Protezione Civile e Nue112*”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2024, n. 96 con la quale è stato conferito al dott. Massimo La Pietra l’incarico di Direttore della Direzione regionale “*Emergenza, Protezione Civile e Nue112*”;

**VISTO** l’Atto di Organizzazione n. G07449 del 07 giugno 2024, con cui è stato conferito l’incarico di elevata qualificazione di I<sup>a</sup> fascia “Acquisti, gare ed economato”, nell’ambito dell’Area Logistica e Approvvigionamento, Acquisti Economici e Procedure di Gara della Direzione regionale “*Emergenza, Protezione Civile e Nue112*” al dott. Giovanni Tisti;

**VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “*Codice della Protezione civile*” e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.ii;

**VISTA** la Determinazione n. G12657 del 27/09/2024 avente ad oggetto “Determina a contrarre ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 36/2023, per l’indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’acquisto delle forniture di automezzi ed attrezzature per la colonna mobile della Protezione Civile della Regione Lazio e approvazione schemi atti di gara. Procedura suddivisa in 3 lotti”;

**PRESO ATTO** che il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE 2024/S 197-607717 del 09/10/2024 sul “Profilo di committente” della Stazione Appaltante, sul portale <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> e sul BURL numero 81 in data 08/10/2024;

**PRECISATO** che in sede di chiarimenti è emersa l’opportunità di rettificare la seguente documentazione di gara, allegata alla presente determinazione:

- Capitolato tecnico Lotto 1:
  - Lettere A ed E;
- Capitolato tecnico Lotto 2:
  - Lettere A, D ed E;
- Capitolato tecnico Lotto 3:
  - Lettere A, D ed E;
- Disciplinare di gara:
  - Art. 2.2 Chiarimenti;
  - Art. 3 Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti;
  - Art. 4 Durata
  - Art. 7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale lett. d;
  - Art. 10 Garanzia provvisoria;
  - Art. 12 Pagamento del contributo a favore dell’Anac;
  - Art. 13 Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara;
  - Art. 19 Svolgimento delle operazioni di gara;
- Allegato 7a Modello di offerta economica;
- Allegato 7b Modello di offerta economica;
- Allegato 7c Modello di offerta economica;
- Allegato 8 Schema di contratto:
  - Art. 5 Durata del contratto;
  - Art. 15 Inadempimenti e penali

**DATO ATTO** che l’importo a base d’asta rimane invariato, mentre sono stati modificati gli importi del Lotto n.2 per € 445.000 e il Lotto n. 3 per € 448.000 al netto di Iva;

**RITENUTO OPPORTUNO**, pertanto, prorogare i termini procedurali ai sensi dell’art. 92, comma 2 lett. b) D.lgs. 36/2023, come segue:

- Termine richiesta chiarimenti: 25 novembre 2024 ore 16:00
- Termine presentazione offerte: 05 dicembre 2024 ore 16:00
- Data prima seduta: 06 dicembre 2024 ore 10:30

**RITENUTO** di riportare le relative modifiche sul sistema di E-Procurement “Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – S.TEL.LA” utilizzato dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento della presente procedura;

**RITENUTO**, altresì, di rettificare il Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;

**RITENUTO**, altresì, di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo di Committente” della Stazione Appaltante, accessibile al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), nella sezione “Avvisi e Bandi – Atti relativi alle procedure di affidamento (Amministrazione Trasparente)”, sul portale <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> e sul BURL;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto,

#### DETERMINA

- di rettificare la seguente documentazione di gara, allegata alla presente determinazione:

- Capitolato tecnico Lotto 1:
  - Lettere A ed E;
- Capitolato tecnico Lotto 2:
  - Lettere A, D ed E;
- Capitolato tecnico Lotto 3:
  - Lettere A, D ed E;
- Disciplinare di gara:
  - Art. 2.2 Chiarimenti;
  - Art. 3 Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti;
  - Art. 4 Durata
  - Art. 7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale lett. D;
  - Art. 10 Garanzia provvisoria;
  - Art. 12 Pagamento del contributo a favore dell’Anac;
  - Art. 13 Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara;
  - Art. 19 Svolgimento delle operazioni di gara;
- Allegato 7a Modello di offerta economica;
- Allegato 7b Modello di offerta economica;
- Allegato 7c Modello di offerta economica;
- Allegato 8 Schema di contratto:
  - Art. 5 Durata del contratto;
  - Art. 15 Inadempimenti e penali

- di prendere atto, che l’importo a base d’asta rimane invariato, mentre sono stati modificati gli importi del Lotto n.2 per € 445.000 e il Lotto n. 3 per € 448.000 al netto di Iva;

- di prorogare i termini procedurali ai sensi dell'art. 92, comma 2 lett. b) D.lgs. 36/2023, come segue:
  - Termine richiesta chiarimenti: 25 novembre 2024 ore 16:00
  - Termine presentazione offerte: 05 dicembre 2024 ore 16:00
  - Data prima seduta: 06 dicembre 2024 ore 10:30
  
- di apportare le relative modifiche sul sistema di E-Procurement "Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – S.TEL.LA" utilizzato dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento della presente procedura;
- di rettificare il Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- di pubblicare il presente provvedimento sul "Profilo di Committente" della Stazione Appaltante, accessibile al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), nella sezione "Avvisi e Bandi – Atti relativi alle procedure di affidamento (Amministrazione Trasparente)", sul portale <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> e sul BURL.

Il Direttore  
Massimo La Pietra

Copia



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*



**REGIONE  
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA  
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER LA FORNITURA DI  
AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA COLONNA MOBILE REGIONALE  
DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

**RETTIFICATO**



**REGIONE  
LAZIO**

## **CAPITOLATO LOTTO I**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

### **A. OGGETTO DEL LOTTO**

Il lotto n° I, complessivamente ha per oggetto l'intera fornitura degli automezzi di seguito riepilogati, aventi le caratteristiche minime e gli allestimenti indicati nelle relative schede di dettaglio.

- N. 3 autocarri di categoria N3, 4 assi stradale – schede I, II e III;
- N. 1 autoarticolato (trattore stradale e semirimorchio) di categoria N3, 2 assi stradale – scheda IV.

### **B. CONDIZIONI GENERALI**

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, l'operatore economico espressamente accetta a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole riportate nel presente Capitolato tecnico.

Il presente documento descrive le caratteristiche tecniche minime e i requisiti di conformità cui devono necessariamente rispondere i veicoli indicati in oggetto, declinate nella configurazione base.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione l'operatore economico si impegna a fornire beni pienamente corrispondenti alle caratteristiche tecniche elencate ai paragrafi C ed E del presente capitolato, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 19 dello Schema di Contratto.

### **C. ELEMENTI COMUNI DELLA FORNITURA**

Il veicolo deve essere nuovo di fabbrica e della versione più recente in commercio.

L'appaltatore dovrà obbligatoriamente fornire per ciascun elemento della fornitura (mezzi ed attrezzature connessi):

- La garanzia di anni due (2) sul funzionamento;
- La specifica garanzia contro la formazione di ruggine e sulla verniciatura;
- La disponibilità delle parti di ricambio per anni dieci (10);
- La presenza di almeno uno (1) centro di assistenza, proprio o autorizzato, in ogni provincia della Regione Lazio;
- Il servizio di assistenza presso i suddetti centri, anche per interventi fuori garanzia;
- La personalizzazione della carrozzeria, tramite verniciatura a caldo, della livrea della protezione civile della Regione Lazio, in tal senso verrà successivamente fornito file vettoriale.

Inoltre:

- Dovrà fornire apposita dichiarazione che, in termini costruttivi e di sicurezza, i mezzi e le attrezzature forniti sono conformi alla più recente normativa di riferimento, avendo per altro cura di indicarne gli estremi, ad esempio indicare "UNI EN 12999:2020" per le gru retro-cabina;
- Dovrà provvedere ad immatricolare i mezzi con la destinazione d'uso speciale – uso proprio e la seguente annotazione: veicolo adibito a servizi di protezione civile, può utilizzare i dispositivi di cui all'art. 177 del C.d.S;
- Per ciascun mezzo, ove previsto dalla vigente normativa, dovrà essere rilasciata specifica omologazione.



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio

**D. IMPORTO POSTO A BASE DI GARA**

L'importo IVA esclusa, posto a base di gara su cui indicare il massimo ribasso offerto, ammonta ad euro 1.040.000,00, per l'intero lotto.

**E. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA – SCHEDE DI DETTAGLIO**

ID scheda caratteristiche della fornitura	Descrizione di massima/allestimenti
I	N° I autocarro 4 assi stradale di categoria N3 cassonato - CPV principale 34130000-7 <i>Allestimenti:</i> Gancio per rimorchi, cassone fisso allungabile, <u>gru retrocabina da 8 sfili</u> ; twistlock.
II	N° I autocarro 4 assi stradale di categoria N3 cassonato – CPV principale 34130000-7 <i>Allestimenti:</i> Gancio per rimorchi, cassone fisso allungabile, <u>gru retrocabina da 7 sfili</u> ; twistlock.
III	N° I autocarro 4 assi stradale di categoria N3, scarrabile - CPV principale 34130000-7 <i>Allestimenti:</i> Gancio per rimorchi, gancio sollevatore telescopico con brandeggio, n. I cassa con caricatore e polipo, n. I cassa senza caricatore.
IV	N° I trattore stradale 2 assi - CPV 34138000-3; <i>Allestimento:</i> N° I semirimorchio 3 assi, di categoria O 4, con struttura c.d. “a collo d’oca” ribassabile e con rampe– CPV 34223100-7, accessorio di sponde e rampe per il carico “movimento terra” e trasporto di cose

**EI. SCHEDA CARATTERISTICHE I**

La seguente Scheda caratteristiche è relativa alla fornitura di n. I autocarro categoria N 3, CPV principale 34130000-7, veicoli a motore per trasporto merci, 4 assi stradale configurazione 8x4, allestito con: gancio di traino per rimorchi, cassone estensibile con sponde, gru retrocabina, idoneo al caricamento e trasporto di container ISO, completo degli accessori indicati.

Elenco delle principali caratteristiche	Caratteristiche tecniche minime richieste
---	---



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio

A - Parte generale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assi totali: 4             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Assi anteriori: 1° sterzante; 2° sterzante</li> <li>1.2. Assi posteriori: 3° e 4° trattivo gemellato;</li> </ol> </li> <li>2. Carrozzabilità: <math>\approx</math> 8.000 comunque idonea al posizionamento del cassone e della gru (infra-cabina-cassone) appresso descritti;</li> <li>3. Lunghezza a veicolo completamente allestito (senza eventuale estensione): <math>\approx</math> 10.000 mm comune idonea all'alloggiamento della gru prevista e del controtelaio per container ISO C. Larghezza senza specchi retrovisori: <math>\leq</math> 2.550mm;</li> <li>4. Sezione telaio: <math>\geq</math> 300mm</li> <li>5. Spessore telaio: <math>\geq</math> 8mm</li> <li>6. Barra paraincastro anteriore</li> <li>7. Limitatore di carico asse posteriore 11.500 Kg;</li> <li>8. personalizzazione della carrozzeria, tramite verniciatura a caldo, della livrea della protezione civile della Regione Lazio (file vettoriale fornito successivamente);</li> <li>9. Alloggiamenti per dotazione di viaggio: n. 2 calzatoie, estintore a polvere, cassetta pronto soccorso, triangolo; oltre a quanto altro previsto come dotazione obbligatoria.</li> <li>10. Controtelaio Twist-lock: 8 totali posizionati per n. 1 container ISO "C" ovvero di n. 2 container ISO "D";</li> </ol>
B - Cassone	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cassone in acciaio dotato di sponde perimetrali abbattibili e amovibili, ancorato al veicolo sul controtelaio tramite Twist Lock             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Lunghezza: 5.500 mm;</li> <li>1.2. Estensione: progressiva 0÷ 800 mm</li> </ol> </li> <li>2. Sponde ribaltabili ed amovibili:             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Altezza 600 mm 800 mm</li> <li>2.2. Posizione: 1 per ciascun lato del cassone;</li> </ol> </li> <li>3. Ancoraggi per funi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Verricelli: 4 per lato + 2 per retro;</li> <li>3.2. Ganci ferma fune: <math>\geq</math> 5 per lato;</li> </ol> </li> </ol>
C - Impianto di stabilizzazione	<p>Impianto idraulico per la stabilizzazione del veicolo in ordine di utilizzo della gru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve essere composto da travi stabilizzatrici estendibili, adeguati in numero e dimensioni, al modello di gru previsto dal capitolato fino ad almeno 8m, con cilindri sollevabili automaticamente;</li> <li>• dovrà essere perfettamente integrato con la struttura del veicolo ed essere conforme a tutte le normative applicabili;</li> <li>• dovrà essere adeguatamente dimensionato rispetto alla massa del veicolo e alla portata della gru;</li> <li>• gli stabilizzatori anche quando estratti dovranno consentire l'apertura totale delle sponde di carico;</li> <li>• pedane di stabilità idonee alla reazione massima a terra degli stabilizzatori.</li> </ul>
D - Percorsi stradali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percorrenze: a lungo raggio e regionali;</li> <li>2. Condizioni strade             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. in buone condizioni                 <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1.1. anche con falsi piani, ovvero con dislivelli <math>&gt;</math> 10%;</li> </ol> </li> <li>2.2. non asfaltate                 <ol style="list-style-type: none"> <li>2.2.1. infangate                     <ol style="list-style-type: none"> <li>2.2.2. anche con dislivelli <math>&lt;</math>10%</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. Temperatura ambiente d'esercizio, range minimo: <math>-25^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}</math>;</li> </ol>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

<p>E – Sistemi tecnologici ed assistenza alla guida</p>	<p>1. Tutte le funzioni di assistenza alla guida (ADAS) obbligatori alla data di acquisto e, anche se non obbligatori:</p> <p>1.1 Telecamera di monitoraggio dell'angolo anteriore destro del veicolo (angolo cieco) e telecamera di retromarcia con visualizzazione dell'immagine su schermo digitale di ampia dimensione, posizionato in plancia</p> <p>1.2 Sistema di assistenza angolo cieco (blind spot assist), escludibile</p> <p>1.3 Sistema anticollisione, escludibile</p> <p>1.4 Cruise Control adattivo</p> <p>1.5 Sistema di assistenza alla partenza in salita</p> <p>1.6 Sistema di pesatura del carico con visualizzazione sul display digitale</p> <p>1.7 Sensore di pioggia e sensore crepuscolare</p> <p>1.8 Sistema monitoraggio pressione pneumatici</p> <p>1.9 Accensione automatica quattro frecce in caso di frenata di emergenza</p> <p>1.10 Sistema stacca-batterie automatico</p> <p>1.11 Avvisatore acustico di retromarcia</p> <p>1.12 Frenata automatica di emergenza</p> <p>1.13 Sistema di rilevamento pedoni</p> <p>1.14 Mantenimento in corsia escludibile</p> <p>1.15 Rilevatore di stanchezza (Driver Monitor System)</p> <p>1.16 Retrocamera</p>
---	---



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

F - Cabina	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postazione di guida: a sinistra</li> <li>2. Ribaltamento: manuale con sistema idraulico-meccanico</li> <li>3. Sospensioni (anteriori e posteriori): pneumatiche (meccaniche in aggiunta)</li> <li>4. Larghezza interna <math>\simeq</math> 2.000mm</li> <li>5. Rivestimenti in tessuto</li> <li>6. Infotainment:       <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1 Radio DAB</li> <li>6.2 Bluetooth</li> <li>6.3 Navigatore con abbonamento per anni 5 ed interfaccia digitale in lingua italiana</li> <li>6.4 Altoparlanti cruscotto e porte</li> </ol> </li> <li>7. Chiusura centralizzata con doppio telecomando</li> <li>8. Volante multifunzione regolabile con inclinazione del piantone</li> <li>9. Selleria con rivestimenti robusti e facilmente lavabili</li> <li>10. Sedili       <ol style="list-style-type: none"> <li>10.1 Autista: regolabile, riscaldabile, braccioli, sospensioni pneumatica e riscaldabili</li> <li>10.2 Passeggero: regolabile, sospensioni</li> </ol> </li> <li>11. Tappetini in gomma</li> <li>12. Almeno 2 prese USB in plancia</li> <li>13. Alzacristalli elettrici</li> <li>14. Vani portaoggetti e portadocumenti Airbag</li> <li>15. Specchi retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente</li> <li>16. Specchio anteriore di accostamento riscaldabile</li> <li>17. Paraurti in plastica</li> <li>18. Deflettori laterali</li> <li>19. Barra paraincastro anteriore</li> <li>20. Impianto di climatizzazione:       <ol style="list-style-type: none"> <li>20.1 caldo/freddo 2kW</li> <li>20.2 funzionamento anche a motore spento (autonomo)</li> </ol> </li> </ol>
------------	---



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio

G - Impianto gru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gru idraulica articolata conforme alla più recente normativa di riferimento</li> <li>2. Installazione: tra la cabina e il cassone dell'autocarro;</li> <li>3. composizione: n. 8 sfili + colonna e bracci;</li> <li>4. verricello;</li> <li>5. azionabile da comando remoto con tracolla, dotato di comandi di facile utilizzo anche indossando i guanti;</li> <li>6. angolo di rotazione: continuo;</li> <li>7. sbraccio massimo: <math>\approx 20.000</math> mm;</li> <li>8. range portate allo sbraccio massimo (Kg/m): <math>\approx 15.000/4.0 \div 2.800/20.0</math>;</li> <li>9. Realizzata conformemente alla più recente normativa di riferimento, deve essere accompagnata dalla relativa omologazione e messa in servizio ovvero dalle documentazioni previste di pertinenza del costruttore/allestitore;</li> <li>10. pannello comandi;</li> <li>11. pompa di emergenza</li> </ol>
H – Kit di sollevamento	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutto il materiale deve rispondere alle normative comunitarie applicabili ed essere quindi marchiato CE</li> <li>2. Il materiale deve essere stivato all'interno di gavoni installati ai lati del telaio</li> <li>3. Il Kit è composto da: <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Tirante 4 bracci in poliestere per sollevamento container ISOD portata almeno 7.000 kg fino a 45°</li> <li>3.2 Tirante 4 bracci in poliestere per sollevamento container ISO C portata almeno 12.000 kg fino a 45°</li> <li>3.3 Fune di prolunga (4 pz) in poliestere per sollevamento container ISO D</li> <li>3.4 Fune di prolunga (4 pz) in poliestere per sollevamento container ISO C</li> <li>3.5 N. 8 grilli ad omega per sollevamento container da collegare ai blocchi ISO D</li> <li>3.6 N. 4 grilli ad omega per sollevamento container da collegare ai blocchi ISO C</li> <li>3.7 Bilancino a trave con larghezza regolabile per sollevamento container ISO IC e ISO ID portata massima 12.000kg</li> <li>3.8 Golfari per sollevamento container ISO</li> </ol> </li> </ol>
I - Masse	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Massa totale a terra <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Veicolo isolato: 32.000kg</li> <li>1.2 Con rimorchio: 44.000 Kg</li> </ol> </li> <li>2. Portata assi In funzione dell'allestimento prevedere la portata massima per asse ammissibile dal C.D.S. per il veicolo oggetto di fornitura.</li> </ol>
J - Motore	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Alimentazione: Gasolio; Serbatoi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Carburante: posizionato nel lato sinistro tra gli assi anteriori, , volume <math>\approx 300</math> litri, sistema antisversamento, tappo con serratura;</li> <li>1.2 AdBlue: posizionato nel lato destro, volume <math>\approx 60</math> litri, tappo con serratura;</li> </ol> </li> <li>2 Potenza: 500 CV – 2.500 Nm;</li> <li>3 Classe: <math>\geq</math> Euro 6/D;</li> <li>4 Spegnimento del motore al minimo dopo 60 secondi</li> <li>5 Coppa olio motore in acciaio;</li> <li>6 Presa di forza: posteriore trasmissione, connessione pompa DIN</li> </ol>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio

<p><b>K</b> - Sospensioni - pneumatici</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sospensioni               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. anteriori: pneumatiche con barra stabilizzatrice a media rigidità,</li> <li>1.2. posteriori: pneumatiche a comando elettronico con telecomando in cabina con barra stabilizzatrice a media rigidità;</li> </ol> </li> <li>2. Pneumatici/cerchi               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Anteriori: 385/65 R22.5, o di pari prestazioni</li> <li>2.2. Posteriori: 315/80 R22.5, o di pari prestazioni</li> <li>2.3. Sensore di pressione (ant. e post.)</li> <li>2.4. Cerchi in acciaio</li> <li>2.5. Ruota di scorta: pneumatico anteriore, sopra telaio con supporto</li> <li>2.6. Crick: <math>\geq 15.000</math> Kg</li> </ol> </li> <li>3. Triangolo e kit attrezzi completo</li> </ol>
<p><b>L</b> - Cambio – presa di forza</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapporti <math>\geq 12</math> velocità + retromarce               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Marce di spunto: <math>\geq 1</math> primino e 1 primino ultra-lento</li> <li>1.2. Retromarce <math>\geq 3</math></li> </ol> </li> <li>2. Modalità selettore: automatico e sequenziale</li> <li>3. Presa di forza: 600 Nm</li> </ol>
<p><b>M</b> - Sistema di traino</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gancio di traino anteriore per rimorchi fino a 12.000kg</li> <li>2. Traversa di traino posizione media con valore D 190 kN</li> <li>3. Gancio di traino tipo Rockinger 50</li> <li>4. Connessione freni rimorchio</li> <li>5. Cavo elettrico ausiliario rimorchio</li> <li>6. Presa 12V a 13 poli</li> </ol>
<p><b>N</b> - Impianto frenante</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prestazioni del sistema frenante conformi al Regolamento ECE R13-11</li> <li>2. Freno motore potenziato;</li> <li>3. Sistema frenante servoassistito con correttore di frenata;</li> <li>4. Dischi freni solidi;</li> <li>5. Controllo stazionario freni rimorchio;</li> <li>6. Controllo sui freni rimorchio – riallineamento;</li> <li>7. Connessione freni rimorchio;</li> <li>8. Sistemi EBS, ABS e ASR;</li> <li>9. Freno di stazionamento a due camere;</li> <li>10. Serbatoi aria compressa in acciaio, con sensore di condensa Compressore aria a due cilindri;</li> <li>11. Sistema di trattamento aria EAPU.</li> </ol>
<p><b>O</b> - Sterzo</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinamico a gestione elettronica;</li> <li>2. Pompa del servosterzo a portata variabile</li> </ol>
<p><b>P</b> - Impianto elettrico</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cavo elettrico ausiliario rimorchio</li> <li>2. Batterie:               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Quantità: 2</li> <li>2.2. Capacità: <math>\geq 210</math> Ah</li> <li>2.3. Tensione: 12 V</li> <li>2.4. Indicatore stato di carica</li> <li>2.5. Presa supplementare 24V nel gradino lato passeggero</li> <li>2.6. Mantentore di carica batteria da rete installato sul veicolo</li> </ol> </li> </ol>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

Q - Fanaleria – segnalazione di emergenza	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema di illuminazione conforme al Regolamento ECE R48</li> <li>2. Fari anteriori e fendinebbia a led con griglia di protezione</li> <li>3. Gruppi ottici posteriori a led</li> <li>4. Coppia di fari posteriori di retromarcia</li> <li>5. Luci di ingombro laterali e posteriori a led</li> <li>6. Rivelatore per rimorchi con luci LED</li> <li>7. Luci di lavoro             <ol style="list-style-type: none"> <li>7.1. Due bianche posteriori da 70W;</li> <li>7.2. Due bianche anteriori da 70W;</li> <li>7.3. Due retrocabina bianche da 70W.</li> </ol> </li> <li>8. L'impianto di segnalazione di emergenza deve essere composto da:             <ol style="list-style-type: none"> <li>8.1. Coppia di lampeggianti a led blu a doppia corona luminosa, omologati ECE R65 TB2 (visibilità giorno/notte), con altezza minima 120mm, protetti con gabbia metallica;</li> <li>8.2. Coppia di lampeggianti supplementari a led blu con funzione crociera, installati nella mascherina anteriore del veicolo;</li> <li>8.3. Coppia di lampeggianti supplementari a led blu con funzione crociera, installati ai lati della cabina;</li> <li>8.4. Coppia di lampeggianti supplementari a led blu con funzione crociera, installati in prossimità dei fari posteriori del veicolo;</li> <li>8.5. Sirena bitonale elettronica con tono soccorso, omologata, installata nel cofano motore;</li> <li>8.6. Azionamento della sirena all'attivazione dei lampeggianti.</li> </ol> </li> </ol>
---	---

## E2. SCHEDA CARATTERISTICHE 2

La seguente Scheda caratteristiche è relativa alla fornitura di n. 1 autocarro categoria N 3, CPV principale 34130000-7, veicoli a motore per trasporto merci, 4 assi stradale allestito con: gancio di traino per rimorchi, cassone estensibile con sponde, gru retrocabina, idoneo al caricamento e trasporto di container ISO, completo degli accessori indicati.

Elenco delle principali caratteristiche	Caratteristiche tecniche minime richieste
---	---



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio

A - Parte generale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assi totali: 4             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Assi anteriori: 1° sterzante; 2° sterzante</li> <li>1.2 Assi posteriori: 3° e 4° trattivo gemellato;</li> </ol> </li> <li>2. Carrozzabilità: <math>\approx 8.000,500</math>mm, comunque idonea al posizionamento del cassone e della gru (infra-cabina-cassone) appresso descritti;</li> <li>3. Lunghezza a veicolo completamente allestito (senza eventuale estensione): <math>\approx 10.000</math> mm comune idonea all'alloggiamento della gru prevista e del controtelaio per container ISO C. Larghezza senza specchi retrovisori: <math>\leq 2.550</math>mm;</li> <li>4. Sezione telaio: <math>\geq 300</math>mm</li> <li>5. Spessore telaio: <math>\geq 8</math>mm</li> <li>6. Barra paraincastro anteriore</li> <li>7. Limitatore di carico asse posteriore I 1.500 Kg;</li> <li>8. Personalizzazione della carrozzeria, tramite verniciatura a caldo, della livrea della protezione civile della Regione Lazio (file vettoriale fornito successivamente);</li> <li>9. Alloggiamenti per dotazione di viaggio: n. 2 calzatoie, estintore a polvere, cassetta pronto soccorso, triangolo; oltre a quanto altro previsto come dotazione obbligatoria.</li> <li>10. Controtelaio Twist-lock: 8 totali posizionati per n. 1 container ISO "C" ovvero di n. 2 container ISO "D";</li> </ol>
B - cassone	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cassone in acciaio dotato di sponde perimetrali abbattibili e amovibili, ancorato al veicolo sul controtelaio tramite Twist Lock             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Lunghezza: 5.500 mm;</li> <li>1.2. Estensione: progressiva <math>0 \div 800</math> mm</li> </ol> </li> <li>2. Sponde ribaltabili ed amovibili:             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Altezza 600 mm 800 mm</li> <li>2.2. Posizione: 1 per ciascun lato del cassone;</li> </ol> </li> <li>3. Ancoraggi per funi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Verricelli: 4 per lato + 2 per retro;</li> </ol> </li> <li>4. Ganci ferma fune: <math>\geq 5</math> per lato;</li> </ol>
C - Impianto di stabilizzazione	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impianto idraulico per la stabilizzazione del veicolo in ordine di utilizzo della gru:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Deve essere composto da travi stabilizzatrici estendibili, adeguati in numero e dimensioni, al modello di gru previsto dal capitolato fino ad almeno 8m, con cilindri sollevabili automaticamente;</li> <li>1.2 Dovrà essere perfettamente integrato con la struttura del veicolo ed essere conforme a tutte le normative applicabili;</li> <li>1.3 Dovrà essere adeguatamente dimensionato rispetto alla massa del veicolo e alla portata della gru;</li> <li>1.4 Gli stabilizzatori anche quando estratti dovranno consentire l'apertura totale delle sponde di carico;</li> <li>1.5 Pedane di stabilità idonee alla reazione massima a terra degli stabilizzatori</li> </ol> </li> </ol>
D - Percorsi stradali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percorrenze: a lungo raggio e regionali;</li> <li>2. Condizioni strade             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 in buone condizioni                 <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1.1 anche con falsi piani, ovvero con dislivelli <math>&gt; 10\%</math>;</li> </ol> </li> <li>2.2 non asfaltate                 <ol style="list-style-type: none"> <li>2.2.1 infangate</li> <li>2.2.2 anche con dislivelli <math>&lt; 10\%</math></li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. Temperatura ambiente d'esercizio, range minimo: <math>-25^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}</math>;</li> </ol>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

<p>E – Sistemi tecnologici ed assistenza alla guida</p>	<p>1. Tutte le funzioni di assistenza alla guida (ADAS) obbligatori alla data di acquisto e, anche se non obbligatori:</p> <p>1.1 Telecamera di monitoraggio dell'angolo anteriore destro del veicolo (angolo cieco) e telecamera di retromarcia con visualizzazione dell'immagine su schermo digitale di ampia dimensione, posizionato in plancia</p> <p>1.2 Sistema di assistenza angolo cieco (blind spot assist), escludibile</p> <p>1.3 Sistema anticollisione, escludibile</p> <p>1.4 Cruise Control adattivo</p> <p>1.5 Sistema di assistenza alla partenza in salita</p> <p>1.6 Sistema di pesatura del carico con visualizzazione sul display digitale</p> <p>1.7 Sensore di pioggia e sensore crepuscolare</p> <p>1.8 Sistema monitoraggio pressione pneumatici</p> <p>1.9 Accensione automatica quattro frecce in caso di frenata di emergenza</p> <p>1.10 Sistema stacca-batterie automatico</p> <p>1.11 Avvisatore acustico di retromarcia</p> <p>1.12 Frenata automatica di emergenza</p> <p>1.13 Sistema di rilevamento pedoni</p> <p>1.14 Mantenimento in corsia escludibile</p> <p>1.15 Rilevatore di stanchezza (Driver Monitor System)</p> <p>1.16 Retrocamera e sensori di parcheggio</p>
---	---



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

F - Cabina	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postazione di guida: a sinistra</li> <li>2. Ribaltamento: manuale con sistema idraulico-meccanico</li> <li>3. Sospensioni (anteriori e posteriori): pneumatiche</li> <li>4. Altezza interna utile dal pavimento: <math>\geq 1.600\text{mm}</math></li> <li>5. Altezza interna dal centro della cabina: <math>\geq 1.150\text{mm}</math></li> <li>6. Larghezza interna: <math>\geq 2.000\text{mm}</math></li> <li>7. Rivestimenti in tessuto</li> <li>8. Infotainment:             <ol style="list-style-type: none"> <li>8.1 Radio DAB</li> <li>8.2 Bluetooth</li> <li>8.3 Navigatore con abbonamento per anni 5 ed interfaccia digitale in lingua italiana</li> <li>8.4 Altoparlanti cruscotto e porte</li> </ol> </li> <li>9. Chiusura centralizzata con doppio telecomando</li> <li>10. Volante multifunzione regolabile con inclinazione del piantone</li> <li>11. Selleria con rivestimenti robusti e facilmente lavabili</li> <li>12. Sedili             <ol style="list-style-type: none"> <li>12.1 Autista: regolabile, riscaldabile, braccioli, sospensioni pneumatica e riscaldabili</li> <li>12.2 Passeggero: regolabile, sospensioni pneumatiche</li> </ol> </li> <li>13. Tappetini in gomma</li> <li>14. Almeno 2 prese USB in plancia</li> <li>15. Alzacristalli elettrici</li> <li>16. Vani portaoggetti e portadocumenti Airbag</li> <li>17. Specchi retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente</li> <li>18. Specchio anteriore di accostamento riscaldabile</li> <li>19. Paraurti in plastica</li> <li>20. Deflettori laterali</li> <li>21. Barra paraincastro anteriore</li> <li>22. Impianto di climatizzazione:             <ol style="list-style-type: none"> <li>22.1 caldo/freddo 2kW</li> <li>22.2 funzionamento anche a motore spento (autonomo)</li> </ol> </li> </ol>
------------	--



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio

<p>G - Impianto gru</p>	<p>1. Gru idraulica articolata conforme alla più recente normativa di riferimento</p> <p>1.1 Installazione: tra la cabina e il cassone dell'autocarro;</p> <p>1.2 composizione: n. 7 sfilii + colonna e bracci;</p> <p>1.3 verricello;</p> <p>1.4 azionabile da comando remoto con tracolla, dotato di comandi di facile utilizzo anche indossando i guanti;</p> <p>1.5 angolo di rotazione: continuo;</p> <p>1.6 sbraccio massimo: <math>\approx 17.000</math> mm;</p> <p>1.7 range portate allo sbraccio massimo (Kg/m): <math>\approx 10.000/4.0 \div 2.300/17.0</math>;</p> <p>1.8 Realizzata conformemente alla più recente normativa di riferimento, deve essere accompagnata dalla relativa omologazione e messa in servizio ovvero dalle documentazioni previste di pertinenza del costruttore/allestitore;</p> <p>1.9 Pannello comandi;</p> <p>1.10 Pompa di emergenza</p>
<p>H - Kit di sollevamento</p>	<p>1. Tutto il materiale deve rispondere alle normative comunitarie applicabili ed essere quindi marchiato CE</p> <p>2. Il materiale deve essere stivato all'interno di gavoni installati ai lati del telaio</p> <p>3. Il Kit è composto da:</p> <p>3.1. Tirante 4 bracci in poliestere per sollevamento container ISOD portata almeno 7.000kg fino a 45°</p> <p>3.2. Tirante 4 bracci in poliestere per sollevamento container ISO C portata almeno 12.000kg fino a 45°</p> <p>3.3. Fune di prolunga (4 pz) in poliestere per sollevamento container ISO D</p> <p>3.4. Fune di prolunga (4 pz) in poliestere per sollevamento container ISO C</p> <p>3.5. N. 8 grilli ad omega per sollevamento container da collegare ai blocchi ISO D</p> <p>3.6. N. 4 grilli ad omega per sollevamento container da collegare ai blocchi ISO C</p> <p>3.7. Bilancino a trave con larghezza regolabile per sollevamento container ISO IC e ISO ID portata massima 12.000kg</p> <p>3.8. Golfari per sollevamento container ISO</p>
<p>I - Masse</p>	<p>1. Massa totale a terra</p> <p>2. Massa totale a terra</p> <p>2.1. Veicolo isolato: 32.000kg</p> <p>2.2. Con rimorchio: 44.000 Kg</p> <p>3. Portata assi</p> <p>In funzione dell'allestimento prevedere la portata massima per asse ammissibile dal C.D.S. per il veicolo oggetto di fornitura</p>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

J - Motore	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alimentazione: Gasolio;             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Serbatoi;                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1. Carburante: posizionato nel lato sinistro tra gli assi anteriori, in alluminio, volume <math>\approx</math> 500 litri, sistema antisversamento, tappo con serratura;</li> <li>1.1.2. AdBlue: posizionato nel lato destro, volume <math>\approx</math> 90 litri, tappo con serratura;</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Potenza: 500 CV – 2.500 Nm;</li> <li>3. Classe: <math>\geq</math> Euro 6/D;</li> <li>4. Spegnimento del motore al minimo dopo 60 secondi</li> <li>5. Coppa olio motore in acciaio;</li> <li>6. Presa di forza: posteriore trasmissione, connessione pompa DIN</li> </ol>
K - Sospensioni - pneumatici	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sospensioni             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. anteriori: pneumatiche con barra stabilizzatrice a media rigidità</li> <li>1.2. posteriori: pneumatiche a comando elettronico con telecomando in cabina con barra stabilizzatrice a media rigidità;</li> </ol> </li> <li>2. Pneumatici/cerchi             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Anteriori: 385/65 R22.5, o di pari prestazioni</li> <li>2.2. Posteriori: 315/80 R22.5, o di pari prestazioni</li> <li>2.3. Sensore di pressione (ant. e post.)</li> <li>2.4. Cerchi in acciaio</li> <li>2.5. Ruota di scorta: pneumatico anteriore, sopra telaio con supporto</li> <li>2.6. Crick: <math>\geq</math> 15.000 Kg</li> </ol> </li> <li>3. Triangolo e kit attrezzi completo</li> </ol>
L - Cambio – presa di forza	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapporti <math>\geq</math> 12 velocità + retromarce             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Marce di spunto: <math>\geq</math> I primino e I primino ultra-lento</li> <li>1.2. Retromarce <math>\geq</math> 3</li> </ol> </li> <li>2. Modalità selettore: automatico e sequenziale</li> <li>3. Presa di forza: 600 Nm</li> </ol>
M - Sistema di traino	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gancio di traino anteriore adeguato a rimorchi fino a 12.000kg</li> <li>2. Traversa di traino posizione media con valore D 190 kN</li> <li>3. Gancio di traino tipo Rockinger 50</li> <li>4. Connessione freni rimorchio</li> <li>5. Cavo elettrico ausiliario rimorchio</li> <li>6. Gancio traino a sfera per rimorchi leggeri</li> <li>7. Presa 12V a 13 poli</li> </ol>
N - Impianto frenante	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prestazioni del sistema frenante conformi al Regolamento ECE R13-II</li> <li>2. Freno motore potenziato;</li> <li>3. Sistema frenante servoassistito con correttore di frenata</li> <li>4. Dischi freni solidi;</li> <li>5. Controllo stazionario freni rimorchio;</li> <li>6. Controllo sui freni rimorchio – riallineamento;</li> <li>7. Connessione freni rimorchio</li> <li>8. Sistemi EBS, ABS e ASR</li> <li>9. Sistema retarder e freno motore potenziato</li> <li>10. Freno di stazionamento a due camere</li> <li>11. Serbatoi aria compressa in acciaio, con sensore di condensa Compressore aria a due cilindri</li> <li>12. Sistema di trattamento aria EAPU</li> </ol>
O - Sterzo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinamico a gestione elettronica;</li> <li>2. Pompa del servosterzo a portata variabile</li> </ol>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

<p><b>P - Impianto elettrico</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cavo elettrico ausiliario rimorchio</li> <li>2. Batterie: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Quantità: 2</li> <li>2.2. Capacità: <math>\geq 210</math> Ah</li> <li>2.3. Tensione: 12 V</li> <li>2.4. Indicatore stato di carica</li> <li>2.5. Presa supplementare 24V nel gradino lato passeggero</li> <li>2.6. Mantentore di carica batteria da rete</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>Q - Fanaleria – segnalazione di emergenza</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema di illuminazione conforme al Regolamento ECE R48</li> <li>2. Fari anteriori e fendinebbia a led con griglia di protezione</li> <li>3. Gruppi ottici posteriori a led</li> <li>4. Coppia di fari posteriori di retromarcia</li> <li>5. Luci di ingombro laterali e posteriori a led</li> <li>6. Rivelatore per rimorchi con luci LED</li> <li>7. Luci di lavoro <ol style="list-style-type: none"> <li>7.1. Due bianche posteriori da 70W;</li> <li>7.2. Due bianche anteriori da 70W;</li> <li>7.3. Due retrocabina bianche da 70W</li> </ol> </li> <li>8. L'impianto di segnalazione di emergenza deve essere composto da: <ol style="list-style-type: none"> <li>8.1. Coppia di lampeggianti a led blu a doppia corona luminosa, omologati ECE R65 TB2 (visibilità giorno/notte), con altezza minima 120mm, protetti con gabbia metallica</li> <li>8.2. Coppia di lampeggianti supplementari a led blu con funzione crociera, installati nella mascherina anteriore del veicolo</li> <li>8.3. Coppia di lampeggianti supplementari a led blu con funzione crociera, installati ai lati della cabina</li> <li>8.4. Coppia di lampeggianti supplementari a led blu con funzione crociera, installati in prossimità dei fari posteriori del veicolo</li> <li>8.5. Sirena bitonale elettronica con tono soccorso, omologata, installata nel cofano motore</li> <li>8.6. Azionamento della sirena all'attivazione dei lampeggianti</li> </ol> </li> </ol>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

**E3. SCHEDA CARATTERISTICHE 3**

La seguente Scheda caratteristiche è relativa alla fornitura di n. 1 autocarro categoria N 3, CPV principale 34130000-7 veicoli a motore per trasporto merci, 4 assi stradale configurazione 8x2, allestito con: con gancio per rimorchi, gancio sollevatore telescopico con brandeggio per contenitori scarrabili, n. 1 cassa scarrabile con annesso caricatore (gru) e pinza a polipo (detta in seguito cassa A), n. 1 cassa scarrabile senza caricatore (detta in seguito cassa B).

Elenco delle principali caratteristiche	Caratteristiche tecniche minime richieste
A - Parte generale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assi totali: 4               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Assi anteriori: 1° sterzante; 2° sterzante</li> <li>1.2. Assi posteriori: 3° trattivo gemellato, 4° auto-sterzante e sollevabile (tipo asse intelligente);</li> </ol> </li> <li>2. Carozzabilità: <math>\approx</math> 7.000mm, comunque idonea al posizionamento di uno scarrabile (cassa /container) di lunghezza pari a 6.000 mm;</li> <li>3. Lunghezza a veicolo completamente allestito: <math>\leq</math> 9.000 mm Larghezza senza specchi retrovisori: <math>\leq</math> 2.550mm;</li> <li>4. Sezione telaio: <math>\geq</math> 300mm</li> <li>5. Spessore telaio: <math>\geq</math> 8mm</li> <li>6. Barra paraincastro anteriore</li> <li>7. Limitatore di carico asse posteriore 11.500 Kg;</li> <li>8. personalizzazione della carrozzeria, tramite verniciatura a caldo, della livrea della protezione civile della Regione Lazio (file vettoriale fornito successivamente);</li> <li>9. Alloggiamenti per dotazione di viaggio: n. 2 calzatoie, estintore a polvere, cassetta pronto soccorso, triangolo; oltre a quanto altro previsto come dotazione obbligatoria;</li> <li>10. Impianto idraulico per la stabilizzazione del veicolo in ordine ad ogni fase di utilizzo (incarramento/scarramento/gru)</li> </ol>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio

<p><b>B – Casse scarrabili:</b></p> <p>Cassa A – accessoriata con caricatore e polipo;</p> <p>Cassa B – con porte ermetiche, non accessoriata</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cassa A             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. scarrabile da gancio idraulico in acciaio</li> <li>1.2. Dimensioni (LxlxH) in mm: 6.000 x 2.500 x 2.000</li> <li>1.3. Porte posteriori ermetiche</li> <li>1.4. Rastremazione anteriore con fissaggio del caricatore (gru) e polipo in punta</li> </ol> </li> <li>2. Caricatore e pinza polipo             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Caricatore                 <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1.1. Composizione della gru caricatore con relativa postazione per l'operatore: colonna, braccio + sfilii idraulici</li> <li>2.1.2. Sbraccio <math>\geq 9.000</math> mm</li> <li>2.1.3. Portata al massimo sbraccio <math>\geq 1.200</math> Kg</li> <li>2.1.4. Rotazione continua maggiore di <math>360^\circ</math></li> <li>2.1.5. Predisposizione impianto idraulico (apertura, rotazione e chiusura) per accessori idraulici (oltre polipo) ad es. pinza idraulica</li> <li>2.1.6. Limitatore di sicurezza</li> <li>2.1.7. Luci di lavoro (bianche) sul braccio</li> </ol> </li> <li>2.2. Pinza a polipo                 <ol style="list-style-type: none"> <li>2.2.1 numero di pale (denti) <math>\geq 5</math></li> <li>2.2.2 Apertura interna <math>\geq 1.300</math> mm</li> <li>2.2.3 Capacità <math>\geq 150</math> LT <math>\leq 350</math></li> <li>2.2.4 Rotazione idraulica</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3 Cassa B             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 per inerti ingombranti e fanghi</li> <li>3.2 scarrabile da gancio idraulico in acciaio</li> <li>3.3 Dimensioni (LxlxH) in mm: 6.000 x 2.500 x 2.000</li> <li>3.4 Porte posteriori ermetiche</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>C – Impianto per lo scarramento</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Caratteristiche del gancio di sollevamento (incarramento casse)             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Potenza di carico (KG) = 32.000</li> <li>1.2 Chiusura di sicurezza</li> <li>1.3 Sfilo telescopico</li> <li>1.4 Brandeggio</li> <li>1.5 Altezza = 1.480</li> </ol> </li> <li>2. Rullo stabilizzatore verticale</li> <li>3. Pinze bloccaggio cassa anteriori e posteriori</li> <li>4. Elemento supplementare per olio gru scarrabile</li> <li>5. Comandi in cabina</li> </ol>
<p><b>D - Percorsi stradali</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percorrenze: a lungo raggio e regionali;</li> <li>2. Condizioni strade             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. in buone condizioni                 <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1.1. anche con falsi piani, ovvero con dislivelli <math>&gt; 10\%</math>;</li> </ol> </li> <li>2.2. non asfaltate                 <ol style="list-style-type: none"> <li>2.2.1. infangate</li> <li>2.2.2. anche con dislivelli <math>&lt; 10</math></li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. Temperatura ambiente d'esercizio, range minimo: <math>-25^\circ\text{C} \div +40^\circ\text{C}</math></li> </ol>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

<p>E – Sistemi tecnologici ed assistenza alla guida</p>	<p>1. Tutte le funzioni di assistenza alla guida (ADAS) obbligatori alla data di acquisto e, anche se non obbligatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 Telecamera di monitoraggio dell'angolo anteriore destro del veicolo (angolo cieco) e telecamera di retromarcia con visualizzazione dell'immagine su schermo digitale di ampia dimensione, posizionato in plancia</li> <li>1.2 Sistema di assistenza angolo cieco (blind spot assist), escludibile</li> <li>1.3 Sistema anticollisione, escludibile</li> <li>1.4 Cruise Control adattivo</li> <li>1.5 Sistema di assistenza alla partenza in salita</li> <li>1.6 Sistema di pesatura del carico con visualizzazione sul display digitale</li> <li>1.7 Sensore di pioggia e sensore crepuscolare</li> <li>1.8 Sistema monitoraggio pressione pneumatici</li> <li>1.9 Accensione automatica quattro frecce in caso di frenata di emergenza</li> <li>1.10 Sistema stacca-batterie automatico</li> <li>1.11 Avvisatore acustico di retromarcia</li> <li>1.12 Frenata automatica di emergenza</li> <li>1.13 Sistema di rilevamento pedoni</li> <li>1.14 Mantenimento in corsia escludibile</li> <li>1.15 Rilevatore di stanchezza (Driver Monitor System)</li> <li>1.16 Retrocamera e sensori di parcheggio</li> </ul>
---	--



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

F - Cabina	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postazione di guida: a sinistra</li> <li>2. Ribaltamento: manuale con sistema idraulico-meccanico</li> <li>3. Sospensioni (anteriori e posteriori): meccaniche</li> <li>4. Altezza interna utile dal pavimento: <math>\geq 1.600\text{mm}</math></li> <li>5. Altezza interna dal centro della cabina: <math>\geq 1.150\text{mm}</math></li> <li>6. Larghezza interna: <math>\geq 2.000\text{mm}</math></li> <li>7. Rivestimenti in tessuto</li> <li>8. Infotainment:             <ol style="list-style-type: none"> <li>8.1 Radio DAB</li> <li>8.2 Bluetooth</li> <li>8.3 Navigatore con abbonamento per anni 5 ed interfaccia digitale in lingua italiana</li> <li>8.4 Altoparlanti cruscotto e porte</li> </ol> </li> <li>9. Chiusura centralizzata con doppio telecomando</li> <li>10. Volante multifunzione regolabile con inclinazione del piantone</li> <li>11. Selleria con rivestimenti robusti e facilmente lavabili</li> <li>12. Sedili             <ol style="list-style-type: none"> <li>12.1 Autista: regolabile, riscaldabile, braccioli, sospensioni pneumatica e riscaldabili</li> <li>12.2 Passeggero: regolabile, sospensioni</li> </ol> </li> <li>13. Tappetini in gomma</li> <li>14. Almeno 2 prese USB in plancia</li> <li>15. Alzacristalli elettrici</li> <li>16. Vani portaoggetti e portadocumenti Airbag</li> <li>17. Specchi retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente</li> <li>18. Specchio anteriore di accostamento riscaldabile</li> <li>19. Paraurti in plastica</li> <li>20. Deflettori laterali</li> <li>21. Barra paraincastro anteriore</li> <li>22. Impianto di climatizzazione:             <ol style="list-style-type: none"> <li>22.1 caldo/freddo 2kW</li> <li>22.2 funzionamento anche a motore spento (autonomo)</li> </ol> </li> </ol>
G - Masse	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Massa totale a terra             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Veicolo isolato: 32.000kg</li> <li>3.2. Con rimorchio: 44.000 Kg</li> </ol> </li> <li>4. Portata assi In funzione dell'allestimento prevedere la portata massima per asse ammissibile dal C.D.S. per il veicolo oggetto di fornitura</li> </ol>
H - Motore	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alimentazione: Gasolio;             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Serbatoi:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1. Carburante: posizionato nel lato sinistro tra gli assi anteriori volume <math>\approx 300</math> litri, sistema antisversamento, tappo con serratura;</li> <li>1.1.2. AdBlue: posizionato nel lato destro, volume <math>\approx 60</math> litri, tappo con serratura;</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Potenza: 6-500 CV – 2.500 Nm;</li> <li>3. Classe: <math>\geq</math> Euro 6/D;</li> <li>4. Spegnimento del motore al minimo dopo 60 secondi</li> <li>5. Coppa olio motore in acciaio;</li> <li>6. Presa di forza: posteriore trasmissione, connessione pompa DIN</li> </ol>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio

<p>I - Sospensioni - pneumatici</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sospensioni               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. anteriori: pneumatiche con barra stabilizzatrice a media rigidità</li> <li>1.2. posteriori: pneumatiche a comando elettronico con telecomando in cabina con barra stabilizzatrice a media rigidità;</li> </ol> </li> <li>2. Pneumatici/cerchi               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Anteriori: 385/65 R22.5, o di pari prestazioni</li> <li>2.2. Posteriori: 315/80 R22.5, o di pari prestazioni</li> <li>2.3. Resistenza al rotolamento: classe A (ant. e post.)</li> <li>2.4. Sensore di pressione (ant. e post.)</li> <li>2.5. Cerchi in acciaio</li> <li>2.6. Ruota di scorta: pneumatico anteriore, sopra telaio con supporto</li> <li>2.7. Crick: <math>\geq 15.000</math> Kg</li> </ol> </li> <li>3. Triangolo e kit attrezzi completo</li> </ol>
<p>J - Cambio – presa di forza</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapporti <math>\geq 12</math> velocità + retromarce               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Marce di spunto: <math>\geq 1</math> primino e 1 primino ultra-lento</li> <li>1.2. Retromarce <math>\geq 3</math></li> </ol> </li> <li>2. Modalità selettore: automatico e sequenziale</li> <li>3. Presa di forza: 600 Nm</li> </ol>
<p>K - Sistema di traino</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gancio di traino anteriore</li> <li>2. Traversa di traino posizione media con valore D 190 kN</li> <li>3. Gancio di traino tipo Rockinger 50</li> <li>4. Connessione freni rimorchio</li> <li>5. Cavo elettrico ausiliario rimorchio</li> <li>6. Gancio traino a sfera per rimorchi leggeri</li> <li>7. Presa 12V a 13 poli</li> </ol>
<p>L - Impianto frenante</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prestazioni del sistema frenante conformi al Regolamento ECE R13-11</li> <li>2. Freno motore potenziato;</li> <li>3. Sistema frenante servoassistito con correttore di frenata</li> <li>4. Dischi freni solidi;</li> <li>5. Controllo stazionario freni rimorchio;</li> <li>6. Controllo sui freni rimorchio – riallineamento;</li> <li>7. Connessione freni rimorchio</li> <li>8. Sistemi EBS, ABS e ASR</li> <li>9. Sistema retarder e freno motore potenziato</li> <li>10. Freno di stazionamento a due camere</li> <li>11. Serbatoi aria compressa in acciaio, con sensore di condensa Compressore aria a due cilindri</li> <li>12. Sistema di trattamento aria EAPU</li> </ol>
<p>M - Sterzo</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinamico a gestione elettronica;</li> <li>2. Pompa del servosterzo a portata variabile</li> </ol>
<p>N - Impianto elettrico</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cavo elettrico ausiliario rimorchio</li> <li>2. Batterie:               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Quantità: 2</li> <li>2.2. Capacità: <math>\geq 210</math> Ah</li> <li>2.3. Tensione: 12 V</li> <li>2.4. Indicatore stato di carica</li> <li>2.5. Presa supplementare 24V nel gradino lato passeggero</li> <li>2.6. Mantentore di carica batterie da rete</li> </ol> </li> </ol>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

O - Fanaleria – segnalazione di emergenza	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema di illuminazione conforme al Regolamento ECE R48</li> <li>2. Fari anteriori e fendinebbia a led con griglia di protezione</li> <li>3. Gruppi ottici posteriori a led</li> <li>4. Coppia di fari posteriori di retromarcia</li> <li>5. Luci di ingombro laterali e posteriori a led</li> <li>6. Rivelatore per rimorchi con luci LED</li> <li>7. Luci di lavoro             <ol style="list-style-type: none"> <li>7.1. Due bianche posteriori da 70W;</li> <li>7.2. Due bianche anteriori da 70W;</li> <li>7.3. Due retrocabina bianche da 70W</li> </ol> </li> <li>8. L'impianto di segnalazione di emergenza deve essere composto da:             <ol style="list-style-type: none"> <li>8.1. Coppia di lampeggianti a led blu a doppia corona luminosa, omologati ECE R65 TB2 (visibilità giorno/notte), con altezza minima 120mm, protetti con gabbia metallica</li> <li>8.2. Coppia di lampeggianti supplementari a led blu con funzione crociera, installati nella mascherina anteriore del veicolo</li> <li>8.3. Coppia di lampeggianti supplementari a led blu con funzione crociera, installati ai lati della cabina</li> <li>8.4. Coppia di lampeggianti supplementari a led blu con funzione crociera, installati in prossimità dei fari posteriori del veicolo</li> <li>8.5. Sirena bitonale elettronica con tono soccorso, omologata, installata nel cofano motore</li> <li>8.6. Azionamento della sirena all'attivazione dei lampeggianti</li> </ol> </li> </ol>
---	--

**E4. SCHEDA CARATTERISTICHE 4**

La seguente Scheda caratteristiche è relativa alla fornitura di N° 1 trattore stradale 4x2 - CPV principale 34138000-3, "Trattori stradali" allestito con N° 1 semirimorchio 3 assi, di categoria O 4, con struttura c.d. "a collo d'oca" ribassabile e con rampe- CPV principale 34223100-7 "Semirimorchi".

Elenco delle principali caratteristiche	Caratteristiche tecniche minime richieste
A – Trattore Parte generale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assi totali: 2             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Asse anteriore: sterzante</li> <li>1.2. Asse posteriore trattivo gemellato</li> </ol> </li> <li>2. Lunghezza: ≤ 6.000 mm</li> <li>3. Larghezza senza specchi retrovisori: ≤ 2.550mm;</li> <li>4. Sezione telaio: ≥ 300mm</li> <li>5. Spessore telaio: ≥ 8mm</li> <li>6. Barra paraincastro anteriore</li> <li>7. personalizzazione della carrozzeria, tramite verniciatura a caldo, della livrea della protezione civile della Regione Lazio (file vettoriale fornito successivamente);</li> <li>8. Alloggiamenti per dotazione di viaggio: n. 2 calzatoie, estintore a polvere, cassetta pronto soccorso, triangolo; oltre a quanto altro previsto come dotazione obbligatoria;</li> </ol>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

<p><b>B</b> – Trattore Percorsi stradali</p>	<p>Percorrenze: a lungo raggio e regionali; Condizioni strade in buone condizioni anche con falsi piani, ovvero con dislivelli &gt; 10%; non asfaltate infangate anche con dislivelli &lt;10% Temperatura ambiente d'esercizio, range minimo: -25°C ÷ +40°C;</p>
<p><b>C</b> – Trattore Sistemi tecnologici ed assistenza alla guida</p>	<p>Tutte le funzioni di assistenza alla guida (ADAS) obbligatori alla data di acquisto e, anche se non obbligatori: Telecamera di monitoraggio dell'angolo anteriore destro del veicolo (angolo cieco) e telecamera di retromarcia con visualizzazione dell'immagine su schermo digitale di ampia dimensione, posizionato in plancia Sistema di assistenza angolo cieco (blind spot assist), escludibile Sistema anticollisione, escludibile Cruise Control adattivo Sistema di assistenza alla partenza in salita Sistema di pesatura del carico con visualizzazione sul display digitale Sensore di pioggia e sensore crepuscolare Sistema monitoraggio pressione pneumatici Accensione automatica quattro frecce in caso di frenata di emergenza Sistema stacca-batterie automatico Avvisatore acustico di retromarcia Frenata automatica di emergenza Sistema di rilevamento pedoni Mantenimento in corsia escludibile Rilevatore di stanchezza (Driver Monitor System) Retrocamera</p>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

<p>D – Trattore Cabina</p>	<p>Postazione di guida: a sinistra          Ribaltamento: manuale con sistema idraulico- meccanico          Sospensioni (anteriori e posteriori): pneumatiche          Larghezza interna <math>\approx</math> 2.000mm          Rivestimenti in tessuto          Infotainment:          Radio DAB          Bluetooth          Navigatore con abbonamento per anni 5 ed interfaccia digitale in lingua italiana          Altoparlanti cruscotto e porte          Chiusura centralizzata con doppio telecomando          Volante multifunzione regolabile con inclinazione del piantone          Selleria con rivestimenti robusti e facilmente lavabili          Sedili          Autista: regolabile, riscaldabile, braccioli, sospensioni pneumatica e riscaldabili          Passeggero: regolabile, sospensioni          Tappetini in gomma          Almeno 2 prese USB in plancia          Alzacristalli elettrici          Vani portaoggetti e portadocumenti Airbag          Specchi retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente          Specchio anteriore di accostamento riscaldabile          Paraurti in plastica          Deflettori laterali          Barra paraincastro anteriore          Impianto di climatizzazione:          caldo/freddo 2kW          funzionamento anche a motore spento (autonomo)</p>
<p>E – Trattore Masse</p>	<p>Massa totale a terra          Veicolo isolato: 18.000kg          Con rimorchio: 44.000 Kg          Portata assi in funzione dell'allestimento del veicolo de quo la massa massima prevista dal C.D.S.</p>
<p>F - Trattore Motore</p>	<p>Alimentazione: Gasolio;          Serbatoi:          Carburante: doppio serbatoio in alluminio o acciaio posizionati ai due lati del telaio, volume complessivo <math>\approx</math> 1.000 litri, ambedue con sistema anti sversamento e tappo con serratura;          AdBlue: posizionato nel lato destro, volume <math>\approx</math> 90 litri, tappo con serratura;          Potenza: 500 CV – 2.500 Nm;          Classe: <math>\geq</math> Euro 6/D;          Spegnimento del motore al minimo dopo 60 secondi          Coppa olio motore in plastica;          Presa di forza: posteriore trasmissione, connessione pompa DIN</p>

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<b>CAPITOLATO LOTTO I</b> <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio</i>
---	--------------------------	---

G - Trattore Sospensioni e pneumatici	Sospensioni anteriori: paraboliche a 2 foglie con barra stabilizzatrice a media rigidità posteriori: pneumatiche a comando elettronico con telecomando in cabina con barra stabilizzatrice a media rigidità; Pneumatici/cerchi Anteriori: 315/80 R22.5, o di pari prestazioni Posteriori: 315/80 R22.5, o di pari prestazioni Sensore di pressione (ant. e post.) Cerchi in acciaio Ruota di scorta: pneumatico anteriore, sopra telaio con supporto Crick: $\geq 15.000$ Kg Triangolo e kit attrezzi completo
H - Trattore Cambio e presa di forza	Rapporti $\geq 12$ velocità + retromarce Marce di spunto: $\geq 1$ primino e 1 primino ultra-lento Retromarce $\geq 3$ Modalità selettore: automatico e sequenziale Presa di forza: 600 Nm
I - Trattore Sistema di traino	Porta ralla a norme ISO Foro ralla 2" Altezza ralla: 150 ÷ 185 Indicatore connessione rimorchio
J - Trattore Impianto frenante	Prestazioni del sistema frenante conformi al Regolamento ECE R13-11 Freno motore potenziato; Sistema frenante servoassistito con correttore di frenata Dischi freni solidi; Controllo stazionario freni rimorchio; Connessione freni rimorchio Sistemi EBS, ABS e ASR Freno di stazionamento a due camere Serbatoi aria compressa in acciaio, con sensore di condensa Compressore aria a due cilindri Sistema di trattamento aria EAPU
K - Trattore Sterzo	Dinamico a gestione elettronica; Pompa del servosterzo a portata variabile
L - Trattore Impianto elettrico	Cavo elettrico ausiliario rimorchio Batterie: Quantità: 2 Capacità: $\geq 210$ Ah Tensione: 12 V Indicatore stato di carica Presa supplementare 24V nel gradino lato passeggero Mantentore di carica batterie da rete installato

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<b>CAPITOLATO LOTTO I</b>	<i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio</i>
---	--------------------------	---------------------------	--

<b>M - Trattore Fanaleria e Segnalazione di emergenza</b>	<p>Sistema di illuminazione conforme al Regolamento ECE R48</p> <p>Fari anteriori e fendinebbia a led con griglia di protezione</p> <p>Gruppi ottici posteriori a led</p> <p>Coppia di fari posteriori di retromarcia</p> <p>Luci di ingombro laterali e posteriori a led</p> <p>Rivelatore per rimorchi con luci LED</p> <p>Luci di lavoro</p> <p>Due bianche posteriori da 70W;</p> <p>Due bianche anteriori da 70W;</p> <p>Due retrocabina bianche da 70W</p> <p>L'impianto di segnalazione di emergenza deve essere composto da:</p> <p>Coppia di lampeggianti a led blu a doppia corona luminosa, omologati ECE R65 TB2 (visibilità giorno/notte), con altezza minima 120mm, protetti con gabbia metallica</p> <p>Coppia di lampeggianti supplementari a led blu con funzione crociera, installati nella mascherina anteriore del veicolo</p> <p>Coppia di lampeggianti supplementari a led blu con funzione crociera, installati ai lati della cabina</p> <p>Coppia di lampeggianti supplementari a led blu con funzione crociera, installati in prossimità dei fari posteriori del veicolo</p> <p>Sirena bitonale elettronica con tono soccorso, omologata, installata nel cofano motore</p> <p>Azionamento della sirena all'attivazione dei lampeggianti</p>
<b>N Semirimorchio Parte generale</b>	<p>Profilo a collo d'oca con rampa di carico</p> <p>Assi in acciaio ad alta resistenza, totali: 3 gemellari</p> <p>asse 1° sollevabile</p> <p>asse 2° fisso</p> <p>asse 3° autosterzante</p> <p>Lunghezza:</p> <p>totale 13600 mm</p> <p>piano basso 10100 mm</p> <p>Larghezza: 2550 mm</p> <p>Telaio: costituito da longheroni in acciaio ad alto limite di snervamento, collegati da traverse elettrosaldate</p> <p>Pianale: in legno con omega rinforzati e lamiera bugnata nella parte posteriore di raccordo con la rampa</p> <p>Rampa di carico: posteriore, ripiegata idraulicamente (sezioni traslanti)</p> <p>Verricello idraulico:</p> <p>portata: 5.000 Kg</p> <p>modalità di tiro: diretto</p> <p>completo di fune e gancio</p> <p>modifica rulli tiro per scarico mezzi</p> <p>Serie di sponde in alluminio disposte sul collo</p> <p>Sabbiatura antiruggine e verniciatura</p> <p>Cassetta attrezzi completa</p> <p>Personalizzazione della carrozzeria, tramite verniciatura a caldo, della livrea, ovvero dei loghi della protezione civile della Regione Lazio (file vettoriale fornito successivamente)</p>
<b>O Semirimorchio Masse</b>	<p>Massa totale a terra: 38.000 Kg</p>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO I**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

P Semirimorchio Sistema di traino	Ralla perno da 2" unificato ed intercambiabile, fissato su piastra di acciaio altezza standard Cavi di servizio Doppia presa elettrica a 7 e 15 poli
Q Semirimorchio Impianto frenante	freni a disco servofreno ad aria compressa, azionato dal trattore trainante, integrato da ABS
R Semirimorchio Sospensioni - pneumatici	Pneumatici/cerchi: Pneumatici gemellati: 265/70 R 19,5 Cerchi (n. 12) in acciaio Sospensioni: pneumatiche Ruota di scorta e porta ruota a cestello
S Semirimorchio Fanaleria	Gruppi ottici posteriori a led Luci di ingombro secondo vigente normativa
T Semirimorchio Altri accessori	Estintore a polvere da 6 Kg, N. 2 calzatoio e relativi supporti posizionati sul telaio Gavoni stagni con chiave



**REGIONE  
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA  
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER LA FORNITURA DI  
AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA COLONNA MOBILE REGIONALE  
DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO II**

**RETTIFICATO**



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO II**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

**A. OGGETTO DEL LOTTO**

Il lotto n. 2 complessivamente ha per oggetto l'intera fornitura dei macchinari "movimento terra" di seguito riepilogate, aventi le caratteristiche minime e gli allestimenti indicati nelle relative schede di dettaglio.

- N. 1 escavatore 80 quintali – scheda caratteristiche E1;
- N. 1 Pala gommata 80 quintali – scheda caratteristiche E2;
- N. 3 Sollevatori verticale fuoristrada 50 quintali – scheda caratteristiche E3.

**B. CONDIZIONI GENERALI**

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, l'operatore economico espressamente accetta a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole riportate nel presente Capitolato tecnico.

Il presente documento descrive le caratteristiche tecniche minime e i requisiti di conformità cui devono necessariamente rispondere i veicoli indicati in oggetto, declinate nella configurazione base.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione l'operatore economico si impegna a fornire beni pienamente corrispondenti alle caratteristiche tecniche elencate ai paragrafi C ed E del presente capitolato, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 19 dello Schema di Contratto.

**C. ELEMENTI COMUNI DELLA FORNITURA**

Il macchinario "movimento terra" deve essere nuovo di fabbrica e della versione più recente in commercio. L'appaltatore dovrà obbligatoriamente fornire per ciascun elemento della fornitura (mezzi ed attrezzature connessi) è compresa:

- i. La garanzia di anni due (2) sul funzionamento;
- ii. La specifica garanzia contro la formazione di ruggine e sulla verniciatura;
- iii. La disponibilità delle parti di ricambio per anni dieci (10);
- iv. La presenza di almeno uno (1) centro di assistenza, proprio o autorizzato, in ogni provincia della Regione Lazio;
- v. Il servizio di assistenza presso i suddetti centri, anche per interventi fuori garanzia;
- vi. La personalizzazione della carrozzeria, tramite verniciatura a caldo, della livrea della protezione civile della Regione Lazio, in tal senso verrà successivamente fornito file vettoriale.

Inoltre:

- vii. Dovrà essere dichiarato che, in termini costruttivi e di sicurezza, i mezzi e le attrezzature forniti sono conformi alla più recente normativa di riferimento, avendo per altro cura di indicarne gli estremi, ad esempio "ISO 10262:1998" per l'escavatore;
- viii. Per ciascun mezzo, ove previsto dalla vigente normativa, dovrà essere rilasciata specifica omologazione.

**D. IMPORTO POSTO A BASE DI GARA**

L'importo IVA esclusa, posto a base di gara su cui indicare il massimo ribasso offerto, ammonta ad Euro 445.000,00, per l'intero lotto.

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<b>CAPITOLATO LOTTO II</b> <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio</i>
---	--------------------------	--

## E. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA – SCHEDE DI DETTAGLIO

ID scheda caratteristiche della fornitura	Descrizione di massima/allestimenti
I	N° 1 escavatore 80 Q. - CPV principale 43262000-7 <i>Allestimenti: trincia, n.4 Benne di diverse misure</i>
II	N° 1 pala gommata 80 Q. - CPV principale 43261000-0 <i>Allestimenti: turbina neve, forche, pala caricatrice</i>
III	N° 3 sollevatore verticale fuoristrada 50 Q. - CPV principale 42410000-3 <i>Allestimenti: forca, benna</i>

### EI. SCHEDA CARATTERISTICHE I

La seguente Scheda caratteristiche è relativa alla fornitura di n. 1 Escavatore 80 Q, CPV principale 432620000-7 con aggancio rapido ed accessoriato di trincia e n. 4 benne di diverse misure.

Elenco delle principali caratteristiche	Caratteristiche tecniche minime richieste
---	---

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<b>CAPITOLATO LOTTO II</b>	<i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio</i>
---	--------------------------	----------------------------	--

<b>A- Cabina superiore rinforzata (ISO 12177-2)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sezioni tubolari dei montanti;</li> <li>2. Leva esclusione comandi;</li> <li>3. Pedali e leve comando traslazione;</li> <li>4. Sedile dell'operatore regolabile con riscaldamento;</li> <li>5. Comandi joystick;</li> <li>6. Riscaldamento e condizionatore d'aria;</li> <li>7. Antenna flessibile;</li> <li>8. Radio con presa MP3 e USB con Bluetooth;</li> <li>9. Alimentatore a 12 /24 V</li> <li>10. Insonorizzazione;</li> <li>11. Monitor interfaccia;</li> <li>12. Pannello di comando multifunzione</li> <li>13. Raggio d'azione dei tergicristalli a braccia parallele</li> <li>14. Serrature portiere Cristallo atermico;</li> <li>15. Tappetino pavimento;</li> <li>16. Avvisatore acustico;</li> <li>17. Vano porta oggetti;</li> <li>18. Parabrezza inferiore asportabile;</li> <li>19. Cintura di sicurezza;</li> <li>20. Parasole anteriore, superiore e posteriore;</li> <li>21. Parapioggia;</li> <li>22. Telecamera posteriore,</li> <li>23. Chiave generale.</li> </ol>
<b>B - Carro</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Carter inferiore</li> <li>2. Regolatori idraulici del cingolo</li> <li>3. Articolazione del cingolo ermetica e prelubrificata</li> <li>4. Protezione cingoli</li> <li>5. Pattini da 600mm o 800mm</li> </ol>
<b>C – Braccio e avambraccio flottante/ capacità di sollevamento</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avambraccio</li> <li>2. Flottante</li> <li>3. Lunghezza = 3.5 M</li> </ol>
<b>D – Impianto idraulico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pompe principali a pistoni assiali a portata variabili</li> <li>2. Pompa circuito pilotaggio</li> <li>3. Valvola anti-rottura flessibili braccio con dispositivi di segnalazione sovrabracci</li> <li>4. Impianto idraulico a rilevazione automatica</li> <li>5. Valvole anti-contraccolpo rotazione</li> <li>6. Valvole di sostentamento braccio e avambraccio</li> <li>7. Cilindri per braccio da 1 a 2</li> <li>8. Ammortizzatori cilindro</li> <li>9. Valvola idraulica ausiliaria</li> <li>10. Motori di traslazione automatici</li> </ol>
<b>E – Pattini</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pattini per cingoli a tripla costola</li> <li>2. Rulli superiori da 2 a 8</li> <li>3. Rulli inferiori da 2 a 10</li> </ol>
<b>F - Motore</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A 4 tempi</li> <li>2. Raffreddamento ad acqua</li> <li>3. Common Rail</li> <li>4. Turbocompressore a geometria variabile</li> </ol>
<b>G – Impianto elettrico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tensione batterie 24 V</li> <li>2. Batterie 2 x 12 V</li> </ol>

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<b>CAPITOLATO LOTTO II</b> <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio</i>
---	--------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Capacità della batteria 140 Ah</li> <li>4. Alternatore 28/80 V/A</li> <li>5. Motorino d'avviamento 24 – 5,5 V-KW</li> <li>6. Manteneritore di carica batterie da rete</li> </ol>
H - Accessori	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trincia</li> <li>2. Benne diverse misure (4)</li> </ol>

## E2. SCHEDA CARATTERISTICHE 2

La seguente Scheda caratteristiche è relativa alla fornitura di n.1 Pala Gommata da 80 Q, CPV principale 43261000-0 in sagoma accessoriata.

Elenco delle principali caratteristiche	Caratteristiche tecniche minime richieste
A –Motore	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quattro tempi</li> <li>2. Raffreddato ad aria</li> <li>3. Iniezione diretta</li> <li>4. Turbocompressore Intercooler</li> </ol>
B- Cabina	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Piantone dello sterzo regolabile con funzione rientrabile</li> <li>2. Climatizzatore con funzione automatica</li> <li>3. Radio con Bluetooth integrato per chiamate in vivavoce</li> <li>4. Videocamera per retrovisore e monitor</li> <li>5. Videocamera per visione laterale</li> <li>6. Appendiabiti</li> <li>7. frangivento</li> <li>8. Sbrinatori anteriore e posteriore</li> <li>9. Vano porta oggetti</li> <li>10. Luce abitacolo a Led</li> <li>11. Controllo del carico utile e funzione antiribaltamento</li> <li>12. Cintura di sicurezza</li> <li>13. Tappetino in gomma</li> <li>14. Sedile con sospensione pneumatica per uso pesante dotato di sospensioni orizzontali, con poggiatesta, schienale alto, regolazione dello smorzatore, dell'inclinazione, della profondità, del peso e dell'altezza, della posizione (arretrata- avanzata) dell'angolo di inclinazione, dell'angolo dei braccioli, del supporto lombare</li> <li>15. struttura antiribaltamento (ISO 3471:2008)</li> <li>16. struttura di protezione contro le cadute di oggetti (ISO 3449:2008 livello II)</li> <li>17. isolante multistrato per la riduzione della rumorosità e delle vibrazioni</li> <li>18. specchietti retrovisori esterni 2 interno I</li> <li>19. Avvertenze cinture di sicurezza</li> <li>20. Porta bicchieri, portadocumenti, comparto caldo freddo, tasca dietro allo schienale, supporto per smartphone e tablet</li> <li>21. Parasole di tipo avvolgibile</li> <li>22. Volante foderato con impugnatura</li> <li>23. Parabrezza anteriore laminato o temperato</li> <li>24. Alimentazione elettrica USB</li> <li>25. Lavacrystalli anteriore e posteriore</li> <li>26. Tergicristalli anteriore e posteriore</li> </ol>

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>CAPITOLATO LOTTO II</b> <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio</i>
--	--

	27. Monitor secondario 28. Altoparlanti
C- Sistema frenante	1. Circuito dei freni anteriore e posteriore indipendente 2. Freni a disco a bagno d'olio su tutte e quattro le ruote, ad azionamento completamente idraulico, montati entrobordo 3. Circuiti dei freni anteriori e posteriori totalmente indipendenti 4. Freno di stazionamento a molla/ disinserimento idraulico, tipo a disco e secco con albero di uscita esterno
D - Sistema dello sterzo	1. Sterzo di telaio articolato 2. Angolo di sterzo per ciascuna direzione 40°; totale 80° 3. Cilindri: tipo con pistone a doppio effetto
E - Sistema idraulico	1. Comandi del braccio di penetrazione con valvola a quattro posizioni: sollevamento, neutro, abbassamento e flottante 2. Comandi della benna con richiamo automatico in posizione dello scavo valvola a tre posizioni: richiamo, neutro, scarico 3. Pompa principale per lo sterzo a pistoni assiali a cilindrata variabile 4. Pompa della ventola a ingranaggi a cilindrata fissa
D- Apparato propulsore	1. Trasmissione 2. Convertitore di coppia, 3. Variatore di potenza a contralbero con inserimento automatico delle marce computerizzato e funzioni di inserimento manuale delle marce inclusi 4. Convertitore di coppia a tre elementi, multidisco, idraulico a bagno d'olio 5. Raffreddamento a circolazione forzata
G - Assale e rapporto di trasmissione finale	1. Sistema di trazione integrale 2. Assale anteriore e posteriore semi flottanti 3. Anteriore: fissato al telaio anteriore 4. Posteriore supporto con perno di articolazione 5. Ingranaggio di riproduzione del differenziale 6. Riduttore a due stadi con differenziale a ripartitore di coppia 7. Trasmissione finale Rotismo epicicloidale per impieghi gravosi montato entrobordo
H- Capacità Benna	1. Le dimensioni maggiori ammesse dal mezzo per carico di terre, macerie e rocce da scavo
I - Accessori	1. Turbina neve 2. Forche per movimentazione pallet 3. Forche per movimentazione container ISO

### E3. SCHEDA CARATTERISTICHE 3

La seguente Scheda caratteristiche è relativa alla fornitura di n.3 sollevatori verticali fuoristrada da 50 Q, CPV 422410000-3, con allestimento con Forca e Benna.

Elenco delle principali caratteristiche	Caratteristiche tecniche minime richieste per carrello elevatore fuoristrada per terreni difficili e con ostacoli
A - Motore	1. Quattro tempi 2. Diesel 3. >50Kw 4. >2900cm3

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>CAPITOLATO LOTTO II</b> <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio</i>
--	--

B - Freni	1. A disco a secco
C - Cabina	1. Cabina tipo FOPS LIV II 2. Cabina tipo ROPS 3. Comandi cabina tipo joystick elettronico 4. Inversore
D – Capacità di Sollevamento	1. Massima portata 50 Q 2. Altezza di sollevamento 6 m 3. Baricentro del carico 600 mm
E – Configurazione	1. Sospensioni di cabina 2. Sospensioni su assale 3. Fari da lavoro su cabina 4. Trazione integrale 4x4 5. Altezza da terra >40cm 6. Forche per movimentazione pallets 7. Forche per movimentazione container ISO 8. Interasse 2120 mm 9. Peso macchina >8000kg



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO III**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un  
Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile  
Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*



**REGIONE  
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA  
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER LA FORNITURA DI  
AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA COLONNA MOBILE REGIONALE  
DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO III**

**RETTIFICATO**



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO III**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

**A. OGGETTO DEL LOTTO**

- Il lotto n° 3, complessivamente ha per oggetto l'intera fornitura delle attrezzature di seguito riepilogate, aventi le caratteristiche minime e gli allestimenti indicati nelle relative schede di dettaglio.
- N. 2 cisterna trasporto carburanti da 400 litri – scheda I;
- N. 4 container bagno - doccia – scheda II;
- N. 2 gruppo elettrogeno da 150 Kw – scheda III;
- N. 4 gruppo elettrogeno da 300 Kw – scheda IV;
- N. 2 tendoni modulari 360 mq (12x30 mt) – scheda V.

**B. CONDIZIONI GENERALI**

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, l'operatore economico espressamente accetta a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole riportate nel presente Capitolato tecnico.

Il presente documento descrive le caratteristiche tecniche minime e i requisiti di conformità cui devono necessariamente rispondere le forniture indicate in oggetto, declinate nella configurazione base.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione l'operatore economico si impegna a fornire beni pienamente corrispondenti alle caratteristiche tecniche elencate ai paragrafi C ed E del presente capitolato, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 19 dello Schema di Contratto.

**C. ELEMENTI COMUNI DELLA FORNITURA**

Le attrezzature devono essere nuove di fabbrica e della versione più recente in commercio.

L'appaltatore dovrà obbligatoriamente fornire per ciascun elemento della fornitura (attrezzature connesse):

- i. La garanzia di anni due (2) sul funzionamento;
- ii. La specifica garanzia contro la formazione di ruggine e sulla verniciatura;
- iii. La disponibilità delle parti di ricambio per anni dieci (10);
- iv. La presenza di almeno uno (1) centro di assistenza, proprio o autorizzato, in ogni provincia della Regione Lazio;
- v. Il servizio di assistenza presso i suddetti centri, anche per interventi fuori garanzia;
- vi. La personalizzazione degli elementi della fornitura, tramite verniciatura a caldo della livrea, ovvero dei loghi della protezione civile della Regione Lazio, in tal senso verrà successivamente fornito file vettoriale ed ulteriori indicazioni sulla posizione dei loghi.

Inoltre:

- vii. Dovrà essere dichiarato che, in termini costruttivi e di sicurezza, le attrezzature fornite sono conformi alla più recente normativa di riferimento, avendo per altro cura di indicarne gli estremi, ad esempio "Direttiva CEM: 2014/30/UE;
- viii. Per ciascuna attrezzatura, ove previsto dalla vigente normativa, dovrà essere rilasciata specifica omologazione.

**D. IMPORTO POSTO A BASE DI GARA**

L'importo IVA esclusa, posto a base di gara su cui indicare il massimo ribasso offerto, ammonta ad euro 448.000,00, per l'intero lotto.

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<b>CAPITOLATO LOTTO III</b>	<i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio</i>
---	--------------------------	-----------------------------	--

## E. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA – SCHEDE DI DETTAGLIO

ID scheda caratteristiche della fornitura	Descrizione di massima/allestimenti
I	N° 2 cisterne trasporto carburanti da 400 litri. - CPV principale 44611000-6.  <i>Allestimenti:</i> Tubo di erogazione, pistola di erogazione automatica, cavo di alimentazione ed altri accessori come meglio specificato nella scheda di dettaglio.
II	N°4 container bagno - doccia. - CPV principale 34221000-2.  <i>Allestimenti:</i> telaio in acciaio zincato, coibentazione con lastre in polistirene, servizi igienici completi di accessori ed altri accessori come meglio specificato nella scheda di dettaglio
III	N° 2 gruppi elettrogeni da 200KVA (150 Kw) - CPV principale 31122000-7.  <i>Allestimenti:</i> Cabina insonorizzata da esterno, tipo di sistema elettrico: 3F+N~, tensione: 400V, Frequenza: 50Hz, Amperaggio di potenza continua: 288,7 A ed altri accessori come meglio specificato nella scheda di dettaglio
IV	N° 4 gruppi elettrogeni da 400KVA (300 Kw) - CPV principale 31122000-7.  <i>Allestimenti:</i> Cabina insonorizzata da esterno, tipo di sistema elettrico: 3F+N~, tensione: 400V, Frequenza: 50Hz, Amperaggio di potenza continua: 577 A ed altri accessori come meglio specificato nella scheda di dettaglio
V	N° 2 tendoni modulari 360 mq (12x30 mt). - CPV principale 39522530-1.  <i>Allestimenti:</i> Struttura metallica modulare di sostegno, montabile a terra e sollevabile con colonne portanti, teli di copertura e di tamponamento perimetrale ed altri accessori come meglio specificato nella scheda di dettaglio

## EI. SCHEDE CARATTERISTICHE I

La seguente Scheda caratteristiche è relativa alla fornitura di n. 2 cisterne trasporto carburanti da 400 litri allestito con tubo di erogazione, pistola di erogazione automatica, cavo di alimentazione ed altri accessori come meglio specificato nella descrizione della fornitura - CPV principale 44611000-6

Elenco delle principali caratteristiche	Caratteristiche tecniche minime richieste
---	---

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>CAPITOLATO LOTTO III</b> <i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio</i>
--	---

<b>A</b> – <b>Caratteristiche generali</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Serbatoio da trasposto ultraleggero in polietilene lineare di capacità da 430 litri con coperchio integrato</li> <li>2. Forma che permetta il posizionamento ed installazione su qualsiasi autocarro ed anche su pick-up con spazio limitato tra i passaruota</li> <li>3. Possibilità di essere movimentato a mano a vuoto con maniglie e sollevati a pieno carico dal basso mediante uso di carrelli;</li> <li>4. Alloggiamenti (almeno 8) per cinghie di fissaggio al cassone per agevole ancoraggio da ogni lato;</li> <li>5. Coperchio incernierato con chiusure a leva lucchettabili;</li> <li>6. Tutti gli inserti devono essere realizzati in materiale compatibile con carburante Diesel</li> </ol>
<b>B – Allestimento minimo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pompa a 12V o 24V – 40 lt/min;</li> <li>2. Cavi di alimentazione da 2mt con morsetti a pinza;</li> <li>3. Batteria al manganese 12V con caricabatteria e slot per batterie (presa europea di tipo C e presa accendisigari)</li> <li>4. Contalitri</li> <li>5. Tubo di erogazione: n° 1 da 4mt + n° 1 da 8 mt;</li> <li>6. Pistola di erogazione automatica;</li> <li>7. Tappo di carico da 2” con valvola di sicurezza con molla tarata;</li> <li>8. Indicatore di livello;</li> </ol>
<b>C – Accessori</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Filtro impurità ed assorbimento acqua;</li> <li>2. Salvagoccia</li> <li>3. Bacino di contenimento per serbatoio</li> </ol>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO III**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

**E2. SCHEDA CARATTERISTICHE 2**

La seguente Scheda caratteristiche è relativa alla fornitura di n. 4 container bagno – doccia (moduli) allestiti con telaio in acciaio zincato, coibentazione con lastre in polistirene, servizi igienici completi di accessori ed altri accessori come meglio specificato nella descrizione della fornitura - CPV principale 34221000-2.

Configurazione dei moduli rispetto ai destinatari

- A. Persone in condizione di disabilità
- B. Persone non in condizione di disabilità

Configurazione A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tipo di container di riferimento (misure): N. 1 container ISO C, ovvero n. 2 container ISO D</li> <li>2. Posizionamento e tipologia dei servizi conforme alla più recente normativa di settore</li> <li>3. Servizi (per ciascun container): n. 1 wc con bidet incorporato, n. 1 lavabo, n. 1 specchio e n. 1 doccia</li> <li>4. Aperture: n. 1 finestra con zanzariera, n. 1 porta di accesso</li> <li>5. Accesso tramite rampa in alluminio mandorlato, protetta da ringhiera/corrimano con pendenza <math>\leq 8\%</math></li> </ol>
Configurazione B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tipo di container di riferimento: N. 1 container ISO C</li> <li>2. Posizionamento e tipologia dei servizi conforme alla più recente normativa di settore</li> <li>3. Servizi (per ciascun container): n. 4 wc e n. 2 docce in box singoli con porta; n. 2 lavabo e n. 2 specchi, nell'area comune interna (antistante i box servizi)</li> <li>4. Aperture: in ciascun box wc, n. 1 finestra con zanzariera, n. 1 porta di accesso</li> <li>5. Accesso al modulo: n. 1 porta, tramite rampa in alluminio mandorlato, protetta da ringhiera/corrimano</li> </ol>
C - Generalità	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telaio in acciaio zincato costituito da profili presso piegati e imbullonati</li> <li>2. Ganci e alloggiamenti twistlock per sollevamento con gru, secondo normativa vigente</li> <li>3. Feritorie per sollevamento con carrello elevatore a forche</li> <li>4. N. 4 martinetti per livellamento</li> <li>5. Dimensioni esterne: secondo il container ISO di riferimento utilizzato</li> <li>6. Verniciatura degli elementi a vista della struttura con smalto acrilico;</li> <li>7. Dichiarazione di conformità sul collaudo statico per ciascun container</li> <li>8. Acqua calda sanitaria con scaldabagno elettrico (boiler) con capacità <math>\geq 100</math> litri</li> <li>9. Riscaldamento ambiente con termoconvettori elettrici con termostato integrato</li> </ol>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO III**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

D - Impianto elettrico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luci:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. In ciascun box wc: n. 1 luce led 24 v. con interruttore interno a fotocellula</li> <li>1.2. In ciascun box doccia: n. 1 luce led 24 v. con interruttore meccanico esterno</li> <li>1.3. In ciascun modulo container                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1.3.1. nella parte comune interna (lavabo):                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1.3.1.1. n. 3 luci led 24 v. con interruttore crepuscolare</li> <li>1.3.1.2. n. 1 luce d'emergenza 24 v.</li> <li>1.3.1.3. n. 3 prese multi standard 230 v. adiacenti i lavabo</li> </ol> </li> <li>1.3.2. nel perimetro esterno                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1.3.2.1. n. 4 luci led 24 v. protezione <math>\geq</math> IP 65</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Quadro elettrico interno:             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. n. 1 interruttore magneto-termico differenziale (c.d. salvavita)</li> <li>2.2. n. 2 sezionatori (luci – prese) adeguati all'assorbimento previsto</li> <li>2.3. trasformatore 220 v/24 v</li> </ol> </li> </ol>
E - Pavimento	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pannelli in legno-cemento idrofugo di spessore di almeno 22mm con teli in PVC antiscivolo R10 di spessore minimo 2mm</li> <li>2. Coibentazione sottostante composta da lastra in polistirene con spessore <math>\geq</math> 80mm;</li> <li>3. Pilette di scarico nel corridoio e nei bagni per consentire la pulizia del pavimento con idropulitrice;</li> </ol>
F - Impianto idrico e sanitari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I servizi igienici devono essere forniti con impianto di illuminazione, distribuzione interna dell'acqua mediante tubi in multistrato e raccordi a pinzare;</li> <li>2. Sanitari in ceramica e/o in acciaio inox completi di accessori;</li> <li>3. Impianto di scarico: separato acque nere/acque grige</li> </ol>
G - Pareti e copertura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pannelli con sistema "sandwich" con doppia lamiera con interposto poliuretano con spessore minimo di 50mm;</li> <li>2. Finitura interna ed esterna dogata dello stesso colore della struttura portante;</li> <li>3. Pareti lavabili con idropulitrice</li> </ol>
H - Serramenti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telaio in alluminio o PVC dotato di vetro camera isolante e accessori quali tendina, maniglione antipanico, chiudiporta</li> </ol>
I - Accessori	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rampa di accesso in alluminio mandorlato con corrimano</li> <li>2. Asciugamani e asciugacapelli</li> <li>3. Portasalviette e portasapone</li> <li>4. Panchina con appendi abiti e appendi accappatoi</li> </ol>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO III**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio

**E3. SCHEDA CARATTERISTICHE 3**

La seguente Scheda caratteristiche è relativa alla fornitura di n. 2 gruppi elettrogeni da 200kVA (150 kW), allestito con Cabina insonorizzata da esterno, tipo di sistema elettrico: 3F+N~, tensione: 400V, Frequenza: 50Hz, Amperaggio di potenza continua: 288,7 A ed altri accessori come meglio specificato nella descrizione della fornitura – CPV principale 31122000-7 gruppi elettrogeni.

A – Dati elettrici	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tipo di sistema elettrico: 3F+N ~;</li> <li>2. Fattore di potenza: 0,8 <math>\phi</math>;</li> <li>3. Tensione: 400V;</li> <li>4. Frequenza: 50 Hz;</li> <li>5. Amperaggio di potenza continua;</li> </ol>
B – Dati motore	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Categoria di emissioni (REG. UE 2016/1628) conforme alle norme vigenti;</li> <li>2. Regolatore di giri elettronico;</li> <li>3. Classe di performance (ISO8525-5): G2;</li> <li>4. Giri/mn: 1500 rpm;</li> <li>5. N. cilindri: 6;</li> <li>6. Aspirazione motore: sovralimentata;</li> <li>7. Raffreddamento ad acqua;</li> <li>8. Alesaggio per corsa minimo: 105x 135 mm;</li> <li>9. Cilindrata minima 7000 cc;</li> <li>10. Potenza motore netta continua: almeno 233,2 Hp (174 kW)</li> </ol>
C – Dati consumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tipo carburante: Diesel</li> <li>2. Indicazione di consumo con carico al 50%- al 75% - al 100%;</li> <li>3. Capacità del serbatoio da almeno 250 lt;</li> <li>4. Indicazione di autonomia con carico relativo alle varie percentuali di consumo.</li> </ol>
D – Dati alternatore	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tipologia: autoeccitato, senza spazzole;</li> <li>2. N. di poli: 4;</li> <li>3. Classe di isolamento: H;</li> <li>4. Classe di sovratemperatura: H;</li> <li>5. Regolazione della tensione: AVR;</li> <li>6. Precisione della tensione: <math>\pm</math> 1%</li> </ol>
E – Dati generali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumorosità: 55 dB(A) 7 mt;</li> <li>2. Diametro terminale di scarico: 114 mm;</li> <li>3. Tensione sistema elettrico: 12V</li> <li>4. Uscite elettriche sia tramite morsettiera che tramite Power Lock</li> </ol>
F – Quadro elettrico automatico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Centralina di controllo con multimetro</li> <li>2. Grado di protezione della cassa quadro elettrico: IP65</li> <li>3. Interruttore ON-OFF quadro di comando senza chiave;</li> <li>4. Pulsante di emergenza</li> <li>5. Manteneritore carica batteria a 12V 5°</li> <li>6. Morsettiera di piena potenza</li> <li>7. Interruttore di protezione di tipo magnetotermico differenziale;</li> <li>8. Allarmi di protezione principali: Min-max V e Hz, LOP, HWT, guasto alternatore caricabatterie, basso livello carburante</li> <li>9. Ingresso da rete esterna per garantire la continuità</li> </ol>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO III**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

<p>G – Centralina di controllo standard</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avvio automatico o manuale, avvio remoto, test periodico;</li> <li>2. Multimetro composto da:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. V (L1, L2, L3),</li> <li>b. A (L1, L2, L3),</li> <li>c. Hz</li> <li>d. kVA,</li> <li>e. V batteria</li> <li>f. conta-ore;</li> </ol> </li> <li>3. Display LCD retroilluminato. Porta USB</li> <li>4. Accessori di comunicazione disponibili: Ethernet, GSM-GPRS, 4G, GPS;</li> </ol>
<p>H – Dati condizioni ambientali</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Temperatura: 40°</li> <li>2. Altitudine: 1000 mslm</li> <li>3. Umidità: 60%</li> </ol>
<p>I – Cabina insonorizzata da esterno</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Materiale del telaio autoportante: lamiera di acciaio al carbonio, elettrosaldato, spessore minimo 3 mm;</li> <li>2. Materiale della cofanatura insonorizzata: Lamiera di acciaio al carbonio, elettrosaldato, spessore tra 1,5 e 4,5 mm;</li> <li>3. Verniciatura in polvere epossidica da esterno;</li> <li>4. Serbatoio interno: 250 lt + bacino di contenimento</li> <li>5. Materiale fonoassorbente di rivestimento in fibra di poliestere. Resistenza al fuoco ENI 3501-I classe B;</li> <li>6. Aperture di accesso con porte dotate di serratura a chiave;</li> <li>7. Quadro elettrico: posizione laterale. Porta dedicata con serratura a chiave;</li> <li>8. Sistema di aspirazione aria fresca ed espulsione aria calda</li> <li>9. Sistema di sollevamento con golfari</li> <li>10. Piedi di appoggio: piedi con fori per fissaggio al suolo</li> <li>11. Ganci per sollevamento tramite gru</li> </ol>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO III**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio

**E4. SCHEDA CARATTERISTICHE 4**

La seguente Scheda caratteristiche è relativa alla fornitura di n. 4 gruppi elettrogeni da 400 kVA (300 kW), allestito con Cabina insonorizzata da esterno, tipo di sistema elettrico: 3F+N~, tensione: 400V, Frequenza: 50Hz, Amperaggio di potenza continua: 577 A ed altri accessori come meglio specificato nella descrizione della fornitura – CPV principale 31122000-7 gruppi elettrogeni.

A – Dati elettrici	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tipo di sistema elettrico: 3F+N~;</li> <li>2. Fattore di potenza: 0,8 <math>\phi</math>;</li> <li>3. Tensione: 400V;</li> <li>4. Frequenza: 50 Hz;</li> <li>5. Amperaggio di potenza continua: 577 A;</li> </ol>
B – Dati motore	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Categoria di emissioni (REG.UE 2016/1628) conforme alle norme vigenti;</li> <li>2. Regolatore di giri: elettronico</li> <li>3. Classe di performance (ISO8525-5): G2</li> <li>4. Giri/mn: 1500 rpm</li> <li>5. N. cilindri: 6;</li> <li>6. Aspirazione: Sovralimentata</li> <li>7. Raffreddamento: Acqua</li> <li>8. Alesaggio x corsa: 105 x 157 mm</li> <li>9. Cilindrata minima 12500 cc</li> <li>10. Potenza motore netta continua almeno 468 Hp (349 kW)</li> </ol>
C – Dati consumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tipo di carburante: Diesel</li> <li>2. Indicazione di consumo con carico al 50%- al 75% - al 100%;</li> <li>3. Capacità serbatoio da almeno 400 lt</li> <li>4. Indicazione di autonomia con carico relativo alle varie percentuali di consumo.</li> </ol>
D – Dati alternatore	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tipologia: Autoeccitato, senza spazzole;</li> <li>2. N° di poli: 4;</li> <li>3. Classe di isolamento: H</li> <li>4. Classe di sovratemperatura: H</li> <li>5. Regolazione della tensione: AVR;</li> <li>6. Precisione della tensione: <math>\pm</math> 1%</li> </ol>
E – Dati generali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumorosità: 55 dB(A) 7 mt;</li> <li>2. Diametro terminale di scarico: 200 mm;</li> <li>3. Tensione sistema elettrico: 24V</li> <li>4. Uscite elettriche sia tramite morsettiera che tramite Power Lock</li> </ol>
F – Quadro elettrico automatico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Centralina di controllo con multimetro;</li> <li>2. Gradi di protezione della cassa quadro elettrico IP44;</li> <li>3. Interruttore ON-OFF quadro di comando senza chiave;</li> <li>4. Pulsante di emergenza;</li> <li>5. Manteneritore carica batteria a 24V 5°;</li> <li>6. Distribuzione elettrica con morsettiera di piena potenza;</li> <li>7. Interruttore di protezione di tipo magnetotermico;</li> <li>8. Allarmi di protezione principali: Min-max V e Hz, LOP, HWT, guasto alternatore caricabatterie, basso livello carburante</li> <li>9. Ingresso da rete esterna per garantire la continuità</li> </ol>
G – Centralina di controllo standard	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avvio automatico o manuale, avvio remoto, test periodico;</li> <li>2. Multimetro composto da: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) V (L1, L2, L3),</li> <li>b) A (L1, L2, L3),</li> </ol> </li> </ol>

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<b>CAPITOLATO LOTTO III</b>	<i>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio</i>
---	--------------------------	-----------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Hz</li> <li>d) kVA,</li> <li>e) V batteria</li> <li>f) conta-ore;</li> <li>3. Display LCD retroilluminato. Porta USB</li> <li>4. Accessori di comunicazione disponibili: Ethernet, GSM-GPRS, 4G, GPS;</li> <li>5. Supporto protocolli di comunicazione MODBUS e SNMP;</li> <li>6. Programmazione PLC avanzata</li> </ul>
<b>H – Dati condizioni ambientali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Temperatura: 40°</li> <li>2. Altitudine: 1000 mslm</li> <li>3. Umidità: 60%</li> </ul>
<b>I – Cabina insonorizzata da esterno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Materiale del telaio autoportante: lamiera di acciaio al carbonio, elettrosaldato, spessore minimo 4 mm;</li> <li>2. Materiale della cofanatura insonorizzata: Lamiera di acciaio al carbonio, elettrosaldato, spessore tra 2 e 9 mm;</li> <li>3. Verniciatura in polvere epossidica da esterno;</li> <li>4. Serbatoio interno: 400 lt + bacino di contenimento</li> <li>5. Materiale fonoassorbente di rivestimento in fibra di poliestere. Resistenza al fuoco ENI 3501-I classe B;</li> <li>6. Marmitta interna alla cofanatura. Tipo residenziale abbattimento del rumore 35 dB(A)</li> <li>7. Aperture di accesso con porte dotate di serratura a chiave;</li> <li>8. Quadro elettrico: posizione laterale. Porta dedicata con serratura a chiave;</li> <li>9. Sistema di aspirazione aria fresca ed espulsione aria calda</li> <li>10. Sistema di sollevamento con golfari</li> <li>11. Piedi di appoggio: piedi con fori per fissaggio al suolo</li> </ul>
<b>J - Accessori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Quadro di commutazione automatica rete-gruppo da 630 A;</li> <li>2. Serbatoio maggiorato da 600lt con bacino di contenimento;</li> <li>3. Scaldiglia di preriscaldamento motore da 2250 W;</li> <li>4. Regola-ore elettronico di giri motore;</li> <li>5. Kit travaso carburante automatico con sistema di by-pass manuale;</li> <li>6. Relè di protezione differenziale regolabile in sensibilità e tempo di intervento;</li> <li>7. Kit prese di distribuzione;</li> <li>8. Quadro di parallelo;</li> <li>9. Staccabatteria;</li> <li>10. Sistemi di controllo remoto;</li> <li>11. Alternatore di altra marca;</li> <li>12. Raccordi rapidi per il collegamento ad un serbatoio esterno con valvola tre vie;</li> <li>13. Cisterne da esterno, da interno e trasportabili;</li> <li>14. Carrelli di traino lento o veloce;</li> <li>15. Cabina con espulsione aria frontale;</li> <li>16. Altre colorazioni.</li> <li>17. Ganci per sollevamento tramite gru</li> </ul>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO III**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

**E5. SCHEDA CARATTERISTICHE 5**

La seguente Scheda caratteristiche è relativa alla fornitura di n. 2 tendostrutture modulari di 12x30 metri allestite con struttura metallica modulare di sostegno, montabile a terra e sollevabile, teli di copertura e di tamponamento perimetrale ed altri accessori come meglio specificato nella descrizione della fornitura - CPV principale 39522530.

Definizione della modularità richiesta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le caratteristiche indicate dalla lettera A in poi, ed in particolare per quanto attiene alla struttura ed ai carichi, si riferiscono al singolo modulo base (10x12 m) ma devono comunque essere rapportate alle diverse configurazioni che sono possibili assemblando più moduli base.</li> <li>2. Quindi, ogni certificazione, relazione o documentazione, concernenti la sicurezza e/o la qualità/caratteristiche dei materiali, deve essere riferita non solo al singolo modulo base ma anche alle sue possibili configurazioni.</li> <li>3. I moduli base, che compongono le due tende modulari di 240 mq, devono potersi assemblare come:             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Modalità 12x12</li> <li>3.2. Modalità 12x18</li> <li>3.3. Modalità 12x24</li> <li>3.4. Modalità 12x30</li> </ol> </li> </ol>
A. Descrizione struttura - dimensioni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dimensioni             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Lunghezza (m) = 30</li> <li>1.2. Larghezza (m) = 12</li> </ol> </li> <li>2. Struttura             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Tetto ad arco con capriate e traverse</li> <li>2.2. Carico neve <math>\geq 150</math> daN/mq</li> <li>2.3. Resistenza al vento <math>\geq 100</math> Km/h</li> <li>2.4. Progettata e certificata per impiego temporaneo ai sensi delle NTC 2018</li> <li>2.5. Cinghie di ancoraggio, fittoni, picchetti e cisterne cubiche da riempire d'acqua</li> </ol> </li> </ol>
B. Descrizione esterni (teli)/personalizzazione/assemblaggio moduli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teli di copertura e di tamponamento perimetrale             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. realizzati con strisce sagomate di tessuto poliestere ad alta tenacità, spalmato su entrambe le facce con PVC ignifugo di classe 2, opportunamente rinforzato sui lati</li> <li>1.2. ogni giunzione o assemblaggio di teli, che compongono la copertura ed il tamponamento laterale, devono essere eseguiti in modo da garantire la perfetta tenuta delle parti giuntate</li> <li>1.3. il telo di copertura può essere realizzato anche con più strati saldati ad alta frequenza e comunque devono essere garantite, resistenza ed impermeabilità pari al telo senza giunture</li> <li>1.4. Dotati di idonea guida al fine di consentirne la tensionatura</li> <li>1.5. Telo di copertura</li> <li>1.6. Teli laterali</li> <li>1.7. Telo laterale con apertura per condizionatore</li> </ol> </li> <li>2. Precisazioni da fornire successivamente:             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Colore, scritte e loghi per la personalizzazione del modulo tenda</li> </ol> </li> </ol>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO III**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

	2.2. Dimensioni dell'apertura per condizionamento
C. Descrizione interni/impiantistica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pavimento, pedana modulare realizzata con moduli m 2,00x2,00, regolabile in altezza, con struttura portante in acciaio zincato a caldo. Portata statica 500kg/mq, rampa di accesso</li> <li>2. N. 2 porte antipanico a doppia anta per una larghezza totale minima di 1,20 m, da posizionarsi su due lati contrapposti</li> <li>3. Presidi antincendio secondo vigente normativa</li> <li>4. Impianto luci (caratteristiche minime):       <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Illuminazioni a luce LED, con plafoniere a grado di protezione IP 65, ovvero IP 67 per l'illuminazione esterna, e temperatura d'esercizio -35°C++50°C:           <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1.1. Illuminazione interna ordinaria, realizzata disponendo le plafoniere in modo di assicurare una illuminazione media al suolo <math>\approx 200</math> lx</li> <li>4.1.2. Illuminazione interna di emergenza in grado di illuminare le uscite e le vie di fuga (considerando le possibili configurazioni del modulo) con un illuminamento al suolo non inferiore a 0,5 lx</li> <li>4.1.3. Illuminazione esterna a luce LED con flusso luminoso minimo di 200 lm, tramite almeno n.8 plafoniere da collocarsi ai quattro angoli della struttura</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>5. Impianto elettrico       <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Collegamenti           <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1.1. Realizzato secondo la più recente normativa di riferimento, tutti i materiali utilizzati devono essere marchiati CEE, e con cavi aventi caratteristiche di tipo <math>\geq</math> H07RN-F</li> <li>5.1.2. Lo schema dell'impianto luci, si sviluppa su almeno n. 5 linee di distribuzione (4+1 sezioni) ovvero               <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1.2.1. Linea 1: luci interne ordinarie (plafoniere/riga/colonna pari)</li> <li>5.1.2.2. Linea 2: luci interne ordinarie (plafoniere/riga/colonna dispari)</li> <li>5.1.2.3. Linea 3: luci d'emergenza</li> <li>5.1.2.4. Linea 4: luci esterne</li> <li>5.1.2.5. Linea 5: (linea diretta) per impianto HVAC</li> </ol> </li> <li>5.1.3. Cablaggio:               <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1.3.1. Ciascuna linea deve essere intestata con adeguata spina a marchio CEE per il collegamento al quadro tramite presa interbloccata</li> <li>5.1.3.2. con esclusione della linea 5, i nodi sono realizzati con spine, prese e multi-prese volanti a marchio CEE</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>5.2. Quadro elettrico           <ol style="list-style-type: none"> <li>5.2.1. Realizzato in materiale plastico autoestinguento e grado di protezione <math>\geq</math> IP65, nel retro deve esservi fissato un cavalletto in acciaio per il posizionamento a terra all'interno della struttura, in prossimità dell'ingresso</li> <li>5.2.2. Deve essere composto da:               <ol style="list-style-type: none"> <li>5.2.2.1. N. 1 interruttore generale magnetotermico quadripolare da 63 A</li> <li>5.2.2.2. N. 1 interruttore magnetotermico differenziale quadripolare da 32 A – 300 mA</li> <li>5.2.2.3. N. 1 interruttore magnetotermico differenziale quadripolare da 25 A – 30 mA</li> <li>5.2.2.4. N. 5 prese 2P+T – 230 V - 16 A interbloccate con fusibili (4 linee luci + 1 di riserva)</li> <li>5.2.2.5. N. 1 presa 3P+N+T – 400V - 32 A interbloccata con fusibili (HVAC)</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO LOTTO III**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

<p>D. Descrizione imballaggio/trasporto</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Generalità           <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. L'imballaggio della tenda modulare, completa di impianti deve essere composto da più colli</li> <li>1.2. Le strutture metalliche all'interno di apposite ceste di contenimento e movimentazione</li> <li>1.3. Le sacche di tessuto, che devono contenere i teli di copertura, devono essere realizzate in idoneo tessuto di poliestere spalmato PVC.</li> <li>1.4. I vari elementi devono essere confezionati in apposite sacche in tessuto, casse metalliche,</li> <li>1.5. I colli, come sopra confezionati, devono essere assemblati su pallet di misura standard</li> </ol> </li> <li>2. Tutto il materiale afferente all'impianto elettrico, ivi compreso il materiale di cablaggio, le plafoniere ed il quadro, devono essere suddivisi in casse di adeguata resistenza e protezione</li> <li>3. Ogni contenitore deve riportare la descrizione del contenuto ed il relativo riferimento utilizzato nel manuale d'uso e manutenzione ovvero, ogni contenitore deve essere codificato secondo l'elenco di cui al punto E.5.5.4</li> </ol>
<p>E. descrizione accessori</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kit riparazione n.1 paio di forbice, n 2 spezzoni di telo e un tubetto di colla per pvc.</li> <li>2. Manuale di uso e manutenzione redatto in lingua italiana, sia in formato cartaceo che in formato testo digitale (no jpeg e simili), deve contenere tutte le prescrizioni in ordine alle norme d'impiego, alla sicurezza ed a eventuali limitazioni; in particolare devono essere riportate:           <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. le fasi di montaggio e smontaggio corredate di idonei disegni e schemi di agevole lettura;</li> <li>2.2. le operazioni di manutenzione ed i controlli periodici previsti, compresi gli impianti;</li> <li>2.3. check-list di tutti i componenti della tenda;</li> <li>2.4. elenco progressivo dei colli, con descrizione analitica del loro contenuto.</li> </ol> </li> </ol>
<p>F. Certificazioni</p>	<p>Al pari delle schede tecniche dei materiali utilizzati, devono essere prodotte in originale ogni tipo di certificazione che la vigente normativa prevede, sia in ordine al singolo elemento utilizzato o assemblato che all'insieme della struttura.</p>



**REGIONE  
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA  
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER LA FORNITURA DI  
AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA COLONNA MOBILE REGIONALE  
DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**RETTIFICATO**

## INDICE

<b>PREMESSE</b> .....	<b>5</b>
<b>1 PIATTAFORMA TELEMATICA</b> .....	<b>5</b>
<b>1.1 La Piattaforma Telematica di Negoziazione</b> .....	<b>5</b>
<b>1.2 Dotazioni Tecniche</b> .....	<b>6</b>
<b>1.3 Identificazione</b> .....	<b>7</b>
<b>2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</b> .....	<b>8</b>
<b>2.1 Documenti di gara</b> .....	<b>8</b>
<b>2.2 Chiarimenti</b> .....	<b>9</b>
<b>2.3 Comunicazioni</b> .....	<b>9</b>
<b>3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</b> .....	<b>10</b>
<b>4 DURATA</b> .....	<b>11</b>
<b>5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b> .....	<b>11</b>
<b>6 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE</b> .....	<b>13</b>
<b>6.1 Self-cleaning – previsto ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. 36/2023</b> .....	<b>14</b>
<b>7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA</b> .....	<b>15</b>
<b>7.1 Requisiti di idoneità professionale</b> .....	<b>15</b>
<b>7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale</b> .....	<b>15</b>
<b>7.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE</b> .....	<b>16</b>
<b>7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili</b> .....	<b>17</b>
<b>8 AVVALIMENTO</b> .....	<b>17</b>
<b>9 SUBAPPALTO</b> .....	<b>19</b>
<b>10 GARANZIA PROVVISORIA</b> .....	<b>19</b>



<b>11</b>	<b>SOPRALLUOGO .....</b>	<b>22</b>
<b>12</b>	<b>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....</b>	<b>22</b>
<b>13</b>	<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....</b>	<b>23</b>
<b>14</b>	<b>REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....</b>	<b>23</b>
<b>15</b>	<b>SOCCORSO ISTRUTTORIO .....</b>	<b>25</b>
<b>16</b>	<b>CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....</b>	<b>26</b>
16.1	Domanda di partecipazione ed eventuale procura .....	27
16.2	Documento di Gara Unico Europeo.....	30
16.3	Garanzia Provvisoria .....	32
16.4	Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 .....	32
16.5	Documentazione in caso di avalimento.....	32
16.6	Documentazione ulteriore per i soggetti associati .....	32
16.7	Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo .....	34
16.8	Dichiarazione di controllo ex art. 2359 c.c. ....	34
<b>17</b>	<b>CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA.....</b>	<b>34</b>
<b>18</b>	<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO .....</b>	<b>36</b>
<b>19</b>	<b>SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....</b>	<b>36</b>
<b>20</b>	<b>VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>36</b>
<b>21</b>	<b>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE .....</b>	<b>37</b>
<b>22</b>	<b>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....</b>	<b>37</b>
<b>23</b>	<b>AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>38</b>
<b>24</b>	<b>OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....</b>	<b>40</b>



<b>25</b>	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>40</b>
<b>26</b>	<b>ACCESSO AGLI ATTI.....</b>	<b>41</b>
<b>27</b>	<b>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....</b>	<b>41</b>
<b>28</b>	<b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>41</b>

Copia



## **PREMESSE**

Con Determinazione n. G12657 del 27/09/2024, questa Amministrazione ha deciso di avviare una procedura aperta volta alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA” (d’ora in poi anche “Sistema” o “Piattaforma”) accessibile all’indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/portale/>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell’art 71 del D. Lgs. n. 36/2023 “Codice Dei Contratti Pubblici” con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1, 3 del D. Lgs. 36/2023.

Il luogo di svolgimento della prestazione è il territorio della Regione Lazio codice NUTS ITE43.

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Giovanni Tisti.

## **I PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **I.1 La Piattaforma Telematica di Negoziazione**

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e nei Manuali presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei Manuali Operativi disponibili sulla Piattaforma medesima.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione



delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it>

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte al link <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.asp>.

## **I.2 Dotazioni Tecniche**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei Manuali presenti sul Sito, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile disporre di:

- a. almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b. un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

*oppure*

CIE (Carta di Identità Elettronica) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

*oppure*



TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo;

*oppure*

altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS

Per gli operatori economici eventualmente impossibilitati ad utilizzare i suddetti strumenti è necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale previa registrazione al sistema di Identity ed Access Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all'indirizzo [https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-Piattaforma -stella](https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-Piattaforma-stella);

- c. avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. un certificato di firma digitale, da parte del legale rappresentante dell'Operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), in corso di validità e rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - a. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - b. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
    - c. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **I.3 Identificazione**

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla Piattaforma S.TEL.LA. accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/portale/> secondo le modalità esplicitate nei Manuali disponibili sulla stessa.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'Operatore Economico.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema



si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'Operatore Economico.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal Legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando la casella di posta elettronica [supporto.stella@regione.lazio.it](mailto:supporto.stella@regione.lazio.it) ovvero contattare l'Help Desk al numero 06/997744.

Il servizio di call center di tipo tecnico è attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

## **2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

- Capitolati Tecnici (Lotti I – II – III)
- Disciplinare di gara, comprensivo dei seguenti allegati
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione e schema Dichiarazioni amministrative
- Allegato 2 – eDGUE-IT (presente sul Sistema)
- Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA
- Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011
- Allegato 5 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011
- Allegato 6 – Schema attestazione pagamento imposta di bollo
- Allegato 7a – Schema di Offerta Economica Lotto 1
- Allegato 7b – Schema di Offerta Economica Lotto 2
- Allegato 7c – Schema di Offerta Economica Lotto 3
- Allegato 8 – Schema di Contratto



La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/atti-procedure-affidamento> e sulla Piattaforma <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/> Sezione Bandi e Avvisi.

## **2.2 Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il **25/11/2024 ore 16:00**, in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella parte inferiore della sezione “Chiarimenti” del Sistema S.TEL.LA.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## **2.3 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipula del Contratto d'Appalto con l'Aggiudicatario; avvengono tramite l'invio di comunicazioni sulla Piattaforma.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.



In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.

### 3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha ad oggetto la fornitura per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio.

L'Appalto, considerata la diversa tipologia dei beni oggetto di fornitura e per garantire l'applicazione del principio di accesso al mercato di cui all'art 3 del D.lg. 36/2023 è suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto	Id	Oggetto della fornitura	CPV	Quantità	Importo
1	I	Autocarro 4 assi stradale di categoria N3 cassonato	34130000-7	1	1.040.000,00 €
	II	Autocarro 4 assi stradale di categoria N3 cassonato	34130000-7	1	
	III	Autocarro 4 assi stradale di categoria N3, scarrabile	34134200-7	1	
	IV	Trattore stradale 2 assi	34138000-3	1	
2	I	Escavatore 80 Q	43262000-7	1	445.000,00 €
	II	Pala gommata 80 Q	43261000-0	1	
	III	Sollevatori verticali 50 Q	42410000-3	3	
3	I	Cisterna trasporto carburanti da 400 lt	44611000-6	2	448.000,00 €
	II	Container bagno doccia	34221000-2	4	
	III	Gruppo elettrogeno da 150 KW	31122000-7	2	
	IV	Gruppo elettrogeno da 300 KW	31122000-7	4	
	V	Tendoni modulari 240 mq	39522530-1	2	
<b>Importo a base di gara</b>					<b>1.933.000,00 €</b>
<b>Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>					<b>0,00 €</b>
<b>Importo complessivo</b>					<b>1.933.000,00 €</b>

L'importo complessivo a base d'asta è pari a € **1.933.000,00** (unmilionenovecentotrentatremila/00), IVA esclusa e/o altre imposte e contributi di legge.

Negli allegati Capitolati Tecnici sono stati indicati i fabbisogni minimi dell'ente e i requisiti dei beni oggetto della fornitura.



Con la trasmissione dell'offerta, l'operatore economico accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi e si impegna a fornire mezzi conformi alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico per il Lotto di riferimento.

**N.B:** Saranno richieste le personalizzazioni degli automezzi con il logo della Regione Lazio fornito dal committente, tale servizio è compreso nel prezzo di ciascun bene per cui sarà richiesta la personalizzazione, come da Capitolati Tecnici allegati al presente Disciplinare.

Il corrispettivo contrattuale, pertanto, remunererà l'Aggiudicatario per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le forniture, le attività e servizi che egli dovrà porre in essere in esecuzione dell'appalto.

In considerazione dell'oggetto dell'affidamento, si ritiene non sussistente la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.d.

Resta comunque onere di ciascun Operatore Economico elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Si precisa che ciascun Operatore Economico può presentare offerta per uno o più Lotti oggetto del presente affidamento.

In particolare, il soggetto che intenda partecipare a più Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma individuale o associata e, in caso di RTI, Reti o Consorzi, sempre con la medesima composizione pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

L'appalto è finanziato con fondi derivanti dal DPCM 12 aprile 2018, per sopperire alle carenze strumentali della colonna mobile regionale negli ambiti operativi individuati dall'Amministrazione regionale con Determinazione n. G08276 del 28/06/2018.

#### **4 DURATA**

La fornitura è effettuata entro **365 giorni** naturali e consecutivi per il **Lotto 1** e per il **Lotto 2** ed entro **150 giorni** naturali e consecutivi per il **Lotto 3**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.

#### **5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D. Lgs. 36/2023.



I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) c) e d) e dell'art. 66, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 36/2023 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera c), è tenuto ad indicare, in sede di partecipazione, i consorziati per i quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d) sempre che l'Operatore Economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del D. Lgs. 36/2023.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera d) del D. Lgs. 36/2023 eseguono le forniture con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del Contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

L'Operatore Economico che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara/ al medesimo lotto:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al Contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, al singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni lavorativi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla partecipazione né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali eventualmente derivanti dall'aggiudicazione.

\*\*\*

Le aggregazioni tra imprese aderenti al Contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del D. Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo



comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-Contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il Contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel Contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'Appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli Operatori Economici che partecipano alla gara in forma singola o aggregata, già in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione in misura integrale, possono raggruppare ulteriori imprese qualificate, ai sensi dell'articolo 68, comma 12 del D. Lgs. 36/2023, a condizione che queste ultime:

- non contribuiscano utilmente al possesso dei requisiti richiesti alla Stazione Appaltante; siano in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023 di cui al successivo paragrafo 7;
- si impegnino ad associarsi come cooptati con l'Operatore Economico, ma non si configurino come tali, non sottoscrivano l'offerta, non assumano quote di partecipazione e non presentino garanzie;
- presentino un proprio DGUE e un proprio modello di dichiarazione integrative, nei limiti di quanto di loro pertinenza.

## **6 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.



Sono **esclusi** dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 dovrà essere accertata previo contraddittorio.

Costituisce causa di esclusione degli Operatori Economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 36/2023.

Sono comunque **esclusi** gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 36/2023 la sussistenza dei requisiti generali è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 36/2023 i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (di seguito anche "FVOE"), operativo presso la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità, in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022.

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1 Self-cleaning – previsto ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. 36/2023**

Al ricorrere di fattispecie rilevanti ai sensi degli articoli 94, ad eccezione del comma 6, e dell'art. 95, ad eccezione del comma 2, l'Operatore Economico può fornire prova di aver adottato misure in oggetto e consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

A tal fine l'Operatore Economico dovrà presentare tutti i documenti utili a dimostrare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli Operatori Economici sono valutate da parte della Stazione Appaltante considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la Stazione Appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso; in caso alternativo, ne comunica le ragioni dell'esclusione.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.



Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

## **7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi sottoparagrafi, entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (di seguito anche "FVOE"), operativo presso la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità, in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022.

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **7.1 Requisiti di idoneità professionale**

Gli Operatori devono essere in possesso del seguente requisito:

- a) Iscrizione, per attività inerenti a quelle oggetto di gara, nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** dello Stato di residenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

L'Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, è richiesto di dichiarare di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D. Lgs. 36/2023.

La comprova del requisito è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli Operatori in altri Stati Membri caricheranno nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura**, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D. Lgs. n. 81/2008.

La comprova del requisito è fornita mediante autocertificazione.

### **7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale**

- c) Possesso della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ)**, di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 o equivalente, rilasciata da organismi accreditati;

Il possesso delle certificazioni è documentato mediante certificazione prodotta da inserire nella Busta A – Documentazione Amministrativa. In caso di procedura di certificazione in atto, l'Operatore Economico dovrà fornire dichiarazione dell'Ente Certificatore sullo stato della procedura fermo restando che, in tale



ipotesi, la stessa deve essere conclusa prima della sottoscrizione del Contratto pena la decadenza dall'eventuale aggiudicazione.

**d) Aver regolarmente eseguito**, negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari dalla data di pubblicazione del presente Bando, forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto di importo complessivo non inferiore al valore dell'importo a base d'asta del Lotto cui si partecipa. Nello specifico:

- **€ 1.040.000,00** IVA esclusa per il **Lotto 1**
- **€ 445.000,00** IVA esclusa per il **Lotto 2**
- **€ 448.000,00** IVA esclusa per il **Lotto 3**

L'Operatore Economico dovrà elencare le forniture svolte nel periodo di riferimento con l'indicazione dell'esatto oggetto del contratto, degli importi, della loro durata, dei committenti (sia pubblici che privati). Al concorrente Aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

In caso di forniture prestate a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, in sede di verifica e su richiesta della Stazione Appaltante, occorrerà fornire l'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione, nonché dell'attestazione di corretta esecuzione della fornitura.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- Certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- Attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

**In caso di partecipazione a più di un lotto, è richiesto il requisito relativo alla somma degli importi a base d'asta dei lotti per cui si partecipa.**

### **7.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del D. Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**



- a. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto:
  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b. Il requisito relativo all'idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione della fornitura, di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto dall'esecutore.

### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito di cui al precedente paragrafo 7.2 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## **7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- b) I requisiti relativi all'idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), paragrafo 2, D. Lgs. n. 81/2008, di cui al paragrafo 6.1, devono essere posseduti dal consorziato esecutore;

### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

## **8 AVVALIMENTO**

L'Operatore Economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta. **Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione**



**dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e di idoneità di cui al paragrafo 7.1, lett. a).**

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, il Contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. In particolare, devono essere specificate le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione dell'Operatore Economico e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara/lotto partecipino sia l'ausiliario che l'Operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, ai sensi dell'articolo 104, comma 12 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 dello stesso è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'Operatore Economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

In particolare, l'Ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti al paragrafo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale previsti al paragrafo 7;
- c) rilasciare la dichiarazione di avalimento contenente l'impegno verso l'Operatore Economico e verso la Stazione Appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'Appalto, le risorse necessarie di cui è carente l'O.E.

L'Operatore Economico allega nella Busta A – Documentazione Amministrativa il Contratto di avalimento in originale o in copia autentica, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del Contratto di avalimento a condizione che il Contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del Contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, l'Operatore Economico sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento



della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente l'Operatore produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del D. Lgs. 36/2023. L'Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione dell'Operatore Economico.

## **9 SUBAPPALTO**

Il Concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. Dette attività/prestazioni potranno essere subappaltate previa verifica della Stazione Appaltante nel rispetto dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

## **10 GARANZIA PROVVISORIA**

L'Offerta deve essere corredata, a **pena esclusione**, da **una garanzia provvisoria**, ai sensi dall'art. 106, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, pari al 2% dell'importo posto a base d'asta del Lotto per cui si presenta offerta, come di seguito specificato:

- Lotto 1: 20.800,00 € (euro ventimilaottocento/00);
- Lotto 2: 8.900,00 € (euro ottomilanovecento/00);
- Lotto 3: 8.960,00 € (euro ottomilanovecentosessanta/00)

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti, possono essere presentate autonome e distinte garanzie provvisorie per ciascun lotto cui si intende partecipare, ovvero in alternativa un'unica garanzia provvisoria di importo pari alla somma degli importi stabiliti per ciascun lotto cui si intende partecipare. In tale ultimo caso nella garanzia provvisoria, in qualsiasi forma costituita, deve necessariamente essere indicata la procedura di gara ed i singoli lotti cui si riferisce la garanzia.

Nel caso in cui il concorrente presti un'unica garanzia provvisoria per la partecipazione a più lotti, la stessa verrà svincolata solamente ad avvenuta conclusione della procedura di gara di tutti i lotti coperti dalla garanzia.



Ai fini della definizione dell'importo della garanzia, si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023 come di seguito indicato:

- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D. Lgs. 36/2023 solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- d) riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più certificazioni o marchi, individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del D. Lgs. 36/2023, nei documenti di gara. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D. Lgs. 36/2023 se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del D. Lgs. 36/2023 se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle suddette riduzioni, l'Operatore Economico dichiara in fase di partecipazione, nella compilazione del DGUE, il possesso delle certificazioni e inserisce nella Busta A – Documentazione Amministrativa, copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 13 del D. Lgs. 36/2023, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

In caso di partecipazione a più Lotti, potrà essere prestata un'unica cauzione provvisoria di importo cumulativo per i Lotti per cui si intende partecipare, riportante il riferimento al numero e CIG dei Lotti



per cui la cauzione è prestata. *Oppure* In caso di partecipazione a più Lotti sono presentate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell'Operatore Economico, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Banca Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN IT03M0200805255000400000292 o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, con specifica della seguente causale "611143 – Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'Operatore Economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del Contratto d'Appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, al solo consorzio;



- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
  - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile;
  - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, per il numero di giorni eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'Operatore Economico potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11 SOPRALLUOGO**

Non è previsto sopralluogo.

## **12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a quanto di seguito indicato, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 consultabile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:



**DISCIPLINARE DI GARA**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

<b>Lotto</b>	<b>Importo contribuito ANAC</b>
1	165,00 €
2	33,00 €
3	33,00 €

### **13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma S.TEL.LA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma, accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/>

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta dovrà essere collocata sul Sistema dall'Operatore Economico entro il termine perentorio delle ore **16.00 del giorno 05/12/2024**. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo I.I.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 mega byte per singolo file.

### **14 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta e tutta la documentazione richiesta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni della Piattaforma relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

- **Busta A – Documentazione Amministrativa;**



- **Busta B – Offerta Economica**

L'Operatore Economico partecipante dovrà compilare l'allegato "Modello di Offerta Economica" afferente al/ai lotto/lotti per cui intende partecipare, mentre la documentazione amministrativa dovrà essere presentata una sola volta.

La Piattaforma consente all'Operatore Economico di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio dell'Operatore Economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Si invitano pertanto gli Operatori Economici concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo I.

Tutti i file relativi alla documentazione potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb. **L'Operatore Economico dovrà verificare in Piattaforma, il formato consentito per il caricamento dei documenti.** Per la presentazione dell'offerta è necessario rispettare i seguenti formati PDF, P7m Zip, 7.Zip, Rar. **Non sarà quindi possibile procedere al caricamento dell'offerta in Piattaforma se non attraverso uno dei formati indicati.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico;
- Con la trasmissione dell'offerta, l'operatore economico accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi e si impegna a fornire mezzi conformi alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico per il Lotto di riferimento;

**Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.**

**L'offerta vincola l'Operatore Economico per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o



comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia dell'Operatore Economico alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'articolo 101, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, ove sussista un lasso di tempo utile tra la data di chiusura dei termini di partecipazione e il giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'Operatore Economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta Economica. Non essendo attualmente prevista una funzionalità ad hoc in Piattaforma per consentire la rettifica dell'offerta, sarà cura del RUP comunicare modalità e tempi con cui procedere alla rettifica, fermo restando che la stessa non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

## **15 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'Offerta Economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta Economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del Concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del Contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del Contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al Concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.



Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'Offerta Economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **16 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma S.TELLA, nella sezione denominata "Busta documentazione", la seguente documentazione firmata digitalmente:

- 1) Allegato 1 - Domanda di partecipazione e schema Dichiarazioni amministrative;
- 2) Allegato 2 - e-DGUE-IT (presente sul Sistema)
- 3) eventuale procura;
- 4) Garanzia provvisoria;
- 5) Eventuale documentazione a comprova della riduzione della cauzione;
- 6) Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA;
- 7) Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione art.89 d.lgs. 159/2011;
- 8) Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione art.85 d.lgs. 159/2011;
- 9) Allegato 6 - Schema attestazione pagamento imposta bollo;
- 10) Copia informatica avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- 11) Documentazione in caso di avvalimento;
- 12) Documentazione per i soggetti associati;
- 13) (eventuale) Dichiarazione integrativa per gli OE ammessi al concordato preventivo;
- 14) (eventuale) Dichiarazione di sussistenza di situazione di controllo ex. Art 2359;
- 15) (eventuale) Ulteriore documentazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l'O.E. allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'Operatore Economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore

La Documentazione Amministrativa deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d'**esclusione** dalla partecipazione alla presente gara;



- c) comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'Impresa dalla partecipazione alle gare;
- d) comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

### **16.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura**

La domanda di partecipazione, da inserire nell'apposita sezione nella Piattaforma, deve essere redatta conformemente al modello di cui all'Allegato I – Domanda di partecipazione al Disciplinare e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'Operatore Economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 95, del D. Lgs. 36/2023, sono rese dall'Operatore Economico in relazione ai soggetti di cui al paragrafo precedente.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 36/2023, l'Operatore Economico dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023 commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'Operatore Economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'Operatore Economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'Operatore Economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione - ai sensi degli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 - e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

L'Operatore Economico indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.



In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, l'Operatore Economico fornisce i dati identificativi ed il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione l'Operatore Economico dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro Operatore Economico che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'Operatore Economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
4. di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte;
5. di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura;
  - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
6. di autorizzare – qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” – la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione amministrativa ed economica presentata per la partecipazione alla gara;
7. i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata);
8. il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, esso deve indicare il



consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

9. di essere al corrente degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante reperibile all'indirizzo <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-comportamento> e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla stazione appaltante reperibili al seguente indirizzo <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-corruzione> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del Contratto;
10. per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023;
12. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 30.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005:

- da Operatore Economico che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
  - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al Contratto di rete che partecipano alla gara;
  - **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei**



**requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al Contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. 36/2023, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il Concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il Concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il Concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## **16.2 Documento di Gara Unico Europeo**

Ai sensi dell'articolo 91, commi 1, lett. b), 3 e 4 del D. Lgs. 36/2023, la compilazione del DGUE è richiesta per dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Libro II, dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 e, ove previsti, di cui all'articolo 103 nonché l'osservanza delle ulteriori specifiche prescrizioni previste di cui al presente Disciplinare.

L'Operatore Economico compila il modello di DGUE in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016:

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

L'Operatore rende tutte le informazioni richieste relative alla specifica procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico**

L'Operatore rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Ai sensi dell'articolo 91, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, nel caso di partecipazione nelle forme giuridiche previste dagli articoli 65 e 66, l'Operatore dichiara la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate (Sezione A e B).

L'Operatore rende eventuali informazioni concernenti l'avvalimento e il relativo affidamento delle capacità di altri soggetti nel soddisfare i criteri di selezione della parte IV e V, ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023 (Sezione C).



L'Operatore rende eventuali informazioni concernenti il subappalto e i relativi subappaltatori ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 (Sezione D).

### **Parte III – Motivi di esclusione**

L'Operatore dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal par. 6 del presente Disciplinare (Sezione A-B-C-D del DGUE).

Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 94 e 95, del D. Lgs. 36/2023 così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.

### **Parte IV – Criteri di selezione**

L'Operatore dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito di idoneità professionale previsto dal presente Disciplinare;
- b. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito di capacità tecnica previsto dal presente Disciplinare;

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

L'Operatore Economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere compilato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. commi 1, 2, del D. Lgs. 36/2023, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del d.lgs. 36/2023 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

\*\*\*

Il DGUE dovrà essere **compilato direttamente in Piattaforma**, sulla base delle indicazioni ivi fornite. Una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".



### **16.3 Garanzia Provvisoria**

L'Operatore Economico allega documentazione comprovante la costituzione della garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore.

Per gli Operatori Economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice originale informatico o copia conforme copia per immagine, (es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) delle certificazioni di cui all'art. 106, comma 7, del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione.

### **16.4 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**

L'Operatore Economico dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

L'Operatore Economico presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del Contratto.

### **16.5 Documentazione in caso di avalimento**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il Concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avalimento;
2. il Contratto di avalimento;

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il Contratto di avalimento è presentato nella Busta A – Documentazione Amministrativa.

### **16.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;



- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun Concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del D. Lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il Contratto d'Appalto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del Contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del Contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del Contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del Contratto di rete
- **dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:**
  - a. a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **16.7 Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo**

Si ricorda che il pagamento della suddetta imposta dovrà avvenire in una delle modalità consentite dalla legge (si veda ad esempio risoluzione Agenzia delle Entrate 12/E del 03 marzo 2015). A comprova del pagamento effettuato, il Concorrente dovrà caricare a sistema, all'interno della Busta A, l'Allegato 11 – Attestazione imposta pagamento imposta bollo, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, firmata digitalmente dal Legale rappresentante o da suo procuratore. Al fine di ottemperare a tale disposizione si riportano i seguenti dati:

- a) Codice ufficio Agenzia Entrate: TJT,
- b) Codice fiscale Regione Lazio: 80143490581
- c) Codice tributo: 456T, come precisato dalla Circolare n. 36/E del 6/12/2006 dell'Agenzia delle Entrate. Le restanti informazioni da inserire possono essere acquisite dal sito della Agenzia delle Entrate;

### **16.8 Dichiarazione di controllo ex art. 2359 c.c.**

In caso sia stata dichiarata la sussistenza di una situazione di controllo ex articolo 2359 c.c., idonea documentazione atta a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Nei casi in cui la Stazione Appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte dei Concorrenti sono imputabili ad un unico centro decisionale provvederà all'esclusione dei Concorrenti stessi dalla procedura.

## **17 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA**

L'Offerta Economica è formulata sulla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>.

Nella sezione denominata "Caricamento Lotti/Prodotti", la compilazione della scheda deve essere effettuata secondo le modalità esplicitate nei Manuali.

Sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda un valore complessivo del Lotto superiore a quello posto a base d'asta.

Per ciascun lotto a cui intende partecipare, l'Operatore economico deve:

- inserire a Sistema, negli appositi campi, l'importo totale offerto e gli importi unitari offerti per il lotto di riferimento, così come risultante dalla compilazione degli schemi di cui agli allegati 7a, 7b e 7c del presente Disciplinare;



- produrre ed allegare nella sezione “Allegato Economico”, il Modello di Offerta Economica di cui agli allegati 7a, 7b e 7c del presente Disciplinare. L'allegato deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa. Nel caso di concorrenti associati, l'Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'offerta di cui al paragrafo 13 del presente Disciplinare.

Si precisa che:

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di due cifre decimali;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso e saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda un valore complessivo pari o superiore a quello posto a base d'asta.

Gli importi complessivi dell'Appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:

- di tutti gli oneri accessori relativi alla fornitura, quali immatricolazione, tasse, collaudo, messa su strada, trasporto e consegna attrezzature e automezzi nel luogo indicato dalla Stazione appaltante, e di tutti gli obblighi e spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;
- delle spese generali sostenute dall'Aggiudicatario;
- dell'utile d'impresa e di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per svolgere la fornitura perfettamente compiuta ed a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente.

In caso di discordanza fra l'importo complessivo offerto indicato in Piattaforma e quello risultante dalla compilazione del Modello Offerta Allegato, sarà ritenuto valido il valore indicato nell'Allegato.

L'Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dai Capitolati Tecnici e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali, condizionate o alternative.

Nell'Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di **180 (centottanta) giorni** dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'art. 110 del Codice.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la preparazione e la presentazione dell'Offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di



provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del Contratto.

L'Aggiudicatario dell'Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula del Contratto, qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall'articolo 18 del D. Lgs. n. 36/2023.

## **18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, 3 del D. Lgs. 36/2023.

Gli operatori economici potranno presentare un'offerta per tutti i n. 3 (tre) Lotti oggetto della presente procedura, ma nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo n. 2 (due) Lotti, che saranno individuati sulla base del maggiore valore economico.

Questo criterio può essere derogato nel caso in cui non risultino presentate offerte valide ulteriori rispetto a quella del partecipante già aggiudicatario di n. 2 (due) Lotti.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua.

## **19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione avrà luogo il **giorno 06/12/2024 alle ore 10:30**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- dell'offerta economica.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## **20 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun Concorrente, mentre l'Offerta Economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario



Gli eventuali provvedimenti di esclusione della procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

Una volta concluso il controllo della Documentazione Amministrativa, anche durante la medesima seduta, il RUP o seggio di gara istituito ad hoc, in seduta virtuale, procederà all'apertura della busta contenente l'Offerta Economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successive sedute riservate, ai fini della redazione della graduatoria provvisoria.

La Stazione appaltante procede all'apertura delle offerte economiche rendendo visibili i prezzi e gli sconti offerti. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP/seggio di gara, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

La Stazione appaltante valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa in base al seguente parametro:

- MIGLIOR RIBASSO  $\leq$  10% NO ANOMALIA
- MIGLIOR RIBASSO  $>$  10% CALCOLO ANOMALIA

In caso di due o più offerte, il calcolo del superamento della soglia di anomalia, determinata dalla variazione percentuale ( $\Delta\%$ ) del 15%, verrà svolto su tutte le offerte applicando il calcolo di seguito riportato:

$$\Delta\% = (\text{offerta } i - \text{esima} - \text{media di tutte le offerte}) / (\text{media di tutte le offerte})$$

L'offerta i-esima risulterà anomala se il suo scostamento (valore assoluto) è  $\geq$  15%.

In presenza di una sola offerta ammessa, la verifica di congruità verrà svolta sull'offerta che presenterà un ribasso pari o superiore al  $\Delta\%$  tra l'importo posto a base di gara e l'offerta in esame superiore al 10%.

$$\Delta\% = (\text{migliore offerta} - \text{importo posto a base di gara}) / (\text{importo posto a base di gara})$$



La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se necessario del seggio di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore dell'Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il Contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

Nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante l'Operatore Economico Aggiudicatario sarà tenuto a produrre la documentazione richiesta ivi compresa la garanzia definitiva. Le parti convengono di stipulare il contratto secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di corrispondenza ed apposizione delle proprie firme digitali, è pertanto possibile la sottoscrizione non simultanea.



Senza ulteriori comunicazioni, ovvero ordinativi, il contratto decorre dalla data di sottoscrizione da parte della stazione appaltante e si intende perfezionato con la consegna dell'intera fornitura come definita ai Capitolati Tecnici.

Il firmatario dovrà essere munito della idonea e valida firma digitale. Sono a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ove, nell'indicato termine l'Operatore Economico Aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'Operatore Economico stesso dall'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia provvisoria dell'Operatore Economico Aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del Contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del Contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

Se la stipula del Contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'Aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del Contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'Aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del Contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La garanzia, intestata a favore di Regione Lazio, si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del Contratto derivanti dall'esecuzione della fornitura, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

L'operatore Economico risultato Aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione Appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'esecuzione dell'intervento, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.

L'Aggiudicatario trasmette, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto d'Appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 36/2023.



Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 l'affidatario comunica, per ogni sub-Contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della fornitura.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento della fornitura.

## **24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Contratto d'Appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n.136. L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'Appalto comporta la risoluzione di diritto del Contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.

## **25 CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Appalto, l'Operatore Economico Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e/o dell'Amministrazione contraente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.



In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto l'Operatore Economico Aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante al seguente link: <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/altricontenuti-prevenzione-corrruzione>.

## **26 ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del D. Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

## **27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.

## **28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) la Regione Lazio fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali.

La Regione Lazio, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

- a) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
- b) Dati 'giudiziari', di cui all'art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Regione a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dalla Regione Lazio è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.



In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili giudiziari, potranno essere effettuate dalla Regione nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati relativi al Concorrente Aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'Appalto saranno diffusi tramite il sito internet della Direzione ([www.protezionecivile.regione.lazio.it](http://www.protezionecivile.regione.lazio.it)).

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il Concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite la sezione Amministrazione Trasparente della Regione Lazio.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 (dieci) anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Lazio, con sede in Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma.



**REGIONE  
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA  
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER LA FORNITURA DI  
AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA COLONNA MOBILE REGIONALE  
DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO 7a**

**SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA - LOTTO I**

**RETTIFICATO**


**REGIONE  
LAZIO**
**ALLEGATO 7 - SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio

**DICHIARAZIONE D'OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_, codice Ditta INAIL n. \_\_\_\_\_, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. \_\_\_\_\_ e Matricola aziendale INPS n. \_\_\_\_\_ (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese \_\_\_\_\_) di seguito denominata “**Impresa**”, per il **Lotto I** nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti, con prezzi unitari offerti onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale. ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

**OFFRE**

Base d'asta	Ribasso percentuale su Lotto I	Importo Lotto I
<b>1.040.000,00 €</b>		

#ID	Oggetto della fornitura	Prezzo unitario offerto	Quantità	Valore complessivo offerto
I	Autocarro 4 assi stradale di categoria N3 cassonato		/	
II	Autocarro 4 assi stradale di categoria N3 cassonato		/	
III	Autocarro 4 assi stradale di categoria N3 scarrabile		/	
IV	Trattore stradale 2 assi		/	
<b>Totale</b>				

**N.B.: gli importi sopra indicati sono tutti da intendersi IVA esclusa**

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA**



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO 7A - SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto della determinazione del ribasso percentuale offerto;
- che i corrispettivi risultanti dall'applicazione dei prezzi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;
- che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall'applicazione dei prezzi offerti sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'I.V.A.;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a mantenere bloccata la presente offerta, sino alla consegna delle forniture contrattualizzate;
- di applicare le medesime condizioni per le ulteriori prestazioni che dovessero essere richieste dal Committente, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara.

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



**REGIONE  
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA  
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER LA FORNITURA DI  
AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA COLONNA MOBILE REGIONALE  
DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO 7b**

**SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 2**

**RETTIFICATO**

**DICHIARAZIONE D'OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_, codice Ditta INAIL n. \_\_\_\_\_, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. \_\_\_\_\_ e Matricola aziendale INPS n. \_\_\_\_\_ (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese \_\_\_\_\_) di seguito denominata “**Impresa**”, per il **Lotto 2** nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti, con prezzi unitari offerti onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale. ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

**OFFRE**

Base d'asta	Ribasso percentuale su Lotto 2	Importo Lotto 2
<b>445.000,00 €</b>		

ID	Oggetto della fornitura	Prezzo unitario offerto	Quantità	Valore complessivo offerto
I	Escavatore 80 Q		1	
II	Pala gommata 80 Q		1	
III	Sollevatori verticali 50 Q		3	
<b>totale</b>				

**N.B.:** gli importi sopra indicati sono tutti da intendersi IVA esclusa

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA**



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO 7A - SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto della determinazione del ribasso percentuale offerto;
- che i corrispettivi risultanti dall'applicazione dei prezzi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;
- che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall'applicazione dei prezzi offerti sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'I.V.A.;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a mantenere bloccata la presente offerta, sino alla consegna delle forniture contrattualizzate;
- di applicare le medesime condizioni per le ulteriori prestazioni che dovessero essere richieste dal Committente, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara.

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



**REGIONE  
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA  
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER LA FORNITURA DI  
AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA COLONNA MOBILE REGIONALE  
DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO 7c**

**SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 3**

**RETTIFICATO**

**DICHIARAZIONE D'OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_, codice Ditta INAIL n. \_\_\_\_\_, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. \_\_\_\_\_ e Matricola aziendale INPS n. \_\_\_\_\_ (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese \_\_\_\_\_) di seguito denominata “**Impresa**”, per il **Lotto 3** nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti, con prezzi unitari offerti onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale. ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

**OFFRE**

Base d'asta	Ribasso percentuale su Lotto 3	Importo Lotto 3
<b>448.000,00 €</b>		

#ID	Oggetto della fornitura	Prezzo unitario offerto	Quantità	Valore complessivo offerto
I	Cisterna trasporto carburanti da 400 lt		2	
II	Container bagno doccia		4	
III	Gruppo elettrogeno da 150 KW		2	
IV	Gruppo elettrogeno da 300 KW		4	
V	Tendoni modulari 12X20 mt		2	
<b>totale</b>				

**N.B.:** gli importi sopra indicati sono tutti da intendersi IVA esclusa



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO 7A - SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA**

*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA**

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto della determinazione del ribasso percentuale offerto;
- che i corrispettivi risultanti dall'applicazione dei prezzi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;
- che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall'applicazione dei prezzi offerti sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'I.V.A.;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a mantenere bloccata la presente offerta, sino alla consegna delle forniture contrattualizzate;
- di applicare le medesime condizioni per le ulteriori prestazioni che dovessero essere richieste dal Committente, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara.

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



**REGIONE  
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA  
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER LA FORNITURA DI  
AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA COLONNA MOBILE REGIONALE  
DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO 8  
SCHEMA DI CONTRATTO  
LOTTO [...]**



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**LOTTO [...]**

**TRA**

Regione Lazio, - Direzione regionale Emergenza, Protezione civile e NUE 112 - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma, C.F. 80143490581, nella persona del dott. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli con DGR. N. \_\_\_\_\_, di seguito anche Regione Lazio e/o Committente;

**E**

L'Impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, C.F. n. \_\_\_\_\_, e P. IVA n. \_\_\_\_\_, iscritta presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_, tenuto dalla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, di seguito definita "Fornitore Aggiudicatario", nella persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da \_\_\_\_\_,

congiuntamente, anche, le "Parti",

**PREMESSO CHE**

- A. La Regione Lazio, con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha indetto una "Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio";
- B. con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Regione Lazio, il Fornitore Aggiudicatario è risultato aggiudicatario del Lotto [...] della procedura di gara.
- C. il Fornitore Aggiudicatario è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula del Contratto del Contratto;



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

- D. il Fornitore Aggiudicatario, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della prestazione e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- E. il Fornitore Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023, ha prestato la garanzia definitiva per un importo pari al \_\_\_% dell'importo complessivo di aggiudicazione del Lotto [...] (€ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ /\_\_\_) per un ammontare complessivo di € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ /\_\_\_) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; e sostanziale;
- F. il Fornitore Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- G. con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D.lgs. n. 165/2001, il Fornitore Aggiudicatario, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- H. il Fornitore Aggiudicatario, sottoscrivendo il presente Contratto, si impegna a rispettare il Codice di Comportamento del personale della Giunta regionale, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 21/01/2014, che espressamente dispone, all'art. 5, l'obbligo di astensione in capo al dipendente pubblico che, nello svolgimento delle attività inerenti alle sue mansioni, si renda conto di trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, le quali dovranno essere comunicate tempestivamente;

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico, e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta Economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

**Articolo 2**

**Definizioni**

Nell'ambito del presente Contratto si intende per:



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

Atti di gara: il Disciplinare, il Capitolato Tecnico e relativi allegati concernenti la “Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio”;

Stazione Appaltante: Regione Lazio – Direzione regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE I I2;

Contratto: il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati.

Fornitore Aggiudicatario: il soggetto che sottoscrive il Contratto ed eroga la fornitura.

**Articolo 3**

**Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'erogazione della prestazione oggetto del Contratto è regolata:
  - a. dalle clausole contenute nel presente Contratto e dagli atti di gara, dall'Offerta Economica del Fornitore Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b. dalle disposizioni anche regolamentari in vigore, di cui il Fornitore Aggiudicatario dichiara di avere esatta conoscenza;
  - c. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - d. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della “Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio ” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore Aggiudicatario nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio;
3. Le clausole del presente Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore Aggiudicatario rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore Aggiudicatario medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
4. Resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara, nonché l'esecuzione contrattuale, la stesura e la sottoscrizione del presente Contratto, la gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso conseguenti all'esecuzione della prestazione.



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

**Articolo 4**

**Oggetto**

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente alla *fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*, da effettuarsi nei modi, nei termini ed alle condizioni previste nei Capitolati Tecnici, delle seguenti forniture:
  - Lotto 1: n° 4 automezzi con caratteristiche minime di cui alle schede del Capitolato Tecnico – Lotto 1;
  - Lotto 2: n° 3 automezzi con caratteristiche minime di cui alle schede del Capitolato Tecnico – Lotto 2;
  - Lotto 3: n° 5 attrezzature con caratteristiche minime di cui alle schede del Capitolato Tecnico – Lotto 3.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore Aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente a prestare le forniture in oggetto dell'affidamento nel rispetto delle condizioni, modalità e termini stabiliti negli atti di gara.

**Articolo 5**

**Durata del contratto**

1. Il presente Contratto ha una durata di [...], a decorrere dalla sua sottoscrizione;
2. La fornitura dovrà essere completata entro:
  - [Per il Lotto 1] di 365 giorni naturali e consecutivi
  - [Per il Lotto 2] di 365 giorni naturali e consecutivi
  - [Per il Lotto 3] di 150 giorni naturali e consecutivi

Eventuali necessità di derogare al predetto termine di consegna dovranno essere espressamente concordate e verbalizzate tra le parti.

**Articolo 6**

**Condizioni della fornitura e limitazione della responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri, le spese e rischi relativi all'erogazione della fornitura oggetto del presente Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto.
2. Il Fornitore Aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e presentata in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore Aggiudicatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo,



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

nei confronti della Regione Lazio e del Committente, assumendosene il medesimo Fornitore Aggiudicatario ogni relativa alea.

4. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore Aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
7. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.
8. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
9. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e il Committente, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
10. Il Fornitore Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione Lazio e/o dal Committente e/o da terzi autorizzati.
11. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
12. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche necessarie ad accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

**Articolo 7**

**Obbligazioni specifiche del Fornitore Aggiudicatario**

Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:

1. rispettare tutte le clausole contrattuali e garantire l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente Contratto;
2. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente tali disposizioni;



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

3. impiegare personale adeguato, per numero e qualificazione professionale, all'ambito oggetto dell'Appalto;
4. retribuire il personale dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
5. assumersi ogni responsabilità ed oneri nei confronti della Regione Lazio e del Committente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti e/o azioni utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione della prestazione;
6. assicurare lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dati e privacy.

**Articolo 8**

**Modalità e termini di esecuzione della prestazione**

1. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a prestare le prestazioni richieste secondo le modalità stabilite nel Contratto e nei Capitolati Tecnici, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 15.
2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al precedente Articolo 1.
4. Il Committente si riserva la facoltà di accertare in ogni momento, per il tramite del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell'esecuzione del contratto, che l'esecuzione della prestazione avvenga a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni dei Capitolati e di ogni altra disposizione contenuta nel presente Contratto, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
5. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.
6. Nel corso dell'esecuzione dell'Appalto, il Fornitore Aggiudicatario è comunque tenuto a fornire al Committente tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultimo richiesti.
7. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ivi comprese le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Appalto.

**Articolo 9**

**Verifiche e controllo quali/quantitativo**

1. Il contratto è soggetto a verifica di conformità ai sensi dell'art. 116, 1° comma del D.lgs. 36/2023.
2. In caso di esito negativo di detta verifica, l'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro ed alla sostituzione dei mezzi/beni difettosi o non conformi, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante, nel caso in cui si riscontrassero non conformità di modesta entità a giudizio insindacabile dell'Amministrazione stessa, di accettare ugualmente i mezzi/beni. In tal caso è facoltà della Stazione



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

Appaltante applicare una detrazione dal prezzo fissato per la fornitura, detrazione che sarà quantificata dalla Amministrazione stessa.

3. Qualora la fornitura venisse rifiutata in sede di verifica di conformità delle dotazioni di automezzi e attrezzature fornite, ovvero risultasse sprovvista della documentazione occorrente per la sua utilizzazione, la consegna si intende come non avvenuta. Si applicheranno pertanto le penali previste all'art. 15, nonché la risoluzione o il recesso previste dagli artt. 19 e 20 del presente contratto.
4. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. Il Committente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli ritenuti opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore Aggiudicatario siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
6. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto nel Contratto, il Committente provvederà ad inviare una contestazione scritta al Fornitore Aggiudicatario a mezzo PEC, assegnando al Fornitore Aggiudicatario un termine pari a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.
7. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verranno applicate, per ogni singola violazione, le penali previste nel Contratto.
8. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penali previste nel Contratto.
9. Tali penali verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione della prestazione o di fornitura difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

**Articolo 10**

**Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dei prezzi offerti in sede gara e riportati nel dettaglio dell'Offerta Economica allegata al presente Contratto.
2. Tutti i corrispettivi si riferiscono alle forniture erogate nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore Aggiudicatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti del Committente.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore Aggiudicatario dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore Aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. Il Committente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore Aggiudicatario cui sono state


**ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

contestate inadempienze nell'esecuzione della prestazione, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice civile).

6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore Aggiudicatario potrà sospendere la fornitura; qualora il Fornitore Aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto si potrà risolvere di diritto ex art. 1456 codice civile mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC da parte del Committente, con ogni conseguenza di legge e del presente Contratto anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o dal Committente.

## Articolo 11

### Revisione prezzi

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale il Fornitore Aggiudicatario potrà richiedere l'aggiornamento dei prezzi, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

## Articolo 12

### Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dal Committente in favore del Fornitore Aggiudicatario, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto. La liquidazione e il pagamento degli importi delle prestazioni pienamente e correttamente resi è disposta dal Committente, previa presentazione da parte del Fornitore Aggiudicatario di regolari fatture. Tali fatture dovranno essere intestate e spedite al Committente contraente all'indirizzo riportato in epigrafe e contenere il riferimento alla Gara, il CIG, la tipologia e la quantità delle forniture eseguite. Nel caso in cui il Fornitore Aggiudicatario invii fatture incomplete ovvero ad un indirizzo diverso da quello in epigrafe indicato, non decorreranno i termini di pagamento. Le fatture dovranno essere corredate da tutta la documentazione attestante l'attività svolta nel periodo di riferimento, come previsto dai Capitolati.
3. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

4. Resta fermo che ciascuna fattura potrà essere emessa dal Fornitore Aggiudicatario esclusivamente previa accettazione da parte del DEC della documentazione prodotta a corredo delle stesse, nonché approvazione di quanto effettivamente maturato dal Fornitore Aggiudicatario.
5. La liquidazione e il pagamento degli importi è disposta in relazione alla consegna degli automezzi e attrezzature.
6. I pagamenti per le forniture consegnate saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricezione della fattura.
7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'Articolo seguente. Il Fornitore Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte del Committente, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.
9. Il Committente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nella consegna della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice civile). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore Aggiudicatario potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore Aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto ex art. 1456 codice civile mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC dal Committente, con ogni conseguenza di legge e del presente Contratto anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o dal Committente.
10. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità di cui oltre.

**Articolo 13**

**Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore Aggiudicatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN \_\_\_\_\_.
3. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, l. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

5. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Fornitore Aggiudicatario, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.
7. Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 120, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà del Committente richiedere copia del contratto tra il Fornitore Aggiudicatario ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

**Articolo 14**

**Trasparenza**

1. Il Fornitore Aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore Aggiudicatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice civile, per fatto e colpa del Fornitore Aggiudicatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**Articolo 15**

**Inadempimenti e penali**

1. Nel caso in cui il Committente riscontri una delle inadempienze contrattuali nell'esecuzione della fornitura rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto e dagli atti di gara, non imputabile al Committente stesso ovvero non causata da forza maggiore o da caso fortuito, saranno applicate al Fornitore Aggiudicatario medesimo le penali di cui a seguire.



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

2. L'applicazione delle penali avverrà inviando una comunicazione per PEC, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Fornitore Aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della contestazione, e senza pronuncia del giudice o costituzione in mora, garanzie alle quali il Fornitore Aggiudicatario rinuncia per il fatto stesso di presentare offerta.
3. Di seguito vengono enucleate, in maniera esemplificativa e non esaustiva, le cause che potrebbero generare inadempienze:

N.	Ambito	Inadempimento	Valore penale
1	<b>Consegna ed installazione Lotto 1 – 2</b>	Ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai <b>365</b> giorni solari a decorrere dalla stipula del contratto di fornitura	0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
2	<b>Consegna ed installazione Lotto 3</b>	Ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai <b>150</b> giorni solari a decorrere dalla stipula del contratto di fornitura	0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo

4. Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del Contratto.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
6. Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo ovvero avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023.
8. L'inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso il Committente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore Aggiudicatario per il risarcimento del danno.
9. È fatta salva la facoltà per il Committente di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi per l'esecuzione, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore Aggiudicatario eventuali costi aggiuntivi.
10. Il Fornitore Aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non esclude qualsiasi altra azione che il Committente intenda eventualmente intraprendere, fino ad arrivare alla risoluzione del Contratto per gravi inadempienze o irregolarità e la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni.



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

**Articolo 16**

**Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore Aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, ha prestato garanzia definitiva incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore Aggiudicatario.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla polizza fideiussoria per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia può essere svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte del Committente.
5. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore Aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Committente.

**Articolo 17**

**Riservatezza**

1. Il Fornitore Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore Aggiudicatario può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.


**ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

**Articolo 18**
**Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore Aggiudicatario stesso quanto del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore Aggiudicatario, inoltre, dichiara di aver stipulato, per l'intera durata del rapporto contrattuale, apposita polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore Aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne la Regione Lazio, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore Aggiudicatario possa arrecare alla Regione Lazio, a suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto.
3. Il Fornitore Aggiudicatario dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti di Regione Lazio, sia del Committente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 codice civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.
4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Committente e, pertanto, qualora il Fornitore Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore Aggiudicatario anche per danni causati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

**Articolo 19**
**Risoluzione e clausola risolutiva espressa**

1. In caso di inadempimento del Fornitore Aggiudicatario a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dal Committente, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, il Committente avrà facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e/o il di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore Aggiudicatario per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 122 del D.lgs. n. 36/2023, il Committente può risolvere di diritto, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 Codice civile e previa comunicazione scritta al Fornitore Aggiudicatario tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto nei seguenti casi:



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

- a. Non conformità dei beni forniti rispetto alle caratteristiche tecniche descritte nei Capitolati Tecnici;
  - b. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore Aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - c. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - d. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto";
  - e. applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Inadempimenti e Penali";
  - f. nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - g. nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - h. nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - i. qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 98 D.lgs. n. 36/2023.
3. Nelle ipotesi di risoluzione di cui al comma precedente, il Committente ha la facoltà di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo delle prestazioni erogate e si applica quanto previsto dall'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023
  4. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore Aggiudicatario a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'ulteriore danno.
  5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore Aggiudicatario.
  6. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

**Articolo 20**

**Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 123 del D.lgs. n. 36/2023, il Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore Aggiudicatario a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - qualora il Fornitore Aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento della prestazione avuto riguardo alla procedura ad evidenza pubblica a seguito della quale è risultato Aggiudicatario;


**ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore Aggiudicatario;
  - gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi D.lgs. n. 81/2008;
  - ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio e il Committente.
  4. In caso di recesso, il Fornitore Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice civile.
  5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio e il Committente.

**Articolo 21**
**Subappalto**

1. Il Fornitore Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e a quanto previsto all'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023, potrà affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_.
2. Il Fornitore Aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio o al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Lazio. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna a depositare presso il Committente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza (in capo ai subappaltatori) dei motivi di esclusione di cui all'articolo 98 del D.lgs. n. 36/2023 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, non sarà autorizzato il subappalto.



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Committente procederà a richiedere al Fornitore Aggiudicatario l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 2, lett. c) del D.L. 77/2021, il Fornitore Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili nei confronti della Regione Lazio e del Committente della perfetta esecuzione del contratto.
7. Il Fornitore Aggiudicatario è altresì responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio o al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
8. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.
10. Il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

**Articolo 22**

**Divieto di cessione del Contratto e dei crediti**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) n. 2, del D.lgs. n. 36/2023.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti derivanti dall'esecuzione del Contratto senza specifica autorizzazione da parte del Committente, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, con conseguente diritto di escutere la cauzione sottoscritta e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore Aggiudicatario per il risarcimento del danno.



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

**Articolo 23**

**Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio un'azione giudiziaria da parte di terzi per le violazioni di cui al comma precedente, il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico la Regione Lazio.
3. La Regione Lazio si impegna ad informare prontamente il Fornitore Aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore Aggiudicatario riconosce alla Regione Lazio e/o il Committente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore Aggiudicatario
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma 1, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

**Articolo 24**

**Responsabile della fornitura**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore Aggiudicatario individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Responsabile della fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore Aggiudicatario nei confronti della Regione Lazio.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero cellulare \_\_\_\_\_, indirizzo PEC, indirizzo e-mail \_\_\_\_\_.
3. Qualora il Fornitore Aggiudicatario dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione al Committente.

**Articolo 25**

**Domicilio delle Parti e comunicazioni**

Le Parti, ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione del presente Contratto, eleggono il proprio domicilio come segue:

Committente: \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

Fornitore Aggiudicatario \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti al presente Contratto verranno dirette ai suddetti domicili mediante PEC.


**ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

**Articolo 26**
**Trattamento dei dati personali**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore Aggiudicatario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
4. Le attività oggetto del presente Contratto implicano, da parte del Fornitore Aggiudicatario, il trattamento dei dati personali; pertanto, il Fornitore Aggiudicatario sarà nominato Responsabile del Trattamento dei dati con apposito atto conformemente ai parametri normativi di cui all'art 28 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
5. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore Aggiudicatario si obbliga pertanto ad accettare la suddetta nomina sottoscrivendo l'apposito atto contestualmente al presente Contratto e comunque entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di stipula dello stesso.
6. In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore Aggiudicatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti
7. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori incaricati per l'esecuzione del Contratto, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

**Articolo 27**

**Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore Aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ed all'erogazione delle prestazioni, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico al Committente per legge.
2. Il Fornitore Aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore Aggiudicatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

**Articolo 28**

**Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore Aggiudicatario o in caso di risoluzione per inadempimento**

In caso di fallimento del Fornitore Aggiudicatario o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023.

**Articolo 29**

**Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Committente e il Fornitore Aggiudicatario, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**Articolo 30**

**Clausola finale ed accettazione espressa delle clausole contrattuali**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante del Fornitore Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel Contratto; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, dando atto che l'unica sottoscrizione finale del Contratto è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel Contratto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare e relativi allegati, nei Capitolati Tecnici e, per quanto non previsto, nelle disposizioni di legge vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati; Art. 2 – Definizioni; Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 4 – Oggetto; Art. 5 – Durata del Contratto; Art. 6 – Condizioni della fornitura e limitazione della responsabilità; Art. 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore Aggiudicatario; Art. 8 – Modalità e termini di esecuzione della prestazione; Art. 9 – Verifiche e controllo quali/quantitativo;



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO 8 – SCHEMA DI CONTRATTO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio*

Art. 10 – Corrispettivi; Art. 11 – Revisione prezzi; Art. 12 – Fatturazione e pagamenti; Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutoria espressa; Art. 14 – Trasparenza; Art. 15 – Inadempimenti e Penali; Art. 16 – Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto; Art. 17 – Riservatezza; Art. 18 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Art. 19 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa; Art. 20 – Recesso; Art. 21 – Subappalto; Art. 22 – Divieto di cessione del Contratto e dei crediti; Art. 23 – Brevetti industriali e diritti d’autore; Art. 24 - Responsabile della Fornitura; Art. 25 – Domicilio delle Parti e comunicazioni; Art. 26 – Trattamento dei dati personali; Art. 27 Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 28 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore Aggiudicatario o in caso di risoluzione per inadempimento; Art. 29 - Foro competente; Art. 30 – Clausola finale ed accettazione espressa delle clausole contrattuali.

Letto approvato e sottoscritto, Li \_\_\_\_\_

*Il Fornitore*

*Il Committente*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Letto e approvato  
Si sottoscrive per accettazione

*Il Fornitore*

\_\_\_\_\_