

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Area Farmaci e Dispositivi - GR/39/21

Ai Direttori generali e Commissari straordinari di:

- Aziende USL
- Aziende Ospedaliere
- Policlinici Universitari
- IRCCS
- Ospedali ex classificati

Oggetto: farmaco mavacamten (CAMZYOS® - BMS) – cps – cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva (CMIO) sintomatica in pazienti adulti

Con la Determina n. PRES/1387/2025 (come da avviso in G.U. n. 250 del 27.10.2025) è stata autorizzata l'erogazione a carico del SSN del medicinale Camzyos 2,5 mg, 5 mg, 10 mg e 15 mg da 28 cps (Classe H - AIC 050755026/E, 050755040/E, 050755065/E e 050755089/E) per la seguente indicazione terapeutica:

Camzyos è indicato per il trattamento della cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva (CMIO) sintomatica (classe II-III secondo la classificazione della New York Heart Association, NYHA) in pazienti adulti, limitatamente a quelli nei quali la terapia standard a base di: β -bloccanti cardioselettivi β -1 non vasodilatanti (atenololo, bisoprololo, acebutololo, metoprololo); calcioantagonisti non diidropiridinici (verapamil, diltiazem) risulta insufficiente.

Il farmaco Camzyos, per l'indicazione soprariportata, è soggetto a prescrizione (tramite Registro di monitoraggio AIFA on line) da parte degli specialisti cardiologi afferenti ai seguenti Centri:

- 1. Az. Osp. San Camillo-Forlanini
- 2. Az. Osp. San Giovanni-Addolorata
- 3. Az. Osp. Sant'Andrea
- 4. Az. Osp. Univ. Pol. Tor Vergata
- 5. Policlinico Umberto I
- 6. Policlinico A. Gemelli
- 7. Ospedale Gemelli Isola
- 8. Policlinico Casilino
- 9. ASL Roma 1 Ospedale Santo Spirito
- 10. ASL Roma 2 Ospedale Sandro Pertini
- 11. ASL Roma 3 G.B. Grassi
- 12. ASL Roma 4 Osp. San Paolo Civitavecchia
- 13. ASL Roma 5 Polo Ospedaliero
- 14. ASL Roma 6 Polo Ospedaliero
- 15. ASL Frosinone Ospedale Fabrizio Spaziani
- 16. ASL Latina Ospedale Santa Maria Goretti
- 17. ASL Viterbo Osp. Santa Rosa (ex Belcolle)
- 18. ASL Rieti Ospedale San Camillo de Lellis

L'erogazione del farmaco è a carico del Centro prescrittore.

L'utilizzo del medicinale Camzyos, per l'indicazione soprariportata, presso tutte le strutture private accreditate sopraccitate, sarà subordinato all'acquisto da parte della ASL capofila RM2, ai sensi del DCA 70, non appena verranno espletate le procedure di acquisto tramite gare da parte della ASL medesima.

La Dirigente dell'Area Marria Mensuruti

Il Direttore Andrea Urbani

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA posta certificata: politicadelfarmaco@pec.regione.lazio.it