



PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO
FATEBENEFRATELLI

Centro Direzionale: 00189 ROMA – Via Cassia, 600 Tel. 06 3355906 – Fax 06 33253520 – Iscritto al R.P.G. n. 666/87 C.F. 00443370580 – P.IVA 00894591007

Roma, 4 Novembre 2025

Al Direttore Generale
Dott. Giuseppe QUINTAVALLE
Al Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Gennaro D'AGOSTINO
Al Direttore Area del Farmaco
Dott.ssa Roberta PAVAN
ASL RM 1

e p.c. Al Direttore Regionale Salute e Integrazione
Socio Sanitaria
Dott. Andrea URBANI
Area Farmaci e Dispositivi GR/39/21
Area Rete Ospedaliera e Specialistica3
REGIONE LAZIO

Prot.: 3799/2025/003C

Oggetto: Ospedale San Pietro Fatebenefratelli
Piani Terapeutici e utilizzo farmaci oncologici presso strutture accreditate SSN
Prot. 0150253 del 12.09.2025

Con riferimento alla Vostra nota prot. 0150253 del 12.09.2025 di pari oggetto, si riportano di seguito le attività svolte (trattamenti e numero di pazienti trattati) presso la U.O.C. di Oncologia del nostro Ospedale San Pietro Fatebenefratelli in regime specialistico accreditato e le richieste di abilitazione alla prescrizione di farmaci innovativi e numero di pazienti arruolabili al trattamento.

Si rimettono a tal fine gli allegati: 1 – 2 – 3.

Si ringrazia per l'occasione data dalla presente rilevazione considerata l'importanza della continuità terapeutica per i pazienti oncologici afferenti e della possibilità di erogazione delle migliori cure disponibili.

Si rimane a disposizione per qualsivoglia integrazione e si porgono cordiali saluti.



Il Legale Rappresenta
Fra Pietro dr. Ciccielli oh

**OSPEDALE
SAN PIETRO**

Via Cassia, 600
00189 ROMA
Tel. 06 33581
Fax 06 33251424

**ISTITUTO
SAN GIOVANNI DI DIO**

Via Fatebenefratelli, 3
00045 GENZANO DI ROMA
Tel. 06.93738
Fax 06.9390052

**OSPEDALE
SACRO CUORE DI GESU'
FATEBENEFRATELLI**

Viale Principe di Napoli, 14/A
82100 BENEVENTO
Tel. 0824.771111
Fax 0824.47935

**OSPEDALE
BUON CONSIGLIO**

Via Manzoni, 220
80123 NAPOLI
Tel. 081.5981111
Fax 081.5757643

**OSPEDALE
BUCCHERI LA FERLA**

Via Messina Marine, 197
90123 PALERMO
Tel. 091.479111
Fax 091.477625

ELENCO FARMACI DA ABILITARE (REDAZIONE DEI P.T. E TRATTAMENTO ONCOLOGICO INNOVATIVO)		IPOTESI FABBISOGNO ANNUALE
---	--	----------------------------------

CARCINOMA DEL POLMONE NON A PICCOLE CELLULE				
RYBREVANT	amivantamab	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) avanzato con mutazioni da inserzione nell'esone 20 attivanti del recettore del fattore di crescita dell'epidermide (EGFR), dopo il fallimento della chemioterapia a base di platino.	80 FLACONI 350 MG 1 PAZIENTE	
ROZLYTREK	entrectinib	Rozlytrek in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato ROS1-positivo non precedentemente trattati con inibitori di ROS1.	12 CONFEZIONI CAPSULE 200 mg 1 PAZIENTE	
TABRECTA	capmatinib	Tabrecta in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato, che presenta alterazioni genetiche associate al salto (skipping) dell'esone 14 del fattore di transizione mesenchimale-epiteliale (METex14) e che richiede una terapia sistemica a seguito di un precedente trattamento con immunoterapia e/o chemioterapia a base di platino.	12 CONFEZIONI CAPSULE 200 mg 1 PAZIENTE	
TEPMETKO	tepotinib	«Tepmetko» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) avanzato, con alterazioni genetiche associate a skipping dell'esone 14 (METex14) del fattore di transizione mesenchimale-epiteliale, che richiede terapia sistemica dopo precedente trattamento con immunoterapia e/o chemioterapia a base di platino.	12 CONFEZIONI CAPSULE 225 mg 1 PAZIENTE	
LIBTAYO	cemiplimab	LIBTAYO in monoterapia è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC), con espressione di PD-L1 (in ≥50% delle cellule tumorali), senza aberrazioni EGFR, ALK o ROS1, che presentano:• NSCLC localmente avanzato e non sono candidati per la chemioradioterapia definitiva, oppure• NSCLC metastatico	17 FLACONI 350 MG 1 PAZIENTE	

CARCINOMA CUTANEO A CELLULE squamose

LIBTAYO	cemiplimab	LIBTAYO in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma cutaneo a cellule squamose metastatico o localmente avanzato (mCSCC o laCSCC) che non sono candidati ad intervento chirurgico curativo o radioterapia curativa.	17 FLACONI 350 MG 1 PAZIENTE
---------	------------	---	------------------------------------

ADENOCARCINOMA DEL RETTO

JEMPERLI L. 648/1996 NEOADIUVANTE	dostarlimab	JEMPERLI (dostarlimab) è rimborsato ai sensi della Legge n. 648/96 per il trattamento dell'adenocarcinoma localmente avanzato del retto (LARC) (stadio II-III) con MSI-H.	32 FLACONI 500 MG 2 PAZIENTI
---	-------------	---	------------------------------------

CARCINOMA DELLA VESCICA

PADCEV	enfortumab vedotin	Padcev, come monoterapia, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro uroteliale (UC) localmente avanzato o metastatico che hanno precedentemente ricevuto una chemioterapia contenente platino e un inibitore del recettore di morte programmata 1 o un inibitore del ligando di morte programmata 1.	324 FLACONI 30 MG 3 PAZIENTI
--------	--------------------	--	------------------------------------



CARCINOMA DELL'ENDOMETRIO

JEMPERLI	dostarlimab	Jemperli e' indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulte affette da carcinoma endometriale avanzato o ricorrente, con deficit del sistema di Mismatch Repair (dMMR)/elevata instabilita' dei microsatelliti (MSI-H), progredito durante o dopo un precedente trattamento con un regime a base di platino.	32 FLACONI 500 MG 2 PAZIENTI
LENVIMA	lenvatinib	LENVIMA in associazione a pembrolizumab e' indicato in pazienti adulti per il trattamento del carcinoma dell'endometrio (Endometrial Carcinoma, EC) avanzato o ricorrente, che abbiano mostrato progressione della malattia durante o dopo il trattamento precedente con una terapia contenente platino in qualsiasi contesto e che non siano candidati all'intervento chirurgico o alla radioterapia curativi	48 CONFEZIONI CAPSULE 10 MG 2 PAZIENTI
KEYTRUDA- LENVIMA	pembrolizumab	KEYTRUDA, in associazione a lenvatinib, e' indicato nel trattamento del carcinoma dell'endometrio avanzato o ricorrente negli adulti con progressione della malattia durante o dopo un precedente trattamento con una terapia contenente platino in qualsiasi setting e che non sono candidati a chirurgia curativa o radioterapia.	34 FLACONI 200 MG 2 PAZIENTI
KEYTRUDA	pembrolizumab	KEYTRUDA in monoterapia e' indicato negli adulti con carcinoma dell'endometrio MSI-H o dMMR nel seguente setting: -trattamento del carcinoma dell'endometrio avanzato o ricorrente, con progressione della malattia durante o dopo un precedente trattamento con una terapia contenente platino in qualsiasi setting e che non sono candidati a chirurgia curativa o radioterapia	34 FLACONI 200 MG 2 PAZIENTI

CARCINOMA DELLE VIE BILIARI

PEMAZYRE	pemigatinib	Pemazyre in monoterapia e' indicato per il trattamento di adulti affetti da colangiocarcinoma localmente avanzato o metastatico, con fusione o riarrangiamento del recettore 2 del fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR2), che ha manifestato una progressione dopo almeno una linea precedente di terapia sistemica.	12 CONFEZIONI COMPRESSE 13.5 MG 1 PAZIENTE
IMFINZI	Durvalumab	Imfinzi in associazione a gemcitabina e cisplatino e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma delle vie biliari (BTC) non resecabile o metastatico	36 FLACONI 500 MG 3 PAZIENTI

CARCINOMA DELLO STOMACO

CYRAMZA	ramucirumab	Cyramza in associazione con paclitaxel è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea in progressione di malattia dopo precedente chemioterapia con platino e fluoropirimidine.	144 FLACONI 100 MG 1 PAZIENTE
CYRAMZA	ramucirumab	Cyramza in monoterapia è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea in progressione di malattia dopo precedente chemioterapia con platino o fluoropirimidine, per i quali il trattamento in associazione con paclitaxel non è appropriato.	144 FLACONI 100 MG 1 PAZIENTE
ENHERTU	trastuzumab deruxtecan	Enhertu in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con adenocarcinoma dello stomaco o della giunzione gastroesofagea (GEJ) avanzato HER2-positivo, che hanno ricevuto un precedente regime a base di trastuzumab	204 FLACONI 100 MG 3 PAZIENTI

CARCINOMA DEL PANCREAS

ONIVYDE	irinotecan liposomiale pegiliato	Trattamento dell'adenocarcinoma metastatico del pancreas, in associazione con 5-fluorouracile (5-FU) e leucovorin (LV), in pazienti adulti in progressione dopo una terapia a base di gemcitabina.	192 FLACONI 43 MG 4 PAZIENTI
---------	-------------------------------------	--	------------------------------------



REGISTRI AIFA ATTIVI NEL 2025

 PAZIENTI
TRATTATI NEL
2025

ADENOCARCINOMA DELLO STOMACO O DELLA GIUNZIONE	KEYTRUDA HER2+	0
	KEYTRUDA HER2-	0
ADENOCARCINOMA DELLO STOMACO, GIUNZIONE ED ESOFAGO	OPDIVO	6
CARCINOMA A CELLULE SQUAMOSE DI TESTA E COLLO	KEYTRUDA	2
	OPDIVO	3
CERVICE	KEYTRUDA	1
	LIBTAYO	0
CARCINOMA DEL COLON RETTO	BRAFTOVI	5
	KEYTRUDA	8
	KEYTRUDA linee successive	2
CARCINOMA DELL'ESOFAGO-GIUNZIONE	KEYTRUDA	1
CARCINOMA ENDOMETRIALE	JEMPERLI	1
CARCINOMA MAMMARIO	ENHERTU	9
	ENHERTU HER2LOW	10
	IBRANCE	35
	KADCYLA	0
	KEYTRUDA	1
	KISQALI	40
	LYNPARZA	0
	PIQRAY	0
	TALZENNA	0
	TECENTRIQ	4
	TRODELVY HR+	1
	TRODELVY TNBC	6
	TUKYSA	3
	VERZENIOS	2
CARCINOMA MAMMARIO STADIO INIZIALE	KADCYLA	7
	KEYTRUDA	26
	LYNPARZA	1
	VERZENIOS	4
CARCINOMA OVARICO	LYNPARZA	7
	ZEJULA	12
CARCINOMA POLMONARE A PICCOLE CELLULE	TECENTRIQ	12
	KEYTRUDA	60
	LUMIKRAS	2
	OPDIVO	5
	RETSEVMO	4
	TAGRISSO	10
	TECENTRIQ	0
CARCINOMA PROSTATICO	NUBEQA	4
	LYNPARZA	2
CARCINOMA RENALE	KEYTRUDA	3
	KEYTRUDA ADIUVANTE	2
	KEYTRUDA KISPLYX	3
	OPDIVO	4
	OPDIVO CABOMETIX	3
CARCINOMA UROTELIALE	BAVENCIO	3
	KEYTRUDA	21
METASTASI OSSEE DA TUMORI SOLIDI	XGEVA	34

OSPEDALE SAN PIETRO FATEBENEFRAATELLI
MEDICI PRESCRITTORI AMBULATORIO ONCOLOGICO

ALL. 3

Azienda	Centro UOC/UOS	Cognome	Nome	Disciplina Specialistica	Codice Fiscale	contatto telefonico cellulare (necessario per codice OTP)	indirizzo di posta elettronica
Fatebenefratelli - Osp. San Pietro	ONCOLOGIA	COIRO	GUIDO	ONCOLOGIA	CROGDU59S08H501J	3343109369	coiro.guido@fbfrm.it
Fatebenefratelli - Osp. San Pietro	ONCOLOGIA	BURATTINI	ELIANA	ONCOLOGIA	BRTLNE63E64H501Y	347/6812004	burattini.eliana@fbfrm.it
Fatebenefratelli - Osp. San Pietro	ONCOLOGIA	SATTA	FRANCESCO	ONCOLOGIA	STTFNC70L10H501L	3480625932	satta.francesco@fbfrm.it
Fatebenefratelli - Osp. San Pietro	ONCOLOGIA	TODI	FIAMMETTA	ONCOLOGIA	TDOFMT76A63H501X	338776546	todi.fiammetta@fbfrm.it
Fatebenefratelli - Osp. San Pietro	ONCOLOGIA	MARCHETTI	LUCA	ONCOLOGIA	MRCLCU81A26H501E	3384294682	marchetti.luca@fbfrm.it
Fatebenefratelli - Osp. San Pietro	ONCOLOGIA	ZOFFOLI	MARIA VIRGINIA	ONCOLOGIA	ZFFMVR75A65H501M	3381009837	zoffoli.mariavirginia@fbfrm.it
Fatebenefratelli - Osp. San Pietro	ONCOLOGIA	NAZZICONE	GIULIA	ONCOLOGIA	NZZGLI82B61H501D	3393603310	nazzicone.giulia@fbfrm.it
Fatebenefratelli - Osp. San Pietro	ONCOLOGIA	ASTONE	ANTONIO	ONCOLOGIA	STNNTN57H06F839J	3289075452	astone.antonio@fbfrm.it
Fatebenefratelli - Osp. San Pietro	ONCOLOGIA	CUTIGNI	CLAUDIA	ONCOLOGIA	CTGCLD92D46H501N	3271205079	cutigni.claudia@fbfrm.it

