

## **REGIONE LAZIO**

**ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E SOVRANITÀ  
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA  
DEL CIBO, CACCIA E PESCA**

*(In attuazione del Regolamento (UE) N. 2021/2115)*

### **AVVISO PUBBLICO**

**SRA15- Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità**

#### ***ALLEGATO 1***

Elenco delle risorse genetiche vegetali eleggibili nell'ambito della conservazione  
della biodiversità agraria vegetale



Nome comune della specie	Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio Denominazione risorsa genetica (sinonimi)	Grado rischio di erosione genetica	Areale di conservazione <i>in situ</i>
Albicocco	Albicocco di Monteporzio	Alto	provincia di Roma
Albicocco	Albicocco Velletri	Alto	Velletri - RM, Cisterna - LT
Albicocco	S. Maria in Gradi	Medio	provincia di Viterbo
Azzeruolo	Azzeruolo Rosso	Medio	Lazio
Castagno	Inzita di Capranica Prenestina	richiesta iscrizione al RVR	in corso di definizione
Castagno	Inedito Rosciola/Rosciola di Cave	richiesta iscrizione al RVR	in corso di definizione
Castagno	Marrone Premulico (Primatico, Primaticcio)	Alto	Viterbo, Comune di Manziana - RM
Castagno	Pelosella di Terelle	richiesta iscrizione al RVR	in corso di definizione
Castagno	Pizzutella di Terelle	richiesta iscrizione al RVR	in corso di definizione
Ciliegio	Bella di Pistoia	Medio	province di Rieti, Roma e Viterbo
Ciliegio	Biancona	Medio	province di Rieti, Roma e Viterbo
Ciliegio	Buonora	Alto	province di Rieti, Roma e Viterbo
Ciliegio	Cerasa a sacco	Alto	Cisterna - LT
Ciliegio	Core (Durona)	Medio	province di Rieti, Roma e Viterbo
Ciliegio	Crognalina di Marcellina	Alto	Marcellina - RM
Ciliegio	Crognolo	Alto	province di Rieti, Roma e Viterbo
Ciliegio	Graffione	Alto	province di Rieti, Roma e Viterbo
Ciliegio	Lingua de Fori	Alto	province di Rieti e Roma
Ciliegio	Maggiolina	Medio	province di Rieti, Roma e Viterbo
Ciliegio	Morona	Medio	province di Rieti, Roma e Viterbo
Ciliegio	Patrei nera (sin. Patrea)	Alto	Maenza - LT
Ciliegio	Patrei rossa (sin. Patrea)	Alto	Maenza - LT
Ciliegio	Petrocca	Alto	province di Rieti e Roma
Ciliegio	Ravenna a gambo corto	Alto	province di Rieti, Roma e Viterbo
Ciliegio	Ravenna a gambo lungo	Alto	province di Rieti, Roma e Viterbo

Nome comune della specie	Denominazione risorsa genetica (sinonimi)	Grado rischio di erosione genetica	Areale di conservazione <i>in situ</i>
Ciliegio	Ravenna precoce	Medio	province di Rieti e Roma
Ciliegio	Ravenna tardiva	Medio	province di Rieti e Roma
Melo	Agostina (sin. Agostinella rossa)	Alto	Castelli Romani - Monti Lepini RM - LT
Melo	Agre di Sezze	Alto	Lazio
Melo	Agre di Viterbo	Alto	Lazio
Melo	Appia	Medio	Lazio
Melo	Bebè	Alto	Poggio Mirteto - RI, comuni confinanti
Melo	Calvilla	Medio	Lazio
Melo	Capo d'Asino	Alto	Lazio
Melo	Cerina	Medio	Lazio
Melo	Cipolla	Medio	Lazio
Melo	Cocaine	Alto	Lazio
Melo	Coppana	Alto	Magliano Sabina - RM
Melo	Dolce di Sezze	Alto	Lazio
Melo	Fragola	Medio	Lazio
Melo	Francesca	Medio	Lazio
Melo	Francesca di Castelliri	Alto	provincia di Frosinone
Melo	Gaetana	Alto	Lazio
Melo	Gialla di Soriano	Alto	Soriano nel Cimino - VT
Melo	Limoncella	Medio	Lazio
Melo	Maiolina	Alto	Lazio
Melo	'Mbriachella	Medio	province di Rieti e Roma
Melo	Nana	Medio	Lazio
Melo	Paoluccia	Medio	Lazio
Melo	Paradisa	Medio	Lazio

Nome comune della specie	Denominazione risorsa genetica (sinonimi)	Grado rischio di erosione genetica	Areale di conservazione <i>in situ</i>
Melo	Pianella (Rosa)	Alto	Lazio
Melo	Pontella	Medio	Lazio
Melo	Prata	Medio	Lazio
Melo	Rosa di Alatri	Medio	Lazio
Melo	Rosa gentile	Alto	provincia di Roma
Melo	Rosa piatta ciocciara	Alto	provincia di Frosinone
Melo	Roschetta (Ruscetta)	Alto	Castelliri - FR
Melo	Rosetta o Rosone	Alto	Lazio
Melo	Rossa di Carpineto	Alto	Carpineto R. - RM
Melo	Rossa di Soriano	Alto	Soriano nel Cimino - VT
Melo	San Giovanni	Medio	Lazio
Melo	San Giovanni dei Lepini	Alto	Carpineto R. - RM
Melo	Sant' Agostino	Alto	Lazio
Melo	Spugnaccia	Alto	Lazio
Melo	Sublacense	Alto	provincia di Roma
Melo	Tonnorella	Medio	Lazio
Melo	Velletrana di Subiaco	Alto	provincia di Roma
Melo	Verdona	Alto	provincia di Rieti
Melo	Verdonica	Alto	provincia di Rieti
Melo	Zuccherina	Medio	Lazio
Melograno	Di Formia MG3	Alto	provincia di Latina
Melograno	Di Formia MG4	Alto	provincia di Latina
Melograno	Di Gaeta MG1	Alto	provincia di Latina
Melograno	Di Gaeta MG2	Alto	provincia di Latina
Nocciolo	Barrettona	Alto	provincia di Viterbo

Nome comune della specie	Denominazione risorsa genetica (sinonimi)	Grado rischio di erosione genetica	Areale di conservazione <i>in situ</i>
Nocciolo	Casamale o nostrale (Comune di Sicilia)	Alto	provincia di Viterbo
Nocciolo	Rosa (Nocchia Rosa)	Medio	provincia di Viterbo
Olivo	Bella di Monteverde	richiesta iscrizione al RVR	in corso di definizione
Olivo	Carpellina del Piglio	richiesta iscrizione al RVR	in corso di definizione
Olivo	Coronetta	richiesta iscrizione al RVR	in corso di definizione
Olivo	Gliva Fuggia	richiesta iscrizione al RVR	in corso di definizione
Olivo	Lorenziana	richiesta iscrizione al RVR	in corso di definizione
Olivo	Marina	Medio	comuni di Alvito, Gallinaro, Picinisco, San Donato Valcomino e Settefrati - FR
Olivo	Mezzaspagna	richiesta iscrizione al RVR	in corso di definizione
Olivo	Minutella Casarè	Alto	comuni di Itri, Priverno e Sonnino - LT
Olivo	Oliva dei Monti	Alto	comuni di Marcellina, San Polo dei Cavalieri, Tivoli - RM e loro comuni confinanti
Olivo	Olivago a frutti oblungi	richiesta iscrizione al RVR	in corso di definizione
Olivo	Palmuta	Alto	comuni di Marcellina, Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Tivoli (RM) e loro comuni confinanti
Olivo	Pianacce	richiesta iscrizione al RVR	in corso di definizione
Olivo	Primutica	richiesta iscrizione al RVR	in corso di definizione
Olivo	Rappaiana	Richiesta cancellazione dal RVR in quanto sin.Frantoio (varietà ampia diffusione)	comuni di Marcellina, Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Tivoli - RM e loro comuni confinanti
Olivo	Romana	Alto	comuni di Marcellina, Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Tivoli - RM e loro comuni confinanti
Olivo	Roscetta Gagliarda	Alto	comuni di Marcellina, Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Tivoli (RM) e loro comuni confinanti
Olivo	Rosciola Nostrana	Medio	comuni di Marcellina, Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Tivoli (RM) e loro comuni confinanti
Olivo	Rotonda di Tivoli	richiesta cancellazione dal RVR in quanto sin.Moraiolo (varietà ad ampia diffusione)	comuni di Marcellina, Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Tivoli - RM e loro comuni confinanti
Olivo	Salvia	Alto	comuni di Fara in Sabina - RI, Montelibretti, Moricone, Nerola e Palombara Sabina - RM
Olivo	Sbuciasacchi	Alto	comuni di Marcellina, Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Tivoli - RM e loro comuni confinanti
Olivo	Sirole / Ciera dei Colli / Salviana / Vallecorsana	Medio	comuni di Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Nazzano, Ponzano Romano, Rignano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina - RM. Vallecorsa, Castro dei Volsci e comuni limitrofi - Monte San Giovanni Campano, Veroli e comuni limitrofi - FR. Sabina reatina e romana - RI e RM
Olivo	Vallanella	Medio	comuni di Itri, Priverno e Sonnino LT
Pero	Abitir	Alto	provincia di Frosinone

Nome comune della specie	Denominazione risorsa genetica (sinonimi)	Grado rischio di erosione genetica	Areale di conservazione <i>in situ</i>
Pero	Agostina	Alto	Alatri - FR
Pero	Angina (Ancina)	Alto	Lazio
Pero	Bacelli	Alto	provincia di Roma
Pero	Barocca (Invernale di S. Vito)	Alto	provincia di Roma
Pero	Biancona	Alto	province di Latina e Roma
Pero	Bottiglia	Medio	Lazio
Pero	Campana	Medio	Lazio
Pero	Cannella	Alto	provincia di Rieti
Pero	Castrese	Alto	province di Latina e Roma
Pero	Cocozzola (Zucchini)	Alto	provincia di Roma
Pero	Cucuzzara	Alto	Alatri - FR
Pero	Cucuzzella	Alto	Castelliri - FR
Pero	Del Principe	Alto	provincia di Viterbo
Pero	De lu Prete	Alto	provincia di Rieti
Pero	Di Posta	Alto	provincia di Frosinone
Pero	Di S. Cristina (Peruzza)	Alto	provincia di Viterbo
Pero	Fegatella	Alto	province di Latina e Roma
Pero	Garofano (Garofalo)	Alto	Monti Lepini - RM LT
Pero	Invernale di Valle Imperiale (Invernale di Fondi)	Alto	Fondi - LT
Pero	Monteleone	Alto	provincia di Viterbo
Pero	Pera mela	Alto	province di Latina e Roma
Pero	Rossa di Maenza	Alto	province di Frosinone, Latina e Roma
Pero	Sellecca	Alto	provincia di Frosinone
Pero	Spadona Ciociara (Spadona di Alatri)	Alto	Alatri Fumone Ferentino - FR
Pero	Spadona di Castel Madama	Medio	provincia di Roma

Nome comune della specie	Denominazione risorsa genetica (sinonimi)	Grado rischio di erosione genetica	Areale di conservazione <i>in situ</i>
Pero	Spina (Spinacarpì, Cocchia d'Asino, Casentina)	Medio	Lazio
Pero	Trentonice	Alto	provincia di Rieti
Pero	Tunnella	Alto	province di Latina e Roma
Pero	Urgnina (Vemina)	Alto	Ciociaria - FR
Pesco	Ala	Alto	provincia di Roma
Pesco	Pesca Cuore	Alto	Velletri - RM
Pesco	Reginella (Pesca Uovo, Early Crawford)	Alto	province di Roma e Viterbo
Pesco	Reginella II	Medio	province di Roma e Viterbo
Pesco	Tardiva di San Gregorio	Alto	provincia di Roma
Pesco	Nettarina Crasiommolo clone A (Crisomolo, Graziommolo)	Alto	Provincia di Roma
Pesco	Nettarina Crasiommolo clone B (Crisomolo, Graziommolo)	Alto	Provincia di Roma
Pesco	Nettarina Crasiommolo clone C (Crisomolo, Graziommolo)	Alto	Provincia di Roma
Susino	Coscia di Monaca di Ponzano Romano	Medio	Lazio
Susino	Prugna di Gallinaro (Lecina di San Gerardo)	Alto	Lazio
Susino	Recinella (Mirabella, Racinella, Zuccarina)	Alto	provincia di Frosinone
Susino	Regina (Pernigona verde, Reale, Lecina di S. Francesca)	Alto	Veroli, Fumone, Arce FR - Provincia di Viterbo
Susino	Rosina di Velletri (Ramicella rosa)	Alto	Velletri , Lanuvio - RM
Susino	San Giovanni	Alto	Lazio
Visciolo	Nano dei Castelli	Alto	Lazio
Vite	Abbuoto n.	Medio	province di Latina, Roma, Viterbo e Frosinone
Vite	Albarosa rs	Alto	comune di Grottaferrata - RM
Vite	Aleatico n.	Basso	province di Latina, Rieti, Roma e Viterbo
Vite	Angelica b.	Alto	provincia di Frosinone
Vite	Biancolella b. (Jaunculillo, Jaunculella)	Basso	isole Ponziane - LT
Vite	Bombino bianco b. (Ottense)	Basso	Lazio

Nome comune della specie	Denominazione risorsa genetica (sinonimi)	Grado rischio di erosione genetica	Areale di conservazione <i>in situ</i>
Vite	Bombino nero n.	Medio	province di Frosinone e Roma
Vite	Calamaro n	Alto	provincia di Frosinone
Vite	Canaiole nero (Cannaiola di Marta)	Medio	comuni di Capodimonte, Marta e Tuscania - VT
Vite	Capolongo b.	Medio	provincia di Frosinone
Vite	Capolongo rosso r. (Tstaregl rosso r)	Medio	provincia di Frosinone
Vite	Cesene nero n. (Cesene di Castelfranco)	Medio	provincia di Rieti
Vite	Cimiciara b.	Alto	provincia di Frosinone
Vite	Corapeccora n.	Alto	provincia di Frosinone
Vite	Foiana b.	Alto	provincia di Frosinone
Vite	Forastera b. (Forestiera, Furastiera)	Medio	isole Ponziane - LT
Vite	Greco b. (Asprinio bianco b.)	Medio	Lazio
Vite	Greco bianco b.	Medio	province di Latina, Roma e Viterbo
Vite	Greco nero n.	Medio	province di Latina, Roma e Viterbo
Vite	Guarnaccia b. (Granatza)	Medio	isole Ponziane - LT
Vite	Lecinaro n.	Medio	provincia di Frosinone
Vite	Maturano b.	Medio	provincia di Frosinone
Vite	Maturano nero n.	Alto	provincia di Frosinone
Vite	Moscato di Terracina	Basso	province di Frosinone, Latina e Roma
Vite	Nero buono n.	Basso	province di Latina e Roma
Vite	Nerone n.	Alto	comuni di Agosta, Canterano, Cervara di Roma, Gerano, Marano Equo, Rocca Canterano, Subiaco - RM
Vite	Maiolica n. (Nostrano)	Alto	comune del Piglio - FR
Vite	Olivella nera n.	Medio	provincia di Frosinone
Vite	Pampanaro b.	Medio	provincia di Frosinone
Vite	Passerina b.	Basso	province di Frosinone e Roma
Vite	Pecorino b. (Vissanello)	Medio	provincia di Rieti e Roma

Nome comune della specie	Denominazione risorsa genetica (sinonimi)	Grado rischio di erosione genetica	Areale di conservazione <i>in situ</i>
Vite	Pedino b.	Medio	comune di Montefiascone - VT
Vite	Pellegrino (Pellegrina)	Medio	Lazio
Vite	Petroveccia b	Alto	provincia di Frosinone
Vite	Piedirosso n.(Piede di colombo, Piede di Palumbo, Per'e Palummo, Palombina)	Medio	isole Ponziene - LT
Vite	Pizzutello bianco b. (Pizzutello di Tivoli, Dito di Donna)	Basso	province di Latina e Roma
Vite	Pizzutello nero n.	Medio	province di Latina e Roma
Vite	Reala bianca b.	Medio	provincia di Frosinone
Vite	Romanesco b.	Alto	comune di Montefiascone - VT
Vite	Rosciola rs	Medio	provincia di Roma
Vite	Tostella b.	Alto	provincia di Rieti
Vite	Raspato nero n. (Ulivello Nero, Olivella di Esperia)	Medio	provincia di Frosinone
Vite	Uva dei vecchi b.	Alto	comune di Montefiascone - VT
Vite	Uva Giulia n.	Medio	provincia di Frosinone
Vite	Uva Greca Puntinata b. (Greco, Empibotte)	Alto	provincia di Viterbo
Vite	Uva Mecella b.	Alto	comune di Pescosolido - FR
Vite	Verdello b.(Verdicchio b., Verduschia b.)	Medio	province di Rieti e Viterbo
Aglio	Aglio Rosso di Castelliri	Medio	comuni di Castelliri e Isola Liri - FR
Aglio	Aglio Rosso di Proceno	Medio	comune di Proceno - VT
Carciofo	Carciofo Campagnano	Medio	province di Latina, Roma e Viterbo
Carciofo	Carciofo Castellamare	Medio	province di Latina, Roma e Viterbo
Carciofo	Carciofo Ortano	Alto	comune di Orte - VT
Cavolo broccolo	Cavolo Rapa di Alina	Alto	comuni della Valle di Comino - FR
Cavolo broccolo	Chiaccheteglio	Alto	comune di Priverno - LT
Cavolo broccolo	Pastardone	Alto	comuni di Alina e Villa Latina - FR
Cece	Cece di Canepina	Alto	comune di Canepina - VT

Nome comune della specie	Denominazione risorsa genetica (sinonimi)	Grado rischio di erosione genetica	Areale di conservazione <i>in situ</i>
Cicerchia	Cicerchia di Campodimele	Alto	comune di Campodimele - LT
Cima di rapa	Broccoletto di Castelliri	Alto	comune di Castelliri - FR
Cima di rapa	Broccoletto di Priverno	Alto	comuni di Maenza, Pontina, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci e Sonnino - LT
Cima di rapa	Rapa Catalogna di Roccasecca	Alto	comuni di Roccasecca, Pontecorvo, Castrocielo, San Giovanni in Carico, Col felice, Rocca d'Arce, Colle S. Magno - FR
Fagiolo comune	Cannellino di Atina	Medio	comuni di Atina, Casalattico, Casalvieri, Gallinaro, Picinisco e Villa Latina - FR
Fagiolo comune	Cannellino grigio di Piumarola	Alto	comuni di Piedimonte San Germano e Villa Santa Lucia - FR
Fagiolo comune	Cannellino rosso di Piumarola	Alto	comuni di Piedimonte San Germano e Villa Santa Lucia - FR
Fagiolo comune	Fagiolina Arsolana	Alto	comuni di Arsolì, Marano Equo, Riofreddo, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano - RM
Fagiolo comune	Fagiolo a Pisello	Alto	comune di Colle di Tora - RI
Fagiolo comune	Borbontino	Alto	comune di Borbona - RI
Fagiolo comune	Cappellette di Vallepietra	Alto	comuni di Arsolì, Marano Equo, Riofreddo, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano - RM
Fagiolo comune	Chiarinelli / Genzianesi	Alto	comune di Accumoli e Amatrice - RI
Fagiolo comune	Ciavatton piccolo	Alto	provincia di Viterbo
Fagiolo comune	Cioncone	Alto	comuni di Arsolì, Marano Equo, Riofreddo, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano - RM
Fagiolo comune	Fagiolo del Purgatorio / Fagiolo di Gradoli	Medio	provincia di Viterbo
Fagiolo comune	Gentile di Labro	Alto	comune di Labro - RI
Fagiolo comune	Giallo	Alto	provincia di Viterbo
Fagiolo comune	Mughetto	Alto	comune di Accumoli e Amatrice - RI
Fagiolo comune	Regina di Marano Equo	Medio	comuni di Arsolì, Marano Equo, Riofreddo, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano - RM
Fagiolo comune	Romanesco di Vallepietra	Alto	comuni di Arsolì, Marano Equo, Riofreddo, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano - RM
Fagiolo comune	Solfarino	Alto	provincia di Viterbo
Fagiolo comune	Verdolino	Alto	provincia di Viterbo
Fagiolo comune	Pallino di Vallepietra	Alto	comuni di Arsolì, Marano Equo, Riofreddo, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano - RM
Fagiolo di Spagna	Ciavatton di Grisciano / Fagiolone di Grisciano	Alto	comune di Accumoli e Amatrice - RI
Fagiolo di Spagna	Fagiolone di Vallepietra / Fagiolo Ciavatton	Medio	comuni di Arsolì, Marano Equo, Riofreddo, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano - RM

Nome comune della specie	Denominazione risorsa genetica (sinonimi)	Grado rischio di erosione genetica	Areale di conservazione <i>in situ</i>
Farro	Farro dell'Alta Valle del Tronto	Basso	comuni di Accumoli, Amatrice, Borbona, Cittareale, Colli sul Velino, Fiamignano, Labro, Leonessa, Morro Reatino, Petrella Salto, Posta e Rivodutri - RI
Farro	Farro della Valle dell'Aniene		comuni di Cinto Romano, Riofreddo, Vallinfreda e Vivaro - RM
Fava	Favetta di Aquino	Alto	comuni di Aquino e Castrocielo -FR
Finocchio	Finocchio di Tarquinia	Alto	comuni di Montalto di Castro, Monte Romano, Tarquinia e Tuscania - VT. Allumiere e Civitavecchia - RM.
Fragola	Fragolina di Nemi	Alto	comune di Nemi - RM e comuni limitrofi
Fruento	Serena / Grano Serena	Richiesta iscrizione al RVR	Provincia di Latina e Frosinone
Fruento	Biancola di Rascino	Richiesta iscrizione al RVR	Provincia di Rieti
Lenticchia	Lenticchia di Onano	Alto	comune di Onano - VT
Lenticchia	Lenticchia di Rascino	Basso	comuni di Fiamignano e Petrella Salto - RI
Lenticchia	Lenticchia di Ventotene	Medio	comune di Ventotene - LT
Mais	Mais Agostinella	Alto	comune di Vallepietra - RM
Peperone	Peperone Cornetto di Pontecorvo	Medio	comuni di Pontecorvo, Esperia, S. Giorgio a Liri, Pignataro Interamna, Villa S. Lucia, Piedimonte S. Germano, Aquino, Castrocielo, Roccasecca, San Giovanni Incarico - FR.
Pomodoro	Pomodoro da secca di Minturno	Alto	comuni di Minturno, Formia e Castelforte - LT
Pomodoro	Scatolone di Bolsena	Alto	comune di Bolsena - VT
Pomodoro	Spagnoletta di Formia e Gaeta	Medio	comuni di Itri, Gaeta, Formia, Minturno, Castelforte, Spigno Saturnia, SS Cosma e Damiano - LT
Sedano	Sedano Bianco di Sperlonga	Medio	comuni di Fondi e Sperlonga - LT
Trifoglio pratense	Trifoglio Bolognino dell'Alto Viterbese	Medio	provincia di Viterbo
Zucchini	Zucchini di Cerveteri tipo Romanesco	Alto	comune di Cerveteri - RM