

ALLEGATO 3

PARTE II

SCHEDE TECNICHE DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

ASSESSORATO AMBIENTE

Azienda: _____

CICLONE SEPARATORE

Punto di emissione n. _____	Diametro del camino _____ (m)	Altezza del camino dal piano di campagna _____ (m)
-----------------------------	----------------------------------	---

Portata ventilatore di espulsione: _____ (Nmc/h)

Dimensioni:

d _____ (mm)

e _____ (mm)

l _____ (mm)


a _____ (mm)

h _____ (mm)

b _____ (mm)

s _____ (mm)

j _____ (mm)



Informazioni aggiuntive: _____

Data: _____

Firma del legale rappresentante

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

ASSESSORATO AMBIENTE

Azienda:

FILTRO A TESSUTO

Punto di emissione n. _____	Diametro del camino _____ (m)	Altezza geometrica di emissione (m) _____ (m)
--------------------------------	----------------------------------	--

Portataventilatore di espulsione _____ (Nmc/h)

Tipo di tessuto filtrante: _____

Filtro a maniche	Filtro a tasche
Diametro della manica (m)	Larghezza della tasca (m)
Altezza della manica (m)	Altezza della tasca (m)
Numero delle maniche	Lunghezza della tasca (m)
	Numero delle tasche
Metodo di pulizia delle maniche:	Metodo di pulizia delle tasche:

Informazioni aggiuntive:

Data:

Firma del legale rappresentante

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI.....

ASSESSORATO AMBIENTE

Azienda:

IMPIANTO DI ABBATTIMENTO AD UMIDO TIPO VENTURI

Punto di emissione n.	Diametro del camino (m)	Altezza del camino dal piano di campagna (m)
Portata emissione : (Nm ³ /h)		Portata di liquido: (mc/h)

Tipo di abbattitore (1):

Venturi Jet – Scrubber

Venturi Scrubber

Caratteristiche tecniche dell'abbattitore:

- forma geometrica della gola
- sezione della gola (mq)

Tipo separatore di gocce:

Informazioni aggiuntive:
.....

Data:

Firma del legale rappresentante

.....

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI..... ASSESSORATO AMBIENTE Azienda:		
IMPIANTO DI ABBATTIMENTO AD UMIDO		
Punto di emissione n. 	Diametro del camino (m)	Altezza del camino dal piano di campagna (m)
Portata emissione : (Nmc/h)		Portata di liquido: (mc/h)
CARATTERISTICHE DELLA COLONNA (1)		
A spruzzo	n. spruzzatori n. stadi diametro (m)	
A piatti	altezza (m) n. piatti diametro (m)	
A riempimento	tipo riempimento altezza diametro (m)	
Tipo separatore di gocce:		
Informazioni aggiuntive:		
Data:		Firma del legale rappresentante

(1) Allegare schema indicativo della colonna con gli interni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

ASSESSORATO AMBIENTE

Azienda :

IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONE ATTIVO SENZA RIGENERAZIONE

Punto di emissione n.

Portata ventilatore espulsione

Diametro del camino

Altezza del camino dal piano
di campagna(Nm³/h)

(m)

(m)

Caratteristiche impianto di adsorbimento

- Quantità di carbone:

(kg)

Disposizioni a pannelli

Disposizione a cartucce

Disposizione unica

- n. pannelli

- n. cartucce

- larghezza letto (m)

- superficie pannello (m²)

- diametro cartucce (m)

- lunghezza letto (m)

- spessore pannello (m)

- altezza cartucce (m)

- diametro letto (m)

Informazioni

aggiuntive

:

Data

Firma del legale rappresentante

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASSESSORATO AMBIENTE Azienda:		
IMPIANTO DI ASSORBIMENTO		
Punto di emissione n.	Diametro del camino (m)	Altezza del camino dal piano di campagna (m)
Portata emissione : (Nmc/h)		Portata di liquido: (mc/h)
CARATTERISTICHE DELLA COLONNA (1)		
A spruzzo	n. spruzzatori n. stadi diametro (m)	
A piatti	altezza (m) n. piatti diametro (m)	
A riempimento	tipo riempimento altezza diametro (m)	
Tipo separatore di gocce:		
Informazioni aggiuntive:		
Data:		Firma del legale rappresentante

(1) Allegare schema indicativo della colonna con gli interni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI.....

ASSESSORATO AMBIENTE

Azienda.....

IMPIANTO DI POST-COMBUSTIONE TERMICA

Punto di emissione n. (m)	Tipo di combustione ausiliario usato: - solido - liquido - gassoso	Potenza di ogni bruciatore (Kw)
Diametro del camino (m)	Tipo di combustibile usato: (m)	Numero dei bruciatori

Informazioni aggiuntive:.....
.....

Data:.....

Firma del legale rappresentante

.....