

**Direzione:** AMBIENTE

**Area:**

**DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)*

**N.** G16384 **del** 25/11/2022

**Proposta n.** 49544 **del** 24/11/2022

**Oggetto:**

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i. sul progetto di "Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di Biometano, in località Monna Felicita, nel Comune di Civitavecchia, Area Metropolitana Roma Capitale". Società proponente: AMBYENTA LAZIO S.p.A. Registro elenco progetti n. 094/2020

**OGGETTO:** Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i. sul progetto di *"Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di Biometano, in località Monna Felicita, nel Comune di Civitavecchia, Area Metropolitana Roma Capitale"*.

Società proponente: AMBYENTA LAZIO S.p.A.

Registro elenco progetti n. 094/2020

## II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

**Visto** lo Statuto della Regione Lazio;

**Vista** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"* e s.m.i.;

**Visto** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"* e successive modificazioni;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato conferito al Dott. Vito Consoli l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" con decorrenza dal 01 gennaio 2021;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2021 n. 542, con cui è stato modificato il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002;

**Visto** il Regolamento Regionale 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all'art. 3 lettera d, viene modificato l'allegato B del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la denominazione della "Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" con "Direzione Regionale Ambiente";

**Vista** la Determinazione dirigenziale n. G15879 del 17 dicembre 2021, avente ad oggetto "Istituzione dell'Ufficio di Staff "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasformazione Sostenibile del Territorio" e modifica delle strutture di base denominate "Aree" "Uffici" e "Servizi" della Direzione regionale Ambiente;

**Visto** l'atto di organizzazione del 21 settembre 2021 n. G11217 avente ad oggetto il *"Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Valutazione di Impatto Ambientale della Direzione Regionale Ambiente"* all' Arch. Marco Rocchi, il quale rivestiva l'incarico di Responsabile del Procedimento del progetto in esame e che dal 1° luglio 2022 è Dirigente presso altra Area Regionale;

**Dato atto** che il Responsabile del Procedimento, a seguito alla Determinazione n. G09283 del 15/07/2022 della Direzione Regionale Ambiente, è l'Arch. Fernando Olivieri;

**Visto** il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

**Vista** la Legge Regionale 16/12/2011 n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

**Vista** la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Vista** la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104";

**Vista** l'istanza di V.I.A. acquisita in data 30/10/2020 con prot.n. 0931569, con la quale la proponente Società Ambyenta Lazio S.p.A. ha depositato all'Area V.I.A. il progetto *"Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di Biometano da F.O.R.S.U., in località Monna Felicita, nel Comune di Civitavecchia, Area Metropolitana Roma Capitale"* ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, in osservanza alle misure di pubblicità di cui al D.lgs.152/2006 e s.m.i.;

**Esaminati** gli elaborati trasmessi elencati a seguire:

Con l'istanza, la Società proponente Ambyenta Lazio S.p.A. ha presentato in data 30/10/2020 la documentazione:

| ELENCO ELABORATI   | ELENCO ELABORATI   |
|--|--|
| DOCUMENTI AMMINISTRATIVI   | ISTANZA P.A.U.R. - cfr. CARTELLA "O"   |
|  | DOMANDA ART.12 D.Lgs 387/03 - cfr. CARTELLA "P"  |
|  | CALCOLO TARIFFA ISTRUTTORIA  |
| PROGETTO DEFINITIVO<br>ELABORATI GRAFICI<br>GENERALI D'INQUADRAMENTO | INQUADRAMENTO TERRITORIALE : CTR   |
|  | INQUADRAMENTO URBANISTICO : PRG  |
|  | ESTRATTO P.I.P.  |
|  | ESTRATTO P.T.P.G. - ANALISI PRELIMINARE DELLE AREE NON INTERESSATE DA FATTORI ESCLUDENTI |
|  | ESTRATTO PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)                             |
|  | ANALISI DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE                                      |
|  | INQUADRAMENTO CATASTALE  |
|  | PLANIMETRIA PARTICELLARE   |
|  | PLANIMETRIA E SEZIONI STATO ATTUALE  |
|  | DEFINIZIONE E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE   |
| PROGETTO DEFINITIVO<br>RELAZIONI                                     | RELAZIONE TECNICA GENERALE   |
|  | RELAZIONE PIANO PARTICELLARE E DI SDEMANIALIZZAZIONE                                     |
|  | RELAZIONE DEFINIZIONE E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE                                   |
|  | VALUTAZIONE DI RISCHIO ARCHEOLOGICO  |
|  | RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA  |
|  | RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA   |
|  | RELAZIONE GEOTECNICA   |
|  | RELAZIONE STRUTTURALE E SISMICA  |
|  | STUDIO D' INSERIMENTO AMBIENTALE E URBANISTICO   |
|  | RELAZIONE ARCHITETTONICA   |
|  | STUDIO PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO   |
|  | VALUTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ATMOSFERICO   |
|  | VALUTAZIONE PREVISIONALE POLVERI SOTTILI   |
|  | RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTO ELETTRICO                                       |
|  | CRONOPROGRAMMA   |
| QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO   |  |
| VALUTAZIONE COSTI DISMISSIONE IMPIANTO                               |  |
| PROGETTO DEFINITIVO<br>ELABORATI GRAFICI<br>ARCHITETTONICO           | PLANIMETRIA GENERALE 1:1000  |
|  | PLANIMETRIA LOTTO A 1:500  |

|  |   |
|--|---|
|  | SEZIONI E PROSPETTI LOTTO A 1:200   |
|  | PLANIMETRIA LOTTO B 1:500   |
|  | SEZIONI LOTTO A - B - C 1:200   |
|  | PLANIMETRIA LOTTO C 1:500   |
|  | SEZIONI E PROSPETTI LOTTO C 1:200   |
|  | PLANIMETRIA LOTTO E 1:500   |
|  | SEZIONI E PROSPETTI LOTTO E 1:200   |
|  | SEZIONI E PROSPETTI LOTTO E 1:200   |
|  | SEZIONI E PROSPETTI LOTTO E 1:200   |
|  | STANDARD URBANISTICI: PARCHEGGI   |
|  | STANDARD URBANISTICI: VERDE   |
|  | PROSPETTI RENDERIZZATI LOTTO E  |
|  | RENDER LOTTO A-C  |
| PROGETTO DEFINITIVO<br>V.I.A. - A.I.A.<br>RELAZIONI              | SIA - STUDIO IMPATTO AMBIENTALE - PREMESSA                                |
|  | SIA - STUDIO IMPATTO AMBIENTALE - QUADRO PROGRAMMATICO                    |
|  | ALLEGATI AL QUADRO PROGRAMMATICO  |
|  | SIA - STUDIO IMPATTO AMBIENTALE - QUADRO PROGETTUALE                      |
|  | ALLEGATI QUADRO PROGETTUALE   |
|  | SIA - STUDIO IMPATTO AMBIENTALE - QUADRO AMBIENTALE E STIMA DEGLI IMPATTI |
|  | SINTESI NON TECNICA S.I.A.  |
|  | VERIFICA APPLICABILITA' RELAZIONE DI RIFERIMENTO                          |
|  | SCHEDE DI SICUREZZA - CHEMICALS   |
|  | PEI - PIANO EMERGENZA INTERNO   |
|  | P.M.C. - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO                                |
|  | RELAZIONE TECNICA SULLA APPLICAZIONE DELLE BAT                            |
|  | SCHEDE AIA - SCHEDA A + ALLEGATI  |
|  | SCHEDE AIA - SCHEDA C + ALLEGATI  |
|  | SCHEDE AIA - SCHEDA D + ALLEGATI  |
| PROGETTO DEFINITIVO<br>V.I.A. - A.I.A.<br>ELABORATI GRAFICI      | COMPATIBILITA' PPTR E D.LGS. 42/2004                                      |
|  | COMPATIBILITA' CON PIANO REGIONALE E PROVINCIALE GESTIONE RIFIUTI         |
|  | ANALISI AREA VASTA  |
|  | COMPATIBILITA' CON D.LGS 105/2015 SITI AD INCIDENTE RILEVANTE             |
|  | DIAGRAMMA DI FLUSSO   |
|  | DIAGRAMMA SEMPLIFICATO  |
|  | CHEMICALS   |
| PROGETTO DEFINITIVO<br>SCHEMI DI PROCESSO                        | MAPPA DI PROCESSO   |
|  | SCHEMA DI PROCESSO  |
|  | BILANCIO PRODUZIONE BIOMETANO - CO2 LIQUIDA                               |
|  | BILANCIO WWTP (WASTEWATER TREATMENT PLANTS)                               |
|  | BILANCIO PRODUZIONE AMMENDANTE ORGANICO                                   |
|  | BILANCIO STABILIZZAZIONE SCARTI E PLASTICHE                               |
|  | SCHEMA FORNITURA ENERGIA  |
|  | MACROBILANCIO CICLO ACQUA   |
| PROGETTO DEFINITIVO<br>ELABORATI GRAFICI<br>TECNICHE DI PROCESSO | SEZIONE DI PRETRATTAMENTO   |
|  | PREVASCA DI ALIMENTO DIGESTORE  |

|  |  |
|--|--|
|  | DIGESTORE TIPO   |
|  | DIGESTORI SEZIONE - PROSPETTO                                    |
|  | POST DIGESTORE   |
|  | COGENERATORE - CALDAIA DI EMERGENZA E LIQUEFAZIONE CO2           |
|  | STOCCAGGIO VERDE E MISCELAZIONE DIGESTATO                        |
|  | BIOCELLE BIOSTABILIZZAZIONE AEROBICA                             |
|  | BIOCELLE SOVVALLI  |
|  | POST MATURAZIONE - RAFFINAZIONE - STOCCAGGIO COMPOST             |
|  | WWTP PLANIMETRIA GENERALE  |
|  | WWTP SCHEMA FUNZIONALE   |
|  | WWTP PREDENITRO OSSIDAZIONE E NITRIFICAZIONE                     |
|  | WWTP MBR - AREAZIONE   |
|  | WWTP RO - RMV  |
|  | GASOMETRO DI ACCUMULO E TORCIA DI EMERGENZA E CENTRIFUGHE        |
|  | UP GRADING DEL BIOGAS A BIOMETANO                                |
| PROGETTO DEFINITIVO<br>TAVOLE TEMATICHE<br>ACQUE               | RETI INFRASTRUTTURALI: ACQUE METEORICHE PULITE                   |
|  | RETI INFRASTRUTTURALI: ACQUE PRIMA PIOGGIA                       |
|  | RETI INFRASTRUTTURALI: ACQUE DI PROCESSO - PERCOLATI             |
|  | RETI INFRASTRUTTURALI: ACQUE DI LAVAGGIO ACIDO BASICHE           |
|  | RETI INFRASTRUTTURALI: RETI FOGNARIE                             |
|  | RETI INFRASTRUTTURALI: LINEA ACQUEDOTTO                          |
| PROGETTO DEFINITIVO<br>TAVOLE TEMATICHE<br>EMISSIONI           | UBICAZIONE PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA                       |
|  | S.A.C.A.E. ASPIRAZIONE E CONVOGLIAMENTO - E.1/E.2                |
|  | S.A.C.A.E. TRATTAMENTO DEPURATIVO E BIOFILITRO - E.1/E.2         |
|  | S.A.C.A.E. ASPIRAZIONE E CONVOGLIAMENTO - E.3                    |
|  | S.A.C.A.E. TRATTAMENTO DEPURATIVO E BIOFILITRO - E.3             |
|  | S.A.C.A.E. ASPIRAZIONE E CONVOGLIAMENTO - LOTTO E.4              |
|  | S.A.C.A.E. TRATTAMENTO DEPURATIVO E BIOFILITRO - LOTTO E.4       |
|  | EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI E DI EMERGENZA                   |
|  | EMISSIONI DIFFUSE  |
| PROGETTO DEFINITIVO TAVOLE TEMATICHE<br>RUMORE                 | LOCALIZZAZIONE PRINCIPALI FONTI DI RUMORE                        |
| PROGETTO DEFINITIVO TAVOLE TEMATICHE<br>RIFIUTI                | AREE STOCCAGGIO RIFIUTI  |
| PROGETTO DEFINITIVO TAVOLE TEMATICHE<br>SUOLO                  | SISTEMI DI PROTEZIONE MATRICE SUOLO                              |
| PROGETTO DEFINITIVO TAVOLE TEMATICHE<br>VIABILITA'             | VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA                                    |
| PROGETTO DEFINITIVO<br>ELABORATI GRAFICI<br>IMPIANTO ELETTRICO | LAY OUT MEDIA TENSIONE E CABINE DI TRASFORMAZIONE                |
|  | RIEPILOGO SUDDIVISIONE POTENZE ELETTRICHE INSTALLATE E ASSORBITE |
|  | SCHEMI MT  |
|  | SISTEMA DI SUPERVISIONE  |
|  | SCHEMI UNIFILARI QUADRI GENERALI                                 |
|  | SPECIFICHE QUADRI MT E TRASFORMATORI                             |
|  | PLANIMETRIA GENERALE RETE DI TERRA                               |
|  | LOTTO A ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA                   |

|  |   |
|--|---|
|  | LOTTO A FORZA MOTRICE   |
|  | LOTTO B ILLUMINAZIONE ORDINARIA, DI EMERGENZA E FORZA MOTRICE                                   |
|  | LOTTO C ILLUMINAZIONE ORDINARIA, DI EMERGENZA E FORZA MOTRICE                                   |
|  | LOTTO E ILLUMINAZIONE ORDINARIA, DI EMERGENZA E FOTOVOLTAICO                                    |
|  | LOTTO E FORZA MOTRICE   |
| AUT. ANTINCENDIO - IMPIANTO - DOC. AMMINISTRATIVI                        | ISTANZA VALUTAZIONE PROGETTO  |
|  | VERSAMENTO - RICEVUTA CONSEGNA PEC IMPIANTO   |
| AUT ANTINCENDIO - IMPIANTO - RELAZIONI                                   | RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO   |
|  | RELAZIONE TECNICA DIMENSIONAMENTO RETI  |
| AUT. ANTINCENDIO - IMPIANTO - ELABORATI GRAFICI                          | PLANIMETRIA GENERALE ANTINCENDIO (ATTREZZATURE-IMPIANTO IDRICO-ATTIVITA')                       |
| AUT. ANTINCENDIO - GASDOTTO - DOC. AMMINISTRATIVI                        | ISTANZA VALUTAZIONE PROGETTO  |
|  | VERSAMENTO - RICEVUTA CONSEGNA PEC GASDOTTO   |
| AUT. ANTINCENDIO - GASDOTTO - RELAZIONI                                  | RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO   |
| AUT. ANTINCENDIO - GASDOTTO - ELABORATI GRAFICI                          | PERCORSO GASDOTTO ALLACCIAMENTO RETE SNAM - 1:1000  |
|  | P.T.P.R. - ESTRATTO TAVOLA "B" - 1:2000   |
|  | PARTICOLARI SEZIONE TUBAZIONE NUOVO GASDOTTO - 1:5  |
|  | PARTICOLARI PARTENZA E ARRIVO ALL'IMPIANTO DEL GASDOTTO - 1:200                                 |
|  | PARTICOLARI ATTRAVERSAMENTO SS1 - 1:200   |
|  | PARTICOLARE AREA INTERESSATA AL PARALLELISMO CON LA LINEA FERROVIARIA PLANIMETRIA - 1:100/1:200 |
|  | PARTICOLARE AREA INTERESSATA AL PARALLELISMO CON LA LINEA FERROVIARIA SEZIONI - 1:100/1:200     |
|  | PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE PUNTI DI MISURA E SCARICATORI - 1:1000                               |
|  | PARTICOLARI AREA ALLACCIO RETE SNAM - 1:500/1:100   |
|  | PLANIMETRIA PARTICELLARE TRACCIATO ALLACCIAMENTO ALLA RETE SNAM                                 |
| PROGETTO DEFINITIVO GASDOTTO DI COLLEGAMENTO RETE SNAM RELAZIONI         | RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA GASDOTTO  |
|  | QUADRO ECONOMICO GASDOTTO   |
| PROGETTO DEFINITIVO GASDOTTO DI COLLEGAMENTO RETE SNAM ELABORATI GRAFICI | PERCORSO GASDOTTO ALLACCIAMENTO RETE SNAM - 1:1000  |
|  | P.T.P.R. - ESTRATTO TAVOLA "B" - 1:2000   |
|  | PARTICOLARI SEZIONE TUBAZIONE NUOVO GASDOTTO - 1:5  |
|  | PARTICOLARI PARTENZA E ARRIVO ALL'IMPIANTO DEL GASDOTTO - 1:200                                 |
|  | PARTICOLARI ATTRAVERSAMENTO SS1 - 1:200   |
|  | PARTICOLARE AREA INTERESSATA AL PARALLELISMO CON LA LINEA FERROVIARIA PLANIMETRIA - 1:200       |
|  | PARTICOLARE AREA INTERESSATA AL PARALLELISMO CON LA LINEA FERROVIARIA SEZIONI - 1:100           |
|  | PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE PUNTI DI MISURA E SCARICATORI - 1:1000                               |
|  | PARTICOLARI AREA ALLACCIO RETE SNAM - 1:500/1:100   |
|  | PLANIMETRIA PARTICELLARE TRACCIATO ALLACCIAMENTO ALLA RETE SNAM                                 |
| ISTANZA P.A.U.R. (VIA-AIA) TRAMITE PEC                                   | ISTANZA - ALLEGATI A,B,C,D - RICEVUTA VERSAMENTO  |
| ULTERIORI ALLEGATI ALL'ISTANZA P.A.U.R.                                  | ELENCO ELABORATI  |
|  | SCHEDA DI SINTESI   |

|   |   |
|---|---|
|   | ELENCO AUTORIZZAZIONI, PERMESSI, NULLA OSTA ETC. V.I.A. - A.I.A.                            |
|   | DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITA' DELL'OPERA (CDU)                                   |
|   | DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA LEGITTIMITA' DELLE PREESISTENZE                                |
|   | DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATA DEL PROPONENTE SULLA TITOLARITA'                              |
|   | DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA MASSIMA CAPACITA' PRODUTTIVA DELL'IMPIANTO                      |
| DOMANDA ART.12 D. Lgs 387/03<br>ED ALLEGATI | DOMANDA RILASCIO AUTORIZZAZIONE ART.12 D. Lgs 387/03  |
|   | PLANIMETRIA PARTICELLARE  |
|   | RELAZIONE PIANO PARCELLARE  |
|   | DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI  |
|   | INQUADRAMENTO DELL'AREA CON RECINZIONE MAPPA CATASTALE 1:2.000                              |
|   | C.T.R. 1:10.000   |
|   | TAVOLE A,B,C,D DEL P.T.P.R.   |
|   | TAVOLE S.I.C. E Z.P.S.  |
|   | CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA   |
|   | GASDOTTO DI COLLEGAMENTO ALLA RETE SNAM   |
|   | RELAZIONE DESCRITTIVA   |
|   | PROGETTO DI DISMISSIONE DELL' IMPIANTO  |
|   | STUDIO D'INSERIMENTO PAESISTICO   |
|   | SINTESI NON TECNICA DELL' IMPIANTO  |
|   | ANALISI RICADUTE SOCIO-OCUPAZIONALI   |
|   | RELAZIONE SULL'IMPATTO ACUSTICO   |
|   | RELAZIONE GEOLOGICA   |
|   | CERTIFICATO E MAPPA CATASTALE   |
|   | ATTO COMPROVANTE LA PROPRIETA'  |
|   | VISURA CAMERALE VIGENTE   |
|   | ISTANZA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE   |
|   | IMPEGNO ALLA CORRESPONSIONE DI POLIZZA FIDEIUSSORIA   |
|   | COPIA COMUNICAZIONE ALLE SOPRINTENDENZE   |
|   | PLANIMETRIA CATASTALE: IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOMETANO                                     |
|   | PLANIMETRIA CATASTALE: GASDOTTO   |
|   | PLANIMETRIA DELL'INTERO INTERVENTO SOVRAPPOSTA ALLE TAVOLE A,B,C,D DEL P.T.P.R.             |
|   | DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA IN RELAZIONE ALLA DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA          |
|   | ATTESTAZIONE REDATTA DA TECNICO ABILITATO RELATIVA AGLI USI CIVICI ED AI DIRITTI COLLETTIVI |
|   | SINTESI NON TECNICA   |
|   | RICEVUTA PAGAMENTO PAGOPA   |

I seguenti elaborati presentati in sede di istanza sono stati aggiornati e/o prodotti durante il procedimento:

- ELENCO ELABORATI
- INQUADRAMENTO CATASTALE

- RELAZIONE TECNICA INTEGRAZIONI
- VALUTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ATMOSFERICO
- PLANIMETRIA PROSPETTI E SEZIONE LOTTO E
- PROSPETTI RENDERIZZATI LOTTO E
- PROCEDURA GESTIONALE TRASPORTO DLE FRAZIONI PRE-ADDENSATE DAL LOTTO C
- MAPPA DI PROCESSO
- SCHEMA DI PROCESSO
- RETI INFRASTRUTTURALI: ACQUE METEORICHE PULITE
- RETI INFRASTRUTTURALI: ACQUE PRIMA PIOGGIA
- RETI INFRASTRUTTURALI: ACQUE DI PROCESSO - PERCOLATI
- RETI INFRASTRUTTURALI: ACQUE REFLUE DOMESTICHE
- RETI INFRASTRUTTURALI: ACQUE DI LAVAGGIO ACIDO BASICHE
- RETI INFRASTRUTTURALI: RETI FOGNARIE COMPENDIO
- RETI INFRASTRUTTURALI: RETI FOGNARIE
- UBICAZIONE PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA, CONVOGLIATI, DIFFUSI E SCARSAMENTI RILEVANTI
- UBICAZIONE PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
- S.A.C.A.E. TRATTAMENTO DEPURATIVO E BIOFILTRO – E.3
- S.A.C.A.E. ASPIRAZIONE E CONVOGLIAMENTO LOTTO - E.4
- S.A.C.A.E. TRATTAMENTO DEPURATIVO E BIOFILTRO LOTTO E.4
- EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI E DI EMERGENZA
- EMISSIONI DIFFUSE
- MONITORAGGIO IN CONTINUO DEPRESSIONE DEGLI EDIFICI
- PLANIMETRIA PARTICELLARE TRACCIATO ALLACCIAMENTO ALLA RETE SNAM

**I seguenti elaborati si riferiscono a prescrizioni accolte in sede di Conferenze di Servizi**

- STUDIO PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO
- P.M.C. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
- S.A.C.A.E. ASPIRAZIONE E CONVOGLIAMENTO - E.1/E.2
- S.A.C.A.E. TRATTAMENTO DEPURATIVO E BIOFILTRO - E.1/E.2
- S.A.C.A.E. ASPIRAZIONE E CONVOGLIAMENTO LOTTO - E.3.

**Considerato** che l'iter del procedimento ai sensi dell'art. 27-bis e con le modalità operative di cui alla DGR 132/2018 si è svolto nelle fasi come di seguito evidenziato:

Elenco del materiale documentale prodotto durante l'iter procedurale prima delle indicazioni delle conferenze di servizi:

- con nota prot.n. 962592 del 10/11/2020 è stato comunicato agli enti a norma dell'art. 27 bis, commi 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n.132 del 27/02/2018;
- con nota prot.n. 0971767 del 12/11/2020 da parte di RFI Rete Ferroviaria Italiana di comunicazione dell'istruttoria in corso;
- con nota prot.n. 0996540 del 18/11/2020 la Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area attuazione servizio idrico integrato e risorse idriche, comunica *“che si esime dall'esprimere parere in merito, in quanto non di competenza, quindi non dovuto”*;
- con nota prot.n. 1029627 del 25/11/2020 da parte del Comune di Santa Marinella che trasmette la Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 24/11/2020 ove dichiara *“la contrarietà dell'Amministrazione Comunale”* alla realizzazione dell'impianto;
- con nota prot.n. 1032416 del 26/11/2020 AdSP - l'Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale comunica che l'area in oggetto *“non rientra nelle competenze, pertanto, non viene espresso alcun parere al riguardo”*;
- con nota prot.n. 1036428 del 27/11/2020 da parte del Comune di Allumiere che trasmette la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 24/11/2020 ove dichiara *“la contrarietà dell'Amministrazione Comunale”* alla realizzazione dell'impianto;
- con nota prot.n. 1039851 del 27/11/2020 la Città di Civitavecchia *“comunica la assoluta contrarietà dell'Amministrazione Comunale di Civitavecchia”* alla realizzazione dell'impianto *“espressa con Deliberazione di Giunta Municipale n. 159 del 26/11/2020”*;

- con nota prot.n. 1040088 del 28/11/2020 la Città di Tarquinia trasmette la Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 27/11/2020 *“con la quale esprime contrarietà alla realizzazione”* dell'impianto;
- con nota prot.n. 1060785 del 05/12/2020 la SNAM - Rete Gas S.p.A. comunica l'interferenza con le *“preesistenti condotte in attualità d'esercizio denominate: Allacciamento Enel Valdaliga Sud Dn 600 (24) / 75 Bar”* e che *“nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A.”*;
- con nota prot.n. 1065645 del 08/12/2020 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale - SABAP-RM-MET comunica la *“Richiesta di sussistenza vincoli”*;
- con nota prot.n. 1065647 del 08/12/2020 la SABAP-RM-MET fa richiesta di documentazione integrativa;
- con prot.n. 1077426 del 11/12/2020 è stata inviata una richiesta integrazioni da parte dell'autorità competente a norma dell'art. 27 bis, comma 3, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- con nota prot.n. 1105367 del 18/12/2020 la CmRC richiede integrazioni relativamente al Servizio 2 *“Tutela Acque e Risorse Idriche”* ed al Servizio 3 *“Tutela Aria ed Energia”*, quest'ultimo competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs.387/03;
- con prot.n. 1107228 del 18/12/2020 è stato inviato un addendum da parte della società proponente alla richiesta integrazioni ex art. 27- bis, comma 3 D.Lgs. 152/2006;
- con nota prot.n. 1157527 del 31/12/2020 la Città di Tolfa trasmette la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 23/12/2020 in cui si dichiara *“contrarietà alla realizzazione”* dell'impianto;
- con prot.n. 0076555 del 23/12/2020 è pervenuta nota di *“progetto conforme”* da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- con prot.n. 0018446 del 11/01/2021 è pervenuta integrazione da parte del proponente a norma dell'art. 27 bis, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
- con prot.n. 0014558 del 11/01/2021 è pervenuta integrazione da parte del proponente a norma dell'art. 27 bis, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
- con nota prot.n. 0967169 del 01/02/2021 è stata comunicato enti in indirizzo l'avvenuta pubblicazione sul sito web regionale degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale, come previsto dall'art. 27-bis, comma 4, del citato decreto;
- con nota prot.n. 0100523 del 02/02/2021 Acea comunica che in quanto non gestore del sistema fognario e depurativo ma *“effettua il servizio di conduzione delle infrastrutture facenti parte del sistema fognario e depurativo”*, esprimerà un parere tecnico/funzionale;
- nota prot.n. 0127571 del 10/02/2021 di comunicazione relativo all'avviso pubblico da parte dei comuni di Allumiere-Santa Marinella;
- nota prot.n. 0160179 del 19/02/2021 di comunicazione relativo all'avviso pubblico da parte della Città di Civitavecchia;
- nota prot.n. 183506 del 26/02/2021 di riscontro della società proponente alla Città di Civitavecchia;
- nota prot.n. 0190018 del 02/03/2021 trasmissione di una relazione da parte del Comitato Sole che esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto;
- nota prot.n. 0196318 del 03/03/2021 da parte della Città di Tarquinia con la quale ribadisce contrarietà alla realizzazione dell'impianto;
- nota prot.n. 0246351 del 18/03/2021 da parte del MIBACT di trasmissione del parere negativo e successiva nota del 06/05/2021;
- con prot.n. 0288260 del 01/04/2021 è stata inviata da parte dell'autorità competente richiesta di integrazione a norma dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs.152/2006 e della D.G.R.132/2018;
- nota prot.n. 0348040 del 19/04/2021 di avvenuta pubblicazione sul sito della Città di Civitavecchia del procedimento di valutazione di impatto ambientale;
- nota da parte del proponente prot.n. 0380026 del 28/04/2021 di riscontro alla nota prot.n. 288260 del 01/04/2021;
- con prot.n. 0356560 del 21/04/2021 è stata inviata nota di riscontro alla nota prot.n. 7807 del 02/02/2021 alla Città di Civitavecchia;

- con prot.n. 0378993 e prot.n. 0380026 del 28/04/2021 è pervenuta integrazione da parte del proponente a norma dell'art. 27 bis, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
- nota da parte del proponente prot.n. 0412692 del 08/05/2021 di richiesta di chiarimenti procedurali all'allora Rup regionale;
- nota da parte del proponente prot.n. 0426212 del 12/05/2021 di richiesta di riscontro alla nota precedente;
- con prot.n. 0438319 del 17/05/2021 è stata inviata richiesta di integrazioni a norma dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs.152/2006 e della D.G.R. n.132 del 27/02/2018;
- nota prot.n. partenza Acea 0450461 del 10/06/2021 di *"rilascio del parere positivo al collettamento verso la stazione di pompaggio ubicata nella rotatoria variante SSI (Punto E) di una portata media nera pari a 1 l/s e una portata massima di punta nera pari a 3,31 l/s che verrà collettata verso il depuratore Fiumaretta attraverso la stazione di sollevamento in conduzione dalla scrivente Società"*
- con prot.n. 0513796 del 10/06/2021 è pervenuta integrazione da parte della società proponente a norma dell'art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006;
- con prot.n. 0522358 del 14/06/2021 è pervenuta integrazione da parte della società proponente a norma dell'art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006;
- con prot.n. 0526575 del 15/06/2021 è pervenuta richiesta da parte del proponente di indizione di Conferenza di Servizi;
- con prot.n. 0531543 del 16/06/2021 è pervenuto riscontro dalla Città di Civitavecchia alla nota prot.n. 0438319 del 17/05/2021 della Direzione Regionale Capitale naturale parchi e aree protette;
- con prot.n. 0548364 del 22/06/2021 è stata indetta la Convocazione della seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis, co.7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n.132 del 27/02/2018;
- con prot.n. 0554249 del 24/06/2021 è stata indetta la Conferenza di servizi interna ed individuato il rappresentante unico regionale (rif. conferenza di servizi interna CDSVIA 057/2021);
- con prot.n. 0583958 del 06/07/2021 è inviata comunicazione di riprogrammazione prima seduta Conferenza di Servizi art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n.132 del 27/02/2018;
- con prot.n. 0586385 del 06/07/2021 è comunicata la Notifica Atto di Organizzazione n. G08902 del 5luglio 2021- Nomina del Rappresentante unico regionale (rif. conferenza di servizi interna CDSVIA 057/2021);
- con prot.n. 0586612 del 06/07/2021 è pervenuta nota da parte della Città di Civitavecchia di nomina del rappresentante unico del comune di Civitavecchia;
- con prot.n. del 0590342 del 07/07/2021 è pervenuta nota da parte del Rup dei comuni di Tolfa, Allumiere e Santa Marinella;
- con prot.n. 0588470 del 07/07/2021 è pervenuta nota di successiva trasmissione di parere di competenza da parte dell'ARPA Lazio;
- nota prot.n. 0605226 del 13/07/2021 di trasmissione del parere di conformità del progetto da parte de Comando dei Vigili del Fuoco Settore IX Prevenzione Incendi;
- con prot.n. 0609807 del 14/07/2021 è pervenuta richiesta da parte della società proponente di convocazione delle sedute delle Conferenze dei Servizi;
- con prot.n. 0719502 del 15/09/2021 è pervenuta richiesta da parte del proponente di informazioni sulla convocazione delle sedute di Conferenza dei Servizi;
- con prot.n. 0837109 del 18/10/2021 è convocata la prima seduta della conferenza di servizi a norma dell'art.27-bis comma 7del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n.132/2018.

Sono pervenute le seguenti note dalla convocazione della prima seduta tenutasi il 25/10/2021:

- o nota prot.n. 851253 del 21/10/2021 Ambyenta S.p.A. di delega della società proponente all'Avv. Simone Abellonio;

- nota prot.n. 853149 del 22/10/2021 da parte di RFI indicando che la fase istruttoria è in corso e si concluderà con la stipula della Convenzione;
- nota prot.n. 856555 del 22/10/2021 delega Dott.ssa Giuseppina Colonnelli Direzione Regionale Infrastrutture e mobilità Area Sostenibilità Energetica;
- nota prot.n. 858420 del 25/10/2021 Arpa Lazio Unità Valutazioni ambientali sulla *"necessità di una rielaborazione del PMeC, finalizzata a che il medesimo risulti coerente con le osservazioni formulate da Arpa Lazio nel presente parere e con le modifiche alla documentazione progettuale da prevedere in virtù delle criticità sopra richiamate"*;
- nota prot.n. 859092 del 21/10/2021 da parte della Città di Civitavecchia di nomina del Rappresentante Unico del Comune di Civitavecchia è l'Ing. Mauro Nunzi Dirigente del Servizio 6;
- nota prot.n. 860137 del 25/10/2021 da parte della Città di Civitavecchia di trasmissione della Delibera di Consiglio Comunale n. 159/2020 di dichiarazione di contrarietà della Amministrazione Comunale alla realizzazione dell'impianto;
- nota prot.n. 860138 del 25/10/2021 da parte della Città di Civitavecchia di trasmissione della Delibera n. 30 del 31/03/2021 di adozione variante attuazione del PRG integrazione art. 22 "Zone industriali";

Sono pervenute le seguenti note dopo la prima seduta di conferenza di servizi tenutasi il 25.10.2021:

- nota Arpa - Dipartimento Pressioni sull'ambiente Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori Unità valutazioni ambientali" con prot.n. 0858420 lo stesso giorno della prima seduta di Conferenza di Servizi il 25/10/2021 in seguito alla quale è stata condivisa durante lo svolgimento della seduta stessa, la necessità di indire un Tavolo Tecnico programmato e svolto il 10/11/2021;
- nota della Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Vigilanza e Bacini Idrografici prot.n. 0862366 del 25/10/2021 relativa alla non competenza del parere in quanto l'area in oggetto ricade nei territori di riferimento dell'ex Autorità di Bacini Regionali del Lazio;
- nota del Comune di Tarquinia Settore IX prot.n. n 0867601 del 26/10/2021;
- nota MISE Direzione Generale per le Attività Territoriali Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo prot.n. 0872919 del 27/10/2021 che conferma la piena disponibilità dell'Ufficio scrivente al rilascio del previsto Nulla Osta alla costruzione del metanodotto in esame, previa trasmissione della documentazione richiesta e riscontro della società Snam Rete Gas;
- nota Arpa di richiesta di integrazioni prot.n. 0906712 del 08/11/2021;
- nota di trasmissione dei parametri orari meteorologici e micrometeorologici relativi al 2019 ed al 2020 da parte di Arpa - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori Unità valutazioni ambientali prot.n. 09079490 del 08/11/2021 di riscontro alla richiesta della società proponente dei dati per implementazione del modello diffusionale degli odori nota prot.n. 872605 del 27/10/2021;
- nota di richiesta di integrazioni CmRC prot.n. 0921135 del 11/11/2021;
- nota prot.n. 0908614 del 08/11/2021 di delega della società proponente all'Ing. Fabio Conti a partecipare al Tavolo Tecnico del 10/11/2021;
- prot.n. 0931799 del 15/11/2021 CmRC - Dipart. III Tutela del Territorio - Servizio 2 Tutela risorse idriche, aria ed energia;
- nota ACEA AT02-2 prot.n. 0946632 del 18/11/2021 di rilascio del parere di massima positivo a quanto proposto previa trasmissione della documentazione richiesta;
- nota della Città di Civitavecchia - Servizio 4 Lavori Pubblici - Ambiente prot.n. 0948609 del 18/11/2021 di nulla osta all'esecuzione degli scavi su Via Dino Marrani previa trasmissione della documentazione richiesta (prescrizioni e permesso allo scavo);

- nota Direzione Regionale Infrastrutture mobilità - Area sostenibilità energetica sollecito pareri prot.n. 0962450 del 23/11/2021 e prot.n. 0961619 del 23/11/2021 di richiesta integrazioni;
- nota del RUR prot.n. 0973922 del 25/11/2021 di richiesta di espressione dei pareri;
- nota parere non favorevole della Città di Civitavecchia Servizio 6 - Edilizia, Urbanistica, Patrimonio e Demanio prot.n. 0976261 del 26/11/2021 in seguito alla nota pervenuta con prot.n. 0937678 del 16/11/2021 dell'avvio del procedimento;
- nota Direzione Regionale Infrastrutture mobilità - Area sostenibilità energetica richiesta di documentazione integrativa prot.n. 0985589 del 29/11/2021;
- nota Direzione Regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica prot.n. 0984249 del 29/11/2021 di non avere competenza in merito al progetto perché l'area interessata risulta esterna ai perimetri dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale;
- nota parere non favorevole del RU Civitavecchia prot.n. 0994007 del 01/12/2021;
- nota Direzione Regionale Infrastrutture mobilità - Area sostenibilità energetica di avvio del procedimento prot.n. 0995632 del 01/12/2021;
- nota avv. Riccardo Montanaro della società proponente prot.n. 1008467 del 06/12/2021;
- nota Trasmissione materiale tecnico proponente prot.n. 1038492 del 15/12/2021 in riscontro alla nota da parte di ARPA Lazio (prot.n. 0858420 del 25/10/2021) e alla nota della Città Metropolitana Roma Capitale (prot.n. 0931799 del 15/11/2021);
- nota prot.n.1038492 del 15/12/2021 da parte del proponente riguardo i pareri e le autorizzazioni:
  - Parere di Conformità Antincendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Roma (12/07/2021);
  - Parere Favorevole al parallelismo ferroviario dal km 85+074 al km 85+142 della linea ferroviaria Roma-Grosseto in Comune di Civitavecchia, espresso da RFI Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale Produzione Roma (15/02/2021);
  - Autorizzazione alla Realizzazione del punto di consegna (PdC) e del punto di riconsegna (PdR) del Gasdotto di collegamento dell'Impianto di Ambyenta Lazio alla rete SNAM - SNAM rete gas spa (29/01/2021); - Preventivi e Accettazioni di Nuova connessione con le relative contabili di Pagamento, rispettivamente in Via Antonino Siligato snc e Via Dino Marrani snc da parte di e-Distribuzione (02/12/2021);
  - Parere Positivo al collettamento in fognatura degli scarichi di Ambyenta Lazio spa rilasciato da ACEA ATO2 spa (10/06/2021);
  - Comunicazione da parte dell'Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (26/11/2020) *"non rientra nelle competenze, pertanto, non viene espresso alcun parere al riguardo"*.

Sono pervenute le seguenti note dalla convocazione del Tavolo Tecnico tenutosi il 10/11/2021:

- nota da parte di Arpa Lazio di riscontro alla nota del proponente di invio dati per implementazione del modello diffusionale degli odori prot.n. 0907949 del 08.11.2021 con allegati dati 2019 e 2020;
- nota da parte di Arpa Lazio di richiesta di documentazione integrativa prot.n. 0906712 del 08.11.2021;
- nota da parte della Direzione Regionale Lavori Pubblici prot.n. 0862366 del 25.10.2021 di precisazione della non competenza dell'Area;
- nota da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale prot.n. 0913585 del 09.11.2021 di indicazione che non si è proceduto alla nomina del Rappresentante Unico della Città Metropolitana di Roma Capitale in quanto è competente il Direttore del Dipartimento III.

Sono pervenute le seguenti note dopo la convocazione della seconda seduta di conferenza di servizi prot.n. 1054716 del 20/12/2021:

- rettifica che per mero errore è stata inserita nell'elenco nella convocazione della seconda seduta di conferenza di servizi (prot.n. 1054716 del 20/12/2021) la nota citata "nota avv. Riccardo Montanaro società proponente prot.n. I.1008467 del 06/12/2021" che invece riguarda altro procedimento di PAUR di altra società proponente;
- nota deleghe società proponente prot.n.1063826 del 22/12/2021;
- nota di Arpa Dipartimento pressioni sull'ambiente Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori Unità valutazioni ambientali prot.n. 1064815 del 22/12/2021 *"comunica che il parere di competenza della scrivente Agenzia rispetto agli elaborati integrativi inviati dal Proponente, verrà trasmesso non appena completata la relativa attività istruttoria tecnica"*;
- nota delega Area Sostenibilità Energetica della Direzione Regionale Infrastrutture mobilità prot.n. 1065266 del 22/12/2021.

Sono pervenute le seguenti note successivamente alla seconda seduta di conferenza di servizi tenutasi il giorno 22/12/2021:

- nota Arpa prot.n.1064815 del 22/12/2021 in cui *"comunica che il parere di competenza della scrivente Agenzia rispetto agli elaborati integrativi inviati dal Proponente, verrà trasmesso non appena completata la relativa attività istruttoria tecnica"*;
- nota Arpa prot.n.1070580 del 23/12/2021 in cui comunica l'assenza di alcuni elaborati integrativi pertanto *"l'istruttoria tecnica al fine di poter esprimere il parere di competenza risulta ferma"*;
- CmRC prot.n. 0198712 del 28/12/2021 riguardo i tempi tra la pubblicazione il 15/12/2021 nel box regionale della documentazione tecnica pervenuta come integrazione e la convocazione della seconda seduta, pertanto, esprime l'impossibilità di esprimere il parere di competenza;
- nota prot.n. 1086603 del 30/12/2021 da parte della società proponente di trasmissione sentenza TAR Lazio Sez. ii-quarter, 27/12/2021 n. 13503 *"che chiarisce quanto sostenuto dalla società medesima e dalla Città Metropolitana di Roma sul fatto che la pianificazione urbanistica comunale e la posizione negativa del Comune non possano legittimamente precludere l'autorizzazione dell'impianto"*;
- trasmissione parere negativo Soprintendenza (reinvio) prot.n. 0000748 del 03/01/2022;

Successivamente alla nota prot.n. 0014083 del 10/01/2022 di convocazione della terza e conclusiva seduta di conferenza di servizi (tenutasi in due parti il 25/01/2022 e il 28/01/2022 sono pervenute:

- nota da parte dell'Area Sostenibilità Energetica della Direzione Regionale Infrastrutture mobilità - prot.n. 0014803 del 10/01/2022;
- riscontro alla convocazione della 2° CDS MIC-SABAP VT EM prot.n. I.0013940 del 10/01/2022;
- nota RUR Rappresentante Unico Regionale sollecito di richiesta alle direzioni coinvolte dei pareri non resi prot.n. 0019975 del 11/01/2022;
- nota RFI prot.n. 0026795 del 12/01/2022 di conferma parere favorevole già espresso nella nota del 12/11/2020 prot.n. 3468 e comunica che è *"in corso di completamento l'istruttoria, che si concluderà con la stipula di apposita Convenzione tra le parti, ed il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori"*;
- nota da parte dell'Area Sostenibilità Energetica della Direzione Regionale Infrastrutture mobilità - energetica prot.n. 0039247 del 17/01/2022 che comunica la sospensione del procedimento in attesa delle integrazioni richieste dagli enti coinvolti alla realizzazione del metanodotto;

- nota RUR Rappresentante Unico Regionale di richiesta di espressione del parere di competenza dell'Area Sostenibilità Energetica della Direzione Regionale Infrastrutture prot.n. 0041024 del 17/01/2022;
- parere negativo da parte della SABAP VTEM prot.n. 0059097 del 21/01/2022;
- parere negativo alla realizzazione dell'impianto da parte del Dipartimento di prevenzione ASL Roma 4 prot.n. 0066419 del 24/01/2022;
- parere positivo con prescrizioni Arpa Lazio Dipartimento pressioni sull'ambiente Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori Unità valutazioni ambientali prot.n. 0064832 del 24/01/2022;
- nota prot.n. 0075353 del 26/01/2022 da parte dell'Area Sostenibilità Energetica della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità su criticità rispetto ai lavori da parte della società proponente interessati nella proprietà Cementart System S.a.s. di cui alla nota pervenuta con prot.n. 67798 del 25/01/2022;
- Delega Dott.ssa. Giuseppina Colonnelli Area Sostenibilità energetica prot.n. Int. 0075129 del 26/01/2022 per la partecipazione alla conferenza di servizi;
- Osservazioni del proponente prot.n. 080006 del 27/01/2022 *“osservazioni proponente Conferenza dei Servizi del 25/01/2022 relativamente a:*
  - 1. *Parere negativo espresso da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura prot. n. SABAP-VT-EM\_U03|21/01/2022|0000760-P, acquisito al prot. Regione Lazio n. 0059097.21-01.2022. Sulla insussistenza di vincoli paesaggistici. Sulla compatibilità con il paesaggio del progetto. Sulle misure di mitigazione adottate.*
  - 2. *Parere tecnico espresso da Arpa Lazio (protocollo 0064832)*
  - 3. *Parere negativo espresso dalla ASL Roma 4”;*
- Parere A.I.A. prot.n. 079150 del 27/01/2022 con specifico quadro sinottico di raffronto tra il parere ARPA di cui al prot.n. 64832 del 24/01/2022 e la Valutazione dell'Area di competenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, del citato parere prot.n. 079150 del 27/01/2022;
- Parere Favorevole RUR Regionale *“per effetto della posizione prevalente espressa dall'area Autorizzazione Integrata Ambientale della Direzione Ambiente con nota prot.n. 79150 del 27/1/2022”* prot.n. 081495 del 27/01/2022;
- Osservazioni da parte della Società proponente prot.n. I. 0086052 del 28/01/2022 di riscontro:
  - Parere negativo espresso da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura prot.n. SABAP-VT-EM\_U03|21/01/2022|0000760-P, acquisito al prot. Regione Lazio n. 0059097 del 21/01/2022. Sulla insussistenza di vincoli paesaggistici. Sulla compatibilità con il paesaggio del progetto. Sulle misure di mitigazione adottate;
  - Parere tecnico espresso da Arpa Lazio (prot.n. 0064832);
  - Parere negativo espresso dalla ASL Roma 4;
  - nota tecnica di riscontro al parere tecnico espresso dalla ASL Roma;
  - Visura camera di commercio cambio denominazione società da S.p.A. a S.r.L.;
  - Nota da acquisire a verbalizzazione della 3^ seduta conclusiva di conferenza dei servizi;
  - Osservazioni;
  - Planimetria del percorso del Gasdotto di allacciamento alla rete SNAM con piano particellare con elenco ditte, intestazione e titolo di proprietà, elenco particelle e d elenco delle particelle da espropriare;
- nota prot.n. 86399 del 28/01/2022 da parte del comune di Civitavecchia di integrazione del parere già espresso prot.n. 9343 del 25/11/2021;

- nota prot.n. I. 0139001 del 11/02/2022 da parte della CmRC di espressione del parere di massima positivo con prescrizioni in seguito alle integrazioni prodotte dalla società proponente pervenute con prot.n. I. 0086052 del 28/01/2022;
- nota prot.n. I. 02222108 del 04/03/2022 da parte del comune di Civitavecchia di integrazione parere ex art. 216 del R.D. n. 1265/1934 sulla *“la sopravvenienza dell'entrata in vigore della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 e dell'art. 2, comma 3, decreto legge 28 febbraio 2022 n° 16, si provvede all'integrazione del parere, già espresso in senso non favorevole dalla scrivente A.C., nell'ambito della Conferenza di Servizi, sollecitandone altresì, ove reputato opportuno, la riapertura”*;
- nota prot.n. 0316649 del 30/03/2022 trasmissione parere negativo alla realizzazione del metanodotto da parte di SABAP-VT-EM;
- nota prot.n. U 0321635 del 31/03/2022 da parte dell'Area Sostenibilità Energetica della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità di invio alla rete SNAM del parere espresso da parte di SABAP-VT-EM sul metanodotto al servizio dell'impianto;
- nota prot.n. I. 0364253 del 12/04/2022 pervenuta da parte della società proponente sulle *“ipotesi e potenziali istanze di riattivazione della Conferenza dei servizi in Regione, per effetto di paventate interazioni che potrebbero attuarsi tra le Emissioni delle centrali Torrevaldaliga e l'installazione di Ambyenta Lazio, alla luce anche del recente D.L. n.16 del 28 febbraio 2022”*.

#### **Pareri espressi dagli enti e/o amministrazioni**

- Parere (obbligatorio) AdSP - Autorità Portuale del Mar Tirreno Settentrionale prot.n. I. 1032416 del 26/11/2020 non di competenza territoriale;
- Parere consultivo non favorevole alla realizzazione dell'impianto con nota I. 1157527 del 31/12/2020 Comune di Tolfa;
- Parere consultivo non favorevole alla realizzazione dell'impianto con nota I. 0127571 del 01/02/2021 Comuni di Santa Marinella e Allumiere;
- Parere consultivo non favorevole alla realizzazione dell'impianto con nota I. 0196318 del 03/03/2021 Comune di Tarquinia e successiva nota di valutazione e approfondimenti istruttori con prot.n. I. 0867601 del 26/10/2021;
- Parere (obbligatorio) di conformità Vigili del Fuoco nota prot.n. COM-RM Registro Ufficiale U. 0076555 del 23/12/2020;
- Parere Tecnico/funzionale ACEA ATO 2 SpA prot.n. I. 0513599 del 10/06/2021 di espressione del parere positivo al collettamento verso la stazione di pompaggio ubicata nella rotatoria variante SS1 (Punto E) di una portata media nera pari a 1 l/s e una portata massima di punta nera pari a 3,31 l/s che verrà collettata verso il depuratore Fiumaretta attraverso la stazione di sollevamento in conduzione dalla scrivente Società
- Parere (consultivo) non favorevole del comune di Civitavecchia da parte del RU pervenuto con prot.n. I.0976261 del 26/11/2021;
- Autorizzazione (obbligatoria) alla Realizzazione del punto di consegna (PdC) e del punto di riconsegna (PdR) del Gasdotto di collegamento dell'Impianto di Ambyenta Lazio alla rete SNAM - SNAM rete gas spa (29/01/2021); - Preventivi e Accettazioni di Nuova connessione con le relative contabili di Pagamento, rispettivamente in Via Antonino Siligato snc e Via Dino Marrani snc da parte di e-Distribuzione (02/12/2021);
  - Parere (obbligatorio) RFI integralmente riportato come richiesto con nota prot.n. I.0026795 del 12/01/2022 *Facendo seguito alla vostra pec di cui al Rif. 1), relativa alla convocazione della 3^ seduta della Conferenza di Servizi in oggetto, si conferma quanto comunicato con la nota n. 3468 del 12.11.2020, che si allega alla presente per pronto riscontro. Si evidenzia che eventuali opere da realizzare entro la fascia di rispetto di m. 30 dalla rotaia più vicina, prevista nel DPR 753/80 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, dovranno essere oggetto di apposito provvedimento autorizzativo in*

*deroga al citato DPR, da rilasciare secondo le procedure in uso presso questa Direzione Operativa. Si informa, infine, che, nel caso siano interessate da procedura acquisitiva aree di proprietà FS, ai sensi dell'art. 15 della Legge 210/85, gli immobili ferroviari, essendo destinati a pubblico servizio, non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso della Società FS. Il presente parere dovrà essere integralmente riportato nel verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi o ad esso allegato per farne parte integrante”, di conferma parere favorevole già espresso nella nota del 12/11/2020 prot.n. 3468 e comunica che è “in corso di completamento l'istruttoria, che si concluderà con la stipula di apposita Convenzione tra le parti, ed il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori”;*

- Parere (consultivo) negativo espresso da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura prot.n. n. SABAP-VT-EM acquisito al prot.n. Regione Lazio n. 0059097 del 21/01/2022. Sulla insussistenza di vincoli paesaggistici. Sulla compatibilità con il paesaggio del progetto. Sulle misure di mitigazione adottate;
- Parere tecnico (obbligatorio) con prescrizioni ARPA Lazio Dipartimento Pressioni sull'Ambiente Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori Unità Valutazioni Ambientali prot.n. I.0064832 del 24/01/2022:  
*“Sulla base di queste premesse, nella presente valutazione tecnica è stato evidenziato quanto la documentazione integrativa prodotta abbia positivamente riscontrato le richieste di chiarimento ed indicazioni fornite dalla scrivente Agenzia nella precedente valutazione tecnica. Restano tuttavia singoli specifici aspetti rispetto ai quali è necessario integrare o adeguare il PMeC secondo le indicazioni puntualmente fornite nel presente parere”;*
- Parere (consultivo) negativo espresso dal Dipartimento di Prevenzione ASL Roma 4 con nota prot. n. I. 0066419 del 24/01/2022 e successiva nota prot.n. I. 0139001 del 11/02/2022 *di espressione del parere di massima positivo con prescrizioni in seguito alle integrazioni prodotte dalla società proponente pervenute con prot.n. I. 0086052 del 28/01/2022;*
- Parere A.I.A. prot.n. 079150 del 27/01/2022 con specifico quadro sinottico di raffronto tra il parere ARPA di cui al prot.n. 64832 del 24/01/2022 e la Valutazione dell'Area di competenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, del citato parere prot.n. 079150 del 27/01/2022;
- Parere Favorevole RUR Regionale *“per effetto della posizione prevalente espressa dall'area Autorizzazione Integrata Ambientale della Direzione Ambiente con nota prot.n. 79150 del 27/1/2022”* prot.n. 081495 del 27/01/2022;
- Parere della Soprintendenza MiC prot.n. 0316649 del 30/03/2022 di conferma del parere negativo anche sulla realizzazione del metanodotto a servizio dell'impianto;
- Determinazione Valutazione di Valutazione di Impatto Ambientale n. G08473 del 30/06/2022 di Pronuncia favorevole con prescrizioni, rilasciata dall'Area Valutazione di Impatto Ambientale – Direzione Regionale Ambiente;
- Determinazione di Autorizzazione Integrata Ambientale n. G12733 del 26/09/2022 all'esercizio dell'installazione dell'impianto nel rispetto di specifiche prescrizioni nell'allegato tecnico alla citata Determinazione AIA, rilasciata dall'Area Autorizzazione Integrata Ambientale – Direzione Regionale Ambiente;
- Autorizzazione con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2813 del 12/10/2022 ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 alla costruzione ed esercizio dell'impianto, rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento III – Ambiente e tutela del Territorio: acqua, rifiuti, energie e aree protette, acquisita al protocollo regionale con n. 1016241 del 17/10/2022.

**Considerato** che ai sensi del § 6.7.7 della D.G.R. n. 132/2018 la determinazione motivata di conclusione della conferenza, che costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, viene adottata sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990 e contiene in allegato:

- Pronuncia di compatibilità ambientale di V.I.A.;
- Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

**Preso atto** dei pareri espressi nel corso del procedimento e delle note rilevanti ai fini della determinazione e nella presente riportati;

**Visti** i verbali delle tre sedute di conferenza di servizi ex art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e D.G.R. n. 132 del 27/02/2018, convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter della Legge n. 241/90, tenutesi nelle date del 25/10/2021, 20/12/2021 e 28/01/2022;

**Preso atto** che con prot.n. 081495 del 27/01/2022 il Rappresentante Unico Regionale ha espresso il Parere Unico Regionale favorevole;

**Considerato** che con Determinazione n. G08473 del 30/06/2022 è stata espressa Pronuncia di compatibilità ambientale con prescrizioni;

**Considerato** che con Determinazione n. Autorizzazione Integrata Ambientale n. G12733 del 26/09/2022 è stata rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale;

**Considerato** che con atto Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2813 del 12/10/2022 la Città Metropolitana di Roma Capitale ha rilasciato l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

**Considerato** che a norma del comma 7 dell'art.14-ter della L. 241/90 e s.m.i. entro 90 giorni dalla data della prima riunione della conferenza di servizi *"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione. ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*;

**Ritenuto** di dover procedere con l'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, sulla base di quanto sopra esposto;

**Considerato** che i pareri, i verbali e le note soprarichiamate, nonché la Pronuncia di V.I.A., la Determinazione relativa alla Autorizzazione Integrata Ambientale e la Determinazione ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, completa degli allegati, trasmessa dalla Città Metropolitana di Roma Capitale presenti e consultabili in formato digitale al link "<https://regionelazio.box.com/v/VIA-094-2020>" e depositati presso questa Autorità competente, sono da considerarsi parte integrante del presente atto;

**Considerato** che gli elaborati progettuali nonché lo Studio di Impatto Ambientale, disponibili in formato digitale al link sopra indicato e depositati presso questa Autorità competente, comprensivi delle integrazioni prodotte, sono da considerarsi parte integrante del presente atto;

## DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di procedere con l'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 sul "Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di Biometano, in località Monna Felicita, nel Comune di Civitavecchia, Area Metropolitana Roma Capitale", area identificata al catasto terreni al foglio di mappa n. 7 particelle n° 877, 878, 880, 882, 886, 887, 889, 891, 1042, 1044, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050 porz., 1053, 1054, 1055, 1056, 1063, 1131, 1132, 1288, 1287, 1286, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468, 1469, 1470, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1503, 1505, 1581, al catasto Fabbricati al foglio n. 7, particella n° 1469 sub. 1,3, la stessa è costituita da Superficie coperta edificata (LOTTO A di 9735 mq e LOTTO D di 1724 mq) e da Superficie massima di copertura non edificata (LOTTO B di 7719 mq, LOTTO C di 5279 mq, LOTTO E di 9766 mq);

di stabilire che la presente determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 4 e dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e comprende il Provvedimento di V.I.A. e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esecuzione del progetto, di cui è fornita l'esplicita indicazione così come disposto dall'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

di stabilire che, per quanto riguarda gli Enti e le Amministrazioni che non hanno partecipato alla conferenza di servizi o che non hanno inviato alcun parere in merito al progetto in oggetto, visto quanto disposto dall'art. 14-ter comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si considera acquisito l'assenso senza condizioni;

di stabilire che le condizioni e le prescrizioni elencate nel provvedimento di V.I.A., nei pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, sono parte integrante della presente determinazione;

che la presente determinazione verrà pubblicata sul BURL della Regione Lazio nonché sul sito istituzionale della Regione Lazio, nonché comunicata agli enti, alle amministrazioni e alla Società proponente;

di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del PAUR, emesso ai sensi dell'art. 27-bis del citato decreto, sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 dovrà essere reiterata;

di stabilire che ai sensi del § 6.7.8 della D.G.R. 132/2018 i termini di efficacia del provvedimento di V.I.A., di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, definiti dalle norme di settore ed acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURL della presente determinazione motivata di conclusione della conferenza;

di stabilire che l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati è definita per i diversi provvedimenti dalle specifiche norme di settore;

di stabilire che le condizioni e le misure contenute nei titoli abilitativi compresi nella presente determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;

di stabilire che gli allegati alla presente determinazione motivata di conclusione della conferenza, disponibili in formato digitale al link sopra riportato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente P.A.U.R..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2012, n. 104, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul BURL.

Il Direttore  
Dott. Vito Consoli  
(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)