



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN  
35 LOTTI, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI AGHI E SIRINGHE OCCORRENTI  
ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

**DISCIPLINARE DI GARA**



## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	2
<b>DEFINIZIONI .....</b>	5
<b>DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....</b>	6
<b>1. OGGETTO .....</b>	7
<b>2. DURATA E IMPORTO .....</b>	10
<b>3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE .....</b>	13
<b>4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE .....</b>	14
<b>5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....</b>	15
<b>5.1 Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa – Risposta di qualifica .....</b>	17
<b>5.2 Busta n. 2 – Documentazione Tecnica – Risposta Tecnica .....</b>	28
<b>5.3 Busta n. 3 – Documentazione Economica – Risposta Economica .....</b>	29
<b>6. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), CONSORZI, RETI D'IMPRESA E GEIE .....</b>	32
<b>7. AVVALIMENTO .....</b>	38
<b>8. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARA .....</b>	39
<b>9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA .....</b>	84
<b>10. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	87
<b>11. GARANZIA DEFINITIVA .....</b>	89
<b>12. SUBAPPALTO .....</b>	90
<b>13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....</b>	91
<b>14. MESSAGGISTICA .....</b>	91
<b>15. ALLEGATI .....</b>	92



## **PREMESSA**

Il presente documento disciplina la gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 35 lotti, per la fornitura triennale di Aghi e Siringhe per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio, di cui al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e sul “*Profilo di committente*” della Stazione Appaltante [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), nella sezione “*Bandi di gara*”.

La presente procedura, altresì, è bandita ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 e del D.P.C.M. 24 dicembre 2015 (Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi), nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 68, lettera c) della Legge Regionale 11 agosto 2008, n. 14 e s.m.i. e dei relativi atti attuativi approvati per favorire il processo di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel Sistema Sanitario Regionale, in nome e per conto delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, a cui le stesse hanno conferito delega, e segnatamente delle ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL Frosinone, ASL Latina, ASL Rieti, ASL Viterbo, IFO, AO Sant’Andrea, AO San Giovanni Addolorata, Policlinico Tor Vergata, Policlinico Umberto I, S. Camillo Forlanini, I.R.C.C.S. Spallanzani, Ares 118.

La Regione Lazio, in qualità di Stazione Appaltante e di Soggetto Aggregatore ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura aperta centralizzata finalizzata all’acquisizione della fornitura, nonché della sottoscrizione della Convenzione.

Le singole Aziende Sanitarie utilizzano le Convenzioni mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura/Contratti nelle modalità indicate al paragrafo “*Oggetto*”, Convenzione e Ordinativi di Fornitura del presente Disciplinare.

Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito denominato “*Sistema*”) accessibile all’indirizzo [www.centraleacquisti.regione.lazio.it](http://www.centraleacquisti.regione.lazio.it) (di seguito denominato “*Sito*”). Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nell’Allegato 6 – Istruzioni di gara al Disciplinare medesimo.

Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni legate alla procedura di gara e relative ad elementi amministrativi e tecnici, da parte degli operatori economici interessati, dovranno pervenire



alla Stazione Appaltante tramite la funzionalità “Messaggistica” presente all’interno del Sistema entro le ore 12:00 del giorno 22/09/2017. Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno pubblicate sul sito [www.centraleacquisti.regionelazio.it](http://www.centraleacquisti.regionelazio.it), nella sezione “Bandi in corso” all’interno del “Dettaglio Bando” concernente la procedura di gara.

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul Sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica [supportoregionelazio@bravosolution.com](mailto:supportoregionelazio@bravosolution.com) o consultare l’Allegato 6 – Istruzioni di gara al presente Disciplinare di gara.

Tutte le comunicazioni effettuate sul sito [www.centraleacquisti.regionelazio.it](http://www.centraleacquisti.regionelazio.it), nella sezione “Bandi in corso” all’interno del “Dettaglio Bando” concernente la procedura di gara, avranno valore di notifica, e, pertanto, è onere dell’operatore economico verificarne il contenuto fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara.

Gli Operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Regione Lazio ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema.

Si specifica inoltre che, fatto salvo quanto ulteriormente indicato al paragrafo 14 del presente Disciplinare di Gara in merito all’utilizzo del sistema di messaggistica, qualsiasi comunicazione diretta agli Operatori economici, ai sensi dell’articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016, avverrà a mezzo PEC, o strumento analogo negli altri Stati membri, e sarà indirizzata al recapito a tal fine espressamente segnalato in sede di registrazione e, successivamente, in sede di presentazione dell’offerta. Pertanto, sarà onere di tutti gli Operatori economici rendere note eventuali variazioni dei suddetti recapiti che dovessero intervenire nel corso della procedura alla Stazione Appaltante, la quale, diversamente, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito di ogni comunicazione.

Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dott. Jacopo Loy.

Le singole Aziende Sanitarie, all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura/contratto, provvederanno alla nomina del proprio Responsabile del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione, laddove necessario. Il Responsabile del Procedimento dell’Azienda Sanitaria, in coordinamento con il Direttore dell’Esecuzione ove nominato, assume relativamente al singolo



Contratto attuativo della Convenzione, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità della fornitura.

In considerazione della specificità del settore oggetto della gara nonché della necessità di garantire livelli qualitativamente elevati nella fornitura di aghi e siringhe tecnologicamente avanzati e funzionali all'appropriatezza delle cure all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016, ritiene necessario richiedere quale requisito di partecipazione il possesso di un fatturato minimo specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto (Fornitura di Aghi e Siringhe), relativo agli ultimi tre esercizi finanziari, pari all'importo a base d'asta della fornitura per ciascun Lotto cui si partecipa, come indicato al paragrafo 4 "Requisiti di partecipazione" del presente Disciplinare di gara.

I Codici Identificativi di Gara (CIG) dei Lotti che costituiscono la procedura in oggetto, così come indicati nel Bando di gara, sono quelli di seguito riportati:

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE CIG	IMPORTO CIG
1	Aghi a farfalla misure standard con sistema di sicurezza	71673994C3	140,00
2	Aghi a farfalla misure speciali con sistema di sicurezza	71674059B5	Esente
3	Aghi ipodermici per siringa con sistema di sicurezza	7167413052	140,00
4	Aghi ipodermici per siringa misure speciali con sistema di sicurezza	7167414125	20,00
5	Aghi ipodermici per penna da insulina con sistema di sicurezza	7167419544	70,00
6	Aghi ipodermici per penna da insulina misure speciali con sistema di sicurezza	7167424963	Esente
7	Aghi cannula ad una via senza alette con sistema di sicurezza	7167453154	Esente
8	Aghi cannula ad una via senza alette con sistema di sicurezza misure speciali	71674574A0	Esente
9	Aghi cannula ad una via con alette con sistema di sicurezza	7167463992	70,00
10	Aghi cannula ad una via con alette misure speciali con sistema di sicurezza	7167468DB1	Esente
11	Aghi cannula con valvola di iniezione a doppia via senza alette con sistema di sicurezza	71674731D5	70,00
12	Aghi cannula con valvola di iniezione a doppia via con alette con sistema di sicurezza	716747644E	200,00
13	Aghi cannula con valvola di iniezione a doppia via con alette con sistema di sicurezza misure speciali	7167482940	Esente



LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE CIG	IMPORTO CIG
14	Aghi angolati a 90° per sistemi impiantabili tipo Huber con sistema di sicurezza	7167488E32	140,00
15	Aghi spinali con punta Quincke con introduttore	716750081B	20,00
16	Aghi spinali con punta Quincke con introduttore maggiore di 119	7167503A94	Esente
17	Aghi spinali con punta Quincke con introduttore misure speciali	7167508EB3	Esente
18	Aghi spinali con punta Whitacre con introduttore	71675143AA	140,00
19	Aghi spinali con punta Whitacre con introduttore maggiore di 119	716752089C	70,00
20	Aghi per anestesia peridurale (ago di Tuohy)	7167524BE8	20,00
21	Kit per anestesia peridurale continua	7167527E61	35,00
22	Kit per anestesia combinata peridurale e spinale	71675354FE	35,00
23	Aghi per agopuntura	71675376A4	Esente
24	Aghi per biopsia osteo-midollare anti lussazione	716753984A	20,00
25	Aghi fistola per dialisi con sistema di sicurezza	7167544C69	35,00
26	Siringhe senza ago luer cono centrale	7167548FB5	Esente
27	Siringhe senza ago luer cono eccentrico	7167551233	35,00
28	Siringhe senza ago luer lock per infusione ed irrigazione	71675533D9	80,00
29	Siringhe con ago con meccanismo di sicurezza	7167556652	200,00
30	Siringhe con ago misure speciali con meccanismo di sicurezza	71675598CB	140,00
31	Siringhe senza ago cono catetere	7167562B44	35,00
32	Siringhe per emogasanalisi	7167564CEA	140,00
33	Siringhe per insulina senza ago senza spazio morto	7167566E90	Esente
34	Siringhe per insulina di sicurezza con ago termosaldato senza spazio morto	716756803B	35,00
35	Siringhe attacco en-fit	716757345A	70,00

## DEFINIZIONI

**Aggiudicatario o Fornitore:** l'operatore economico che all'esito della presente procedura di gara risulterà Aggiudicatario e, pertanto, stipulerà la Convenzione con la Stazione Appaltante;



**Bando:** il bando di gara pubblicato su GURI e GUUE avente ad oggetto “*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 35 lotti, per la fornitura triennale di Aghi e Siringhe occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio*”;

**Disciplinare:** il presente documento, contenente le modalità di partecipazione alla “*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 35 lotti, per la fornitura triennale di Aghi e Siringhe occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio*”;

**Convenzione:** l’atto che, all’esito della presente procedura di gara, la Stazione Appaltante stipulerà con l’Aggiudicatario del Lotto, conformemente all’Allegato 4 al Disciplinare di gara – Schema di Convenzione;

**Azienda o Committente:** ognuno dei singoli soggetti, Aziende Sanitarie della Regione Lazio, in nome e per conto dei quali la procedura di gara viene indetta ed aggiudicata;

**Ordinativo di fornitura:** il documento con il quale le Aziende Sanitarie comunicano al Fornitore il quantitativo dei prodotti richiesti;

**Specifiche Tecniche:** l’insieme delle caratteristiche tecniche e merceologiche esplicitate nel Capitolato Tecnico;

**Stazione Appaltante:** la Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio.

**Istruzioni di gara:** il documento, di cui all’Allegato 6 al Disciplinare, contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo del Sistema e le modalità di presentazione dell’offerta;

**Sistema:** il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui si avvale la Stazione Appaltante per l’espletamento della presente gara, accessibile all’indirizzo [www.centraleacquisti.regione.lazio.it](http://www.centraleacquisti.regione.lazio.it).

## **DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA**

Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82;
- indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche e-mail non certificate;



- la dotazione hardware e software minima riportata nella home page del portale all'indirizzo <https://www.centraleacquisti.regionelazio.it>, nella sezione “*Requisiti di Sistema*”.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è la registrazione al portale di *e-procurement* della Centrale Acquisti della Regione Lazio. Con il primo accesso al portale (Sezione “*Registrazione*” disponibile nella *home Page* del sito [www.centraleacquisti.regionelazio.it](http://www.centraleacquisti.regionelazio.it)) all'operatore economico (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 6 del Disciplinare) è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'operatore riceverà via e-mail una *user-id* ed una *password* per effettuare il primo accesso al Sistema. A tal fine, l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nell'Allegato 6 – “*Istruzioni di gara*” al Disciplinare.

Gli operatori economici non ancora registrati sul portale di *e-procurement* della Centrale Acquisti della Regione Lazio, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione e l'accesso alla sezione dedicata alla gara almeno 48 ore prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'impossibilità di partecipare alla procedura.

## 1. OGGETTO

Oggetto dell'appalto è la stipula di una Convenzione per ciascun Lotto per la fornitura di Aghi e Siringhe secondo quanto più in dettaglio descritto e stabilito nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione allegata al presente Disciplinare.

La presente procedura è suddivisa in **35 Lotti merceologici**, come di seguito riportato:

<b>Lotto</b>	<b>Descrizione Lotto</b>
1	Aghi a farfalla misure standard con sistema di sicurezza
2	Aghi a farfalla misure speciali con sistema di sicurezza
3	Aghi ipodermici per siringa con sistema di sicurezza
4	Aghi ipodermici per siringa misure speciali con sistema di sicurezza
5	Aghi ipodermici per penna da insulina con sistema di sicurezza
6	Aghi ipodermici per penna da insulina misure speciali con sistema di sicurezza
7	Aghi cannula ad una via senza alette con sistema di sicurezza



<b>Lotto</b>	<b>Descrizione Lotto</b>
8	Aghi cannula ad una via senza alette con sistema di sicurezza misure speciali
9	Aghi cannula ad una via con alette con sistema di sicurezza
10	Aghi cannula ad una via con alette misure speciali con sistema di sicurezza
11	Aghi cannula con valvola di iniezione a doppia via senza alette con sistema di sicurezza
12	Aghi cannula con valvola di iniezione a doppia via con alette con sistema di sicurezza
13	Aghi cannula con valvola di iniezione a doppia via con alette con sistema di sicurezza misure speciali
14	Aghi angolati a 90° per sistemi impiantabili tipo Huber con sistema di sicurezza
15	Aghi spinali con punta Quincke con introduttore
16	Aghi spinali con punta Quincke con introduttore maggiore di 119
17	Aghi spinali con punta Quincke con introduttore misure speciali
18	Aghi spinali con punta Whitacre con introduttore
19	Aghi spinali con punta Whitacre con introduttore maggiore di 119
20	Aghi per anestesia peridurale (ago di Tuohy)
21	Kit per anestesia peridurale continua
22	Kit per anestesia combinata peridurale e spinale
23	Aghi per agopuntura
24	Aghi per biopsia osteo-midollare anti lussazione
25	Aghi fistola per dialisi con sistema di sicurezza
26	Siringhe senza ago luer cono centrale
27	Siringhe senza ago luer cono eccentrico
28	Siringhe senza ago luer lock per infusione ed irrigazione
29	Siringhe con ago con meccanismo di sicurezza
30	Siringhe con ago misure speciali con meccanismo di sicurezza
31	Siringhe senza ago cono catetere
32	Siringhe per emogasanalisi
33	Siringhe per insulina senza ago senza spazio morto
34	Siringhe per insulina di sicurezza con ago termosaldato senza spazio morto
35	Siringhe attacco en-fit



## **Convenzione e Ordinativi di Fornitura**

La Direzione regionale Centrale Acquisti stipulerà una Convenzione, conforme allo Schema di Convenzione di cui all’Allegato 4 al presente Disciplinare, con l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, con la quale verranno regolamentati i Contratti di fornitura attuativi della medesima Convenzione, che verranno stipulati dalle singole Aziende mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura/Contratti.

Qualora il medesimo Fornitore risulti aggiudicatario di più Lotti, sarà stipulata un’unica Convenzione avente ad oggetto i Lotti aggiudicati allo stesso.

La Convenzione stabilisce l’importo massimo contrattuale per ogni Lotto oggetto della presente Convenzione, pari al prodotto tra la quantità totale richiesta per singola misura di prodotto e il relativo prezzo unitario offerto.

In forza della Convenzione, pertanto, l’Aggiudicatario si obbliga ad accettare (e conseguentemente ad adempiere) gli Ordinativi di Fornitura/Contratti emessi dalle Aziende, sino alla concorrenza del predetto importo massimo contrattuale della Convenzione, eventualmente incrementato secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 2 del presente Disciplinare.

Successivamente alla stipula della Convenzione:

- prima della sottoscrizione del Contratto di Fornitura, l’Azienda ne trasmette una bozza alla Stazione Appaltante al fine di consentire una verifica sull’utilizzo del massimale della Convenzione;
- ciascuna Azienda, secondo le modalità stabilite nella Convenzione, stipulerà un Contratto di fornitura con il Fornitore Aggiudicatario;
- il quantitativo effettivo da fornire è indicato nei singoli Ordinativi di fornitura emessi dalle Aziende Sanitarie;
- l’importo di ciascun Contratto di fornitura è determinato dai quantitativi richiesti oggetto dell’Ordinativo di fornitura moltiplicato per i rispettivi prezzi unitari offerti;
- ciascun Contratto di fornitura è impegnativo per le singole Aziende, relativamente all’importo della fornitura ivi indicato, fermo restando che le stesse potranno ridurre le forniture fino alla concorrenza del limite di un quinto.



## **Quantitativi**

Con riferimento ai quantitativi stimati di ciascun prodotto, si precisa che trattasi di una stima del fabbisogno di fornitura per l'intera durata della Convenzione effettuata al meglio delle conoscenze attuali della Stazione Appaltante, sulla base della raccolta e omogeneizzazione dei fabbisogni di fornitura pervenuti dalle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.

Tali quantità sono determinate ai soli fini della valutazione e aggiudicazione delle offerte e non sono in alcun modo impegnative, né vincolanti, per la Stazione Appaltante e/o Aziende nei confronti degli Aggiudicatari della Convenzione. Resta inteso che, in caso di aggiudicazione, ciascun Aggiudicatario si obbliga a prestare la fornitura sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale.

## **2. DURATA E IMPORTO**

Per ogni Lotto, la Convenzione avrà una durata di **12 (dodici) mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione medesima, eventualmente **rinnovabile** per ulteriori **12 (dodici) mesi** su comunicazione scritta della Stazione Appaltante, nell'ipotesi in cui il massimale della Convenzione non sia stato ancora esaurito.

Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore, i quali avranno una durata di **36 (trentasei) mesi**.

Il valore stimato della fornitura è pari ad Euro **29.717.797,50** (ventinovemilionisettcentodiciassettemilasettecentonovantasette/cinquanta) IVA esclusa. Di seguito si riporta l'importo a base d'asta per ciascun Lotto in cui è suddivisa la procedura di gara.

<b>Lotto</b>	<b>Descrizione Lotto</b>	<b>Importo a base d'asta per 36 mesi (in € / IVA esclusa)</b>
1	Aghi a farfalla misure standard con sistema di sicurezza	1.787.280,00
2	Aghi a farfalla misure speciali con sistema di sicurezza	52.500,00
3	Aghi ipodermici per siringa con sistema di sicurezza	1.099.335,00



<b>Lotto</b>	<b>Descrizione Lotto</b>	<b>Importo a base d'asta per 36 mesi (in € / IVA esclusa)</b>
4	Aghi ipodermici per siringa misure speciali con sistema di sicurezza	226.575,00
5	Aghi ipodermici per penna da insulina con sistema di sicurezza	682.500,00
6	Aghi ipodermici per penna da insulina misure speciali con sistema di sicurezza	86.400,00
7	Aghi cannula ad una via senza alette con sistema di sicurezza	48.360,00
8	Aghi cannula ad una via senza alette con sistema di sicurezza misure speciali	5.625,00
9	Aghi cannula ad una via con alette con sistema di sicurezza	668.850,00
10	Aghi cannula ad una via con alette misure speciali con sistema di sicurezza	20.250,00
11	Aghi cannula con valvola di iniezione a doppia via senza alette con sistema di sicurezza	654.750,00
12	Aghi cannula con valvola di iniezione a doppia via con alette con sistema di sicurezza	5.022.000,00
13	Aghi cannula con valvola di iniezione a doppia via con alette con sistema di sicurezza misure speciali	12.000,00
14	Aghi angolati a 90° per sistemi impiantabili tipo Huber con sistema di sicurezza	1.548.000,00
15	Aghi spinali con punta Quincke con introduttore	199.500,00
16	Aghi spinali con punta Quincke con introduttore maggiore di 119	41.340,00
17	Aghi spinali con punta Quincke con introduttore misure speciali	7.200,00
18	Aghi spinali con punta Whitacre con introduttore	1.516.200,00
19	Aghi spinali con punta Whitacre con introduttore maggiore di 119	599.400,00
20	Aghi per anestesia peridurale (ago di Tuohy)	279.180,00



*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 35 lotti, per la fornitura triennale di Aghi e Siringhe occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Disciplinare di gara*

<b>Lotto</b>	<b>Descrizione Lotto</b>	<b>Importo a base d'asta per 36 mesi (in € / IVA esclusa)</b>
21	Kit per anestesia peridurale continua	420.000,00
22	Kit per anestesia combinata peridurale e spinale	420.000,00
23	Aghi per agopuntura	72.870,00
24	Aghi per biopsia osteo-midollare anti lussazione	249.600,00
25	Aghi fistola per dialisi con sistema di sicurezza	463.320,00
26	Siringhe senza ago luer cono centrale	135.479,40
27	Siringhe senza ago luer cono eccentrico	309.783,90
28	Siringhe senza ago luer lock per infusione ed irrigazione	844.780,80
29	Siringhe con ago con meccanismo di sicurezza	6.799.200,00
30	Siringhe con ago misure speciali con meccanismo di sicurezza	2.186.580,00
31	Siringhe senza ago cono catetere	453.743,40
32	Siringhe per emogasanalisi	1.747.500,00
33	Siringhe per insulina senza ago senza spazio morto	73.305,00
34	Siringhe per insulina di sicurezza con ago termosaldato senza spazio morto	359.040,00
35	Siringhe attacco en-fit	625.350,00

Qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata della singola Convenzione o della sua proroga, il valore dei Contratti di fornitura abbia raggiunto l'importo massimo spendibile, la Convenzione verrà considerata conclusa e pertanto le Aziende Sanitarie non potranno più emettere Ordinativi di Fornitura.



Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata di ciascuna Convenzione, sia esaurito l'importo massimo spendibile riferito al singolo Lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

In considerazione dell'oggetto dell'affidamento, caratterizzato da mere forniture, nonché della tipologia dei servizi accessori della procedura di gara, si ritiene non sussistente la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che in assenza di rischi da interferenza risultano pertanto pari a 0.

### **3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati, fatto salvo quanto ulteriormente appreso specificato in relazione alla campionatura, dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, redatta obbligatoriamente in lingua italiana, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. n. 82/2005, entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 16/10/2017**.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e non saranno in alcun caso prese in considerazione offerte pervenute oltre il predetto termine.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 32, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, ciascun operatore economico non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui al successivo paragrafo 4, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti per la partecipazione al lotto di importo superiore tra quelli per cui presenta offerta.

Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione della fornitura e delle attività specificate negli atti di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte espresse in modo indeterminato o per persone da nominare;



- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni della fornitura.

#### **4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 50/2016. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del medesimo Decreto.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli operatori economici devono, a pena di esclusione, possedere i requisiti di seguito individuati.

##### **Requisiti di ordine generale:**

- 1) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) essere iscritti, per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, al Registro delle Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'articolo 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016;
- 3) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D.Lgs. n. 81/2008;
- 4) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

##### **Requisiti di capacità economico-finanziaria:**

- 5) avere un fatturato minimo specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto (fornitura di Aghi e Siringhe), relativo agli ultimi tre esercizi finanziari, pari all'importo a base d'asta della fornitura per ciascun Lotto cui si partecipa.

A giustificazione del richiesto fatturato minimo si evidenzia la specificità del settore oggetto dell'appalto, nonché alla necessità di garantire livelli qualitativamente elevati nella fornitura di aghi e siringhe tecnologicamente avanzati e funzionali all'appropriatezza delle cure all'interno delle strutture sanitarie pubbliche.



In relazione ai requisiti sopra individuati, si precisa che:

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, si applica quanto disposto dall'articolo 47, comma 1 e 2 dello stesso Decreto; i **requisiti di ordine generale** devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre;
- in relazione al **requisito di cui al punto 5)**, lo stesso deve essere posseduto cumulativamente in caso di partecipazione di uno dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), D.Lgs. n. 50/2016.

È ammesso l'istituto dell'avvalimento, nei limiti, termini e condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

È ammessa altresì la facoltà di ricorrere al subappalto, nei limiti, termini e condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

## 5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Con riferimento a ciascuno dei Lotti cui l'operatore economico intende partecipare, l'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale di *e-procurement* relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

- una sola **busta chiusa n. 1 – Documentazione Amministrativa**, di cui al successivo paragrafo 5.1;
- una sola **busta chiusa n. 2 – Offerta Tecnica**, di cui al successivo paragrafo 5.2;
- una sola **busta chiusa n. 3 – Offerta Economica**, di cui al successivo paragrafo 5.3.

Per accedere alla sezione dedicata alla gara l'operatore economico deve:

1. accedere al portale [www.centraleacquisti.regione.lazio.it](http://www.centraleacquisti.regione.lazio.it);
2. inserire le chiavi di accesso (*username* e *password*) per accedere all'area riservata;
3. accedere all'area “*Rdo*”;
4. accedere alla sezione “*Rdo per tutti*”;



5. cliccare sull'evento di interesse (“*Rdo*” corrispondente/i al/i lotto/i cui si intende partecipare);
6. cliccare “*Esprimi Interesse*”, per accedere alla sezione dedicata alla gara e confermare cliccando su “*OK*”;

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al Sistema e inserimento delle offerte si rimanda all’Allegato 6 – Istruzioni di gara al Disciplinare.

Si rappresenta che in caso di partecipazione a più Lotti da parte del medesimo operatore economico (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 6 del Disciplinare), è facoltà del medesimo operatore presentare la Documentazione amministrativa in unica copia, da inserire nella sezione “*Risposta di qualifica*” del 1° tra i lotti a cui intende partecipare. È fatta salva la necessità di includere nella Documentazione amministrativa tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti ed aventi specifica attinenza ai singoli lotti di interesse.

Tutti i file relativi alla documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima cadauno di 10 MB e dovranno essere inseriti a sistema nella “*Risposta di Qualifica*”.

Tutti i file relativi all’Offerta Tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima cadauno di 10 MB e dovranno essere inseriti a sistema nella “*Risposta Tecnica*”.

Tutti i file relativi all’Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima cadauno di 10 MB e dovranno essere inseriti a sistema nella “*Risposta Economica*”.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

L’operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, sono quindi ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito dal paragrafo 3 “*Modalità di partecipazione*” del Disciplinare.



## **5.1 Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa – Risposta di qualifica**

Nella sezione denominata “*Risposta di Qualifica*” della “*Rdo*” gli operatori economici devono allegare i sotto elencati documenti (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 6 del Disciplinare), redatti in lingua italiana.

**A.** un indice completo del proprio contenuto.

**B.** dichiarazione firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell’operatore economico ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a quanto riportato nell’Allegato 1 – *Schema dichiarazioni amministrative, Modello 1.1.* al Disciplinare, attestante (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 6 del presente Disciplinare):

- 1) l’accettazione incondizionata di tutto quanto previsto nel Bando, nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico ed in tutti i loro allegati, nonché nei chiarimenti pubblicati sul sito [www.centraleacquisti.regione.lazio.it](http://www.centraleacquisti.regione.lazio.it), nella sezione “*Bandi in corso*” all’interno del “*Dettaglio Bando*” concernente la procedura di gara;
- 2) l’impegno a mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la presentazione dell’offerta;
- 3) che l’impresa, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all’effettuazione dei controlli che il Committente, o per esso qualunque Ufficio dipendente, si riserva di disporre sulla qualità e conformità della fornitura;
- 4) che l’impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente e si impegna a rispettare gli stessi e ad applicare le norme dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi;
- 5) che l’Impresa è informata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara per la quale la presente dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto;
- 6) in caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette “*black list*” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, dichiarazione in merito al possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 78/2010 e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero all’invio di apposita istanza per ottenere



l'autorizzazione medesima. Il mancato possesso dell'autorizzazione in corso di validità sopra indicata o il mancato avvio del procedimento per il rilascio della medesima autorizzazione, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, comporta l'esclusione dalla gara;

7) in caso di partecipazione di impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia, l'impegno della stessa ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. 633/1972 e a comunicare al Committente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8) l'avvenuto esame da parte dell'impresa, con diligenza ed in modo adeguato, di tutte le prescrizioni tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle forniture tali da far giudicare la fornitura realizzabile ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

9) l'impegno dell'impresa ad eseguire l'appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Convenzione e, comunque, nel Bando di gara, nel Disciplinare e negli ulteriori loro allegati.

10) Nel caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo *ex articolo 2359* del codice civile, presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Nei casi in cui la Stazione Appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte dei concorrenti sono imputabili ad un unico centro decisionale provvederà all'esclusione dei concorrenti stessi dalla gara.

Con riferimento alle singole dichiarazioni effettuate ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, oltre all'elezione di domicilio e comunicazione dell'indirizzo PEC necessario alla partecipazione alla gara, di cui al paragrafo *“Dotazione informatica per la presentazione dell'offerta”* del Disciplinare, indica, altresì, negli allegati di cui al *Modello 1.1*, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati necessari all'effettuazione, da parte della Stazione Appaltante, degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

**C.** dichiarazioni, conformi a quanto riportato nell'Allegato 2 – *Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)* al Disciplinare, concernenti informazioni sull'operatore economico, sull'eventuale esercizio delle facoltà di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento e del subappalto, nonché attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 4 *“Requisiti di partecipazione”* del Disciplinare, fatta salva l'osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e prescrizioni previste nel suddetto paragrafo.



Si specifica che un **autonomo DGUE**, firmato digitalmente da parte del relativo titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – Informazioni sull’operatore economico, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.Lgs. n. 50/2016 o dalla Rete d’Impresa di cui all’articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall’impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete, di eventuali soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai fini del possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal Disciplinare, nonché, in caso di subappalto, da parte di tutti i soggetti individuati all’atto dell’offerta quali componenti la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore della Fornitura o parti della stessa che si intendono subappaltare.

Con riferimento alla **parte II, lettera D – Informazioni sui subappaltatori**, secondo quanto prescritto al paragrafo 13 “*Subappalto*” del Disciplinare, nel caso ci si intenda avvalere della facoltà di ricorrere al subappalto, si specifica che devono essere indicati le attività o parte delle attività che si intende subappaltare e la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore della Fornitura o di parti della stessa che si intendono subappaltare, presentando altresì per ognuno di essi un autonomo DGUE.

Con riferimento alla **parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali**, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, oltre che al soggetto che sottoscrive l’offerta, per quanto di sua conoscenza anche a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, in carica alla data di pubblicazione del Bando che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta o cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GURI:

- *in caso di impresa individuale*: titolare e direttore tecnico;
- *in caso di società in nome collettivo*: soci e direttore tecnico;
- *in caso di società in accomandita semplice*: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione ai quali sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci.

In ossequio con quanto stabilito dall’ANAC con Comunicato n. 1096 del 26 ottobre 2016, si precisa che per “*membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza*” devono intendersi:



- i membri del consiglio di amministrazione ai quali sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e i membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;

mentre per “*soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo*” devono intendersi i soggetti i quali, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori *ad negotia*), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

Si precisa inoltre che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GURI.

Con riferimento alla **parte III, lettera D – Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore**, in merito alla sussistenza del requisito di cui all’articolo 80, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che la dichiarazione resa si intende riferita, oltre che al soggetto che sottoscrive l’offerta, per quanto di sua conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all’articolo 85 del D.Lgs. 159/2011.

L’indicazione dei nominativi dei singoli soggetti di cui all’articolo 80, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016, come sopra riportati, verrà richiesta al momento dell’effettuazione da parte della Stazione Appaltante delle verifiche sulle dichiarazioni rese dai Concorrenti.



**D.** il documento comprovante, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, la costituzione di una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’operatore economico, pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta, come indicato al precedente paragrafo 2 “*Durata e importo*” del Disciplinare.

In caso di partecipazione a più lotti da parte del medesimo operatore economico, lo stesso dovrà prestare garanzie separate relative ai singoli lotti.

La cauzione deve essere costituita a favore della Regione Lazio presso la Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN IT03M0200805255000400000292, specificando la causale del versamento ovvero a scelta dell’offerente in una delle forme previste dall’articolo 93, comma 2, D.Lgs. 50/2016.

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie e assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati, di cui all’articolo 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016. La stessa deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia dovrà essere prestata nei tempi e modi prescritti dal citato articolo 93 e dovrà avere validità per almeno **240 giorni** dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile, a richiesta della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, gli operatori economici dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione Appaltante.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’impresa risultasse aggiudicataria, di seguito indicata, possono essere inviate alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte: a) in formato cartaceo o, in alternativa, b) in formato elettronico attraverso il Sistema, il tutto con le modalità di seguito indicate.



### **Invio in formato cartaceo della garanzia provvisoria**

Nel caso di invio in formato cartaceo, la garanzia provvisoria e l'ulteriore documentazione dovranno essere contenute in una busta chiusa, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura sigillata in modo tale da assicurarne l'integrità e da impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni, che dovrà recare esternamente

- gli estremi del mittente (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 6 del Disciplinare), comprensivo del numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare comunicazioni inerenti la gara;
- gli estremi del destinatario: Regione Lazio –Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma;
- la dicitura: “*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 35 lotti, per la fornitura triennale di Aghi e Siringhe occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Busta n. 1 – Garanzia provvisoria*”.

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. L'invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, la dicitura “*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 35 lotti, per la fornitura triennale di Aghi e Siringhe occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Busta n. 1 – Garanzia provvisoria*” nonché la denominazione dell'operatore economico dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta contenente la cauzione provvisoria.

### **Invio in formato elettronico, nei campi dedicati alla Risposta di Qualifica:**

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, lettera p), D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005;



ovvero, in alternativa:

- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 82/2005. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, D.Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli articoli. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

Sono ammesse riduzioni dell'importo della garanzia, alle condizioni e presupposti di cui all'articolo 93, D. Lgs. n. 50/2016. In caso di cumulo, al valore ottenuto dall'applicazione della prima o precedente riduzione dell'importo potrà essere applicata un'ulteriore riduzione.

Per poter fruire di tali benefici, l'operatore economico deve inserire a sistema le certificazioni in formato elettronico nelle seguenti modalità:

- copia informatica della/e certificazione/i, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

ovvero

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall'Ente Competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza.

La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre:

- a) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione dopo l'aggiudicazione per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
- b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero il caso in cui non venga fornita prova del possesso dei requisiti di capacità morale ed economico finanziaria richiesti;



- c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Convenzione, nel termine stabilito;
- d) il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla procedura di gara;
- e) il caso di mancato versamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016.

Oltre alla garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, D.Lgs. 50/2016, l'offerta deve essere altresì corredata dall'impegno rilasciato da un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse Affidatario. Tale previsione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La mancata costituzione, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e con decorrenza dalla stessa, della garanzia provvisoria o dell'impegno rilasciato da un fideiussore a rilasciare la garanzia provvisoria comporta l'esclusione dalla gara.

**E.** In caso di avvalimento, la documentazione richiesta al paragrafo 7 del Disciplinare.

**F.** Attestazione di avvenuto versamento, in favore dell'ANAC, per ciascun lotto per il quale si presenta offerta, della contribuzione di cui all'articolo 1, comma 67, Legge n. 266/2005 e s.m.i., per un importo pari a quello indicato nella tabella contenuta nelle Premesse al Disciplinare.

In base a quanto previsto dall'ANAC, da ultimo con Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 concernente “*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017*”, gli operatori economici che intendono partecipare all'Appalto sono tenuti, quale condizione di ammissibilità, al pagamento della suddetta contribuzione e a dimostrarne, al momento della presentazione dell'offerta, l'avvenuto versamento.

Con riferimento al codice identificativo della gara (CIG), il pagamento della contribuzione deve avvenire attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'ANAC [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), sezione “*Contributi in sede di gara*”. Nello specifico, per eseguire il pagamento è necessario iscriversi *on line* al “*Servizio Riscossione Contributi*”. L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica il lotto della procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:



- *on line* mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “*certified by*”), MasterCard (con la gestione del protocollo “*secure code*”), Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “*pagamenti effettuati*” sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, oppure semplicemente comunicando all’addetto del punto vendita il CIG e il proprio Codice Fiscale/Partita IVA, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.Lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “*Cerca il punto vendita più vicino a te*”. L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare).

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’ANAC. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Per l’iscrizione e per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito dell’ANAC sopra indicato.

A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve fare pervenire nella Documentazione Amministrativa:

- in caso di versamento *on line* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione” del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità;
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati – copia per immagine (Es: scansione) dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di autenticità;



- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità.

Per tutte le ipotesi di versamento contemplate dovrà essere prodotta copia della pagina web del sito dell’Autorità attestante l’avvenuto pagamento del contributo, laddove tale funzionalità sia consentita dal sito sopra indicato; resta a carico dell’operatore economico l’onere di verificare l’effettiva operatività di tale funzionalità. La copia dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità.

Il mancato versamento, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, della somma dovuta all’ANAC a titolo di contribuzione è causa di esclusione dalla gara.

**G.** copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass.

**H.** Copia dell’Allegato 7 – *Condizioni generali di accesso ed utilizzo del portale* al Disciplinare compilata e firmata digitalmente per accettazione.

Laddove non diversamente previsto, tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti alle lettere precedenti, devono essere firmati digitalmente dal medesimo soggetto di cui alla lettera B (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 6 del Disciplinare).

Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia per immagine (a titolo esemplificativo: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
- c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’impresa dalla partecipazione alle gare;



d) comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

## **SOCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Tecnica ed Economica, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

## **MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC con la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. Pertanto, tutte le imprese concorrenti devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

L’operatore economico, individuata la presente procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal sistema il c.d. PASSOE, che deve essere inserito all’interno della Busta 1 – “Risposta di Qualifica”.

Si specifica che, in caso di avvalimento, l’impresa ausiliaria deve necessariamente comparire nel PASSOE dell’operatore economico.

Nel caso in cui un Operatore concorrente non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, la Stazione



Appaltante provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o l'acquisizione del PASSOE.

## **5.2 Busta n. 2 – Documentazione Tecnica – Risposta Tecnica**

Nella sezione denominata “*Risposta Tecnica*” della “*Rdo*” di interesse, l’operatore economico per ciascun lotto cui partecipa deve allegare i sotto elencati documenti, redatti in lingua italiana, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine:

1. **Indice completo** e numerato del contenuto dell’Offerta Tecnica;
2. **Dichiarazione attestante che i prodotti offerti sono rispondenti ai requisiti** previsti dal Capitolato tecnico;
3. **Scheda tecnica, depliant illustrativo ed ogni altra documentazione** che possa consentire la valutazione di ogni prodotto offerto e dalla quale risultino i parametri tecnici e la conformità dei prodotti stessi alla normativa vigente in materia, con indicazione della classe CE, nonché specificazione della casa produttrice. Nel caso in cui i prodotti siano registrati nel repertorio generale dei dispositivi medici istituito presso il Ministero della Salute (RDM), sarà sufficiente dichiarare il numero di registrazione assegnato nel repertorio a ciascun dispositivo offerto;
4. Ogni altra **dichiarazione o documentazione** ritenuta necessaria alla valutazione di ogni prodotto offerto;
5. **Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell’offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali**, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016. In base a quanto disposto dall’articolo 53, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 e fatta eccezione per l’ipotesi di cui al successivo comma 6, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell’offerente. La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:
  - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare;



- fornisca un “*principio di prova*” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana, gli operatori economici devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da traduzione in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa o da soggetto con poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta all’interno della Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 6 del Disciplinare).

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dall’operatore economico, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti da parte della Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.

Tutta la documentazione contenuta nell’Offerta Tecnica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell’operatore economico ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 6 del Disciplinare).

L’Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica.

### **5.3 Busta n. 3 – Documentazione Economica – Risposta Economica**

Nella sezione denominata “*Risposta Economica*” della “*Rdo*” di interesse, l’operatore economico per ciascun Lotto cui partecipa deve:

- produrre e allegare nella Sezione “Schema di Offerta Economica”, l’Offerta Economica come nell’Allegato 3 – Schema Offerta Economica al Disciplinare. L’offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 6 del Disciplinare);
- indicare a sistema, nel campo “*Prezzo Unitario*” il valore totale (valore complessivo dell’offerta) risultante dalla compilazione dello schema di cui all’Allegato 3 – *Schema Offerta Economica* al Disciplinare;



- allegare copia per immagine (ad esempio, scansione) del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i dei documenti di cui al primo punto elenco.

In ogni caso i prezzi unitari offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura.

Si precisa inoltre che:

- ai fini dell'espletamento della gara, si terrà applicabile il disposto di cui all'articolo 95, commi 2 ss., D.Lgs. 50/2016;
- l'importo complessivo del Lotto offerto deve essere determinato dal prodotto tra i quantitativi a base d'asta e il prezzo unitario offerto per ciascun prodotto di cui si compone il Lotto;
- i prezzi unitari e i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 5 (cinque) cifre decimali;
- i prezzi unitari e i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- i prezzi unitari e i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda un valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d'asta;
- in caso di discordanza tra il valore riportato a Sistema e quello indicato nel modulo di offerta, firmato digitalmente, prevorrà quello indicato in quest'ultimo.

L'Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

Nell'Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.



In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante e/o il Committente non assumeranno alcun obbligo se non quando sarà sottoscritta la Convenzione.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula della relativa Convenzione.

L'Aggiudicatario dell'Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula della Convenzione e, qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall'articolo 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

## **CAMPIONATURA**

Per ciascun Lotto per cui si intende partecipare, gli operatori economici devono presentare, a proprie spese, una campionatura nelle quantità e modalità di seguito riportate:

- Per ogni Lotto una confezione minima di imballo originale per tutte le misure offerte;
- Le confezioni oggetto di campionatura dovranno recare mediante apposita etichetta il numero del Lotto per cui il campione viene presentato, nonché il codice del prodotto cui si riferisce, al fine di consentire e agevolare la valutazione della campionatura stessa da parte della Commissione Giudicatrice.

La suddetta campionatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle offerte, ossia entro 16/10/2017, al seguente indirizzo: Regione Lazio – Direzione Regionale centrale Acquisti – Via R. Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma.

I campioni dovranno essere racchiusi in un contenitore confezionato in modo tale da garantire l'integrità del contenuto.

La campionatura richiesta dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:



- Il nome dell'operatore economico;
- Il numero del/i lotto/i per il/i quale/i la campionatura viene proposta;
- La seguente dicitura: “Campioni per la partecipazione alla “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 35 lotti, per la fornitura triennale di Aghi e Siringhe occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”.

La Commissione di gara si riserva di chiedere ulteriore campionatura e/o delucidazioni ritenute necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti.

## **6. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), CONSORZI, RETI D'IMPRESA E GEIE**

È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di concorrenti nella forma di R.T.I., di Consorzio di Imprese e Rete d'Impresa, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Fatto salvo quanto già prescritto nel paragrafo 4 “*Requisiti di partecipazione*” e ad integrazione di quanto indicato nel paragrafo 5 “*Modalità di presentazione dell'offerta*” del Disciplinare, gli operatori economici che intendano presentare un'offerta in R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, devono osservare le seguenti specifiche condizioni:

- 1) Con riferimento alla **fase di registrazione** al portale di *e-procurement*, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti.
- 2) Con riferimento alle **modalità di presentazione dell'offerta** si rappresenta che, in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE partecipanti a più lotti nella medesima forma giuridica e medesima composizione, è facoltà del medesimo operatore economico presentare la Documentazione amministrativa in unica copia, da inserire nella sezione “Risposta di qualifica” del 1° tra i lotti a cui intende partecipare. È fatta salva la necessità di includere nella Documentazione amministrativa tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti ed aventi specifica attinenza ai singoli lotti di interesse.
- 3) Con riferimento al contenuto della **Risposta di Qualifica - Documentazione Amministrativa**:



- non è ammesso che un’impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che partecipi a R.T.I./Consorzi Ordinari/GEIE diversi, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/GEIE ai quali l’impresa partecipa.

In caso di partecipazione in forma di consorzio, di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici devono specificare in sede di offerta (*Modello 1.1*, contenuto nell’Allegato 1 – *Schema dichiarazioni amministrative* al Disciplinare) per quale/i consorziato/i concorrono e solo a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione del divieto, sono esclusi dalla gara sia il Consorzio, sia il Consorziato.

In caso di Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 - quater, D.L. 5/2009, e di un organo comune che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, laddove il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, si applica quanto sopra prescritto in relazione ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016.

Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa si applica quanto sopra prescritto in relazione ai R.T.I. ed ai Consorzi Ordinari:

- In caso di partecipazione in forma di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, devono essere specificate (Modello 1.1, contenuto nell’Allegato 1 – Schema dichiarazioni amministrative al Disciplinare), anche in misura percentuale, le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (articolo 48, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016), fermo restando che la mandataria dovrà eseguire la fornitura per una quota pari almeno alla maggioranza relativa dell’importo complessivo dell’Appalto.
- In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già costituito deve essere altresì allegata copia per immagine (ad esempio: scansione) /informatica del mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio o GEIE.

In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituito devono invece essere allegate singole dichiarazioni o una dichiarazione congiunta, firmate/a digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore con poteri di firma di ogni impresa raggruppanda o consorzianda, contenenti/e:



- l'indicazione dell'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza ovvero dell'impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio o GEIE;
- l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall'art. 48, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di Rete d'Impresa dotata o priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, deve essere allegata copia per immagine (ad esempio: scansione) del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25, D.Lgs. n. 82/2005. La mancata sussistenza, alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, di un contratto redatto in una delle suddette forme, compreso il caso di redazione con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, comporta la necessità di conferire nuovo mandato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, e l'applicazione di quanto previsto al punto successivo, lettera b).

Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d'Impresa,

- a) laddove sussista un contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, deve essere allegata, unitamente a copia per immagine (ad esempio: scansione) del contratto medesimo, copia per immagine (Es: scansione) del mandato conferito all'impresa mandataria, anche nella mera forma della scrittura privata non autenticata, sottoscritta dagli operatori economici aderenti alla rete;
- b) in caso contrario, deve essere prodotta copia per immagine (ad esempio: scansione) del mandato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
- c) in alternativa a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), analogamente a quanto previsto per i R.T.I. costituendi, possono essere allegate singole dichiarazioni o una dichiarazione congiunta, firmate/a digitalmente dal Legale Rappresentante o dal procuratore con poteri di firma di ogni impresa aderente alla Rete parte dell'aggregazione interessata all'appalto, contenenti/e sia l'indicazione dell'impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato in una delle forme sopra indicate, sia l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall'art. 48, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016.



La dichiarazione di cui al paragrafo 5.1, lettera B (modello 1.1. di cui all’Allegato 1 – Schema dichiarazioni amministrative al Disciplinare), deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante:

- di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
- dell’impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
- del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016;
- dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di una Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2009, laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25, D.Lgs. n. 82/2005;
- da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete d’Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2009, laddove l’organo comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25, D.Lgs. n. 2/2005; ovvero dal Legale Rappresentante, nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa;
- dell’impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’impresa aderente al contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;
- di ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al punto precedente;

In alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti possono essere firmati digitalmente da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata in quest’ultimo caso anche scansione dell’atto comprovante i poteri di firma del sottoscrittore;

- le dichiarazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera B, numeri 6 e 7, laddove ne ricorrono le condizioni, devono essere prodotte da tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario o dal Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 e da tutte le imprese indicate quali esecutrici della fornitura;



- i plichi contenenti i documenti in formato cartaceo di cui al paragrafo 5.1, lettera D dovranno riportare all'esterno, oltre all'indicazione della forma giuridica attraverso la quale l'operatore economico concorre, anche l'intestazione di tutti i medesimi soggetti indicati al punto precedente.

In caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta, i documenti di cui al paragrafo 5.1, lettera D, devono essere intestati a ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande, con obbligo di firma da parte di ognuna di esse. In caso di R.T.I./Consorzio Ordinario già costituiti, è sufficiente la firma della sola impresa mandataria o Consorzio. In caso di partecipazione di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 tali documenti dovranno essere intestati e firmati dal Consorzio medesimo.

Gli operatori economici possono godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio ordinario o, oltre al Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, tutte le imprese da quest'ultimo indicate quali esecutrici della fornitura, presentino, nelle modalità indicate nel medesimo paragrafo 5.1, le certificazioni di cui all'articolo 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016;

- la certificazione di conformità alla norma EN ISO 9001:2008 deve essere prodotta da tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 e da tutte le imprese indicate quali esecutrici della fornitura;
- in relazione alla documentazione di cui al paragrafo 5.1, lettera F si precisa che, in caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio, il versamento della contribuzione è unico e deve esser effettuato dalla impresa mandataria (o designata tale)/Consorzio;
- il documento di cui al paragrafo 5.1, lettera G, deve essere prodotto cumulativamente da parte del R.T.I./Consorzio;
- il documento di cui al paragrafo 5.1, lettera H, deve essere firmato digitalmente dal medesimo soggetto giuridico, individuato come mandataria, che effettua la registrazione al sistema.

Si specifica che nei casi sopra indicati, laddove non diversamente prescritto, in caso di partecipazione di Rete d'Impresa o GEIE, si applica quanto previsto in relazione al R.T.I.

- 4) Con riferimento al contenuto dell'Offerta Tecnica e al contenuto dell'Offerta Economica, tutta la documentazione in esse presente, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante:
- di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
  - dell'impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;



- del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016;
- dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di una Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n.82/2005;
- da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete d’Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, laddove l’organo comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25, D.Lgs. n. 82/2005; e, nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa, dal legale rappresentante;
- dell’impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’impresa aderente al contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;
- di ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al punto precedente.

In alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti possono essere firmati digitalmente da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata in quest’ultimo caso anche scansione dell’atto comprovante i poteri di firma dello stesso.

5) In caso di Aggiudicazione del R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa, dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

- copia autentica dell’atto costitutivo del R.T.I./Consorzio Ordinario/Rete d’Impresa/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta, con mandato collettivo speciale irrevocabile di rappresentanza alla impresa mandataria;
- originale della cauzione definitiva, sottoscritta da parte dell’impresa mandataria/Consorzio/GEIE, a seguito del formale conferimento del mandato di rappresentanza/constituzione del Consorzio o GEIE;
- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell’impresa mandataria che attesti in coerenza con l’offerta presentata, anche in termini percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole imprese raggruppate/consorziate/aderenti alla rete, conformemente a quanto già dichiarato in



sede di offerta nell'Allegato 1 – Schema dichiarazioni amministrative, Modello 1.1 al Disciplinare.

## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45, D. Lgs. n. 50/2016, in relazione alla presente gara può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 89, D. Lgs. n. 50/2016.

Per la partecipazione alla gara il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento deve allegare la seguente documentazione:

- a pena di esclusione, una dichiarazione, contenuta nel modello di cui all'allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione, anch'essa resa mediante autonomo modello di cui all' allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) secondo le indicazioni contenute nel precedente paragrafo 5 – *Modalità di presentazione dell'offerta*, busta n. 1, lettera C), da parte dell'impresa e/o dalle imprese ausiliaria/e, attestante:
  - la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016. Per le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 si rimanda a quanto specificato al paragrafo 6, **busta n. 1**;
  - di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'articolo 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016;
  - di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, D.Lgs. n. 81/2008;
  - il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa e/o dalle imprese ausiliaria/e con cui quest'ultima/e si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Appalto le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico stesso;



- il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, secondo quanto previsto dall’art. 88 del D.P.R. 207/2010:
  - l’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
  - la durata;
  - ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.

La specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria deve essere contenuta nel contratto di avvalimento a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, ultimo capoverso, D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

Le citate dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000. Nel caso di dichiarazioni mendaci, la Stazione Appaltante esclude il concorrente, escute la cauzione provvisoria e trasmette gli atti all’ANAC, ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 213, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 ed alla Autorità Giudiziaria.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni della Convenzione.

Secondo quanto previsto dall’art. 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei suoi requisiti.

## **8. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARA**

Ciascun lotto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo le modalità di seguito stabilite.



CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
PUNTEGGIO TECNICO ( $P_t$ )	<b>70</b>
PUNTEGGIO ECONOMICO ( $P_e$ )	<b>30</b>
<b>TOTALE (<math>P_{TOT}</math>)</b>	<b>100</b>

Il Punteggio Totale ( $P_{TOT}$ ) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio tecnico ( $P_t$ ) sommato al punteggio economico ( $P_e$ ):

$$P_{TOT} = P_t + P_e$$

dove:

$P_{TOT}$  = punteggio totale dell'offerta;

$P_t$  = somma dei punti tecnici;

$P_e$  = punteggio attribuito all'Offerta Economica.

Si evidenzia che il punteggio tecnico ed il punteggio economico, determinati nelle modalità di seguito rappresentate, verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:

- 21,23567 viene arrotondato a 21,24;
- 21,23467 viene arrotondato a 21,23.

### **ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO**

Con riferimento dell'Offerta Tecnica, il Punteggio Tecnico ( $P_t$ ) della gara, è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta in relazione ai singoli criteri di valutazione, effettuando le operazioni di seguito indicate. L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà sulla base della seguente formula:

$$P_t(a) = \sum_{i=1}^n (W_i * V(a)_i)$$

dove:

$P_t(a)$  = punteggio di valutazione tecnica per l'offerta "a";

$W_i$  = punteggio massimo attribuibile all'elemento "i" (elencati, per tutti i lotti, nelle successive tavole);

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta "a" relativo all'elemento "i", variabile fra 0 e 1;



*n* = numero totale degli elementi;

Il punteggio di valutazione tecnica verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI</b>			
<b>LOTTO 1 - AGHI A FARFALLA MISURE STANDARD CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>LOTTO 2 - AGHI A FARFALLA MISURE SPECIALI CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione dei punteggi	Punteggio criterio	Modalità di attribuzione punteggi
Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura	Confezione primaria contenente il prodotto con apertura "peel open" e indicazione del punto di apertura. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 6</li><li>• No = 0</li></ul>	6	T
Trasparenza confezione primaria	Confezione primaria trasparente che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 6</li><li>• No = 0</li></ul>	6	T
Presenza di indicazioni utili all'utilizzo	Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulle confezioni primarie. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 4</li><li>• No = 0</li></ul>	4	T
Facilità di stoccaggio	Facilità di stoccaggio in termini volumi di imballo e resistenza. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Imballo poco ingombrante e resistente = 6</li><li>• Imballo ingombrante e poco resistente = 0</li></ul>	6	T
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato mediante l'utilizzo percentuale di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi: <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\geq 90\%</math> in peso se in carta o cartone</li></ul>	2	T



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI</b>			
<b>LOTTO 1 - AGHI A FARFALLA MISURE STANDARD CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>LOTTO 2 - AGHI A FARFALLA MISURE SPECIALI CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\geq 60\%</math> in peso se plastica</li></ul> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto di entrambe le condizioni = 2</li><li>• Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0</li></ul>		
Robustezza dell'ago	Robustezza dell'ago in termini di assenza di danni funzionali dopo aver eseguito la prova fisica di piegamento a 90 gradi dell'ago e riposizionamento dello stesso nella posizione originale.	10	D
Funzionalità del tubo di connessione	Funzionalità del tubo di connessione ed in particolare del sistema che ne impedisca la fuoriuscita del sangue.	8	D
Efficienza del meccanismo di sicurezza	Efficienza del meccanismo di sicurezza in termini di <ul style="list-style-type: none"><li>• Facilità d'uso = max 3 punti</li><li>• Intuitività = max 3 punti</li><li>• Maneggevolezza = max 2 punti</li><li>• Affinità all'uso del dispositivo = max 2 punti.</li></ul>	10	D
Funzionalità delle alette	Funzionalità delle alette in termini di tipologia di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Zigrinatura (di facile impugnatura e inserimento) = max 2 punti</li><li>• Dimensione (non dovrà essere né eccessiva tale da essere da intralcio, né troppo piccola tale da risultare difficoltosa nell'utilizzo) = max 2 punti</li><li>• Forma = max 2 punti</li><li>• Consistenza = max 2 punti</li></ul>	8	D
Caratteristiche dell'ago	Caratteristiche dell'ago in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Atraumaticità = max 2 punti</li><li>• Qualità dell'affilatura = max 2 punti</li><li>• Comfort per il paziente = max 2 punti</li></ul>	10	D



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI</b>			
<b>LOTTO 1 - AGHI A FARFALLA MISURE STANDARD CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>LOTTO 2 - AGHI A FARFALLA MISURE SPECIALI CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Agevolezza della penetrazione = max 2 punti</li><li>• Scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti = max 2 punti.</li></ul>		
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI</b>			
<b>LOTTO 3 - AGHI IPODERMICI PER SIRINGA CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>LOTTO 4 - AGHI IPODERMICI PER SIRINGA MISURE SPECIALI CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
Codice colore presente anche sul sistema di sicurezza	Presenza del codice colore sul sistema di sicurezza. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 3</li><li>• No = 0</li></ul>	3	T
Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura	Confezione primaria contenente il prodotto con apertura "peel open" e indicazione del punto di apertura. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 6</li><li>• No = 0</li></ul>	6	T
Trasparenza confezione primaria	Confezione primaria trasparente che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 6</li><li>• No = 0</li></ul>	6	T
Presenza di indicazioni utili	Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulle	4	T



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI</b>			
<b>LOTTO 3 - AGHI IPODERMICI PER SIRINGA CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>LOTTO 4 - AGHI IPODERMICI PER SIRINGA MISURE SPECIALI CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
all'utilizzo	confezioni primarie. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 4</li><li>• No = 0</li></ul>		
Facilità di stoccaggio	Facilità di stoccaggio in termini volumi di imballo e resistenza. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Imballo poco ingombrante e resistente = 6</li><li>• Imballo ingombrante e poco resistente = 0</li></ul>	6	T
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato mediante l'utilizzo percentuale di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi: <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\geq 90\%</math> in peso se in carta o cartone</li><li>• <math>\geq 60\%</math> in peso se plastica</li></ul> Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto di entrambe le condizioni = 3</li><li>• Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0</li></ul>	3	T
Robustezza dell'ago	Robustezza dell'ago in termini di assenza di danni funzionali dopo aver eseguito la prova fisica di piegamento a 90 gradi dell'ago e riposizionamento dello stesso nella posizione originale.	11	D
Connessione del cono alla siringa	Valutazione della tenuta della connessione del cono alla siringa utilizzando il medesimo tipo di siringa e liquido per tutte le prove.	10	D
Efficienza del meccanismo di sicurezza, manualità, facilità d'uso	Efficienza del meccanismo di sicurezza in termini di <ul style="list-style-type: none"><li>• Facilità d'uso = max 3 punti</li></ul>	10	D



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI</b>			
<b>LOTTO 3 - AGHI IPODERMICI PER SIRINGA CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>LOTTO 4 - AGHI IPODERMICI PER SIRINGA MISURE SPECIALI CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intuitività = max 3 punti</li><li>• Maneggevolezza = max 2 punti</li><li>• Affinità all'uso del dispositivo = max 2 punti.</li></ul>		
Caratteristiche dell'ago	<p>Caratteristiche dell'ago in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Atraumaticità = max 3 punti</li><li>• Qualità dell'affilatura = max 2 punti</li><li>• Comfort per il paziente = max 2 punti</li><li>• Agevolezza della penetrazione = max 2 punti</li><li>• Scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti = max 2 punti.</li></ul>	11	D
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI</b>			
<b>LOTTO 5 - AGHI IPODERMICI PER PENNA DA INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>LOTTO 6 - AGHI IPODERMICI PER PENNA DA INSULINA MISURE SPECIALI CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
Numero di penne con cui è dichiarata la compatibilità	<p>Numero di penne con cui è dichiarata la compatibilità.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:</p> $Va = Ra/R_{max}$ <p>in cui</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"</li><li>• Ra: è il numero di penne con cui è dichiarata la compatibilità dal</li></ul>	10	T



### CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI

#### LOTTO 5 - AGHI IPODERMICI PER PENNA DA INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA LOTTO 6 - AGHI IPODERMICI PER PENNA DA INSULINA MISURE SPECIALI CON SISTEMA DI SICUREZZA

Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione dei punteggi	Punteggio criterio	Modalità di attribuzione punteggio
	<p>Concorrente “a”</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rmax: è il numero di penne più elevato con cui è dichiarata la compatibilità tra le offerte ricevute</li></ul>		
Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura	<p>Confezione primaria contenente il prodotto con apertura "peel open" e indicazione del punto di apertura.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 6</li><li>• No = 0</li></ul>	6	T
Trasparenza confezione primaria	<p>Confezione primaria trasparente che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 6</li><li>• No = 0</li></ul>	6	T
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	<p>Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato mediante l'utilizzo percentuale di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\geq 90\%</math> in peso se in carta o cartone</li><li>• <math>\geq 60\%</math> in peso se plastica</li></ul> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto di entrambe le condizioni = 3</li><li>• Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0</li></ul>	3	T
Presenza di un doppio sistema di sicurezza paziente operatore	<p>Presenza di un doppio sistema di sicurezza paziente operatore.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 4</li><li>• No = 0</li></ul>	4	T
Facilità di stoccaggio	Facilità di stoccaggio in termini volumi di	6	T



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI</b>			
<b>LOTTO 5 - AGHI IPODERMICI PER PENNA DA INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>LOTTO 6 - AGHI IPODERMICI PER PENNA DA INSULINA MISURE SPECIALI CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
	imballo e resistenza. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Imballo poco ingombrante e resistente = 6</li><li>• Imballo ingombrante e poco resistente = 0</li></ul>		
Efficienza del meccanismo di sicurezza, manualità, facilità d'uso	Efficienza del meccanismo di sicurezza in termini di <ul style="list-style-type: none"><li>• Facilità d'uso = max 3 punti</li><li>• Intuitività = max 3 punti</li><li>• Maneggevolezza = max 3 punti</li><li>• Affinità all'uso del dispositivo = max 3 punti.</li></ul>	12	D
Caratteristiche dell'ago	Caratteristiche dell'ago in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Atraumaticità = max 3 punti</li><li>• Qualità dell'affilatura = max 3 punti</li><li>• Comfort per il paziente = max 2 punti</li><li>• Agevolezza della penetrazione = max 2 punti</li><li>• Scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti = max 2 punti.</li></ul>	12	D
Facilità di assemblaggio con i dispositivi di iniezione a penna per insulina	Facilità di assemblaggio con i dispositivi di iniezione a penna per insulina.	11	D
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	



### CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI

#### LOTTO 7 - AGHI CANNULA AD UNA VIA SENZA ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA

#### LOTTO 8 - AGHI CANNULA AD UNA VIA SENZA ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA

#### MISURE SPECIALI

Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione dei punteggi	Punteggio criterio	Modalità di attribuzione punteggio
Distanza tra la punta dell'ago e l'inizio della cannula	<p>Distanza tra la punta dell'ago e l'inizio della cannula.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:</p> $Va=Rmin/Ra$ <p>in cui</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>Va</math>: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"</li><li>• <math>Rmin</math>: è la distanza minima tra le offerte ricevute</li><li>• <math>Ra</math>: è la distanza tra la punta dell'ago e l'inizio della cannula dichiarata dal Concorrente "a"</li></ul>	6	T
Trasparenza confezione primaria	<p>Confezione primaria trasparente che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 6</li><li>• No = 0</li></ul>	6	T
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	<p>Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato mediante l'utilizzo percentuale di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\geq 90\%</math> in peso se in carta o cartone</li><li>• <math>\geq 60\%</math> in peso se plastica</li></ul> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto di entrambe le condizioni = 2</li><li>• Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0</li></ul>	2	T
Presenza di un sistema filtro microporoso a membrana nella camera di reflusso	<p>Presenza di un sistema filtro microporoso a membrana nella camera di reflusso.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p>	6	T



### CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI

#### LOTTO 7 - AGHI CANNULA AD UNA VIA SENZA ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA

#### LOTTO 8 - AGHI CANNULA AD UNA VIA SENZA ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA

#### MISURE SPECIALI

Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione dei punteggi	Punteggio criterio	Modalità di attribuzione punteggio
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 6</li><li>• No = 0</li></ul>		
Robustezza dell'ago	Robustezza dell'ago in termini di assenza di danni funzionali dopo aver eseguito la prova fisica di piegamento a 90 gradi dell'ago e riposizionamento dello stesso nella posizione originale.	6	D
Facilità di stoccaggio	Facilità di stoccaggio in termini volumi di imballo e resistenza. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Imballo poco ingombrante e resistente = 4</li><li>• Imballo ingombrante e poco resistente = 0</li></ul>	4	D
Tenuta del tappo	Tenuta del tappo in termini di mantenimento della chiusura dell'ago cannula.	6	D
Efficienza del meccanismo di sicurezza, manualità, facilità d'uso	Efficienza del meccanismo di sicurezza in termini di <ul style="list-style-type: none"><li>• Facilità d'uso = max 2 punti</li><li>• Intuitività = max 2 punti</li><li>• Maneggevolezza = max 2 punti</li><li>• Affinità all'uso del dispositivo = max 2 punti.</li></ul>	8	D
Funzionalità complessiva	Funzionalità complessiva in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Buona presa e fine maneggevolezza = max 3</li><li>• Atraumaticità = max 3 punti</li><li>• Comfort per il paziente = max 2 punti.</li></ul>	8	D
Facilità di rimozione del copriago	Facilità di rimozione del copriago. Sarà valutata la forza necessaria alla rimozione del copriago che non dovrà essere né eccessiva tale da mettere a rischio l'operatore, né troppo cedevole.	4	D



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI</b>			
<b>LOTTO 7 - AGHI CANNULA AD UNA VIA SENZA ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>LOTTO 8 - AGHI CANNULA AD UNA VIA SENZA ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>MISURE SPECIALI</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
Scorrevolezza dell'ago nel catetere	Scorrevolezza dell'ago nel catetere.	6	D
Caratteristiche dell'ago	Caratteristiche dell'ago in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Qualità dell'affilatura = max 4 punti</li><li>• Scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti = max 4 punti.</li></ul>	8	D
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI</b>			
<b>LOTTO 9 - AGHI CANNULA AD UNA VIA CON ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>LOTTO 10 – AGHI CANNULA AD UNA VIA CON ALETTE MISURE SPECIALI CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
Distanza tra la punta dell'ago e l'inizio della cannula	Distanza tra la punta dell'ago e l'inizio della cannula. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: $Va=Rmin/Ra$ in cui <ul style="list-style-type: none"><li>• Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"</li><li>• Rmin: è la distanza minima tra le offerte ricevute</li><li>• Ra: è la distanza tra la punta dell'ago e l'inizio della cannula dichiarata dal Concorrente "a"</li></ul>	4	T
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato mediante l'utilizzo	2	T



### CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI

#### LOTTO 9 - AGHI CANNULA AD UNA VIA CON ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA

#### LOTTO 10 – AGHI CANNULA AD UNA VIA CON ALETTE MISURE SPECIALI CON SISTEMA DI SICUREZZA

Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione dei punteggi	Punteggio criterio	Modalità di attribuzione punteggio
costituiti da materiale riciclato	percentuale di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi: <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\geq 90\%</math> in peso se in carta o cartone</li><li>• <math>\geq 60\%</math> in peso se plastica</li></ul> Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto di entrambe le condizioni = 2</li><li>• Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0</li></ul>		
Trasparenza confezione primaria	Confezione primaria trasparente che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 4</li><li>• No = 0</li></ul>	4	T
Presenza di un sistema filtro microporoso a membrana nella camera di reflusso	Presenza di un sistema filtro microporoso a membrana nella camera di reflusso. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 4</li><li>• No = 0</li></ul>	4	T
Facilità di stoccaggio	Facilità di stoccaggio in termini volumi di imballo e resistenza. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Imballo poco ingombrante e resistente = 4</li><li>• Imballo ingombrante e poco resistente = 0</li></ul>	4	T
Robustezza dell'ago	Robustezza dell'ago in termini di assenza di danni funzionali dopo aver eseguito la prova fisica di piegamento a 90 gradi dell'ago e riposizionamento dello stesso nella posizione originale.	5	D
Tenuta del tappo	Tenuta del tappo in termini di mantenimento della chiusura dell'ago cannula.	4	D



**CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI**

**LOTTO 9 - AGHI CANNULA AD UNA VIA CON ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA**  
**LOTTO 10 – AGHI CANNULA AD UNA VIA CON ALETTE MISURE SPECIALI CON SISTEMA DI SICUREZZA**

<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
Efficienza del meccanismo di sicurezza, manualità, facilità d'uso	Efficienza del meccanismo di sicurezza in termini di <ul style="list-style-type: none"><li>• Facilità d'uso = max 3 punti</li><li>• Intuitività = max 2 punti</li><li>• Maneggevolezza = max 2 punti</li><li>• Affinità all'uso del dispositivo = max 2 punti.</li></ul>	9	D
Funzionalità delle alette	Funzionalità delle alette in termini di tipologia di <ul style="list-style-type: none"><li>• Zigrinatura (di facile impugnatura e inserimento) = max 1,5 punti</li><li>• Dimensione (non dovrà essere né eccessiva tale da essere da intralcio, né troppo piccola tale da risultare difficoltosa nell'utilizzo) = max 1,5 punti</li><li>• Forma = max 1,5 punti</li><li>• Consistenza = max 1,5 punti</li></ul>	6	D
Funzionalità complessiva	Funzionalità complessiva in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Buona presa e fine maneggevolezza = max 4 punti</li><li>• Atraumaticità = max 3 punti</li><li>• Comfort per il paziente = max 3 punti.</li></ul>	10	D
Facilità di rimozione del copriago	Facilità di rimozione del copriago. Sarà valutata la forza necessaria alla rimozione del copriago che non dovrà essere né eccessiva tale da mettere a rischio l'operatore, né troppo cedevole.	4	D
Scorrevolezza dell'ago nel catetere	Scorrevolezza dell'ago nel catetere.	6	D
Caratteristiche dell'ago	Caratteristiche dell'ago in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Qualità dell'affilatura = max 4 punti</li><li>• Scorrevolezza dell'ago nel passaggio</li></ul>	8	D



**CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI**

**LOTTO 9 - AGHI CANNULA AD UNA VIA CON ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA**

**LOTTO 10 – AGHI CANNULA AD UNA VIA CON ALETTE MISURE SPECIALI CON SISTEMA DI SICUREZZA**

<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
	attraverso i tessuti = max 4 punti.		
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	

**CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 11 - AGHI CANNULA CON VALVOLA DI INIEZIONE A DOPPIA VIA SENZA ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA**

<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
Distanza tra la punta dell'ago e l'inizio della cannula	<p>Distanza tra la punta dell'ago e l'inizio della cannula.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:</p> $Va=Rmin/Ra$ <p>in cui</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"</li><li>• Rmin: è la distanza minima tra le offerte ricevute</li><li>• Ra: è la distanza tra la punta dell'ago e l'inizio della cannula dichiarata dal Concorrente "a"</li></ul>	4	T
Trasparenza confezione primaria	<p>Confezione primaria trasparente che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 4</li><li>• No = 0</li></ul>	4	T
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato mediante l'utilizzo percentuale di materiali riciclati rispetto al	2	T



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 11 - AGHI CANNULA CON VALVOLA DI INIEZIONE A DOPPIA VIA SENZA ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
riciclato	<p>peso totale degli imballaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\geq 90\%</math> in peso se in carta o cartone</li><li>• <math>\geq 60\%</math> in peso se plastica</li></ul> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto di entrambe le condizioni = 2</li><li>• Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0</li></ul>		
Presenza di un sistema filtro microporoso a membrana nella camera di reflusso	<p>Presenza di un sistema filtro microporoso a membrana nella camera di reflusso.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 4</li><li>• No = 0</li></ul>	4	T
Facilità di chiusura del tappo della valvola di iniezione	<p>Presenza di una chiusura a scatto del tappo della valvola di iniezione.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 5</li><li>• No = 0</li></ul>	5	T
Facilità di stoccaggio	<p>Facilità di stoccaggio in termini volumi di imballo e resistenza.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Imballo poco ingombrante e resistente = 4</li><li>• Imballo ingombrante e poco resistente = 0</li></ul>	4	T
Robustezza dell'ago	Robustezza dell'ago in termini di assenza di danni funzionali dopo aver eseguito la prova fisica di piegamento a 90 gradi dell'ago e riposizionamento dello stesso nella posizione originale.	6	D
Tenuta del tappo	Tenuta del tappo in termini di mantenimento della chiusura dell'ago cannula.	3	D
Efficienza del meccanismo di sicurezza, manualità, facilità d'uso	<p>Efficienza del meccanismo di sicurezza in termini di</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Facilità d'uso = max 3 punti</li></ul>	10	D



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 11 - AGHI CANNULA CON VALVOLA DI INIEZIONE A DOPPIA VIA SENZA ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intuitività = max 3 punti</li><li>• Maneggevolezza = max 2 punti</li><li>• Affinità all'uso del dispositivo = max 2 punti.</li></ul>		
Funzionalità complessiva	Funzionalità complessiva in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Buona presa e fine maneggevolezza = max 4 punti</li><li>• Atraumaticità = max 3 punti</li><li>• Comfort per il paziente = max 3 punti.</li></ul>	10	D
Facilità di rimozione del copriago	Facilità di rimozione del copriago. Sarà valutata la forza necessaria alla rimozione del copriago che non dovrà essere né eccessiva tale da mettere a rischio l'operatore, né troppo cedevole.	4	D
Scorrevolezza dell'ago nel catetere	Scorrevolezza dell'ago nel catetere.	5	D
Caratteristiche dell'ago	Caratteristiche dell'ago in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Qualità dell'affilatura = max 5 punti</li><li>• Scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti = max 4 punti.</li></ul>	9	D
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI</b>			
<b>LOTTO 12 - AGHI CANNULA CON VALVOLA DI INIEZIONE A DOPPIA VIA CON ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>LOTTO 13 - AGHI CANNULA CON VALVOLA DI INIEZIONE A DOPPIA VIA CON ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA MISURE SPECIALI</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
Distanza tra la punta dell'ago e l'inizio della cannula	Distanza tra la punta dell'ago e l'inizio della cannula. Il punteggio sarà attribuito secondo la	3	T



### CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI

#### LOTTO 12 - AGHI CANNULA CON VALVOLA DI INIEZIONE A DOPPIA VIA CON ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA

#### LOTTO 13 - AGHI CANNULA CON VALVOLA DI INIEZIONE A DOPPIA VIA CON ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA MISURE SPECIALI

Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione dei punteggi	Punteggio criterio	Modalità di attribuzione punteggio
	<p>seguente formula:</p> $Va=Rmin/Ra$ <p>in cui</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>Va</math>: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"</li><li>• <math>Rmin</math>: è la distanza minima tra le offerte ricevute</li><li>• <math>Ra</math>: è la distanza tra la punta dell'ago e l'inizio della cannula dichiarata dal Concorrente "a"</li></ul>		
Trasparenza confezione primaria	<p>Confezione primaria trasparente che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 4</li><li>• No = 0</li></ul>	4	T
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	<p>Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato mediante l'utilizzo percentuale di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\geq 90\%</math> in peso se in carta o cartone</li><li>• <math>\geq 60\%</math> in peso se plastica</li></ul> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto di entrambe le condizioni = 2</li><li>• Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0</li></ul>	2	T
Presenza di un sistema filtro microporoso a membrana nella camera di reflusso	<p>Presenza di un sistema filtro microporoso a membrana nella camera di reflusso.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 3</li><li>• No = 0</li></ul>	3	T



### CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI

#### LOTTO 12 - AGHI CANNULA CON VALVOLA DI INIEZIONE A DOPPIA VIA CON ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA

#### LOTTO 13 - AGHI CANNULA CON VALVOLA DI INIEZIONE A DOPPIA VIA CON ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA MISURE SPECIALI

Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione dei punteggi	Punteggio criterio	Modalità di attribuzione punteggio
Facilità di stoccaggio	<p>Facilità di stoccaggio in termini volumi di imballo e resistenza.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Imballo poco ingombrante e resistente = 4</li><li>• Imballo ingombrante e poco resistente = 0</li></ul>	4	T
Facilità di chiusura del tappo della valvola di iniezione	<p>Presenza di una chiusura a scatto del tappo della valvola di iniezione.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 3</li><li>• No = 0</li></ul>	3	T
Robustezza dell'ago	Robustezza dell'ago in termini di assenza di danni funzionali dopo aver eseguito la prova fisica di piegamento a 90 gradi dell'ago e riposizionamento dello stesso nella posizione originale.	6	D
Tenuta del tappo	Tenuta del tappo in termini di mantenimento della chiusura dell'ago cannula.	3	D
Efficienza del meccanismo di sicurezza, manualità, facilità d'uso	<p>Efficienza del meccanismo di sicurezza in termini di</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Facilità d'uso = max 3 punti</li><li>• Intuitività = max 3 punti</li><li>• Maneggevolezza = max 2 punti</li><li>• Affinità all'uso del dispositivo = max 2 punti.</li></ul>	10	D
Funzionalità complessiva	<p>Funzionalità complessiva in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Buona presa e fine maneggevolezza = max 4 punti</li><li>• Atraumaticità = max 3 punti</li><li>• Comfort per il paziente = max 3 punti.</li></ul>	10	D



**CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI**

**LOTTO 12 - AGHI CANNULA CON VALVOLA DI INIEZIONE A DOPPIA VIA CON ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA**

**LOTTO 13 - AGHI CANNULA CON VALVOLA DI INIEZIONE A DOPPIA VIA CON ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA MISURE SPECIALI**

<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
Facilità di rimozione del copriago	Facilità di rimozione del copriago. Sarà valutata la forza necessaria alla rimozione del copriago che non dovrà essere né eccessiva tale da mettere a rischio l'operatore, né troppo cedevole.	3	D
Scorrevolezza dell'ago nel catetere	Scorrevolezza dell'ago nel catetere.	5	D
Caratteristiche dell'ago	Caratteristiche dell'ago in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Qualità dell'affilatura = max 5 punti</li><li>• Scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti = max 5 punti.</li></ul>	10	D
Funzionalità delle alette	Funzionalità delle alette in termini di tipologia di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Zigrinatura (di facile impugnatura e inserimento) = max 1 punto</li><li>• Dimensione (non dovrà essere né eccessiva tale da essere da intralcio, né troppo piccola tale da risultare difficoltosa nell'utilizzo) = max 1 punto</li><li>• Forma = max 1 punto</li><li>• Consistenza = max 1 punto</li></ul>	4	D
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	

**CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 14 - AGHI ANGOLATI A 90° PER SISTEMI IMPIANTABILI TIPO HUBER CON SISTEMA DI SICUREZZA**

<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
Trasparenza confezione primaria	Confezione primaria trasparente che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata.	5	T



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 14 - AGHI ANGOLATI A 90° PER SISTEMI IMPIANTABILI TIPO HUBER CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
	Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 5</li><li>• No = 0</li></ul>		
Facilità di stoccaggio	Facilità di stoccaggio in termini volumi di imballo e resistenza. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Imballo poco ingombrante e resistente = 4</li><li>• Imballo ingombrante e poco resistente = 0</li></ul>	4	T
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato mediante l'utilizzo percentuale di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi: <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\geq 90\%</math> in peso se in carta o cartone</li><li>• <math>\geq 60\%</math> in peso se plastica</li></ul> Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto di entrambe le condizioni = 3</li><li>• Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0</li></ul>	3	T
Presenza di un sistema antidecubito (tipo cuscinetto)	Presenza di un sistema antidecubito (tipo cuscinetto). Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 6</li><li>• No = 0</li></ul>	6	T
Robustezza dell'ago	Robustezza dell'ago in termini di assenza di danni funzionali dopo aver eseguito la prova fisica di piegamento a 90 gradi dell'ago e riposizionamento dello stesso nella posizione originale.	8	D
Efficienza del meccanismo di sicurezza, manualità, facilità d'uso	Efficienza del meccanismo di sicurezza in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Facilità d'uso = max 3 punti</li><li>• Intuitività = max 3 punti</li></ul>	10	D



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 14 - AGHI ANGOLATI A 90° PER SISTEMI IMPIANTABILI TIPO HUBER CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maneggevolezza = max 2 punti</li><li>• Affinità all'uso del dispositivo = max 2 punti.</li></ul>		
Facilità e tenuta di connessione e sconnessione degli attacchi luer lock presenti	Facilità e tenuta di connessione e sconnessione degli attacchi luer lock presenti.	6	D
Caratteristiche dell'ago	Caratteristiche dell'ago in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Qualità dell'affilatura = max 5 punti</li><li>• Scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti = max 5 punti.</li></ul>	10	D
Funzionalità complessiva	Funzionalità complessiva in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Buona presa e fine maneggevolezza = max 4 punti</li><li>• Atraumaticità = max 3 punti</li><li>• Comfort per il paziente = max 3 punti.</li></ul>	10	D
Caratteristiche del sistema di clampaggio	Caratteristiche del sistema di clampaggio in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Maneggevolezza = max 2 punti</li><li>• Tenuta = max 6 punti</li></ul>	8	D
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	



**CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI**

**LOTTO 15 – AGHI SPINALI CON PUNTA QUINCKE CON INTRODUTTORE**

**LOTTO 16 – AGHI SPINALI CON PUNTA QUINCKE CON INTRODUTTORE MAGGIORE DI 119**

**LOTTO 17 – AGHI SPINALI CON PUNTA QUINCKE CON INTRODUTTORE MISURE SPECIALI**

**LOTTO 18 – AGHI SPINALI CON PUNTA WHITACRE CON INTRODUTTORE**

**LOTTO 19 – AGHI SPINALI CON PUNTA WHITACRE CON INTRODUTTORE MAGGIORE DI 119**

**LOTTO 20 - AGHI PER ANESTESIA PERIDURALE (AGO DI TUOHY)**

Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione dei punteggi	Punteggio criterio	Modalità di attribuzione punteggio
Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura	Confezione primaria contenente il prodotto con apertura "peel open" e indicazione del punto di apertura. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 4</li><li>• No = 0</li></ul>	4	T
Trasparenza confezione primaria	Confezione primaria trasparente che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 5</li><li>• No = 0</li></ul>	5	T
Presenza di indicazioni utili all'utilizzo	Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulle confezioni primarie. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 4</li><li>• No = 0</li></ul>	4	T
Facilità di stoccaggio	Facilità di stoccaggio in termini volumi di imballo e resistenza. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Imballo poco ingombrante e resistente = 4</li><li>• Imballo ingombrante e poco resistente = 0</li></ul>	4	T
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da	3	T



**CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI**

**LOTTO 15 – AGHI SPINALI CON PUNTA QUINCKE CON INTRODUTTORE**

**LOTTO 16 – AGHI SPINALI CON PUNTA QUINCKE CON INTRODUTTORE MAGGIORE DI 119**

**LOTTO 17 – AGHI SPINALI CON PUNTA QUINCKE CON INTRODUTTORE MISURE SPECIALI**

**LOTTO 18 – AGHI SPINALI CON PUNTA WHITACRE CON INTRODUTTORE**

**LOTTO 19 – AGHI SPINALI CON PUNTA WHITACRE CON INTRODUTTORE MAGGIORE DI 119**

**LOTTO 20 - AGHI PER ANESTESIA PERIDURALE (AGO DI TUOHY)**

Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione dei punteggi	Punteggio criterio	Modalità di attribuzione punteggio
secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	materiale riciclato mediante l'utilizzo percentuale di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi: <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\geq 90\%</math> in peso se in carta o cartone</li><li>• <math>\geq 60\%</math> in peso se plastica</li></ul> Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto di entrambe le condizioni = 3</li><li>• Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0</li></ul>		
Trasparenza del cono	Trasparenza del cono che deve consentire la chiara visualizzazione del flusso. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 8</li><li>• No = 0</li></ul>	8	T
Robustezza dell'ago	Robustezza dell'ago in termini di assenza di danni funzionali dopo aver eseguito la prova fisica di piegamento a 90 gradi dell'ago e riposizionamento dello stesso nella posizione originale.	8	D
Flessibilità dell'ago	Flessibilità dell'ago.	8	D
Caratteristiche del mandrino	Caratteristiche del mandrino in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Scorrevolezza = max 4 punti</li><li>• Qualità del materiale = max 2 punti</li></ul>	6	D
Caratteristiche dell'ago	Caratteristiche dell'ago in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Qualità dell'affilatura = max 5 punti</li><li>• Scorrevolezza dell'ago nel passaggio</li></ul>	10	D



**CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI**

**LOTTO 15 – AGHI SPINALI CON PUNTA QUINCKE CON INTRODUTTORE**

**LOTTO 16 – AGHI SPINALI CON PUNTA QUINCKE CON INTRODUTTORE MAGGIORE DI 119**

**LOTTO 17 – AGHI SPINALI CON PUNTA QUINCKE CON INTRODUTTORE MISURE SPECIALI**

**LOTTO 18 – AGHI SPINALI CON PUNTA WHITACRE CON INTRODUTTORE**

**LOTTO 19 – AGHI SPINALI CON PUNTA WHITACRE CON INTRODUTTORE MAGGIORE DI 119**

**LOTTO 20 - AGHI PER ANESTESIA PERIDURALE (AGO DI TUOHY)**

Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione dei punteggi	Punteggio criterio	Modalità di attribuzione punteggio
	attraverso i tessuti = max 5 punti.		
Funzionalità complessiva	Funzionalità complessiva in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Buona presa e fine maneggevolezza = max 4 punti</li><li>• Atraumaticità = max 3 punti</li><li>• Comfort per il paziente = max 3 punti.</li></ul>	10	D
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	

**CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 21 - KIT PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA**

Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione dei punteggi	Punteggio criterio	Modalità di attribuzione punteggio
Trasparenza confezione primaria	Confezione primaria trasparente che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 4</li><li>• No = 0</li></ul>	4	T
Presenza di indicazioni utili all'utilizzo	Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulle confezioni primarie. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 4</li><li>• No = 0</li></ul>	4	T



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 21 - KIT PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
Facilità di stoccaggio	<p>Facilità di stoccaggio in termini volumi di imballo e resistenza.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Imballo poco ingombrante e resistente = 4</li><li>• Imballo ingombrante e poco resistente = 0</li></ul>	4	T
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	<p>Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato mediante l'utilizzo percentuale di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\geq 90\%</math> in peso se in carta o cartone</li><li>• <math>\geq 60\%</math> in peso se plastica</li></ul> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto di entrambe le condizioni = 3</li><li>• Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0</li></ul>	3	T
Trasparenza ed ergonomicità del cono di connessione	<p>Trasparenza ed ergonomicità del cono di connessione.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 6</li><li>• No = 0</li></ul>	6	T
Chiarezza della marcatura centimetrata	Chiarezza della marcatura centimetrata.	7	D
Caratteristiche dell'ago	<p>Caratteristiche dell'ago in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Qualità dell'affilatura = max 5 punti</li><li>• Scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti = max 5 punti.</li></ul>	10	D
Funzionalità complessiva	<p>Funzionalità complessiva in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Buona presa e fine maneggevolezza = max 4 punti</li><li>• Atraumaticità = max 3 punti</li><li>• Comfort per il paziente = max 3 punti.</li></ul>	10	D



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 21 - KIT PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
Caratteristiche del connettore	Caratteristiche del connettore in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>Facilità di inserimento = max 3 punti</li><li>Tenuta = max 4 punti</li></ul>	7	D
Facilità di rimozione del copriago	Facilità di rimozione del copriago. Sarà valutata la forza necessaria alla rimozione del copriago che non dovrà essere né eccessiva tale da mettere a rischio l'operatore, né troppo cedevole.	6	D
Caratteristica della siringa	Caratteristica della siringa in termini di scorrevolezza e tenuta dello stantuffo LOR.	9	D
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 22 - KIT PER ANESTESIA COMBINATA PERIDURALE E SPINALE</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
Trasparenza confezione primaria	Confezione primaria trasparente che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>Si = 4</li><li>No = 0</li></ul>	4	T
Presenza di indicazioni utili all'utilizzo	Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulle confezioni primarie. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>Si = 4</li><li>No = 0</li></ul>	4	T
Facilità di stoccaggio	Facilità di stoccaggio in termini volumi di imballo e resistenza. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>Imballo poco ingombrante e resistente = 3</li></ul>	3	T



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 22 - KIT PER ANESTESIA COMBINATA PERIDURALE E SPINALE</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Imballo ingombrante e poco resistente = 0</li></ul>		
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	<p>Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato mediante l'utilizzo percentuale di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\geq 90\%</math> in peso se in carta o cartone</li><li>• <math>\geq 60\%</math> in peso se plastica</li></ul> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto di entrambe le condizioni = 2</li><li>• Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0</li></ul>	2	T
Trasparenza ed ergonomicità del cono di connessione	<p>Trasparenza ed ergonomicità del cono di connessione.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 6</li><li>• No = 0</li></ul>	6	T
Chiarezza della marcatura centimetrata	Chiarezza della marcatura centimetrata.	5	D
Caratteristiche del sistema di fissaggio	Caratteristiche del sistema di fissaggio in termini di sicurezza e comfort per il paziente.	5	D
Caratteristiche dell'ago di Tuohy	Caratteristiche dell'ago in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Buona taglienza e scorrevolezza non eccessiva = max 3 punti</li><li>• Buona presa e fine maneggevolezza per percezione dei piani di penetrazione dell'ago = max 2 punti</li></ul>	5	D
Caratteristiche dell'ago tipo Sprotte	Caratteristiche dell'ago in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Qualità dell'affilatura = max 4 punti</li><li>• Scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti = max 4 punti</li></ul>	8	D
Funzionalità complessiva	Funzionalità complessiva in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Buona presa e fine maneggevolezza =</li></ul>	6	D



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 22 - KIT PER ANESTESIA COMBINATA PERIDURALE E SPINALE</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
	max 2 punti <ul style="list-style-type: none"><li>• Comfort per il paziente = max 2 punti</li><li>• Atraumaticità = max 2 punti</li></ul>		
Caratteristiche del connettore	Caratteristiche del connettore in termini di facilità di inserimento e tenuta.	5	D
Facilità di rimozione del copriago	Facilità di rimozione del copriago. Sarà valutata la forza necessaria alla rimozione del copriago che non dovrà essere né eccessiva tale da mettere a rischio l'operatore, né troppo cedevole.	5	D
Caratteristica della siringa	Caratteristica della siringa in termini di scorrevolezza e tenuta dello stantuffo LOR.	7	D
Caratteristiche del catetere	Caratteristiche del catetere in termini di resistenza, tipologia di fori per buona infusione e identificazione per imaging.	5	D
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 23 - AGHI PER AGOPUNTURA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
Trasparenza confezione primaria	Confezione primaria trasparente che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 8</li><li>• No = 0</li></ul>	8	T
Presenza di indicazioni utili all'utilizzo	Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulle confezioni primarie. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 8</li><li>• No = 0</li></ul>	8	T
Facilità di stoccaggio	Facilità di stoccaggio in termini volumi di	7	T



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 23 - AGHI PER AGOPUNTURA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
	<p>imballo e resistenza.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Imballo poco ingombrante e resistente = 7</li><li>• Imballo ingombrante e poco resistente = 0</li></ul>		
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	<p>Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato mediante l'utilizzo percentuale di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\geq 90\%</math> in peso se in carta o cartone</li><li>• <math>\geq 60\%</math> in peso se plastica</li></ul> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto di entrambe le condizioni = 7</li><li>• Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0</li></ul>	7	T
Robustezza dell'ago	Robustezza dell'ago in termini di assenza di danni funzionali dopo aver eseguito la prova fisica di piegamento a 90 gradi dell'ago e riposizionamento dello stesso nella posizione originale.	20	D
Caratteristiche dell'ago	<p>Caratteristiche dell'ago in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Atraumaticità = max 5 punti</li><li>• Qualità dell'affilatura = max 5 punti</li><li>• Comfort per il paziente = max 5 punti</li><li>• Scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti = max 5 punti.</li></ul>	20	D
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	

**CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 24 - AGHI PER BIOPSIA OSTEO-MIDOLLARE  
ANTI LUSSAZIONE**



Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione dei punteggi	Punteggio criterio	Modalità di attribuzione punteggio
Trasparenza confezione primaria	<p>Confezione primaria trasparente che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 5</li><li>• No = 0</li></ul>	5	T
Presenza di indicazioni utili all'utilizzo	<p>Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulle confezioni primarie.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 5</li><li>• No = 0</li></ul>	5	T
Facilità di stoccaggio	<p>Facilità di stoccaggio in termini volumi di imballo e resistenza.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Imballo poco ingombrante e resistente = 5</li><li>• Imballo ingombrante e poco resistente = 0</li></ul>	5	T
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	<p>Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato mediante l'utilizzo percentuale di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\geq 90\%</math> in peso se in carta o cartone</li><li>• <math>\geq 60\%</math> in peso se plastica</li></ul> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto di entrambe le condizioni = 3</li><li>• Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0</li></ul>	3	T
Caratteristiche dell'ago	<p>Caratteristiche dell'ago in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Atraumaticità = max 3 punti</li><li>• Qualità dell'affilatura = max 3 punti</li><li>• Comfort per il paziente = max 2 punti</li><li>• Scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti = max 2 punti</li><li>• Resistenza = max 10 punti.</li></ul>	20	T



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 24 - AGHI PER BIOPSIA OSTEO-MIDOLLARE ANTI LUSSAZIONE</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
Funzionalità complessiva	<p>Funzionalità complessiva in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Completa estrazione del campione = max 8 punti</li><li>• Facilità di penetrazione nel tessuto osseo = max 8 punti</li><li>• Facilità di raccolta del prelievo = max 8 punti</li><li>• Facilità e praticità di utilizzo = max 8 punti</li></ul>	32	D
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 25 – AGHI FISTOLA PER DIALISI CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
Trasparenza confezione primaria	<p>Confezione primaria trasparente che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 4</li><li>• No = 0</li></ul>	4	T
Presenza di indicazioni utili all'utilizzo	<p>Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulle confezioni primarie.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 3</li><li>• No = 0</li></ul>	3	T
Facilità di stoccaggio	<p>Facilità di stoccaggio in termini volumi di imballo e resistenza.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Imballo poco ingombrante e resistente = 3</li><li>• Imballo ingombrante e poco resistente =</li></ul>	3	T



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 25 – AGHI FISTOLA PER DIALISI CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
	0		
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	<p>Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato mediante l'utilizzo percentuale di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\geq 90\%</math> in peso se in carta o cartone</li><li>• <math>\geq 60\%</math> in peso se plastica</li></ul> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto di entrambe le condizioni = 2</li><li>• Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0</li></ul>	2	T
Efficienza del meccanismo di sicurezza, manualità, facilità d'uso	<p>Efficienza del meccanismo di sicurezza in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Facilità d'uso = max 3 punti</li><li>• Intuitività = max 3 punti</li><li>• Maneggevolezza = max 2 punti</li><li>• Affinità all'uso del dispositivo = max 2 punti.</li></ul>	10	D
Tenuta della clamp	<p>Tenuta della clamp in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Maneggevolezza = max 2 punti</li><li>• Tenuta = max 6 punti</li></ul>	8	D
Morbidezza del tubo di prolunga	Morbidezza del tubo di prolunga.	8	D
Funzionalità delle alette	<p>Funzionalità delle alette in termini di tipologia di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zigrinatura (di facile impugnatura e inserimento) = max 2 punti</li><li>• Dimensione (non dovrà essere né eccessiva tale da essere da intralcio, né troppo piccola tale da risultare difficoltosa nell'utilizzo) = max 2 punti</li><li>• Forma = max 2 punti</li><li>• Consistenza = max 2 punti</li></ul>	8	D
Caratteristiche	Caratteristiche dell'ago in termini di:	24	D



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 25 – AGHI FISTOLA PER DIALISI CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
dell'ago	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atraumaticità = max 3 punti</li><li>• Qualità dell'affilatura = max 3 punti</li><li>• Comfort per il paziente = max 2 punti</li><li>• Scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti = max 8 punti.</li><li>• Resistenza = max 8 punti.</li></ul>		
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI</b>			
<b>LOTTO 26 - SIRINGHE SENZA AGO LUER CONO CENTRALE</b>			
<b>LOTTO 27 - SIRINGHE SENZA AGO LUER CONO ECCENTRICO</b>			
<b>LOTTO 28 - SIRINGHE SENZA AGO LUER LOCK PER INFUSIONE ED IRRIGAZIONE</b>			
<b>LOTTO 31 - SIRINGHE SENZA AGO CONO CATETERE</b>			
<b>LOTTO 33 - SIRINGHE PER INSULINA SENZA AGO SENZA SPAZIO MORTO</b>			
<b>LOTTO 35 - SIRINGHE ATTACCO EN-FIT</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura	Confezione primaria contenente il prodotto con apertura "peel open" e indicazione del punto di apertura. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 5</li><li>• No = 0</li></ul>	5	T
Trasparenza confezione primaria	Confezione primaria trasparente che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 3</li><li>• No = 0</li></ul>	3	T
Presenza di indicazioni utili all'utilizzo	Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulle confezioni primarie.	3	T



	<p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 3</li><li>• No = 0</li></ul>		
Facilità di stoccaggio	<p>Facilità di stoccaggio in termini volumi di imballo e resistenza.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Imballo poco ingombrante e resistente = 3</li><li>• Imballo ingombrante e poco resistente = 0</li></ul>	3	T
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	<p>Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato mediante l'utilizzo percentuale di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\geq 90\%</math> in peso se in carta o cartone</li><li>• <math>\geq 60\%</math> in peso se plastica</li></ul> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto di entrambe le condizioni = 2</li><li>• Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0</li></ul>	2	T
Lo stantuffo/pistone spinto a fondo non deve lasciare residuo del liquido contenuto nel cilindro	<p>Lo stantuffo/pistone spinto a fondo non lascia residuo del liquido contenuto nel cilindro.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 7</li><li>• No = 0</li></ul>	7	T
Superficie del cilindro esente da difetti che possano comprometterne la trasparenza	<p>Superficie del cilindro esente da difetti che possano compromettere la trasparenza.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 6</li><li>• No = 0</li></ul>	6	T
Il riempimento del cilindro fino alla portata massima non ostacola la maneggevolezza	<p>Il riempimento del cilindro fino alla portata massima non ostacola la maneggevolezza.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 5</li><li>• No = 0</li></ul>	5	T
Il fermo corsa è adeguato ad evitare la fuoriuscita dal cilindro	<p>Il fermo corsa è adeguato ad evitare la fuoriuscita dal cilindro.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p>	7	T



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 7</li><li>• No = 0</li></ul>		
Tenuta del gommino	Tenuta del gommino. Sarà valutato quanto il gommino del pistone garantisce una perfetta tenuta e uno scorrimento facile, regolare ed uniforme.	5	D
Tenuta dell'attacco/cono	Valutazione della tenuta della connessione del cono alla siringa utilizzando il medesimo tipo di siringa e liquido per tutte le prove.	7	D
Funzionalità complessiva	Funzionalità complessiva in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Buona presa e fine maneggevolezza = max 2 punti</li><li>• Atraumaticità = max 2 punti</li><li>• Comfort per il paziente = max 1 punto.</li></ul>	5	D
Caratteristiche della scala graduata	Caratteristiche della scala graduata in termini di visibilità, che non dovrà risultare alterata dal riempimento con diverse tipologie di contenuto.	6	D
Scorrevolezza del pistone	Scorrevolezza del pistone in termini di assenza di attrito.	6	D
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI</b>			
<b>LOTTO 29 - SIRINGHE CON AGO CON MECCANISMO DI SICUREZZA</b>			
<b>LOTTO 30 - SIRINGHE CON AGO MISURE SPECIALI CON MECCANISMO DI SICUREZZA</b>			
Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione dei punteggi	Punteggio criterio	Modalità di attribuzione punteggio
Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura	Confezione primaria contenente il prodotto con apertura "peel open" e indicazione del punto di apertura. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 4</li><li>• No = 0</li></ul>	4	T
Trasparenza confezione primaria	Confezione primaria trasparente che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata. Il punteggio sarà attribuito in questo modo:	3	T



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI</b>			
<b>LOTTO 29 - SIRINGHE CON AGO CON MECCANISMO DI SICUREZZA</b>			
<b>LOTTO 30 - SIRINGHE CON AGO MISURE SPECIALI CON MECCANISMO DI SICUREZZA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 3</li><li>• No = 0</li></ul>		
Presenza di indicazioni utili all'utilizzo	Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulle confezioni primarie. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 2</li><li>• No = 0</li></ul>	2	T
Facilità di stoccaggio	Facilità di stoccaggio in termini volumi di imballo e resistenza. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Imballo poco ingombrante e resistente = 3</li><li>• Imballo ingombrante e poco resistente = 0</li></ul>	3	T
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato mediante l'utilizzo percentuale di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi: <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\geq 90\%</math> in peso se in carta o cartone</li><li>• <math>\geq 60\%</math> in peso se plastica</li></ul> Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto di entrambe le condizioni = 2</li><li>• Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0</li></ul>	2	T
Presenza di ago preassemblato	Presenza di ago preassemblato. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 6</li><li>• No = 0</li></ul>	6	T
Lo stantuffo/pistone spinto a fondo non deve lasciare residuo del liquido contenuto nel cilindro	Lo stantuffo/pistone spinto a fondo non lascia residuo del liquido contenuto nel cilindro. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 5</li></ul>	5	T



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI</b>			
<b>LOTTO 29 - SIRINGHE CON AGO CON MECCANISMO DI SICUREZZA</b>			
<b>LOTTO 30 - SIRINGHE CON AGO MISURE SPECIALI CON MECCANISMO DI SICUREZZA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• No = 0</li></ul>		
Il fermo corsa è adeguato ad evitare la fuoriuscita dal cilindro	Il fermo corsa è adeguato ad evitare la fuoriuscita dal cilindro. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 6</li><li>• No = 0</li></ul>	6	T
Robustezza dell'ago	Robustezza dell'ago in termini di assenza di danni funzionali dopo aver eseguito la prova fisica di piegamento a 90 gradi dell'ago e riposizionamento dello stesso nella posizione originale.	6	D
Tenuta del gommino	Tenuta del gommino. Sarà valutato quanto il gommino del pistone garantisce una perfetta tenuta e uno scorrimento facile, regolare ed uniforme.	3	D
Funzionalità complessiva della siringa	Funzionalità complessiva della siringa in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Buona presa e fine maneggevolezza = max 3 punti</li><li>• Comfort per il paziente = max 3 punti.</li></ul>	6	D
Connessione del cono alla siringa	Valutazione della tenuta della connessione del cono alla siringa utilizzando il medesimo tipo di siringa e liquido per tutte le prove.	6	D
Efficienza del meccanismo di sicurezza, manualità, facilità d'uso	Efficienza del meccanismo di sicurezza in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Facilità d'uso = max 2 punti</li><li>• Intuitività = max 2 punti</li><li>• Maneggevolezza = max 2 punti</li><li>• Affinità all'uso del dispositivo = max 1 punto.</li></ul>	7	D
Caratteristiche dell'ago	Caratteristiche dell'ago in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Atraumaticità = max 2 punti</li><li>• Qualità dell'affilatura = max 1 punto</li><li>• Comfort per il paziente = max 1 punto</li></ul>	6	D



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI</b>			
<b>LOTTO 29 - SIRINGHE CON AGO CON MECCANISMO DI SICUREZZA</b>			
<b>LOTTO 30 - SIRINGHE CON AGO MISURE SPECIALI CON MECCANISMO DI SICUREZZA</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Agevolezza della penetrazione = max 1 punto</li><li>• Scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti = max 1 punto.</li></ul>		
Caratteristiche della scala graduata	Caratteristiche della scala graduata in termini di visibilità, che non dovrà risultare alterata dal riempimento con diverse tipologie di contenuto e per le siringhe da insulina valuterà inoltre la presenza di una doppia scala (ml/UI).	5	D
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 32 - SIRINGHE PER EMOGASANALISI</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura	Confezione primaria contenente il prodotto con apertura "peel open" e indicazione del punto di apertura. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 4</li><li>• No = 0</li></ul>	4	T
Trasparenza confezione primaria	Confezione primaria trasparente che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 3</li><li>• No = 0</li></ul>	3	T
Presenza di indicazioni utili all'utilizzo	Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulle confezioni primarie. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 2</li></ul>	2	T



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 32 - SIRINGHE PER EMOGASANALISI</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• No = 0</li></ul>		
Facilità di stoccaggio	<p>Facilità di stoccaggio in termini volumi di imballo e resistenza. Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Imballo poco ingombrante e resistente = 3</li><li>• Imballo ingombrante e poco resistente = 0</li></ul>	3	T
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	<p>Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato mediante l'utilizzo percentuale di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\geq 90\%</math> in peso se in carta o cartone</li><li>• <math>\geq 60\%</math> in peso se plastica</li></ul> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto di entrambe le condizioni = 2</li><li>• Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0</li></ul>	2	T
Tenuta del sistema di blocco del pistone nella camera di riempimento	<p>Tenuta del sistema di blocco del pistone nella camera di riempimento. Il punteggio darà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 7</li><li>• No = 0</li></ul>	7	T
Robustezza dell'ago	Robustezza dell'ago in termini di assenza di danni funzionali dopo aver eseguito la prova fisica di piegamento a 90 gradi dell'ago e riposizionamento dello stesso nella posizione originale.	7	D
Tenuta del gommino	Tenuta del gommino. Sarà valutato quanto il gommino del pistone garantisce una perfetta tenuta e uno scorrimento facile, regolare ed uniforme.	3	D
Funzionalità complessiva della siringa	<p>Funzionalità complessiva della siringa in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Buona presa e fine maneggevolezza =</li></ul>	7	D



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 32 - SIRINGHE PER EMOGASANALISI</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
	max 4 punti <ul style="list-style-type: none"><li>• Comfort per il paziente = max 3 punti.</li></ul>		
Connessione del cono alla siringa	Valutazione della tenuta della connessione del cono alla siringa utilizzando il medesimo tipo di siringa e liquido per tutte le prove.	6	D
Efficienza del meccanismo di sicurezza, manualità, facilità d'uso	Efficienza del meccanismo di sicurezza in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Facilità d'uso = max 2 punti</li><li>• Intuitività = max 2 punti</li><li>• Maneggevolezza = max 2 punti</li><li>• Affinità all'uso del dispositivo = max 2 punti.</li></ul>	8	D
Caratteristiche dell'ago	Caratteristiche dell'ago in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Atraumaticità = max 3 punti</li><li>• Qualità dell'affilatura = max 2 punti</li><li>• Scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti = max 2 punti.</li></ul>	7	D
Caratteristiche della scala graduata	Caratteristiche della scala graduata in termini di visibilità, che non dovrà risultare alterata dal riempimento con diverse tipologie di contenuto.	5	D
Trasparenza del cilindro a garanzia di una buona visualizzazione del reflusso di sangue	Trasparenza del cilindro a garanzia di una buona visualizzazione del reflusso di sangue	6	D
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 34 - SIRINGHE PER INSULINA DI SICUREZZA CON AGO TERMOSALDATO SENZA SPAZIO MORTO</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
Apertura tipo "peel open" con indicazione	Confezione primaria contenente il prodotto con apertura "peel open" e indicazione del	4	T



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 34 - SIRINGHE PER INSULINA DI SICUREZZA CON AGO TERMOSALDATO SENZA SPAZIO MORTO</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
del punto d'apertura	punto di apertura. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 4</li><li>• No = 0</li></ul>		
Trasparenza confezione primaria	Confezione primaria trasparente che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 4</li><li>• No = 0</li></ul>	4	T
Presenza di indicazioni utili all'utilizzo	Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulle confezioni primarie. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 3</li><li>• No = 0</li></ul>	3	T
Facilità di stoccaggio	Facilità di stoccaggio in termini volumi di imballo e resistenza. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Imballo poco ingombrante e resistente = 3</li><li>• Imballo ingombrante e poco resistente = 0</li></ul>	3	T
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato mediante l'utilizzo percentuale di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi: <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\geq 90\%</math> in peso se in carta o cartone</li><li>• <math>\geq 60\%</math> in peso se plastica</li></ul> Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto di entrambe le condizioni = 2</li><li>• Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0</li></ul>	2	T
Lo stantuffo/pistone spinto a fondo non	Lo stantuffo/pistone spinto a fondo non lascia residuo del liquido contenuto nel cilindro.	6	T



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 34 - SIRINGHE PER INSULINA DI SICUREZZA CON AGO TERMOSALDATO SENZA SPAZIO MORTO</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
deve lasciare residuo del liquido contenuto nel cilindro	Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 6</li><li>• No = 0</li></ul>		
Il fermo corsa è adeguato ad evitare la fuoriuscita dal cilindro	Il fermo corsa è adeguato ad evitare la fuoriuscita dal cilindro. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Si = 6</li><li>• No = 0</li></ul>	6	T
Robustezza dell'ago	Robustezza dell'ago in termini di assenza di danni funzionali dopo aver eseguito la prova fisica di piegamento a 90 gradi dell'ago e riposizionamento dello stesso nella posizione originale.	6	D
Tenuta del gommino	Tenuta del gommino. Sarà valutato quanto il gommino del pistone garantisce una perfetta tenuta e uno scorrimento facile, regolare ed uniforme.	3	D
Funzionalità complessiva della siringa	Funzionalità complessiva della siringa in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Buona presa e fine maneggevolezza = max 4 punti</li><li>• Comfort per il paziente = max 3 punti.</li></ul>	7	D
Connessione del cono alla siringa	Valutazione della tenuta della connessione del cono alla siringa utilizzando il medesimo tipo di siringa e liquido per tutte le prove.	6	D
Efficienza del meccanismo di sicurezza, manualità, facilità d'uso	Efficienza del meccanismo di sicurezza in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Facilità d'uso = max 2 punti</li><li>• Intuitività = max 2 punti</li><li>• Maneggevolezza = max 2 punti</li><li>• Affinità all'uso del dispositivo = max 2 punti.</li></ul>	8	D
Caratteristiche dell'ago	Caratteristiche dell'ago in termini di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Atraumaticità = max 2 punti</li><li>• Qualità dell'affilatura = max 2 punti</li></ul>	7	D



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO 34 - SIRINGHE PER INSULINA DI SICUREZZA CON AGO TERMOSALDATO SENZA SPAZIO MORTO</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Modalità di attribuzione dei punteggi</b>	<b>Punteggio criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione punteggio</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Agevolezza della penetrazione = max 2 punti</li><li>Scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti = max 1 punto.</li></ul>		
Caratteristiche della scala graduata	Caratteristiche della scala graduata in termini di visibilità, che non dovrà risultare alterata dal riempimento con diverse tipologie di contenuto e per le siringhe da insulina valuterà inoltre la presenza di una doppia scala (ml/UI).	5	D
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	

Per la determinazione del punteggio tecnico:

- ove è prevista l'attribuzione tabellare (“T”), per tutti i lotti, la Commissione procede ad applicare la regola indicata per il rispettivo subcriterio;
- ove è prevista l'attribuzione discrezionale (“D”) dei coefficienti, per tutti i lotti, la Commissione procede, in primo luogo, all'attribuzione di un coefficiente preliminare  $V(a)p_i$  definito attraverso la media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari utilizzando il “confronto a coppie”, sulla base dei seguenti criteri di preferenza:

<b>Giudizio</b>	<b>Coefficiente</b>
Preferenza massima	6
Preferenza grande	5
Preferenza media	4
Preferenza piccola	3
Preferenza minima	2
Parità	1

Nel caso in cui le offerte pervenute siano pari o inferiori a 3, la Commissione procede all'attribuzione di un coefficiente preliminare  $V(a)p_i$  corrispondente alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, mediante l'utilizzo della seguente scala di valutazione: - Ottimo: da 0,81 a 1 - Distinto: da 0,61 a 0,80 - Buono: da 0,41 a 0,60 - Sufficiente: da 0,21 a 0,40 - Mediocre: da 0 a 0,20.



In entrambe le precedenti ipotesi, per ogni elemento di valutazione, il coefficiente preliminare –  $V_{(a)pi}$  – viene trasformato in coefficiente definitivo –  $V_{(a)i}$  – riportando ad uno il valore più alto e proporzionando ad esso gli altri, mediante la procedura di riparametrazione (re-scaling) di seguito indicata:

a) se  $V_{(max)pi} > 0$

$$V_{(a)i} = \frac{V_{(a)pi}}{V_{(max)pi}}$$

b) se  $V_{(max)pi} = 0$

$$V_{(a)pi} = 0$$

Dove:

$V_{(a)pi}$  = coefficiente ottenuto dall’impresa “a” per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V_{(max)pi}$  = coefficiente massimo ottenuto da una impresa concorrente per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V_{(a)i}$  = coefficiente ottenuto dall’impresa “a” per il criterio i-esimo.

Si precisa che i coefficienti  $V_{(a)i}$  così determinati, nonché i punteggi tecnici attribuiti in relazione a ciascun elemento di valutazione, verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

Al termine di tali operazioni si procederà, per ciascuna offerta, a definire i punteggi tecnici concernenti i singoli elementi di valutazione, sulla base dei punteggi  $W_i$  riportati in tabella e a sommarli al fine di ottenere il punteggio tecnico definitivo, applicando la formula riportata ad inizio del presente paragrafo.

Si specifica che in relazione al presente paragrafo per elementi di valutazione si intendono, laddove previsti, i parametri di valutazione individuati riguardo al singolo criterio tecnico, o, in loro assenza, il criterio di valutazione medesimo.

## ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Il punteggio attribuito alle offerte economiche verrà calcolato, sulla base del ribasso unico percentuale che sarà applicato all’importo posto a base d’asta, secondo la seguente formula:



$$P_e = C_a * 30$$

dove:

$P_e$  = punteggio attribuito all'offerta economica

$C_a$  = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente a-esimo

30 = punteggio economico massimo attribuibile

Il coefficiente  $C_a$  è determinato come di seguito indicato:

$$Ca = \frac{Ra}{R_{max}}$$

in cui:

$R_a$  = valore risultante dall'importo a base d'asta meno l'importo offerto dall'Operatore Economico;

$R_{max}$  = valore risultante dall'importo a base d'asta meno l'importo più basso tra le offerte ricevute.

## 9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Nella data, nell'ora e nel luogo comunicati a tutti i Concorrenti che, entro il termine di cui al paragrafo 3 “*Modalità di partecipazione*” del presente Disciplinare, avranno presentato offerta la Stazione Appaltante dichiarerà aperta la seduta pubblica e procederà a verificare le offerte inserite a Sistema entro i termini indicati, ad aprire la busta n. 1 – Documentazione Amministrativa di ciascun Concorrente, a verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati, ad effettuare un controllo completo sul contenuto di tutte le dichiarazioni e sui documenti richiesti nel presente Disciplinare e presentati da ciascun Concorrente, nonché all'ammissione alle fasi successive dei Concorrenti che avranno presentato regolare documentazione. A tale seduta potrà assistere un incaricato di ciascun Concorrente con mandato di rappresentanza o procura attestante i poteri di rappresentare l'impresa e munito di un documento di riconoscimento.

Saranno resi noti i Concorrenti ammessi, quelli eventualmente esclusi e quelli che dovranno procedere ad integrare le dichiarazioni e/o la documentazione presentata, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016.

In caso di esclusione di un Concorrente nella fase di apertura della busta n. 1 – Documentazione Amministrativa, il Sistema manterrà chiusa la busta n. 2 – Offerta Tecnica e la busta n. 3 – Offerta Economica dello stesso.



In conformità a quanto stabilito dall'articolo 216, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e nelle more dell'adozione del Regolamento di cui all'articolo 1.2 delle Linee guida approvate da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1190 del 16 novembre 2016, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico la Stazione Appaltante nominerà, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una Commissione giudicatrice, composta da un numero di 3 membri e costituita secondo le seguenti modalità.

La Commissione dovrà essere composta dai seguenti profili professionali: farmacisti, infermieri e medici anestesiisti. I componenti della Commissione saranno sorteggiati da una lista di esperti, anche esterni alla Stazione Appaltante, individuati per ciascuna professionalità richiesta e fornita dalla Direzione regionale Salute e Politiche Sociali.

Verificata in sede di accettazione dell'incarico l'assenza in capo ai componenti della Commissione di cause di incompatibilità o di obbligo di astensione, di cui all'articolo 77, comma 6, D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante procederà con proprio provvedimento a costituire la Commissione medesima.

La Commissione così nominata procederà, in seduta pubblica, all'apertura della busta n. 2 – Offerta Tecnica, per la sola verifica del contenuto.

In seguito la Commissione procederà, in una o più sedute riservate e per ciascun lotto, alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei punteggi, secondo quanto dettagliato nel paragrafo 8 *“Modalità di aggiudicazione della gara”* del presente Disciplinare.

Sempre in seduta pubblica, la Commissione, data lettura dei punteggi tecnici riportati dalle singole offerte pervenute per i singoli lotti oggetto della procedura, procederà all'apertura della busta n. 3 – Offerta Economica, alla lettura dei ribassi offerti ed alla formulazione della graduatoria, dando comunicazione altresì delle eventuali offerte risultate anormalmente basse, individuate ai sensi dell'articolo 97, commi 3 e 6, ultima parte, D.Lgs. 50/2016.

Risulterà aggiudicatario della gara il Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte eventualmente risultate anormalmente basse.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai



fini del calcolo di medie e di punteggi nella procedura né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà: *(i)* di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, *(ii)* di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, *(iii)* di sospendere, revocare, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, *(iv)* di annullare o revocare in autotutela l'aggiudicazione, anche definitiva, della gara.

In caso di *ex aequo* di due o più offerte, si procederà all'aggiudicazione della gara in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'Offerta Tecnica. Qualora anche i punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica dovessero risultare uguali si procederà all'aggiudicazione della gara mediante sorteggio.

Le offerte risultate anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi dell'articolo 97, commi 1 e 4 e ss., del medesimo Decreto. La verifica sarà svolta dal Responsabile Unico del procedimento con il supporto della Commissione giudicatrice. All'esito del procedimento di verifica verrà dichiarata l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, saranno risultate, nel loro complesso, inaffidabili e la Commissione procederà all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. In sede di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, l'operatore economico dovrà altresì dichiarare quali tra le informazioni inerenti all'offerta presentata, fornite a tale scopo, costituiscono segreti tecnici e commerciali e, pertanto, coperte da riservatezza ai sensi dell'articolo 53, comma 5, D.Lgs. 50/2016. Per la definizione del concetto di “segreto tecnico e commerciale” ed in merito al principio di prova richiesto, si rinvia a quanto precedentemente indicato al paragrafo 5 *“Modalità di presentazione dell'offerta”* del presente Disciplinare. Si applica il disposto dell'articolo 95, comma 15, D.Lgs. 50/2016.

L'esito della procedura di verifica di congruità della offerta verrà comunicato in un'apposita seduta pubblica, nell'ambito della quale la Commissione procederà a formalizzare la proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante provvede a comunicare d'ufficio:



- a) l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al Concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare l'impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione ai Concorrenti esclusi;
- c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;
- d) la data di avvenuta stipulazione del Contratto con l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera a).

Le comunicazioni di cui sopra sono effettuate con posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri stati membri, all'indirizzo indicato dal destinatario all'interno della busta n. 1 – Documentazione Amministrativa. A tale proposito si precisa che, in caso di partecipazione in forma di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, laddove le imprese che lo/a costituiscono rendano la predetta dichiarazione in maniera discordante tra loro, sarà ritenuta valida la sola dichiarazione resa dell'impresa individuata quale mandataria o capogruppo.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, e dell'articolo 76, comma 6, D.Lgs. 50/2016 sono altresì pubblicati sul “*profilo di committente*” della Stazione Appaltante, link [www.centraleacquisti.regione.lazio.it](http://www.centraleacquisti.regione.lazio.it) nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti e contestualmente comunicati ai Concorrenti con le modalità sopra indicate, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi ed economico-finanziari. Sono inoltre pubblicati, nelle modalità sopra indicate, la composizione della Commissione di gara ed i curricula dei suoi componenti.

## **10. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE**

A conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante provvede ad effettuare i controlli in merito al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, previsti dal Disciplinare, nei confronti degli Aggiudicatari. La Stazione Appaltante si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni presentate.



A tal fine, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricezione della relativa richiesta, gli Aggiudicatari sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti e/o a confermare le dichiarazioni fornite in sede di presentazione dell'offerta.

In caso contrario o in caso di inutile decorso del suddetto termine, la Stazione Appaltante dichiara la decadenza del Fornitore qualificato dalla gara e procede ad incamerare la cauzione provvisoria e a segnalare il fatto all'ANAC, provvedendo all'eventuale nuova aggiudicazione dell'appalto.

La Stazione Appaltante procede inoltre a verificare d'ufficio, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'Aggiudicatario, in sede di presentazione dell'offerta. A tal fine richiede all'Aggiudicatario, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte ed alla data della richiesta medesima, la trasmissione dell'elenco dei nominativi dei singoli soggetti di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui, a seguito dell'espletamento di tali verifiche, venga accertato che le stesse contengono notizie false, l'Aggiudicatario viene dichiarato decaduto dall'aggiudicazione con provvedimento. Detto provvedimento comporta altresì l'incameramento della cauzione provvisoria, il risarcimento dei danni ulteriori (di eventuali danni diretti e indiretti subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi,) nonché la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria ed all'ANAC, oltre all'aggiudicazione della gara al Concorrente secondo classificato. Anche in tal caso, la Stazione Appaltante si riserva di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 35, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'articolo 216, comma 11, D.Lgs. 50/2016 l'Aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, è tenuto al rimborso nei confronti della Stazione Appaltante delle spese sostenute per l'assolvimento degli oneri di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani a diffusione nazionale e locale e sulla GURI, per un ammontare indicativo di € 5.500,00 oltre IVA e imposta di bollo, nella misura proporzionale al valore dei lotti. Le spese saranno esattamente quantificate a pubblicazioni effettuate e sarà cura della Stazione Appaltante comunicare all'aggiudicatario gli importi definitivi e le modalità di versamento.



## 11. GARANZIA DEFINITIVA

Una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, la Stazione Appaltante procede a richiedere agli Aggiudicatari la garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, e con applicazione delle riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del medesimo Decreto.

La garanzia si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'esecuzione della fornitura, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La garanzia definitiva dovrà essere prestata alle seguenti condizioni:

- sottoscrizione autenticata da notaio;
- intestata a favore della Regione Lazio e delle Aziende contraenti;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere la clausola cosiddetta di “*pagamento a semplice richiesta*”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Committente contraente, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'articolo 1944, comma 2, c.c., nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c.
- essere operativa per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura.

L'Aggiudicatario deve fornire la garanzia definitiva entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La garanzia si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula della Convenzione e ai singoli Contratti di fornitura, derivanti dall'esecuzione della fornitura, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione Appaltante o del Committente, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.



La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.

Per quanto non specificamente indicato, si applica quanto previsto dall'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016.

## **12. SUBAPPALTO**

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'articolo 105, D.Lgs. n. 50/2016, nelle modalità previste nell'Allegato 4 – *Schema di Convenzione* al presente Disciplinare.

Resta inteso che, qualora l'Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto della Convenzione.

Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dei Committenti di quanto subappaltato.

Ai sensi dell'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare le forniture o parte delle forniture o delle prestazioni che intende eventualmente subappaltare e la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore delle forniture o parte delle forniture o delle prestazioni che si intendono subappaltare, presentando, altresì, per ognuno di essi le relative dichiarazioni di cui all'Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo al Disciplinare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, D.Lgs. n. 50/2016;
- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla presente procedura per l'affidamento dell'appalto in forma singola o associata;
- l'Aggiudicatario deve depositare presso il Committente il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al suddetto dei motivi di esclusione di cui all'articolo



80 del medesimo Decreto. Il contratto di subappalto, corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Con il deposito del contratto di subappalto è fatto obbligo all'Aggiudicatario di attestare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che, nel relativo sub-contratto, è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

## **13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo comunque l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto Legislativo.

Il trattamento dei dati, di cui l'Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell'espletamento della Fornitura, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

I titolari del trattamento sono la Stazione Appaltante ed i Committenti, nei confronti dei quali l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

## **14. MESSAGGISTICA**

È facoltà della Stazione Appaltante inviare comunicazioni ad uno o più Concorrenti ed è facoltà degli stessi di inviare comunicazioni alla Stazione Appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli operatori economici che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara.

Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.

La presenza di un Messaggio nella cartella di un Concorrente viene notificata via e-mail al Concorrente stesso. Ciascun Concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. È onere e cura di ciascun Concorrente prendere visione dei messaggi ivi presenti.



## **15. ALLEGATI**

Sono parte integrante del Disciplinare i seguenti allegati:

Allegato 1 – Schema dichiarazioni amministrative

Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Allegato 3 – Schema Offerta Economica

Allegato 4 – Schema di Convenzione

Allegato 5 – Ordinativo di fornitura

Allegato 6 – Istruzioni di gara

Allegato 7 – Condizioni generali di accesso e di utilizzo del portale