

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2003, n. 317.

Designazione delle aree sensibili e dei bacini drenanti della Regione Lazio ai sensi della direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente,

VISTA la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTO il primo comma dell'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE e i relativi allegati I e II che dispone che gli stati membri provvedano affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente;

VISTO l'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, che prevede l'individuazione da parte degli stati membri delle aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II;

TENUTO CONTO che il suddetto articolo 5 prevede che gli stati membri provvedano, per le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie che scaricano in aree sensibili, un trattamento più spinto rispetto a quello descritto nel primo comma dell'art. 4, in modo da soddisfare ai pertinenti requisiti previsti dall'allegato IB;

TENUTO CONTO dell'allegato II che fissa i criteri per l'individuazione delle aree sensibili in base ai quali è area sensibile un sistema idrico ricadente in uno dei seguenti gruppi:

- a) laghi naturali, altre acque dolci, estuari ed acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossime eutrofizzazioni, in assenza di interventi protettivi specifici;
- b) acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/l;
- c) aree che necessitano per gli scarichi afferenti di un trattamento supplementare al trattamento secondario (al fine di conformarsi alle prescrizioni previste dalla presente norma);

VISTO il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, recante le disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, che recepisce la direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e la direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

CONSIDERATO l'Art 18 del suddetto decreto che prevede l'individuazione da parte delle Regioni dei bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sulla base dei criteri fissati nell'allegato 6;

VISTA altresì la lettera c) del comma 2 del sopracitato art. 18 che designa come aree sensibili le zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2.2.1971, resa esecutiva con D.P.R. 13.3.1976 n. 448;

VISTO l'allegato 6 del D.Lgs. 152/99 che prevede di considerare, in prima istanza, come sensibili, i laghi posti ad un'altitudine inferiore a 1000 m. sul livello del mare e aventi una superficie dello specchio liquido di almeno 0,3 Km²;

TENUTO CONTO degli studi cartografici finalizzati all'individuazione dei bacini drenanti dei corpi idrici interessati, che tengono conto delle delimitazioni dei bacini idrografici ;

all'unanimità

DELIBERA

di designare, ai sensi della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 le aree sensibili ed i relativi bacini drenanti, ricadenti nel territorio della Regione Lazio, indicati nelle tabelle seguenti e rappresentati nelle cartine allegate che sono parte integrante della presente deliberazione:

DENOMINAZIONE AREA SENSIBILE	Estensione dell' area sensibile e del bacino drenante in Km ²	Corso d'acqua	Comuni ricadenti	Descrizione
Lago di Bolsena	270,64		Viterbo, Bagnoregio, Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte, Latera, Valentano, Marta	L'area sensibile comprende l'intero bacino idrografico del lago di Bolsena
Lago di Vico	40,90		Ronciglione, Caprarola, Canepina, Vetralla, Viterbo	L'area sensibile comprende l'intero bacino idrografico del lago di Vico
Lago di Mezzano	1,21		Valentano	L'area sensibile comprende l'intero bacino idrografico del lago di Mezzano

DENOMINAZIONE AREA SENSIBILE	Estensione dell' area sensibile e del bacino drenante in Km ²	Corso d'acqua afferente	Comuni ricadenti	Descrizione
Laghi del Reatino (comprende il Lago del Salto, Lago del Turano, Lago di Ripa Sottile e Lago Lungo)	1.908,52	Fiume Salto, Fiume Turano, Fiume Velino, Fiume Santa Susanna	Fiamignano, Pescorocchiano, Borgorose, Varco Sabino, Marcellini, Petrella Salto, Collegiove, Collalto Sabino, Rocca Sinibalda, Leonessa, Cantalice, Poggio Bustone, Rivodutri, Morro Reatino, Rieti, Scandriglia, Orvinio, Turania, Pozzaglia Sabina, Paganico, Nespole, Vivaro Romano, Vallinfreda, Poggio Moiano, Colle di Tora, Ascrea, Castel di Tora, Castelnuovo di Farfa, Poggio Nativo, Frasso Sabino, Mompeo, Casaprota, Poggio San Lorenzo, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Cottanello, Montasola, Casperia, Roccantica, Greccio, Colli sul Velino, Labro, Monte San Giovanni in Sabina, Torricella in Sabina, Belmonte in Sabina, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Borgo Velino, Micigliano, Posta, Borbona, Antrudoco, Percile, Cittareale, Accumoli, Contigliano, Riofreddo, Cineto Romano, Concerviano, Longone Sabino, Amatrice.	L'area sensibile comprende il bacino idrografico del Lago del Salto, Turano, Lago Lungo e di Ripa Sottile ed i bacini idrografici dei corsi d'acqua afferenti
Lago di Scandarello	34,06	Rio Scandarello	Amatrice	L'area sensibile comprende l'intero bacino idrografico del lago di Scandarello

DENOMINAZIONE AREA SENSIBILE	Estensione dell' area sensibile e del bacino drenante in Km ²	Corso d'acqua afferente	Comuni ricadenti	Descrizione
Lago di Nazzano*	1.858,62	Tevere, Farfa	Forano, Cantalupo in Sabina, Poggio Catino, Roccantica, Montopoli in Sabina, Torrita Tiberina, Filacciano, Nazzano, Poggio Mirteto, Fara in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Toffia, Salisano, Civitella San Paolo, Stimigliano, Selci, Sant'Oreste, Ponzano Romano, Barbarano Romano, Bassano, Capranica, Sutri, Calcata, Nerola, Ronciglione, Faleria, Caprarola, Castel Sant'Elia, Carbognano, Canepina, Vallerano, Fabrica di Roma, Vignanello, Corchiano, Civita Castellana, Montefiascone, Bagnoregio, Lubriano, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Celleno, Graffignano, Vitorchiano, Bomarzo, Soriano nel Cimino, Bassano in Teverina, Vasanello, Orte, Collevocchio, Poggio Nativo, Frasso Sabino, Scandriglia, Mompeo, Casaprota, Poggio Moiano, Montenero Sabino, Montebuono, Tarano, Torri in Sabina, Vacone, Configni, Cottanello, Montasola, Casperia, Greccio, Monte S.Giovanni in Sabina, Monterosi, Contigliano, Rignano Flaminio, Mazzano Romano, Magliano Romano, Campagnano di Roma, Morlupo, Castelnuovo di Porto, Sacrofano, Trevignano Romano, Magliano Sabina, Gallese, Nepi, Rieti, Roma, Viterbo.	L'area sensibile comprende il bacino idrografico del fiume Tevere e del suo affluente Farfa

* Zona Ramsar

DENOMINAZIONE AREA SENSIBILE	Estensione dell' area sensibile e del bacino drenante in Km ²	Corso d'acqua afferente	Comuni ricadenti	Descrizione
Lago di Albano	10,65		Albano Laziale, Ariccia, Marino, Castel Gandolfo, Rocca di Papa, Grottaferrata	L'area sensibile comprende l'intero bacino idrografico del lago di Albano
Lago di Nemi	10,73		Ariccia, Genzano, Nemi, Rocca di Papa, Velletri.	L'area sensibile comprende l'intero bacino idrografico del lago di Nemi
Lago di Bracciano e Lago di Martignano	157,20		Bracciano, Nepi, Roma, Anguillara Sabazia, Manziana, Trevignano Romano, Monterosi, Canale Monterano, Sutri, Bassano Romano, Campagnano di Roma, Oriolo Romano.	L'area sensibile comprende l'intero bacino idrografico dei 2 laghi


DENOMINAZIONE AREA SENSIBILE	Estensione dell' area sensibile e del bacino drenante in Km ²	Corso d'acqua afferente	Comuni ricadenti	Descrizione
Laghi costieri del Circeo* (Laghi di Fogliano, Monaci, Caprolace, Sabaudia)	111,22		Sabaudia, Terracina, Latina, San Felice Circeo	L'area sensibile comprende il bacino idrografico dei laghi di Fogliano, Monaci, Caprolace e Sabaudia
Lago di Fondi, Lago Lungo, Lago di S.Puoto	259,19		Fondi, Terracina, Sonnino, Monte S.Biagio, Lenola, Campodimele, Itri, Sperlonga, Amaseno, Vallecorsa.	L'area sensibile comprende il bacino idrografico dei laghi di Fondi, Lago Lungo e di S. Puoto

* Zona Ramsar

DENOMINAZIONE AREA SENSIBILE	Estensione dell' area sensibile e del bacino drenante	Corso d'acqua afferente	Comuni ricadenti	Descrizione
Lago di Canterno Lago di S.Giovanni Incarico, Lago di Posta Fibreno	2.062,41	Fiume Liri Fiume Sacco, Fosso del Diluvio	Trevi nel Lazio, Fiuggi, Piglio, Acuto, Torre Cajetani, Guarcino, Trivigliano, Anagni, Ferentino, Fumone, Campoli Appennino, Broccostella, Vicalvi, Posta Fibreno, Alvito, Ripi, Ceprano, Pofi, Strangolagalli, Monte S.Giovanni Campano, Arce, Castro dei Volsci, Pastena, Gorga, Pico, Falvaterra, S.Giovanni Incarico, Fontana Liri, Lenola, Veroli, Cori, Rocca d'Arce, Paliano, Santopadre, Norma, Roccamassima, Segni, Serrone, Filettino, Patrica, Sgurgola, Morolo, Giuliano di Roma, Villa Santo Stefano, Supino, Vallecorsa, Collepardo, Frosinone, Ceccano, Arnara, Torrice, Boville Ernica, Castelliri, Isola del Liri, Sora, Roiate, Pescosolido, Nemi, Fontechiari, Casalvieri, Arpino, Vico nel Lazio, Arcinazzo Romano, Olevano Romano, Pisoniano, Genazzano, Capranica Prenestina, San Vito Romano, Bellegra, Carpineto Romano, Montelanico, Gavignano, Colleferro, Rocca di Cave, Cave, Lariano, Valmontone, Labico, Palestrina, Castel San Pietro Romano, Rocca di Papa, Velletri, Alatri, Artena, Rocca Priora.	L'area sensibile comprende il bacino idrografico dei laghi di Canterno, S.Giovanni Incarico, Posta Fibreno e dei corsi d'acqua afferenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino della Regione Lazio.

Scala 1:800.000




Scala 1:80.000


**Area sensibile
"Lago di Bolsena"**

Legenda

-  Reticolo drenante
-  Specchio lacustre
-  Area drenante



Scala 1:30.000





Area sensibile
"Lago di Vico"

Legenda

- Reticolo drenante
- Specchio lacustre
- Area drenante


Area sensibile "Lago di Mezzano"

Scala 1:110.000




Scala 1:300.000

**Area sensibile
"Lago del Salto, Lago del Turano,
Lago Lungo, Lago di Ripasottile
e Fiume Velino"**



Area sensibile
"Lago di Scandarello"



Area sensibile
"Lago di Nazzano e F. Tevere"

Scala 1:250.000



Lago di Nazzano

Legenda



-  Specchio lacustre
-  Reticolo drenante
-  Area drenante
-  Limite Regionale

Scala 1:25.000


**Area sensibile
"Lago Albano"**




Area sensibile
"Lago di Nemi"




Scala 1:25.000



Scala 1:100.000



Area sensibile
"Lago di Fondi, Lago Lungo e Lago di S. Puoto"



Area sensibile
"Lago di Canterno, Lago di S.G. Incarico,
Lago Fibreno, Fiumi Sacco e Liri "

