

ALLEGATO I

**VERBALE DEL GIORNO 15.11.2012
ECO MEDICA ITALIA SRL**

OGGETTO: La Ecomedica S.r.l. -istanza per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi degli art. 15 e 16 della Legge Regionale 27/98
CONVOCAZIONE: nota n. 188959 del 12/10/2012.

In data odierna, alle ore 11:00 circa, ha inizio, presso gli Uffici Regionali di Via R.R. Garibaldi 7, l'incontro tecnico per la valutazione dell'istanza di cui all'oggetto.

Sono presenti vedi foglio allegato.

Si da lettura delle seguenti note pervenute, che si allegano al presente:

- Provincia di Roma n 163155 del 25/10/2012 acquisita al protocollo regionale con n. 198188 del 26/10/2012;
- Provincia di Roma n 167683 del 02/11/2012 acquisita al protocollo regionale con n. 205554 del 08/11/2012;
- Area diritti collettivi n. 456254 del 23/10/2012;
- Area IV urbanistica e assetto del territorio Comune di Guidonia Montecelio n. 90043 del 05/11/2012, acquisita al protocollo regionale con n. 204786 del 07/11/2012;
- Arpa Lazio n. 85158 del 06/11/2012, acquisita al protocollo regionale con n. 204784 del 07/11/2012;
- Area urbanistica Regione Lazio nota n. 446120 del 13/11/2012.

Si acquisiscono i pareri degli Enti intervenuti che si allegano alla presente.

La società si impegna a soddisfare le richieste espresse nei succitati pareri.

Nelle more dell'acquisizione delle integrazioni richieste, i termini del procedimento amministrativo, restano sospesi.

La società richiede altresì di poter stoccare i rifiuti per un tempo pari a trenta giorni, relativamente ai codici CER 18 01 03 e 18 02 02, che sono conservati in celle a temperatura controllata a quattro gradi.

La conferenza richiede che la società produca un documento che dimostri come il tempo di stoccaggio richiesto per i succitati CER, non arrechi maggior rischio ai lavoratori ne comporti maggior rischi per l'ambiente.


La Conferenza richiede altresì che venga prodotta la concessione Edilizia n. 133/2011, rilasciata dal Comune di Guidonia Montecelio, che sarà assorbita nel provvedimento finale di autorizzazione.

La seduta ha termine alle ore 13:15 circa.

Letto approvato e sottoscritto

AREA CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

VIA CRISTOFORO COLOMBO 212
00147 ROMA



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti
AREA 13 – CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

CONFERENZA DI SERVIZI DEL 15/11/2012

Società: ECO MEDICA ITALIA SRL

Oggetto: La Ecomedica S.r.l. –istanza per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi degli art. 15 e 16 della Legge Regionale 27/98

Ente: Regione Lazio, Area Ciclo Integrato Rifiuti

Parere/Prescrizioni/Osservazioni

Si precisa che, nelle more della costituzione del Comitato Tecnico Scientifico, l'Area Rifiuti della Regione Lazio, ai sensi del comma 5 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, si avvale dell'A.R.P.A. Lazio per l'istruttoria tecnica della domanda.

Si prende atto, pertanto, di quanto comunicato da Arpa Lazio con nota n. 85158 del 06/11/2012, acquisita al protocollo regionale con n. 204784 del 07/11/2012.

In virtù della DGR 239/08 l'area rifiuti esprime il parere di competenza Regionale verificando la coerenza dell'intervento con la programmazione regionale.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, di origine sanitaria, da avviare a recupero o smaltimento secondo la normativa vigente di settore.


Relativamente a quanto di competenza, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto e si rilascia parere favorevole.

Al Responsabile del Procedimento ai
sensi della L. 241/90
C/o SEDE

Oggetto: La Ecomedica S.r.l. -istanza per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi degli art. 15 e 16 della Legge Regionale 27/98.

Il sottoscritto Maria Grazia Pompa, in qualità di Direttore della Direzione Attività Produttive e Rifiuti delega il Sig. Gabriele Fronzi, funzionario presso l'Area Ciclo Integrato Rifiuti, a rappresentare l'amministrazione, con il potere di esprimere, in modo vincolante, la volontà della stessa su tutte le decisioni di competenza della medesima relativamente ai progetti richiamati a margine.

Data 15/11/2012

Firma




DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti
AREA 13 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

CONFERENZA DI SERVIZI DEL 15/11/2012

Società: ECO MEDICA ITALIA SRL

Oggetto: La Ecomedica S.r.l. -istanza per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi degli art. 15 e 16 della Legge Regionale 27/98

Ente: Provincia di Roma

Parere/Prescrizioni/Osservazioni

A precisazione della comunicazione della provincia di Roma reso con nota n. 167683 del 02/11/2012 acquisita al protocollo regionale con n. 205554 del 08/11/2012 la ditta dovrà integrare con relazione che espliciti e descriva le attività ed i processi relativamente alle emissioni in atmosfera convogliabili o diffuse.

Il servizi III valuterà dalla relazione richiesta la necessità o meno di acquisire da parte della ditta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/06.

Si precisa, relativamente agli scarichi idrici, che il progetto prevede solo scarichi in fognatura comunale e pertanto la nota della provincia di Roma n 163155 del 25/10/2012, acquisita al protocollo regionale con n. 198188 del 26/10/2012, è superata.

Ciepi Valeri
Eduardo Boffa



CONFERENZA DI SERVIZI DEL 15/11/2012

Società: ECO MEDICA ITALIA SRL

Oggetto: La Ecomedica S.r.l. –istanza per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi degli art. 15 e 16 della Legge Regionale 27/98

Ente: Spre.S.A.L.

Parere/Prescrizioni/Osservazioni

La ditta dovrà produrre istanza ai sensi degli artt. 65 e 67 del D.Lgs. 81/08.

L'elaborato 11/13 piante e prospetti quotati dovrà essere rivisitato tenendo conto delle seguenti osservazioni:

- I bagni dovranno essere dotati di docce dimensionate 1 ogni 4 dipendenti/turno;
- Dovranno essere previsti lavabi e refettori, nonché separazione tra spogliatoi e bagni.

La società dovrà acquisire il CPI presso il Comando Vigili del Fuoco competente per territorio.

La società dovrà risolvere l'interferenza tra movimentazione pallets ed illuminazione piano interrato, di cui all'elaborato pianta 25/B.

Il documento DVR presentato è da considerarsi preliminare. La società dovrà ricompilarlo scevro da errori materiali entro novanta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto.



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti
AREA 13 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

CONFERENZA DI SERVIZI DEL 15/11/2012

Società: ECO MEDICA ITALIA SRL

Oggetto: La Ecomedica S.r.l. -istanza per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi degli art. 15 e 16 della Legge Regionale 27/98

Ente: SISP

Parere/Prescrizioni/Osservazioni

In riferimento ai luoghi ed all'igiene di lavoro, relativamente all'elaborato 24 " relazione tecnica opera da realizzare" e planimetria 25/B si richiede che la società specifichi il sistema di aerazione adottato.

T.D.P. BEPANI SEBASTIANO



Conferenza di servizi del 15.11.2012

Società: Eco Medica Italia S.r.l.

Oggetto: La Ecomedica S.r.l. -istanza per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi degli art. 15 e 16 della Legge Regionale 27/98

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Attività Produttive e Rifiuti
Area 13 - Ciclo Integrato dei Rifiuti

ENTE	NOMINATIVO	TELEFONO	POSTA ELETTRONICA	FIRMA
Regione Lazio	Gabriele Fronzi	0651683708	gfronzi@regione.lazio.it	
PROV. DI ROSTA	CIARELLI VALERIO	0667663337	V.ciarelli@PROVINCIA.ROMA.IT	
"	BOFFA ERNESTO	0664663328	e.boffa@provinciaroma.it	
LA ECOMEDICA S.R.L.	ANDREA RONATTI	3484036362	ronatti.andrea@gmail.com	
LA ECONOMIA ITALIA SPA	FABIO CASALE	0664800883	ECONOMIAITALIA@TISCALI.IT	
ASL ROMA O SERVIZIO SIP	BEFANI SEBASTIANO	0690093567	sebastiano.befani@aslroma.gov.it	
"	DI NUCCI VINCENTO	0744358964	V. DI NUCCI@ASLROMA.IT	



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Fronzi
9-11-2012
Kylb

Sezione Provinciale di Roma
Servizio Suolo, Rifiuti e Bonifiche
Tel. 06/72961301 - Fax 06/72961808

ARPALAZIO

Prot n° 0085158 del 06/11/2012

USCITA

Roma,

Prot.n°
(da citare nella risposta)

Rif. Nota Regione Lazio prot. n.188959/DB/04/13
del 12/10/2012
Ns.Rif.: Prot.entrata 77662 del 13/10/2012
Pratica 17226/17226

Regione Lazio
Dip. Progr. Economico e Sociale
Direzione Regionale Attività Produttive
Area 13 Ciclo Integrato dei Rifiuti
Fax 06/51684848

Referente per quanto comunicato: Ing. Simona Spuri

Il documento non verrà trasmesso a mezzo posta,
art.6 c.2 Legge 412 del 31/12/1991

<p>REGIONE LAZIO Dipartimento Economico ed Occupazionale AFFARI GENERALI</p>
<p>07 NOV. 2012</p>
<p>Protocollo N° 204784/cul13</p>

Oggetto: Conferenza di servizi per rilascio autorizzazione ai sensi dell'art.208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., impianto sito in via Luigi Einaudi snc, comune di Guidonia Montecelio (Rm) - società La Eco Medica Italia s.r.l.
PARERE TECNICO variante sostanziale.

Con riferimento alla Vs nota prot.188959/DB/04/13 del 12/10/2012 con la quale viene convocata una conferenza di servizi per il giorno 6/11/2012, si invia di seguito il parere tecnico relativo alla documentazione trasmessa in allegato.

In linea generale si rileva che vi sono delle incongruenze su alcune informazioni riportate nei diversi documenti presentati e che sia la "Relazione tecnica" che la "Relazione tecnica gestionale" mancano di alcune informazioni necessarie alla definizione completa dell'attività di gestione rifiuti che si intende svolgere.

Ad ogni buon fine si riportano di seguito le osservazioni ritenute rilevanti e le integrazioni necessarie per quanto di competenza dello scrivente Servizio di Arpa Lazio.

SEDE LEGALE
02100 RIETI - VIA GARIBOLDI, 114
TEL. +39 0746.49.11.45 / 0746.49.1247 - FAX +39 0746.25.32.12
E-MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT
C.F. 07172440598 - P. IVA 00915900575

SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA
00175 ROMA - VIA GIUSEPPE SAREDO, 52
TEL. +39 06.72.961 - FAX +39 06.72.961.409
E-MAIL: SEZIONE.ROMA@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: SEZIONE.ROMA@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Ai punti 4), 5) e 6) dell' Istanza presentata sono riportati i CER, i relativi quantitativi e le relative operazioni di gestioni per cui si richiede autorizzazione. A tal proposito, in considerazione della definizione dell'operazione D15 "*Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14*" e dell'operazione R13 "*messa in riserva di rifiuti per sotto porli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12*" riportate rispettivamente nell'allegato B e nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i., si osserva che:

- il CER 090107 potrà essere stoccato solamente in R13 e non D15 essendo destinato in uscita alle operazioni R4, R5;
- per tutti gli altri rifiuti dovrebbe essere richiesta autorizzazione anche per R13 in considerazione del fatto che verranno destinati ad operazione D10 e R1.

Le richiamate tabelle 4), 5) e 6) andranno pertanto aggiornate in relazione alle operazioni che effettivamente si intende ed è lecito svolgere.

Nell'Istanza è inoltre presente tra i rifiuti in uscita autoprodotti il CER 161002, si chiede di chiarire la modalità di produzione di tale rifiuto.

Con riferimento all'elaborato 25/B "Planimetria impianto-stoccaggi" si rileva che per alcune aree non è presente l'indicazione del codice CER relativo ai rifiuti ivi stoccati, nel caso della cella frigorifera dedicata ai rifiuti pericolosi tale informazione non è nemmeno desumibile dalla legenda a colori. Si chiede pertanto di integrare tale elaborato con l'indicazione delle aree di stoccaggio di tutti i rifiuti per i quali è stata richiesta autorizzazione riportando anche l'operazione svolta (D15 o R13). Si chiede inoltre di completare la tavola con l'indicazione della posizione della pesa e di chiarire se vi sono aree distinte di accettazione per il piano terra e per il piano interrato come sembrerebbe dell'elaborato richiamato sopra.

Per quanto concerne le modalità di accettazione del rifiuto riportate nella "Relazione tecnica gestionale" si segnala la necessità di eseguire la verifica dei documenti con i quali il rifiuto viaggia quali ad esempio il Formulario di Identificazione Rifiuto e della rispondenza con quanto trasportato.

Per quanto concerne la pavimentazione, con particolare riferimento al piano interrato ed alle aree esterne si dovrà garantire che abbia opportuni requisiti di impermeabilità al fine di proteggere il



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

sottosuolo da un eventuale inquinamento. Inoltre dall'elaborato 15/B si apprende che vi sono delle "griglie di raccolta liquidi pertinenti aree di stoccaggio" ed una "vasca di raccolta dei liquidi sversati accidentalmente" all'interno delle aree di stoccaggio. Tale sistema di raccolta risulta richiamata negli elaborati descrittivi pertanto si chiede di chiarire il destino di tali liquidi.

Si ritiene necessario inoltre che venga prevista una procedura di emergenza specifica in caso di sversamento accidentale dei rifiuti.

Con riferimento al capitolo 6 della "Relazione tecnica" si segnala infine che:

- viene fatto riferimento a "trattamento" e "selezione" di rifiuti che non vengono descritte negli elaborati né citati nell'istanza;
- in attesa che divenga operativo il SISTRI si dovrà comunque procedere alla registrazione dei carichi e degli scarichi relativi ai rifiuti gestiti nell'impianto secondo quanto previsto all'art.190 del D.lgs.152/06 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi di rifiuti.

Cordiali saluti.

Il Tecnico
Ing. Simona Spuri

Il Dirigente Responsabile
Ing. Fabio Ermolli

Frizzi
15.11.2012 *[Signature]*



REGIONE
LAZIO

AREA URBANISTICA E COPIANIFICAZIONE COMUNALE ROMA CAPITALE E PROVINCIA

Prot. 446120

Roma II,

13 NOV. 2012

Anticipata via fax al n. 06 51684848

<p>REGIONE LAZIO Dipartimento Economico ed Occupazionale AFFARI GENERALI</p>
<p>14 NOV. 2012</p>
<p>Protocollo N° 210085-06/d03</p>

Dip. Programmazione Economica e Sociale
Direzione Regionale Attività Produttive
e Rifiuti
c.a. Direttore dott.ssa **Maria Grazia POMPA**
SEDE

OGGETTO: "Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.l. e artt. 15 e 16 della L.R. 27/98".
Comune di **Guidonia Montecelio** – Proponente: Ecomedica S.r.l.
Conferenza dei Servizi del 06 novembre 2012.

Codesto Dipartimento con nota n. 188959 del 12.10.2012 – acquisita dal Dipartimento Istituzionale e Territorio con prot. n. 446120 del 17 ottobre 2012 – ha convocato la Conferenza dei Servizi relativa all'oggetto per il giorno 06.11.2012. In allegato a detta nota è stata trasmessa l'intera documentazione relativa all'oggetto su supporto informatico nonché copia cartacea dei seguenti elaborati:

- 12 planimetria impianto;
- 11 13 piante e prospetti;
- 15 B relazione e planimetria scarichi idrici;
- 23 pavimentazione delle aree di stoccaggio;
- 25 B planimetria impianto stoccaggio;

Dalla nota di convocazione si apprende la conferenza dei servizi in oggetto riguarda l'istanza presentata dalla Eco Medica Italia srl alla Regione Lazio per l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto adibito allo stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 e dell'art. 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in via Einaudi a Guidonia Montecelio.

A tale scopo, l'intervento propone la realizzazione di un capannone industriale (m. 24,50 x m. 48,80) per le attività di gestione di rifiuti speciali e locali annessi (uffici, servizi igienici, etc., sempre connessi all'impianto in oggetto) per la superficie complessiva di 3.916,49 mq. Alcune zone sono previste in conformità alla normativa relativa alle celle frigo per il deposito di materiali a temperatura controllata. Sono inoltre previste le seguenti opere collegate al capannone di cui sopra

- vie di transito e piazzali esterni;
- impianto di depurazione biologico a ossidazione totale per il trattamento dei reflui civili;
- impianto di trattamento acque di prima pioggia;
- aiuole;
- recinzione perimetrale e schermatura arborea.

Dall'analisi della documentazione pervenuta e dalla documentazione d'ufficio emergono le considerazioni di seguito riportate.

Pagina 1

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico, dalla documentazione pervenuta emerge che l'area risulta destinata nel vigente PRG a zona industriale. In particolare viene allegato il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Guidonia Montecelio in data 12.07.2006 (prot. 52321 del 17.07.2006) con il quale si certifica che l'area di cui trattasi ricade in "Zona D - Sottozona D1 del Piano Industriale Pubblico (P.I.P.) Tavernelle A; con destinazione: Insedimento Industriale." Detto certificato riporta anche i dati disciplinanti l'edificazione relativi alla sottozona che prevedono tra l'altro un lotto minimo di 3.000 mq. Viene altresì riportato in allegato a detto certificato un estratto delle NTA relative a detta sottozona D1 dal quale si evince che "Gli edifici industriali potranno sorgere su lotti non inferiori a metri quadrati 5.000, secondo le caratteristiche previste dai Piani particolareggiati".

Il PIP citato nel certificato di destinazione urbanistica è il Piano Industriale Pubblico adottato con Del. Del consiglio Comunale n° 118/79 ed autorizzato con Del. del Consiglio Regionale n° 767/79 e resa esecutiva con Del. del consiglio comunale n° 279 del 14/07/1981 e pubblicato sul B.U.R. n°32 del 20/11/1981. A tale riguardo è noto che la decadenza dell'efficacia del Piano non fa venir meno il vincolo di conformazione derivante dalla zonizzazione unitamente alla restante disciplina di Piano. Pertanto a tale riguardo risulta necessario un chiarimento del Comune in merito alla suddetta incongruenza riguardo alle dimensioni del lotto minimo. Nel merito va anche precisato che non risultano presenti nella documentazione pervenuta le NTA complete del PRG vigente e che pertanto non risulta possibile effettuare una verifica puntuale della conformità della destinazione proposta dal progetto rispetto al complesso della strumentazione urbanistica vigente.

Al riguardo, pur prendendo atto che in base al sopra citato stralcio delle NTA relative alla sottozona D1 "Questa sottozona è destinata a stabilimenti ed impianti industriali, depositi e magazzini nonché alle attrezzature di servizi generali inerenti", tuttavia, sulla base delle suddette considerazioni e tenuto conto del fatto che il certificato di destinazione urbanistica allegato risulta rilasciato nel 2006 (si ricorda che in base al DPR 380/01 la durata di validità di detto certificato è fissata in un anno) si ritiene necessaria l'attestazione dell'ufficio competente del Comune di Guidonia Montecelio circa la conformità urbanistica dell'intervento in oggetto. Peraltro a tale proposito si rileva che dalla documentazione si apprende che tra i titoli già acquisiti risulta anche la "Concessione edilizia n 133 del 2011 rilasciata dal comune di Guidonia Montecelio".

Per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico, dalla consultazione della Tavola B del P.T.P.R. - adottato con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 556 del 25.07.2007 e n. 1025 del 21.12.2007 - e dalla documentazione pervenuta l'area d'intervento non risulta interessata da vincoli paesaggistici. Pertanto l'approvazione dell'intervento non richiede l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

Si specifica inoltre che nella documentazione pervenuta si attesta quanto segue:

- L'area individuata dal progetto non ricade all'interno di aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.
- L'area individuata dal progetto dispone di aree di contorno tali da permettere la realizzazione degli interventi di mitigazione.


Pertanto, per quanto di propria competenza, non si rilevano elementi ostativi all'approvazione dell'intervento in oggetto con le precisazioni sopra riportate in merito all'aspetto urbanistico.

Il Funzionario Istruttore
arch. Bruno Piccolo



Il Direttore
arch. Demetrio GARINI





FRONZI
~~Montecelio~~
9-11-2012
Mg

CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO
Provincia di Roma
AREA IV URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

IL DIRIGENTE

Prot. n. 90043 / Urb

del 05.11.2012

Via fax al 06/51684848

<p>REGIONE LAZIO DIP. PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti Area 13 – CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI Direttore Dott.ssa Maria Grazia Pompa Via Cristoforo Colombo, n.212 – 00147 ROMA</p>	<p>ALIA C.A.</p>
<p>La ECO Medica Italia S.r.l. Via Montefalco, n.40 00181 Roma Via Fax: 06/87459178</p>	<p>E.P.C.</p>

Oggetto: Impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non di origine sanitaria: Ditta La ECO Medica Italia s.r.l. Convocazione Conferenza di Servizi.

Visto che l'intervento non costituisce variante al P.R.G. approvato dalla Regione Lazio con delibera di Giunta n° 430 del 10 febbraio 1976;

Visto che l'intervento ricade in zona D2 del P.I.P. Tavernelle 1° intervento;

Visto l'insussistenza di vincoli a carattere paesaggistico – archeologico come da tavola A-B di Piano Territoriale Paesistico Regionale (Adottato in data 25 luglio 2007 con d.g.r. n.556 e successivamente in data 21 dicembre 2007, con d.g.r. n.1025);


→ Visto il parere circa l'insussistenza degli usi civici rilasciato dalla Regione Lazio, Area Diritti Collettivi (prot.n. 456254 del 23.10.2012) relativamente ai terreni interessati dall'intervento in oggetto;

La scrivente area per quanto di propria competenza rilascia parere favorevole.

Cordiali saluti



Ing. Umberto FERRUCCI



REGIONE
LAZIO

FRONZI
29-10-2012

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
AREA DIRITTI COLLETTIVI

Prot. N. 456254 /DA/10/19

Roma, 23-10-2012

RIFER. AL FOGLIO N° 188959/DB/04/13 DEL 12/10/2012

Regione Lazio


Dip.to Programmazione Economica e Sociale
Area 13 – Ciclo Integrato dei Rifiuti
Via Cristoforo Colombo, 212
00147 Roma

Provincia di Roma

Dip. IV – Servizi II e III
Via Tiburtina. 691
00159 Roma

Comune di Guidonia Montecelio

Area IV Urbanistica ed Assetto Territorio
Piazza Matteotti
00012 Guidonia



Oggetto: Comune di Guidonia Montecelio (RM) – Impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non di origine sanitaria. Ditta: ECO Medica Italia s.r.l.
Convocazione Conferenza di Servizi.

Si riscontra la nota a margine indicata, acquisita al protocollo di questa Direzione regionale con il n°441806 del 15 ottobre 2012, con la quale codesto Dipartimento convoca una Conferenza di Servizi per l'esame contestuale degli elaborati progettuali e della documentazione inerenti la realizzazione dell'impianto in oggetto, sito in via Einaudi, nel Comune di Guidonia Montecelio.

Sulla base della documentazione allegata a detta nota, si evince che l'intervento non costituisce variante al P.R.G. ed, inoltre, lo stesso non interessa aree soggette ad uso civico, pertanto questa struttura, nel prendere atto di quanto inviato non ha motivo di esprimere alcun parere al riguardo per cui l'intervento di che trattasi, per quanto di competenza, può avere libero corso.

RG

Il Direttore Regionale Agricoltura
Dr. Roberto Ottaviani