

Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. B08654 del 08/11/2012

Proposta n. 23730 del 07/11/2012

Oggetto:

Legge 7 agosto 1990, n°241 e s.m.i. - DITTA GIANCARLO GABRIELE - Conclusione del procedimento amministrativo della Conferenza di Servizi relativa alla procedura integrata A.I.A.+ V.I.A., per modifica sostanziale A.I.A. n.B2866 del 30/06/2009 e s.m.i. per interventi di ampliamento dell'esistente impianto sito in via Vadisi s.n.c. nel Comune di Patrica (FR)

OGGETTO: Legge 7 agosto 1990, n°241 e s.m.i. – **DITTA GIANCARLO GABRIELE** – Conclusione del procedimento amministrativo della Conferenza di Servizi relativa alla procedura integrata **A.I.A.+ V.I.A.**, per modifica sostanziale **A.I.A. n.B2866 del 30/06/2009** e s.m.i. per interventi di ampliamento dell'esistente impianto sito in via **Vadisi s.n.c. nel Comune di Patrica (FR)**

IL DIRETTORE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI

SU PROPOSTA del funzionario responsabile del procedimento;

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione Regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTO il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*";

VISTA la L.R. 11 agosto 2008, n. 14 "*Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio*";

VISTA la D.G.R. del Lazio 18 aprile 2008, n. 239 "*Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98*";

VISTA la D.G.R. del Lazio 15 maggio 2009, n. 363 "*Decreto legislativo 3 aprile 2006 e s.m.i. Disposizioni applicative in materia di V.I.A. e V.A.S. al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale*";

VISTA la D.G.R. del Lazio del 21 gennaio 2010, n. 35 "*Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMcC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All. I.5 del D.Lgs 59/05*".

VISTA la D.G.R. del Lazio del 11 dicembre 2009, n. 956 "*Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti*".

VISTA l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti relative all'impianto della DITTA GIANCARLO GABRIELE, Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con Determinazione n.B2866 del 30/06/2009 e s.m.i., per l'impianto di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi non pericolosi sito in via Vadisi s.n.c. nel Comune di Patrica (FR);

PREMESSO che:

1. la Ditta proponente con nota acquisita in data 09/06/2011, prot. n.109593/04/13, ha presentato istanza, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di procedura integrata A.I.A. + V.I.A. per interventi di modifica sostanziale dell'esistente impianto sito in via Vadisi s.n.c. nel Comune di Patrica (FR), con la quale è stata richiesta autorizzazione per le seguenti modifiche:

- aumento quantitativi fino a 330 t/giorno;
- trattare rifiuti a diverse concentrazioni di inquinante;
- trattare anche i pericolosi (34 nuovi codici CER) e aumentare i codici CER non pericolosi trattabili (5 nuovi codici CER);
- aumentare l'efficienza e la resa del processo depurativo;
- implementazione stoccaggio (140 t/g non pericolosi e 90 t/g pericolosi in D15);

e l'installazione in aggiunta rispetto a quanto già autorizzato di:

- n°1 unità di trattamento chimico-fisico uguale a quella già operante (D9);
- n°1 vasca di ossidazione biologica (D8);
- n°1 sedimentatore secondario (D8-D9);
- n°2 bacini di contenimento verticali dedicati a stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non (D14-D15);
- n°1 unità per operazioni di filtrazione e adsorbimento (D9);
- n°1 vasca di ispessimento fanghi biologici (D8-D9);
- n°1 filtropressa uguale a quella già esistente;
- n°1 tettoia di copertura (6x12 metri);
- n°1 area di stoccaggio fanghi autoprodotti.

2. l'Amministrazione procedente, con nota prot. n.117083/DB/04/13 del 21/06/2011, ha comunicato ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, l'avvio del procedimento e convocato la prima seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 20/07/2011;

3. in data 20/07/2011, si è tenuta la prima seduta di conferenza di servizi nella quale sono stati acquisiti i seguenti pareri/note:

- nota dell'ASL Frosinone SISP prot. n. 1081 del 12/07/2011 contenente richiesta integrazioni;

- Parere favorevole con prescrizioni dell'Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali della Regione Lazio, prot. n. 272779 del 13/07/2011;
- Scheda istruttoria con richiesta integrazioni da parte dell'Area V.I.A. della Regione Lazio.

e richieste integrazioni da parte della Regione Lazio, Area Ciclo Integrato Rifiuti;

4. la Ditta ha trasmesso con nota acquisita al prot. n.170944/04/13 del 27/09/2011, le integrazioni e i chiarimenti richiesti nella prima seduta di Conferenza. La documentazione integrativa è stata trasmessa con nota prot. n.181026/DB/04/13 del 13/10/2011;
5. in data 08/11/2011, giusta convocazione con nota prot. n.181026/DB/04/13 del 13/10/2011, si è tenuta la seconda seduta di conferenza di servizi nella quale sono stati acquisiti i seguenti pareri/note:

- nota prot. n. 1846/11 del 25/10/2011 dell'Ufficio Commissariale per l'emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tre le province di Roma e Frosinone, che evidenzia la propria non competenza in quanto l'impianto è ubicato al di fuori delle aree agricole ripariali del fiume Sacco (100 metri dal fiume e fasce A e BI individuate dall'Autorità di bacino Liri Garigliano e Volturno);
- nota prot. n. 89363 del 07/11/2011 di ARPA Lazio sezione provinciale di Frosinone contenente richiesta integrazioni;
- nota prot. n.135609 del 07/11/2011 della Provincia di Frosinone, contenente richiesta integrazioni;
- nota prot. n.4087 del 04/11/2011 del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Frosinone, contenente prescrizioni e richiesta integrazioni;
- nota prot. n.276042-2011 del 25/07/2011 contenente nulla osta alla realizzazione degli interventi di ampliamento da parte dell'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Prov. FR – LT – RI – VT della Regione Lazio;
- nota prot. n.5101 del 13/07/2011 del Comune di Patrica, contenente parere favorevole dal punto di vista urbanistico.

e richiesti ulteriori chiarimenti da parte della Regione Lazio, Area Ciclo Integrato Rifiuti;

6. la Ditta ha trasmesso con nota acquisita al prot. n.223483/04/13 del 19/12/2011, le integrazioni e i chiarimenti richiesti nella seconda seduta di Conferenza. La documentazione integrativa è stata trasmessa con nota prot. n.5649/DB/04/13 del 31/01/2012;

7. in data 31/01/2012, giusta convocazione con nota prot. n.5649/DB/04/13 del 31/01/2012, si è tenuta la terza seduta di conferenza di servizi nella quale sono stati acquisiti i seguenti pareri/note:

- nota prot. n. 7273 del 31/01/2012 di ARPA Lazio sezione provinciale di Frosinone contenente ulteriore richiesta integrazioni e chiarimenti su quanto presentato;
- nota prot. n.11822 del 30/01/2012 della Provincia di Frosinone, contenente ulteriore richiesta integrazioni e chiarimenti su quanto presentato;
- nota prot. n.344 del 26/01/2012 del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Frosinone, contenente parere favorevole in merito all'aumento di portata così come richiesto nella precedente seduta di Conferenza di Servizi;
- scheda istruttoria dell'Area V.I.A. regionale, da cui si evince la rispondenza delle integrazioni rispetto a quanto richiesto nella conferenza del 20/07/2011 e si evidenzia la necessità dell'acquisizione del preventivo parere dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, in quanto nel parere dell'Area Difesa del Suolo (nota prot. n. 272779 del 13/07/2011), allegata al verbale di Conferenza di Servizi del 20/07/2011, nonché nelle richieste della Provincia di Frosinone si richiede a questa autorità di valutare, dato che l'area è classificata in Fascia idraulica B3, se l'opera rientri tra quelle consentite ai sensi degli artt. 9 e 32 delle norme di salvaguardia del Piano di Bacino;
- certificazione dell'inesistenza degli usi civici sull'area rilasciato dal Comune di Patrica con certificato del 06/12/2011, vista la richiesta prot. n. 8321 del 01/12/2011;
- attestazione di deposito delle opere edilizie già realizzate ottenuta dall'Area Genio Civile di Frosinone con nota prot. n. 46385/31/10/2011 del 17/11/2011;

8. la Ditta ha trasmesso con nota acquisita al prot. n. 44561/04/13 del 07/03/2012, le integrazioni e i chiarimenti richiesti nella terza seduta di Conferenza. La documentazione integrativa è stata trasmessa con nota prot. 65333/DB/04/13 del 03/04/2012;

9. in data 09/05/2012, giusta convocazione con nota prot. 65333/DB/04/13 del 03/04/2012 e rettificata con nota prot. n. 75847/DB/04/13 del 17/04/2012, si è tenuta la quarta seduta di conferenza di servizi nella quale sono stati acquisiti i seguenti pareri/note:

- nota prot. n. . 33624 del 09/05/2012 di ARPA Lazio sezione provinciale di Frosinone ARPA Lazio contenente ulteriore richiesta integrazioni e chiarimenti su quanto presentato;
- Scheda istruttoria AREA V.I.A. regionale che ribadisce quanto evidenziato nella precedente scheda istruttoria in merito alla completa rispondenza delle integrazioni rispetto a quanto richiesto dalla stessa area in sede di conferenza, ribadendo la necessità dell'acquisizione del preventivo parere dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, richiesto nel parere rilasciato dall'Area Difesa del Suolo e necessario al fine dell'espressione del parere VIA;

10. la Ditta ha trasmesso con nota acquisita al prot. n.103995/04/13 del 28/05/2012, le integrazioni e i chiarimenti richiesti nella quarta seduta di Conferenza. La documentazione integrativa è stata trasmessa con nota prot. n. 133639 del 10/07/2012;

11. in data 10/10/2012, giusta convocazione con nota prot. 178130/DB/04/13 del 28/09/2012, si è tenuta la quinta seduta decisoria di conferenza di servizi nella quale sono stati acquisiti i seguenti pareri/note:

- parere favorevole pervenuto dall'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, pervenuto con nota prot. n. 4229 del 31/05/2012;
- nulla osta pervenuto dalla A.S.L. servizio SISP e S.Presal di Frosinone, con nota prot. n.914 del 29/05/2012;
- parere favorevole con prescrizioni di ARPA Lazio sezione provinciale di Frosinone prot.n. 76510 del 09/10/2012;
- presa d'atto della documentazione integrativa richiesta da parte della Provincia di Frosinone, con nota prot. n. 114495 del 10/10/2012;
- scheda istruttoria dell'Area VIA regionale che esprime *parere di massima favorevole evidenziando che la pronuncia di compatibilità ambientale verrà espressa successivamente all'acquisizione degli atti conclusivi della conferenza odierna con tutti i pareri e assensi autorizzativi di natura ambientale di spettanza delle autorità competenti;*

RITENUTO, in ogni caso, opportuno chiudere i lavori di Conferenza di Servizi con esito favorevole al rilascio dell'autorizzazione, fermi restando l'espressione conclusiva dell'Area V.I.A. regionale, prima del rilascio dell'autorizzazione;

VISTI i verbali delle sedute di conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'art. 14, 14 ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14 – quater della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., tenutesi nelle seguenti date: 20/07/2011, 08/11/2011, 31/01/2012, 09/05/2012 e 10/10/2012, cui sono stati chiamati a partecipare le seguenti amministrazioni: Provincia di Frosinone, Comune di Patrica, Azienda Sanitaria Locale di Frosinone Servizio S.I.S.P. e servizio

S.Pre.S.a.l., ARPA Lazio sezione provinciale di Frosinone, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone, la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, l'Area Urban. e Copian. Com.le (Prov. FR - LT - RI - VT) della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, l'Area Conservaz. Qualità Ambiente e Promoz. Sost. Amb.le, l'Area Valutazione di Impatto Ambientale e l'Area Difesa del Suolo della Direzione Regionale Ambiente, l'Area Territorio Rurale e Credito della Direzione Regionale Agricoltura e la stessa Ditta proponente;

VISTO, in particolare, il verbale della seduta decisoria del 10/10/2012, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al rilascio della variante sostanziale in questione;

RICHIAMATI, i seguenti pareri/atti, acquisiti nel corso del medesimo procedimento :

- parere favorevole con prescrizioni dell'Area Difesa del Suolo regionale, prot.n. 272779 del 13/07/2011;
- nota dell'Ufficio Commissariale per l'emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tre le province di Roma e Frosinone prot.n. 1846/11 del 25/10/2011;
- nota prot. n.276042-2011 del 25/07/2011 contenente nulla osta alla realizzazione degli interventi di ampliamento dell'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Prov. FR – LT – RI – VT della Regione Lazio;
- parere favorevole dal punto di vista urbanistico del Comune di Patrica, nota prot. n.5101 del 13/07/2011;
- nulla osta realizzazione vasca ispessimento rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone, con nota prot. n.3301 del 19/09/2011;
- Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Frosinone nota prot. n.344 del 26/01/2012, contenente parere favorevole in merito all'aumento di portata;
- certificazione dell'inesistenza degli usi civici sull'area rilasciato dal Comune di Patrica con certificato del 06/12/2011;
- attestazione di deposito delle opere edilizie ottenuto dall'Area Genio Civile di Frosinone con nota prot. n. 46385/31/10/2011 del 17/11/2011;
- parere favorevole pervenuto dall'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, pervenuto con nota prot. n. 4229 del 31/05/2012;
- nulla osta pervenuto dalla A.S.L. servizio SISP e S.Presal di Frosinone, con nota prot. n.914 del 29/05/2012;
- parere favorevole con prescrizioni di ARPA Lazio sezione provinciale di Frosinone prot.n. 76510 del 09/10/2012;
- presa d'atto della documentazione integrativa richiesta da parte della Provincia di Frosinone, con nota prot. n. 114495 del 10/10/2012;

- scheda istruttoria dell'Area VIA regionale che esprime *parere di massima favorevole evidenziando che la pronuncia di compatibilità ambientale verrà espressa successivamente all'acquisizione degli atti conclusivi della conferenza odierna con tutti i pareri e assensi autorizzativi di natura ambientale di spettanza delle autorità competenti;*

TENUTO CONTO che:

- l'impianto è ubicato nel territorio del Comune di Patrica, facente parte del macro bacino individuato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ricadente nel Fiume Sacco e denominato SIN "Territorio del Bacino del Fiume Sacco", di cui al D.M. n.4352 del 31/01/2008;
- nell'ambito del procedimento di individuazione dei siti potenzialmente contaminati l'area dell'impianto è stata individuata con il codice FR0268 e inclusa tra i siti "*dove non si sono riscontrati fattori di criticità ambientale*" e dove è presente un piano di monitoraggio e controllo delle acque sotterranee concordato con ARPA Lazio;
- nell'ambito del procedimento effettuato dal ministero la Ditta, come richiesto, ha presentato piano di caratterizzazione, attualmente in fase istruttoria dagli Enti preposti e che tale valutazione, in ogni caso, è di carattere generale e esula dalla richiesta specifica di modifica sostanziale della presente conferenza di servizi;
- la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata informata del presente procedimento e convocata alle conferenze di servizi, e che, relativamente all'attività di caratterizzazione del sito, si porranno le adeguate prescrizioni riportate nel verbale di conferenza di servizi del 12/07/2012 tenutosi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, così come indicato nella nota della Provincia di Frosinone prot. n.120263 del 23/10/2012, acquisita al prot. n.196431/DB/04/13 del 24/10/2012;

PRESO ATTO che:

- l'istruttoria è stata condotta, fermo ogni altro aspetto di doverosa valutazione, attribuendo valore preminente alla salute dei cittadini ed anteponendo tale valore ad ogni altra possibile considerazione;
- in tale ottica l'istruttoria ha ritenuto di dover verificare ogni aspetto di possibile criticità dell'iniziativa, giungendo per altro alla conclusione, che, allo stato, anche per le garanzie appresso richieste non si rinvenivano elementi di possibile nocività;
- in particolare l'istruttoria svolta ha esaminato le differenti problematiche attraverso la rivisitazione del progetto originariamente presentato al fine di

superare gli aspetti di possibile criticità evidenziate in sede di Conferenza di Servizi;

- la Ditta proponente ha provveduto al versamento delle somme previste dalla tariffa d'istruttoria per il rilascio di varianti sostanziali all'A.I.A., ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., calcolate secondo quanto indicato dal D.M. 24/04/2008 e secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 956/2009, come verificato da copia del bonifico effettuato in data 19/07/2011, consegnato nella Conferenza di Servizi del 20/07/2011;
- a seguito di trasmissione dei verbali delle sedute di Conferenza di Servizi su richiamati agli enti convocati in conferenza, non sono pervenuti, allo stato attuale, ulteriori pareri od osservazioni sostanzialmente modificativi rispetto a quelli già rilasciati;

RITENUTO necessario che l'Amministrazione procedente, nella stesura del provvedimento finale di variante sostanziale riporti integralmente le prescrizioni, tutte, dettate dagli Enti nel corso della Conferenza di servizi in questione;

RITENUTO, infine, di poter procedere alla redazione del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi in parola, così come previsto dall'art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i., sulla base dei pareri raccolti e delle posizioni espresse all'interno della stessa dagli Enti convenuti;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

di adottare provvedimento finale POSITIVO con prescrizioni per la definizione dell'istanza di procedura integrata A.I.A. + V.I.A. per modifica sostanziale A.I.A. n.B2866 del 30/06/2009 e s.m.i. per interventi di ampliamento dell'esistente impianto sito in via Vadisi s.n.c. nel Comune di Patrica (FR) e gestito dalla Ditta GIANCARLO GABRIELE – P.I.V.A. 01577570607 - C.F. GBRGCR64T09D810A, in base alle specifiche risultanze delle Conferenze di Servizi del 20/07/2011, 08/11/2011, 31/01/2012, 09/05/2012 e 10/10/2012.

La competente Direzione regionale “Attività Produttive e Rifiuti, Area 13 – Ciclo Integrato dei Rifiuti”, una volta ricevuto il provvedimento di V.I.A. favorevole richiamato, procederà pertanto alla predisposizione della modifica sostanziale del provvedimento autorizzativo di cui alla Determinazione B2866 del 30/06/2009 e s.m.i., fermo restando l'inserimento delle prescrizioni, tutte, acquisite agli atti nel corso dei lavori.

Si precisa, infine, che la conferenza ha fatto salva la possibilità per l'Amministrazione regionale di apportare eventuali modifiche all'atto autorizzativo, anche su indicazione di ARPA Lazio.

La presente Determinazione, unitamente alle copie dei verbali del 20/07/2011, 08/11/2011, 31/01/2012, 09/05/2012 e 10/10/2012, sarà trasmessa alla Provincia di Frosinone, Comune di Patrica, Azienda Sanitaria Locale di Frosinone Servizio S.I.S.P. e servizio S.Pre.S.a.l., ARPA Lazio sezione provinciale di Frosinone, Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone, alla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, alle altre Aree Regionali coinvolte nel procedimento, nonché alla Ditta proponente.

IL DIRETTORE REGIONALE

.....
(Dott.ssa Maria Grazia Pompa)