

REGIONE LAZIO



Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: ENERGIA, RIFIUTI, PORTI E AEROPORTI

Area: RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. B6751 **del** 24/12/2009

Proposta n. 23717 **del** 22/12/2009

Oggetto:

METRO B1 Soc. Consortile a r.l. - Integrazione del Decreto Commissariale n. 20 del 16 maggio 2008

OGGETTO: METRO BI Soc. Consortile a r.l. – Integrazione del Decreto
Commissariale n. 20 del 16 maggio 2008

Gestore: METRO BI Soc. Consortile a r.l.
P.IVA e C.F. : n. 08226601006
Sede Legale: Via della Dataria, 22 - 00187 Roma
Sede Amministrativa: Via Conca D'Oro s.n.c. – 00141 Roma

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

SU PROPOSTA dell'Area Rifiuti della Direzione Regionale “Energia, Rifiuti, Porti ed Aeroporti”;

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

• **di fonte comunitaria:**

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

• **di fonte nazionale:**

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati | D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i. |
| - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e sue s.m.i. | D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. |

• **di fonte regionale:**

- Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
- Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 112 del 10-07-2002
- Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D lgs. 59/2005	DGR n. 1116 del 13-12-2005
- Decreto legislativo 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16-05-2006
- Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
- Piano degli interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili nell'ambito del territorio della Regione Lazio	DCEA n. 95 del 18-10-2007
- Stato di attuazione delle azioni volte al superamento della fase emergenziale dichiarata con D.P.C.M. del 19 febbraio 1999	DCEA n. 24 del 24-06-2008
- Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
- Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009 e s.m.i.

PREMESSO che la società METRO BI s.c. a r.l. è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, con Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Lazio (di seguito Commissariale) n. 20 del 16 maggio 2008 "Approvazione del progetto di recupero ambientale di un'area già interessata da un'attività estrattiva, ubicata al Km 24,700 della S.P. Polense in località Porta Neola [...] - Discarica per rifiuti inerti";

CONSIDERATO che

- la società Metro BI S.c.a r.l. - con nota prot. n. AR/cv/48.01/01.03/811 del 26 giugno 2009, acquisita al protocollo regionale n. 126597 del 03 luglio 2009 - ha trasmesso i certificati di collaudo, allegando la documentazione prevista;
- la società Metro BI S.c.a r.l. - con nota prot. n. AR/cv/48.01/01.03/976 del 31 luglio 2009, ha integrato la documentazione di collaudo, secondo le richieste di cui alla nota prot. n. 148405 del 30/07/2009;
- in data 15/09/2009, giusta convocazione con nota prot. n. 168029 del 02/09/2009, si è tenuto il sopralluogo funzionale alla messa in esercizio della discarica;
- A.R.P.A. Lazio con nota prot. n.26682 del 15/09/2009, ha comunicato il nulla osta all’attivazione della messa in esercizio previa esecuzione di una campagna di monitoraggio congiunto della qualità delle acque, come da prescrizione di cui al punto 11 ccc del Decreto Commissariale n. 20/2008, al fine della verifica e conferma dei livelli di guardia, già riportati al punto 7 dello stesso;
- la società Metro BI S.c.a r.l. - con nota prot. n. AR/rs /48.01/01.03/1102 del 18 settembre 2009, ha consegnato il calendario dei monitoraggi sulla parete rocciosa prospiciente l’area di discarica, richiesti all’atto del sopralluogo del 15/09/2009;
- la Direzione Regionale Energia, Rifiuti, Porti ed Aeroporti, con nota prot. n. 191736 del 02 ottobre 2009, ha preso atto del calendario dei monitoraggi di cui sopra, ed ha subordinato l’inizio dei conferimenti all’attivazione del monitoraggio delle acque profonde ed, in particolare, alla definizione del “bianco” di riferimento da parte di A.R.P.A. Lazio;

VISTA la nota prot. n. 34667 del 26/11/2009, acquisita al prot. n.250190 del 30/11/2009, con la quale A.R.P.A. Lazio, sulla base dei monitoraggi effettuati nel mese di settembre 2009, ha comunicato la proposta sui livelli di guardia per le acque sotterranee;

RITENUTO opportuno, tutto quanto sopra premesso, integrare il Decreto Commissariale n. 20/2008, con la definizione dei livelli di guardia per le acque sotterranee, al fine dell’attivazione della messa in esercizio della discarica;

DETERMINA

di prendere atto dei livelli di guardia relativi alle acque sotterranee, proposti da A.R.P.A. Lazio nella nota prot. n.34667 del 26/11/2009, e, alla società METRO BI Soc. Consortile a r.l., P.IVA e C.F. n. 08226601006, con sede Legale in via della Dataria, 22 - 00187 Roma ed impianto ubicato al Km 24,700 della S.P. Polense in località Porta Neola, S. Vittorino, nel Comune di Roma:

- I. di approvare i livelli di guardia per le acque sotterranee, proposti da A.R.P.A. Lazio, che di seguito si riportano, a confronto con quelli indicati nel Decreto n.20/2008 (in grassetto le righe relative ai parametri modificati da A.R.P.A. Lazio rispetto al Decreto n.20/2008):

Parametro	Unità di misura	Vecchi Livelli di guardia per gli indicatori di contaminazione riportati nel Decreto n.20/2008	Nuovi Livelli di guardia per gli indicatori di contaminazione proposti da A.R.P.A. Lazio
pH	un pH	7,9	7,9
Temperatura	°C	22	22
Conducibilità	µS/cm2	1200	1200
Ossidabilità Kubel	mg/l	1	1
BOD 5	mg/l	5	5
TOC	mg/l	3	3
Calcio	mg/l	206	206
Sodio	mg/l	44	44
Potassio	mg/l	31	31
Cloruri	mg/l	25	25
Solfati	mg/l	245	245
Fluoruri	µg/l	900	900
IPA			
Benzo(a)atracene	µg/l	0,01	0,01
Benzo(a)pirene	µg/l	0,005	0,005
Benzo(b)fluorantene	µg/l	0,005	0,005
Benzo(k)fluorantene	µg/l	0,005	0,005
Benzo(g,h,i)perilene	µg/l	0,005	0,005
Crisene	µg/l	0,005	0,01
Dibenzo(a,h)antracene	µg/l	0,005	0,005

Parametro	Unità di misura	Vecchi Livelli di guardia per gli indicatori di contaminazione riportati nel Decreto n.20/2008	Nuovi Livelli di guardia per gli indicatori di contaminazione proposti da A.R.P.A. Lazio
Indenopirene	µg/l	0,005	0,005
Pirene	µg/l	0,005	0,01
Sommatoria IPA tossici	µg/l	0,1	0,01
Naftalene	µg/l	0,005	0,01
Acenaftilene	µg/l	0,005	0,01
Acenaftene	µg/l	0,005	0,01
Fluorene	µg/l	0,005	0,01
Fenantrene	µg/l	0,005	0,01
Antracene	µg/l	0,005	0,01
Fluorantene	µg/l	0,005	0,01
Ferro	µg/l	194	100
Manganese	µg/l	48	25
Arsenico	µg/l	1	7
Rame	µg/l	51	30
Cadmio	µg/l	1	1
Cromo totale	µg/l	5	5
Cromo VI	µg/l	0,5	0,5
Mercurio	µg/l	0,1	0,1
Nichel	µg/l	11	11
Piombo	µg/l	3	3
Magnesio	µg/l	24	30.000
Zinco	µg/l	25	125
Cianuri	µg/l	presenza	Limiti di rilevabilità del metodo di riferimento
Azoto ammoniacale (NH4)	mg/l	0,04	0,5
Azoto nitroso/nitriti (NO2)	µg/l	40	40
Azoto nitrico/nitrati (NO3)	mg/l	12	15
Composti organolalogenati (compreso cloruro di vinile)	µg/l	presenza	*

Parametro	Unità di misura	Vecchi Livelli di guardia per gli indicatori di contaminazione riportati nel Decreto n.20/2008	Nuovi Livelli di guardia per gli indicatori di contaminazione proposti da A.R.P.A. Lazio
Fenoli	µg/l	0,05	*
Pesticidi fosforati e totali	µg/l	presenza	*
Solventi organici aromatici			
Benzene	µg/l	0,1	1
Etilbenzene	µg/l	1	1
Stirene	µg/l	1	1
Toluene	µg/l	1	1
Xilene	µg/l	1	*
Solventi organici azotati	µg/l	presenza	*
Solventi clorurati	µg/l	presenza	*
Tensioattivi	µg/l	250	100
Policlorobifenili (PCB)	µg/l	-	0,01

* - dovranno essere specificate le singole sostanze ricercate ed individuato, per ciascuna di esse, uno specifico livello di guardia, coincidente con il limite di rilevanza del metodo di riferimento.

2. di sostituire, conseguentemente, i livelli di guardia riportati a pag. 19 e 20 del Decreto Commissariale n°20/2008 con quelli proposti da A.R.P.A. Lazio;
3. di integrare i parametri da monitorare con il parametro relativo ai policlorobifenili (PCB);

La società dovrà comunicare alla Direzione Regionale Energia, Rifiuti, Porti ed Aeroporti e ad A.R.P.A. Lazio, sezione provinciale di Roma:

- a) la data della messa in esercizio degli impianti, così da consentire l'effettuazione di eventuali campionamenti delle acque sotterranee nei piezometri individuati;
- b) i dati degli autocontrolli previsti.

Resta fermo il rispetto di tutto quanto non modificato nel presente atto, riportato nell'autorizzazione rilasciata alla medesima società con il più volte richiamato Decreto Commissariale n.20/2008.

Il presente provvedimento sarà notificato alla società Metro BI S.c.a r.l dal Direttore della Direzione regionale "Energia, Rifiuti, Porti e Aeroporti" e trasmesso alla Provincia

di Roma, al Comune di Roma e all'ARPA Lazio, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR Lazio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Il Direttore del Dipartimento Territorio
(Dott. Raniero De Filippis)