

**Direzione:** AMBIENTE

**Area:** VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

**N.** G03578 **del** 25/03/2022

**Proposta n.** 11596 **del** 21/03/2022

**Oggetto:**

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 sul progetto di intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su terreno a servizi della potenza di 7,16061 MW a fronte dei 7,92288 MW richiesti, su una superficie comprensiva di mitigazioni di 7,5 ha a fronte dei 12,00 ha originari, denominato Civitavecchia Porto 2, connesso alla rete di E-Distribuzione, nel Comune di Civitavecchia, Provincia di Roma, via Braccianese Claudia. Proponente: CIVITAVECCHIA PORTO 2 S.r.l. Registro elenco progetti: n. 12/2021.

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 sul progetto di "intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su terreno a servizi della potenza di **7,16061 MW** a fronte dei 7,92288 MW richiesti, su una superficie comprensiva di mitigazioni di **7,5 ha** a fronte dei 12,00 ha originari, denominato "Civitavecchia Porto 2", connesso alla rete di E-Distribuzione, nel Comune di Civitavecchia, Provincia di Roma, via Braccianese Claudia.

**Proponente: CIVITAVECCHIA PORTO 2 S.r.l.**

**Registro elenco progetti: n. 12/2021.**

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche, recante norme sulla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n.1/2002 e successive modificazioni;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato conferito al Dott. Vito Consoli l'incarico di Direttore della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette con decorrenza dal 1 gennaio 2021;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 recante: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie";

**VISTO** il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all'articolo 3 comma 1 lettera d), viene modificato l'allegato B del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la denominazione "Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" con "Direzione Regionale Ambiente";

**VISTA** la novazione del contratto, reg. cron. n. 25681 del 09/12/2021, del Dott. Vito Consoli da Direttore della Direzione regionale "Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" a Direttore della Direzione regionale "Ambiente";

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. G10743 del 15 settembre 2021, concernente la riorganizzazione delle strutture di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi";

**VISTO** l'atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: "Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione Capitale naturale parchi e aree protette nella Direzione Ambiente";

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. G15879 del 17 dicembre 2021, avente ad oggetto: "Istituzione dell'Ufficio di Staff "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasformazione Sostenibile del Territorio" e modifica delle strutture di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente";

**VISTO** l'atto di organizzazione del 21 settembre 2021, n. G11217, avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Valutazione di Impatto Ambientale" della "Direzione regionale Ambiente" all'Arch. Marco Rocchi;

**Dato atto** che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Marco Rocchi;

**Visto** il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

**Vista** la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

**Vista** la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104";

**Vista** la Legge 07/08/1990, n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Vista** l'istanza, acquisita con prot n. 0133200 del 11/02/2021, con la quale la Società CIVITAVECCHIA PORTO 2 S.r.l. ha depositato presso l'Area V.I.A. il progetto di "intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su terreno a servizi della potenza di circa 7,92288 MWp denominato "Civitavecchia Porto 2", connesso alla rete di E-Distribuzione, nel Comune di Civitavecchia, Provincia di Roma, via Braccianese Claudia.

**Esaminati gli elaborati trasmessi elencati a seguire:**

#### **Progetto**

- CVT2 Quadro unione su catastale
- CVT2 Relazione Cavidotto ENEL completa di allegati
- CVT2 Tavola dei vincoli Elettrodotto
- Invio progetto definitivo CVT2
- CVT2 Particolari costruttivi elettrodotto su catastale
- CVT2 Piano particellare
- Cvt2 Sintesi Tecnica rev 13Gen2021
- CVT2 Studio di impatto ambientale
- CVT2 Computi metrici
- Cvt2 Relazione impianti elettrici e linea elettrica
- Cvt2 Sintesi Non Tecnica rev 17Gen2021
- CVT 2 Piano particellare Gen2021
- CVT2 Piano cantierizzazione e ricad occupazionali
- CVT2 Piano di dismissione e ripristino
- Cvt2 Relazione illustrativa
- CVT2 Relazione paesaggistica
- Cvt2 Relazione tecnico-descrittiva
- CVT2 Simulazione sui livelli di campo magnetico
- Cabine trafo-inverter TYPE 2 2000kVA
- Cabine trafo-inverter TYPE 3 1500kVA
- Datasheet Risen

- Annex 1 - TRJHT56PDP-BF General Assembly Drawing
- Annex 2 - Convert TRJ Datasheet Tracker 2x28
- CVP 2 Tav 2b Layout elettrodotto su CTR
- CVP 2 Tav 3a Layout impianto su catastale
- CVP 2 Tav 3b Layout elettrodotto su catastale
- CVP 2 Tav 4 Particolari costruttivi elettrodotto
- CVP 2 Tav 5 Layout viabilita recinzione e videosorveglianza
- CVP 2 Tav 6 Layout con opere di mitigazione ambientale
- CVP 2 Tav 7 Particolari costruttivi cavidotti, cabine elettriche e tracker
- CVP 2 Tav 8 Schema elettrico unifilare
- CVP 2 Quadro unione su catastale
- CVP 2 Tav 1a Layout impianto su ortofoto
- CVP 2 Tav 1b Layout elettrodotto su ortofoto
- CVP 2 Tav 2a Layout impianto su CTR

## Integrazioni

Acquisite con prot. n. 0305935 del 08/04/2021:

- TAVOLA\_P2;
- Usi\_Civici\_Civitavecchia;
- Risposta\_Integrazioni\_VIA\_CVT2;
- CVP\_2\_Tav\_confine\_cimiteriale;
- CVT\_2\_Piano\_particellare\_Apr2021;
- CVT2\_Relazione\_su\_terre\_e\_rocche\_di\_scavo;
- CVT2\_Relazione Cavidotto ENEL completa di allegati;
- CVT2\_Tavola dei vincoli Elettrodotto\_richiusura;
- CVT2\_Relazione Cavidotto Enel completa di allegati-1;
- CVT2\_Particolari costruttivi elettrodotto su catastale;
- CVT2\_Quadro unione su catastale.

Acquisite con prot. n. 0388586 del 01/05/2021:

- apr-10-2021--10-48-49-consegna-risposta-nota-prot-
- Civitavecchia porto 2 srl a Zaccagnini
- CVT2 Studio percezione impianto 09-04-2021
- Relazione Civitavecchia porto2-signed
- Risposta integrazioni VIA CVT2 2a
- Risposta integrazioni VIA CVT2 2a.pdf
- Usi Civici Civitavecchia

Acquisite con prot. n. 0586562 del 06/07/2021:

- Risposta integrazioni VIA CVT2 Luglio2021;
- RELAZIONE VEGETAZIONALE;
- Civitavecchia Porto2 Tavola potenziale;
- Civitavecchia Porto2 Tavola archeo;
- Civitavecchia Porto2 Tavola foto;
- VIARCH Civita porto 2;
- CVT2 Computi metrici;
- CVT2 Piano cantierizzazione e ricad occupazionali;
- CVT2 Piano di dismissione e rispristino;
- CVT2 Piano particellare;
- CVT2 Relazione illustrativa;
- CVT2 Relazione impianti elettrici e linea elettrica;
- CVT2 Relazione paesaggistica;
- CVT2 Relazione su terre e rocce da scavo;
- CVT2 Relazione tecnico-descrittiva;
- CVT2 Simulazione sui livelli di campo magnetico;
- CVT2 Sintesi Non Tecnica;
- CVT2 Sintesi Tecnica;
- CVT2 Studio di impatto ambientale;

- RELAZIONE INTERVISIBILITA' CVP2;
- CVP2 Tav 1 a Layout impianto su ortofoto giugno.
- CVP2 Tav 1b Layout elettrodotto su ortofoto giugno;
- CVP2 Tav 2 a Layout impianto su CTR giugno;
- CVP2 Tav 3 a Layout impianto su catastale giugno;
- CVP2 Tav 6 Layout con opere di mitigazione ambientale luglio 2021;
- CVP2 Tav 6b Carta uso suoli.

Acquisite con prot. n. 0829815 del 15/10/2021:

- Comunicazione MISE CVT2;
- CVT2 Particolari costruttivi;
- CVT2 Quadro di unione catastale;
- CVT2 Relazione cavidotto ENEL completa di allegati;
- CVT2 Relazione cavidotto ENEL completa di allegati-1;
- CVT2 Tavoli dei vincoli Elettrodotto richiusura;
- Vidimazione esecutivo CVT2.

Acquisite con prot. n. 0873750 del 28/10/2021:

- Risposta integrazioni VIA CVT2 Ottobre2021
- Comune CVT 12Ott2021;
- ott 14 2021 18-11-40 consegna re protocollo nr-15;
- pagamento oneri Città Metropolitana Roma CVT2;
- Rappresentante Unico CVT2;
- CVP 2 Tav 1a Layout impianto su ortofoto Ottobre;
- CVP 2 Tav 1b Layout elettrodotto su Ortofoto Ottobre;
- CVP 2 Tav 2a Layout impianto su CTR Ottobre;
- CVP 2 Tav 2b Layout elettrodotto su CTR Ottobre;
- CVP 2 Tav 3a Layout impianto su catastale Ortofoto;
- CVP 2 Tav 3b Layout elettrodotto su Catastale Ottobre;
- CVP 2 Tav 6 Layout con opere di mitigazione ambientale Ottobre;
- CVT2 Computi metrici;
- CVT2 Piano cantierizzazione e ricad occupazionali;
- CVT2 Piano di dismissione e ripristino;
- CVT2 Piano particellare;
- CVT2 Relazione illustrativa;
- CVT2 Relazione impianti elettrici e linea elettrica;
- CVT2 Relazione intervisibilità;
- CVT2 Relazione paesaggistica;
- CVT2 Relazione su terre e rocce di scavo;
- CVT2 Relazione tecnico-descrittiva;
- CVT2 Simulazione sui livelli di campo magnetico;
- CVT2 Sintesi Non Tecnica;
- CVT2 Sintesi Tecnica;
- CVT2 Studio di impatto ambientale.

Acquisite con prot. n. 1017659 del 09/12/2021:

- Conformità urbanistica CVT Porto ADC2;
- CVT2\_Studio di impatto ambientale;
- CVT2\_Tav 6 Layout con opere di mitigazione ambientale\_dicembre2021;
- Proposta FTV Comune Civitavecchia;
- RELAZIONE INTERVISIBILITÀ CVP2 ADC;
- Risposta integrazioni VIA CVT2 Dicembre2021.

**PRESO ATTO** dei pareri espressi nel corso dell'istruttoria e di seguito riportati, facenti parte integrante della presente determinazione;

**CONSIDERATI** i lavori della Conferenza di Servizi ex art. 27-bis, comma 7 del D.lgs. n.152/06 e

della D.G.R. n.132 del 27/02/2018, convocata in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14 ter della L. 241/90, di seguito riportati e facenti parte integrante della presente determinazione;

**PRESO ATTO** dei verbali e delle conclusioni della Conferenza di Servizi tenutasi nelle date del 04/10/2021 prima seduta, 08/11/2021 seconda seduta e 20/12/2021 terza seduta;

**VALUTATO** l'impatto ambientale derivante dalla realizzazione ed esercizio dell'impianto in argomento con particolare riguardo le componenti ambientali maggiormente interessate :

- Paesaggio in relazione alle grandi dimensioni dell'impianto in un ambiente rurale;
- Suolo e ambiente socio-economico in relazione alla sottrazione di territorio;

**CONSIDERATI** gli impatti sopracitati anche in relazione alla temporaneità dell'opera in argomento;

**VALUTATO** che il modesto impatto segnalato sulla componente Atmosfera e Qualità dell'aria è attenuabile con specifiche prescrizioni;

**PRESO ATTO** dei contributi espressi dalle competenti Aree Regionali allegati, tra l'altro . quali atti endoprocedimentali al parere unico regionale protocollo n. 1053918 del 20122021, dai quali trarre le prescrizioni disponibili in formato digitale al seguente link: <https://regionelazio.box.com/v/VIA-012-2021>;

**CONSIDERATO** che l'intervento risulta coerente con gli indirizzi nazionali e comunitari in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili e che nel 2018, secondo i dati rilevati dal GSE per la Regione Lazio, la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili è pari al 8,6%; il dato è superiore alla previsione del DM 15 marzo 2012 per il 2016 (8,5%) ma inferiore sia alla previsione del DM 15 marzo 2012 "Burden Sharing" per il 2018 (9,9%) sia all'obiettivo da raggiungere al 2020 (11,9%). Inoltre, il Piano Nazionale per l'Energia e il Clima dell'Italia 2021-2030 (PNEC), inviato il 21 gennaio 2020 alla Commissione UE, fissa al 2030 l'obiettivo del 30% di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali ed una riduzione dei consumi energetici del 43%;

**PRESO ATTO** della nota della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo acquisito con prot. n. 0999484 del 02/12/2021, nel quale viene evidenziato che per l'intervento in oggetto non risulta necessaria l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e che lo stesso risulta ammissibile in riferimento alla classificazione urbanistica stabilita dal vigente strumento urbanistico in quanto gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, zone che mantengono tale destinazione sia durante il periodo di funzionamento dell'impianto che quando lo stesso verrà rimosso, alla fine del ciclo produttivo;

**PRESO ATTO** del Parere favorevole del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale prot. n. 12388-P del 16/12/2021, acquisito con prot. n. 1049050 del 17/12/2021.

**CONSIDERATA** la modifica in riduzione, che raccoglie le osservazioni emerse durante le

sedute della Conferenza dei Servizi, per una potenza nominale definitiva di **7.16061 MW** a fronte dei 7,92288 MW richiesti, saranno installati moduli da 555 Wp a fronte degli originari 540 Wp. L'impianto è diviso in 4 sottocampi ognuno con la sua recinzione e mitigazione che complessivamente occupano **7,5 ha** a fronte dei 12,00 ha originari, la parte direttamente interessata dall'installazione dai pannelli e cabine è di 3,4 ha. Il percorso del cavidotto in MT, interrato su strada, è lungo 2,65 Km e collega la cabina di consegna all'interno dell'area d'impianto alla stazione e-distribuzione Cp Vigna Turci. Nel corso della procedura di vidimazione e-distribuzione ha chiesto una richiusura alla cabina esistente Carabetta mediante la prosecuzione del cavidotto interrato per circa 100 m su una strada consortile di proprietà degli stessi proprietari dei lotti di progetto, che hanno concesso oltre all'utilizzo dei terreni per l'impianto, il passaggio sulla citata strada.

Il layout definitivo è stato acquisito con prot. n. 1017659 del 09/12/2021:

**CONSIDERATO** che la Conferenza di Servizi a conclusione dell'ultima seduta ha riassunto come di seguito le posizioni degli enti partecipanti:

- parere del Rappresentante Unico Regionale favorevole con prescrizioni
- parere di VIA favorevole con prescrizioni
- parere del Rappresentante Unico di Città Metropolitana di Roma Capitale con prescrizioni e condizioni.
  
- parere favorevole con condizioni del Ministero della Cultura

**CONSIDERATO** che la Conferenza di Servizi ha preso atto dell'assenza dell'assenza del Rappresentante Unico dello Stato e del Comune di Civitavecchia. Ciò determina l'acquisizione del parere positivo senza condizioni ai sensi del richiamato comma 7 dell'art.14 ter della L.241/90 dei due enti.

**CONSIDERATO** che la Conferenza di Servizi a norma del comma 7 dell'art.14 ter della L.241/90 e dell'art. 27-bis, comma 7 del D.lgs. n.152/06, bilanciati gli interessi in campo, ha considerato che i pareri espressamente positivi complessivamente consentono di **esprimere un giudizio positivo**, con prescrizioni e condizioni, alla realizzazione e all'esercizio dell'intervento in esame, per una potenza nominale definitiva di **7.16061 MW** a fronte dei 7,92288 MW, saranno installati moduli da 555 Wp invece degli originari 540 Wp. L'impianto è diviso in 4 sottocampi ognuno con la sua recinzione e mitigazione che complessivamente occupano **7,5 ha** a fronte dei 12,00 ha richiesti la parte interessata direttamente dai pannelli e cabine è di 3,4 ha. Il percorso del cavidotto in MT, interrato su strada, è lungo 2,65 Km e collega la cabina di consegna all'interno dell'area d'impianto alla stazione e-distribuzione Cp Vigna Turci. Nel corso della procedura di vidimazione e-distribuzione ha chiesto una richiusura alla cabina esistente Carabetta mediante la prosecuzione del cavidotto interrato per circa 100 m su una strada consortile di proprietà degli stessi proprietari dei lotti di progetto, che hanno concesso oltre all'utilizzo dei terreni per l'impianto, il passaggio sulla citata strada. Il layout definitivo è stato acquisito con prot. n. 1017659 del 09/12/2021:

**PRESO ATTO** del parere di VIA favorevole con prescrizioni espresso con determinazione n. G00684 del 26/01/2022 della Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio.

**PRESO ATTO** della Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs 387/03 emessa dal Dipartimento III - Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua - Rifiuti - Energia - Aree Protette, Servizio 2 - Tutela risorse idriche, aria ed energia - DIR0302 di Città Metropolitana di Roma Capitale con

Determinazione Dirigenziale prot. n. 0035929 del 24/02/2022, acquisita con protocollo n. 0188074 del 24/02/2022.

**RITENUTO** di dover emettere Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/06, sulla base di quanto sopra esposto.

**CONSIDERATO** che gli elaborati progettuali nonché lo Studio di Impatto Ambientale, disponibili in formato digitale al seguente link <https://regionelazio.box.com/v/VIA-012-2021> e depositati presso questa Autorità competente, comprensivi delle integrazioni prodotte, sono da considerarsi parte integrante del presente atto.

**CONSIDERATO** che i pareri, i verbali e le note soprarichiamati, disponibili in formato digitale al link sopra riportato, e depositati presso questa Autorità competente, sono da considerarsi parte integrante del presente atto.

**PRESO ATTO** della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio dal 1 agosto al 15 settembre, come previsto dall'art. 7 comma 1, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111;

## **D E T E R M I N A**

per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

Di emettere Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'Art. 27 bis del D.lgs. 152/06, sulla base di quanto sopra esposto sul progetto in argomento, per una potenza nominale definitiva di **7,16061 MW** a fronte dei 7,92288 MW, saranno installati moduli da 555 Wp invece degli originari 540 Wp. L'impianto è diviso in 4 sottocampi ognuno con la sua recinzione e mitigazione che complessivamente occupano **7,5 ha** a fronte dei 12,00 ha richiesti la parte interessata direttamente dai pannelli e cabine è di 3,4 ha. Il percorso del cavidotto in MT, interrato su strada, è lungo 2,65 Km e collega la cabina di consegna all'interno dell'area d'impianto alla stazione e-distribuzione Cp Vigna Turci. Nel corso della procedura di vidimazione e-distribuzione ha chiesto una richiusura alla cabina esistente Carabetta mediante la prosecuzione del cavidotto interrato per circa 100 m su una strada consortile di proprietà degli stessi proprietari dei lotti di progetto, che hanno concesso oltre all'utilizzo dei terreni per l'impianto, il passaggio sulla citata strada.  
Il layout definitivo è stato acquisito con prot. n. 1017659 del 09/12/2021:

In relazione alle mitigazioni verdi indicate nel progetto, oggetto di valutazione da parte delle Conferenza al fine di migliorare la collocazione territoriale, paesaggistica ed ambientale dell'impianto si evidenzia che la loro realizzazione, il loro mantenimento e sviluppo costituiscono prescrizione del PAUR ed obbligo specifico dell'autorizzato, completando la legittimità e la compatibilità dell'intervento. L'autorizzato produrrà con cadenza biennale apposito report producendo una relazione con documentazione fotografica sullo stato di salute delle mitigazioni ed eventuali correttivi da autorizzare. La Provincia in quanto autorità competente ai sensi del D.lgv. 387/03, ed il Comune quale Ente titolare di un potere di verifica generale di carattere edilizio ed urbanistico sono deputati al controllo ed alla vigilanza in merito, ognuno munito dei propri poteri di legge e di regolamento. L'inadempimento al mantenimento dello stato di salute o di impianto delle mitigazioni potrà

essere valutato nei casi più gravi, come per legge, anche ai fini della revoca/annullamento del titolo.

Di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nei pareri acquisiti sono parte integrante della presente determinazione;

Di precisare che la Provincia di Latina è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs.152/06;

Di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del PAUR emesso ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/06 sul BUR. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

Di stabilire che l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assenzi comunque denominati è definita per i diversi provvedimenti dalle specifiche norme di settore;

Di stabilire che gli allegati alla presente determinazione, di seguito riportati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente PAUR;

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Lazio nonché sul sito web [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

In ordine all'installazione dell'impianto, si richiama la comunicazione inviata alle Province ad alla Città Metropolitana di Roma con nota prot. n. 0817054 del 12/10/2021 in relazione a quanto previsto dalla L.R. n.14 del 11/08/2021.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni secondo le modalità di cui al citato D.lgs. 2 luglio 2012, n. 104, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro cento venti giorni dalla data di pubblicazione sul BUR.

Il Direttore  
Dott. Vito Consoli

**pareri, verbali, note e comunicazioni soprarichiamati, disponibili in formato digitale al seguente link <https://regionelazio.box.com/v/VIA-012-2021> e depositati presso questa Autorità competente, parte integrante del presente atto.**

- Presentazione istanza in data 11/02/2021, acquisita con prot. n. 0133200;
- Comunicazione di avvio del procedimento a norma dell'art. 27 bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 prot. n. 0154592 del 18/02/2021;
- Richiesta integrazioni per completezza documentale a norma dell'art. 27 bis, comma 3 del D.Lgs. 152/06 prot. n. 0286704 del 01/04/2021 e prot. n. 0320676 del 09/04/2021;
- Le integrazioni documentali sono pervenute in data 08/04/2021;
- Comunicazione di avviso al pubblico a norma dell'art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e della D.G.R. n.132, prot. e convocazione tavolo tecnico prot. n. 0345247 del 16/04/2021;
- Tavolo Tecnico tenutosi in data 13/05/2021;
- Richiesta integrazioni a norma dell'art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs. 152/06 prot. n. 0516050 del 11/06/2021;
- Convocazione delle tre sedute di Conferenza di Servizi a norma dell'art. 27 bis, comma 7 del D.Lgs. 152/06 con nota prot. n. 0741341 del 21/09/2021;
- Prima seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 04/10/2021;
- Seconda seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 08/11/2021.
- Terza seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 20/12/2021.

#### **Richieste documentali**

- Nota del Rappresentante Unico Regionale (RUR) di trasmissione prot. n. 0610069 del 09/07/2020 del contributo:
  - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca – Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale prot. n.0547764 del 23/06/2020;
- Nota della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata di Roma Capitale e Città Metropolitana prot. n. 0191627 del 02/03/2021;
- Nota del Ministero della Cultura, prot. n. 0001124-P del 09/03/2021, acquisita con prot. n. 0216241 09/03/2021;
- Nota di Snam Rete Gas S.p.A. prot. n. I-CEOC/CVIT/POL/n.°016 del 17/03/2021, acquisita con prot. n. 0242506 del 18/03/2021.

#### **Richieste integrazioni**

- Nota della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata di Roma Capitale e Città Metropolitana prot. n. 0439847 del 17/05/2021;
- Nota del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale prot. n. 3810 del 21/05/2021, acquisita con prot. n. 0458908 del 24/05/2021;

- Nota della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata di Roma Capitale e Città Metropolitana prot. n. 0773781 del 29/09/2021;
- Nota del MISE – Direzione Generale per le Attività Territoriali – Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo prot. n. 0155860 del 14/10/2021, acquisita con prot. n. 0829701 del 15/10/2021.

#### Pareri ambientali

- Parere favorevole del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale prot. n. 12388-P del 16/12/2021, acquisito con prot. n. 1049050 del 17/12/2021.
- Parere unico regionale prot. n. 1053918 del 20122021 con i seguenti allegati:
  - Parere Area PCSR
  - Parere Area Tutela del Territorio
  - Parere Arpalazio
  - Parere Arisial componente suolo
  - Parere Arisial interferenze con produzioni agricole
  - Parere ASTRAL
  - Parere urbanistica

#### Pareri

- Nota della Marina Militare Comando Marittimo Sud – Ufficio Infrastrutture e Demanio – Sezione Demanio prot. n. 0008291 del 11/03/2021, acquisita con prot. n. 0221561 del 11/03/2021.
- Nulla Osta del Comando Militare Sud della Marina Militare prot. M\_D MARSUD0024030 del 29/04/2021, acquisito con prot. n. 0384989 del 29/04/2021;
- Parere dell'Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M. / 3<sup>^</sup> regione – Ufficio Territorio e Patrimonio prot. n.0021168 del 03/05/2021, acquisito con prot.n. 0393941 del 04/05/2021;
- Parere interforze con nota dell'Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M./3<sup>^</sup> Regione Aerea – Ufficio Territorio e Patrimonio – prot. n. 23411 del 17/05/2021, acquisita con prot. n. 0436452 del 17/05/2021.

#### Note

- Nota di ARPALAZIO acquisita con prot.n. 0366817 del 23/04/2021;
- Nota della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Tutela del Territorio prot. n. 0624431 del 19/07/2021;
- Nota del Comune di Civitavecchia – Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente – Sezione Ambiente prot. n. 75334 del 24/09/2021, acquisita con prot. n. 0757873 del 24/09/2021;
- Nota della Direzione Generale – Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi prot. n. 0758849 del 24/09/2021 con la quale notifica l'Atto di Organizzazione G11377 del 23/09/2021 col quale si nomina rappresentante unico regionale (RUR) l'Ing Silvio Cicchelli, Dirigente dell'Area Sostenibilità Energetica della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;
- Nota di Astral S.p.A. prot. n. 21460 del 27/09/2021, acquisita con prot. n. 0761588 del 27/09/2021;
- Nota di Astral S.p.A. prot. n. 21460 del 27/09/2021, acquisita con prot. n. 0761911 del 27/09/2021;

- Atto di nomina n. 72 del 29/09/2021 della Dott.ssa Paola Camuccio quale rappresentante Unico nella conferenza in argomento
- Nota del Comune di Civitavecchia – Servizio 3 – Risorse Umane e Servizi Sociali prot. n. 77676 del 04/10/2021, acquisita con prot. n. 0786807 del 04/10/2021;
- Nota del Comune di Civitavecchia – Sezione Urbanistica – Ufficio Pianificazione del Territorio prot. n. 0080212 del 11/10/2021, acquisita con prot. n. 0812902 del 11/10/2021;
- Nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma prot. n. 0072651 del 26/10/2021, acquisita con prot. n. 0865866 del 26/10/2021;
- Nota del Comune di Civitavecchia – Servizio 6 – Edilizia, Urbanistica, Patrimonio e Demanio prot. n. 94679 del 30/11/2021, acquisita con prot. n. 0990300 del 30/11/2021;
- Nota di Arsial prot. n. U 4025 RE del 03/12/2021, acquisita con prot. n. 1005813 del 03/12/2021;
- Nota di Arsial prot. n. U 4026 RE del 03/12/2021, acquisita con prot. n. 1005818 del 03/12/2021.

Verbali della Conferenza di Servizi a norma dell'art. 27 bis, comma 7 del D.Lgs. 152/06 svolti:

- In data 04/10/2021, prima seduta;
- In data 08/11/2021, seconda seduta;
- In data 20/12/2021 terza ed ultima seduta.

Parere di VIA favorevole con prescrizioni espresso con determinazione n. G00684 del 26/01/2022 della Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio.

Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs 387/03 emessa dal Dipartimento III - Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti -Energia - Aree Protette, Servizio 2 - Tutela risorse idriche, aria ed energia - DIR0302 di Città Metropolitana di Roma Capitale con Determinazione Dirigenziale prot. n. 0035929 del 24/02/2022, acquisita con protocollo n. 0188074 del 24/02/2022.