

SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI

| | | |
|------------|---|-----------|
| A.1 | Identificazione dell'impianto | 2 |
| A.2 | Altre informazioni | 3 |
| A.3 | Informazioni sulle attività IPPC e non IPPC dell'impianto | 4 |
| A.4 | Fasi dell'attività ed individuazione delle fasi rilevanti | 5 |
| A.5 | Attività tecnicamente connesse | 6 |
| A.6 | Autorizzazioni esistenti per impianto | 7 |
| A.7 | Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni | 9 |
| A.8 | Individuazione territoriale dell'insediamento | 10 |
| A.9 | Informazioni sui corpi recettori degli scarichi idrici | 11 |

SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI**A.1 Identificazione dell'impianto**

Denominazione dell'impianto

FRANCESCA MORONI SRL

IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, NONCHE' RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONI E SMALTIMENTO E ROTTAMAZIONE DI APPARECCHIATURE DETERIORETA ED OBSOLETE, VEICOLI FUORI USO, R.A.E.E.

Indirizzo dello stabilimento

VIA CLAUDIA LOCALITÀ POGGIO ELEVATO, snc, 00053 CIVITAVECCHIA (RM)

Sede legale

VIA CLAUDIA LOCALITÀ POGGIO ELEVATO, snc, 00053 CIVITAVECCHIA (RM)

Recapiti telefonici 076622826

e-mail: moronistr@libero.it

PEC: francescamoronisrl@legalmail.it

Gestore dell'impianto

Nome e cognome FRANCESCA MORONI

Indirizzo VIA DELLE GINESTRE, 3 - 00051 ALLUIMIERE (RM)

Recapiti telefonici 076622826

e-mail moronistr@libero.it

Referente IPPC

Nome e cognome ING DANIELE ROSSETTI

Indirizzo VOC CAMPOTONNO, 6 - 01028 ORTE (VT)

Recapiti telefonici 3487923664

e-mail: rossett@libero.it

PEC: daniele.rossetti@ingpec.eu

Rappresentante legale

Nome e cognome FRANCESCA MORONI

Indirizzo VIA DELLE GINESTRE, 3 - 00051 ALLUIMIERE (RM)

Recapiti telefonici 076622826

e-mail moronistr@libero.it

| A.2 Altre informazioni | |
|--|---|
| Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ROMA n. 10725901002 | |
| Sistema di gestione ambientale | <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> EMAS <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001.2004 ISO 9001.2008 <input type="checkbox"/> SGA documentato ma non certificata <input checked="" type="checkbox"/> UE 33/2011 Rottami Metallici <input checked="" type="checkbox"/> UE 715/2013 Rottami Rame |
| Presenza di attività soggette a notifica ai sensi del D.Lgs. 334/99 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> no | |
| <input type="checkbox"/> si | |
| <input type="checkbox"/> notifica | |
| <input type="checkbox"/> notifica e rapporto di sicurezza: estremi del rapporto di sicurezza _____ | |
| Effetti transfrontalieri | |
| <input checked="" type="checkbox"/> no | |
| <input type="checkbox"/> si, <i>allegare relazione</i> | |
| Misure penali o amministrative riconducibili all'impianto o parte di esso, ivi compresi i procedimenti in corso alla data della presente domanda | |
| <input checked="" type="checkbox"/> no | |
| <input type="checkbox"/> si, <i>specificare</i> _____ | |
| _____ | |
| _____ | |

A.3 Informazioni sulle attività IPPC e non IPPC dell'impianto¹

n° 1

Data di inizio attività **1968**

Data di presunta cessazione

Attività "Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso [...] 4) trattamento in frantumatori metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e veicoli fuori uso e relativi componenti" Codice IPPC 5.3 b) 4)

N.B. il trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei veicoli fuori uso e relativi componenti, comporta il recupero e lo smaltimento di rifiuti pericolosi.

ATTIVITA' NON GIA' SOGGETTA AD AIA

Classificazione NACE "smaltimento ed eliminazione di rifiuti" Codice 90

Classificazione NOSE-P "Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti (Altri tipi di gestione dei rifiuti)

Codice **190.07**

Numero di addetti 10 (8 operai, 2 impiegati)

Periodicità dell'attività: continua

stagionale gen feb mar apr mag giu
 lug ago set ott nov dic

Capacità produttiva

| Prodotto | Capacità di produzione | Produzione effettiva | anno di riferimento |
|---|------------------------|----------------------|---------------------|
| Materia seconda rottami ferro | 36000 Mg | 4440 Mg circa | 2013 |
| Materia seconda rottami alluminio | 133 Mg | 16 Mg circa | 2013 |
| Materia seconda rottami rame | 790 Mg | 97 Mg circa | 2013 |
| Rifiuti inerti recuperati/commercializzati | 57350 Mg | 8876 Mg | 2013 |
| Veicoli Fuori Uso recuperati/commercializzati | 4074 Mg | 325 Mg | 2013 |
| RAEE recuperati/commercializzati | 280 Mg | 302 Mg | 2013 |

Commenti

¹ Compilare un quadro A.3 per ogni attività, IPPC e non, presente in impianto.

| A.4 Fasi dell'attività ed individuazione delle fasi rilevanti | | |
|--|--|------------------|
| Rif. | Fase | Rilevante |
| 1 | CONFERIMENTO DEI RIFUTI ALL'IMPIANTO | SI/NO |
| 2 | STOCCAGGIO TEMPORANEO O MESSA IN RISERVA | SI/NO |
| 3 | RECUPERO | SI/NO |
| 4 | STOCCAGGIO DEI PRODOTTI E DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA FASE DI RECUPERO | SI/NO |
| 5 | COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI SECONDARI, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, CESSIONE | SI/NO |

| A.5 Attività tecnicamente connesse | | | |
|---|--------------|------------------------------------|---|
| Attività | Sigla | Riferimento rispetto a fasi | Dati dimensionali |
| IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA | | n.a. | Griglia raccolta caditoia cls (1,5x1,5x0,8 m), Vasca cls interrata sedimentazione (10 x 5 x 2 m); Vasca cls interrata filtro a carboni attivi (ø 2m, h 4 m) |
| IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE BIOLOGICHE | | n.a. | Vasca cls Imhoff interrata ø 1,5 m, h 2,14 m, Vasca accumulo cls ø 1,5 m, h 2,14 m |
| SERBATOIO GASOLIO AUTOTRAZIONE | | 1/2/3/4/5 | ø 1,6 m, lunghezza 2,50 m |
| IMPIANTO FOTOVOLTAICO | | n.a. | 72 moduli da 220 W superficie complessiva 118 mq |
| DEPOSITO OLII E GRASSI LUBRIFICANTI (CAPACITA < 1 mc) | | n.a. | fusti metallici da 400 l di olio, fusti metallici da 25 kg di grasso |
| DEPOSITO BOMBOLE OSSIGENO E PROPANO (officina con meno di 5 addetti alle mansioni di taglio e saldatura) | | 3/4 | bombole da 40 l e 25 l |
| SISTEMA ASPIRAZIONE ED ABBATTIMENTO EMISSIONI POLVERE | | 3/4 | Braccio aspirante autoportante (diam. 100 mm, lungh. 7 m) Filtro a maniche 700X350X700 |
| Commenti | | | |

| A.6 Autorizzazioni esistenti per impianto | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| Estremi atto amministrativo | Ente competente | Data rilascio | Data scadenza | Norme di riferimento | Oggetto |
| Autorizzazione | Comune Civitavecchia | 18/05/2010 | 11/12/2017 | art. 208 D.Lvo 152/06 | Attività di smaltimento e recupero rifiuti provenienti da attività di demolizione di autoveicoli a motore, rimorchi e loro parti e rifiuti provenienti dalla rottamazione di apparecchiature e macchinari deteriorati ed obsoleti e loro parti |
| Autorizzazione | Comune Civitavecchia | 02/10/2013 | 11/12/2017 | art. 208 D.Lvo 152/06 | Variante non sostanziale |
| Iscrizione | SISTRI | 20/05/2011 | | D.M. 17/12/2009 | Iscrizione sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti |
| Determina dirigenziale | Provincia Roma | 14/10/2011 | 14/10/2016 | art. 216 D.Lvo 152/06 | Rinnovo comunicazione attività di recupero rifiuti non pericolosi |
| Iscrizione | Albo Nazionale e Gestori Ambientali | 15/12/2011 | 15/12/2016 | D.M. 20/06/2011 | Iscrizione categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi |
| Iscrizione | Albo Nazionale e Gestori Ambientali | 12/06/2013 | 12/06/2018 | D.M. 20/06/2011 | Iscrizione categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi |
| Comunicazione | Provincia Roma | 06/02/2014 | 14/10/2016 | art. 216 D.Lvo 152/06 | Modifica non sostanziale |
| Iscrizione | Albo Nazionale e Gestori Ambientali | 12/06/2013 | 12/06/2018 | D.M. 20/06/2011 | Integrazione iscrizione categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi |
| Determina dirigenziale | Provincia Roma | 30/01/2012 | 30/01/2017 | art. 269 D.Lvo 152/06 | Rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera |
| Determina dirigenziale | Provincia Roma | 03/07/2014 | 03/07/2019 | artt 113 e 124 D.Lvo 152/06 | Rinnovo autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia |
| Determina dirigenziale | Comune Civitavecchia | 12/07/2012 | | art. 124 D.Lvo 152/06 | Rinnovo autorizzazione scarichi acque nere |

| | | | | | |
|------|-----------------|------------|------------|--------------------|---|
| SCIA | VV.F. COM-RM | 13/06/2013 | 13/06/2018 | D.P.R. 151/2011 | <p>Attività 55.1/B: Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie da 3000 a 5000 mq.</p> <p>Attività 13.1/A: Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile</p> |
|------|-----------------|------------|------------|--------------------|---|

| A.7 Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|---------------------|-----------|-----------|
| Inquinante | Valori limite | | | Standard di qualità | | |
| | Autorizzato | Nazionale | Regionale | UE | Nazionale | Regionale |
| Emissioni in atmosfera | Polveri totali 18 mg/Nmc (portata 1500 Nmc/h, Temperatura ambiente) | All Parte V D Lvo 152/06 | NTA del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria | | | |
| Acque prima pioggia | Tab. 3 All. 5 Parte III D. Lvo 152/06 | Tab. 3 All. 5 Parte III D. Lvo 152/06 | | | | |
| Chiarificato acque nere | Tab. 4 All. 5 Parte III D. Lvo 152/06 | Tab. 4 All. 5 Parte III D. Lvo 152/06 | | | | |
| Rumore | | L 447/95 | L.R. 18/2001 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | // | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| A.8 Individuazione territoriale dell'insediamento | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Superficie dell'impianto [m²] | | | |
| Totale | Coperta | Scoperta pavimentata | Scoperta non pavimentata |
| 6822 circa | 600 circa | 4548 circa | 1674 circa |
| Dati catastali | | | |
| Tipo di superficie | Numero del foglio | Particella | |
| coperta | 13 | 286/parte | |
| scoperta pavimentata in cls | 13 | 286/parte | |
| scoperta non pavimentata | 13 | 287/parte | |
| scoperta non pavimentata | 13 | 288/parte | |

| A.9 Informazioni sui corpi recettori degli scarichi idrici | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Scarico finale | Recettore | | | | Classificazione area |
| | Tipologia | Nome | Riferimento | Eventuale gestore | |
| SF1 | <i>Corso d'acqua naturale</i> | <i>Torrente Fiumaretta</i> | <i>B_21.02</i> | | <i>Aree ad elevata antropizzazione</i> |
| SF2 | <i>Suolo</i> | | <i>B_21.01</i> | | <i>Area industriale</i> |