

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G10303 **del** 31/08/2015

Proposta n. 13003 **del** 26/08/2015

Oggetto:

A.R.I.A. S.r.l. - Istanza di rinnovo della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Commissariale n. 72 del 25 luglio 2007 e s.m.i. - Impianto di termovalorizzazione di San Vittore del Lazio – Conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e art. 14-ter della legge 241/90.

OGGETTO: A.R.I.A. S.r.l. - Istanza di rinnovo della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Commissariale n. 72 del 25 luglio 2007 e s.m.i. - Impianto di termovalorizzazione di San Vittore del Lazio – Conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e art. 14-ter della legge 241/90.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIO,
URBANISTICA, MOBILITA’ E RIFIUTI**

Su proposta del Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2013 n. 112 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti” all’Architetto Manuela Manetti;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G03592 del 21 marzo 2014, avente ad oggetto “Conferimento di delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti”;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il D.M. 24 aprile 2008 “Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 372/99”;

VISTO il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs 5 febbraio 1997, n.22”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la L. 11 novembre 2014, n. 164 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 133/2014 – Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e l'emergenza del dissesto idrogeologico;

VISTA la decisione 2014/955/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplina la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l'attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III alla direttiva 2008/98/CE;

VISTO il D.L. 4 luglio 2015, n. 92 "Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale";

PRESO ATTO che la Società A.R.I.A. (Acea Risorse e impianti per l'ambiente) Srl, con sede legale a Terni in via Giordano Bruno n. 7 (di seguito Società) C.F e P.IVA 12070130153, gestisce l'impianto di termovalorizzazione codice IPPC 5.2, ubicato in località Valle Porchio della frazione di San Cesareo in comune di San Vittore del Lazio composto da tre linee di termovalorizzazione di cui le linee 2 e 3 in esercizio e la linea 1 in fase di ristrutturazione, in virtù della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Commissariale n. 72 del 25/7/2007 integrato dai seguenti atti:

- Determinazione B4780 del 15/12/2008 "*Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Commissariale n. 72 del 25 luglio 2007, così come modificato ed integrato dal decreto Commissariale n. 2 del 13 marzo 2008*";
- Determinazione B0991 del 19/3/2009 "*Autorizzazione Integrata Ambientale, art. 10 D.Lgs 59/05 – Modifica non sostanziale dell'impianto, aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Commissariale n. 72/2007 e s.m.i.*";
- Determinazione B3170 del 16/7/2009 "*EALL S.r.l. - Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.lgs. 59/05, rilasciata con Decreto Commissariale n. 72/2007 e s.m.i. e contestuale voltura Determinazione n. B0991/2009*";
- Determinazione B0008 del 12/01/2010 "*EALL S.r.l. - Errata corrige alla Determinazione n. B3170 del 16 luglio 2009 "Voltura Determinazione B0991/2009 in favore di Terna S.p.A.*";
- Determinazione B0009 del 12/01/2010 "*EALL S.r.l. - Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.lgs. 59/05 rilasciata con Decreto Commissariale n. 72/2007 e s.m.i.*";

- Nota prot. 67633 del 04/04/2011 avvio all'esercizio provvisorio e gestione assistita linea 2;
- Determinazione B4729 del 13/6/2011: "*E.A.L.L. (Energia Ambiente litorale laziale) S.r.l. – Presa d'atto avvio dell'esercizio provvisorio e della gestione assistita all'esercizio della linea 3*";
- Determinazione B9170 del 01/12/2011 "*EALL S.r.l. - Impianto di Termovalorizzazione di San Vittore del Lazio (FR) autorizzato con Decreto Commissariale n.72/2007 e s.m.i. Voltura Decreto Commissariale n. 72/2007 e s.m.i. in favore della Società A.R.I.A. (Acea Risorse e Impianti per l'Ambiente) S.p.A.*"
- Determinazione B00877 del 14/02/2012: "*A.R.I.A. (Acea Risorse e Impianti per l'ambiente) S.p.A. – Presa d'atto della conclusione dell'esercizio provvisorio e gestione assistita e messa in esercizio della linea 2*";
- Determinazione B02430 del 27/4/2012: "*A.R.I.A. (Acea Risorse e Impianti per l'Ambiente) S.p.A. – Presa d'atto della conclusione dell'esercizio provvisorio e gestione assistita e messa in esercizio della Linea 3*"
- Determinazione B05477 del 20/8/2012 "*A.R.I.A. (Acea Risorse e Impianti per l'Ambiente) S.r.l. - Aggiornamento, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Commissariale n. 72 del 25 luglio 2007 e s.m.i.*"
- Determinazione G07575 del 18/06/2015 "*Art. 35 L. 164/2014 - A.R.I.A. (Acea Risorse e impianti per l'ambiente) Srl – Impianto di termovalorizzazione località Valle Porchio in comune di San Vittore del Lazio (FR) – Autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Commissariale n. 72 del 25/7/2007 e s.m.i. – Adeguamento a saturazione del carico termico per l'esercizio delle linee di combustione 2 e 3 fino ad una capacità di trattamento pari a 260.480 t/anno*".

PRESO ATTO che la Società con nota 688 del 28/11/2011 acquisita al protocollo di questa Regione n. 213632 del 01/12/2011, così come previsto dal D.lgs. 59/05 e dal Decreto Commissariale n. 72/07 e s.m.i., ha presentato istanza di rinnovo dell'AIA vigente completa della documentazione tecnica;

RICHIAMATO che la medesima istanza non prevedeva variazioni delle caratteristiche dell'impianto di termovalorizzazione mentre le modifiche proposte dalla Società riguardavano la realizzazione, nel medesimo sedime di impianto, di edifici finalizzati ad un miglioramento degli spazi relativi alle attività amministrative nonché ad uno scopo didattico e divulgativo delle attività svolte presso l'impianto stesso e che pertanto, non avrebbero prodotto impatti negativi riconducibili alla lettera t) punto 8 All. IV e lettera ag) All. III della parte II del D.lgs. 152/06, come peraltro evidenziato dalla competente Area Valutazione Impatto Ambientale di questa Regione;

RICHIAMATO che l'Autorità competente in materia di VIA di questa Regione si è pronunciata positivamente dapprima con nota prot. 101346 del 18/6/2007 in merito alle linee di coincenerimento 1 e 2 e quantitativo annuo termovalorizzabile pari a 197.500 t e successivamente con nota prot. 10596 del 21/01/2008 in merito alle linee di coincenerimento 1, 2 e 3 e quantitativo annuo termovalorizzabile pari a 300.200 t anche per quanto attiene gli impatti e le emissioni in atmosfera, con una potenzialità termica nominale al focolare di 54Mw e di punta intorno ai 58 Mw;

ATTESO che con nota prot. 31670 del 20/02/2012, questa Regione ha avviato il procedimento istruttorio ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e s.m.i, trasmesso la documentazione tecnica allegata all'istanza e convocato la prima seduta della Conferenza dei servizi finalizzata alla acquisizione dei pareri di rito;

PRESO ATTO che la Società ha presentato la documentazione tecnica di cui alla DGR 239/2008 costituita dalle schede A, B, C, D, E di cui alla DGR 18/4/2008, n. 239 e della attestazione di pagamento degli oneri istruttori di cui alla DGR 11/12/2009, n. 956;

RICHIAMATO che:

- nel corso della seduta del 06/03/12 sono stati chiesti chiarimenti alla Società, la Provincia di Frosinone si è riservata l'espressione del parere di competenza, la ASL di Frosinone ha chiesto integrazioni, l'Area Difesa del Suolo della Regione con nota prot. 095635 del 05/03/2012 ha confermato il precedente parere reso con nota prot. 186026 del 29/11/2007 e ritiene di non doversi esprimere sul rinnovo dell'Autorizzazione, l'Area Diritti Collettivi ora Area Territorio rurale, credito e calamità naturali della Regione con nota prot n.93728 del 02/03/2012, ha comunicato che: "... la scrivente struttura non ha motivo di esprimere il parere richiesto e l'intervento di che trattasi, per quanto di competenza, può avere libero corso.", il verbale è stato trasmesso da questa Autorità competente con nota prot. 70526 del 10/4/2012;
- l'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Provv. FR – LT – RI – VT con nota prot. 81299 del 23/4/2012 ha chiesto integrazioni;
- l'Area VIA e VAS della Regione con nota prot. 214916 del 16/5/2012 chiede integrazioni;
- la Società con nota prot. 802 del 7/6/2012 ha trasmesso le integrazioni ed i chiarimenti chiesti nel corso della seduta del 06/3/2012;
- con nota prot. 192485 del 18/10/2012 questa Autorità competente ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla Società e convocato la seconda seduta della conferenza dei servizi per il 22/11/2012 poi rinviata al 12/12/2012;
- nel corso della seduta del 12/12/2012 l'Area Difesa del Suolo della Regione con nota prot. 095635 del 05/03/2012 ha confermato il parere già reso, l'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Provv. FR – LT – RI – VT con nota prot. 452961 del 23/11/2012 ha espresso parere favorevole, Arpa Lazio con nota prot. 97350 del 12/12/2012 ha chiesto integrazioni, il Comune di San Vittore del Lazio ha espresso parere favorevole, il verbale è stato trasmesso da questa Autorità competente con nota prot. 4993 del 10/01/2013;
- con nota prot. 5052 del 21/01/2013 Arpa Lazio ha trasmesso le valutazioni tecniche sul PMeC chiedendo integrazioni;
- con nota prot. 898 del 04/7/2013 la Società trasmette le integrazioni ed i chiarimenti richiesti in sede di conferenza dei servizi del 12/12/2012;
- con nota prot. 178002 del 18/12/2013 questa Autorità competente ha trasmesso le ulteriori integrazioni prodotte dalla Società e convocato la terza seduta della conferenza dei servizi per il 21/01/2014;
- nel corso della seduta del 21/01/2014, l'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone SISP con nota prot. n. 74/SISP del 18/01/2014 ha rilasciato parere non ostativo al rilascio del rinnovo dell'AIA con prescrizioni, Arpa Lazio con nota prot. 916 del 07/01/2014 e l'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone SPRESAL hanno chiesto integrazioni, il verbale è stato trasmesso da questa Autorità competente con nota prot. 273212 del 12/5/2014;
- con la medesima nota è stata convocata la seduta decisoria della Conferenza dei servizi il 04/6/2014;
- con nota prot. 973 del 19/05/2014, l'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone SPRESAL ha rilasciato parere non ostativo al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con prescrizioni;
- l'ARPA Lazio con nota prot. 40159 del 03/6/2014 chiede ulteriori chiarimenti e integrazioni;
- L'Area Via della Regione con nota prot. n. 316605 del 03/06/2014, considerata la natura e l'entità degli interventi previsti, considerato quanto dichiarato dal proponente, non rileva le condizioni per l'assoggettabilità alle procedure di valutazione di impatto ambientale;

- nel corso della seduta del 04/6/2014, si è preso atto di tutti i pareri favorevoli fin qui espressi e delle ulteriori osservazioni e richieste di integrazione da parte di Arpa Lazio con la citata nota prot. 40159 del 03/6/2014, il verbale è stato trasmesso da questa Autorità competente con nota prot. 369212 del 27/6/2014;
- con nota prot. 411270 del 16/6/2014 la Regione Campania ha chiesto la trasmissione del progetto e la possibilità di partecipare alla prossima seduta della conferenza;
- la Società con nota prot. 1087 del 17/6/2014 ha trasmesso quanto richiesto da Arpa Lazio;
- con nota prot. 364905 del 25/6/2014 questa Autorità competente ha comunicato che l'impianto avrebbe potuto proseguire la propria attività sulla base dell'Autorizzazione Integrata vigente, sino alla conclusione del procedimento di rinnovo, così come previsto dall'art. 29 octies comma 11 del D.lgs. 152/06;
- con nota prot. 318891 del 27/6/2014 questa Autorità competente ha fornito i chiarimenti richiesti da Arpa Lazio in merito alla Autorizzazione Integrata Ambientale vigente;
- con nota prot. 379458 del 02/7/2014 questa Autorità competente ha convocato un tavolo tecnico per la disamina delle problematiche ancora non risolte per l'08/7/2014;
- con nota prot. 9540 del 05/02/2015 Arpa Lazio Frosinone ha chiesto a questa Autorità competente valutazioni in merito ai risultati delle relazioni annuali presentate dalla Società;
- con nota prot. 15494 del 24/2/2015 questa Autorità competente ha trasmesso ad Arpa Lazio Frosinone, la ulteriore documentazione in formato elettronico inviata dalla società ARIA Srl con nota prot. 99/15 del 20/01/2015, richiesta in sede di conferenza dei servizi e costituita dal Piano di Monitoraggio e Controllo, aggiornato e modificato, Manuale SME, Planimetrie di riferimento dell'impianto e Certificato EMAS;
- con nota prot. 134103 del 11/3/2015 questa Autorità competente ha riscontrato la nota Arpa Lazio 9540/2015 ed ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito alle autorizzazioni rilasciate;
- con nota prot. 271407 del 19/5/2015 questa Autorità ha convocato la seduta conclusiva della Conferenza dei servizi;
- con nota prot. 46598 del 09/6/2015 Arpa Lazio ha trasmesso il parere di competenza che è stato acquisito in sede di seduta della Conferenza di servizi in pari data;
- nel corso della seduta del 09/6/2015, si è preso atto di tutti i pareri favorevoli fin qui espressi e delle ulteriori osservazioni e richieste di integrazione da parte di Arpa Lazio con la citata nota prot. 46598 del 09/6/2015 e si è dichiarata conclusa la conferenza dei servizi con esito favorevole, il verbale è stato trasmesso da questa Autorità competente con nota prot. 314495 del 10/6/2015;
- con nota prot. 1063 del 25/6/2015 la Società ha trasmesso in formato elettronico tutta la documentazione tecnica aggiornata a tutti i partecipanti la conferenza dei servizi fornendo contestualmente chiarimenti e precisazioni a quanto richiesto da Arpa Lazio con nota prot. 46598 del 09/6/2015 e nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei servizi;
- con nota prot. 1349 del 6/8/2015 la Società ha consegnato le copie cartacee della citata documentazione progettuale completa e aggiornata che risulta così costituita:

Scheda A (da A1 a A9)

Allegati A10 – Certificato camera di commercio

Allegato A11 – Copia atti di proprietà

Allegato A12 – Certificato del sistema di gestione ambientale

Allegato A13 – Estratto topografico dell'area

Allegato A14 – Mappa catastale in scala 1:2000

Allegato A15 – Stralcio di PRG

Allegato A15.1 – Stralcio del PTPR

Allegato A18 – Concessione per la derivazione di acque pubbliche

Allegato A19 – Autorizzazione allo scarico delle acque (vedi allegato 26.3)

Allegato A20 - Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera (vedi allegato 26.3)

Allegato A21 - Autorizzazione alla gestione dei rifiuti (vedi allegato 26.3)
Allegato A22 – Certificato prevenzione incendi
Allegato A23 – Parere di compatibilità ambientale
Allegato A24 – Relazione sui vincoli territoriali, urbanistici ed ambientali
Allegato A25 – Schema a blocchi
Allegato A25.1 – Schema a blocchi quantificato linea 1
Allegato A25.2 – Schema a blocchi quantificato linee 2 e 3
Allegato A26 - Altro
Allegato A26.1 – Licenza di officina
Allegato A26.2 – Atto di fusione società EALL srl nella società ARIA SpA
Allegato A26.3 – Decreto Commissario Emergenza Ambientale Lazio n. 72/2007
Allegato A26.4 – Qualifica IAFR linea 1 (decaduta)
Allegato A26.5 - Convenzione preliminare CIP6/92 linee 2 e 3
Allegato A26.6 – Concessione di derivazione acqua pubblica
Allegato A26.7 – Planimetria generale impianto
Allegato A26.8 – Certificato di collaudo
Allegato A26.9 – Licenza edilizia
Allegato A26.10 – Estratto qualifica FER-E

Scheda B (da B1.1 a B1.4, da B2.1 a B2.4, da B3.1 a B3.2, da B4.1 a B4.2, da B5.1 a B5.2, da B6.A a B6.M, da B6.1 a B6.2, B7, da B8.1 a B8.2, da B9.1A a B9.1C, da B9.2A a B9.2C, da B10.1 a B10.2, da B11.1 a B11.2, da B12 a B17)

Allegato B18 – Relazione tecnica
Allegato B19.1 – Planimetria approvvigionamento e distribuzione idrica – Rete antincendio – Acque industriali – Acque potabili
Allegato B19.2 – Planimetria della rete metano, acqua DEMI e distribuzione ammoniacata stato attuale
Allegato B20.1 – Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera
Allegato B20.2 – Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e punti di emissione diffusi
Allegato B21.1 – Planimetria delle reti fognarie acque meteoriche di pioggia e acque da isole funzionali stato attuale
Allegato B21.2 – Planimetria delle reti fognarie acque meteoriche dei tetti stato attuale
Allegato B21.3 – Planimetria delle reti fognarie acque nere e della rete piezometrica stato attuale
Allegato B22 – Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti
Allegato B23 – Planimetria clima acustico
Allegato B24 – Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico
Allegato B26 – Analisi acque meteoriche

Scheda C (da C1 a C5)

Allegato C6 – Relazione tecnica
Allegato C7 – Nuovo schema a blocchi
Allegato C8.1 – Planimetria modificata della rete antincendio, delle acque industriali e dell'acqua potabile
Allegato C8.2 – Planimetria modificata della rete metano, acqua DEMI e produzione ammoniacata
Allegato C9.1 – Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera
Allegato C9.2 – Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e punti di emissione diffuse in atmosfera

Allegato C10.1 – Planimetria modificata delle reti fognarie e delle acque meteoriche di prima pioggia e acque da isole funzionali stato di progetto

Allegato C10.2 – Planimetria modificata delle reti fognarie acque meteoriche dei tetti stato di progetto

Allegato C10.3 – Planimetria modificata delle reti fognarie acque nere e della rete piezometrica

Allegato C10.4 – Planimetria modificata delle reti di smaltimento acque nere

Allegato C11 – Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti

Scheda D (da D1 a D4)

Allegato D5 – Relazione tecnica su dati e modelli meteorologici

Allegato D6 – Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione

Allegato D7 – Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in acqua e confronto con SQA per la proposta relativa alla linea attuale

Allegato D8 - Identificazione e quantificazione del rumore e confronto con valore minimo accettabile per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione

Allegato D9 – Riduzione, recupero ed eliminazione dei rifiuti e verifica di accettabilità

Allegato D10 – Analisi energetica per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione

Allegato D11 - Analisi di rischio per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione

Allegato D12 – Ulteriori identificazioni degli effetti ed analisi degli effetti cross-media per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione

Allegato D13 – Relazione tecnica su analisi opzioni alternative in termini di emissioni e consumi

Allegato D14 - Relazione tecnica su analisi opzioni alternative in termini di effetti ambientali

Allegato D15 – Relazione di risposta note CDR del 10_4_2012

Allegato D16 – Relazione idrogeologica

Scheda E – Piano di Monitoraggio e Controllo

Allegato E1 – Procedure per il campionamento del CSS – Linea 1

Allegato E1A – Modulo di verifica stoccaggi

Allegato E2 – Procedura per il campionamento dei fanghi Linee 1 – 2 – 3

Allegato E3 – Procedura per il campionamento al camino delle diossine e dei furani

Allegato E4 - Procedura per il campionamento delle scorie

Allegato E5 – Modalità di campionamento delle ceneri e del PSR

Allegato E6 – Procedure per il campionamento del CDR/CSS – Linee 2 – 3

Allegato E7 – Procedura per il campionamento del pulper

Allegato E8 – Gestione non conformità combustibile in ingresso

Allegato E9 – Procedure per il campionamento PM10 con stazione fissa – procedure di campionamento PM10 e IPA, diossine e furani con stazione mobile

Allegato E10 – Registro degli autocontrolli

Allegato E11 – Relazione su classificazione delle scorie

Allegato E12 – Manuale sistema di pesatura Anthea

Allegato E13 – Registri di manutenzione

Allegato E14 – Schede di ispezione/registri di manutenzione

Allegato E15 – manuale sistema di controllo sorgenti radioattive Saphymo

Sintesi non tecnica

Relazione tecnica sistemazioni esterne e viabilità – Rel. F

Viabilità e parcheggi – Planimetria

Nuova pesa a ponte – stato di progetto

Recinzione perimetrale d’impianto – planimetria e particolari costruttivi – stato di progetto

Planimetria delle sistemazioni a verde – stato di progetto

Planimetria installazione di una cabina fissa di monitoraggio delle immissioni nel comune di San Vittore del Lazio

Planimetria installazione di una cabina fissa di monitoraggio delle immissioni nel comune di Cervaro

Relazione tecnica Edificio A

Edificio A – Pianta e sezioni con specifiche – stato attuale

Edificio A – Prospetti e pianta della copertura – stato attuale

Edificio A – Prospetti – stato di progetto

Edificio A – Pianta e sezioni– stato di progetto

Edificio A – Impianto condizionamento

Edificio A – Impianto idrico-fognante

Edificio A – Impianto elettrico

Relazione tecnica Edificio B

Edificio B – Pianta, prospetti e sezioni– stato attuale

Edificio B – Edificio spogliatoi – Pianta e prospetti– stato di progetto

Edificio B – Edificio spogliatoi – Pianta della copertura, sezioni – stato di progetto

Edificio B – Impianto di climatizzazione

Edificio B – Impianto idrico-fognante

Edificio B – Impianto elettrico

Relazione tecnica Edificio D

Edificio D – Pianta piano terra – piano primo piano della copertura - assonometrie

Edificio D – Sezioni A-A e B-B – Prospetti – Viste prospettiche

Edificio D – Impianto condizionamento

Edificio D – Impianto idrico-fognante

Edificio D – Impianto elettrico

Relazione tecnica Edificio E

Edificio E – Officina e Magazzino - Pianta - stato di progetto

Edificio E – Officina e Magazzino - Prospetti - stato di progetto

Edificio E – Officina e Magazzino - Sezioni - stato di progetto

Edificio E – Officina e Magazzino – Pianta della copertura - stato di progetto

Edificio E – Impianto condizionamento

Edificio E – Impianto idrico-fognante

Edificio E – Impianto elettrico

RICHIAMATO che la Società ha sempre trasmesso con la cadenza prevista dalla Autorizzazione vigente sia i report relativi al rilevamento delle polveri sottili ed alla qualità dell’aria per quanto attiene le stazioni di rilevamento presenti nei comuni di San Vittore del Lazio e di Cervaro, che la relazione ambientale annuale;

VISTA la certificazione EMAS trasmessa dalla Società con nota prot. 99/15 del 20/01/2015;

RITENUTO NECESSARIO richiamare che la rimessa in esercizio della linea 1 attualmente in fase di revamping, potrà avvenire solo successivamente alla verifica, da parte della Società, della necessità di sottoporre l'impianto alle procedure di valutazione di impatto ambientale previste dalla normativa vigente;

RICHIAMATI i verbali delle sedute della Conferenza dei servizi ed i pareri rilasciati nel corso della Conferenza medesima precedentemente riportati, nonché il verbale della seduta conclusiva del 9/6/2015;

PRESO ATTO che entro il termine stabilito del 10/06/2015 non è pervenuto il parere definitivo della Provincia di Frosinone e che pertanto il medesimo si ritiene acquisito favorevolmente ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/90;

RITENUTO infine, di poter procedere alla redazione del provvedimento conclusivo con esito positivo con prescrizioni, relativamente alla Conferenza di servizi di cui trattasi, così come previsto dall'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., sulla base delle posizioni e dei pareri favorevoli raccolti all'interno della stessa dalle Amministrazioni convenute;

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 ter e 14-quater, comma 3, L. 241/90

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- di prendere atto dei pareri favorevoli espressi e di confermare le prescrizioni e le condizioni rese dagli uffici competenti nel corso dei lavori della conferenza di servizi, che saranno riportati in calce al provvedimento di rinnovo dell'A.I.A.;
- di prendere atto che entro il termine stabilito del 10/06/2015 non è pervenuto il parere definitivo della Provincia di Frosinone e che pertanto il medesimo si ritiene acquisito favorevolmente ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/90;
- di dichiarare quindi conclusa con esito positivo la conferenza di servizi, di cui alla istanza di rinnovo della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Commissariale n. 72 del 25 luglio 2007 e s.m.i. - Impianto di termovalorizzazione di San Vittore del Lazio, ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e art. 14-ter della legge 241/90, secondo la documentazione tecnica richiamata in premessa, della A.R.I.A. (Acea Risorse e impianti per l'ambiente) Srl, avente sede legale a Terni in via Giordano Bruno n. 7 - C.F e P.IVA 12070130153;
- di dare atto che si procederà a rilasciare il previsto provvedimento di rinnovo della Autorizzazione Integrata Ambientale in questione, a favore della citata A.R.I.A. S.r.l., conformemente alla vigente normativa, nel quale saranno richiamate tutte le prescrizioni acquisite nel corso dell'istruttoria;
- di prescrivere che la rimessa in esercizio della linea 1 attualmente in fase di revamping, potrà avvenire solo successivamente alla verifica da parte della Società, della necessità di sottoporre l'impianto alle procedure di valutazione di impatto ambientale previste dalla normativa vigente.

Il presente atto sarà notificato alla A.R.I.A. S.r.l. e trasmesso alle Amministrazioni ed alle strutture regionali interessate al procedimento de quo nonché ai Comuni di San Vittore del Lazio e Cervaro,

alla Provincia di Frosinone, all'Arpa Lazio Frosinone, all'ISPRA Servizio Rifiuti e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sul BUR Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D.lgs. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. 1199/1971)

Il Direttore Regionale
Arch. Manuela Manetti