



- Pesi
- Spogliatoi - Bagni - Mensa - Guardiania
- Uffici
- Archivio
- Deposito Attrezzi
- Deposito Attrezzi
- Guardiania
- ➔ Ingresso Principale
- ➔ Ingressi Secondari
- Pozzo prelievo acqua
- Pozzetti di ispezione
- ☒ Tralicci Elet
- ☒ Vasca raccolta percolato
- ☒ Maniciple
- ☒ Fontanella
- ☒ Rastrellino/Confine
- ☒ Camini
- ☒ Pozzi Biogas
- ☒ Capisillo di controllo GPS (rif. coord. Gauss-Boaga)
- ☒ Stadi
- ☒ Cabine
- ☒ Scavi SS, BR, AA
- ☒ Cabine BIOGAS
- ☒ Silos Percolato
- ☒ Vasche di prima pioggia
- ☒ Canaletta in CLS

EQUIDISTANZA mt 1.00 - per le curve direttivi mt. 5.00		COMPL. VERIFIC. APPROV. DATA	
DESCRIZIONE - Descrizione		CODICE IDENTIFICAZIONE	
QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE. This document cannot be used by others for any purpose without prior consent.		COMM. UN. E. C. I. C. S. P. S. T.	
TITOLO - Titolo MODIFICA DEL PROFILO ALTIMETRICO QUOTA 284,00 DELLA DISCARICA CONTROLLATA PER RSU DI COLLE FAGIOLARA NUOVA AREA DI COLTIVAZIONE		TAVOLA 1	
IMPANTO - Plant 04/10/2016	DATA - Date 04/10/2016	Scala Grafica - Graph scale 1:1000	CLIENTE - Client LAZIO AMBIENTE